

PANADERÍA

Selección de piezas de recambio y accesorios

CATÁLOGO
2022


Every Control Group

salva

RIELLO

 **Althoffer**
TEXTILES TECHNIQUES

 **FERMOD**

 **BRITA**
Water Technology

 **BWT**
water+more



REGULACIÓN	7	ELECTRICIDAD	61
REGULADORES DIGITALES	7	BOTONES MODULARES SCHNEIDER	61
TERMÓMETROS DIGITALES	23	BOTONES MODULARES MOELLER-EATON	65
REGISTRADORES DE DATOS	24	INTERRUPTORES	66
SONDAS	25	LUZ PILOTO Y ZUMBADORES	67
TEMPORIZADORES Y RELOJES	33	TRANSFORMADORES	71
CONTADORES	38	ENCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE	72
TERMOSTÁTICO	39	INTERRUPTORES DE POSICIÓN	74
		LÁMPARAS	81
		ILUMINACIÓN	85
		LÁMPARAS UV	91
MOTORES Y VENTILADORES	42		
MOTORES DE HORNO	42	QUEMADORES Y RESISTENCIAS	92
MOTORES MEZCLADORES	44	QUEMADORES CUENOD	92
MOTORES AGITADORES	44	QUEMADORES RIELLO	99
ACCESORIOS PARA MOTORES	45	REPUESTOS PARA QUEMADORES	105
MOTORES DE REFRIGERACIÓN	46	RESISTENCIAS DE HORNO	106
VENTILADORES TANGENCIALES	49	RESISTENCIAS DE ALETA	109
VENTILADORES AXIALES	49	BATERÍAS CALEFACTORAS PARA VENTILADORES	
VENTILADORES RADIALES	53	TANGENCIALES	109
VENTILADORES OEM	54	RESISTENCIAS CERÁMICAS	110
VENTILADORES PARA EVACUACIÓN	55	ALFOMBRAS CALEFACTORAS DE SILICONA	110
ACCESORIOS PARA EVACUACIÓN	59	RESISTENCIAS DE REFRIGERACIÓN	111



ÍNDICE

CRISTAL, MECÁNICA DE PUERTAS Y JUNTAS	115
CRISTALES PARA PUERTA DE HORNO	115
BISAGRAS FERMOD	121
BISAGRAS DE PUERTA PARA HORNO	125
CERRADURAS Y CIERRES FERMOD	127
CERRADURAS Y CIERRES RAHBACH	132
MECÁNICA DE CÁMARA FRIGORÍFICA	135
MANIJAS	139
JUNTAS DE HORNO	140
JUNTAS DE REFRIGERACIÓN	148

CUCHILLAS, TEXTILES Y MECÁNICA	152
CUCHILLAS DE REBANADORAS DE PAN	152
TELA DE HORNO	153
TEXTILES DE PROCESAMIENTO DE PULPA	158
BOLSILLOS COLUMPIOS	162
RUEDAS	163
PIES	168
RODAMIENTOS	170
CORREAS	172
EJES DE HERRAMIENTAS	175
RESORTES	176
PIEDRAS REFRACTARIAS	179

PLOMERÍA	180
GRIFOS Y DUCHAS PRELAVADO	180
VÁLVULAS SOLENOIDES	183
VÁLVULAS	186
TUBERÍAS	188
DISPENSADORES Y MEDIDORES DE AGUA	193
FILTRACIÓN DE AGUA	194
JUNTAS DE FONTANERÍA	200
VÁLVULAS DE GAS	201
TUBERÍAS DE GAS	202
REGULADORES DE FLUJO DE GAS	204
ACCESORIOS DE GAS	205

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	206
REJILLAS, PLACAS Y BANDEJAS	206
PALAS Y CEPILLOS	207
HERRAMIENTAS DE COCINA	209
BATIDORES, ASPAS Y GANCHOS	210
SPRAYS MULTIUSOS	212
LUBRICANTES	213
ADHESIVOS Y SELLADORES	218
PINTURA	221



NUESTRA GAMA

REPA se dedica a ofrecer cada día las soluciones de panadería más completas, con una cartera de productos inigualable, almacenes automatizados en toda Europa y conocimientos técnicos y del sector.

Trabajamos estrecha y constantemente con las mejores marcas del mercado para ofrecer a nuestros clientes los artículos más populares y más vendidos.

Gracias a la consolidada experiencia de REPA en el sector de los recambios, el Grupo REPA ofrece una amplia gama de piezas y accesorios para el sector de la panadería. Desde motores y accesorios para hornos, quemadores, herramientas y consumibles, en nuestra tienda online encontrará todos los recambios que necesite.

El Grupo REPA es el partner ideal para los profesionales de reparación para panadería, locales que hacen bocabllos y pastelería. Gracias a una amplia gama, una gran disponibilidad de existencias y una entrega exclusiva al día siguiente, todos los artículos se envían a nuestros clientes en 24 horas.



...y mucho más



EQUIPO TÉCNICOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE



UN EQUIPO DEDICADO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LA IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS DE RECAMBIO

EQUIPO COMERCIAL



SUS PARTNERS SOBRE EL TERRENO

ENTREGA EN 24H



ENTREGA AL DÍA SIGUIENTE EN CUALQUIER LUGAR DE EUROPA PARA TODAS LAS PIEZAS EN STOCK

ENCUENTRE SUS BURLETES



UNA HERRAMIENTA SENCILLA PARA IDENTIFICAR LAS JUNTAS QUE NECESITA

SERVICIO DE DEVOLUCIONES



GESTIÓN SENCILLA DE SUS DEVOLUCIONES Y SOLICITUDES DE GARANTÍA (SEGÚN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES)

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES UNIVERSALES - GAMA EVCO EV94



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	5130885	378173	EV9411C6	24/230	1 Pt100	1 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	pantalla dual
1	5082379	LF5082379	EV9411J6	24/230	1 TC(J/K)	1 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	pantalla dual
1	7117193	378174	EV9412J6	24/230	1 TC(J/K)/Pt100	2 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	pantalla dual, zumbador

REGULADORES UNIVERSALES - GAMA EVCO EV74



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	3445141	LF3445141	EV7401J7	230	1 TC(J/K)	1 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 90	-100 a +1200°C
1	3445147	378170	EV7402M6	24/230	1 TC(J/K)/Pt100/Pt1000/mA/V	2 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 90	-100 a +1200°C

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES UNIVERSALES - GAMA EVCO EV3

NEW



1

2

3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	3445516	LF3445516	EV3123N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
2	5134178	LF5134178	EV3401P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
2	3445559	LF3445559	EV3402P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
3	7188872	LF7188872	EV3411M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V/DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-99 a +999°C	pantalla táctil
3	7188871	378791	EV3411M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V/DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-99 a +999°C	pantalla táctil
3	3445558	378151	EV3412M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-100 a +1200°C	pantalla táctil, zumbador
3	5136263	LF5136263	EV3421M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-100 a +1200°C	pantalla táctil, zumbador

REGULADORES DE COCINA - SERIE EVCO EV93



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	3446087	LF3446087	EV9303J9	115 a 230	1 TC(J/K) + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	doble pantalla, temporizador de cocción
1	7188860	LF7188860	EV9313J9	115 a 230	1 TC(J/K) + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	doble pantalla, temporizador de cocción, inicio retrasado

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES DE COCINA - GAMA EVCO EV33 / EV37

NEW



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	7152983	LF7152983	EV3301J7	230	1 TC(J/K) + 1 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	zumbador, codificador incluido
1	7152984	LF7152984	EV3311J7	230	1 TC(J/K) + 1 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	pantalla táctil, zumbador, compatible con codificador
1	7152985	LF7152985	EV3701D7	230	2 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	zumbador, codificador incluido
1	5137279	LF5137279	EV3711D7	230	2 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	pantalla táctil, zumbador, compatible con codificador

REGULADORES DE COCINA (INFERIOR / SUPERIOR) - GAMA EVCO EV83

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	5138596	LF5138596	EV8314J9	115 a 230	2 TC(J/K)/Pt100 + 2 DI	4 NO(8A)	138 x 67 x 77	0 a +999°C	pantalla táctil, zumbador
2	5127633	378789	EV8318J9	115 a 230	3 TC(J/K)/Pt100/DI + 1 DI	1 CO(16A) + 7 NO(8A)	138 x 67 x 77	0 a +999°C	pantalla táctil, temporizador de cocción, programas

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES DE COCINA (INFERIOR / SUPERIOR) - GAMA EVCO EV93



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	7188853	LF7188853	RK808LJ7FC	230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 3 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	pantalla dual
2	7188859	LF7188859	EV9323J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	pantalla dual
2	2106233	LF2106233	EV9346J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	pantalla dual, opción de calentamiento rápido
2	7188856	LF7188856	EV9376J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	pantalla dual, RTC, programas
2	7188858	LF7188858	EV9326J4	24 AC	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doble pantalla, temporizador de cocción
2	7188886	LF7188886	EV9326J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doble pantalla, temporizador de cocción
2	7188857	LF7188857	EV9336J4	24 AC	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	pantalla dual, temporizador de cocción, inicio diferido, programas
2	7188885	LF7188885	EV9336J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	pantalla dual, temporizador de cocción, inicio diferido, programas

REGULADORES DE REFRIGERACIÓN - GAMA EVCO EV3

NEW



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	5095264	LF5095264	EV3221N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
1	3445514	LF3445514	EV3121N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
1	3445479	378443	EV3X21N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(16A)	71 x 29 x 30	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
1	5088096	378715	EV3B23N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
1	3445517	378631	EV3294N9	230	2 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/5/5A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES DE REFRIGERACIÓN - GAMA EVCO EVJ



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	7188851	LF7188851	EVJ205N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 4 NO(16/8/3/3A)	107 x 72 x 49	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
1	7188852	LF7188852	EVJ204N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/3A)	107 x 72 x 49	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
2	3445549	LF3445549	EVJ805P9	115 a 230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 4 NO(30/8/5/5A)	107 x 72 x 49	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía

REGULADORES DE ARMARIOS DE HELADOS / PASTELERÍA / VINO - GAMA EVCO EV23

NEW



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	7188855	LF7188855	EVR231N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	138 x 29 x 44	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
1	7188854	LF7188854	EVR231N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	138 x 29 x 44	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía
1	7130970	LF7130970	EVR234N9	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(30/8/5A)	138 x 29 x 44	-50 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, ahorro de energía

REGULADORES DIGITALES

OTROS CONTROLADORES DE REFRIGERACIÓN EVCO



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	7152986	LF7152986	EV3143N7	230	2 PTC/NTC + 1 Config	1 CO(8A) + 2NO (12A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	zumbador, para tanques de leche
2	2103961	LF2103961	EVK422P7	230	1 PTC/NTC	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	para tanques de leche
3	5060463	378484	EVK802P7	230	2 PTC/NTC + 1 Config	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	zumbador, para congeladores
4	3445102	378156	EVS214N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	4 NO(20/8/8/8A)	150 x 31 x 90	-40 a +105°C	aplicaciones HACCP

CONTROLADORES DE TEMPERATURA / HUMEDAD / CONDIMENTO - EVCO EVJ RANGE



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	7188861	LF7188861	EVJ506N2	12 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	2 CO(8A) + 4 NO(30/16/8/5A)	107 x 72 x 49	compatible con sonda de humedad LF7188893
1	7188862	LF7188862	EVJ536N2	12 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	2 CO(8A) + 4 NO(30/16/8/5A)	107 x 72 x 49	programas, compatible con sonda de humedad LF7188893

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES UNIVERSALES - GAMA EVCO DIN



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	7188847	LF7188847	EV6421P7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A)	53 x 90 x 61	-50 a +150°C
1	7188848	LF7188848	EV6421P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A)	53 x 90 x 61	-50 a +150°C
1	7188849	LF7188849	EV6412P7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 a +150°C
1	7188850	LF7188850	EV6412P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 a +150°C
1	7155526	378160	EV6223P7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	2 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 a +150°C
1	7188882	LF7188882	EV6223P3	12/24 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI	2 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 a +150°C
1	5097507	378158	EV6421M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/ Ni120/mA/V/DI	1 CO(16A)	53 x 90 x 61	-100 a +1200°C
1	7129043	LF7129043	EV6421M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/ Ni120/mA/V/DI	1 CO(16A)	53 x 90 x 61	-100 a +1200°C

ACCESORIOS PARA REGULADORES EVCO



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	2101830	378265	EVKEY	llave de programación para la gama Evco EV3	-	USB recargable
2	5133098	378632	EVIF25TBX	interfaz Bluetooth para el protocolo Evco EVLINK	-	compatible con EVConnect
3	5133817	LF5133817	EVIF25TWX	interfaz Wi-Fi para el protocolo Evco EVLINK	-	compatible con EVConnect
4	7188867	LF7188867	EVL3KIT	caja para la gama Evco EV3	245 x 150	montaje empotrado 71 x 29 mm
5	7188866	LF7188866	EVLJKIT	caja para la gama Evco EVJ	245 x 150	montaje empotrado 107 x 72 mm

REGULADORES DIGITALES

CAJAS DE CONTROL PRECABLEADAS EVCO



1

2

3

4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	7188889	LF7188889	EVBOX1204N9	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 DI + 2 Config	1 CO(8A) + 3 NO(30/30/16A)	262 x 179 x 96	-50 a +150°C	-
1	7188888	LF7188888	EVBOX1206N9	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 DI + 2 Config	1 CO(8A) + 5 NO(30/30/16/16/8A)	262 x 179 x 96	-50 a +150°C	disyuntor diferencial incluido (300 mA)
2	7188890	379842	ASQX214000	230	3 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(20/8/8A)	240 x 97 x 86	-50 a +150°C	-
3	7188892	LF7188892	ASQKB31000	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	240 x 97 x 86	-50 a +150°C	2 interruptores impermeables incluidos
3	7188891	LF7188891	ASQKB33000	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(30/5A)	240 x 97 x 86	-50 a +150°C	2 interruptores impermeables incluidos
4	3445480	378444	EV3B31N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	regulador de reemplazo para ASQKB31000
4	3445482	378445	EV3B33N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(30/5A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	regulador de reemplazo para ASQKB33000

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRABLES EVCO VCOLOR



1

2

3

4

5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Contenido	Observaciones
1	7188879	LF7188879	VCOLOR328	115 a 230	3 TC(J/K) + 2 DI + 2 Config	1 CO + 7 NO	módulo de control + kit de interfaz de usuario de 5 pulgadas	para hornos inferior/superior (ver detalles en la web)
2	7188880	LF7188880	VCOLOR348	115 a 230	2 TC(J/K) + 5 DI	1 Analog + 1 CO + 7 NO	módulo de control + kit de interfaz de usuario de 5 pulgadas	para hornos rotativos (ver detalles en la web)
3	5143569	LF5143569	VCOLOR819	115 a 230	6 PTC/NTC + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 8 NO	módulo de control + kit de interfaz de usuario de 5 pulgadas	para los aparatos de congelación (ver detalles en las tiendas online)
4	7188881	LF7188881	VCOLOR618	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 mA + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 7 NO	módulo de control + kit de interfaz de usuario de 5 pulgadas	para cámaras de fermentación (ver detalles en la web)
5	7188868	LF7188868	COFPOUSS (VCOLOR618)	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 mA + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 7 NO	carcasa equipada con módulo de control + kit de interfaz de usuario de 5 pulgadas	para cámaras de fermentación (ver detalles en la web)

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES DE COCINA - ELIWELL EW RANGE



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	2102859	LF2102859	EW4820	95 a 240	1 TC/PTC/NTC/Pt100/Pt1000	1 CO(3A) + 1 NO(2A)	45 x 45 x 113	-210 a +1610°C
2	5068431	378202	EW7210	95 a 240	1 TC(J/K/R/S/T)	1 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 80	-50 a +1610°C
3	5116074	LF5116074	EW7221	12/24 AC/DC	1 TC/PTC/NTC/Pt100/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8/5A)	66,5 x 66,5 x 80	-50 a +1610°C

CONTROLADORES DE REFRIGERACIÓN - GAMA ELIWELL ID NEXT

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	3445600	LF3445600	ID NEXT 902 P	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(10A)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil
1	3445601	LF3445601	ID NEXT 902 P	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(10A)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil
1	3445602	LF3445602	ID NEXT 961 P	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil
1	3445603	LF3445603	ID NEXT 961 P	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil
2	3445604	LF3445604	ID NEXT 971 P/B	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil, zumbador
2	3445605	LF3445605	ID NEXT 971 P/B	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil, zumbador
2	3445606	LF3445606	ID NEXT 974 P/B	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil, zumbador
2	3445607	LF3445607	ID NEXT 974 P/B	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil, zumbador
2	3445608	LF3445608	ID NEXT 974 P/C	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, RTC
2	3445609	LF3445609	ID NEXT 974 P/CI	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 OCVSC(16Vdc) + 1 CO(8A) + 1 NO(10A)	71 x 29 x 60	-55 a +140°C	pantalla táctil, zumbador, PSTN, control de velocidad
2	3445611	LF3445611	ID NEXT 978 P/B	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil, zumbador
2	3445612	LF3445612	ID NEXT 978 P/C	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 60	-55 a +150°C	pantalla táctil, zumbador, RTC
2	3445610	LF3445610	ID NEXT 978 P/CI	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 OCVSC(16Vdc) + 1 CO(8A) + 2 NO(10/5A)	71 x 29 x 60	-55 a +140°C	pantalla táctil, zumbador, PSTN, control de velocidad

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES DE REFRIGERACIÓN - GAMA ELIWELL ID PLUS



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	3445400	379837	ID PLUS 961	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	-
1	3445376	378298	ID PLUS 961	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	-
1	3445401	378437	ID PLUS 971	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	Zumbador
1	3445377	378304	ID PLUS 971	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	Zumbador
1	3445402	379836	ID PLUS 974	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	Zumbador
1	3445378	378299	ID PLUS 974	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	Zumbador
1	3445389	378436	ID PLUS 978	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	Zumbador

REGULADORES DE REFRIGERACIÓN - GAMA ELIWELL IC PLUS



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	3445527	379689	IC PLUS 902	12 AC/DC	1 PTC/NTC	1 CO(8A)	71 x 29 x 64	-50 a +140°C
1	3445528	379690	IC PLUS 902	230	1 PTC/NTC	1 CO(8A)	71 x 29 x 64	-50 a +140°C
1	3445088	379790	IC PLUS 915	12 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 67	-50 a +140°C
1	3445089	379832	IC PLUS 915	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 67	-50 a +140°C
1	3445327	379605	IC PLUS 915	12 AC/DC	1 TC(J/K)/Pt100 + 1 DI	2 NO(8A)	71 x 29 x 67	-150 a +1350°C
1	3445326	379568	IC PLUS 915	230	1 TC(J/K)/Pt100 + 1 DI	2 NO(8A)	71 x 29 x 67	-150 a +1350°C

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES DE REFRIGERACIÓN - GAMA ELIWELL IWC



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	3445525	378142	IWC720	230	1 NTC + 1 DI	2 NO(16/8A)	150 x 31 x 45	-50 a +110°C
2	3445085	378141	IWC730	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(20A) + 2 NO(16/8A)	150 x 31 x 45	-50 a +110°C
3	7125975	379884	IWC740	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(12A) + 3 NO(20/8/8A)	150 x 31 x 48	-50 a +110°C
4	3445078	378139	IWC750	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(20A) + 4 NO(16/8/8/8A)	150 x 31 x 69	-50 a +110°C

REGULADORE DE REFRIGERACIÓN ELIWELL IS974LX



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Observaciones	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	2102327	378138	IS974LX	módulo de control	-	1 DI	-	71 x 29 x 30	-
2	5061869	378140	IS974LX EWEM 243	módulo de fuente de alimentación esclavo	230	2 PTC/NTC	1 CO(10A) + 3 NO(15/8/8A)	70 x 85 x 53	-55 a +140°C
3	2111317	381400	-	cable de enlace	-	10 polos	10 polos	3000 mm	-
4	3445027	379534	-	cable de enlace	-	10 polos	10 polos	1000 mm	-

REGULADORES DIGITALES

CONTROLADORES DE PRESIÓN Y HUMEDAD - GAMA ELIWELL IC PLUS

NEW



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Aplicación	Rango de ajuste
1	3445043	378380	IC PLUS 915 LX/P	230	1 V/mA	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 60	presión	0 a 999 bars
2	3445044	379830	IC PLUS 902 V/I	230	1 V/mA	1 CO(8A)	71 x 29 x 60	humedad	10 a 90 %RH
2	5116046	LF5116046	IC PLUS 902 V/I	12	1 V/mA	1 CO(8A)	71 x 29 x 60	humedad	10 a 90 %RH

REGULADORES UNIVERSALES - GAMA ELIWELL DIN

NEW



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	7150454	LF7150454	DR4010	95 a 240	1 PTC/Pt1000	1 CO(8A)	70 x 85 x 61	-200 a +800°C	1 sonda PTC incluida
2	7150455	LF7150455	DR4020	95 a 240	1 PTC/Pt1000	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	70 x 85 x 61	-200 a +800°C	1 sonda PTC incluida

REGULADORES DE REFRIGERACIÓN - GAMA ELIWELL DIN

NEW



1

2

3

4

5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	3445069	378205	EWDR981	230	2 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(16A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	-
2	3445071	378696	EWDR983	230	3 PTC/NTC + 2 DI	2 CO(16/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	-
3	2102027	378378	EWDR983LX	230	3 PTC/NTC + 2 DI	2 CO(16/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	RTC
4	3445526	378206	EWDR985	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/8A)	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	-
5	3445072	378379	EWDR985	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	RTC, 2 sondas PTC incluidas

REGULADORES DIGITALES

ACCESORIOS PARA REGULADOR ELIWELL

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3445614	LF3445614	BASIC AIR	Bluetooth 4.2 adaptador compatible id siguiente rango	-	configuración a través de la aplicación EliwellAir
2	3445615	LF3445615	DATALOG AIR	Bluetooth 4.2 adaptador compatible id siguiente rango	-	configuración y registro de datos a través de la aplicación EliwellAir
3	7101290	LF7101290	DX-CA	cubierta protectora para reguladores 71 x 29 mm	95 x 60	-
4	7108400	LF7108400	CAPE	caja de alarma para personas encerradas	225 x 175 x 90	Incluye un punto de llamada de emergencia a distancia
5	7108401	LF7108401	CDP	botón de emergencia adicional para CAPE	106 x 75 x 50	rojo

REGULADORES DE REFRIGERACIÓN DE PARED ELIWELL

NEW



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	3445158	378217	WM961/A	95 a 240	1 PTC/NTC	1 CO(15A) + OCVSC(12Vdc)	123 x 80 x 25	-50 a +140°C	Zumbador
2	3545002	378713	EWRC300	230	3 PTC/NTC + 2 DI	3 NO(2HP/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	zumbador, ranura del contactor
2	3545003	378316	EWRC500	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	zumbador, ranura del contactor
2	3545004	378406	EWRC500 HACC	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	zumbador, RTC, HACCP, ranura de contactor
3	3545007	378447	EWRC500 W/B	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	zumbador, RTC, HACCP, disyuntor incluido

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES DE COCINA BRAINCHILD

NEW



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	3445589	381269	BTC404	90 a 264	1 TC(J)	1 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +200°C
1	3445590	381273	BTC405	91 a 264	1 Pt100	2 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +200°C
1	7130579	379839	BTC406	92 a 264	1 TC(J)	3 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +300°C
1	3445591	381274	BTC407	93 a 264	1 Pt100	4 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +300°C
1	5138459	379840	BTC408	94 a 264	1 TC(J)	5 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +400°C
1	3445592	381275	BTC409	95 a 264	1 Pt100	6 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +400°C
1	3445588	379841	BTC410	96 a 264	1 TC(J)	7 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +600°C
1	3445593	381276	BTC411	97 a 264	1 Pt100	8 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 a +600°C

OTROS REGULADORES UNIVERSALES

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	5048536	379228	Ascon Tecnologic	TLK72HCRR	100 a 240	1 Pt100/TC(J/K/S,R,T)/mV	2 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 88	-200 a +1760°C
2	3442015	LF3442015	Jumo	iTRON 16	20 a 53 AC/DC	1 Pt100/TC(J/K/S)/mA/mV + 1 DI	1 NO(3A) + 1 SSR(5V/20mA)	45 x 45 x 98	-200 a +1300°C
3	3442012	379857	Pixsys	ATR171	24/115/230 AC	1 PTC/Pt100/TC(J/K/S) + 1 DI	1 CO(8A) + 1 SSR(5V/20mA)	66,5 x 66,5 x 80	-100 a +800°C
4	3445455	379304	Störk-Tronic	ST64-31.10	230	1 Pt100	1 NO(12A)	ø 60 x 62	-80 a +400°C
5	5128459	379339	Störk-Tronic	ST73-31.10	230	1 Pt100	1 NO(12A)	ø 60 x 62	-60 a +400°C

REGULADORES DIGITALES

OTROS REGULADORES DE COCINA

NEW



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	5141073	379988	Ascon Tecnologic	K48-HCR	100 a 240	1 TC(J/K/S)/Pt100	1 NO(8A)	48 x 48 x 98	-200 a +850°C
2	5152332	379246	Ascon Tecnologic	TLK96HCRR	100 a 240	1 Pt100/TC(J/K)	2 CO(8A)	92 x 92 x 60	-100 a +1600°C
3	7103034	LF7103034	Honeywell	DC1040PT	85 a 265	1 TC	2 CO(3A)	92 x 92 x 70	0 a +400°C
4	3445596	400989	Jumo	iTRON 04	100 a 240	1 Pt100/TC(J/K/S)/mA/mV	2 NO(3A)	92 x 92 x 70	-200 a +1300°C

OTROS REGULADORES DE REFRIGERACIÓN

NEW



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	3445168	378525	Dixell	XLR170	230	3 NTC/PTC + 1 Config + 1 DI	2 CO(16/8A) + 4 NO(20/20/8/8A)	230 x 210 x 87	-50 a +150°C
2	5142054	LF5142054	Dixell	XLR470	24/110/230 AC	4 NTC + 1 Config + 1 DI	2 CO(16/8A) + 6 NO(20/20/8/5/5/5A)	230 x 210 x 87	-50 a +150°C
3	3445091	379305	Störk-Tronic	ST64-31.10	230	1 PTC	1 NO(12A)	ø 60 x 62	-50 a +140°C

OTROS REGULADORES DE PARED



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	Aplicación	Rango de ajuste
1	5142491	LF5142491	MCI	030922	24/250 - AC	1 CO(5A)	humedad	30 a 100 %RH
2	5142566	LF5142566	MCI	031098	24/250 - AC	1 CO(5A)	humedad + temperatura	50 a 90 %RH / 0 a +60°C

REGULADORES DIGITALES

REGULADORES OEM

NEW




1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	OEM	Modelo	Aplicación	Código OEM	Observaciones
1	5044042	LF5044042	Eurofours	F4/10	horno	0001-23030040	-
2	3390453	LF3390453	Panimatic	SPAN	mantenimiento de la temperatura, congelación	F010020428	sin sonda
3	3390454	LF3390454	Panimatic	TPAN	refrigeración	F010020872	sin sonda
4	3445547	LF3445547	Panimatic	OK-31-PT	horno de convección	F010020992	sonda Pt100 incluida
5	5153951	LF5153951	Salva	P.MICRO (kit)	E20/02 advance	1124431504	-
6	5157447	LF5157447	Salva	P.MICRO (kit)	E25/02 advance	1124431505	-

TERMÓMETROS DIGITALES

TERMÓMETROS DIGITALES EVCO

NEW



1

2

3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	3445555	LF3445555	EV3100M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V	71 x 29 x 59	-100 a +1200°C
2	3394332	378346	EVK100P3	12/24 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 59	-50 a +150°C
3	7188884	LF7188884	EVK100C3	12/24 - AC/DC	1 Pt100	71 x 29 x 59	-50 a +600°C

TERMÓMETROS DIGITALES ELIWELL



1

2

3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura
1	3394331	379545	EM300	12 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-50 a +120°C
1	7104861	379504	EM300	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-50 a +120°C
2	3394320	378198	EM300LX	12 - AC/DC	1 TC(J/K)/Pt100	71 x 29 x 30	-200 a +1350°C
2	3445259	378701	EM300LX	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-55 a +140°C
3	5110602	378635	EMPLUS 600	12 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 60	-50 a +140°C
3	5110603	378636	EMPLUS 600	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 60	-50 a +140°C
3	5110605	378638	EMPLUS 600	230	1 TC(J/K)/Pt100	71 x 29 x 60	-200 a +1350°C

OTROS TERMÓMETROS DIGITALES



1

2

3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)	Rango de temperatura	Observaciones
1	3394295	381490	Eliwell DST-30	carga solar	66 x 30 x 12	-20 a +80°C	sonda ø 5 x 30 mm incluida, alambre 1000 mm
2	3394230	379258	Arthermo DT100S	batería de litio LR44 1.5V	45 x 25 x 15	-50 a +70°C	sonda ø 6 x 30 mm incluida, alambre 1000 mm
3	3394217	379808	soporte de montaje para Arthermo DT100S	-	53 x 33 x 18	-50 a +80°C	montaje entre ejes 65 mm

REGISTRADORES DE DATOS

REGISTRADORES DE DATOS



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Rango de datos	Rango de medición	Observaciones
1	3350057	379808	temperatura USB registro	batería de litio	16.382 puntos	-35 a +80°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)	software incluido
2	3198001	378540	temperatura y humedad USB registro	batería de litio AA de 3.6VDC	32.000 puntos	-40 a +125°C / 0 a 100 %RH	software incluido
3	3394379	LF3394379	temperatura Testo 174-T	batería plana de litio de 3VDC	16.000 puntos	-30 a +70°C ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)	sonda NTC incluida
4	3394381	LF3394381	temperatura y humedad Testo 174-H	batería plana de litio de 3VDC	16.000 puntos	-30 a +70°C ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) / 0 a 100 %RH ($\pm 3\%$)	sondas NTC y capacitivas incluidas

SONDAS PTC

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Hilos	Longitud del cable (mm)	Material del cable	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	3445070	LF3394381	sonda ambiental	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445107	378699	sonda ambiental	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-
1	5121819	378694	sonda ambiental	2	5000	PVC	ø 6 x 30	-
1	7151780	379199	sonda ambiental	2	12000	PVC	ø 6 x 40	-
2	3397164	LF3397164	sonda ambiental	2	1500	silicona	ø 6 x 40	-
2	3445183	LF3397164	sonda ambiental	2	3000	silicona	ø 6 x 40	-
2	3445959	LF3445183	sonda ambiental	2	5000	silicona	ø 6 x 40	-
3	7151732	LF3445959	sonda al corazón triplex en ángulo	2	2500	silicona	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable, -60 a +180°C
3	7151771	LF7151771	sonda al corazón dúplex	2 x 2	3000	silicona	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable, -50 a +250°C
4	7151728	LF7151728	sonda al corazón en ángulo	2	3500	silicona	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable, -60 a +180°C
4	3397090	378390	sonda de núcleo en ángulo	2	5000	silicona	ø 4 x 100	bombilla de acero inoxidable

SONDAS NTC

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Hilos	Longitud del cable (mm)	Material del cable	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	3445157	378390	sonda ambiental	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445156	379860	sonda ambiental	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445028	379343	sonda ambiental	2	4000	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445398	379633	sonda ambiental	2	1500	silicona	ø 6 x 50	-
1	3445155	LF3445398	sonda ambiental	2	3000	silicona	ø 6 x 40	-
2	3445913	381569	sonda ambiental	2	1500	silicona	ø 6 x 40	IP67 a prueba de agua
2	3445155	379458	sonda ambiental	2	3000	silicona	ø 6 x 40	IP67 a prueba de agua
3	3445167	381569	sonda ambiental	2	1500	TPE	ø 6 x 20	IP68 a prueba de agua
3	3445335	381584	sonda ambiental	2	3000	TPE	ø 6 x 20	IP68 a prueba de agua
4	2105194	381590	sonda al corazón triplex en ángulo	2	3000	silicona	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable
5	3497010	378391	sonda al corazón en ángulo	2	5000	silicona	ø 4 x 100	bombilla de acero inoxidable, 10 kΩ
5	7151781	LF7151781	sonda al corazón triplex en ángulo	4	3000	silicona	ø 6 x 100 mm	bombilla de acero inoxidable, -60 a +180°C

SONDAS

TERMOPARES J

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Hilos	Longitud del cable (mm)	Material del cable	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	7151738	LF7151738	termopar	2	2000	vetrotex	ø 4 x 20	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
1	7151739	LF7151739	termopar	2	3000	vetrotex	ø 4 x 20	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
1	7151741	LF7151741	termopar	2	4000	vetrotex	ø 4 x 20	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
1	7151742	LF7151742	termopar	2	5000	vetrotex	ø 4 x 20	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
1	2104709	LF2104709	termopar	2	6000	vetrotex	ø 4 x 20	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
2	5074184	403694	termopar	2	500	vetrotex	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable
2	3397093	LF3397093	termopar	2	950	vetrotex	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +250°C
2	5072263	379693	termopar	2	1350	vetrotex	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +350°C
2	5034812	379942	termopar	2	1500	vetrotex	ø 6 x 200	bombilla de acero inoxidable
2	5064075	LF5064075	termopar	2	1800	vetrotex	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable
2	5059203	LF5059203	termopar	2	1900	vetrotex	ø 4 x 60	bombilla de acero inoxidable
2	3445109	379051	termopar	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
3	7151777	LF7151777	termopar de oiales	2	2000	vetrotex	ø orificio de 6,5	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
3	7151778	LF7151778	termopar de oiales	2	3000	vetrotex	ø orificio de 6,5	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
3	7151779	LF7151779	termopar de oiales	2	5000	vetrotex	ø orificio de 6,5	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
4	7151774	LF7151774	termopar de setas	3	3000	vetrotex	ø 40 x 10	cabezal de acero inoxidable, con junta y tuerca de 1/2", temperatura máxima +600°C
5	7151744	LF7151744	termopar central	2	2000	PFA	ø 3 x 150	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +250°C

TERMOPARES K

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Hilos	Longitud del cable (mm)	Material del cable	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	5038670	381363	termopar	2	1480	vetrotex	ø 6 x 90	bombilla de acero inoxidable
2	2102638	LF2102638	termopar	2	3000	vetrotex	ø 4,5 x 160	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +600°C
2	5122527	378752	termopar	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable
3	7151745	LF7151745	termopar flexible	2	3000	vetrotex	ø 4,5 x 1000	bombilla inconel, temperatura máx. +1200°C
3	7151746	LF7151746	termopar flexible	2	3000	vetrotex	ø 3 x 1000	bombilla inconel, temperatura máx. +800°C

SONDAS PT100

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Hilos	Longitud del cable (mm)	Material del cable	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	7151719	LF7151719	sonda ambiental	3	1500	vetrotex	ø 6 x 50	0 a +400°C
1	7151720	LF7151720	sonda ambiental	3	2000	vetrotex	ø 6 x 50	0 a +400°C
1	7151721	LF7151721	sonda ambiental	3	3000	vetrotex	ø 6 x 50	0 a +400°C
1	7151722	LF7151722	sonda ambiental	3	4000	vetrotex	ø 6 x 50	0 a +400°C
1	7151723	LF7151723	sonda ambiental	3	5000	vetrotex	ø 6 x 50	0 a +400°C
2	3397045	LF3397045	sonda ambiental	2	900	vetrotex	ø 5 x 90	-
2	3397119	379222	sonda ambiental	3	1400	vetrotex	ø 4 x 110	100 Ω a 0°C, -80 a +600°C
2	3397034	LF3397034	sonda ambiental	2	1500	vetrotex	ø 6 x 83	-
2	5108225	379130	sonda ambiental	3	1500	vetrotex	ø 6 x 100	-
3	5110277	379439	sonda ambiental	2	2500	silicone	ø 6 x 50	-50 a +250°C
4	3445117	379050	sonda ambiental	3	3000	vetrotex	ø 6 x 100	0 a +350°C

SONDAS

SONDAS PT100

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Hilos	Longitud del cable (mm)	Material del cable	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	7151767	LF7151767	sonda de ojales	3	2000	vetrotex	ø orificio de 6,5	temperatura máx. +400°C
1	7151785	LF7151785	sonda de ojales	3	3000	vetrotex	ø orificio de 6,5	temperatura máx. +400°C
2	7151765	LF7151765	sonda a setas	3	3000	vetrotex	ø 40 x 10	cabezal de acero inoxidable, con junta y tuerca de 1/2", de -50 a +260 °C
3	3397128	402154	sonda de cabeza roscada	2	1400	PFA	ø 6 x 37	M10 x 1 mm
3	7151724	LF7151724	sonda de cabeza roscada	3	2000	PVC	ø 6 x 28	bombilla de acero inoxidable, 1/2", -40 a +105°C
4	3397071	379075	sonda al corazón triplex en ángulo	2	1500	silicona	ø 4 x 100	bombilla de acero inoxidable
4	7151725	LF7151725	sonda al corazón triplex en ángulo	3	2000	PTFE	ø 3 x 150	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +300°C
4	7151726	LF7151726	sonda al corazón triplex en ángulo	3	3000	PTFE	ø 3 x 150	bombilla de acero inoxidable, temperatura máxima +300°C
5	7151727	LF7151727	sonda al corazón dúplex	2 x 3	3000	PFA	ø 3 x 150	bombilla de acero inoxidable, -50 a +250°C
6	3397095	378393	sonda al corazón en ángulo	2	5000	silicona	ø 4 x 100	bombilla de acero inoxidable



7

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	conexión	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	7151770	LF7151770	sonda con caja de conexión	1/2"	ø 6 x 50	bombilla de acero inoxidable, IP68, -50 a +450°C
1	7151768	LF7151768	sonda con caja de conexión	1/2"	ø 6 x 100	bombilla de acero inoxidable, IP68, -50 a +450°C
1	7151769	LF7151769	sonda con caja de conexión	1/2"	ø 6 x 150	bombilla de acero inoxidable, IP68, -50 a +450°C
1	7151786	LF7151786	sonda con caja de conexión	1/2"	ø 6 x 500	bombilla de acero inoxidable, IP68, -50 a +450°C

SONDAS PT1000




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Hilos	Longitud del cable (mm)	Material del cable	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	5051398	379944	sonda ambiental	2	1700	vetrotex	ø 6 x 180	-
2	3445379	378702	sonda ambiental	2	1500	silicona	ø 6 x 20	IP68, -50 a +110°C
2	3445380	LF3445380	sonda ambiental	2	3000	silicona	ø 6 x 20	IP68, -50 a +110°C
3	7106329	LF7106329	sonda ambiental	2	3000	PFA	ø 4 x 50	-50 a +260°C
3	7151733	LF7151733	sonda ambiental	2	6000	PFA	ø 4 x 50	-50 a +260°C
4	5037988	379505	sonda al corazón triplex en ángulo	2	1700	vetrotex	ø 4 x 100	-
5	5048080	378392	sonda al corazón en ángulo	2	6000	silicona	ø 4 x 100	-

SONDAS BOE

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Hilos	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	7151783	LF7151783	sonda de atmósfera interior	Pt100	2	85 x 85 x 25	temperatura máx. +70°C
2	7151764	LF7151764	sonda de atmósfera exterior	Pt100	2	65 x 50 x 46	IP65, temperatura máxima +70°C
2	7151782	LF7151782	sonda de atmósfera exterior	Pt1000	2,3 o 4	65 x 50 x 46	IP65, temperatura máxima +70°C
2	7151772	LF7151772	sonda de atmósfera exterior	Pt1000	2	65 x 50 x 46	IP65, temperatura máxima +90°C
3	7151784	LF7151784	sonda de contacto para tubería	Pt100	2	65 x 50 x 46	IP65, abrazadera 300 mm, temperatura máxima +90°C

SONDAS

SONDAS ACTIVAS



Foto	Código LF	Código GEV	Aplicación	Marca	Modelo	Tensión	Salida	Rango de medición	Observaciones
1	2102803	378076	humedad	Evco	EVHP503	8 a 28 VDC	4-20 mA	5 a 95 %RH	ø 20 x 185 mm, longitud del cable 1500 mm
1	7188893	LF7188893	humedad + temperatura	Evco	EVHTP520	8 a 28 VDC	4-20 mA	5 a 95 %RH, -10 a +70°C	ø 20 x 185 mm, longitud del cable 1500 mm
2	3397235	378726	humedad	Eliwell	EWHS2840/W	9 a 28 VDC	4-20 mA	0 a 100 %RH	80 x 80 x 52 mm
2	3397236	378727	humedad + temperatura	Eliwell	EWHS3040	9 a 28 VDC	4-20 mA	0 a 100 %RH, -40 a +60°C	80 x 80 x 52 mm
3	3445169	403390	humedad	Dixell	XH20P	9 a 18 VDC	4-20 mA	0 a 99 %RH	60 x 120 mm
4	3445309	LF3445309	humedad + temperatura	Carel	DPPC110000	9 a 30 VAC/DC	4-20 mA / -0,5 a 1 VDC	10 a 90 %RH, -40 a +70°C	-
5	3445052	LF3445052	presión	Eliwell	FWPA007	8 a 32 VDC	4-20 mA	-0,5 a 8 bars	SAE de 1/4", longitud del cable 2000 mm
5	3445053	LF3445053	presión	Eliwell	EWPA030	8 a 32 VDC	4-20 mA	0 a 30 bars	SAE de 1/4", longitud del cable 2000 mm

ACCESORIOS PARA SONDAS

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones
1	5106690	102542	termopar universal	kit de 12 piezas, capilar 1200 mm
2	7151755	LF7151755	cable de extensión de sonda - 25 m	3 x 0,22mm ² , 2 hilos rojos + 1 blanco, PVC, compatible con Pt100, Pt1000, NTC, PTC
3	7151773	LF7151773	cable de extensión del termopar - 25m	2 x 0,22 mm ² , vetrotex, compatible con TC(J)
4	7151762	LF7151762	dedo de guante + tuercas de 1/4"	interior ø 5 mm, exterior ø 7 mm, longitud 50 mm
4	7151756	LF7151756	dedo de guante + tuercas de 1/4"	interior ø 5 mm, exterior ø 7 mm, longitud 100 mm
4	7151759	LF7151759	dedo de guante + tuercas de 1/4"	interior ø 5 mm, exterior ø 7 mm, longitud 100 mm
4	7151763	LF7151763	dedo de guante + tuercas de 1/2"	interior ø 7 mm, exterior ø 9 mm, longitud 50 mm
4	7151757	LF7151757	dedo de guante + tuercas de 1/2"	interior ø 7 mm, exterior ø 9 mm, longitud 100 mm
4	7151758	LF7151758	dedo de guante + tuercas de 1/2"	interior ø 9 mm, exterior ø 13,5 mm, longitud 100 mm
4	7151760	LF7151760	dedo de guante + tuercas de 1/2"	interior ø 7 mm, exterior ø 9 mm, longitud 200 mm
4	7151761	LF7151761	dedo de guante + tuercas de 1/2"	interior ø 9 mm, exterior ø 13,5 mm, longitud 200 mm

SONDAS OEM

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	OEM	Código OEM	Observaciones
1	5049662	381445	sonda al corazón PTC	Afinox	5049662	2 hilos, bombilla ø 5 x 200 mm, longitud del cable de silicona 2400 mm
2	5158025	LF5158025	sonda ambiental Pt100	Bongard	AF102006011	2 hilos, longitud del cable 3000 mm
3	5068552	378358	sonda central + accesorios	Eloma	EL0747017	5 hilos, longitud de la bombilla 100 mm, longitud del cable 1900 mm
4	5080104	379592	sonda al corazón D2K	Eloma	EL0752363	5 hilos, bombilla ø 4 x 100 mm, longitud del cable 4500 mm, -40 a +250 °C
5	5110823	379062	termopar ambiental	Eloma	ELE316009	2 hilos, bombilla ø 6 x 50 mm, longitud del cable 3000 mm, -50 a +750°C



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	OEM	Código OEM	Observaciones
1	7119840	LF7119840	sonda evaporadora	Eurofours	0001-23040023	2 hilos
2	7126652	LF7126652	sonda de higrometría	Eurofours	0001-23040025	con conector
3	7102878	LF7102878	sonda de cabeza roscada PT6/J2SV7	Eurofours	0001-23040004	2 hilos, longitud de cable vetrotex 3000 mm, adecuado para hornos 3P12A28-24
4	7103731	LF7103731	termocoppia J con cabeza roscada	Eurofours	0001-23040002	2 hilos, cable vetrotex, conexión de 1/4"



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	OEM	Código OEM	Observaciones
1	3397241	LF3397241	sonda de temperatura	Panimatic	F010019166	longitud del cable 2000 mm, con conector, PCB compatible 2000V2 + 2008V2
2	3397242	LF3397242	sonda de temperatura	Panimatic	F010019034	longitud del cable 1000 mm, con conector, compatible con PCB 2008V1
3	3397243	LF3397243	sonda PTC	Panimatic	F010019120	2 hilos, cable azul, adecuado para refrigeradores C87, P87
4	3397244	LF3397244	sonda STH8	Panimatic	F010019124	con conector, adaptable a PCB 2000V1
5	3397245	LF3397245	termopar J	Panimatic	F010050051	2 hilos, longitud del cable 3000 mm, adecuado para hornos de convección

SONDAS

SONDAS OEM

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	OEM	Código OEM	Observaciones
1	7132622	LF7132622	sonda de higrometría	Salva	2017020550	con clip de fijación
2	7136922	LF7136922	sonda Pt100	Salva	4100000033	-
3	5037362	378296	termopar SM-1181	Salva	1310130500	2 hilos
4	7132621	LF7132621	sonda de temperatura	Salva	2017020400	cable de silicona
5	7123212	LF7123212	termopar E ST-91	Salva	1124001005	2 hilos
6	5068043	LF5068043	termopar E/80	Salva	1124023000	2 hilos, apto para hornos E20, ST02
7	5137861	LF5137861	SIR/14 FE-K0-0,5-	Salva	1330015011	2 hilos

SONDAS ADAPTABLES

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Longitud del cable (mm)	Dimensiones de la sonda (mm)	Observaciones
1	7151752	LF7151752	1 sonda al corazón NTC en ángulo	Acfri	3000	ø 6 x 100	2 hilos, 10 kΩ a 25°C, cable de silicona, -50 a +180°C
1	7151753	LF7151753	sonda al corazón doblado 3 CTN	Acfri	3000	ø 6 x 100	4 hilos, 10 kΩ a 25°C, cable de silicona, -50 a +180°C
1	7151754	LF7151754	sonda al corazón doblado 3 CTN	Acfri	3000	ø 6 x 100	4 hilos, 10 kΩ a 25°C, cable vetrotex, -50 a +180°C
2	7151775	LF7151775	termopar J	Eurofours	2500	ø 4 x 100	acero inoxidable, cable vetrotex, accesorio giratorio de 1/4"
2	7151776	LF7151776	termopar J	Eurofours	3000	ø 4 x 100	acero inoxidable, cable vetrotex, accesorio giratorio de 1/4"
3	7151736	LF7151736	termopar J	Fringand	5000	ø 6 x 200	acero inoxidable, cable vetrotex
3	7151737	LF7151737	termopar J	Fringand	7000	ø 6 x 200	acero inoxidable, cable vetrotex
4	7151718	LF7151718	sonda ambiental Pt100	Hein	3000	ø 6 x 340	3 hilos, temperatura máx. +450°C
5	7151787	LF7151787	termopar J	Pavailler	1500	ø 3 x 450	acero inoxidable, cable vetrotex, -40 a +450°C
5	7151740	LF7151740	termopar J	Pavailler	5000	ø 3 x 450	acero inoxidable, cable vetrotex, -40 a +450°C
6	7151734	LF7151734	termopar J	Pavailler	2500	ø 3 x 100	acero inoxidable, cable vetrotex, -40 a +450°C
6	7151735	LF7151735	termopar J	Pavailler	4500	ø 3 x 100	acero inoxidable, cable vetrotex, -40 a +450°C
6	7151743	LF7151743	termopar J	Pavailler	5000	ø 3 x 65	acero inoxidable, cable vetrotex

TEMPORIZADORES Y RELOJES

TEMPORIZADORES MECÁNICOS




1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	intervalo de tiempo	Salida(s)	Observaciones
1	3446104	350018	M2	60 min	2 (16A)	eje en D ø 6 x 4,6 mm
1	5108238	350040	M2	60 min	2 (16A)	eje en D ø 6 x 4,6 mm, campana
2	3446146	110373	M2	60 min	-	-
2	5109576	350022	M2	120 min	2 (16A)	eje en D ø 6 x 4,6 mm
3	3446256	350008	M2	120 min	2 (16A)	eje en D ø 6 x 4,6 mm, campana
3	3241830	110375	M2	120 min	-	-
4	3241174	110366	M2	universal	-	ø 44 mm



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	intervalo de tiempo	Salida(s)	Observaciones
1	3446156	350092	MI2	15 min	2 NO + 2 NC (16A)	dial 50 x 58 mm
1	3446157	350093	MI2	30 min	2 NO + 2 NC (16A)	dial 50 x 58 mm
1	3446158	350094	MI2	60 min	2 NO + 2 NC (16A)	dial 50 x 58 mm
1	3446159	350095	MI2	120 min	2 NO + 2 NC (16A)	dial 50 x 58 mm
1	3446160	350096	MI2	6 h	2 NO + 2 NC (16A)	dial 50 x 58 mm
1	3446161	LF3446161	MI2	12 h	2 NO + 2 NC (16A)	dial 50 x 58 mm



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	intervalo de tiempo	Observaciones
1	3446149	AS113507	S43V	15 min	esfera 60 x 60 mm, campana
1	3446150	AS038736	S43V	30 min	esfera 60 x 60 mm, campana
1	3446154	AS038737	S43V	60 min	esfera 60 x 60 mm, campana
1	3446155	LF3446155	S43V	120 min	esfera 60 x 60 mm, campana

TEMPORIZADORES Y RELOJES

TEMPORIZADORES DIGITALES EVCO



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	2102607	LF2102607	EV7003X7	230	3 CO(8A)	inicio diferido: 99h59', temporizador de cocción: 99 min	66,5 x 66,5 x 90	temporizador de cocción, inicio diferido, timbre
1	7133086	LF7133086	EC7103D220	230	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	temporizador de cocción, inicio diferido, timbre
1	7133087	LF7133087	EC7103D024	24 AC	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	temporizador de cocción, inicio diferido, timbre
1	3445151	LF3445151	EV7702D7	230	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	temporizador de cocción, inicio diferido, timbre
2	7108752	LF7108752	EVK712D7	230	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	Zumbador
2	7111946	LF7111946	EVK712D3	12/24 AC/DC	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	Zumbador
3	7188863	LF7188863	EVK722D7	230	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	RTC, temporizador de cocción, arranque diferido, zumbador
3	7188864	LF7188864	EVK722D3	12/24 AC/DC	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	RTC, temporizador de cocción, arranque diferido, zumbador
4	7188887	LF7188887	EVK732D7	230	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	aparatos vitivinícolas

TEMPORIZADORES DIGITALES MCI



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3446177	LF3446177	694 TF	230	2 CO(5A)	99,59 min	66,5 x 66,5 x 43	-
1	3446181	LF3446181	694 TF	230	2 CO(5A)	99,59 h	66,5 x 66,5 x 43	-
1	7155532	LF3446181	694 EI1	230	1 CO(5A)	99,59 min	66,5 x 66,5 x 43	-
2	3446178	LF3446178	692 FE	230	1 CO(5A)	99 sec	66,5 x 66,5 x 43	tono de llamada intermitente
2	3446184	LF3446184	692 FA	24 - AC	1 CO(5A)	99 min	66,5 x 66,5 x 43	timbre continuo
2	2104726	LF2104726	692 FA	12 - AC	1 CO(5A)	99 min	66,5 x 66,5 x 43	timbre continuo
3	3446180	LF3446180	693 F	230	2 CO(5A)	9,59 h	66,5 x 66,5 x 43	-
3	3446179	LF3446179	693 FE	230	1 CO(5A)	9,59 h	66,5 x 66,5 x 43	tono de llamada intermitente

TEMPORIZADORES Y RELOJES

TEMPORIZADORES OMRON



1



2




3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	40E5669	350200	H3DK-M1	24 a 240 AC/DC	1 CO (5A)	1,2 sec a 1200 h	100 x 79 x 22	1 módulo DIN
2	5121094	360537	H3DK-S1	24 a 240 AC/DC	1 CO (5A)	0,1 sec a 1200 h	100 x 79 x 22	1 módulo DIN
3	5034025	LF5034025	H3CR-A	100 a 240 AC 100 a 125 DC	2 CO (5A)	0,05 sec a 300 h	45 x 45 x 97	base 11 polos
4	4002476	LF4002476	H3CR-A8	24 a 48 AC 12 a 48 DC	2 CO (5A)	1,2 sec a 300 h	45 x 45 x 97	toma de de 8 polos
5	5116948	380136	toma de 11 polos	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable al H3CR-A
6	3351154	380137	toma de 8 polos	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable al H3CR-A8

TEMPORIZADORES CROUZET

NEW



1




2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	7159627	380137	TMR48A (88.886.106)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	toma de 8 polos
1	7159628	704966	TMR48L (88.886.516)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	toma de 8 polos
1	3446248	LF3446248	TMR48U (88.886.016)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	toma de 8 polos
2	7159629	LF3446248	TMR48X (88.886.116)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	toma de 11 polos
3	7159626	704967	TMR48D (GDF1R10MV2)	12 a 240 - AC/DC	1 CO (5A)	0,01 sec a 9999 h	45 x 45 x 97	toma de 11 polos
4	5116948	380136	toma de 11 polos	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable a TMR48 A, L, U
5	3351154	380137	toma de 8 polos	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable a TMR48 X, D

TEMPORIZADORES Y RELOJES

TEMPORIZADORES CDC

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3446085	LF3446085	TN80 Sc.857	24/230 AC/DC	2 CO (8A)	0,5 sec a 10 h	45 x 45 x 85	cabecera de 8 polos
2	3322950	360193	13102/24	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	70 x 60 x 80	tiempo de retardo del ventilador de 0 a 14 min

RELOJES HAGER



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3322900	360184	EH710	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalos
1	3446148	360788	EH711	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalos, con reserva de marcha
2	3322354	LF3322354	EH011	230	1 CO (16A)	24 h	1 módulo DIN	con reserva de marcha
3	3322355	LF3322355	EH211	230	1 CO (16A)	24 h	2 módulos Din	con reserva de marcha
4	3322356	360496	EH111	230	1 CO (16A)	24 h	3 módulos Din	con reserva de marcha

RELOJES THEBEN



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3211920	LF3211920	FRI77G	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 2 a 60 min)	105 x 105 x 61	tiempo de retardo del ventilador ajustable
2	2102074	LF2102074	FRI77G2	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 2 a 60 min)	2 módulos Din, 82 x 55 x 48	tiempo de retardo del ventilador ajustable
2	3446233	LF3446233	FRI77H2	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 2 a 60 min)	2 módulos Din, 82 x 55 x 48	-

TEMPORIZADORES Y RELOJES

RELOJES LEGRAND

NEW



1



2



3



4


Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	7153000	360422	MicroRex QT31F	230	1 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	4 módulos Din, 114 x 72 x 60	48 intervalos
2	3446260	360421	MicroRex T31F	230	1 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	3 módulos Din, 85 x 54 x 68	48 intervalos
3	7153001	360418	PolarRex QKT	230	1 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	4 módulos Din, 114 x 72 x 60	48 intervalos
3	7153002	360420	PolarRex QKKT	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	4 módulos Din, 114 x 72 x 60	48 intervalos, tiempo de retardo del ventilador de 1 a 60 min
3	3446249	360419	PolarRex KKT	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	4 módulos Din, 114 x 72 x 60	48 intervalos, tiempo de retardo del ventilador de 1 a 60 min
4	7153003	360423	AlphaRex D21	230	1 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	2 módulos Din, 85 x 36 x 68	56 intervalos
4	7159630	360424	AlphaRex D22	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	2 módulos Din, 85 x 36 x 68	28 intervalos, tiempo de retardo del ventilador ajustable

RELOJES FLASH

NEW



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Salida(s)	intervalo de tiempo	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3446262	360183	16021	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalos, con reserva de marcha
2	5111090	360426	Monomat	230	1 NO (16A)	24 h (descongelación de 15 min a 7 días)	1 módulo DIN, 115 x 18 x 68	96 intervalos, con reserva de marcha
2	7153004	360262	Monotron 124	230	1 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 1430 min)	1 módulo DIN, 115 x 18 x 68	20 intervalos, con reserva de marcha
3	7160442	360414	Monotron 300CS	230	2 CO (16A)	24 h (descongelación 1 a 60 min)	2 módulos Din, 115 x 36 x 68	56 intervalos, con reserva de marcha

TEMPORIZADORES Y RELOJES

TEMPORIZADORES Y RELOJES OEM


NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	OEM	Aplicación	Código OEM	Observaciones
1	5042562	LF5042562	doble temporizador 4D	Eurofours	hornos de convección, MS, MP, NG, RP-12, RP-24	0001-23010028	clips incluidos
2	3446263	LF3446263	reloj diario Flash	Panimatic	refrigeración	F010013039	-
3	7126826	LF7126826	temporizador Saia KKH30200R6E1N29	Panimatic	cámara de fermentación	F010013001	2 levas, ciclo de 60 h
4	5143494	LF5143494	temporizador CDC TY92	VMI	batidora	BELEC239M	-
5	5164734	LF5164734	temporizador 0/20	VMI	batidora	BELEC106Q	-
6	7126696	LF7126696	temporizador SSA 212601	VMI	mezclador BV22	BELEC190C	-

MEDIDORES MCI

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada(s)	Salida(s)	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	7155591	LF7155591	medidor de flujo de agua 614	24 AC	1 on/off + 1 pulso dosificador (1 imp/l)	1 CO (5A)	66,5 x 66,5 x 43	pantalla de 0 a 9999 litros
1	7108256	LF7108256	medidor de flujo de agua 614DP	24 AC	1 on/off + 1 pulso dosificador (10 imp/l)	1 CO (5A)	66,5 x 66,5 x 43	pantalla de 0 a 999,9 litros
2	5142570	LF5142570	medidor monofásico de kWh Contax 40A	230	40 A max	18 a 27 VCC (1000 imp/kWh)	1 módulo DIN, 118 x 18 x 63	pantalla mecánica de 6 dígitos
2	5142571	LF5142571	medidor monofásico de kWh Contax 40A	230	40 A max	18 a 27 VCC (1000 imp/kWh)	1 módulo DIN, 118 x 18 x 63	aprobación MID, pantalla mecánica de 6 dígitos

TERMOSTÁTICO

TERMOSTATOS DE CONTACTO - NC - REARME AUTOMÁTICO



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)	Temperatura de corte
1	3443060	390123	250	10	50°C
1	3444608	390301	250	10	60°C
1	3443049	390518	250	10	70°C
2	3444606	390705	250	10	80°C
1	5016360	375638	250	10	90°C
2	3319515	LF3319515	250	10	100°C

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)	Temperatura de corte
2	5030555	390772	250	16	110°C
2	3319516	LF3319516	250	10	120°C
2	1443077	390739	250	16	130°C
1	3443052	390503	250	16	135°C
2	1443076	LF1443076	250	16	150°C
1	5054352	LF5054352	250	10	230°C

TERMOSTATOS DE COCCIÓN MONOFÁSICOS



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Rango de temperatura	Salida(s)	Dimensiones de la sonda (mm)	Longitud capilar (mm)	Código de botón asociado (ø 50 mm - foto 2)
1	3744069	LF3319515	250	30 a 90°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	3241721 / 111934
1	5103773	375386	250	30 a 110°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	2101570 / 110119
1	5010864	375367	250	95 a 180°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	3241827 / 112121
1	3444628	375349	250	50 a 250°C	1 CO (16A)	ø 3 x 180	800	2110628 / 110122
1	5093046	LF5093046	250	50 a 300°C	1 CO (16A)	ø 3 x 153	1000	3444441 / 110123
1	3444305	375247	250	50 a 500°C	1 CO (16A)	ø 4 x 230	900	3444187 / 111533

TERMOSTATOS DE COCCIÓN TRIFÁSICOS



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Rango de temperatura	Salida(s)	Dimensiones de la sonda (mm)	Longitud capilar (mm)	Código de botón asociado (ø 50 mm - foto 2)
1	3744064	375019	250	30 a 90°C	3 CO (16A)	ø 6 x 130	900	3241721 / 111934
1	3444076	375671	250	30 a 110°C	3 CO (16A)	ø 6 x 130	1200	2101570 / 110119
1	3744055	375058	400	95 a 180°C	3 CO (10A)	ø 6 x 120	1480	3241827 / 112121
1	3444044	390074	400	50 a 250°C	3 CO (10A)	ø 3 x 180	1300	2110628 / 110122
1	3444561	375038	380	50 a 300°C	3 CO (16A)	ø 6 x 80	1740	3444441 / 110123
1	3444714	375132	380	50 a 500°C	3 CO (16A)	ø 4 x 230	1200	3444187 / 111533

TERMOSTÁTICO

TERMOSTATOS DE REFRIGERACIÓN




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Rango de temperatura	Salida(s)	Dimensiones de la sonda (mm)	Longitud capilar (mm)
1	3744229	390010	400	-35 a +35°C	1 CO (16A)	ø 6 x 110	1500
2	3744230	390673	400	0 a +40°C	1 CO (16A)	ø 6 x 110	1500
3	1444051	LF1444051	250	0 a +120°C	1 CO (16A)	ø 6,5 x 95	920
4	3444392	LF3444392	240	50 a 300°C	1 CO (16A)	ø 4 x 100	900
5	3744129	390012	250	-35 a +35°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	1500
5	3744231	390674	250	0 a +40°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	1500
6	3744130	390011	250	-35 a +35°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	-

DISPENSADORES DE ENERGÍA



Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)
1	3350067	380038	24	16
1	3350065	380037	230	12
1	3350066	380039	400	7

Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro (mm)	Color
2	3241726	112520	ø 45	negro
3	5069708	112646	ø 45	blanco

TERMÓMETROS



Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del dial (mm)	Rango de temperatura	Salida(s)	Dimensiones de la sonda (mm)	Longitud capilar (mm)
1	3441081	541081	58 x 25	-40 a +40 °C	1500	ø 8,5 x 20	blanco
1	3441033	541095	58 x 25	0 a 120 °C	3000	ø 6 x 20	blanco
2	3441079	541414	62 x 11	-40 a +40 °C	1500	ø 8,5 x 20	blanco
2	3441055	541306	62 x 11	20 a 130 °C	2000	ø 6 x 15	negro
3	3441002	LF3441002	ø 52	-40 a +40 °C	2500	ø 7,5 x 40	negro
3	3441091	AS086177	ø 52	0 a 120 °C	1500	ø 6 x 40	blanco
3	3441025	LF3441025	ø 52	50 a 350 °C	1500	ø 4 x 120	blanco
4	3441901	542479	ø 52	-40 a +40 °C	1500	ø 6 x 50	blanco
4	5033193	541413	ø 52	0 a 120 °C	1500	ø 6 x 35	blanco
5	3441003	541082	ø 60	-40 a +40 °C	2000	ø 6 x 150	blanco
5	3441066	541791	ø 60	0 a 120 °C	1500	ø 6 x 34	blanco
5	3441027	LF3441027	ø 60	50 a 350 °C	1500	ø 4 x 105	blanco
5	5039204	542539	ø 65	0 a 600 °C	1500	ø 8 x 145	negro

MOTORES

MOTORES DE CONVECCIÓN DE HORNO



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Adaptable a	Código OEM
1	5098918	LF5048979	LGB MFA80H25	Bake Off	753000122
2	5084831	500170	Hanning L7 3 pha IG ED	Eloma	EL0580287
3	5015672	601474	Hanning L5ow2B-317	Eloma	EL0693286
4	7111187	LF7111187	Fir 2778	Eurofours	0001-08040001
5	7117295	LF7117295	Fir 1079A6354	Eurofours	0001-08040030
6	5120306	LF5120306	Hanning L9	Miwe	504633.55




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Adaptable a	Código OEM
1	7118608	LF7118608	Saf 80/4-B75	Pavailler	AF200033940
2	2102487	LF2102487	Fir 1079T4410	Salva	1441002700
3	3240325	601856	K48210 M01616	Salva	1420370000
4	5023956	LF5023956	L7nw84D1-238	Wiesheu	34061H
5	5056734	500664	Fir 1020A2353	Zanolli	MOT00196

VENTILADORES DE HORNO

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Diámetro del ventilador (mm)	Adaptable a
1	3240512	601249	EBM R2K150-AC01-15	230	32	ø 150	universal
2	3240310	601016	Heidrive 850 110 1001 2A	230	45	ø 150	universal
3	3240494	601268	Heidrive 113 300 0165 1C	230	27	ø 150	universal
4	7113691	601011	Elica C25-8023	240	40	ø 150	universal
5	3240000	601339	IMS 80776VR	220	45	ø 150	Salva, Unox
6	5109783	601125	Elica C30R0479	220	45	ø 150	Unox

OTROS MOTORES DE HORNO

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Uso	Modelo	Voltaje (V)	Adaptable a	Código OEM
1	7132128	LF7132128	motor de oua	Gruner 227SZ-230-0	230	Eurofours	0001-08080010
2	5120067	501509	motor de oua	Gruner 225S-230T-0	230	Miwe	506605.34
3	7127465	LF7127465	motor de ventilador	Nidec 3° 4P	230/400	Pavailler	AF200033920
4	5137752	LF5137752	motor de oua	Belimo LMC24A 5NM	24	Salva	77800224
5	5137753	LF5137753	motor de oua	Belimo LDA02-24 2N	24	Salva	70100238
6	5137810	LF5137810	motorreductor	Vela STM VL2 712-6	230/400	Salva	1340120002

MOTORES

MOTORES MEZCLADORES

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Adaptable a
1	40D7271	LF40D7271	SPEMX5	230	Dito Sama
2	7113796	LF7113796	XBE5	230	Dito Sama
3	3340074	LF3340074	D18/T 300	230	Dito Sama
4	40KQ669	LF40KQ669	TU-DA80-4PC/02	240/415	Dito Sama
5	5146094	LF5146094	W10517939	230	Kitchenaid
6	5064381	LF5064381	CL.155	230	Sammic

MOTORES AGITADORES

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud del eje (mm)	Diámetro de la hélice (mm)
1	7101241	LF7101241	Elco	N7.30.679	230	7	250	ø 45
2	3240807	LF3240807	EBM-Papst	M4S068-BF08-24	230	5,8	197	-
2	3240808	LF3240808	EBM-Papst	M2E068-DF11-43	230	45	222	-
3	7110668	LF7110668	hélice	-	-	-	M5	ø 46
4	3240567	LF3240567	Coprel MIX	15-1 INC BB 17	230	17	150	ø 44
4	3240775	LF3240775	Coprel MIX	20-1 CRO INC B	230	20	135	ø 44
5	5093213	501607	Trial	0C-012 20 2400	230	20	153	ø 45
6	3340191	LF3340191	Sap	H	230	14,8	165	ø 40
6	2105673	LF2105673	Sap	H-L	230	14,8	215	ø 40

ESCOBILLAS DE MOTOR




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Cantidad	Adaptable a
1	9240014	696409	6 x 6 x 19	1	Kitchenaid
2	5032203	LF5032203	kit de 6 piezas	1	Kitchenaid
3	5036011	LF5036011	6 x 6 x 13	2	Sammic
4	9240065	AS136960	6 x 11 x 29	4	Sammic
6	7150529	LF7150529	5 x 10 x 25	2	Dito Sama

CONDENSADORES DE MOTOR



Código LF	Código GEV	Capacidad (μF)	Dimensiones (mm)
3068091	LF3068091	1	ø 30 x 51
3068092	LF3068092	1,5	ø 30 x 51
3068001	LF3068001	2	ø 30 x 51
3068093	LF3068093	2,5	ø 30 x 51
3068313	LF3068313	3	ø 30 x 51
3068077	LF3068077	3,5	ø 30 x 51
3068006	LF3068006	4	ø 30 x 51
3068137	LF3068137	4,5	ø 30 x 51
3068008	LF3068008	5	ø 30 x 51
3068078	LF3068078	6	ø 30 x 51
3068138	LF3068138	7	ø 30 x 51
3068079	LF3068079	8	ø 30 x 71
3068149	LF3068149	9	ø 30 x 71
3068016	365233	10	ø 30 x 71
3068017	LF3068017	11	ø 30 x 71
3068152	LF3068152	12	ø 35 x 71
3068019	LF3068019	12,5	ø 35 x 71
3068082	LF3068082	14	ø 35 x 71
3068023	LF3068023	15	ø 35 x 71
3068024	LF3068024	16	ø 35 x 71
3068026	LF3068026	18	ø 40 x 71
3068027	LF3068027	20	ø 40 x 71
3068085	LF3068085	22	ø 40 x 71
3068155	LF3068155	25	ø 45 x 71
3068156	LF3068156	30	ø 45 x 71
3068087	365225	35	ø 45 x 91
5154621	LF3068142	40	ø 45 x 91
3068177	LF3068088	45	ø 45 x 116
3068175	LF3068072	50	ø 45 x 116
3068089	LF3068089	55	ø 45 x 116
3068090	LF3068090	60	ø 45 x 116
3068073	LF3068073	65	ø 50 x 116
3068074	LF3068074	70	ø 50 x 116
3068075	LF3068075	80	ø 55 x 116
3068076	LF3068076	90	ø 55 x 116
3068151	LF3068151	100	ø 55 x 116

Voltaje 450V, Tolerancia de capacidad ±5%, Frecuencia 50/60Hz, Tornillo de fijación M8 o M12

MOTORES DE REFRIGERACIÓN

MOTORES DE VENTILADOR EMI

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Fuente de alimentación (W)	Potencia de salida (W)	Velocidad de rotación (rpm)
3240637	602214	5-82-CE-1305	230	50	5	1300
3240635	602213	5-82-CE-2010	230	40	10	1300
3240636	602273	5-82-CE-3016	230	70	16	1300
3340124	602215	5-82-CE-4025	230	115	25	1300

MOTORES DE VENTILADOR ELCO



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Fuente de alimentación (W)	Potencia de salida (W)	Velocidad de rotación (rpm)
3240210	601430	N 5-13	230	32	5	1300
3240211	601427	N 10-20	230	38	10	1300
3240902	601528	N 16-25	230	65	16	1300
3240903	601529	N 25-40	230	95	25	1300
3240904	601530	N 34-45	230	120	34	1300

MOTORES DE VENTILADOR EBMPAPST



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Fuente de alimentación (W)	Potencia de salida (W)	Velocidad de rotación (rpm)
3240581	601756	M4Q045-BD01-75	230	29	5	1300
3240580	601757	M4Q045-CA03-75	230	36	10	1300
3240626	601758	M4Q045-CF01-75	230	29	16	1300
3240627	601759	M4Q045-DA01-75	230	70	18	1300
3240628	601760	M4Q045-EA01-75	230	90	25	1300
3240629	601761	M4Q045-EF01-75	230	110	34	1300

MOTOR DE VENTILADOR ZIEHL-ABEGG

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Fuente de alimentación (W)	Potencia de salida (W)	Velocidad de rotación (rpm)
7114790	LF7114790	MK34 + cuadrícula	230	117	34	1330

HÉLICES DE SUCCIÓN PARA MOTORES DE VENTILADOR



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro (mm)	Ángulo (°)	Material
1	3240960	601566	154	28	aluminio
1	3240961	601553	172	28	aluminio
1	1240373	LF1240373	172	40	aluminio
1	3240220	601070	200	28	aluminio
1	3240222	601283	230	28	aluminio
1	3240964	601567	254	28	aluminio
1	3240965	601410	300	28	aluminio
2	3230001	602090	100	30	plástico

HÉLICES SOPLADORAS PARA MOTORES DE VENTILADOR



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro (mm)	Ángulo (°)	Material
1	3240411	601568	154	28	aluminio
1	3240412	601569	172	28	aluminio
1	3240393	601570	200	28	aluminio
1	3240394	601571	230	28	aluminio
1	5115024	601572	254	28	aluminio
1	3240403	601574	300	28	aluminio
2	3230002	602089	100	30	plástico

MOTORES DE REFRIGERACIÓN

SOPORTES PARA MOTORES DE VENTILADOR




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Altura (mm)
1	3240951	601075	derecha	52
1	3240221	601576	derecha	72
1	3240223	601577	derecha	84
1	3240954	601578	derecha	109
2	3805029	LF3805029	ajustable	72 a 150

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Altura (mm)
3	3805024	LF3805024	cruz	59
3	3805025	LF3805025	cruz	73
3	3805026	LF3805026	cruz	82
3	3805027	LF3805027	cruz	112
3	3805028	LF3805028	cruz	120

ANILLOS PARA MOTORES DE VENTILADOR


NEW



Código LF	Código GEV	Diámetro del ventilador compatible (mm)	Diámetro exterior (mm)	Altura (mm)
3240408	601585	154	200	49
3240969	601586	172	220	49
3240970	601587	200	248	49
3240409	601588	230	278	49
3240971	601589	254	302	49
3240972	601590	300	350	49

REJILLAS PARA MOTORES DE VENTILADOR

NEW



Código LF	Código GEV	Diámetro del ventilador compatible (mm)	Altura (mm)	entre ejes de fijación (mm)
3185088	601581	200	25	236
3185093	601582	230	27	266
3185089	602226	254	25	290
3185949	LF3185949	254	50	300
3185090	602227	300	28	344

VENTILADORES

VENTILADORES TANGENCIALES (ø 60 mm)



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud (mm)	Flujo de aire (m3/h)	Posición del motor
1	3526148	LF3526148	TFR90/20-1RFNHT	230	23	90	92	derecha
1	3526153	602155	TFR180/20-1AFNHT	230	25	180	120	derecha
1	3526963	601798	TFR240/20-1RFNHT	230	25	240	135	derecha
1	3526155	LF3526155	TFR270/20-1RFNHT	230	26	270	195	derecha
1	3526965	602224	TFR300/20-1RFNHT	230	25	300	205	derecha
1	3526157	602077	TFR360/20-1RFNHT	230	26	360	190	derecha
2	3526147	LF3526147	TFL90/20-1RFNHT	230	23	90	92	izquierda
2	3526150	602284	TFL180/20-1RFNHT	230	25	180	120	izquierda
2	3526964	601797	TFL240/20-1RFNHT	230	25	240	135	izquierda
2	3526154	601057	TFL270/20-1RFNHT	230	26	270	195	izquierda
2	3526966	LF3526966	TFL300/20-1RFNHT	230	25	300	205	izquierda
2	3526156	601947	TFL360/20-1RFNHT	230	26	360	190	izquierda
3	3526165	601455	TFD180/30-1RFNHT	230	45	2 x 180	2 x 120	centro
3	3526220	602233	TFD240/30-1RFN 6	230	45	2 x 240	2 x 140	centro
3	3526161	LF3526161	TAD27B-023	230	28	2 x 270	2 x 195	centro

Para calentar baterías, consulte el capítulo QUEMADORES Y RESISTENCIAS

VENTILADORES AXIALES EBM-PAPST

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Diámetro (mm)	Velocidad de rotación (rpm)	Dirección del flujo de aire	Condensador requerido (µF)
5065202	LF5065202	A4S250-AH02-01	230	69	250	1390	S	-
3340169	601619	A4E300-AS72-01	230	72	300	1380	S	2
3340054	LF3340054	A4D300-AS34-01	400	68	300	1300	S	-
2102390	LF2102390	A4E315-AS20-01	230	110	315	1350	S	3
3240549	601625	A4E330-AP18-01	230	110	330	1400	S	4
3540011	LF3540011	A4E350-AN02-01	230	165	350	1340	S	4
3240486	LF3240486	A4E400-AP02-01	230	160	400	1430	S	6
3340147	LF3340147	A4D400-AP12-01	400	135	400	1450	S	-
3240388	602045	A4E450-AP01-01	230	245	450	1400	S	8
3340148	LF3340148	A4D450-AP01-01	400	200	450	1380	S	-
3240488	601622	A4E315-AC08-18	230	95	315	1370	B	3
2102318	LF2102318	A4E330-AB16-19	230	100	330	1350	B	4
2101782	LF2101782	A4E400-AQ12-02	230	150	400	1400	B	5


VENTILADORES

VENTILADORES AXIALES EBM-PAPST




Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Diámetro (mm)	Velocidad de rotación (rpm)	Dirección del flujo de aire	Condensador requerido (µF)
5075849	602274	W1G200-EC91-44	230	31	200	1500 a 2100	S	enchufes planos
7115127	LF7115127	W2E200-AE31-08	230	56	200	2750	S	cables de 450 mm
7103275	LF7103275	W1G300-CB19-01	230	30	200	1100	S	rejilla, conducto y soporte incluidos
3540070	LF3540070	W1G230-EB89-23	230	13	230	1500 a 2100	S	cables de 450 mm
5045671	LF5045671	W2E300-CA10-17	230	200	300	2600	S	cables de 450 mm

REJILLAS PARA VENTILADORES AXIALES



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro (mm)	Tipo de ventilador compatible
1	3240557	601954	250	aspiración
1	3240558	LF3240558	250	soplado
1	3240560	601949	300/315	aspiración
2	2102231	LF2102231	300	aspiración
2	3240559	LF3240559	330	aspiración
2	3240561	601950	350	soplado / succión
2	2102235	LF2102235	400	soplado / succión
2	3240562	601956	400	soplado / succión
2	3240492	601957	450	soplado / succión
2	3085001	LF3085001	450	soplado / succión
2	3340145	601953	500	soplado / succión

VENTILADORES

VENTILADORES AXIALES COMPACTOS EBM-PAPST

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo de aire (m³/h)	Conexión	Tipo de rodamiento
1	1240052	LF1240052	612NGH	60 x 60 x 25	12 - DC	2,6	46	cables de 310 mm	enchufe
2	1240053	LF1240053	8412N	80 x 80 x 25	12 - DC	2	69	cables de 310 mm	pelota
2	1240208	LF1240208	8414N	80 x 80 x 25	24 - DC	2	69	cables de 310 mm	pelota
2	3540037	601826	8556V	80 x 80 x 38	230	12	50	enchufes planos	pelota
3	3540009	602234	3412N	92 x 92 x 25	12 - DC	2,2	84	cables de 310 mm	pelota
3	3240518	601074	3414N	92 x 92 x 25	24 - DC	2,3	84	cables de 310 mm	pelota
3	3240660	601082	3956	92 x 92 x 25	230	11	59	enchufes planos	pelota
3	3240613	601633	3656	92 x 92 x 38	230	12	75	cables de 310 mm	pelota
4	3540023	602245	4412F	119 x 119 x 25	12 - DC	5,3	170	cables de 310 mm	pelota
4	3540035	602053	4414F	119 x 119 x 25	24 - DC	5	170	cables de 310 mm	pelota
4	3240614	601634	9956	119 x 119 x 25	230	14	117	enchufes planos	pelota
4	3540036	601656	4114NHH	119 x 119 x 38	24 - DC	12,4	260	cables de 310 mm	pelota
4	1240390	601089	4650N	119 x 119 x 38	230	19	160	enchufes planos	enchufe
5	3240563	601635	5958	127 x 127 x 38	230	18	180	enchufes planos	pelota
6	3540033	601793	5656S	135 x 135 x 38	230	230	235	enchufes planos	pelota



1



2



3




4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo de aire (m³/h)	Conexión	Tipo de rodamiento
1	3240634	601113	W2E142-BB01-01	172 x 150 x 38	230	29	330	enchufes planos	pelota
2	3540013	LF3540013	W2E250-HQ52-12	280 x 280 x 80	230	136	1230	bloque de terminales	pelota
3	3240520	601088	W2S130-AA03-01	ø 155 x 55	230	45	325	cables de 330 mm	pelota
3	3240593	601631	W2S130-BM03-01	ø 155 x 55	230	47	380	cables de 330 mm	pelota
4	3340130	601755	W2E143-AA09-01	ø 172 X 51	230	24	375	enchufes planos	pelota

VENTILADORES

VENTILADORES AXIALES COMPACTOS (IMPORTACIÓN)



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Dimensiones (mm)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo de aire (m³/h)	Conexión	Tipo de rodamiento
1	7108241	LF7108241	Sunon	60 x 60 x 25	12 - DC	1,55	40	cables de 310 mm	enchufe
1	3540028	601679	Sunon	60 x 60 x 25	24 - DC	1,25	40	cables de 310 mm	magnético
1	3540027	LF3540027	Sunon	60 x 60 x 25	230	4	30	cables de 140 mm	magnético
2	5004018	601438	Sunon	80 x 80 x 25	12 - DC	2,7	90	cables de 310 mm	magnético
2	3540041	601439	Adda	80 x 80 x 25	24 - DC	3,85	66	cables de 310 mm	pelota
2	3240502	LF3240502	Sunon	80 x 80 x 25	230	14	31	cables de 310 mm	pelota
2	3240337	LF3240337	Sunon	80 x 80 x 38	230	18	41	cables de 310 mm	pelota
3	3540044	601747	Adda	92 x 92 x 25	12 - DC	3	83	cables de 310 mm	pelota
3	3540045	601680	Adda	92 x 92 x 25	24 - DC	3,6	83	cables de 310 mm	pelota
3	3240503	LF3240503	Sunon	92 x 92 x 25	230	14,5	51	enchufes planos	pelota
3	1540001	LF1540001	Sunon	92 x 92 x 38	24 - DC	12,2	204	cables de 310 mm	pelota
4	3540047	601158	Adda	120 x 120 x 25	12 - DC	4,44	149	cables de 310 mm	pelota
4	3540048	601159	Adda	120 x 120 x 25	24 - DC	3,12	149	cables de 310 mm	pelota
4	3340156	LF3340156	Sunon	120 x 120 x 25	230	19	112	enchufes planos	pelota
4	3540050	601712	Adda	120 x 120 x 38	12 - DC	14,4	289	cables de 310 mm	pelota
4	3540051	601705	Adda	120 x 120 x 38	24 - DC	6,2	178	cables de 310 mm	pelota
4	3240501	601692	Sunon	120 x 120 x 38	230	22	165	cables de 310 mm	pelota
5	3540052	601457	Adda	127 x 127 x 38	12 - DC	12,72	328	cables de 310 mm	pelota



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo de aire (m³/h)	Conexión	Tipo de rodamiento
1	3540060	601132	Commonwealth FP-108C	162 x 150 x 55	230	46	356	cables de 310 mm	pelota
2	3240504	602271	Costech C17B23HTBF00	172 x 150 x 38	230	27	300	enchufes planos	pelota
3	3340157	602263	Sunon A2175-HBT-TC.GN	172 x 150 x 51	230	25	345	enchufes planos	pelota
4	3540053	601706	Adda AK1652HB	172 x 150 x 51	230	59,8	292	enchufes planos	pelota

VENTILADORES


ACCESORIOS PARA VENTILADORES AXIALES COMPACTOS




1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)
1	3240880	LF3240880	caucho antivibración	-
2	3540002	LF3540002	filtro de aire	119 x 119
3	3240612	LF3240612	rejilla	80 x 80
3	3240611	LF3240611	rejilla	92 x 92
3	3240600	692497	rejilla	119 x 119

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)
4	3240521	551318	enchufe en ángulo	610
5	3805036	LF3805036	conector derecho	1500
5	3805037	550898	conector derecho	2000
5	2101758	LF2101758	conector derecho	3000

VENTILADORES RADIALES EBMPAPST









Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo de aire (m3/h)	Potencia sonora (dB)	Condensador requerido (µF)
1	7102749	601833	R2S133-AE17-05	ø 133	230	36	280	61	-
2	2102142	LF2102142	R2S175-AB56-01	ø 175	230	53	440	61	-
3	3240651	LF3240651	R2E180-CB28-01	ø 180	230	60	570	63	1,5
4	3240485	LF3240485	R2E190-RA26-57	ø 190	230	60	570	62	2
5	3805035	LF3805035	R2E220-AA40-05	ø 220	230	85	860	73	3
6	5056068	LF5056068	R2E225-RA92-09	ø 225	230	155	1200	69	3,5

VENTILADORES

VENTILADORES OEM

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	OEM	Código OEM	Observaciones
1	7101177	LF7101177	ventilador axial compacto	Bongard	AF1W0000265	142 mm
2	7123535	LF7123535	ventilador radial	Bongard	AF3W0002264	220/45R 2RRE25
3	7124252	LF7124252	ventilador axial compacto	Bongard	AF3W0002006	120x120x38 mm
4	5110958	601768	ventilador tangencial	Miwe	601768	ø 90 mm, TAL 90/397/N
5	3540065	LF3540065	ventilador axial compacto	Panimatic	F010022007	armarios C87, P87, P46, P58
6	3540066	LF3540066	ventilador axial + rejilla	Panimatic	F010022262	P58



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	OEM	Código OEM	Observaciones
1	3540067	LF3540067	ventilador axial + rejilla	Panimatic	F010022264	C87, P87
2	3805056	LF3805056	ventilador tangencial	Panimatic	F010022102	armarios fríos, calientes o de fermentación
3	7108925	LF7108925	ventilador axial compacto	Panimatic	F010022006	cámara de fermentación 14TK
4	5137961	LF5137961	ventilador axial compacto	Salva	70608038	Sunon SF2308A
5	5137962	LF5137962	ventilador axial + rejilla	Salva	1430074012	CVA-K/10
6	5137963	LF5137963	ventilador axial + rejilla	Salva	1440621033	CVA-M/13

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (W)	Número de velocidades	Número de polos	Flujo de aire (m3/h)
3526251	602228	DD 7/7	230	2	145	1	4	1500
3526252	LF3526252	DD 9/7	230	3	245	3	6	2550
3526253	601506	DD 9/9	230	5	370	3	4	3000
3526254	LF3526254	DD 10/8	230	3,3	245	3	6	3500
3526255	LF3526255	DD 10/10	230	3,5	245	3	6	4000
3526256	LF3526256	DD 12/9	230	6	590	1	6	4500
3526257	LF3526257	DD 12/12	230	9	735	1	6	6500

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

NEW



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Diámetro de entrada (mm)	Dimensiones de evacuación (mm)	Flujo de aire (m3/h)
1	7155658	LF7155658	VC55	230	16	ø 55	38 x 35	34
2	7155659	LF7155659	VC70Q	230	26	ø 70	51 x 36	70
3	7155660	LF7155660	VC100A	230	64	ø 100	73 x 60	190
4	2101592	LF2101592	D2E146-HT67.01	230	355	ø 126	ø 146	335

Disponible bajo petición

VENTILADORES

EXTRACTORES DE VAPOR AIRAP

NEW



1



2



3



4




5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones de evacuación (mm)	Flujo de aire (m3/h)	Temperatura máxima
1	7155559	LF7155559	V120SOD82	230	90	135 x 115	400	80°C
2	7155560	LF7155560	V133SOD96	230	120	120 x 105	800	80°C
3	7155561	LF7155561	V190SOD142	230	120	ø 200	1000	150°C
3	7155562	LF7155562	V190SOD142	380 (3 fases)	120	ø 200	1000	150°C
4	7155536	LF7155536	ATC15330V2	230	90	ø 153	400	250°C
5	7155537	LF7155537	ATC20030V2	230	370	ø 200	760	250°C

Disponible bajo petición

VENTILADORES RADIALES HELIOS EN CAJAS PLANAS

NEW




Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones de evacuación (mm)	Flujo de aire (m3/h)	Potencia sonora (dB)	Observaciones
7159868	LF7159868	SVR100C	230	40 / 50	ø 100	245 / 310	39 / 45	2 velocidades, hasta +60°C
7159869	LF7159869	SVR125B	230	41 / 59	ø 125	290 / 400	39 / 46	2 velocidades, hasta +60°C
7159870	LF7159870	SVR160K	230	42 / 61	ø 160	310 / 450	37 / 45	2 velocidades, hasta +60°C
7159871	LF7159871	SVR200K	230	154	ø 200	980	57	hasta +70°C

Disponible bajo petición

CAJAS DE EXTRACCIÓN DE HUMO ATLANTIC

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Fase(s)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Flujo de aire (m3/h)	Observaciones
7159848	LF7159848	Vulcan 355M	230	1	250	530 x 420 x 340	2280	4 polos, 48 dB
7159849	LF7159849	Vulcan 400M	230	1	550	585 x 470 x 395	3250	4 polos, 54 dB
7159850	LF7159850	Vulcan 450M	230	1	550	645 x 495 x 455	4620	4 polos, 60 dB
7159851	LF7159851	Vulcan 500T	230/400	3	1100	710 x 550 x 520	7000	4 polos, 64 dB
7159852	LF7159852	Vulcan 560T	230/400	3	1800	785 x 615 x 595	11000	4 polos, 68 dB

Disponible bajo petición

VENTILADORES DE CONDUCTOS ATLANTIC

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones de evacuación (mm)	Flujo de aire (m3/h)	Temperatura máxima
7159825	LF7159825	AX100BC	230	58	ø 100	180	70°C
7159826	LF7159826	AX125BC	230	52	ø 125	315	70°C
7159827	LF7159827	AX160BC	230	113	ø 160	500	70°C
7159828	LF7159828	AX200BC	230	105	ø 200	880	70°C
7159829	LF7159829	AX250BC	230	105	ø 250	920	70°C
7159830	LF7159830	AX315BC	230	123	ø 315	1340	70°C

ACCESORIOS PARA VENTILADORES DE CONDUCTOS

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	7155544	LF7155544	interruptor de velocidad para ventilador de conductos	82 x 82 x 130	2 velocidades, 1/0/2 posiciones
2	7155538	LF7155538	fundas para ventilador de conductos	ø 100	2 piezas, reducción de ruido
2	7155539	LF7155539	fundas para ventilador de conductos	ø 125	2 piezas, reducción de ruido
2	7155540	LF7155540	fundas para ventilador de conductos	ø 160	2 piezas, reducción de ruido
2	7155541	LF7155541	fundas para ventilador de conductos	ø 200	2 piezas, reducción de ruido
2	7155542	LF7155542	fundas para ventilador de conductos	ø 250	2 piezas, reducción de ruido
2	7155543	LF7155543	fundas para ventilador de conductos	ø 315	2 piezas, reducción de ruido

VENTILADORES

TORRETAS DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA ATLÁNTICA

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Fase(s)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Flujo de aire (m3/h)	Observaciones
7159839	LF7159839	Stelair 280M	230	1	120	520 x 520 x h514	1380	4 polos, 44 dB máx.
7159840	LF7159840	Stelair 315M	230	1	250	520 x 520 x h531	2200	4 polos, 46 dB máx.
7159841	LF7159841	Stelair 355M	230	1	250	520 x 520 x h553	3150	4 polos, 48 dB máx.
7159842	LF7159842	Stelair 400M	230	1	550	640 x 640 x h657	4000	4 polos, 54 dB máx.
7159843	LF7159843	Stelair 400T	230/400	3	550	640 x 640 x h657	4000	4 polos, 54 dB máx.
7159844	LF7159844	Stelair 450M	230	1	550	640 x 640 x h686	5900	4 polos, 64 dB máx.
7159845	LF7159845	Stelair 450M	230/400	3	550	640 x 640 x h686	5900	4 polos, 64 dB máx.
7159846	LF7159846	Stelair 500T	230/400	3	1100	760 x 760 x h783	8200	4 polos, 65 dB máx.
7159847	LF7159847	Stelair 560T	230/400	3	1800	760 x 760 x h815	11700	4 polos, 69 dB máx.

Disponible bajo petición

KITS DE DESCARGA PARA TORRES DE VENTILADORES CENTRÍFUGOS ATLANTIC

NEW



Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones (mm)	Adaptable a
7159865	LF7159865	280 / 355	ø 800 x h270	Stelair 280M, 315M & 315M
7159866	LF7159866	400 / 450	ø 980 x h330	Stelair 400M, 400T, 450M & 450T
7159867	LF7159867	400 / 560	ø 1220 x h420	Stelair 500T & 560T

Disponible bajo petición

ACCESORIOS PARA VENTILADORES

VARIADORES DE VELOCIDAD



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3340013	LF3340013	230	2,5	500	81 x 81 x 63	contacto adicional para la válvula de gas
2	3340016	LF3340016	230	3	600	125 x 125 x 90	contacto adicional para la válvula de gas
3	3057289	LF3057289	230	5	1000	125 x 125 x 90	contacto adicional para la válvula de gas
4	3526201	401658	230	7,5	1500	105 x 82 x 170	cambio de marchas progresivo
5	3057290	LF3057290	230	9	1800	125 x 125 x 105	contacto adicional para la válvula de gas
6	5112594	379774	230	10	2000	158 x 118 x 78	control electrónico
7	3526202	401659	230	12	2500	105 x 82 x 170	cambio de marchas progresivo

VÁLVULAS DE COMPENSACIÓN



1



2



3



4



5



6



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Diámetro de trabajo (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Observaciones
1	3150079	750334	Intertecnica	Microelebar	21	-	-
2	3526800	750332	Intertecnica	Minielebar TN	60	60	-
3	3150078	750330	Intertecnica	Minielebar BT Extensible	65	70 a 130	230V, 7W
4	3526801	750327	Intertecnica	Elebar TN	80	130	-
5	3526804	750328	Intertecnica	Elebar BT	80	130	230V, 7W
6	5080935	750735	Fermod	2220 TN	80	60 a 120	230V, 8W

ACCESORIOS PARA VENTILADORES

ACCESORIOS DE VENTILACIÓN

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)
1	7159853	LF7159853	boca de succión	ø 100
1	7159854	LF7159854	boca de succión	ø 125
1	7159855	LF7159855	boca de succión	ø 160
1	7159856	LF7159856	boca de succión	ø 200
2	7159860	LF7159860	rejilla de ventilación	ø 125
2	7159861	LF7159861	rejilla de ventilación	ø 160
2	7159862	LF7159862	rejilla de ventilación	ø 200
2	7159863	LF7159863	rejilla de ventilación	ø 250
2	7159864	LF7159864	rejilla de ventilación	ø 350

BOTONES MODULARES SCHNEIDER

GAMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - ELEMENTOS BÁSICOS

NEW



1



2



3



4



5




6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Función	Código Schneider	Observaciones
1	7159719	LF7159719	arreglar el cuerpo/collar	unión bloque-botón	ZB4BZ009	3 ranuras de bloque
2	3454077	347385	bloque de contacto único	1 NO	ZBE101	10 A
2	7102367	347600	bloque de contacto único	1 NC	ZBE102	10 A
3	7159711	LF7159711	Módulo de fuente de luz LED	luz clara	ZBVM1	230 V
3	7159726	LF7159726	Módulo de fuente de luz LED	luz clara	ZBVBG1	24 a 120 V - AC/DC
4	7159722	LF7159722	tapa de sellado para un solo botón	para el botón redondo	ZBP0	silicona transparente
5	5055052	LF5055052	tapa de sellado para doble botón	para 1 botón de descarga + 1 botón que exceda	ZBA710	silicona transparente
6	7159738	LF7159738	tapón de sellado para bloque de contacto	para ZBE101 y ZBE102	ZBZ60	silicona negra

GAMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - PULSADORES-BOTONES

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Tipo de empuje	Color	Código Schneider
1	3600046	345987	pulsador momentáneo	a ras de suelo	blanco	ZB4BA1
2	5136560	347507	pulsador momentáneo	a ras de suelo	negro	ZB4BA2
3	7159733	LF7159733	pulsador momentáneo	a ras de suelo	verde	ZB4BA3
4	7159731	LF7159731	pulsador momentáneo	a ras de suelo	rojo	ZB4BA4
5	7159654	LF7159654	pulsador momentáneo	a ras de suelo	amarillo	ZB4BA5
6	7159656	LF7159656	pulsador momentáneo	a ras de suelo	azul	ZB4BA6



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Tipo de empuje	Color	Código Schneider
1	7159706	LF7159706	pulsador luminoso momentáneo	a ras de suelo	blanco	ZB4BW313
2	7159715	LF7159715	pulsador luminoso momentáneo	a ras de suelo	verde	ZB4BW333
3	7159707	LF7159707	pulsador luminoso momentáneo	a ras de suelo	rojo	ZB4BW343
4	7159708	LF7159708	pulsador luminoso momentáneo	a ras de suelo	amarillo	ZB4BW353
5	7159709	LF7159709	pulsador luminoso momentáneo	a ras de suelo	azul	ZB4BW363

BOTONES MODULARES SCHNEIDER

GAMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - PULSADORES-BOTONES


NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Tipo de empuje	Color	Código Schneider
1	7159673	LF7159673	pulsador de bloqueo	a ras de suelo	blanco	ZB4BH01
2	7159701	LF7159701	pulsador de bloqueo	a ras de suelo	negro	ZB4BH02
3	7159702	LF7159702	pulsador de bloqueo	a ras de suelo	verde	ZB4BH03
4	7159703	LF7159703	pulsador de bloqueo	a ras de suelo	rojo	ZB4BH04
5	7159704	LF7159704	pulsador de bloqueo	a ras de suelo	amarillo	ZB4BH05



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Tipo de empuje	Color	Código Schneider
1	7159720	LF7159720	pulsador luminoso de enganche	a ras de suelo	blanco	ZB4BH013
2	7159716	LF7159716	pulsador luminoso de enganche	a ras de suelo	verde	ZB4BH033
3	7159717	LF7159717	pulsador luminoso de enganche	a ras de suelo	rojo	ZB4BH043
4	7159718	LF7159718	pulsador luminoso de enganche	a ras de suelo	amarillo	ZB4BH053
5	7159721	LF7159721	pulsador luminoso de enganche	a ras de suelo	azul	ZB4BH063



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Tipo de empuje	Color	Símbolo	Código Schneider
1	7159734	LF7159734	pulsador doble momentáneo	2 enrasados + 1 luminoso	verde / luz / rojo	I - O	ZB4BW7A3741
2	7159710	LF7159710	pulsador doble momentáneo	1 empotrar + 1 saliente + 1 luz	verde / luz / rojo	I - O	ZB4BW7L3741

GAMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - BOTONES GIRATORIOS

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Función	Color	Código Schneider	Observaciones
1	7159713	LF7159713	perilla giratoria 2 posiciones	posiciones fijas	negro	ZB4BD2	-
1	7159712	LF7159712	perilla giratoria 3 posiciones	posiciones fijas	negro	ZB4BD3	-
1	7159714	LF7159714	perilla giratoria 2 posiciones	resorte de retorno de derecha a izquierda	negro	ZB4BD4	-
1	7111678	LF7111678	perilla giratoria 3 posiciones	resorte de retorno central	negro	ZB4BD5	-
1	7159669	LF7159669	perilla giratoria 2 posiciones	resorte de retorno de izquierda a centro	negro	ZB4BD7	-
1	7159670	LF7159670	perilla giratoria 2 posiciones	resorte de retorno central derecho	negro	ZB4BD8	-
2	7159671	LF7159671	Perilla de llave giratoria de 2 posiciones	posiciones fijas	negro	ZB4BG2	2 llaves incluidas
2	7159672	LF7159672	perilla giratoria de llave de 3 posiciones	posiciones fijas	negro	ZB4BG3	2 llaves incluidas



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Función	Color	Código Schneider	Observaciones
1	7159725	LF7159725	perilla giratoria 2 posiciones	posiciones fijas	blanco	ZB4BK1213	flasheable
2	5136611	347951	perilla giratoria 2 posiciones	posiciones fijas	verde	ZB4BK1233	flasheable
3	7159705	LF7159705	Perilla de llave giratoria de 2 posiciones	posiciones fijas	rojo	ZB4BK1243	flasheable
4	7159723	LF7159723	perilla giratoria 2 posiciones	posiciones fijas	amarillo	ZB4BK1253	flasheable
5	7159724	LF7159724	perilla giratoria 2 posiciones	posiciones fijas	azul	ZB4BK1263	flasheable

BOTONES MODULARES SCHNEIDER

GAMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - BOTONES DE SETAS


NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Diámetro de la cabeza (mm)	Color	Código Schneider	Observaciones
1	7159736	LF7159736	pulsador momentáneo	ø 40	negro	ZB4BC2	-
2	7159730	LF7159730	pulsador momentáneo	ø 40	verde	ZB4BC3	-
3	5023815	347485	pulsador de parada de emergencia	ø 40	rojo	ZB4BS844	girar para desbloquear
4	7159732	LF7159732	pulsador de parada de emergencia	ø 40	rojo	ZB4BS944	desbloqueo de llaves, 2 llaves incluidas
5	7159737	LF7159737	pulsador de parada de emergencia	ø 40	rojo	ZB4BT84	disparar para desbloquear

GAMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - LUZ PILOTO

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Color	Código Schneider
1	5065117	AS083426	blanco	ZB4BV013
2	7159735	LF7159735	verde	ZB4BV033
3	7159727	LF7159727	rojo	ZB4BV043

Foto	Código LF	Código GEV	Color	Código Schneider
4	7159728	LF7159728	amarillo	ZB4BV053
5	7159729	LF7159729	azul	ZB4BV063

BOTONES MODULARES MOELLER-EATON

GAMA M22 (ø 22 mm) - ELEMENTOS BÁSICOS



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Función	Observaciones
1	5047253	346293	arreglar el cuerpo/collar	unión bloque-botón	3 ranuras de bloque
2	5047254	346292	bloque de contacto único	1 NO	6 A
4	5047267	346270	bloque de contacto único	1 NC	6 A
4	7112622	348202	Módulo de fuente de luz LED	luz clara	85 a 264 V
5	3319008	348030	tapa de sellado para un solo botón	para el botón redondo	silicona transparente

GAMA M22 (ø 22 mm) - BOTONES



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Tipo de empuje	Símbolo	Color
1	5059288	LF5059288	pulsador momentáneo	a ras de suelo	-	rojo
2	3319300	345705	pulsador momentáneo	a ras de suelo	T	negro
3	9319044	346584	pulsador momentáneo	a ras de suelo	I	blanco
4	9319011	LF9319011	pulsador momentáneo	a ras de suelo	I	verde
5	9319010	LF9319010	pulsador momentáneo	cabeza seta ø 40 mm	O	rojo
6	7112039	346339	pulsador de parada de emergencia	cabeza champiñón ø 30 mm, tirar para desbloquear	-	rojo



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Tipo de empuje	Símbolo	Color
1	7112597	LF7112597	pulsador doble momentáneo	2 enrasados + 1 luminoso	I - O	blanco / brillante / negro
2	9319004	LF9319004	pulsador doble momentáneo	2 enrasados + 1 luminoso	I - O	verde / luz / rojo
3	7102111	346728	perilla giratoria luminosa 3 posiciones	mantenimiento 1 / 0 / 2	-	negro


INTERRUPTORES

CONMUTADORES BACO / LEGRAND

NEW



1



2



3



4



5




6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Función	Características eléctricas	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3057258	LF3057258	PR12 1102A4	0 / 1	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 36	con plastrón y mango
2	3057259	LF3057259	PR12 1103A4	0 / 1	3 fases, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 46	con plastrón y mango
2	3057260	LF3057260	PR12 1104A4	0 / 1	4 fases, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 46	con plastrón y mango
3	5142455	LF5142455	PR12 2203 C8	V1 / 0 / V2	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	con plastrón y mango
3	5142460	LF5142460	PR12 9151	RW / 0 / FW	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	con plastrón y mango
4	3057261	LF3057261	PR12 9151C8	RW / 0 / FW	3 fases, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	con plastrón y mango
5	5142475	LF5142475	PR12 16093 EZ35	RW / FW (ángulo de conmutación de 90°)	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	eje 5 x 5 x 25 mm
5	5142477	LF5142477	PR12 16610 EZ35	RW / FW (ángulo de conmutación de 45°)	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	eje 5 x 5 x 25 mm
6	5142474	LF5142474	PR12 86403 EZ36	V1 / Auto / V2	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	eje 5 x 5 x 25 mm



1




2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Función	Características eléctricas	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	5142478	LF5142478	PR17 40792 EAL	RW / FW (2 velocidades)	3 fases, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 81	eje 5 x 5 x 25 mm
2	3057262	LF3057262	PR17 1103A4	0 / 1	3 fases, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 45	eje 5 x 5 x 25 mm
3	3057263	LF3057263	PR17 1104A4	0 / 1	4 fases, 17 A, 380 V, 4 kW	48 X 50 X 45	con plastrón y mango
4	5142453	LF5142453	PR17 9552	0 / LS / HS	3 fases, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 x 50 x 69	con plastrón y mango
5	3057265	LF3057265	PR21 1102A4	0 / 1	3 fases, 25 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 33	con plastrón y mango
6	5142479	LF5142479	Q48PN50	plastrón + mango	-	48 x 48	para conmutadores PR12
6	5142481	LF5142481	Q72MN50	plastrón + mango	-	72 x 72	para interruptores PR17 y PR21

INTERRUPTORES

INTERRUPTORES IMPERMEABLES 22 x 30 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)	Símbolo	Color	Observaciones
1	1319210	347207	250	16	0 / 1	blanco	brillante
2	3319362	347791	250	16	0 / 1	verde	brillante
3	3319512	347973	250	16	0 / 1	amarillo	brillante
4	1319364	347974	250	16	0 / 1	rojo	brillante
5	3319813	LF3319813	250	16	0 / 1	azul	brillante
6	3319788	LF3319788	250	16	-	negro	-
7	3319371	301202	250	16	0 / 1	negro	-
8	3319789	LF3319789	250	16	1 / 0 / 2	negro	-
9	3319790	LF3319790	250	16	1 / 0 / 2	negro	momentáneo

INTERRUPTORES 11 x 30 mm



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)	Símbolo	Color	Observaciones
1	1199042	LF1199042	250	16	0 / 1	blanco	-
2	3319967	LF3319967	250	16	-	verde	brillante
3	3319968	LF3319968	250	16	-	amarillo	brillante
4	3319969	LF3319969	250	16	-	rojo	brillante
5	1319203	301012	250	16	0 / 1	verde	brillante
6	1319204	301011	250	16	0 / 1	amarillo	brillante

INTERRUPTORES

INTERRUPTORES 11 x 30 mm



1




2




3

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)	Símbolo	Color	Observaciones
7	3319756	301010	250	16	0 / 1	rojo	brillante
8	3319468	301014	250	16	0 / 1	negro	-
9	1319936	301035		-	tapa de sellado	negro / transparente	18 x 36 mm


INTERRUPTORES DE PALANCA (ø M12 x 1 mm)




1




2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)	Polo(s)	Función	Observaciones
1	3210010	LF3210010	250	10	1	MOM/OFF/MOM	terminales planos
1	3210013	346517	250	10	1	ON/OFF/ON	terminales planos
1	3210017	346528	250	15	1	ON/ON	terminales planos
2	3210011	LF3210011	250	15	2	MOM/OFF/MOM	terminales planos
2	3210014	346520	250	10	2	ON/OFF/ON	terminales planos
2	3319543	LF3319543	250	15	2	ON/ON	terminales planos
3	3210012	LF3210012	250	10	3	MOM/OFF/MOM	terminales planos
3	3210015	346530	250	10	3	ON/OFF/ON	terminales planos
3	3210018	346523	250	10	3	ON/ON	terminales planos
4	3319545	LF3319545	250	15	1	ON/OFF	terminales de tornillo
5	3319508	AS076670	250	16	1	ON/OFF	plastrón ON / OFF
6	3319503	348055	250	20	2	ON/OFF/ON	terminales de tornillo
7	3319546	LF3319546	250	20	2	ON/OFF/MOM	terminales de tornillo
7	3319714	LF3319714	250	16	2	ON/OFF	terminales planos
8	3319477	LF3319477	250	17	3	ON/OFF	terminales planos
9	3319685	LF3319685	-	-	-	tapa de sellado	-

LUZ PILOTO ø 10 mm




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Diámetro del buble (mm)	Diámetro de perforación (mm)	Color	Conexión
1	3221032	359378	230	ø 13,5	ø 10	verde	Faston 6,3 mm
2	3221011	359379	230	ø 13,5	ø 10	amarillo	Faston 6,3 mm
3	3221033	359380	230	ø 13,5	ø 10	rojo	Faston 6,3 mm
4	7125831	359995	230	ø 13,5	ø 10	transparente	Faston 6,3 mm

LUZ PILOTO ø 12 mm



Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Diámetro del buble (mm)	Diámetro de perforación (mm)	Color	Conexión
1	3221085	359027	230	ø 18	ø 12	verde	Faston 6,3 mm
2	3221614	359048	230	ø 18	ø 12	amarillo	Faston 6,3 mm
3	3221084	359026	230	ø 18	ø 12	rojo	Faston 6,3 mm
4	3221086	359021	230	ø 18	ø 12	transparente	Faston 6,3 mm

LUZ PILOTO ø 12 mm




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Diámetro del buble (mm)	Diámetro de perforación (mm)	Color	Conexión
1	3221547	359890	24	ø 14	ø 12	verde	cables de 190 mm
1	3221497	LF3221497	250	ø 14	ø 12	verde	cables de 190 mm
1	3221544	359893	400	ø 14	ø 12	verde	cables de 190 mm
2	3221546	359892	24	ø 14	ø 12	amarillo	cables de 190 mm
2	3221496	LF3221496	250	ø 14	ø 12	amarillo	cables de 190 mm
2	3221543	LF3221543	400	ø 14	ø 12	amarillo	cables de 190 mm
3	3221548	359891	24	ø 14	ø 12	rojo	cables de 190 mm
3	3221514	LF3221514	250	ø 14	ø 12	rojo	cables de 190 mm
3	3221545	LF3221545	400	ø 14	ø 12	rojo	cables de 190 mm

LUZ PILOTO / ZUMBADORES

LUZ PILOTO SALVA



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Color	Código Salva
4	5137748	LF5137748	D202 VF	230	vert	71905525
5	5137749	LF5137749	LD9	230	rouge	71900202
6	5137747	LF5137747	L5,5K	24	blanc	71905523

ZUMBADORES

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)	Potencia sonora (dB)	Sonido	Conexión
1	3392015	LF3392015	185 a 265 - AC/DC	ø 28	80	continuo	terminales de tornillo
2	3446188	LF3446188	24	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
2	7105026	LF7105026	24	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
2	3446189	350215	48 a 250	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
2	3446191	350219	230	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
3	3446190	LF3446190	230	ø 45	85	cronometrado (3 a 30 seg)	Faston 6,3 mm
4	5137846	LF5137846	230	1 módulo Din	85	temporizado (encendido 5 / apagado 15 seg)	terminales de tornillo

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Alimentación (VA)	Tensión primaria	Tensión secundaria	Conexión
1	3445110	379054	3	230 V AC	12 V AC	terminales de tornillo
1	3445111	381577	3	24 V AC	12 V AC	terminales de tornillo
1	3445196	379195	5	230 V AC	12 V AC	terminales de tornillo
1	5011362	401339	6	220 / 240 V AC	8 / 12 V AC	terminales de tornillo
1	5049718	401174	6	230 V AC	12 V AC	terminales de tornillo
2	5008612	400125	16	220 / 240 V AC	12 V AC	terminales de tornillo
3	5037407	400126	20	220 / 240 V AC	12 V AC	terminales de tornillo
4	4007045	401267	60 / 40	230 V AC	12 / 24 V AC	terminales de tornillo
4	5047956	402950	100	230 V AC	24 V AC	terminales de tornillo

TRANSFORMADORES OEM

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Puissance (VA)	Tension primaire	Tension secondaire	Adaptable à
1	3739001	LF3739001	75	230 / 400 V AC	12 / 24 V AC	Bake Off
2	7134492	LF7134492	35 a 105 W	230 / 240 V AC	11,5 V AC	Bongard (iluminación)
3	5037288	LF5037288	90	230 V AC	2 x 7,5 kV AC	Eloma
4	5052933	402051	2 x 15	230 V AC	2 x 16,5 V AC	Eloma
5	5072250	400251	44	230 V AC	2 x 11,5 V AC	Eloma
6	5137957	LF5137957	100	230 V AC	24 V AC	Salva
6	5137958	LF5137958	180	230 V AC	24 V AC	Salva

ENCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE

LÁMINAS INDUSTRIALES CEE

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Postes	Observaciones
1	5113358	550209	P + N + T	230	16	3	IP44, cables de 1 a 2,5 mm ²
2	5113360	550210	3P + N + T	400	16	5	IP44, cables de 1 a 2,5 mm ²
2	5113362	550211	3P + N + T	400	32	5	IP44, cables de 2,5 a 6 mm ²
3	5136232	550520	P + N + T	230	16	3	IP44, cables de 1 a 2,5 mm ²
4	5137290	550215	3P + N + T	400	16	5	IP44, cables de 1 a 2,5 mm ²
4	5130584	550521	3P + N + T	400	32	5	IP44, cables de 2,5 a 6 mm ²

BASES INDUSTRIALES CEE

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Postes	Observaciones
1	3050209	550265	P + N + T	230	16	3	IP44, cables de 1 a 2,5 mm ²
2	3050210	LF3050210	3P + N + T	400	16	5	IP44, cables de 1 a 2,5 mm ²
3	7159677	551179	3P + N + T	400	32	5	IP44, cables de 2,5 a 6 mm ²

ENCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE

TARJETAS TERCIARIAS NF

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Postes	Observaciones
1	3050184	551505	2P + T	230	16	3	-
2	5110519	550200	2P + T	230	16	3	IP44
3	7160304	LF7160304	2P + T	400	20	3	-
3	7160307	LF7160307	2P + T	400	32	3	-
4	7160305	LF7160305	3P + T	400	20	4	-
4	7153049	LF 7153049	3P + T	400	32	4	-
5	7160306	LF7160306	3P + N + T	400	20	5	-
5	7160308	LF7160308	3P + N + T	400	32	5	-

CABECERAS TERCIARIAS NF

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Postes	Observaciones
1	3050186	LF3050186	2P + T	230	16	3	IP55
2	7160300	LF7160300	2P + T	230	16	3	IP55
3	7160301	LF7160301	2P + T	400	20	3	IP55
3	7160297	LF7160297	2P + T	400	32	3	IP55
4	3050182	LF3050182	3P + T	400	20	4	IP55
4	7160298	LF7160298	3P + T	400	32	4	IP55
5	3050181	LF3050181	3P + N + T	400	20	5	IP55
5	7160299	LF7160299	3P + N + T	400	32	5	IP55

INTERRUPTORES DE POSICIÓN

INTERRUPTORES DE LÍMITE - GAMA PIZZATO FR



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	3240827	LF3240827	FR251	palanca de rodillos	palanca 40 mm, rodillo ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240198	345181	FR501	pistón	ø 8 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	3803112	348261	FR502	rodillo unidireccional	rodillo ø 14 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240149	345337	FR508	pistón	ø 10 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	3804004	345488	FR512	pistón roscado	ø 8 mm, tornillo M18x1	3	1 NO + 1 NC	IP67
6	5038334	348101	FR515	pistón de rodillo	rodillo ø 11 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	7124661	345513	FR520	muelle helicoidal con punta de plástico	eje ø 7 x 100 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240155	345144	FR530	palanca de rodillos (plástico)	palanca 35 mm, rodillo ø 18 mm	4	1 NO + 1 NC	IP67
2	4059847	LF4059847	FR531	palanca de rodillos	palanca 35 mm, rodillo ø 18 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	5067184	LF5067184	FR550	palanca ajustable (varilla redonda)	eje ø 3 x 125 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240828	LF3240828	FR551	palanca de rodillos	palanca 40 mm, rodillo ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	5037326	345509	FR555	rodillo y palanca ajustable	palanca hasta 93 mm, rodillo ø 18 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
6	2101308	LF2101308	FR907	rodillo unidireccional ajustable	rodillo ø 22 mm	10	2 NC	IP67

INTERRUPTORES DE POSICIÓN

OTROS INTERRUPTORES DE LÍMITE DE PIZZATO



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	3240421	345058	FD501	pistón	ø 10 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240444	345862	FD502	rodillo unidireccional	rodillo ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	5088489	LF5088489	FD532	palanca ajustable (varilla redonda)	eje ø 3 x 125 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240973	LF3240973	FM515	pistón de rodillo	ø 12 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	3240834	LF3240834	FR1896	interruptor de seguridad para puerta con bisagras	eje interior ø 8 x 24 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	9240041	347052	FR692	interruptor de seguridad con actuador separado	VF KEYD1	3	1 NO + 1 NC	IP67, clave incluida



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	3240850	345696	FA4111-2DN	pistón roscado y rodillo	rodillo ø 12 mm, tornillo M12x1	3	1 NO + 1 NC	Cables IP67, 2000 mm
2	3240187	LF3240187	FA4610-2DN	pistón roscado	ø 8 mm, tornillo M12x1	3	1 NO + 1 NC	Cables IP67, 2000 mm
3	3240851	345697	FA4631-2DN	palanca de rodillos	palanca 26 mm, rodillo ø 14 mm	3	1 NO + 1 NC	Cables IP67, 2000 mm

INTERRUPTORES DE POSICIÓN

INTERRUPTORES DE LÍMITE SCHNEIDER - SERIE XCKP

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	7159750	LF7159750	XCKP2102G11	pistón de rodillo	rodillo ø 11,6 mm	10	1 NO + 1 NC	entrada de cable IP67, PG11
1	7159744	LF7159744	XCKP2102P16	pistón de rodillo	rodillo ø 11,6 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
2	7159742	LF7159742	XCKP2121P16	rodillo unidireccional ajustable (plástico)	palanca 20 mm, rodillo ø 14 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
3	7159740	LF7159740	XCKP2106M12	muelle helicoidal con palanca suave	eje 142 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
4	7159748	LF7159748	XCKP2110P16	pistón	ø 7 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
5	7159739	LF7159739	XCKP2111P16	pistón	ø 8 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	3803033	347579	XCKP2118G11	palanca de rodillos	palanca 33 mm, rodillo ø 19 mm	10	1 NO + 1 NC	entrada de cable IP67, PG11



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	7159743	LF7159743	XCKP2128P16	rodillo unidireccional ajustable	palanca 33 mm, rodillo ø 22 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
2	7159741	LF7159741	XCKP2139P16	palanca de rodillos	palanca 58 mm, rodillo ø 50 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
3	7159745	LF7159745	XCKP2145P16	rodillo y palanca ajustable	palanca hasta 84 mm, rodillo ø 18 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
4	7159747	LF7159747	XCKP2149P16	rodillo y palanca ajustable	palanca hasta 100 mm, rodillo ø 18 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
5	7159749	LF7159749	XCKP21H0P16	pistón roscado	ø 7 mm, tornillo M18x1	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	7159746	LF7159746	XCKP21H2P16	pistón roscado con rodillos	palanca 58 mm, rodillo ø 50 mm tornillo M18x1	10	1 NO + 1 NC	IP67

INTERRUPTORES DE POSICIÓN

INTERRUPTORES DE LÍMITE SCHNEIDER - SERIE XCMN

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	7159753	LF7159753	XCMN2102L1	pistón de rodillo	rodillo ø 11,6 mm	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm
2	7159757	LF7159757	XCMN2103L1	pistón de rodillo (inclinación de 90°)	rodillo ø 11,6 mm	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm
3	7159756	LF7159756	XCMN2106L1	muelle helicoidal con palanca suave	eje 142 mm	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm
4	7159758	LF7159758	XCMN2107L1	muelle helicoidal con palanca plástica	eje ø 6 x 128 mm	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm
5	7159752	LF7159752	XCMN2115L1	palanca de rodillos	palanca 34 mm, rodillo ø 16 mm	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm
6	7159755	LF7159755	XCMN2121L1	rodillo unidireccional	rodillo ø 14 mm	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)	Observaciones
1	7159751	LF7159751	XCMN2145L1	rodillo y palanca ajustable	palanca hasta 83 mm, rodillo ø 16 mm	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm
2	5139062	347636	XCMN21F0L1	pistón roscado	ø 7 mm, tornillo M12x1	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm
3	7159754	LF7159754	XCMN21F3L1	pistón roscado con rodillos (inclinación de 90°)	palanca 30 mm, rodillo ø 10,6 mm tornillo M12x1	6	1 CO	Cables IP65, 1000 mm

INTERRUPTORES DE POSICIÓN

MICROINTERRUPTORES PIZZATO



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)
1	9240001	LF9240001	MKV11D47	palanca de rodillo extendida	palanca 25 mm	5	1 CO
2	9240007	LF9240007	MKV11D30	palanca	palanca 63 mm	16	1 CO
3	2106293	LF2106293	MKV11D35	palanca	palanca 146,5 mm	16	1 CO
4	40L1942	346979	MF45	palanca de rodillos	palanca 24,6 mm	15	1 CO
5	3803104	LF3803104	MKV11D42	palanca de rodillos	palanca 37,5 mm	16	1 CO
6	3803136	LF3803136	MKV11D40	palanca de rodillos	palanca 47,5 mm	16	1 CO



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tipo de actuador	Dimensiones del actuador	Corriente (A)	Contacto(s)
1	5084071	LF5084071	MKV11D13	pistón	ø 7 mm	16	1 CO
2	3240419	345156	MF09	pistón roscado	ø 7 mm, tornillo M10x1	16	1 CO
3	5061269	LF5061269	MKV11D10	pistón roscado	ø 7 mm, tornillo M10x1	16	1 CO
4	1240120	348145	MKV11D15	pistón roscado con rodillos	eje 33,6 mm, tornillo M12x1	16	1 CO
5	3240197	347096	MF17	pistón roscado con rodillos (inclinación de 90°)	eje 33,6 mm, tornillo M12x1	16	1 CO

INTERRUPTORES DE POSICIÓN


OTROS MICROINTERRUPTORES



1



2



3



4


Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Modelo	Tipo de actuador	Corriente (A)	Contacto(s)
1	1240283	345042	Crouzet	EF83161.3	0,2 a 0,8 N	16	1 CO
2	3240241	345276	Omron	V-166-1C5	palanca de rodillos 28 mm	16	1 CO
3	3240407	348043	importación	MS1-16	palancas: 15.5 / 26.5 / 74 mm; palancas de rodillos: 17 / 27 mm	16	1 CO
4	3240410	345032	importación	SP9603	pistón roscado	16	1 CO




1




2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Modelo	Aplicación	Corriente (A)	Contacto(s)
1	3240864	348192	Arcoelectric	C3006 DX	detección de puertas apertura derecha	0,3	1 NO
2	3240854	345249	Arcoelectric	C3006 SX	detección de puertas apertura izquierda	0,3	1 NO
3	3240139	345335	Tallo	E510 1V	campo magnético (cabezal 36 x 13 x 8 mm)	0,04	1 NO
4	3240216	345504	Tallo	E522 1V	campo magnético (cabezal 40 x 13 x 8 mm)	0,04	1 NO
5	3240120	LF3240120	Crouzet	83123	sensor capacitivo	5	1 CO
6	3490004	LF3490004	Mefa	ME4-S12-XA	sensor capacitivo (ø M12x1 x 78 mm)	0,4	1 NO

MICROINTERRUPTORES OEM

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Marca	Descripción	Código OEM
1	3803038	LF3803038	Dito Sama	Palanca de rodillos Saia-Burgess BVM3FYR-ULS	0D6719
2	3240327	347011	Eloma	magnético ø 6 x 25 mm	EL0581038
3	7159909	LF7159909	Eloma	Crouzet EF83161.1 estándar	EL0504701
4	3240862	345138	Eurofours	pistón roscado Pizzato MV10	0001-22220002
5	7111177	LF7111177	Eurofours	sensor capacitivo ø M12x1 x 85 mm	0001-14220047
6	7134474	LF7134474	Salva	palanca Pizzato MKV11D35	5159900045

INTERRUPTORES DE POSICIÓN

SENSORES DE NIVEL DE AGUA




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)	Contacto(s)	Observaciones
1	3201038	AS122118	250	1	ø 17,5 x 82,5	1 NO o 1 NC	30 W
2	3240475	345484	250	1	ø 17,5 x 92 (M16x1,5)	1 NO o 1 NC	50 W
3	3390243	LF3390243	250	1	ø 25 x 143 (M12x1)	1 NO	50 W
4	1240113	347328	250	0,5	ø 25 x 50 (M10x1,5)	1 NO	-
5	3240352	347088	230	4	longitud de la palanca 130	1 CO	-
6	3240936	345324	250	6	longitud de la palanca 190	1 CO	-

PRESOSTATOS



Foto	Código LF	Código GEV	Rango de presión 1 (mbar)	Rango de presión 2 (mbar)	Rango de presión 3 (mbar)
1	3320039	541045	28 / 12	-	-
1	3320111	541001	35 / 17	-	-
1	3320029	541017	40 / 20	-	-
1	3320091	541314	46 / 26	-	-
1	3320023	541006	60 / 20	-	-
1	3320020	541002	110 / 60	-	-
1	3320212	541161	205 / 95	-	-
2	3320103	541321	35 / 20	80 / 60	-
2	3320245	LF3320245	200 / 110	230 / 200	-
2	3320230	541782	40 / 25	92 / 77	160 / 140

LÁMPARAS INCANDESCENTES



Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Temperatura máxima (°C)	Observaciones
1	3421021	357099	E14	240	15	ø 22 x 50	500	-
1	3221061	357153	E14	230	25	ø 26 x 57	300	adaptable a Eurofours
1	7109435	359448	E14	230	25	ø 25 x 57	500	-
2	5059251	357118	E14	230	40	ø 25 x 67	500	-
3	3221140	359611	E14	230	40	ø 45 x 78	300	-
3	3421019	357101	E14	250	40	ø 45 x 75	500	-
4	3221485	359553	E17	220 a 240	20	ø 26 x 57	300	-
5	5112766	357103	E27	230	40	ø 45 x 72	500	-
6	3221651	359849	E27	230	60	ø 48 x 102	300	recubrimiento de PTFE

LÁMPARAS HALÓGENAS




Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Temperatura máxima (°C)	Observaciones
1	5064252	357054	GU5.3	12	20	300	-
1	2101515	360625	GU5.3	12	35	300	adaptable a Bongard
1	3221650	359496	GU5.3	12	50	300	adaptable a Miwe
1	5132453	LF5132453	GU5.3	24	20	300	-
2	3221246	359665	GU10	230	50	300	-
3	5112785	359579	G4	12	5	500	-
3	3421022	359596	G4	12	10	500	-
3	5103990	359599	G4	12	20	500	adaptable a Eurofours, Miwe
3	3221416	LF3221416	G4	12	35	250	-
3	3221616	347637	G4	24	20	250	Dr. Fischer
4	3421018	359074	GY6.35	12	35	500	-
5	5049560	357279	G9	230	20	300	Osram
5	3421014	357195	G9	230	25	300	Osram
5	3421013	LF3421002	G9	230	33	250	Osram
5	D421013	LFD421013	G9	230	40	500	-
6	3521019	357197	E14	230	25	300	Osram - 26 x 80 mm
6	5026552	LF5026552	E14	230	40	300	Osram - 26 x 80 mm
6	3221314	LF3221314	E14	230	60	300	Osram - 26 x 80 mm

LÁMPARAS

LÁMPARAS ESPECÍFICAS

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Español	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3221487	359560	accesorios Faston	220 a 240	25	ø 25 x 70 mm	para microondas
2	D221027	359559	accesorios Faston	220 a 240	25	ø 25 x 70 mm	para microondas
3	D221028	LFD221028	accesorios Faston	240	25	ø 25 x 62 mm	para microondas
4	D421009	LFD421009	E14	220 a 240	1	ø 25 x 64 mm	LED, para refrigeradores

OTRAS LÁMPARAS



Foto	Código LF	Código GEV	Español	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)
1	3221471	359807	Ba9s	24	3	ø 10 x 28
1	3221472	LF3221472	Ba9s	52	3	ø 10 x 28
2	3221259	359607	Ba9s	400	3	ø 10 x 28
3	3221473	LF3221473	E10	220	3	ø 10 x 28
4	3221270	358225	E10	380 a 400	3	ø 10 x 29

LÁMPARAS INFRARROJAS



Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)
1	3221288	LF3221288	E27	150	240	ø 125 x 173 mm
2	3221287	LF3221287	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
3	3221694	360778	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
4	3221665	358097	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
4	5112285	357305	E27	275	240	ø 125 x 170 mm
4	3221666	360623	E27	300	240	ø 125 x 180 mm
4	5111872	360539	E27	375	240	ø 120 x 180 mm

LÁMPARAS LED

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Características de la luz	Observaciones
1	7160337	LF7160337	E14	230	4,5	4000°K, blanco, 470 lm	-
2	7135496	LF7135496	E27	230	8,5	4000°K, blanco, 810 lm	-
3	7160339	LF7160339	R7s	230	8	4000°K, blanco, 880 lm	longitud 118 mm
4	7160338	LF7160338	R7s	230	14	4000°K, blanco, 1440 lm	longitud 118 mm
5	3421027	LF3421027	T8	230	-	4000°K, blanco	longitud 600 mm
5	3421028	LF3421028	T8	230	-	4000°K, blanco	longitud 1200 mm
5	3421029	LF3421029	T8	230	-	4000°K, blanco	longitud 1500 mm

LÁMPARAS

ENCHUFES DE LÁMPARA DE CERÁMICA



1



2




3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Español	Voltaje (V)	Potencia (W)	Observaciones
1	3621002	359664	GU5.3	12	50	hasta +300°C
2	3621004	LF3621004	G9	230	33	hasta +300°C
3	5073865	360685	G9	230	42	hasta +300°C
4	5137857	LF5137857	G9	-	-	adaptable a Salva E/13
5	3221318	359666	E27	230	-	hasta +300°C
6	3221328	359921	E27	230	-	hasta +300°C

OTROS ENCHUFES PARA LÁMPARAS

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Español	Longitud del cable (mm)	Observaciones
1	3221204	359646	G4	130	-
1	7133369	LF7133369	G4 / GU5,3 / GY6,35	140	-
2	5078591	LF5078591	G4	1150	adaptable a Bongard
3	3221212	359369	G4 / GY6,35	150	-
4	7155043	LF7155043	GU10	150	-
5	5137858	LF5137858	-	-	adaptable a Salva E/13
6	5137859	LF5137859	GU5,3	-	adaptable a Salva K/10
-	5137853	LF5137853	-	-	adaptable a Salva KL-10 G/98

LUCES LED MODULARES EVO STICK

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Aplicaciones	Voltaje (V)	Potencia (W)	Cadena de conexión máxima	Características de la luz	Observaciones
1 & 2	7153005	LF7153005	barra de 28 LEDs enchufable	panadería	24	4	15 Evo Stick o 3 m	2700°K, 1900 lm/m	longitud 200 mm, IP65, accesorio incluido
1 & 2	7153006	LF7153006	barra de 42 LEDs enchufable	panadería	24	6	10 Evo Stick o 3 m	2700°K, 1900 lm/m	longitud 300 mm, IP65, accesorio incluido
1 & 2	7153007	LF7153007	barra de 28 LEDs enchufable	blanco cálido	24	4	15 Evo Stick o 3 m	3000°K, 1900 lm/m	longitud 200 mm, IP65, accesorio incluido
1 & 2	7153008	LF7153008	barra de 42 LEDs enchufable	blanco cálido	24	6	10 Evo Stick o 3 m	3000°K, 1900 lm/m	longitud 300 mm, IP65, accesorio incluido
1 & 2	7153009	LF7153009	barra de 28 LEDs enchufable	blanco neutro	24	4	15 Evo Stick o 3 m	4000°K, 1900 lm/m	longitud 200 mm, IP65, accesorio incluido
1 & 2	7153010	LF7153010	barra de 42 LEDs enchufable	blanco neutro	24	6	10 Evo Stick o 3 m	4000°K, 1900 lm/m	longitud 300 mm, IP65, accesorio incluido
1 & 2	7153011	LF7153011	barra de 28 LEDs enchufable	carne	24	4	15 Evo Stick o 3 m	"Meat R", 1900 lm/m	longitud 200 mm, IP65, accesorio incluido
1 & 2	7153012	LF7153012	barra de 42 LEDs enchufable	carne	24	6	10 Evo Stick o 3 m	"Meat R", 1900 lm/m	longitud 300 mm, IP65, accesorio incluido

ACCESORIOS PARA LUCES LED EVO STICK

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Observaciones
1	7153013	LF7153013	cable de alimentación Evo Stick	-	-	longitud 1000 mm
1	7153014	LF7153014	cable de alimentación Evo Stick	-	-	longitud 2500 mm
2	7153015	LF7153015	cable de conexión Evo Stick	-	-	longitud 300 mm
3	7153016	LF7153016	clips de montaje de repuesto Evo Stick	-	-	2 tornillos y 2 tiras adhesivas incluidas
4	7153017	LF7153017	transformador Evo Stick	24	15	longitud del cable 2000 mm, distribuidor de 12 vías incluido
4	7153018	LF7153018	transformador Evo Stick	24	30	longitud del cable 2000 mm, distribuidor de 12 vías incluido
4	7153019	LF7153019	transformador Evo Stick	24	75	longitud del cable 2000 mm, distribuidor de 12 vías incluido

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Aplicaciones	Voltaje (V)	Potencia (W)	Características de la luz	Observaciones
1	7120848	LF7120848	ventana de techo	blanco neutro	230	25	4000°K, 2125 lm	ø 300 mm, IP66, sin sensor, 2 clips de fijación incluidos
1	7120850	LF7120850	ventana de techo	blanco neutro	230	25	4000°K, 2125 lm	ø 300 mm, IP66, con sensor, 2 clips de fijación incluidos
2	7120823	LF7120823	lámpara de techo	blanco neutro	230	46	4000°K, 5200 lm	longitud 1200 mm, de -20 a +45°C
2	7120826	LF7120826	lámpara de techo	blanco neutro	230	58	4000°K, 6500 lm	longitud 1500 mm, de -20 a +45°C
3	3621019	LF3621019	tira de luz	blanco neutro	230	5	4000°K, 500 lm	longitud 280 mm, clips de fijación y cable incluidos
3	3621020	LF3621020	tira de luz	blanco neutro	230	10	4000°K, 1000 lm	longitud 540 mm, clips de fijación y cable incluidos
3	3621021	LF3621021	tira de luz	blanco neutro	230	15	4000°K, 1500 lm	longitud 840 mm, clips de fijación y cable incluidos
3	3621022	LF3621022	tira de luz	blanco neutro	230	15	4000°K, 1500 lm	longitud 1140 mm, clips de fijación y cable incluidos

KITS DE TIRAS LED PRIMA EVO

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Aplicaciones	Voltaje (V)	Potencia	Características de la luz	Observaciones
1	7151950	LF7151950	kit de cinta led de 5 metros	blanco cálido	24	12 W/m	3000°K, 1140 lm/m	IP65, cinta, fuente de alimentación y accesorios incluidos
1	7151949	LF7151949	kit de cinta led de 5 metros	blanco neutro	24	12 W/m	4000°K, 1140 lm/m	IP65, cinta, fuente de alimentación y accesorios incluidos
2	7151951	LF7151951	kit de cinta led de 5 metros	multicolor	24	12 W/m	1140 lm/m	IP65, cinta, fuente de alimentación y accesorios incluidos

CINTAS FOOD LED

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Aplicaciones	Voltaje (V)	Potencia	Características de la luz	Observaciones
1	7160344	LF7160344	cinta de leds de 5 metros	panadería	24	10 W/m	2500°K, 1360 lm	IP20
1	7160345	LF7160345	cinta de leds de 5 metros	carne	24	10 W/m	2900°K, 1625 lm	IP20
1	7160346	LF7160346	cinta de leds de 5 metros	frutas	24	10 W/m	3000°K, 1625 lm	IP20
1	7160347	LF7160347	cinta de leds de 5 metros	legumbres	24	10 W/m	5000°K, 1735 lm	IP20
1	7160348	LF7160348	cinta de leds de 5 metros	pescadp	24	10 W/m	7500°K, 1825 lm	IP20
2	7155551	LF7155551	cinta de leds de 5 metros	blanco cálido	24	10 W/m	3000°K, 1340 lm	IP55
2	7155550	LF7155550	cinta de leds de 5 metros	blanco neutro	24	10 W/m	4000°K, 1380 lm	IP55

ACCESORIOS PARA CINTAS FOOD LED

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud de cinta LED compatible (mm)	Observaciones
1	7160342	LF7160342	alimentación para Food Led	24	35	3000	IP67
1	7160343	LF7160343	alimentación para Food Led	24	60	5000	IP67
1	7155558	LF7155558	alimentación para Food Led	24	100	9000	IP67
2	7160340	LF7160340	perfil de sujeción recta para Food Led	-	-	2000	aluminio, difusor de luz y sujetador incluidos
3	7160341	LF7160341	perfil de montaje inclinado para Food Led	-	-	2000	aluminio, difusor de luz y sujetador incluidos

ILUMINACIÓN

LÁMPARAS REDONDAS PARA HORNOS



1



2



3



4




5

Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Diámetro del orificio (mm)	Diámetro del globo (mm)	Temperatura máxima (°C)
1	3221060	359934	E14	230	25	38	42	300°C
2	3221049	359703	E14	230	15	51	54	300°C
3	3221050	359712	E14	240	40	68	72	300°C
4	5062755	360753	G9	230	25	38	42	300°C
5	3221231	357170	G9	240	20	40	53	300°C

LÁMPARAS CUADRADAS PARA HORNOS



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Temperatura máxima (°C)
1	3221320	LF3221320	E14	230	25	75 x 60	300°C
1	5044940	LF5044940	G9	250	40	80 x 65	350°C
2	5072410	359375	E14	230	25	75 x 60	300°C
2	3221268	360731	G9	240	25	96 x 80	300°C
3	5013466	101372	E14	230	25	140 x 72	300°C

GLOBOS REDONDOS PARA LÁMPARAS DE HORNO



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro del globo (mm)	Altura (mm)	Observaciones
1	5112962	359033	ø 41	34	hasta +550°C
2	5057175	LF5057175	ø 41	33	-
3	3221233	359709	ø 42	33	-
4	3221349	359724	ø 72	63	-
5	5078593	LF5078593	ø 54	-	adaptable a Bongard
6	3520016	LF3520016	ø 78	-	junta incluida

GLOBOS CUADRADOS PARA LÁMPARAS DE HORNO




1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Observaciones
1	3221433	359878	80	65	-
1	3221428	359877	96	73	adaptable a Unox
1	3221256	359715	110	65	hasta +500°C
2	3621013	359426	38	38	-
2	3221173	359296	73	58	adaptable a Convotherm
2	3221384	359670	105	40	adaptable a Salva
3	5102925	LF5102925	80	65	-
4	7130714	LF7130714	133	63	adaptable a Bongard

MARCOS DE LÁMPARA DE HORNO



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3221172	359297	96 x 80	adaptable a Alto-Shaam
1	5137854	LF5137854	-	adaptable a Salva K/10
2	3221434	LF3221434	100 x 85	conjunto y globo incluido
3	3221255	359716	140 x 72	-
4	5137855	LF5137855	-	adaptable a Salva KL1
5	3520022	359765	-	-

ILUMINACIÓN

JUNTAS REDONDOS DE HORNO



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Espesor (mm)
1	3186522	358128	40	30	2
2	3221053	359721	48	38	5
3	3786614	AS042059	48	41	3
4	3221715	LF3221715	52	43	5
5	7109789	LF7109789	74	49	1
6	5091908	699628	83	52	3

JUNTAS DE HORNO CUADRADOS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Observaciones
1	5137734	LF5137734	-	-	adaptable a Salva K/10
1	3221385	359671	130	55	-
2	3221413	359882	80	65	-
2	3221422	359879	100	75	-
3	3221394	358147	75	65	-
3	5032244	359697	117	72	blanco
4	3221414	359881	83	70	-
5	7130715	LF7130715	134	64	adaptable a Bongard
6	3221257	359714	140	75	silicona

LÁMPARAS UV-A PARA MATAR INSECTOS



Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud (mm)	Observaciones
1	3223013	LF3223013	E14	230	20	160	adaptable a Sofinor
1	3223014	LF3223014	E14	230	20	190	-
2	7117643	LF7117643	E27	230	20	160	-
2	3223011	LF3223011	E27	230	20	160	-
2	3223012	LF3223012	E27	230	20	160	antiastillas
3	3223017	LF3223017	G13	230	8	280	-
3	7119423	LF7119423	G13	230	10	330	-
3	3223018	LF3223018	G13	230	15	430	-
3	3223019	LF3223019	G13	230	15	430	antiastillas
3	5025181	LF5025181	G13	230	15	435	-
3	3223022	LF3223022	G13	230	18	610	-
3	3223023	LF3223023	G13	230	18	610	-
3	3223024	LF3223024	G13	230	20	610	-
3	3223025	LF3223025	G13	230	20	610	antiastillas
3	3223026	LF3223026	G13	230	30	460	-
3	3223027	LF3223027	G13	230	30	460	antiastillas
3	3223028	LF3223028	G13	230	36	610	-
3	3223029	LF3223029	G13	230	36	610	antiastillas
3	7107979	LF7107979	G13	230	40	590	-
3	3223030	LF3223030	G13	230	40	610	-
3	3223031	LF3223031	G13	230	40	610	antiastillas

LÁMPARAS GERMICIDAS UV-C PARA ARMARIOS DE CUCHILLOS



Foto	Código LF	Código GEV	Espagnol	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud (mm)	Observaciones
1	3223015	LF3223015	E27	230	15	160	-
1	3223016	LF3223016	E27	230	15	160	antiastillas
2	3223032	LF3223032	G13	230	15	435	antiastillas
2	3223033	LF3223033	G13	230	15	455	antiastillas
2	3223034	LF3223034	G13	230	30	900	-

QUEMADORES CUENOD

QUEMADORES DE COMBUSTIBLE CUENOD



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tensión	Conexión de combustible	Potencia (kW)	Caudal (l/h)	inyector ø (mm)	Observaciones
1	3023381	LF3023381	FC6F	230 V - 50 Hz	3/8"	35 a 50	3 a 5	1,00	kit de montaje incluido
1	3023382	LF3023382	FC9F	230 V - 50 Hz	3/8"	50 a 90	5 a 9	1,50	kit de montaje incluido
2	3023383	LF3023383	FC12F	230 V - 50 Hz	3/8"	80 a 130	8 a 13	2,00	kit de montaje incluido

QUEMADORES DE GAS CUENOD



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tensión	Conexión de gas	Potencia (kW)	Caudal (Nm ³ /h)	Observaciones
1	3023385	LF3023385	FC6G	230 V - 50 Hz	1/2"	35 a 50	4 a 6	kit de montaje incluido
1	3023386	LF3023386	FC9G	230 V - 50 Hz	3/4"	50 a 90	6 a 10	kit de montaje incluido
2	3023387	LF3023387	FC12G	230 V - 50 Hz	3/4"	80 a 130	10 a 14	kit de montaje incluido

MÓDULOS DE SEGURIDAD CUENOD

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Adaptable a	Código Cuenod
1	3154004	LF3154004	Honeywell SH 113	FC6F, FC9F (antes del 08/09)	13015697
2	7152901	LF7152901	Honeywell DMG 970-N MOD 3	FC6G, FC9G (antes del 08/09)	65324244
3	7152830	LF7152830	Honeywell SG 513 C2	FC6G, FC9G (antes del 08/09)	13011099
4	3154010	LF3154010	Cuenod TCH 161.05	FC6F, FC9F (después del 08/09)	65300304
4	3154007	LF3154007	Cuenod TCG 161.07	FC6G, FC9G (después del 08/09)	65300306
4	3154009	LF3154009	Cuenod TCH 141.00	FC12F, FC16F (después de 2012)	65300269
4	3154006	LF3154006	Cuenod TCG 141.02	FC12G, FC16G (después de 2012)	65300838
5	3154008	LF3154008	Cuenod TCH 131.05	FC12F, FC16F (antes de 2012)	65300343
5	3154005	LF3154005	Cuenod TCG 131.07	FC12G, FC16G (antes de 2012)	65300319
6	3154001	LF3154001	Siemens LGB22.230B27	FC10G, FC14G	13009202

ELECTRODOS DE IGNICIÓN E IONIZACIÓN CUENOD



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones	Código Cuenod
1	3806042	LF3806042	encendido FC6F, FC9F	antiguo código Cuenod 13015848	13011119
2	3806043	LF3806043	encendido FC12F, FC16F	antiguo código Cuenod 13015847	13018153
3	3806041	LF3806041	encendido FC6G, FC9G (después del 08/09), FC12G, FC16G	antiguo código Cuenod 65300076	65300738
4	3806040	LF3806040	encendido FC14F	-	13007907
5	3806045	LF3806045	ignición + ionización FC6G, FC9G (antes del 08/09)	-	13015841
6	3806046	LF3806046	ionización FC6G, FC9G (después del 08/09), FC12G, FC16G	antiguo código Cuenod 13018031	13010529

QUEMADORES CUENOD

ACCESORIOS DE IGNICIÓN E IONIZACIÓN CUENOD



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod
1	3801022	LF3801022	cable de encendido	FC6F, FC9F (antes del 08/09)	13011123
2	3801020	LF3801020	cable de encendido	FC6F, FC9F (después del 08/09)	65300028
3	3801023	LF3801023	cable de encendido	FC6G, FC9G	65300077
4	3801019	LF3801019	cable de encendido	FC10F, FC14F	13015369
5	3801021	LF3801021	cable de encendido	FC12F, FC16F	13013524
6	3801018	LF3801018	cable de encendido	FC12G, FC16G	65300323




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod
1	3801024	LF3801024	cable de ionización	FC6G, FC9G (antes del 08/09)	13010530
2	3801025	LF3801025	cable de ionización	FC6G, FC9G (después del 08/09)	13014989
2	3801026	LF3801026	cable de ionización	FC12G, FC16G	13013525
3	3490014	LF3490014	Kit de celdas Satronic MZ770S	FC6F, FC9F, FC12F, FC16F	65326633
4	3739036	LF3739036	Kit de transformador Siemens 2 x 5 kV	FC10F, FC14F	65301258
4	3739040	LF3739040	kit transformador Siemens ZE307 7 kV	FC10G, FC14G	65301259
5	3739039	LF3739039	transformador Danfoss EBI M 2 x 7,5 kV	FC6G, FC9G (después del 08/09), FC12G, FC16G, FC6F, FC9F, FC12F, FC16F,	13009663
6	3739037	LF3739037	transformador Danfoss EBI 1P 12 kV	FC6G, FC9G (antes del 08/09)	65300715

MOTORES Y HÉLICES CUENOD



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod
1	3242846	LF3242846	motor FHP 230 V - 110 W	FC6F, FC9F	13010980
1	3242849	LF3242849	motor FHP 230 V - 85 W	FC6G, FC9G	13010518
2	3242850	LF3242850	motor FHP 230 V - 95 W	FC10F, FC14F	13020329
3	3242848	LF3242848	motor FHP 230 V - 65 W	FC10G, FC14G	13010013
4	3242847	LF3242847	motor FHP 230 V - 160 W	FC12F, FC16F, FC12G, FC16G	13009981
5	3343002	LF3343002	hélice 133 X 42	FC6F, FC6G	13010101
5	3343004	LF3343004	hélice 137 X 52	FC10F, FC14F, FC14G	13012393
5	3343005	LF3343005	hélice 146 X 52	FC12F, FC16F, FC12G, FC16G	13010012
6	3343003	LF3343003	hélice 133 X 62	FC9F, FC9G	13010517
6	3343001	LF3343001	hélice 120 X 52	FC10G	13012392

BOMBA DE COMBUSTIBLE CUENOD Y ACCESORIOS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod
1	3122894	LF3122894	bomba + válvula Suntec AS47D 1596	FC...F	13016262
2	3120677	LF3120677	kit de válvula de bomba Suntec AS47D 1596	FC...F	13014854
3	3002015	LF3002015	conexión de unión bomba/motor negra	FC6F, FC9F, FC10F, FC14F	65074172
4	3002014	LF3002014	acoplamiento bomba/motor blanco	FC12F, FC16F	13018143
5	3457002	LF3457002	manguera de combustible 1 m	FC6F, FC9F	13004801
5	3457003	LF3457003	manguera de combustible 1,15 m	FC10F, FC14F	13016021
5	3457004	LF3457004	manguera de combustible 1,5 m	FC12F, FC16F	13007940
6	3500473	LF3500473	línea de inyección 252 mm	FC6F	13011120
6	3500475	LF3500475	línea de inyección 272 mm	FC9F	13011041
6	3500474	LF3500474	línea de inyección 265 mm	FC12F, FC16F	65300344

QUEMADORES CUENOD

PRESOSTATOS Y ACCESORIOS CUENOD



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones	Código Cuenod
1	3320267	LF3320267	presostato Dungs LGW3 A2	0,4 a 3 mbar	13016344
1	3320268	LF3320268	presostato Dungs LGW10 A2	1 a 10 mbar	13007823
2	3320265	LF3320265	presostato Dungs GW10 A5/1	2 a 10 mbar	13023736
2	3320266	LF3320266	presostato Dungs GW15 A5	10,5 a 150 mbar	13010078
3	3320262	LF3320262	presostato Ceb	0,5 a 5 mbar	13020502
3	3320264	LF3320264	presostato Ceb	1 a 10 mbar	13020722
4	3320269	LF3320269	conector de presostato para Ceb	-	13020723
5	3320263	LF3320263	presostato + conector Ceb	0,5 a 5 mbar	65300692

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE GAS CUENOD



1



2



3



4




5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod
1	3523122	LF3523122	válvula + brida Krom Schroder CG10R70D1T5	FC6G (antes del 08/09)	13010541
-	3523117	LF3523117	brida de válvula Krom Schroder CG10R70D1T5	FC6G (antes del 08/09)	13010548
2	3523126	LF3523126	válvula + brida Honeywell VT4625AAFC6	FC6G (después del 08/09)	65300243
-	3523120	LF3523120	brida de válvula Honeywell VT4625AAFC6	FC6G (después del 08/09)	65300244
3	3523123	LF3523123	válvula + brida Krom Schroder CG15R03D2TS	FC9G (antes del 08/09)	13010542
-	3523118	LF3523118	brida de válvula Krom Schroder CG15R03D2TS	FC9G (antes del 08/09)	13010968
4	3523124	LF3523124	válvula Dungs MBDL407 B01 S20	FC12G, FC16G (después del 08/09), FC10G, FC14G,	13012424
5	3523125	LF3523125	válvula Dungs MBDL407 B01 S22	FC9G (después del 08/09), FC12G, FC16G (antes del 08/12)	65300250
-	3523119	LF3523119	brida + junta tórica para válvulas De estiércol MBDL407 B01	FC9G (después del 08/09), FC10G, FC12G, FC14G, FC16G	13010074
6	3786890	LF3786890	Kit de junta tórica	FC9G (antes de 2009)	13010961


PIEZAS ELÉCTRICAS CUENOD

						
1	2		3	4	5	6
Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod	
1	3068170	LF3068170	condensador + cubierta - 3 µF, 400 V	FC6G, FC9G	13010520	
2	3068171	LF3068171	condensador + cubierta - 4 µF, 400 V	FC6F, FC9F, FC10F, FC14F	13011117	
2	3068169	LF3068169	condensador + cubierta - 2 µF, 400 V	FC10G, FC14G	13010015	
2	3068172	LF3068172	condensador + cubierta - 5 µF, 400 V	FC12F, FC16, FC12G, FC16G	65325038	
3	3650008	LF3650008	plug-in	FC6F, FC9F	13010979	
4	3650009	LF3650009	plug-in	FC6G, FC9G	13010521	
5	3247078	LF3247078	base de conexión Wieland de 7 polos	todos los quemadores	65322070	
6	3247079	LF3247079	enchufe de conexión Wieland de 7 polos	todos los quemadores	13010523	

PIEZAS DE VENTILACIÓN CUENOD







1

2

3

4

5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod
1	3352301	LF3352301	contraventana	FC12F, FC12G, FC16F, FC16G	13023775
2	3095022	LF3095022	kit de obturador	FC6F, FC9F	13010472
3	3095021	LF3095021	kit de obturador	FC6G, FC9G	13010473
4	3445552	LF3445552	control manual del obturador	FC10F, FC10G, FC14F, FC14G	13015710
5	3352302	LF3352302	obturador metálico	FC10F, FC10G, FC14F, FC14G	13016788

QUEMADORES CUENOD

BRIDAS Y JUNTAS CUENOD

NEW



1




2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Cuenod
1	3523115	LF3523115	brida + junta + tornillos	FC6F, FC6G	13022754
1	3523114	LF3523114	brida + junta + tornillos	FC9F, FC9G	13018849
1	3523112	LF3523112	brida + junta + tornillos	FC12F, FC12G	13023304
1	3523113	LF3523113	brida + junta + tornillos	FC16F, FC16G	13018134
2	3523116	LF3523116	brida + junta + tornillo + tapa Wieland	FC14F, FC14G	13012385
3	3187029	LF3187029	sello de brida	FC6F, FC6G	13010501
3	3187028	LF3187028	sello de brida	FC9F, FC9G	13010502
3	3187025	LF3187025	sello de brida	FC12F, FC12G, FC16F, FC16G	13021414
4	3187026	LF3187026	sello de brida + tornillos	FC10F, FC10G	13012386
4	3187027	LF3187027	sello de brida + tornillos	FC14F, FC14G	13009973
5	7152831	LF7152831	placa CP1 + junta 225 x 200 mm	FC6, FC9, FC10, FC12 combustible y gas	13018495
5	7152902	LF7152902	placa CP2 + sello de 260 x 220 mm	FC14F, FC14G, FC16F, FC16G	13018496

QUEMADORES RIELLO

QUEMADORES DE COMBUSTIBLE RIELLO

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tensión	Potencia (kW)	Caudal (kg/h)	Observaciones
1 & 2	7152895	LF7152895	R40F5INTEL	230 V - 50 Hz	30 a 60	2,5 a 5	kit de montaje incluido, adaptable a Bongard
1 & 2	7152896	LF7152896	R40F10INTEL	230 V - 50 Hz	54 a 107	4,5 a 9	kit de montaje incluido, adaptable a Bongard
1 & 2	7152897	LF7152897	R40F20INTEL	230 V - 50 Hz	95 a 202	8 a 17	kit de montaje incluido, adaptable a Bongard

Disponible bajo petición

QUEMADORES DE GAS RIELLO

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Tensión	Potencia (kW)	Observaciones
1 & 2	7152898	LF7152898	R40FS5INTEL	230 V - 50 Hz	23 a 58	inyector y kit de montaje incluidos, adaptable a Bongard
1 & 2	7152899	LF7152899	R40FS10INTEL	230 V - 50 Hz	42 a 116	inyector y kit de montaje incluidos, adaptable a Bongard
1 & 2	7152900	LF7152900	R40FS20INTEL	230 V - 50 Hz	81 a 220	inyector y kit de montaje incluidos, adaptable a Bongard

Disponible bajo petición

RAMPAS DE GAS RIELLO COMPLETAS

NEW



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Adaptable a	Observaciones	Código Riello
1	7152882	LF7152882	MB405/1-RSD20	FS5	D = 1/2"	3970530
1	7152881	LF7152881	MB407/1-RSD20	FS8, FS10, FS20	D = 3/4"	3970531

QUEMADORES RIELLO

MÓDULOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD RIELLO



1



2



3



4



5


Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Observaciones	Código Riello
1	7152841	LF7152841	MG557-3	antiguo código Riello 3020230	20146463
2	7152840	LF7152840	MG557	para FS5, FS8	20143555
3	7152842	LF7152842	MG569	-	3002967
4	7152890	LF7152890	508SE	-	3001138
5	3023358	LF3023358	RM088.53C2	Landis	3013073



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Observaciones	Código Riello
1	5142482	LF5142482	525SE/3	-	3001149
1	5142486	LF5142486	525SE/5	-	3001164
2	3023357	LF3023357	530SE	-	3001156
3	7152883	LF7152883	Encabezado del módulo de seguridad 525SE	-	3002307
3	7152884	LF7152884	Encabezado del módulo de seguridad 530SE	-	3002278
4	7152859	LF7152859	enchufe de 7 polos	para FS5, FS8, FS10, FS20	3006937

ELECTRODOS DE IGNICIÓN E IONIZACIÓN RIELLO

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones	Código Riello
1	7152850	LF7152850	encendido FS5	-	3002584
2	5142488	LF5142488	encendido FS5 gas	longitud 255 mm	3006704
3	7152849	LF7152849	encendido FS8 gas	-	3006705
4	3020377	LF3020377	encendido FS8 gas nuevo modelo	-	3020377
5	5142489	LF5142489	encendido FS10 gas	-	3006943
6	3023361	LF3023361	encendido FS20 gas	-	3006706




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones	Código Riello
1	7152853	LF7152853	encendido F5 fuel	-	3006072
2	7152851	LF7152851	encendido F10 fuel	-	3006074
3	7152852	LF7152852	encendido F20 fuel	-	3006076
4	7152893	LF7152893	ionización FS5 gas	-	3006707
5	5142490	LF5142490	ionización FS10 gas	para FS8 gas	3006708
6	3023364	LF3023364	ionización FS20 gas	-	3006709

ACCESORIOS DE IGNICIÓN E IONIZACIÓN RIELLO




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones	Código Riello
1	3023359	LF3023359	cables de encendido	5 piezas	3002689
2	7152839	LF7152839	cables de encendido para FS8 nuevo modelo	5 piezas	3002353
3	3023360	LF3023360	cables de ionización	5 piezas	3008453
4	7152885	LF7152885	transformador COFI TRS830P	8 KV	3006592
5	5142487	LF5142487	sensor de llama	para F5, F10, F20	20132573

QUEMADORES RIELLO

MOTORES Y HÉLICES RIELLO



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Riello
1	7152873	LF7152873	motor	F5, F10	3008451
2	7152875	LF7152875	motor	nuevos modelos F10, FS10	3008865
3	7152874	LF7152874	motor	F20	3005820
4	7152876	LF7152876	motor	FS20	3008972
5	7152888	LF7152888	hélice ø 108 x 42 mm	F5 fuel, FS5 gas	3005708
5	7152886	LF7152886	hélice ø 119 x 52 mm	F10 fuel, FS10 gas	3005788
5	7152887	LF7152887	hélice ø 139 x 62 mm	F20 fuel, FS20 gas	3005799

BOMBA DE COMBUSTIBLE RIELLO Y ACCESORIOS



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Riello
1	3023362	LF3023362	bomba de combustible F10K	F5, F10, F20 fuel	3006918
2	7152832	LF7152832	conexión de unión de bomba	F5, F10, F20 fuel	3000443
3	3023363	LF3023363	solenóide de bomba	F5, F10, F20 fuel	3002279
4	7152860	LF7152860	filtro de bomba	F5, F10, F20 fuel	3005719
5	7152861	LF7152861	manguera de combustible flexible	F5, F10, F20 fuel	3005720

PRESOSTATOS Y ACCESORIOS RIELLO



1




2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Adaptable a	Código Riello
1	7152878	LF7152878	interruptor de presión Dungs LGW3 A2	FS5, FS8, FS10	3002316
2	7152877	LF7152877	presostato Dungs LGW10 A2	FS20	3007444
3	7152847	LF7152847	conector del interruptor de presión	FS5, FS8	3002959

PIEZAS DIVERSAS PARA QUEMADORES RIELLO



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Riello
1	3523124	LF3523124	válvula de gas Dungs MBDL407 B01 S20	FS10, gas FS20	-
2	7152880	LF7152880	pulverizador	F5, F10	3005709
3	7152879	LF7152879	pulverizador	F20	3005764
4	7152837	LF7152837	filtro EMI	-	3008452
5	7152868	LF7152868	kit de ventilación	FS10, FS20	3010094

QUEMADORES RIELLO

PORTA LLAMAS Y OBTURADORES DE AIRE RIELLO



1




2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Riello
1	7152835	LF7152835	soporte de llama	FS5	3006899
1	7152836	LF7152836	soporte de llama	FS8	3006699
1	7152833	LF7152833	soporte de llama	FS10	3006945
1	7152834	LF7152834	soporte de llama	FS20	3006700
2	3023367	LF3023367	contraventana	F5 fuel, FS5 gas	3007204
2	7152889	LF7152889	contraventana	F8, F10, FS10	3007205
2	3023368	LF3023368	contraventana	F20 fuel, FS20 gas	3007206

BRIDAS Y JUNTAS DE BRIDA RIELLO



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a	Código Riello
1	7152846	LF7152846	brida	F5	3008636
1	7152843	LF7152843	brida	F10	3008637
1	7152844	LF7152844	brida	F10 fuel, FS10 gas	3005796
1	7152845	LF7152845	brida	F20	3005814
2	7152866	LF7152866	sello de brida	F5 fuel, FS5 gas	3005787
2	7152864	LF7152864	sello de brida	F10 fuel, FS10 gas	3005795
2	7152865	LF7152865	sello de brida	F20 fuel, FS20 gas	3005813
2	7152867	LF7152867	sello de brida	F20	3006710

REPUESTOS PARA QUEMADORES

RELÉ DE SEGURIDAD



1



2




3

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Código del artículo del fabricante
1	5142382	LF5142382	Honeywell	MMI 810.1 Mod. 33	0640220
2	5142383	LF5142383	Honeywell	MMI 811.1 Mod. 35	0621120
3	5142384	LF5142384	Honeywell	MMI 962.1 Mod. 23	06256

CÉLULAS, ELECTRODOS Y TERMOPARES

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Fabricante	Modelo	Código del artículo del fabricante
1	7159910	LF7159910	electrodo de encendido	Eloma	Genius, Multimax	EL0507183
2	7159913	LF7159913	electrodo de encendido	Eloma	Genius	EL0507184
3	5137861	LF5137861	termocoppia	Salva	SIR/14 FE-KO-0,5-	1330015011
4	5137862	LF5137862	termocoppia	Salva	SIR/14 K-0,5-9	1330017025
5	5142377	LF5142377	celda de gas	Satronic	UVZ 780 blanco	18814U
6	5142380	LF5142380	kit de celdas de gas	Satronic	MZ 770S	51001U

RESISTENCIAS DE HORNO

RESISTENCIAS DE HORNO SALVA




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Modelo
1	5137832	LF5137832	230	6000	K5
2	5137841	LF5137841	230	7200	K-5/10
3	5137844	LF5137844	230	3000	LT/17
4	5137842	LF5137842	230	5400	LT4/00
5	5137833	LF5137833	230	1100	KB1
6	5137843	LF5137843	230	-	SK20 E/10

CINTAS CALEFACTORAS SALVA




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Modelo
1	5137828	LF5137828	230	E-15/80
1	5137829	LF5137829	230	EM-25/80
1	5137830	LF5137830	230	EMD-20/00
1	5137835	LF5137835	230	NXE-20/00
1	5137836	LF5137836	230	NXM-20/00
1	5137840	LF5137840	230	E-25/80
2	5137838	LF5137838	230	ED/13
2	5137839	LF5137839	230	EM/13

RESISTENCIAS DE HORNO

RESISTENCIAS WIESHEU

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la brida (mm)
1	3355742	415841	230	3000	ext. ø 205, int. ø 192	70 x 22
2	5120953	LF5120953	230	9000	-	-
3	3755333	415452	230	750	48 x 420	-
3	3755335	415534	230	1000	40 x 795	-
3	3755337	415536	230	1100	40 x 760	-
3	3755336	415535	230	1500	50 x 645	-
3	3755332	415530	230	2000	40 x 940	-
4	3355744	415834	230	4000	400 x 100	-
5	3755331	415832	230	7000	295	ø 63

RESISTENCIAS DE HORNO MIWE

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)
1	5120191	LF5120191	230	-	ext. ø 220
2	5120065	420350	230	1500	23 x 1295
3	5107290	420349	400	4000	115 x 573

RESISTENCIAS DE HORNO ADAPTABLES A BONGARD

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la brida (mm)	Longitud del cable (mm)
1	7127029	LF7127029	230 / 400	8000	ext. ø 380, int. ø 320	90 x 45 (4 tornillos de fijación)	3000
1	7127030	LF7127030	230 / 400	10000	ext. ø 380, int. ø 320	90 x 45 (4 tornillos de fijación)	3000

RESISTENCIAS DE HORNO

RESISTENCIAS DE HORNO ADAPTABLES A EUROFOURS

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la brida (mm)
1	5044041	LF5044041	230 / 400	9450	ext. ø 370, int. ø 300	170 x 55
2	5124249	LF5124249	230 / 400	6000	ext. ø 360	170 x 55
3	5043182	LF5043182	230	1260	192 x 180	100 x 22
4	5042984	LF5042984	230 / 400	5250	ext. ø 335	170 x 55

OTRAS RESISTENCIAS ESPECÍFICAS

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Modelo	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la brida (mm)	Adaptable a
1	3855106	LF3855106	230	50	-	-	Panimatic
2	7120252	LF7120252	230	2350	520 x 765	-	Caplain
3	3455398	420091	240 / 415	6000	410	ø 72	calentador de inmersión
3	3755542	416232	230	6000	310	ø 72	calentador de inmersión

RESISTENCIAS DE ALETA



Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud (mm)	Dimensiones de la aleta (mm)	Dimensiones de la brida (mm)
1	3455067	418394	230	750	405	50 x 25	M14x1
1	3455110	LF3455110	230	1000	500	50 x 25	M14x1
1	3455071	418396	230	1500	770	50 x 25	M14x1
1	3455113	418397	230	2000	995	50 x 25	M14x1
2	3455199	LF3455199	230	250	240	50 x 25	M14x1,5
2	3455299	418393	230	500	300	50 x 25	M14x1,5
3	3455200	418398	230	1000	290	80 x 40	M24x1,5
3	3455201	LF3455201	230	1250	365	80 x 40	M24x1,5
3	3455202	418399	230	1500	440	80 x 40	M24x1,5
3	3455204	418400	230	1750	515	80 x 40	M24x1,5
3	3455206	418401	230	2000	590	80 x 40	M24x1,5
4	5120063	420285	230	1000	285	-	M14x1,5
4	5120064	420286	230	1500	285	-	M14x1,5

BATERÍAS CALEFACTORAS PARA VENTILADORES TANGENCIALES



Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3355363	LF3355363	230	2000	35 x 180	-
2	7121996	LF7121996	230	2 x 1000	35 x 180	adaptable a Eurofours
3	2102796	LF2102796	230	2000	35 x 180	-
4	7103628	LF7103628	230	2000	38 x 180	-
5	3855105	LF3855105	230	2 x 1000	39 x 180	adaptable a Panimatic
6	3355864	LF3355864	230	1000	35 x 270	-
6	3355378	LF3355378	230	2000	35 x 270	-

VARIOS ELEMENTOS CALEFACTORES

RESISTENCIAS CERÁMICAS



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)
1	5120904	418404	230	400	60 x 120
1	3755831	415108	230	500	60 x 120
2	3310018	LF3310018	230	150	60 x 245
2	3755825	415101	230	250	60 x 245
2	3355826	415102	230	400	60 x 245
2	3310016	418402	230	500	60 x 245
2	3355829	415103	230	650	60 x 245
2	3310017	LF3310017	230	750	60 x 245
2	3755830	415104	230	1000	60 x 245

ELEMENTOS CALEFACTORES PLANOS DE SILICONA

NEW



1

2

3


4

5

6

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Temperatura de corte (°C)
1	3355332	420613	240	500	175 x 290	150
1	3355336	420612	240	1000	290 x 400	150
2	3755939	418763	230	500	175 x 290	145
2	3755940	LF3755940	230	1000	290 x 400	145
3	3355689	418855	230	100	60 x 210	130
3	3355688	418856	230	200	117 x 210	130
4	3355661	416315	230	80	65 x 470	100
4	5039574	419331	230	700	300 x 290	130
5	5073664	LF5073664	230	400	430 x 430	145
6	4088274	LF4088274	230	1000	260 x 400	200

RESISTENCIAS BLINDADAS



1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud de calentamiento (mm)	Longitud total (mm)
1	3455432	LF3455432	RSV-050	230	150	486	500
1	3455433	LF3455433	RSV-060	230	200	586	600
1	3455434	LF3455434	RSV-100	230	350	860	1000
1	3455435	LF3455435	RSV-125	230	450	1110	1250
1	3455436	LF3455436	RSV-150	230	550	1360	1500
1	3455437	LF3455437	RSV-175	230	600	1610	1750
1	3455438	LF3455438	RSV-200	230	700	1860	2000
1	3455439	LF3455439	RSV-225	230	800	2110	2250
1	3455440	LF3455440	RSV-250	230	900	2360	2500
1	3455441	LF3455441	RSV-275	230	1000	2610	2750
1	3455442	LF3455442	RSV-300	230	1100	2860	3000
1	3455443	LF3455443	RSV-325	230	1200	3110	3250
1	3455444	LF3455444	RSV-350	230	1300	3360	3500
1	3455455	LF3455455	RSV-375	230	1400	3610	3750
1	3455445	LF3455445	RSV-400	230	1500	3860	4000
1	3455446	LF3455446	RSV-450	230	1700	4360	4500
1	3455447	LF3455447	RSV-500	230	1900	4860	5000
1	3455448	LF3455448	RSV-550	230	2100	5360	5500
1	3455449	LF3455449	RSV-600	230	2200	5860	6000
1	3455450	LF3455450	RSV-650	230	2400	6360	6500
1	3455451	LF3455451	RSV-725	230	2650	7110	7250

RESISTENCIAS DE REFRIGERACIÓN

RESISTENCIAS DE DRENAJE



1

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud de calentamiento (mm)	Longitud del cable (mm)
1	3356180	416336	230	16	500	2400
1	3355967	419345	230	30	970	1500
1	3455043	LF3455043	230	20	1000	500
1	3355941	417518	230	50	1000	1000
1	3355964	LF3355964	230	28,8	1870	1300
1	3355942	417519	230	100	2000	1000
1	3355943	417520	230	150	3000	1000
1	3355944	417521	230	200	4000	1000
1	3355945	417522	230	250	5000	1000
1	3355946	417523	230	300	6000	1000

RESISTENCIAS DE CARTUCHO

NEW



1



2



3




4

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud de calentamiento (mm)	Diámetro del cartucho (mm)	Observaciones
1	3355911	417227	230	145	130	ø 12	brida roscada de 3/8"
1	3455509	419313	230	150	180	ø 12	brida roscada de 3/8"
1	3455477	419216	230	250	130	ø 12	brida roscada de 3/8"
1	3455479	419218	230	400	240	ø 12	brida roscada de 3/8"
2	3455466	417570	230	110	120	ø 12	brida roscada de 3/8"
2	3455024	417577	230	190	180	ø 12	brida roscada de 3/8"
2	3455467	417571	230	230	180	ø 12	brida roscada de 3/8"
2	3455468	417572	230	330	240	ø 12	brida roscada de 3/8"
3	3455478	419217	230	700	370x90	ø 12	brida roscada de 3/8"
4	7125721	LF7125721	230	1000	-	-	adaptable a Bongard

RESISTENCIAS DE REFRIGERACIÓN

TANQUES DE EVAPORACIÓN DE CONDENSADO

NEW



1

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Capacidad (l)	Observaciones
1	3016007	750002	230	300	120 x 315	1,5	evaporación 177 ml/h
1	3015042	750807	230	300	120 x 315	1,5	evaporación 177 ml/h, con rearme automático

CABLES CALEFACTORES



1

Foto	Código LF	Código GEV	Voltaje (V)	Potencia (W)	Longitud de calentamiento (mm)	Longitud del cable (mm)
1	3355684	418807	230	18	1210	1755 + 1755
1	3355691	LF3355691	230	65	1500	500 + 500
1	3355681	LF3355681	230	9	1980	600 + 600
1	3355690	LF3355690	230	45	2300	300 + 300
1	3355683	418809	230	41	2680	1740 + 1740
1	3355698	420372	230	54	3000	500 + 500
1	3355699	LF3355699	230	63	3500	500 + 500
1	3355700	420373	230	72	4000	500 + 500
1	3355705	LF3355705	230	81	4500	500 + 500
1	3355706	420374	230	90	5000	500 + 500
1	3355728	LF3355728	230	99	5500	500 + 500
1	3355729	420375	230	108	6000	500 + 500
1	3355932	416311	230	46	6000	800 + 800
1	3355730	417805	230	117	6500	500 + 500
1	3355734	420376	230	126	7000	500 + 500
1	3355735	LF3355735	230	135	7500	500 + 500
1	3355738	420377	230	144	8000	500 + 500

RESISTENCIAS DE REFRIGERACIÓN

CABLES CALEFACTORES PANIMATIC



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Potencia (W)	Longitud de calentamiento (mm)	Código Panimatic
1	3855098	LF3855098	60	5	F010003018
1	3855099	LF3855099	60	6	F010003019
2	3855100	LF3855100	-	1,5	F010003231
2	3855101	LF3855101	-	2	F010003148
2	3855102	LF3855102	-	3	F010003246
2	3855103	LF3855103	-	4	F010003232

CABLES CALEFACTORES DAGARD



1

Foto	Código LF	Código GEV	Potencia (W)	Longitud de calentamiento (mm)	Código Dagard
1	7113440	LF7113440	310	9,45	RGFL2401A
1	7113436	LF7113436	340	8,65	RGFL2351A
1	7113441	LF7113441	365	11,05	RGFL2501A
1	7113437	LF7113437	390	10,25	RGFL2451A
1	7113438	LF7113438	445	11,85	RGFL2551A
1	7113439	LF7113439	490	13,45	RGFL2601A

CRISTALES PARA PUERTA DE HORNO

CRISTAL DE LA PUERTA DEL HORNO SALVA



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo
1	5137890	LF5137890	vidrio de plastrón	E-20/13
2	5137894	LF5137894	vidrio exterior	E-20/13
3	5137907	LF5137907	ventana izquierda	E-20/13
4	5137910	LF5137910	vidrio interior	E-20/13



1



2



3




4

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo
1	5137892	LF5137892	vidrio de plastrón	E-30/13
2	5137896	LF5137896	vidrio exterior	E-30/13
3	5137908	LF5137908	ventana izquierda	E-30/13
4	5137912	LF5137912	vidrio interior	E-30/13



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo
1	5137905	LF5137905	vidrio exterior	EM-20/13
2	5137913	LF5137913	vidrio interior	EM-20/13
3	5137936	LF5137936	vidrio exterior	K-15/10
4	5137906	LF5137906	vidrio exterior	K5/00

CRISTALES PARA PUERTA DE HORNO

CRISTAL DE LA PUERTA DEL HORNO SALVA



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo
1	5137921	LF5137921	vidrio interior	K5/00
2	5137923	LF5137923	vidrio de plastrón	K-5/10 PREMIUM
3	5137924	LF5137924	vidrio de plastrón	K-5/10 STANDARD
4	5137915	LF5137915	vidrio interior	KX-10/10




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo
1	5137925	LF5137925	vidrio de plastrón	KX-10/10 PREMIUM
2	5137926	LF5137926	vidrio de plastrón	KX-10/10 STANDARD
3	5137900	LF5137900	vidrio exterior	KXE/10
4	5137922	LF5137922	vidrio interior	KXE/10





Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo
1	5137929	LF5137929	vidrio exterior	LABE-4
2	5137916	LF5137916	vidrio interior	LT/17 PL
3	5137888	LF5137888	ventana derecha	MEE/13
4	5137909	LF5137909	ventana izquierda	MEE/13 CONJ.

CRISTALES PARA PUERTA DE HORNO

CRISTAL DE LA PUERTA DEL HORNO SALVA



1



2




3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo
1	5137902	LF5137902	vidrio exterior	NXE-20/13
2	5137917	LF5137917	vidrio interior	NXE-20/13
3	5137931	LF5137931	vidrio exterior	NXEP/00
4	5137903	LF5137903	vidrio exterior	NXM-20/13

CRISTAL DE LA PUERTA DEL HORNO MIWE




1

2

3

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
1	5120195	LF5120195	615	188	6
2	5120165	LF5120165	1215	188	6
3	5120250	LF5120250	1215	238	6

PANELES DE PUERTAS DE HORNO ADAPTABLES A BONGARD



1

2

3

4

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142586	LF5142586	530	220	6	-
2	5142587	LF5142587	530	260	6	-
3	5142574	LF5142574	614	230	5	2 hoyos
4	5142575	LF5142575	614	290	5	2 hoyos

CRISTALES PARA PUERTA DE HORNO

PANELES DE PUERTAS DE HORNO ADAPTABLES A BONGARD




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142584	LF5142584	614	210	5	2 hoyos
2	5142585	LF5142585	614	270	5	2 hoyos
3	5142588	LF5142588	672	220	6	-
4	5142589	LF5142589	672	260	6	-




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142572	LF5142572	750	220	6	4 hoyos
2	5142573	LF5142573	750	180	6	4 hoyos
3	5142582	LF5142582	756	210	5	2 hoyos
4	5142583	LF5142583	756	270	5	2 hoyos




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142576	LF5142576	816	190	5	2 hoyos
2	5142577	LF5142577	816	230	5	2 hoyos
3	5142578	LF5142578	816	245	5	2 hoyos
4	5142580	LF5142580	816	290	5	2 hoyos

CRISTALES PARA PUERTA DE HORNO

PANELES DE PUERTAS DE HORNO ADAPTABLES A EUROFOURS




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	7129234	LF7129234	555	442	6	4 hoyos
2	7132272	LF7132272	605	540	6	4 hoyos
3	7126079	LF7126079	820	550	6	-

PANELES DE PUERTAS DE HORNO ADAPTABLES A FRINGAND




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142592	LF5142592	80	80	5	-
2	5142593	LF5142593	500	200	5	-
3	5142594	LF5142594	770	250	10	3 hoyos

PANELES DE PUERTA DE HORNO ADAPTABLES A TIBILETTI




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142600	LF5142600	600	195	5	-
2	5142601	LF5142601	600	235	5	-
3	5142599	LF5142599	650	250	5	2 hoyos

CRISTALES PARA PUERTA DE HORNO

PANELES DE PUERTA DE HORNO ADAPTABLES A TIBILETTI




1

2

3

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142597	LF5142597	761	250	5	2 hoyos
2	5142598	LF5142598	761	220	5	2 hoyos
3	5142603	LF5142603	866	300	8	3 hoyos

PANELES DE PUERTAS DE HORNO ADAPTABLES A RAMALHOS



1

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Observaciones
1	5142596	LF5142596	605	300	10	3 hoyos

BISAGRAS LATERALES FERMOD - SERIE 361 / 362 / 363



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053391	700562	361	140	30 / 35	37	adaptable a Eurofours
2	3053426	700560	362	150	110 / 80	48	recto con rampa
3	3053427	700561	362	150	110 / 80	48	izquierda con rampa
4	7109118	LF7109118	363	15	110 / 80	48	sin rampa
5	3053713	LF3053713	363	15	110 / 80	48	adaptable a Panimatic

BISAGRAS LATERALES FERMOD - SERIE 401 / 402 / 408




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053384	LF3053384	401	96	64 / 32	22	cromo
2	3053385	700563	401	96	64 / 32	22	cromo y rilsan
3	3053386	692669	402	96	64 / 32	31	cromo
4	3053387	LF3053387	402	96	64 / 32	31	cromo y rilsan
5	3053442	LF3053442	408	96	64 / 32	41	cromo
6	5142200	LF5142200	408	96	64 / 32	41	cromo y rilsan

BISAGRAS LATERALES FERMOD - SERIE 525 / 746




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053399	690340	525	133,5	30,5 / 30,5	33	-
2	3053714	LF3053714	525	133,5	30,5 / 30,5	33	adaptable a Panimatic
3	3053407	LF3053407	746	170	144 / 34	75	puerta de hasta 100 kg

BISAGRAS FERMOD

BISAGRAS EXTRAÍBLES FERMOD - SERIE 306 / 308 / 309



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053708	690389	306	96	38 / 38	31	izquierda y derecha
2	3053389	700565	308	120	50 / 50	34	izquierda y derecha
3	3053363	LF3053363	309	130	50 / 50	46	izquierda y derecha
4	2105641	LF2105641	309	130	50 / 50	54	cuña de 8 mm de espesor

BISAGRAS EXTRAÍBLES FERMOD - SERIE 446 / 456 / 546 / 556




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053559	LF3053559	446	148	32 / 32	57	sin rampa
2	3053560	LF3053560	456	148	32 / 32	57	con rampa
3	3053406	LF3053406	546	192	60 / 32	48	sin rampa, lleva hasta 90 kg
3	5067403	LF5067403	556	192	60 / 32	48	con rampa, puerta de hasta 90 kg

BISAGRAS EXTRAÍBLES FERMOD - SERIES 470 / 471 / 473




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053429	LF3053429	471	208	30 / 30	48	con rampa, puerta hasta 40 kg
2	7115490	LF7115490	470 / 471	208	30 / 30	57	cuña de 9 mm de espesor
3	3053562	LF3053562	473	213	30 / 30	48	con rampa, puerta hasta 40 kg

BISAGRAS EXTRAÍBLES FERMOD - SERIE 480 / 481




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	7103954	LF7103954	480	166,5	30 / 30	48	sin rampa, lleva hasta 40 kg
2	3053400	LF3053400	481	166,5	30 / 30	48	con rampa, puerta de hasta 40 kg
3	7104376	LF7104376	480 / 481	166,5	30 / 30	57	cuña de 9 mm de espesor

BISAGRAS EXTRAÍBLES FERMOD - SERIE 1370 / 1371




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053365	LF3053365	1370	119	50 / 50	35	sin rampa, lleva hasta 25 kg
2	3053430	LF3053430	1371	119	50 / 50	35	con rampa, puerta de hasta 25 kg
3	5076085	LF5076085	1370 / 1371	119	50 / 50	43	cuña de 8 mm de espesor

BISAGRAS DE RESORTE FERMOD - SERIE 175 / 176



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053941	690494	175	98,5 + 14,7	25,4	22	kit de fijación incluido, pasador transversal
2	3053944	690574	176	98,5 + 14,7	25,4	22	incluye kit de fijación, pasador de cabeza cuadrada de 7,6 mm
3	3053499	701011	176	98,5 + 17,7	25,4	22	cabeza cuadrada 7,6 mm

BISAGRAS FERMOD

BISAGRAS FERMOD - SERIE 710 / 720 / 730 / 731 / 760



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor mínimo de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053392	700567	710	82 x 42	72 x 31	22	lleva hasta 20 kg
2	3053377	LF3053377	720	120 x 54	86 x 34	33	puerta de hasta 40 kg
3	3053395	LF3053395	730	180 x 76	115 x 42	27	puerta de hasta 80 kg
4	2102657	LF2102657	731	180 x 76	115 x 42	27	recto con rampa, hasta 80kg
5	2102659	LF2102659	731	180 x 76	115 x 42	27	izquierda con rampa, hasta 80kg
6	5142199	LF5142199	760	250 x 84	140 x 54	27	lleva hasta 100 kg

BISAGRAS BIDIRECCIONALES FERMOD - SERIE 4526 / 4528 / 4521 / 4523



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Altura (mm)	Grosor de la puerta (mm)	Observaciones
1	3053396	LF3053396	4526	125	25 à 35	muelle ajustable, par hasta 1 m/kg
2	3053397	LF3053397	4528	150	25 à 40	muelle ajustable, par hasta 1,5 m/kg
3	3053423	LF3053423	4521	160	40	con tope de 90°, tirón de plástico
3	3053590	LF3053590	4521	160	40	con tope de 90°, varilla de fijación de acero inoxidable
3	3053424	LF3053424	4523	160	40	sin interrupción

BISAGRAS DE LA PUERTA DEL HORNO

BISAGRAS DE PUERTA DE HORNO BASCULANTE



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Altura (mm)
1	3053345	690495	derecha	120	155	150
2	3053344	690496	izquierda	120	155	150
3	3053019	700003	parada	95	110	25
4	3053691	LF3053691	derecha	175	205	156
5	3053690	LF3053690	izquierda	175	205	156
6	3053689	LF3053689	parada	95	118	24





Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Altura (mm)
1	3053004	LF3053004	derecha	175	205	156
2	3053005	LF3053005	izquierda	175	205	156
3	3053003	LF3053003	parada	95	118	23
4	3053006	LF3053006	derecha	175	205	160
5	3053007	LF3053007	izquierda	175	205	160
6	3053008	LF3053008	parada	95	118	23



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Altura (mm)
1	3053441	LF3053441	derecha / izquierda	120	153	153
2	3053457	694789	parada	94	120	21
3	3053281	700459	derecha / izquierda	130	155	147
4	3053308	701136	parada	96	111	24
5	5062223	LF5062223	derecha / izquierda	130	155	150
6	5048006	693045	parada	95	110	22

BISAGRAS DE LA PUERTA DEL HORNO

BISAGRAS DE PUERTA DE HORNO BASCULANTE



1



2




3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Altura (mm)
1	5012812	690032	derecha / izquierda	135	163	170
2	5012832	690039	parada	95	110	25
3	3053306	701134	derecha / izquierda	170	205	166
4	3053308	701136	parada	96	111	24
5	7109733	LF7109733	derecha / izquierda	118	162	147
6	7109734	LF7109734	parada	-	-	-




1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Altura (mm)
1	3053351	700390	derecha / izquierda	130	170	50
2	3053564	701574	derecha / izquierda	138	215	50
3	7103838	701573	derecha / izquierda	138	170	50
4	5067076	LF5067076	derecha / izquierda	-	94	95
5	5085170	LF5085170	derecha / izquierda	195	210	50



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Altura (mm)	Observaciones
1	3053013	690564	derecha	200	285	140	-
2	3053014	690565	izquierda	200	285	140	-
3	5022826	LF5022826	derecha / izquierda	42	93	43	rosca M6
4	3990008	701561	derecha / izquierda	175	205	118	delantero incluido (entre ejes 95 mm)
5	3053312	694397	derecha / izquierda	175	207	162	delantero incluido (entre ejes 95 mm)

CERRADURAS FERMOD - SERIE 560 / 570 / 571 (ELECTRODOMÉSTICOS FRÍOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242921	LF3242921	560	150 x 23 x h30	110	230	sin parada
2	3242579	690455	570	150 x 23 x h30	110	230	parada incluida
3	3242945	690456	571	150 x 23 x h30	110	230	stop y llave incluidos
4	3242922	690428	560 / 570 / 571	16,5	-	-	tornillos y junta incluidos
5	2105933	690429	560 / 570 / 571	26,5	-	-	tornillos y junta incluidos

CERRADURAS FERMOD - SERIE 651 / 652 (APARATOS FRÍOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242709	LF3242709	651	54 x 51	36 / 35 / 31	141	parada incluida
2	3242370	700590	652	54 x 51	36 / 35 / 31	141	rodillo de nylon, delantero incluido
3	3242595	700587	651 / 652	18 à 30	43	-	parada

CERRADURAS FERMOD - SERIE 790 / 791 (ELECTRODOMÉSTICOS)




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242957	LF3242957	790	150 x 30 x h40,5	133	254	parada incluida
2	3242753	700060	791	150 x 30 x h40,5	133	254	parada incluida
3	3242718	700061	790 / 791	58 x 35 x h18	43	-	parada

CERRADURAS Y CIERRES FERMOD

CERRADURAS FERMOD - SERIE 790 / 791 / 795 / 796 (APARATOS FRÍOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242946	690412	790	150 x 30 x h40,5	133	254	parada incluida
2	3242948	690413	795	150 x 30 x h40,5	133	254	stop y llave incluidos
3	3242947	690414	791	150 x 30 x h40,5	133	254	parada incluida
4	3242949	690415	796	150 x 30 x h40,5	133	254	stop y llave incluidos
5	3242042	LF3242042	790 / 791 / 795 / 796	58 x 35 x h18	43	-	parada
6	5037458	700062	791 / 796	90 x 20 x 10	-	-	caucho

CERRADURAS FERMOD - SERIE 880 / 885 (APARATOS FRÍOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242386	700557	880	120 x 28 x h35	104	205	parada incluida
2	3242583	700556	885	120 x 28 x h35	104	205	stop y llave incluidos
2	3242584	LF3242584	885	120 x 28 x h35	104	205	acero inoxidable, delantero y llave incluidos
3	3242581	690416	880	120 x 28 x h35	104	205	parada incluida
4	3242582	690417	885	120 x 28 x h35	104	205	stop y llave incluidos
5	3242838	690419	880 / 885	53 x 30 x h39	33	-	parada

CERRADURAS FERMOD - SERIE 1225 / 1825 (APARATOS FRÍOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242960	690457	1825	181 x 33 x h74	158	386	ajustable, delantero incluido
2	3242571	700570	1225	190 x 36 x h45	168 / 19	400	parada incluida
3	3242578	692536	1225	-	-	-	parada

CERRADURAS FERMOD - SERIE 1220 (APARATOS FRÍOS)




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción
1	3242355	700612	1220	Kit de cierre de 2 puntos
2	3242554	700609	1220	cerradura de repuesto
3	3242562	700610	1220	parada de reemplazo

OTRAS CERRADURAS FERMOD (APARATOS DE FRÍO)




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción
1	3242551	700571	1925 / 1926	cerradura de repuesto
2	3242557	700572	1925 / 1926	parada
3	3242558	LF3242558	158	kit de bloqueo con delantero y gorra
4	5142202	LF5142202	219	kit de cierre de 3 puntos
5	5142353	LF5142353	2170	tirador interno con gancho para puertas empotradas
6	5074851	694864	2171	manija interna con gancho para puertas sobrepasadas

CIERRES FERMOD - SERIE 430 / 431 (CÁMARAS FRIGORÍFICAS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Grosor de la puerta (mm)	Observaciones
1	5106868	700615	430	233 x 136 x h62	116 a 165	mango interno incluido
2	3242752	700616	431	233 x 136 x h62	116 a 165	mango interno y llave incluidos
3	2103291	LF2103291	430 / 431	longitud 1020 mm	-	mango antipánico

CERRADURAS Y CIERRES FERMOD

CERRADURAS FERMOD - SERIE 520 / 521 (CÁMARAS FRIGORÍFICAS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Grosor de la puerta (mm)	Observaciones
1	2106119	LF2106119	520	238 x 156 x h62	27 a 162	punzón interno incluido
2	5106871	701438	521	238 x 156 x h62	27 a 162	punzón interno y llave incluidos
3	3242573	LF3242573	520 / 521	-	27 a 43	parada
3	3242574	LF3242574	520 / 521	-	44 a 60	parada
3	3242575	LF3242575	520 / 521	-	61 a 77	parada
4	5132696	LF5132696	520 / 521	17	-	cuña
5	3242361	700618	520 / 521	-	-	punzón interno
6	2103291	LF2103291	520 / 521	longitud 1020 mm	-	mango antipánico

CIERRES FERMOD - SERIE 620 / 621 (CÁMARAS FRIGORÍFICAS)




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Grosor de la puerta (mm)	Observaciones
1	3242348	700576	620	213 x 104 x h50	27 a 152	punzón interno incluido
2	3242349	700784	621	213 x 104 x h50	27 a 152	punzón interno y llave incluidos
3	3242396	700795	620 / 621	15	42 a 57	cuña
3	3242397	700796	620 / 621	30	57 a 72	cuña
3	3242398	LF3242398	620 / 621	40	67 a 82	cuña
3	3242546	700797	620 / 621	50	77 a 92	cuña
3	3242547	700798	620 / 621	80	107 a 122	cuña
3	5142146	LF5142146	620 / 621	95	122 a 137	cuña
4	3242361	700618	620 / 621	-	-	punzón interno
5	2103291	LF2103291	620 / 621	1020	-	mango antipánico

CIERRES FERMOD - SERIE 920 / 921 (CÁMARAS FRIGORÍFICAS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Grosor de la puerta (mm)	Observaciones
1	3242357	LF3242357	920	245 x 108 x 52,5	82 a 152	sin placa de cierre, incluye el punzón interno y la llave
1	3242358	701645	921	245 x 108 x 52,5	82 a 152	punch & stop interno incluido
2	2103293	700573	920	245 x 108 x 52,5	82 a 152	sin placa de cierre, incluye el punzón interno y la llave
2	3242545	700574	921	245 x 108 x 52,5	82 a 152	golpe interno, llave y delantero incluidos
3	3242395	700577	920 / 921	-	27 a 42	parada
3	3242399	700578	920 / 921	-	42 a 57	parada
3	3242359	700579	920 / 921	-	52 a 72	parada
3	3242360	700580	920 / 921	-	65 a 85	parada
3	3242570	700791	920 / 921	-	82 a 102	parada
3	5142203	LF5142203	920 / 921	-	102 a 122	parada
3	5142205	LF5142205	920 / 921	-	117 a 137	parada
3	5142208	LF5142208	920 / 921	-	132 a 152	parada
4	3242361	700618	920 / 921	-	-	punzón interno
5	2103291	LF2103291	920 / 921	1020	-	mango antipánico

CERRADURAS Y CIERRES RAHBACH

CIERRES RAHBACH - SERIE PRESTO (ELECTRODOMÉSTICOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242051	700045	6186	180 x 28 x h32	121	180	sin parada
2	7133371	LF7133371	6186	180 x 28 x h32	121	180	sin parada, llave incluida
3	3242052	700051	6186	48 x 21 x h5	33	180	parada

CIERRES RAHBACH - SERIE ERGO (ELECTRODOMÉSTICOS)




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242157	694001	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	parada incluida
2	3242155	694002	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	stop y llave incluidos
3	3242158	LF3242158	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	parada incluida
4	3242156	LF3242156	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	stop y llave incluidos
5	3242221	700082	6188	38 x 18 x h31	26	-	parada

CIERRES RAHBACH - SERIE ERGO (ELECTRODOMÉSTICOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242839	690017	6189	185,5 x 23,5 x h33	150	205	sin parada
2	3242844	690018	6189	185,5 x 23,5 x h33	150	205	sin parada, llave incluida
3	5114472	690110	6189	38 x 11 x h1	26	-	cuña
4	5114467	690111	6189	38 x 11 x h2	26	-	cuña
5	3242306	690947	6189	40 x 17 x h5	26	-	cuña
6	3242221	700082	6189	38 x 18 x h31	26	-	parada

CIERRES RAHBACH - SERIE DUPLO (ELECTRODOMÉSTICOS)



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de la base (mm)	Entre ejes (mm)	Longitud total (mm)	Observaciones
1	3242215	700467	6200	173 x 30 x h40	124 / 133	173	sin parada
2	3242607	694784	6200	173 x 30 x h40	124 / 133	248	parada incluida
3	5108210	690146	6200	173 x 30 x h65	124 / 133	248	sin parada
4	3242216	690123	6200	69 x 20 x h37	43	-	parada

CIERRES RAHBACH - SERIE JUMBO (APARATOS FRÍOS)




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Grosor de la puerta (mm)	Observaciones
1	3242890	692917	6000	pestitillo externo	60 a 124	llave incluida
2	3242891	690066	6000	punzón interno	60 a 76	-
2	3242892	690067	6000	punzón interno	76 a 92	-
2	3242893	690068	6000	punzón interno	92 a 108	-
2	3242894	690069	6000	punzón interno	108 a 124	-
3	3242096	690061	6000	sostener	30 a 43	-
3	3242097	690062	6000	sostener	51 a 65	-
3	3242540	690063	6000	sostener	71 a 85	-
4	3242095	692885	6000	parada	-	-

CERRADURAS Y CIERRES RAHBACH

CERRADURAS RAHBACH - SERIE 6300 (ELECTRODOMÉSTICOS)




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)
1	3242181	690044	asa de apertura derecha	185 x h59
2	3242182	690027	asa izquierda	185 x h59
3	3242326	700091	delantero para la apertura del mango en la derecha	110 x 33 x h56
4	3242241	700098	delantero para la apertura del mango en la derecha	110 x 33 x h74
5	3242327	690045	delantero para la apertura del mango en la izquierda	110 x 33 x h56
6	3242328	690135	delantero para la apertura del mango en la izquierda	110 x 33 x h74

CIERRES EN CREMONE RAHBACH (ELECTRODOMÉSTICOS)




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones
1	5066380	698503	apertura de la manilla a la derecha	longitud máxima 780 mm, sin asa
2	3242422	LF3242422	manilla izquierda	-
3	3242183	690041	extremo del tirante superior/inferior	longitud 146 mm
4	3242238	690040	parada	entre ejes 26 mm
5	3242255	690042	mecanismo de cierre central apertura derecha	con cabezal de golpeo
5	5028241	700771	mecanismo de cierre centralizado con apertura a la izquierda	con cabezal de golpeo
6	5050039	551447	barra de acoplamiento hacia arriba/hacia abajo	Ø 10 x 162 mm

CIERRES RAHBACH - TURNO (CÁMARAS FRIGORÍFICAS)




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Grosor de la puerta (mm)	Observaciones
1	7133372	690170	71011	kit de mango	80	llave incluida
2	5114456	690191	71011	parada	-	-

CORTINAS DE TIRAS



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3028020	802233	rollo de correa de cortina de PVC transparente	200 x 2	longitud 50 m, hasta -20°C
2	3028001	802236	rollo de correa de cortina de PVC transparente	190 x 2	longitud 50 m, hasta 0°C
3	7113602	LF7113602	carril para cortinas con correas	1090	a cortar
4	7113603	LF7113603	soporte de sujeción del carril	-	1 soporte cada 450 mm
5	7113604	LF7113604	gancho de repuesto	-	-

GAMA FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142238	LF5142238	6405603SAV	rodillo con tornillo	2320 antes de 1997
2	5099713	LF5099713	6663503SAV	rodillo central	3530, 3530DV
3	5099712	LF5099712	6199855	rodillo fijo con tornillo ø 45 mm	3530 y 3530DV después de mayo de 1994, 3570
4	5099711	LF5099711	6438255SAV	rodillo móvil ø 50 mm	3530 y 3530DV después de mayo de 1994, 3570 después de 1996
4	5142242	LF5142242	6438200SAV-12	rodillo móvil ø 50 mm	7530 después de mayo de 1994
5	5142370	LF5142370	6436555	rodillo móvil con solapa ø 50 mm	3530 y 3530DV después de mayo de 1994
5	5142372	LF5142372	6436500-12	rodillo móvil con solapa ø 50 mm	7530 después de mayo de 1994



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142239	LF5142239	6199800-12	rodillo fijo con tornillo ø 45 mm	7530 después de mayo de 1994
2	5099713	LF5099713	6663500SAV	rodillo central	7530
3	5065983	LF5065983	6646303SAV	carro con rodillo	2320 antes de 1997
4	5142211	LF5142211	7028203DSAV	carro con rodillo recto	2120, 2130
4	5142215	LF5142215	7028203GSAV	carro con rodillo izquierdo	2120, 2130
5	5142213	LF5142213	7028303DSAV	carro con rodillo recto	2130DV, 2150
5	5142237	LF5142237	7028303GSAV	carro con rodillo izquierdo	2130DV, 2150

GAMA FERMOD FERMATIC



1



2



3



4


Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142152	LF5142152	6661800D	carro con rodillo recto	8530, 8730
1	5142197	LF5142197	6661800G	carro con rodillo izquierdo	8530, 8730
2	5128820	LF5128820	6401591	carro con rodillo completo + tapas (x2)	2320 después de 1997, 2420
3	5142154	LF5142154	6647803D	carro recto completo con rodillo	2120, 2130
3	7111170	LF7111170	6647803G	carro izquierdo completo con rodillo	2120, 2130
4	5142153	LF5142153	6602095D	carro recto completo con rodillo	2150
4	5142155	LF5142155	6602095G	carro izquierdo completo con rodillo	2150



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142060	LF5142060	61351SAV	detener parada	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
2	5142062	LF5142062	6109691	parada completa	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
3	5142063	LF5142063	6126691SAV	parada con puerta de placa	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
4	5142059	LF5142059	60143SAV	tope de puerta	2420



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	2102868	LF2102868	61807	guía de apertura	2120, 2130, 2130DV, 2320
2	7108593	LF7108593	6180808	guía de cierre	2120, 2130, 2320
3	5142246	LF5142246	6177508	guía de apertura	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 3530DV, 4440 y 7530 antes de mayo de 2008
4	5142243	LF5142243	6177408	guía de cierre	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 4440 y 7530 antes de mayo de 2008
5	5142245	LF5142245	61778	guía de apertura	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 3530DV, 4440 y 7530 después de mayo de 2008
6	5142244	LF5142244	6177908	guía de cierre	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 4440 y 7530 después de mayo de 2008

GAMA FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142254	LF5142254	15093	guía	2150 / 2420 / 3320 / 3330 / 3530 / 3530DV / 4440 / 7530 / 8730
2	5142150	LF5142150	13354	tapa cuadrada	3430 / 3530 / 3530DV / 7530
2	5142143	LF5142143	13917	tapa cuadrada	2320 / 2420
3	5142151	LF5142151	60106SAV	cobertura de carril (x2)	2150 antes de junio 2008 / 2120 / 2130 / 2130DV
4	5142145	LF5142145	15333	cobertura de carril	3530, 7530 después de marzo de 1994
5	5142144	LF5142144	15839	tapa del rodillo	8730
6	5142201	LF5142201	60138	puntas de carril (x2)	2120 / 2130 / 2130DV / 2150



1




2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142361	LF5142361	6309891DSAV	soporte de carril recto	2120 / 2130 / 2150
1	5142362	LF5142362	6309891GSAV	soporte de carril izquierdo	2120 / 2130 / 2150
2	5142363	LF5142363	6018791SAV	soporte ferroviario	2150
2	5142366	LF5142366	6036891	soporte ferroviario	2320 después de 1997 / 2420
6	5142364	LF5142364	6667700DSAV	soporte recto con rampa y marco de puerta	8730
6	5142365	LF5142365	6667700GSAV	soporte izquierdo con rampa y marco de puerta	8730
4	5142360	LF5142360	6438400EMB	soporte central con rampa y marco de puerta	8730
5	5142368	LF5142368	6145803SAV	tornillos de soporte de carril	2120 / 2130 / 2320 / 2420
6	5142367	LF5142367	6363103SAV	tornillos de ajuste	3430 / 3530

GAMA FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142274	LF5142274	13256	mango interior	2320
2	5142257	LF5142257	6145791	asa exterior	2320
3	5142268	LF5142268	6179700	mango fijo de acero inoxidable	2420
4	5143004	LF5143004	6116000	palanca externa	3530 / 7530
5	7105975	LF7105975	6438391	mango fijo interno	8520



1




2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	adaptable a la gama Fermatic
1	5142357	LF5142357	16537	barandilla	2120 / 2130 / 2150
2	5142358	LF5142358	62038SAV	rampa central	8730
3	5142359	LF5142359	62039DSAV	recto con rampa	8730
4	5142255	LF5142255	6430700D	asa exterior derecha	6200
4	5142256	LF5142256	6430700G	asa exterior izquierda	6200
5	5142355	LF5142355	7047200080D	apertura completa del mango a la derecha	6200
5	5142356	LF5142356	7047200080G	apertura completa del mango a la izquierda	6200

MANIJAS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Estilo	Dimensiones (mm)	Fijación	Color
1	1241605	111346	pelota	ø 25	M8	negro
1	3448152	510496	pelota	ø 30	M6	negro
1	3184050	LF3184050	pelota	ø 32	M6	negro
1	9007550	LF9007550	pelota	ø 35	M8	negro
1	3241570	693488	pelota	ø 35	M10	negro
1	5013467	LF5013467	pelota	ø 40	M8	negro
1	5120980	540323	pelota	ø 40	M10	negro
1	9007551	LF9007551	pelota	ø 40	M10	rojo
2	1241354	111119	ojiva	ø 20	M6	negro
2	7151113	110920	ojiva	ø 25	M5	negro
3	1241401	111092	cilíndrico	ø 28	M8	negro
3	9007564	112861	cilíndrico	ø 31	M12	negro
3	1241055	525639	cilíndrico	ø 32	M10	negro
3	3055125	691314	cilíndrico	ø 28	M8	negro
3	3242337	540238	cilíndrico	ø 26	M10	negro
4	1241603	111329	estrella	ø 40	M8	negro
5	5066588	LF5066588	U	140	M8, entre ejes 118 mm	negro
5	3242735	700551	U	200	M8, entre ejes 180 mm	negro
6	9007003	698092	estrella	ø 50	M10, tornillo 30 mm	negro

VOLANTES Y MANIVELAS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Fijación	Color
1	3522051	LF3522051	ø 200	ø 16	sin mango
2	3522052	LF3522052	ø 26 x 92	M10	para el volante LF3522051
3	5085018	690556	ø 130	ø 14	mango plegable
4	3522041	LF3522041	ø 160	ø 14	mango plegable
5	3522011	690086	ø 200	ø 20	mango plegable
6	5037533	LF5037533	160	ø 10	mango plegable

JUNTAS DE HORNO

JUNTAS PARA LA FIJACIÓN DE VIDRIO


NEW



1




2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Adaptable a	Material
1	7155546	LF7155546	ext. ø 28, int. ø 10	3	universal	silicona
2	3186138	521122	ext. ø 30, int. ø 20	2	Real Forni	Doniflex G11 ®
3	7155588	LF7155588	ext. ø 30, int. ø 10	2	Real Forni	Doniflex G11 ®
4	7159606	LF7159606	47 x 29	3	Tibilletti	Tesnit BA-55 ®
5	7159618	LF7159618	80 x 80	3	Angoulvant	Tesnit BA-55 ®



1

2

3

4

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Adaptable a	Material
1	7159622	LF7159622	605 x 80	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
2	7159611	LF7159611	605 x 130	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
3	7159607	LF7159607	765 x 80	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
4	7155587	LF7155587	765 x 130	0,5	Polin	Mabeo3100 ®

JUNTAS DE TUBO DE VAPOR

NEW



1



2




3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Adaptable a	Material
1	7155582	LF7155582	120 x 50	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
2	7159605	LF7159605	100 x 50	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
3	7159608	LF7159608	64 x 25	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
4	7159616	LF7159616	80 x 50	3	Fringand	Graphite Picot GR ®
5	7155590	LF7155590	ext. ø 70, int. ø 55	2	Fringand	Graphite Picot GR ®
6	7155583	LF7155583	190 x 190	3	Fringand	Graphite Picot GR ®

JUNTAS DE TUBO DE VAPOR

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Adaptable a	Material
1	7159613	LF7159613	ext. ø 150, int. ø 90	3	Guyon	Mabeo3100 ®
2	7159609	LF7159609	ext. ø 75, int. ø 27	3	Guyon	Mabeo3100 ®
3	7159604	LF7159604	75 x 50	3	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
4	7159610	LF7159610	95 x 44	2	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
5	5137881	LF5137881	ext. ø 13, int. ø 4	6	Salva	silicona
6	5137880	LF5137880	ext. ø 10, int. ø 6	6	Salva	silicona

JUNTAS DE APARATOS BUEE

NEW



Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Adaptable a	Material
1	7155586	LF7155586	ext. ø 30, int. ø 15	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
2	7159621	LF7159621	ext. ø 38, int. ø 18	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
3	7159619	LF7159619	ext. ø 40, int. ø 20	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
4	7159620	LF7159620	ext. ø 55, int. ø 28	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
5	7155585	LF7155585	ext. ø 60, int. ø 25	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
6	7159612	LF7159612	ext. ø 70, int. ø 38	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®



Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Adaptable a	Observaciones
1	7159614	LF7159614	115 x 100	2	Pavailler	Material Graphite Picot GR ®
2	7159617	LF7159617	120 x 100	2	Pavailler	Material Graphite Picot GR ®
3	5137741	LF5137741	-	-	Salva	modelo E-20/13
4	5137742	LF5137742	-	-	Salva	modelo K/10
5	5137743	LF5137743	-	-	Salva	modelo K5/88
6	5137744	LF5137744	-	-	Salva	material de PTFE, modelo LT-4/00

JUNTAS DE HORNO

OTRAS JUNTAS ESPECÍFICAS

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Aplicación	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Adaptable a	Observaciones
1	7155584	LF7155584	resistencia	130 x 30	2	Guyon	material Mabeo3100 ®
2	7155589	LF7155589	resistencia	160 x 35	2	Eurolabo	material Mabeo3100 ®
3	7159615	LF7159615	arandela de embrague	80 x 80	2	Eurofours	material Tesnit BA-202 ®
4	5137728	LF5137728	conducto de combustión	-	-	Salva	modelo SR20/03
5	5137727	LF5137727	conducto de combustión	-	-	Salva	modelo SK20/02
6	5137731	LF5137731	quemador	-	-	Salva	modelo SK20/02

JUNTAS PARA PUERTAS DE HORNO (SE VENDEN POR METROS)

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones	Adaptable a
1	5114655	900171	25,6 x 11	elastómero de silicona, negro	Bake Off
2	3186392	900057	34 x 14	elastómero de silicona, negro	Convotherm
3	3186152	900050	26 x 10	elastómero de silicona, negro	Eurofours
4	5040523	LF5040523	20 x 12	elastómero de silicona, azul	Eurofours
5	7110324	LF7110324	36 x 14	elastómero de silicona, gris	Eurofours
6	3786842	LF3786842	26 x 16	elastómero de silicona, negro	Garbin

JUNTAS PARA PUERTAS DE HORNO (SE VENDEN POR METROS)

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones	Adaptable a
1	3786116	901331	27 x 15	elastómero de silicona, negro	Gierre
2	2100099	901298	19,5 x 16	elastómero de silicona, negro	Palux
3	7106609	LF7106609	15 x 13	elastómero de silicona, gris	Salva
4	5112069	900805	22 x 14	elastómero de silicona, negro	Unox
5	3586017	LF3586017	22 x 15	elastómero de silicona, negro	Venix
6	5050573	LF5050573	16 x 16	elastómero de silicona, negro	Zanolli




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones	Adaptable a
1	5118216	900751	31 x 19	elastómero de silicona, negro	Wiesheu
2	5126792	901766	32 x 16	elastómero de silicona, negro	Wiesheu
3	5126840	900069	23,5 x 15,2	elastómero de silicona, negro	Wiesheu
4	5126842	901451	26 x 16	elastómero de silicona, negro	Wiesheu
5	7115455	900750	30 x 19	elastómero de silicona, azul	Wiesheu

JUNTAS DE HORNO

JUNTAS PARA PUERTAS DE HORNO (SE VENDEN POR METROS)

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones
1	2000073	900054	19 x 19	elastómero de silicona, negro
2	3186032	900306	26 x 14	elastómero de silicona, negro
3	3186102	900625	15,8 x 11,5	elastómero de silicona, negro
4	3186506	900439	30 x 22	elastómero de silicona, negro
5	3786303	901577	18 x 17	elastómero de silicona, gris
6	3786304	901578	25 x 12	elastómero de silicona, gris




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones
1	3786305	901576	28 x 22	elastómero de silicona, gris
2	3786307	900939	27 x 17	elastómero de silicona, gris
3	3786312	900938	18 x 16	elastómero de silicona, negro
4	3786340	901561	25 x 22	elastómero de silicona, gris
5	3786513	901381	17 x 14	elastómero de silicona, rojo
6	3786618	901326	30 x 10	elastómero de silicona, negro

JUNTAS PARA PUERTAS DE HORNO (SE VENDEN POR METROS)

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones
1	5114695	900142	10,5 x 9	elastómero de silicona, negro
2	5120686	900516	13 x 10	elastómero de silicona, negro
3	5126739	900740	24,5 x 21,2	elastómero de silicona, rojo
4	5126771	900955	24 x 16	elastómero de silicona, negro
5	5126977	901432	22 x 12	elastómero de silicona, negro
6	5127326	901169	21,5 x 12,5	elastómero de silicona, negro

JUNTAS ESPECÍFICAS PARA PUERTAS DE HORNO

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Adaptable a	Observaciones
1	5054883	580013	Alto-Shaam	elastómero de silicona, gris, longitud 3000 mm
2	5082948	LF5082948	Bongard	elastómero de silicona, negro, modelo M4 Soleo
3	7100748	LF7100748	Bongard	elastómero de silicona, negro, modelo 8.60
4	5120105	901476	Miwe	elastómero de silicona, negro, longitud 1960 mm
4	5120108	901473	Miwe	elastómero de silicona, negro, longitud 2520 mm
4	5120113	901474	Miwe	elastómero de silicona, negro, longitud 2200 mm
5	5120128	902077	Miwe	elastómero de silicona, negro, 4 lados, 1080 x 1995 mm
6	3586022	LF3586022	Panimatic	elastómero de silicona, negro, modelo F6 desde 2015

JUNTAS DE HORNO

JUNTAS ESPECÍFICOS PARA PUERTAS DE HORNO

NEW




1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Adaptable a	Observaciones
1	7121019	LF7121019	Eurofours	elastómero de silicona, negro
2	7115599	LF7115599	Eurofours	elastómero de silicona, rojo
3	5093908	LF5093908	Salva	elastómero de silicona, gris
4	5137730	LF5137730	Salva	elastómero de silicona, gris, modelo SR/14
5	5137735	LF5137735	Salva	elastómero de silicona, negro, Marseal® 903/15
6	5137740	LF5137740	Salva	elastómero de silicona, negro, modelo FCL/15-LT/17

JUNTAS DE CRISTAL PARA PUERTAS DE HORNO (SE VENDEN POR METROS)

NEW



1



2




3



4




5




6


Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones	Adaptable a
1	3186378	900114	15 x 12	elastómero de silicona, negro	Convotherm
2	3186379	900113	9 x 7	elastómero de silicona, negro	Convotherm
3	7107205	901538	8 x 10 x 4	elastómero de silicona, gris	Salva
4	5137737	LF5137737	10 x 10 x 6	elastómero de silicona, gris	Salva
5	5137738	LF5137738	8 x 12 x 4	elastómero de silicona, gris	Salva
6	5126761	900065	10 x 15,5 x 6	elastómero de silicona, negro	Wiesheu



1



2




3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Observaciones
1	3786179	900782	13 x 11	elastómero de silicona, negro
2	3786302	901575	13 x 6	elastómero de silicona, negro
3	3786308	900937	14 x 12	elastómero de silicona, negro
4	3786324	901380	15 x 6	elastómero de silicona, negro
5	5011429	900143	9 x 6	elastómero de silicona, negro
6	5114665	900058	14 x 12	elastómero de silicona, negro

JUNTAS DE FIBRA DE VIDRIO DE PERFIL CUADRADO



1

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Longitud	Rango de temperatura	Color
1	3786826	LF3786826	6 x 6	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3786827	LF3786827	8 x 8	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3786828	LF3786828	10 x 10	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3186479	693739	12 x 12	5 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3786829	LF3786829	14 x 14	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3786314	693737	20 x 20	vendido por metro	-100 a +600 °C	blanco

JUNTAS DE FIBRA DE VIDRIO CON PERFIL REDONDO



1

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Longitud	Rango de temperatura	Color
1	3786830	LF3786830	ø 10	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3786831	LF3786831	ø 14	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	5005440	691631	ø 16	vendido por metro	-100 a +600 °C	blanco
1	3786832	LF3786832	ø 18	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3786833	LF3786833	ø 20	3 m	-100 a +600 °C	blanco
1	3786834	LF3786834	ø 25	3 m	-100 a +600 °C	blanco

JUNTAS DE REFRIGERACIÓN

JUNTAS DE PERLAS




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones de la perla (mm)	Ancho total (mm)	Largura	Color
1	3786255	LF3786255	ø 6	16	vendido por metro	blanco
1	7151199	LF7151199	ø 6	16	12,5 m	blanco
1	7151200	LF7151200	ø 6	16	25 m	blanco
2	3786256	LF3786256	ø 8	17	vendido por metro	blanco
2	7151201	LF7151201	ø 8	17	12,5 m	blanco
2	7151202	LF7151202	ø 8	17	25 m	blanco
3	3786257	LF3786257	ø 10	19	vendido por metro	blanco
3	7151203	LF7151203	ø 10	19	12,5 m	blanco
3	7151204	LF7151204	ø 10	19	25 m	blanco

JUNTAS DE ESPUMA DE PVC




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Largura	Observaciones
1	3286543	902080	40 x 8	6 m	-
2	3286544	901982	40 x 8	12 m	-
3	3586024	LF3586024	40 x 10	vendido por metro	adaptable a Panimatic
4	5137723	LF5137723	20 x 5	vendido por metro	adaptable a Salva

JUNTAS DE REFRIGERACIÓN




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Largura	Observaciones
1	3286120	902273	26 x 21,5	2500 mm	gris, adaptable a Bongard
2	3286519	902091	25 x 24	7000 mm	negro, adaptable a Bongard
3	7118860	LF7118860	24 x 23,5	4000 mm	gris, adaptable a Bongard
4	7113734	LF7113734	30 x 19	vendido por metro	gris, adaptable a CFI
5	7128502	902382	30 x 20,5	2500 mm	gris
6	3286200	LF3286200	19 x 19	2300 mm	gris




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Largura	Observaciones
1	3286527	902126	34 x 31	6000 mm	negro
2	3786259	902605	21 x 13	vendido por metro	blanco
3	5151149	902350	15 x 10	2550 mm	gris
4	3186715	901118	38 x 33	vendido por metro	negro
5	3186859	901116	53 x 46	vendido por metro	negro
6	3186890	901108	38 x 15	3000 mm	negro

JUNTAS DE REFRIGERACIÓN

JUNTAS DE REFRIGERACIÓN




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Longitud	Observaciones
1	3186892	902592	40 x 17	3000 mm	blanco
2	3286094	902095	35 x 23	6000 mm	negro
3	3286142	902104	19 x 16	7000 mm	blanco
4	3286501	902089	33 x 18,5	6000 mm	blanco
5	3286503	902087	20 x 17	6000 mm	blanco
6	3286507	LF3286507	20 x 8	10000 mm	blanco




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Longitud	Observaciones
1	3286509	902083	22 x 8	8000 mm	blanco
2	3286511	902084	20 x 9	9000 mm	blanco
3	3286513	902085	18 x 10	8000 mm	blanco
4	3286515	902086	20 x 18	6000 mm	blanco
5	3286517	LF3286517	20 x 20	10000 mm	blanco
6	3286523	902093	23,3 x 20,5	6000 mm	negro

JUNTAS DE REFRIGERACIÓN




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones del perfil (mm)	Longitud	Observaciones
1	3286525	902088	40 x 20	6000 mm	gris
2	3286531	902094	28 x 25	6000 mm	negro
3	3286533	901106	20 x 18	6000 mm	gris
4	3286535	901107	20 x 16	6000 mm	gris
5	3286537	901115	30 x 29	6000 mm	gris
6	3286541	902102	37 x 31	6000 mm	negro




Foto	Código LF	Código GEV	Modelos	Dimensiones del perfil (mm)	Longitud	Observaciones
1	3186794	901582	G4451	41 x 30	2500 mm	negro, refuerzo incluido
2	3986004	LF3986004	67	40 x 19	2500 mm	negro, refuerzo incluido
3	3286157	LF3286157	67	40 x 19	-	negro, ángulo para modelo 67
4	2101890	LF2101890	8511	35 x 11	8000 mm	negro
5	2105210	900917	2311	20 x 10	24000 mm	negro
6	3986003	902068	-	23 x 10	2500 mm	refuerzo para modelos 8511 / 2311

CUCHILLAS DE REBANADORAS DE PAN

CUCHILLAS DE REBANADORAS DE PAN ADAPTABLES PARA JAC



Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor (mm)	Fijación	Observaciones
1	3710010	LF3710010	290	10	270	0,5	cornezuelos ø 3 mm	-
2	3710012	LF3710012	290	13	270	0,5	cornezuelos ø 3 mm	-
3	3710013	LF3710013	290	13	270	0,7	cornezuelos ø 3 mm	-
4	3710014	LF3710014	290	10	270	0,5	cornezuelos ø 3 mm	acero inoxidable

OTRAS CUCHILLAS DE REBANADORAS DE PAN



Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Espesor (mm)	Fijación	Adaptable a
1	3710010	LF3710010	290	10	270	0,5	cornezuelos ø 3 mm	Sofinor
2	3710011	LF3710011	280	10	260	0,5	agujeros ø 4.2 mm	Sofinor
3	40KQ477	LF40KQ477	135	215	42	-	agujeros ø 8 mm	Dito Sama

TELA DE HORNO ADAPTABLES A BONGARD



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Modelo
3309094	LF3309094	1940 x 565	CS 1T
3309095	LF3309095	2310 x 565	CS 2T
3309096	LF3309096	2680 x 565	CS 3T
3309097	LF3309097	3050 x 565	CS 4T
3309098	LF3309098	1940 x 705	CS 5T
3309099	LF3309099	2310 x 705	CS 6T

Material : algodón tipo LDE

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Modelo
3309100	LF3309100	2680 x 705	CS 7T
3309101	LF3309101	3050 x 705	CS 8T
3309102	LF3309102	1940 x 755	Omega CS V800
3309103	LF3309103	2310 x 755	Omega CS V800
3309104	LF3309104	2680 x 755	Omega CS V800
3309105	LF3309105	3050 x 755	Omega CS V800

TELA DE HORNO ADAPTABLES A EUROFOURS



Código LF	Código GEV	Material	Dimensiones (mm)	Modelo
3309106	LF3309106	algodón tipo LDE	5600 x 680	0001.30000100 - ancho 720 x profundidad 2400 mm
3309107	LF3309107	algodón tipo LDE	4300 x 580	0001.30000101 - ancho 620 x profundidad 1800 mm
3309108	LF3309108	algodón tipo LDE	4950 x 580	0001.30000102 - ancho 620 x profundidad 2100 mm
3309109	LF3309109	algodón tipo LDE	4300 x 860	0001.30000103 - ancho 900 x profundidad 1800 mm
3309110	LF3309110	algodón tipo LDE	4950 x 860	0001.30000104 - ancho 900 x profundidad 2100 mm
3309111	LF3309111	algodón tipo LDE	5600 x 860	0001.30000105 - ancho 900 x profundidad 2400 mm
3309112	LF3309112	algodón tipo LDE	5600 x 580	0001.30000106 - ancho 620 x profundidad 2400 mm
3309113	LF3309113	algodón tipo LDE	4300 x 680	0001.30000107 - ancho 720 x profundidad 1800 mm
3309114	LF3309114	algodón tipo LDE	4950 x 680	0001.30000108 - ancho 720 x profundidad 2100 mm
3309115	LF3309115	algodón tipo LDE	4950 x 730	0001.30000109 - ancho 770 x profundidad 2100 mm
3309116	LF3309116	algodón tipo LDE	4300 x 730	0001.30000110 - ancho 770 x profundidad 1800 mm
3309117	LF3309117	algodón tipo LDE	5600 x 730	0001.30000111 - ancho 770 x profundidad 2400 mm
3309118	LF3309118	algodón tipo LDE	3010 x 680	0001.30000112 - ancho 720 x profundidad 1200 mm
3309119	LF3309119	algodón tipo LDE	3010 x 580	0001.30000113 - ancho 620 x profundidad 1200 mm
3309120	LF3309120	algodón tipo LDE	3010 x 860	0001.30000114 - ancho 900 x profundidad 1200 mm
3309121	LF3309121	algodón tipo LDE	3870 x 680	0001.30000115 - ancho 720 x profundidad 1600 mm
3309122	LF3309122	algodón tipo LDE	3870 x 860	0001.30000117 - ancho 900 x profundidad 1600 mm
3309123	LF3309123	algodón tipo LDE	3870 x 580	0001.30000118 - ancho 620 x profundidad 1600 mm
3309124	LF3309124	algodón tipo LDE	3870 x 730	0001.30000119 - ancho 770 x profundidad 1600 mm
3309125	LF3309125	algodón tipo LDE	3010 x 730	0001.30000121 - ancho 770 x profundidad 1200 mm

TELA DE HORNO

TELA DE HORNO ADAPTABLES A FRINGAND



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Modelo
3309126	LF3309126	4240 x 560	28.1.109
3309127	LF3309127	5730 x 560	28.1.111
3309128	LF3309128	4020 x 560	28.1.113
3309129	LF3309129	4740 x 560	28.1.115
3309130	LF3309130	5070 x 560	28.1.118
3309131	LF3309131	6240 x 560	28.1.121
3309132	LF3309132	6770 x 560	28.1.131
3309133	LF3309133	7340 x 560	28.1.141
3309134	LF3309134	4380 x 560	28.1.162
3309135	LF3309135	5150 x 560	28.1.172
3309136	LF3309136	4240 x 710	28.1.209

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Modelo
3309137	LF3309137	5730 x 710	28.1.211
3309138	LF3309138	4050 x 715	28.1.213
3309139	LF3309139	4740 x 710	28.1.215
3309140	LF3309140	4380 x 710	28.1.216
3309141	LF3309141	5150 x 710	28.1.217
3309142	LF3309142	5020 x 710	28.1.218
3309143	LF3309143	6240 x 710	28.1.221
3309144	LF3309144	5780 x 710	28.1.227
3309145	LF3309145	6770 x 710	28.1.231
3309146	LF3309146	6470 x 710	28.1.232
3309147	LF3309147	7340 x 710	28.1.241

Material : algodón tipo LDE

TELA DE HORNO ADAPTABLES A PAVAILLER




Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309171	LF3309171	5220 x 660
3309172	LF3309172	4300 x 660
3309173	LF3309173	3900 x 660
3309174	LF3309174	3850 x 640
3309175	LF3309175	4680 x 660
3309176	LF3309176	5510 x 640
3309177	LF3309177	3270 x 575
3309178	LF3309178	2645 x 615
3309179	LF3309179	2380 x 620

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309180	LF3309180	4680 x 640
3309181	LF3309181	4420 x 665
3309182	LF3309182	5510 x 660
3309183	LF3309183	4020 x 675
3309184	LF3309184	4300 x 675
3309185	LF3309185	4420 x 675
3309186	LF3309186	4900 x 675
3309187	LF3309187	3850 x 705
3309188	LF3309188	4670 x 705

Material : algodón tipo LDE

TELAS DE HORNO ADAPTABLES A POLIN




Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309189	LF3309189	2355 x 560
3309190	LF3309190	2525 x 560
3309191	LF3309191	2795 x 560
3309192	LF3309192	2905 x 560
3309193	LF3309193	2965 x 560
3309194	LF3309194	3150 x 560
3309195	LF3309195	3340 x 560

Material : algodón tipo LDE

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309196	LF3309196	3405 x 560
3309197	LF3309197	3515 x 560
3309198	LF3309198	2795 x 710
3309199	LF3309199	2965 x 710
3309200	LF3309200	3235 x 710
3309202	LF3309202	3405 x 710

TELA DE HORNO ADAPTABLES A GUYON



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309148	LF3309148	5600 x 640
3309149	LF3309149	4200 x 655
3309150	LF3309150	4840 x 650
3309151	LF3309151	4950 x 650
3309152	LF3309152	5300 x 650
3309153	LF3309153	5400 x 650

Material : algodón tipo LDE

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309154	LF3309154	5670 x 650
3309155	LF3309155	5600 x 650
3309156	LF3309156	6200 x 650
3309157	LF3309157	4200 x 665
3309158	LF3309158	5000 x 665

TELA DE HORNO

TELAS DE HORNO ADAPTABLES A TIBILETTI



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309203	LF3309203	4720 x 560
3309204	LF3309204	3600 x 560
3309205	LF3309205	4200 x 560
3309206	LF3309206	5560 x 560
3309207	LF3309207	5560 x 710
3309208	LF3309208	4720 x 710

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309209	LF3309209	5000 x 560
3309210	LF3309210	4200 x 690
3309211	LF3309211	5000 x 690
3309212	LF3309212	5800 x 690
3309213	LF3309213	5200 x 705
3309214	LF3309214	4760 x 710

Material : algodón tipo LDE

TELAS DE HORNO ADAPTABLES A ANGOULVANT



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309078	LF3309078	4500 x 620
3309079	LF3309079	4500 x 720
3309080	LF3309080	4750 x 620
3309081	LF3309081	4750 x 720
3309082	LF3309082	5150 x 620
3309083	LF3309083	5500 x 720
3309084	LF3309084	5900 x 620
3309085	LF3309085	6150 x 620

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309086	LF3309086	3450 x 580
3309087	LF3309087	4350 x 580
3309088	LF3309088	6150 x 580
3309089	LF3309089	4900 x 720
3309090	LF3309090	5150 x 720
3309091	LF3309091	5750 x 720
3309092	LF3309092	5950 x 720
3309093	LF3309093	6150 x 720

Material : algodón tipo LDE

TELA DE HORNO ADAPTABLES A URM



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309215	LF3309215	4140 x 650
3309216	LF3309216	4900 x 700
3309217	LF3309217	5100 x 700
3309218	LF3309218	5160 x 650
3309219	LF3309219	5300 x 700
3309220	LF3309220	5400 x 700

Material : algodón tipo LDE

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309221	LF3309221	5500 x 700
3309222	LF3309222	5600 x 700
3309223	LF3309223	5600 x 720
3309224	LF3309224	6000 x 585
3309225	LF3309225	6150 x 710
3309226	LF3309226	6000 x 720

TELAS DE HORNO ADAPTABLES A MAP



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309168	LF3309168	3400 x 580
3309169	LF3309169	2180 x 585

Material : algodón tipo LDE

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3309170	LF3309170	3700 x 580

ACCESORIO PARA PAÑOS DE HORNO



Código LF	Código GEV	Descripción	Material	Tamaño	Observaciones
7155548	LF7155548	cuerda para lienzos de panadería	algodón	ø 5 mm - longitud 185 m	universal

Puede encontrar las telas para hornos adaptadas a las marcas ABRY, ADR, JOLIVET, WERNER en las tiendas online

TEXTILES DE PROCESAMIENTO DE PULPA

LIENZOS EN CAPAS



Código LF	Código GEV	Material	Ancho (mm)	Longitud (m)
3447041	LF3447041	lino	400	rollo de 50 m
3447042	LF3447042	lino	450	rollo de 50 m
3447043	LF3447043	lino	500	rollo de 50 m
3447044	LF3447044	lino	550	rollo de 50 m
3447045	LF3447045	lino	600	rollo de 50 m
3447046	LF3447046	lino	650	rollo de 50 m
3447047	LF3447047	lino	700	rollo de 50 m
3447048	LF3447048	lino	750	rollo de 50 m
3447049	LF3447049	lino	800	rollo de 50 m

BABEROS Y ALFOMBRAS DE RECEPCIÓN



Código LF	Código GEV	Material	Dimensiones (mm)	Posición	Adaptable a	Modelo
3062128	LF3062128	lana torcida	380 x 620	Babero	Bertrand Puma	Euro 2000
3062335	LF3062335	lana torcida	810 x 630	alfombra de recepción	Bertrand Puma	Euro 2000
3062129	LF3062129	lana torcida	380 x 620	Babero	Bertrand Puma	Euromap
3062336	LF3062336	lana torcida	810 x 630	alfombra de recepción	Bertrand Puma	Euromap
3062130	LF3062130	lana torcida	350 x 630	Babero	Bertrand Puma	Puma
3062337	LF3062337	lana torcida	810 x 670	alfombra de recepción	Bertrand Puma	Puma
3062131	LF3062131	lana torcida	370 x 600	Babero	Bongard	Major
3062338	LF3062338	lana torcida	730 x 630	alfombra de recepción	Bongard	Major
3062134	LF3062134	lana torcida	380 x 750	Babero	Gecoma	-
3062135	LF3062135	lana torcida	425 x 750	alfombra de recepción	Gecoma	-
3062341	LF3062341	lana torcida	795 x 340	Babero	Gecoma	-
3062136	LF3062136	lana torcida	385 x 620	Babero	Jac	M1
3062343	LF3062343	lana torcida	785 x 660	alfombra de recepción	Jac	M1
3062142	LF3062142	lana torcida	350 x 485	Babero	Merand	Ténor
3062348	LF3062348	lana torcida	775 x 560	alfombra de recepción	Merand	Ténor
3062143	LF3062143	lana torcida	350 x 485	Babero	Merand	Trégor
3062144	LF3062144	lana torcida	345 x 630	Babero	Merand	Trégor
3062349	LF3062349	lana torcida	775 x 560	alfombra de recepción	Merand	Trégor
3062147	LF3062147	lana torcida	350 x 580	Babero	Pavailler	modelos más antiguos
3062352	LF3062352	lana torcida	760 x 680	alfombra de recepción	Pavailler	modelos más antiguos
3062148	LF3062148	lana torcida	350 x 580	Babero	Pavailler	FAP
3062353	LF3062353	lana torcida	760 x 680	alfombra de recepción	Pavailler	FAP

CINTAS Y ALFOMBRAS DE TAPICERÍA



Código LF	Código GEV	Material	Dimensiones (mm)	Posición	Adaptable a	Modelo
3062235	LF3062235	lana tejida 2900 g/m ²	1300 x 795	atrás	Bertrand Puma	Euro 2000
3062236	LF3062236	lana tejida 2900 g/m ²	1130 x 795	frontal	Bertrand Puma	Euro 2000
3062237	LF3062237	lana tejida 2900 g/m ²	1160 x 785	atrás	Bertrand Puma	Euromap
3062238	LF3062238	lana tejida 2900 g/m ²	1060 x 785	frontal	Bertrand Puma	Euromap
3062239	LF3062239	lana tejida 2900 g/m ²	1315 x 795	extremo superior	Bertrand Puma	Nova ; Supra
3062240	LF3062240	lana tejida 2900 g/m ²	1315 x 795	fondo	Bertrand Puma	Nova ; Supra
3062241	LF3062241	lana tejida 2900 g/m ²	1160 x 825	atrás	Bertrand Puma	Puma
3062242	LF3062242	lana tejida 2900 g/m ²	1060 x 825	frontal	Bertrand Puma	Puma
3062168	LF3062168	lana tejida 2900 g/m ²	1040 x 785	atrás	Bongard	Ultra
3062169	LF3062169	lana tejida 2900 g/m ²	1220 x 785	frontal	Bongard	Ultra
3062152	LF3062152	lana tejida 2900 g/m ²	1220 x 750	frontal	Bongard	Major
3062153	LF3062153	lana tejida 2900 g/m ²	1040 x 740	atrás	Bongard	Major
3062154	LF3062154	lana sintética	1240 x 753	frontal	Bongard	Major
3062155	LF3062155	lana sintética	1052 x 743	atrás	Bongard	Major
3062158	LF3062158	lana tejida 2900 g/m ²	1190 x 790	atrás	Gecoma	-
3062159	LF3062159	lana tejida 2900 g/m ²	1115 x 790	frontal	Gecoma	-
3062160	LF3062160	lana tejida 2900 g/m ²	1280 x 780	atrás	Jac	M1
3062161	LF3062161	lana tejida 2900 g/m ²	1115 x 780	frontal	Jac	M1
3062252	LF3062252	lana tejida 2900 g/m ²	1160 x 770	atrás	Merand	Trégor
3062254	LF3062254	lana tejida 2900 g/m ²	1100 x 770	frontal	Merand	Trégor
3062165	LF3062165	lana tejida 2900 g/m ²	1830 x 750	sencillo	Merand	Armor
3062166	LF3062166	lana tejida 2900 g/m ²	2230 x 770	sencillo	Merand	Armor
3062167	LF3062167	lana tejida 2900 g/m ²	1100 x 770	frontal / trasero	Merand	Ténor
3062259	LF3062259	lana tejida 2900 g/m ²	1102 x 760	atrás	Pavailler	modelo antiguo
3062260	LF3062260	lana tejida 2900 g/m ²	1002 x 760	frontal	Pavailler	modelo antiguo
3062261	LF3062261	lana tejida 2900 g/m ²	1145 x 765	frontal / trasero	Pavailler	FAP

ALFOMBRAS PARA LAMINADORES



Código LF	Código GEV	Material	Dimensiones (mm)	Adaptable a	Modelo
3062262	LF3062262	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1560 x 500	Bertrand Puma	Junior 500
3062263	LF3062263	algodón tipo LDE	1560 x 500	Bertrand Puma	Junior 500
3062264	LF3062264	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2170 x 500	Bertrand Puma	Senior 500
3062265	LF3062265	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2670 x 600	Bertrand Puma	Senior 600
3062266	LF3062266	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1930 x 490	Bongard	MMM ; SPF
3062267	LF3062267	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1500 x 460	Bongard	MMM ; SPF

TEXTILES DE PROCESAMIENTO DE PULPA

ALFOMBRAS PARA LAMINADORES



Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions (mm)	Adaptable à	Modèle
3062268	LF3062268	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2260 x 590	Bongard	MMM ; SPF
3062269	LF3062269	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1660 x 485	Bongard	MMM ; SPF
3062270	LF3062270	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2260 x 485	Bongard	MMM ; SPF
3062271	LF3062271	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2260 x 625	Bongard	MMM ; SPF
3062272	LF3062272	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	3060 x 625	Bongard	MMM ; SPF
3062273	LF3062273	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1930 x 590	Bongard	MMM ; SPF
3062274	LF3062274	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1470 x 465	Caplain	-
3062275	LF3062275	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1520 x 480	Caplain	-
3062276	LF3062276	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2110 x 480	Caplain	-
5135492	LF5135492	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2670 x 588	Caplain	
3062277	LF3062277	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2500 x 600	Caplain	Sottoriva
3062282	LF3062282	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2750 x 610	Fritsch	Fritsch
3062283	LF3062283	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1480 x 490	Gecoma	LM 50
3062284	LF3062284	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1630 x 490	Gecoma	LM 50 B
3062287	LF3062287	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2630 x 500	Italos	-
3062289	LF3062289	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1520 x 600	Jac	Jac 600
3062290	LF3062290	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1420 x 485	Kemplex	SFB 500
3062291	LF3062291	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1960 x 485	Kemplex	SFB 500
3062298	LF3062298	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1480 x 490	Pavailler	-
3062299	LF3062299	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2000 x 600	Pavailler	-
3062300	LF3062300	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2700 x 600	Pavailler	-
3062301	LF3062301	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1600 x 500	Polin	500 C
3062302	LF3062302	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1960 x 500	Polin	500 L
3062303	LF3062303	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2000 x 600	Polin	600 C
3062314	LF3062314	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1550 x 600	Rondo	-
3062321	LF3062321	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2280 x 480	Rondo	-
3062324	LF3062324	algodón tipo LDE	2340 x 610	Rondo	Automat 604 S
3062325	LF3062325	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	3440 x 610	Rondo	Cutomat
3062326	LF3062326	algodón tipo LDE	2240 x 605	Rondo	Cutomat SS0 64C
3062327	LF3062327	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1470 x 480	Rondo	Econome STM 503/513
3062328	LF3062328	algodón tipo LDE	1470 x 480	Rondo	Econome STM 503/514
3062329	LF3062329	algodón tipo LDE	2240 x 480	Rondo	Econome T503
3062330	LF3062330	algodón tipo LDE	2320 x 600	Rondo	STE 645
7134163	LF7134163	algodón tipo LDE	2040 x 650	Salva	-
7134164	LF7134164	algodón tipo LDE	7800 x 290	Salva	Serie 2
5084102	LF5084102	algodón tipo LDE	1400 x 600	Salva	3P1
5129761	LF5129761	algodón tipo LDE	1400 x 500	Salva	70P1
3062331	LF3062331	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	2730 x 580	SCIM	-
3062332	LF3062332	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1385 x 500	Sinmag	SM 520
3062333	LF3062333	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1650 x 495	Teknostamap	-
3062334	LF3062334	refuerzo de algodón/poliéster sobre PVC	1960 x 590	Teknostamap	-

BOLSILLOS BASCULANTES ADAPTABLES A BERTRAND PUMA




Foto	Código LF	Código GEV	Material	Tipo	Dimensiones (mm)	Modelo
1	3062227	LF3062227	sintético 2 mm	5 compartimentos	850 x 140	CMO
1	3062228	LF3062228	sintético 2 mm	6 compartimentos	1000 x 140	CMO
1	3062229	LF3062229	sintético 2 mm	7 compartimentos	1150 x 140	CMO
1	3062230	LF3062230	sintético 2 mm	8 compartimentos	1300 x 140	CMO
2	3062208	LF3062208	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo	1200 x 210	Bertrand Puma
2	3062209	LF3062209	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo	1180 x 190	Bertrand Puma
2	3062210	LF3062210	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo	1480 x 200	Bertrand Puma
2	3062211	LF3062211	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo	1490 x 260	Bertrand Puma
3	3062206	LF3062206	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1260 x 220/380	Bertrand Puma
3	3062207	LF3062207	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	2000 x 220/380	Bertrand Puma
3	3062212	LF3062212	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1580 x 220/380	Bertrand Puma

BOLSILLOS DE COLUMPIOS ADAPTABLES A BONGARD




Foto	Código LF	Código GEV	Material	Tipo	Dimensiones (mm)	Modelo
1	3062176	LF3062176	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo + 2 abrazaderas	1065 x 200/295	Mada 1/4 ; RP 1/3
1	3062179	LF3062179	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo + 2 abrazaderas	1395 x 200/295	Mada 2/5 ; RP 2/4
1	3062182	LF3062182	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo + 2 abrazaderas	1540 x 200/295	Mada 3/6
1	3062185	LF3062185	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo + 2 abrazaderas	1065 x 230/335	RTM 1/4
1	3062188	LF3062188	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo + 2 abrazaderas	1395 x 230/335	RTM 2/5
1	3062191	LF3062191	sintético 2 mm	doblado unido a cada extremo + 2 abrazaderas	1540 x 230/335	RTM 3/6
2	3062174	LF3062174	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1065 x 200/420	Mada 1/4 ; RP 1/3
2	3062177	LF3062177	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1395 x 200/420	Mada 2/5 ; RP 2/4
2	3062180	LF3062180	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1540 x 200/420	Mada 3/6
2	3062183	LF3062183	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1065 x 230/480	RTM 1/4
2	3062186	LF3062186	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1395 x 230/480	RTM 2/5
2	3062189	LF3062189	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1540 x 230/480	RTM 3/6
3	3062175	LF3062175	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1065 x 200/315	Mada 1/4 ; RP 1/3
3	3062178	LF3062178	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1395 x 200/315	Mada 2/5 ; RP 2/4
3	3062181	LF3062181	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1540 x 200/315	Mada 3/6
3	3062184	LF3062184	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1065 x 230/355	RTM 1/4
3	3062187	LF3062187	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1395 x 230/355	RTM 2/5
3	3062190	LF3062190	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1540 x 230/355	RTM 3/6

TEXTILES DE PROCESAMIENTO DE PULPA

BOLSILLOS BASCULANTES ADAPTABLES A PANIMATIC



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Tipo	Dimensiones (mm)	Modelo
1	3062192	LF3062192	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	960 x 200	MC 35 L
1	3062193	LF3062193	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1160 x 200	MC 45 L
1	3062194	LF3062194	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1360 x 200	MC 55 L
1	3062195	LF3062195	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1580 x 200	MC 65 L
1	3062203	LF3062203	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1065 x 200	MCR 35 L
1	3062204	LF3062204	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1395 x 200	MCR 40 L
1	3062205	LF3062205	sintético 2 mm	con un cierre autoadherente	1540 x 200	MCR 45 L
2	3062196	LF3062196	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	960 x 230	MCPL 30 L
2	3062197	LF3062197	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1065 x 230	MCPL 35 L
2	3062198	LF3062198	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1160 x 230	MCPL 40 L
2	3062199	LF3062199	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1360 x 230	MCPL 40 L
2	3062200	LF3062200	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1540 x 230	MCPL 45 L
2	3062201	LF3062201	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1360 x 230	MCPL 50 L
2	3062202	LF3062202	sintético 2 mm	con dos cierres autoadherentes	1580 x 230	MCPL 60 L

BOLSILLOS DE COLUMPIOS ADAPTABLES A JAC



1

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Tipo	Dimensiones (mm)	Modelo
1	3062213	LF3062213	sintético 2mm	con dos cierres autoadherentes	1055 x 108/325	BA 470
1	3062214	LF3062214	sintético 2mm	con dos cierres autoadherentes	1355 x 108/325	BA 600/670

RUEDAS DE PLATINO DE ALTA TEMPERATURA

NEW

								
1	2	3	4	5	6	7		
Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Material	Dimensiones de la rueda (mm)	Dimensiones de fijación (mm)	Entre ejes (mm)	Observaciones
1	7150426	LF7150426	rueda giratoria con placa	soportes de acero inoxidable - banda de rodadura de silicona	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	sin freno, carga máx.80 kg, de -30 a +250°C
2	3738005	LF3738005	rueda giratoria con placa	soportes de acero inoxidable - núcleo de resina fenólica	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	sin freno, carga máx.100 kg, hasta +280°C
2	3738004	LF3738004	rueda giratoria con placa	soportes de acero inoxidable - núcleo de resina fenólica	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	sin freno, carga máx.125 kg, hasta +280°C
3	7155603	LF7155603	rueda giratoria con placa	soportes de acero galvanizado - núcleo de resina fenólica	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	sin freno, carga máx.100 kg, hasta +280°C
3	7155653	LF7155653	rueda giratoria con placa	soportes de acero galvanizado - núcleo de resina fenólica	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	sin freno, carga máx.125 kg, hasta +280°C
4	7155602	LF7155602	ruleta de platino fija	soportes de acero galvanizado - núcleo de resina fenólica	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	sin freno, carga máx.100 kg, hasta +280°C
4	7155624	LF7155624	ruleta de platino fija	soportes de acero galvanizado - núcleo de resina fenólica	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	sin freno, carga máx.125 kg, hasta +280°C
5	7155616	LF7155616	ruleta giratoria de ojos	soportes de acero inoxidable - núcleo de resina fenólica	ø 80 x 35	ø 12	-	sin freno, carga máx.100 kg, hasta +280°C
5	7155620	LF7155620	ruleta giratoria de ojos	soportes de acero inoxidable - núcleo de resina fenólica	ø 100 x 35	ø 12	-	sin freno, carga máx.125 kg, hasta +280°C
6	7155600	LF7155600	rueda	núcleo de resina fenólica	ø 80 x 35	-	-	carga máx. 100 kg, hasta +280°C
6	7155621	LF7155621	rueda	núcleo de resina fenólica	ø 100 x 35	-	-	carga máx. 125 kg, hasta +280°C
7	7155654	LF7155654	eje de rueda	acero inoxidable	-	-	-	carga máx. 125 kg, hasta +280°C

RUEDAS

RUEDAS GIRATORIAS DE PLATINO DE ALTA CARGA

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Freno	Dimensiones de la rueda (mm)	Dimensiones de la placa (mm)	Entre ejes (mm)	Observaciones
1	7155596	LF7155596	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	no	ø 65 x 30	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
1	7155643	LF7155643	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	no	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
1	7155644	LF7155644	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	no	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carga máx. 125 kg, hasta +150°C
1	7155604	LF7155604	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	no	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 150 kg, hasta +150°C
1	7155595	LF7155595	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	no	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 200 kg, hasta +150°C
2	7155645	LF7155645	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	sí	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
2	7155630	LF7155630	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	sí	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carga máx. 125 kg, hasta +150°C
2	7155605	LF7155605	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	sí	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 150 kg, hasta +150°C
2	7155597	LF7155597	soportes de acero galvanizado - núcleo de polipropileno	sí	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 200 kg, hasta +150°C
3	7150420	LF7150420	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	no	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
3	7150422	LF7150422	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	no	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carga máx. 125 kg, hasta +150°C
3	7150424	LF7150424	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	no	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 150 kg, hasta +150°C
3	7155601	LF7155601	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	no	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 200 kg, hasta +150°C
4	7150421	LF7150421	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	sí	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
4	7150423	LF7150423	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	sí	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carga máx. 125 kg, hasta +150°C
4	7150425	LF7150425	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	sí	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 150 kg, hasta +150°C
4	7155611	LF7155611	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	sí	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carga máx. 200 kg, hasta +150°C
5	7155627	LF7155627	soportes de acero inoxidable - núcleo de poliamida	no	ø 125 x 45	140 x 110	105 / 80	carga máx. 700 kg, hasta +180°C
6	7155628	LF7155628	soportes de acero inoxidable - núcleo de poliamida	sí	ø 125 x 45	140 x 110	105 / 80	carga máx. 700 kg, hasta +180°C

RUEDAS DE GOMA GIRATORIAS DE PLATINO

NEW



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Freno	Dimensiones de la rueda (mm)	Dimensiones de la placa (mm)	Entre ejes (mm)	Observaciones
1	7155631	LF7155631	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	no	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
1	7155635	LF7155635	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	no	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
1	7155637	LF7155637	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	no	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +160°C
1	7155640	LF7155640	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	no	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carga máx. 135 kg, hasta +160°C
2	7155633	LF7155633	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	sí	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
2	7155636	LF7155636	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	sí	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
2	7155639	LF7155639	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	sí	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +160°C
2	7155641	LF7155641	soportes de acero galvanizado - núcleo de caucho	sí	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carga máx. 135 kg, hasta +160°C
3	7155651	LF7155651	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	no	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
3	7155647	LF7155647	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	no	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
3	7155649	LF7155649	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	no	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +160°C
3	7155646	LF7155646	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	no	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carga máx. 135 kg, hasta +160°C
4	7155652	LF7155652	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	sí	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
4	7155648	LF7155648	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	sí	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carga máx. 70 kg, hasta +160°C
4	7155629	LF7155629	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	sí	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carga máx. 100 kg, hasta +160°C
4	7155650	LF7155650	soportes de acero inoxidable - núcleo de caucho	sí	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carga máx. 135 kg, hasta +160°C

RUEDAS

RUEDAS GIRATORIAS CON AGUJEROS DE PASADOR

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Freno	Material	Dimensiones de la rueda (mm)	Dimensiones orificios (mm)	Observaciones
1	7155625	LF7155625	rueda giratoria con orificio para pasador	no	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	ø 65 x 30	ø 12	carga máx. 80 kg, hasta +150°C
1	7155612	LF7155612	rueda giratoria con orificio para pasador	no	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	ø 80 x 30	ø 12	carga máx. 180 kg, hasta +150°C
1	7155615	LF7155615	rueda giratoria con orificio para pasador	no	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	ø 100 x 30	ø 12	carga máx. 200 kg, hasta +150°C
2	7155619	LF7155619	rueda giratoria con orificio para pasador	sí	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	ø 80 x 30	ø 12	carga máx. 180 kg, hasta +150°C
2	7155618	LF7155618	rueda giratoria con orificio para pasador	sí	soportes de acero inoxidable - núcleo de polipropileno	ø 100 x 30	ø 12	carga máx. 200 kg, hasta +150°C
3	7155592	LF7155592	rueda giratoria con orificio para pasador	no	soportes de acero galvanizado - banda de rodadura de poliuretano	ø 50 x 17	ø 10	carga máx. 40 kg, hasta +50°C
4	7155594	LF7155594	rueda giratoria con orificio para pasador	sí	soportes de acero galvanizado - banda de rodadura de poliuretano	ø 50 x 17	ø 10	carga máx. 40 kg, hasta +50°C
5	7155598	LF7155598	rueda giratoria con orificio para pasador	no	soportes de acero inoxidable - banda de rodadura de goma	ø 50 x 22	ø 10	carga máx. 40 kg, hasta +150°C
6	7155599	LF7155599	rueda giratoria con orificio para pasador	sí	soportes de acero inoxidable - banda de rodadura de goma	ø 50 x 22	ø 10	carga máx. 40 kg, hasta +150°C



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Freno	Material	Dimensiones de la rueda (mm)	Dimensiones orificios (mm)	Observaciones
1	7155655	LF7155655	rueda giratoria con doble agujero	no	soportes de acero galvanizado - banda de rodadura de goma	ø 50 x (2 x 18)	ø 10	carga máx. 40 kg, hasta +150°C
2	7155656	LF7155656	rueda giratoria con doble agujero	sí	soportes de acero galvanizado - banda de rodadura de goma	ø 50 x (2 x 18)	ø 10	carga máx. 40 kg, hasta +150°C
3	3346171	LF3346171	rueda giratoria con doble agujero	no	soportes de nylon y rueda - banda de rodadura de goma	ø 125 x 30	ø 12	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
4	3346172	LF3346172	rueda giratoria con doble agujero	sí	soportes de nylon y rueda - banda de rodadura de goma	ø 125 x 30	ø 12	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
5	3346169	LF3346169	rueda giratoria con doble agujero	no	soportes de poliamida - banda de rodadura de caucho sintético	ø 125 x 30	ø 12	carga máx. 100 kg, hasta +150°C
6	3346170	LF3346170	rueda giratoria con doble agujero	sí	soportes de poliamida - banda de rodadura de caucho sintético	ø 125 x 30	ø 12	carga máx. 100 kg, hasta +150°C

SUJETADORES EXPANDIBLES PARA TUBOS CUADRADOS Y REDONDOS



Foto	Código LF	Código GEV	Tipo de tubería	Dimensiones de la tubería (mm)
1	7122402	700380	cuadrado	21,5 a 24
1	7119659	700381	cuadrado	24 a 27
1	5120041	700382	cuadrado	27 a 30
1	5120046	700383	cuadrado	32 a 35
1	3346196	700384	cuadrado	36 a 40

Foto	Código LF	Código GEV	Tipo de tubería	Dimensiones de la tubería (mm)
2	5120027	700375	redondo	ø 19 a 21,5
2	5120029	700376	redondo	ø 21,5 a 24
2	5120036	700377	redondo	ø 24 a 27
2	5120037	700378	redondo	ø 27 a 30
2	5120039	700379	redondo	ø 31 a 35

PARACHOQUES Y ACCESORIOS




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)	Color
1	3346197	700153	parachoques de ruedas con orificio de clavija	ext. ø 95, int. ø 22 - espesor 20	gris
2	3012003	700154	parachoques de ruedas con orificio de clavija	ext. ø 95, int. ø 25 - espesor 20	gris
2	3346199	LF3346199	parachoques de ruedas con orificio de clavija	ext. ø 95, int. ø 32 - espesor 20	gris
3	3346107	LF3346107	parachoques de ruedas con orificio de clavija	ext. ø 95, int. 25 x 25 - espesor 20	gris
4	3346201	LF3346201	parachoques de ruedas con orificio de clavija	ext. ø 95, int. 30 x 30 - espesor 20	gris
4	3346202	LF3346202	parachoques de ruedas con orificio de clavija	ext. ø 95, int. 35 x 35 - espesor 20	gris
5	3012004	700887	parachoques angular para cubierta	93 x 55 x h58	gris




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones (mm)	Color
1	3346128	690935	parachoques de ángulo superior	lado 120 - espesor 30	negro
2	3346043	690153	parachoques de ángulo superior	lado 120 - espesor 31	gris
3	3346042	690378	parachoques de ángulo superior	lado 130 - espesor 30	gris
4	7106483	696975	parachoques de ángulo superior	lado 167 - espesor 30	gris
5	3346044	690924	parachoques de ángulo superior	lado 167 - espesor 40	gris
6	3346038	690900	tapa de tornillo del parachoques	-	negro

PIES

TAPONES PARA TUBO CUADRADO



1

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones de la tubería (mm)
1	7154895	690470	20 x 20
1	7154869	690471	25 x 25
1	7125816	690472	30 x 30

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones de la tubería (mm)
1	7125817	690473	35 x 35
1	9313011	690474	40 x 40

PIES UNIVERSALES

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Tamaño del tallo	Altura total (mm)	Diámetro de la base (mm)	Observaciones
1	D313007	LFD313007	M8	45	ø 35	-
1	D313005	LFD313005	M10	45	ø 35	-
1	D313006	LFD313006	M10	45	ø 38	-
2	3313136	LF3313136	M8	40	ø 40	kit de 4 piezas, antivibración

PIES PARA TUBOS CUADRADOS Y REDONDOS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Tipo de tubería	Dimensiones de la tubería (mm)	Altura ajustable (mm)	Carga máxima (kg)
1	3313074	700117	plástico	cuadrado	30 x 30	24 a 56	90
1	3313075	LF3313075	plástico	cuadrado	35 x 35	34 a 68	90
1	3313061	LF3313061	plástico	cuadrado	40 x 40	26 a 47	90
1	3313053	LF3313053	plástico	cuadrado	50 x 50	25 a 45	90
2	5113647	700869	acero inoxidable	cuadrado	40 x 40	23 a 92	80
2	3313063	LF3313063	acero inoxidable	cuadrado	50 x 50	24 a 70	80
3	5046081	LF5046081	aluminio	cuadrado	30 x 30	24 a 53	90
3	3313079	LF3313079	aluminio	cuadrado	35 x 35	28 a 56	90
3	3313080	700115	aluminio	cuadrado	40 x 40	38 a 65	90
4	2103526	LF2103526	plástico	redondo	ø 38	35 a 63	90
4	7106034	LF7106034	plástico	redondo	ø 41	35 a 62	90
4	3313122	LF3313122	plástico	redondo	ø 45	28 a 78	90
5	3313123	LF3313123	acero inoxidable	redondo	ø 35	38 a 67	80
5	3313064	LF3313064	acero inoxidable	redondo	ø 50	22 a 70	80

PIES DE PLATINO



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Dimensiones de la placa (mm)	Entre ejes (mm)	Altura ajustable (mm)	Carga máxima (kg)
1	7106050	LF7106050	compuesto	87 x 87	55 x 55	90 a 110	1200
1	7106052	LF7106052	compuesto	95 x 95	70 x 70	150 a 220	1200
1	7133373	LF7133373	compuesto	102 x 80	80 x 60	150 a 180	1200
1	7106053	LF7106053	compuesto	102 x 80	80 x 60	150 a 220	1200
2	7154915	701007	acero inoxidable	82 x 82	60 x 60	100 a 150	800
2	3313035	LF3313035	acero inoxidable	78 x 78	60 x 60	105 a 160	800
2	3313125	701199	acero inoxidable	90 x 70	70 x 50	115 a 185	800
2	5074912	701204	acero inoxidable	67 x 67	50 x 50	120 a 190	800
2	3313045	701618	acero inoxidable	74 x 74	58 x 58	125 a 235	800
2	3313044	LF3313044	acero inoxidable	80 x 80	60 x 60	130 a 195	800

RODAMIENTOS

RODAMIENTOS DE AGUJAS



foto	Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
1	9063053	523118	HK 2016 2RS	20 x 26 x 16
1	9063063	523128	HK 2820 2RS	28 x 35 x 20
1	9063049	523114	HK 3516 2RS	35 x 42 x 16
1	9063052	523117	HK 3520 2RS	35 x 42 x 20

foto	Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
1	9063051	523116	HK 4520 2RS	45 x 52 x 20
2	5018454	697116	3204	20 x 47 x 20
2	7150503	LF7150503	3206	30 x 61 x 23

RODAMIENTOS DE BOLAS - SERIE 2RS



Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
D063027	523507	6000 2RS	10 x 26 x 8
D063028	LFD063028	6001 2RS	12 x 28 x 8
D063029	LFD063029	6002 2RS	15 x 32 x 9
D063030	523551	6003 2RS	17 x 35 x 10
D063031	523522	6004 2RS	20 x 42 x 12
D063032	523525	6005 2RS	25 x 47 x 12
D063033	LFD063033	6006 2RS	30 x 55 x 13
D063034	LFD063034	6007 2RS	35 x 62 x 14
D063088	LFD063088	6008 2RS	40 x 68 x 15
D063035	LFD063035	6009 2RS	45 x 75 x 16
D063036	LFD063036	6010 2RS	50 x 80 x 16

Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
D063070	LFD063070	6300 2RS	10 x 35 x 11
D063071	LFD063071	6301 2RS	12 x 37 x 12
D063072	523526	6302 2RS	15 x 42 x 13
D063073	LFD063073	6303 2RS	17 x 47 x 14
D063074	523517	6304 2RS	20 x 52 x 15
D063075	523518	6305 2RS	25 x 62 x 17
D063076	LFD063076	6306 2RS	30 x 72 x 19
D063077	523070	6307 2RS	35 x 80 x 21
D063078	LFD063078	6308 2RS	40 x 90 x 23
D063079	LFD063079	6309 2RS	45 x 100 x 25
D063080	LFD063080	6310 2RS	50 x 110 x 27

Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
D063048	LFD063048	6200 2RS	10 x 30 x 9
D063049	523509	6201 2RS	12 x 32 x 10
D063050	523510	6202 2RS	15 x 35 x 11
D063051	LFD063051	6203 2RS	17 x 40 x 12
D063052	523512	6204 2RS	20 x 47 x 14
D063053	LFD063053	6205 2RS	25 x 52 x 15
D063054	523524	6206 2RS	30 x 62 x 16
D063055	LFD063055	6207 2RS	35 x 72 x 17
D063056	LFD063056	6208 2RS	40 x 80 x 18
D063057	LFD063057	6209 2RS	45 x 85 x 19
D063058	LFD063058	6210 2RS	50 x 90 x 20

RODAMIENTOS DE BOLAS - SERIE ZZ



Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
D063016	LFD063016	6000 ZZ	10 x 26 x 8
D063017	LFD063017	6001 ZZ	12 x 28 x 8
D063018	LFD063018	6002 ZZ	15 x 32 x 9
D063019	LFD063019	6003 ZZ	17 x 35 x 10
D063020	LFD063020	6004 ZZ	20 x 42 x 12
D063021	LFD063021	6005 ZZ	25 x 47 x 12
D063022	LFD063022	6006 ZZ	30 x 55 x 13
D063023	LFD063023	6007 ZZ	35 x 62 x 14
D063024	LFD063024	6008 ZZ	40 x 68 x 15
D063025	LFD063025	6009 ZZ	45 x 75 x 16
D063026	LFD063026	6010 ZZ	50 x 80 x 16

Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
D063037	LFD063037	6200 ZZ	10 x 30 x 9
D063038	LFD063038	6201 ZZ	12 x 32 x 10
D063039	LFD063039	6202 ZZ	15 x 35 x 11
D063040	LFD063040	6203 ZZ	17 x 40 x 12
D063041	LFD063041	6204 ZZ	20 x 47 x 14
D063042	LFD063042	6205 ZZ	25 x 52 x 15
D063043	LFD063043	6206 ZZ	30 x 62 x 16
D063044	LFD063044	6207 ZZ	35 x 72 x 17
D063045	LFD063045	6208 ZZ	40 x 80 x 18
D063046	LFD063046	6209 ZZ	45 x 85 x 19
D063047	LFD063047	6210 ZZ	50 x 90 x 20

Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
D063059	LFD063059	6300 ZZ	10 x 35 x 11
D063060	LFD063060	6301 ZZ	12 x 37 x 12
D063061	LFD063061	6302 ZZ	15 x 42 x 13
D063062	LFD063062	6303 ZZ	17 x 47 x 14
D063063	LFD063063	6304 ZZ	20 x 52 x 15
D063064	LFD063064	6305 ZZ	25 x 62 x 17
D063065	523064	6306 ZZ	30 x 72 x 19
D063066	LFD063066	6307 ZZ	35 x 80 x 21
D063067	LFD063067	6308 ZZ	40 x 90 x 23
D063068	LFD063068	6309 ZZ	45 x 100 x 25
D063069	LFD063069	6310 ZZ	50 x 110 x 27

Código LF	Código GEV	Tipo de rodamiento	Dimensión del rodamiento (mm)
D063081	LFD063081	607 ZZ	7 x 19 x 6
D063082	LFD063082	608 ZZ	8 x 22 x 7
D063083	LFD063083	609 ZZ	9 x 24 x 7
D063084	LFD063084	625 ZZ	5 x 16 x 5
D063085	LFD063085	626 ZZ	6 x 19 x 6
D063086	LFD063086	627 ZZ	7 x 22 x 7

CORREAS

CORREAS EN V - SERIE A Y XPA

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)
1	9062074	697690	A18	457
1	9062056	LF9062056	A27	686
1	9062057	LF9062057	A29	750
1	9062023	LF9062023	A35	889
1	5014844	691963	A40	1050
1	3062092	LF3062092	A48	1220
1	3062087	LF3062087	A49	1245
1	3062001	LF3062001	A66	1676
1	5016934	LF5016934	A73	1855
1	3062002	LF3062002	A80	2032

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)
1	3062003	LF3062003	A85	2160
2	5104234	LF5104234	XPA 1400	1400
2	3062019	LF3062019	XPA 1482	1482
2	3062073	LF3062073	XPA 1700	1700
2	3062017	LF3062017	XPA 1750	1750
2	3062018	LF3062018	XPA 2032	2032
2	3062020	LF3062020	XPA 2240	2240
2	3062035	LF3062035	XPA 2582	2582
2	3062036	LF3062036	XPA 2650	2650
2	5071405	LF5071405	XPA 2882	2882

CORREAS EN V - SERIE Z & XPZ

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)
1	9003543	LF9003543	Z12 1/2	315
1	9003544	AS022819	Z14	355
1	9062053	697679	Z14 3/4	375
1	9003546	LF9003546	Z16 3/4	424
1	9003547	697682	Z17 1/4	438
1	9003548	LF9003548	Z18	460
1	9003549	697684	Z18 3/4	475
1	9003550	697685	Z19 1/4	500
1	9062082	LF9062082	Z20 1/2	520
1	9003551	AS113112	Z21 1/4	540
1	9003556	LF9003556	Z22	560
1	9003557	697688	Z23 1/2	600

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)
1	5026671	LF5026671	Z24	610
1	9062054	LF9062054	Z25	630
1	9062109	LF9062109	Z25 1/2	650
1	9003552	LF9003552	Z27	670
1	9062077	AS097751	Z28	715
1	9003553	LF9003553	Z32	820
1	4037266	LF4037266	Z43	1090
2	3062110	LF3062110	XPZ 1320	1320
2	5137702	LF5137702	XPZ 2540	2540
2	5137703	LF5137703	XPZ 2840	2840
2	5137704	LF5137704	XPZ 3150	3150

CORREAS EN V - SERIE SPZ & SPZX




Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)
1	5077949	LF5077949	SPZ 1180	1180
1	5002467	LF5002467	SPZ 1287	1287
1	3062043	LF3062043	SPZ 1337	1337
1	5009293	LF5009293	SPZ 1400	1400
1	3062103	LF3062103	SPZ 1462	1462
1	3062098	LF3062098	SPZ 1562	1562
1	3062028	LF3062028	SPZ 1700	1700
1	3062008	LF3062008	SPZ 1800	1800
1	5009235	LF5009235	SPZ 1850	1850

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)
1	3062111	LF3062111	SPZ 2037	2037
2	3062051	LF3062051	SPZX 1362	1362
2	3062049	LF3062049	SPZX 1500	1500
2	3062106	LF3062106	SPZX 1512	1512
2	3062052	LF3062052	SPZX 1800	1800
2	3062053	LF3062053	SPZX 1850	1850
2	3062054	LF3062054	SPZX 1900	1900
2	3062046	LF3062046	SPZX 2120	2120

CORREAS DENTADAS - SERIE XL





Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)
1	9062041	LF9062041	140 XL 037	356	10
1	9100059	692780	150 XL 075	380	20
1	9062070	LF9062070	180 XL 050	458	13
1	9003850	LF9003850	190 XL 037	190	10
1	9062040	LF9062040	200 XL 037	200	10
1	9062075	LF9062075	210 XL 037	210	10
1	9062076	LF9062076	220 XL 037	220	10
1	9100076	AS117318	230 XL 050	584	13
1	9100063	699398	240 XL 050	610	13

CORREAS

CORREAS DENTADAS - OTRAS SERIES

NEW




1

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
1	5045800	LF5045800	673W22	673	22	8
1	9062105	LF9062105	750W25	750	25	8
1	9062001	LF9062001	900W20S	900	20	6
1	9062061	LF9062061	900W25	900	25	8
1	40D2720	699205	1000W25	1000	25	8
1	9062062	698653	1000W31,5	1000	31,5	10
1	9062080	698408	3024R	875	40	13
1	9062063	LF9062063	3025R	1365	39	13

CORREAS ESPECÍFICAS

NEW



1

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Adaptable a
1	7133241	702282	cinturón simétrico con dientes dobles	700 DH 075	1778	19	Marchand, Bongard

CORREAS AJUSTABLES POWERTWIST



1

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Dimensiones (mm)
1	7154842	LF7154842	correa universal Powertwist Drive®	Z10	10 x 6
1	7154840	LF7154840	correa universal Powertwist Drive®	A13	13 x 8
1	7154841	LF7154841	correa universal Powertwist Drive®	B17	17 x 11

CORREAS & EJES DE HERRAMIENTAS

CORREAS REDONDAS DE POLIURETANO



1

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
1	1198216	LF1198216	380	ø 4
1	1062005	694526	435	ø 4
1	1062004	LF1062004	545	ø 4
1	9062015	693701	540	ø 8
1	3062085	693873	560	ø 8
1	3062091	693874	600	ø 8
1	9062019	693705	615	ø 8
1	9062017	693703	635	ø 8
1	9062014	693700	645	ø 8

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
1	5039455	LF5039455	655	ø 8
1	3062088	693843	680	ø 8
1	9062114	694259	750	ø 8
1	3062089	693875	784	ø 8
1	3062089	693875	785	ø 8
1	9062018	693704	884	ø 8
1	9062016	693702	895	ø 8
1	3062090	693877	920	ø 8

EJES DE HERRAMIENTAS




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Adaptable a
1	9742011	LF9742011	200	Dito Sama
2	9742018	LF9742018	96	Dito Sama
3	40U0691	LF40U0691	137	Dito Sama

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Adaptable a
4	40D6385	LF40D6385	225	Dito Sama
5	9742015	LF9742015	140	Sammic
6	9742009	AS084798	ø 13 x 85	Kitchenaid

RESORTES

ANILLOS DE SELLADO DE SILICONA



Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
3786650	516015	17 x 11 x h4
1199201	LF1199201	18 x 16 x h5
1186539	LF1186539	19 x 12 x h5
1786247	LF1786247	20 x 11 x h5
1186543	LF1186543	22 x 12 x h5
1186604	LF1186604	24 x 15 x h7
1786235	650260	26 x 18 x h5
1186374	LF1186374	28 x 16 x h7
5052103	691049	28 x 17 x h7
9453004	LF9453004	30 x 20 x h7
7101224	LF7101224	32 x 20 x h7
9453006	LF9453006	32 x 22 x h7
3002005	LF3002005	35 x 15 x h6
9186057	698001	35 x 20 x h7
9453001	LF9453001	35 x 25 x h7
5101055	LF5101055	40 x 25 x h5
9453003	LF9453003	40 x 30 x h7
5038765	LF5038765	40 x 20 x h10
9186050	AS055959	42 x 20 x h7
9186031	LF9186031	42 x 25 x h7

Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
5017523	512424	42 x 30 x h7
9453002	LF9453002	45 x 35 x h7
9786004	LF9786004	47 x 20 x h7
5054145	698117	47 x 25 x h7
5035025	696379	50 x 40 x h7
5058588	LF5058588	50 x 35 x h10
4005069	LF4005069	52 x 30 x h7
9212068	LF9212068	52 x 40 x h7
5037514	LF5037514	52 x 25 x h10
5063537	AS100458	52 x 35 x h10
5081101	LF5081101	55 x 30 x h7
4003364	LF4003364	62 x 35 x h7
3186292	LF3186292	72 x 45 x h8
3786195	LF3786195	80 x 55 x h8
3453001	LF3453001	80 x 60 x h8
3453005	LF3453005	80 x 50 x h13
3786193	LF3786193	85 x 65 x h10
3186296	LF3186296	90 x 60 x h15
3786192	LF3786192	100 x 80 x h10
3786132	LF3786132	110 x 85 x h12

MUELLES PARA PUERTA DE HORNO




Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
1	3250101	692094	ø 17 x 50
2	7103196	698557	ø 19 x 50
3	3250260	504856	ø 14,5 x 153
4	3250261	LF3250261	ø 19 x 120
5	3250283	LF3250283	ø 20 x 89
6	3250286	LF3250286	ø 20 x 89
7	5024500	LF5024500	ø 27 x 153
8	5024501	693387	ø 27 x 153

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)
9	3250187	700891	ø 16,5 x 290
10	3250205	700492	ø 28 x 235
11	3250204	LF3250204	ø 26 x 155
12	3250082	700159	ø 19,5 x 150
13	5046982	LF5046982	ø 20 x 168
14	3250111	LF3250111	ø 25,5 x 56
15	5049357	514073	ø 30 x 280

MUELLES PARA AMASADORAS



Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Adaptable a
1	9250007	AS084814	ø 5 x 90	Kitchenaid
2	40KJ730	LF40KJ730	ø 29 x 65	Dito Sama
3	40KJ057	LF40KJ057	ø 22 x 83	Dito Sama

Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones (mm)	Adaptable a
4	9250013	530992	ø 23 x 70	Varimixer
5	9250002	LF9250002	ø 54 x 80	Sigma
6	9250003	LF9250003	ø 73 x 80	Sigma

RESORTES

MUELLES PARA LAMINADORES



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a
1	7108932	LF7108932	rascador superior	Panimatic
2	5039456	694239	rascador izquierdo	Moretti
3	5035160	694238	rascador recto	Moretti

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a
4	3250210	693789	rascador	Pizza Group
5	9250005	694512	rascador	IGF
6	7117340	LF7117340	rascador	Sirman

OTROS MUELLES




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a
1	7119550	LF7119550	derecha	Caplain
2	7119549	LF7119549	izquierda	Caplain
3	7121968	LF7121968	tirador de puerta	Bongard

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Adaptable a
4	7126231	LF7126231	tracción	Sofinor
5	5010756	700871	derecha	OEM
6	5010757	700872	izquierda	OEM

AMORTIGUADORES



Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Fuerza (N)
5034667	701533	160	250
3007031	AS048562	160	300
5084112	LF5084112	160	400
5064478	LF5064478	220	600
5048908	700403	220	700
5049702	LF5049702	240	150
7150819	LF7150819	240	650
7150818	LF7150818	240	580
7120397	LF7120397	242	450

Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Fuerza (N)
3007032	LF3007032	260	500
7110258	LF7110258	260	800
5026030	LF5026030	280	100
4033241	692685	280	150
5076296	LF5076296	298	700
5074167	LF5074167	318	150
5047459	LF5047459	318	100
5047385	LF5047385	320	250
5038347	LF5038347	380	700

PIEDRAS REFRACTARIAS



1

2

3

Foto	Código LF	Código GEV	Tipo de piedra	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)
1	5027546	850065	interior sólido, superficie ranurada	400 x 400	11+3
1	5063699	850014	interior sólido, superficie ranurada	410 x 360	11+3
1	3310013	850097	interior sólido, superficie ranurada	500 x 500	13+3
1	5059509	LF5059509	interior sólido, superficie ranurada	516 x 258	16+3
1	3310012	850101	interior sólido, superficie ranurada	600 x 300	16+3
1	5026615	LF5026615	interior sólido, superficie ranurada	610 x 610	11+3
1	5034616	850071	interior sólido, superficie ranurada	615 x 330	11+3
1	5036669	850018	interior sólido, superficie ranurada	616 x 308	16+3
1	5055492	850133	interior sólido, superficie ranurada	628 x 606	11+3
1	3310021	850130	interior sólido, superficie ranurada	655 x 485	11+3
1	5021973	850023	interior sólido, superficie ranurada	655 x 320	11+3
1	5030538	850132	interior sólido, superficie ranurada	655 x 410	11+3
1	5036132	850106	interior sólido, superficie ranurada	660 x 307	11+3
1	5036139	850107	interior sólido, superficie ranurada	660 x 528	11+3
1	5059271	LF5059271	interior sólido, superficie ranurada	695 x 520	11+3
1	5057944	LF5057944	interior sólido, superficie ranurada	696 x 349	11+3
1	5077619	850102	interior sólido, superficie ranurada	700 x 350	16+3
1	5084568	850136	interior sólido, superficie ranurada	700 x 350	11+3
1	5057849	850112	interior sólido, superficie ranurada	716 x 358	16+3
1	5036154	850078	interior sólido, superficie ranurada	805 x 415	11+3
1	5060377	LF5060377	interior sólido, superficie ranurada	923 x 308	16+3
1	5063089	850134	interior sólido, superficie ranurada	1046 x 349	11+3
1	3310022	850128	interior sólido, superficie ranurada	1074 x 358	16+3
2	5025087	850100	interior sólido, superficie lisa	610 x 305	17
2	5051663	LF5051663	interior sólido, superficie lisa	610 x 610	20
2	7102543	850109	interior sólido, superficie lisa	718 x 359	17
2	3310011	LF3310011	interior sólido, superficie lisa	910 x 610	20
3	7110925	LF7110925	Interior alveolado, superficie lisa	350 x 350	19
3	5035997	LF5035997	Interior alveolado, superficie lisa	600 x 600	19
3	5036127	850067	Interior alveolado, superficie lisa	600 x 425	15
3	5027422	LF5027422	Interior alveolado, superficie lisa	610 x 580	30
3	5022318	850005	Interior alveolado, superficie lisa	615 x 606	25
3	5033848	LF5033848	Interior alveolado, superficie lisa	618 x 610	17
3	5008915	850009	Interior alveolado, superficie lisa	622 x 606	25
3	3310019	850114	Interior alveolado, superficie lisa	696 x 348	17
3	5054841	LF5054841	Interior alveolado, superficie lisa	700 x 350	22
3	5061958	LF5061958	Interior alveolado, superficie lisa	720 x 360	19
3	5030336	850131	Interior alveolado, superficie lisa	880 x 610	30
3	5014953	850006	Interior alveolado, superficie lisa	913 x 606	25
3	5034501	850053	Interior alveolado, superficie lisa	916 x 610	17
3	5064908	850119	Interior alveolado, superficie lisa	1050 x 350	22

GRIFOS Y DUCHAS PRELAVADO

DUCHAS DE PRELAVADO




Foto	Código LF	Código GEV	Accesorios (")	Válvulas	Caudal (l/min)	Observaciones
1	5115036	548907	1/2	palancas de 90° con cartuchos cerámicos	16	con grifo
2	5117057	548906	1/2	palancas de 90° con cartuchos cerámicos	16	sin grifo
3	5115251	545084	1/2	palanca larga con cartucho cerámico	16	con grifo

GRIFOS




Foto	Código LF	Código GEV	Accesorios (")	Válvulas	Caudal (l/min)	Observaciones
1	5115261	547843	1/2	palancas de 90° con cartuchos cerámicos	12	válvulas de retención incluidas
2	5115264	549435	3/4	palancas de 90° con cartuchos cerámicos	25	válvulas de retención incluidas
3	7155368	542939	1/2	cierre automático	10	apertura de 15 segundos

GRIFOS Y DUCHAS PRELAVADO

PIEZAS DE REPUESTO PARA GRIFOS Y DUCHAS DE PRELAVADO



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Accesorios (")	Longitud (mm)	Material	Observaciones
1	7108240	LF7108240	válvula de retención	1/2"	-	latón cromado y plástico	-
2	5130753	548383	difusor	M22x1	-	latón cromado y plástico	junta tórica incluida, caudal 22 l/min
3	5110570	548192	cabezal de ducha	1/2"	260	latón cromado y plástico	-
4	2110368	540066	manguera de ducha	1/2"	1000	acero inoxidable anillado	accesorios giratorios
5	7125427	542015	manguera de ducha	1/2"	1000	acero inoxidable recubierto de PVC	accesorios giratorios

LAVAMANOS




Foto	Código LF	Código GEV	Accesorios (")	Dimensiones totales (mm)	Dimensiones del lavabo (mm)	Material	Observaciones
1	5116236	542125	1/2	400 x 295 x 230	340 x 250 x 100	acero inoxidable	mando de rodilla, tiempo de apertura: 15 segundos
2	5138211	542153	1/2	400 x 295 x 230	340 x 250 x 100	acero inoxidable	mando de rodilla, tiempo de apertura: 15 segundos, salpicaduras y jabonera incluida

GRIFOS Y DUCHAS PRELAVADO

REPUESTOS PARA LAVABOS




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Accesorios (")	Material	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	5114731	547901	boquilla de inyección	1/2	latón cromado	ø 18 x 200	voladizo 170 mm
2	5116491	547903	boquilla de inyección	1/2	latón cromado	ø 18 x 200	voladizo 150 mm
3	5116284	542936	mando de rodilla	1/2	latón	longitud 432	apertura de 15 segundos
4	5029942	LF5029942	grifo cronometrado	1/2	latón	100 x 55 x h40	apertura de 5 segundos
5	5114859	548199	grifo cronometrado	1/2	latón cromado	100 x 100 x 80	apertura de 15 segundos
6	3359592	541475	válvula de premezcla manual	1/2	latón niquelado	70 x 60 x 25	válvulas de retención incluidas
7	5115219	540269	válvula termostática de premezcla	1/2	latón niquelado	163 x 90 x 50	válvulas de retención incluidas

MEZCLADORES DE PEDALES



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Accesorios (")	Observaciones
1	3859037	542550	válvula de cierre de agua fría	1/2	mural
2	3859038	542551	válvula de cierre de agua caliente	1/2	mural
3	5135345	542552	grifo mezclador de agua fría / agua caliente	1/2	mural
4	5119848	542914	válvula de cierre de agua fría	1/2	de suelo
5	5110562	542916	válvula de cierre de agua caliente	1/2	de suelo
6	5110563	542915	grifo mezclador de agua fría / agua caliente	1/2	de suelo
7	5127432	542917	válvula de cierre de agua caliente con pedal de interrupción	1/2	de suelo

REBOSADEROS Y TAPONES DE DRENAJE



Foto	Código LF	Código GEV	Dimensión útil	Dimensiones (mm)	Altura (mm)	Material
1	3448070	515052	1"1/2	ext. ø 40	230	acero inoxidable
2	3448071	515053	1"1/2	ext. ø 40	280	acero inoxidable
3	3448076	515054	1"1/2	ext. ø 40	320	acero inoxidable
4	3316010	507540	1"1/2	ext. ø 67, int. ø 40	32	latón cromado

VÁLVULAS SOLENOIDES

VÁLVULAS SOLENOIDES RECTAS DE PLÁSTICO



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada (")	Salida(s) (mm)
1	3120405	370017	unidireccional	230	3/4	10,5
1	3120505	374054	unidireccional	24	3/4	10,5
2	3120407	370021	bidireccional	230	3/4	10,5
2	3120507	LF3120507	bidireccional	24	3/4	10,5
3	D120083	370025	tres vías	230	3/4	10,5
4	3120409	370018	unidireccional	230	3/4	13,5
4	2110633	370032	unidireccional	24	3/4	13,5
5	3120411	370022	bidireccional	230	3/4	13,5
5	3120514	373009	bidireccional	24	3/4	13,5
6	3120167	373028	tres vías	230	3/4	13,5



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada (")	Salida(s) (")
1	5062697	LF5062697	unidireccional	230	3/8	3/8
2	3120395	LF3120395	unidireccional	230	1/2	1/2
3	3120125	370009	unidireccional	230	3/4	3/4

VÁLVULAS SOLENOIDES

VÁLVULAS SOLENOIDES ANGULARES DE PLÁSTICO



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada (")	Salida(s) (mm)
1	3120404	370015	unidireccional	230	3/4	10,5
1	3120504	370733	unidireccional	24	3/4	10,5
2	3120406	370019	bidireccional	230	3/4	10,5
2	3120506	370712	bidireccional	24	3/4	10,5
3	3120413	370023	tres vías	230	3/4	10,5
4	3120408	370016	unidireccional	230	3/4	13,5
4	5111022	370031	unidireccional	24	3/4	13,5
5	3120410	370020	bidireccional	230	3/4	13,5
5	3120513	370754	bidireccional	24	3/4	13,5
6	D120087	370024	tres vías	230	3/4	13,5

VÁLVULAS SOLENOIDES DE LATÓN NORMALMENTE ABIERTAS



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada (")	Salida(s) (")
1	3120452	LF3120452	unidireccional	230	3/8	3/8
1	3120453	LF3120453	unidireccional	24	3/8	3/8
2	3120454	LF3120454	unidireccional	230	1/2	1/2
2	3120455	LF3120455	unidireccional	24	1/2	1/2
3	3120456	LF3120456	unidireccional	230	3/4	3/4
3	3120457	LF3120457	unidireccional	24	3/4	3/4

VÁLVULAS SOLENOIDES

VÁLVULAS SOLENOIDES DE LATÓN NORMALMENTE CERRADAS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Voltaje (V)	Entrada (")	Salida(s) (")
1	1120012	370232	unidireccional	230	1/8	1/8
1	1120272	LF1120272	unidireccional	24	1/8	1/8
2	1120803	LF1120803	unidireccional	230	1/4	1/4
2	1120215	LF1120215	unidireccional	24	1/4	1/4
3	3120369	LF3120369	unidireccional	230	3/8	3/8
3	3120370	LF3120370	unidireccional	24	3/8	3/8
4	1120158	LF1120158	unidireccional	230	1/2	1/2
4	3120367	LF3120367	unidireccional	24	1/2	1/2
5	3120470	LF3120470	unidireccional	230	3/4	3/4
5	3120496	LF3120496	unidireccional	24	3/4	3/4
6	3120112	370085	unidireccional	230	1	1
6	3120559	370330	unidireccional	24	1	1

PIEZAS DE RECAMBIO PARA ELECTROVÁLVULAS DE LATÓN



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Voltaje (V)
1	3120034	371090	conector	-
2	3120374	LF3120374	solenoid	24 - AC
2	1120112	LF1120112	solenoid	24 - DC
2	1120344	LF1120344	solenoid	110
2	1120820	371150	solenoid	230

VÁLVULAS

VÁLVULAS DE BOLA



Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Accesorios (")	Observaciones
1	3359748	LF3359748	FF	3/8	palanca
1	3359749	LF3359749	FF	1/2	palanca
1	3359750	LF3359750	FF	3/4	palanca
1	3359772	LF3359772	FF	1	palanca
2	3359776	LF3359776	MF	3/8	palanca
2	3359777	520283	MF	1/2	palanca
2	3359778	LF3359778	MF	3/4	palanca
2	3626693	LF3626693	MF	1	palanca
3	3359773	LF3359773	MM	3/8	palanca
3	3359774	LF3359774	MM	1/2	palanca
3	3359775	LF3359775	MM	3/4	palanca
3	7110731	LF7110731	MM	1	palanca

Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Accesorios (")	Observaciones
4	3356169	540931	FF	3/8	mariposa
4	5113301	542182	FF	1/2	mariposa
4	3526632	520326	FF	3/4	mariposa
4	5013138	540775	FF	1	mariposa
5	3526702	520295	FF	3/8	palanca corta
5	3526703	520296	FF	1/2	palanca corta
6	3526704	520723	MF	3/8	palanca corta
6	3526172	514334	MF	1/2	palanca corta
7	3359748	LF3359748	FF	3/8	acero inoxidable
7	3359749	LF3359749	FF	1/2	acero inoxidable
7	3359750	LF3359750	FF	3/4	acero inoxidable
7	3359772	LF3359772	FF	1	acero inoxidable

OTRAS VÁLVULAS




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Accesorios (")	Observaciones
1	D358001	LFD358001	grifo autoperforante	3/4	tuberías de 10 a 16 mm
2	7139500	LF7139500	Válvula de flotador Compact 95L	3/4	adaptable a Bongard

VÁLVULAS ANTIRRETORNO Y VÁLVULAS DE FILTRO



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Accesorios ('')
1	3349281	LF3349281	FF	3/8
1	1523411	LF1523411	FF	1/2
1	3349283	520274	FF	3/4

Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Accesorios ('')
2	3160463	LF3160463	FF	3/8
2	3160462	520261	FF	1/2
2	3160007	520262	FF	3/4

REDUCTORES DE PRESIÓN



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Accesorios ('')	Rango de presión (bar)	Observaciones
1	1350002	520967	FF	1/2	1 à 6	-
2	5113158	520966	FF	1/2	1 à 6	manomètre inclus

TUBERÍAS

TUBERÍAS DE SUMINISTRO DE AGUA FLEXIBLES



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Accesorios (")	Diámetro exterior de las tuberías (mm)	Longitud (mm)	Observaciones
1	1449724	520567	3/8	8	1000	hasta 20 bars
1	7150388	LF7150388	1/2	8	1000	hasta 20 bars
1	3449030	LF3449030	1/2	12	1500	hasta 20 bars
1	3449337	LF3449337	1/2	12	2000	hasta 20 bars
1	3449036	LF3449036	1/2	12	1000	hasta 20 bars
1	3449032	LF3449032	3/4	12	1500	hasta 20 bars
1	3449033	LF3449033	3/4	12	2000	hasta 20 bars
2	3449209	LF3449209	1/2	12	1000	hasta 20 bars
2	3449210	LF3449210	1/2	12	1500	hasta 20 bars
2	3449211	LF3449211	1/2	12	2000	hasta 20 bars
2	3449037	LF3449037	3/4	12	1000	hasta 20 bars
2	3449034	521292	3/4	12	1500	hasta 20 bars
2	3449035	LF3449035	3/4	12	2000	hasta 20 bars

TUBERÍAS DE SUMINISTRO DE AGUA



1

2

3

4

Foto	Código LF	Código GEV	Accesorios (")	Diámetro de la tubería (mm)	Longitud (mm)	Tipo de accesorio	Observaciones
1	3449059	520888	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	metal	hasta 90°C - hasta 15 bars
1	3449004	LF3449004	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2000	metal	hasta 90°C - hasta 15 bars
1	3449005	LF3449005	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	metal	hasta 90°C - hasta 15 bars
2	3449055	LF3449055	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	metal	hasta 90°C - hasta 15 bars
2	3449056	LF3449056	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2000	metal	hasta 90°C - hasta 15 bars
2	3449057	LF3449057	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	metal	hasta 90°C - hasta 15 bars
3	3449322	LF3449322	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	plástico	hasta 25°C - hasta 15 bars
3	3449323	LF3449323	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	plástico	hasta 25°C - hasta 15 bars
4	3449318	LF3449318	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	plástico	hasta 25°C - hasta 15 bars
4	3449319	LF3449319	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2000	plástico	hasta 25°C - hasta 15 bars
4	3449320	LF3449320	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	plástico	hasta 25°C - hasta 15 bars
4	3449321	LF3449321	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	3000	plástico	hasta 25°C - hasta 15 bars

MANGUERAS DE GOMA




Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro de la tubería (mm)	Longitud (m)	Rango de temperatura
1	3349485	LF3349485	ext. ø 28, int. ø 36	vendido por metro	-40 a +100 °C
1	3349486	LF3349486	ext. ø 35, int. ø 44	vendido por metro	-40 a +100 °C
1	3450151	530444	ext. ø 38, int. ø 46	vendido por metro	-40 a +100 °C
1	3349487	506412	ext. ø 50, int. ø 60	vendido por metro	-40 a +100 °C
1	3349488	LF3349488	ext. ø 60, int. ø 70	vendido por metro	-40 a +100 °C
1	3349489	LF3349489	ext. ø 70, int. ø 80	vendido por metro	-40 a +100 °C
2	3450621	530561	ext. ø 10, int. ø 16	5	-30 a +110 °C
2	3450651	570561	ext. ø 10, int. ø 16	40	-30 a +110 °C
2	3450297	LF3450297	ext. ø 11, int. ø 19	5	-30 a +110 °C
2	3450197	LF3450197	ext. ø 11, int. ø 19	40	-30 a +110 °C
2	3450109	520017	ext. ø 13, int. ø 20	5	-40 a +100 °C
2	3450209	520016	ext. ø 13, int. ø 20	40	-40 a +100 °C

TUBERÍAS DE PVC



Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro de la tubería (mm)	Longitud (m)	Rango de temperatura
1	3090759	520026	ext. ø 6, int. ø 4	10	-15 a +60 °C
1	3090259	570026	ext. ø 6, int. ø 4	100	-15 a +60 °C
1	3450114	520027	ext. ø 7, int. ø 4	10	-15 a +60 °C
1	3450214	570027	ext. ø 7, int. ø 4	100	-15 a +60 °C
1	3090734	520545	ext. ø 8, int. ø 5	10	-15 a +60 °C
1	3090234	LF3090234	ext. ø 8, int. ø 5	100	-15 a +60 °C
1	3450115	LF3450115	ext. ø 9, int. ø 6	10	-15 a +60 °C
1	3450215	570029	ext. ø 9, int. ø 6	100	-15 a +60 °C
1	3450116	LF3450116	ext. ø 12, int. ø 8	10	-15 a +60 °C
1	3450216	AS122088	ext. ø 12, int. ø 8	100	-15 a +60 °C
1	3449187	LF3449187	ext. ø 8, int. ø 6	vendido por metro	-15 a +60 °C
1	3449283	LF3449283	ext. ø 12, int. ø 8	vendido por metro	-15 a +60 °C
1	3449302	LF3449302	ext. ø 19, int. ø 13	vendido por metro	-15 a +60 °C
1	3449303	LF3449303	ext. ø 22, int. ø 16	vendido por metro	-15 a +60 °C

TUBERÍAS

OTRAS TUBERÍAS



Foto	Código LF	Código GEV	Material	Diámetro de la tubería (mm)	Longitud (m)	Rango de temperatura
1	3450213	LF3450213	PVC reforzado	ext. ø 12, int. ø 6	50	-5 a 60°C
1	3450212	LF3450212	PVC reforzado	ext. ø 10, int. ø 4	50	-5 a 60°C
1	3450112	LF3450112	PVC reforzado	ext. ø 10, int. ø 4	5	-5 a 60°C
1	3450113	LF3450113	PVC reforzado	ext. ø 12, int. ø 6	5	-5 a 60°C
1	3449302	LF3449302	PVC reforzado	ext. ø 19, int. ø 13	vendido por metro	-5 a 60°C
2	1449681	520242	silicona	ext. ø 7, int. ø 4	5	-60 a 220°C
2	1449682	LF1449682	silicona	ext. ø 8, int. ø 5	10	-60 a 220°C
2	3449305	LF3449305	silicona	ext. ø 16, int. ø 10	vendido por metro	-60 a 220°C
3	1449510	LF1449510	silicona reforzada	ext. ø 8,2, int. ø 4,2	5	-40 a 160°C
3	5099079	LF5099079	silicona reforzada	ext. ø 8,9, int. ø 5	vendido por metro	-40 a 160°C

ACCESORIOS PARA MANGUERAS



1

Foto	Código LF	Código GEV	Ajuste (")	Diámetro de la tubería (mm)	Foto	Código LF	Código GEV	Ajuste (")	Diámetro de la tubería (mm)
1	3349287	LF3349287	1/8	ø 4	1	3349346	520201	1/4	ø 12
1	1349141	520248	1/8	ø 6	1	3350008	103229	1/2	ø 10
1	1349198	LF1349198	1/8	ø 8	1	1349144	LF1349144	1/2	ø 12
1	3349378	LF3349378	1/4	ø 6	1	3315025	542142	1/2	ø 13
1	3349290	LF3349290	1/4	ø 8	1	3349350	520205	1/2	ø 17

TUBERÍAS DE DRENAJE




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (m)	Diámetro 1 (mm)	Diámetro 2 (mm)	Rango de temperatura
1	3450028	530608	1500	ø 29	ø 28	-15 a +90°C
1	3450029	530607	2000	ø 29	ø 28	-15 a +90°C
1	3450031	530573	1500	ø 38	ø 40	-15 a +90°C
1	3450032	530574	2000	ø 38	ø 40	-15 a +90°C
2	3450026	530571	1500	ø 29	ø 28	-15 a +90°C
2	3450030	530572	2000	ø 29	ø 28	-15 a +90°C
2	3450120	519272	1500	ø 38	ø 40	-15 a +90°C
3	3450033	LF3450033	3000	ø 33	ø 40	-15 a +90°C
4	D450025	530819	2500	ø 24	ø 21	-15 a +90°C

TUBERÍAS DE DRENAJE CON ACCESORIOS




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (m)	Diámetro 1 (mm)	Diámetro 2 (mm)	Rango de temperatura
1	3449354	515082	750	1"1/2	35	-15 a +90°C
1	3449353	515081	400	1"1/2	35	-15 a +90°C
2	3449370	515154	250	DN50	DN40/50	-15 a +100°C
2	3449386	515155	500	DN50	DN40/50	-15 a +100°C
2	3449387	515156	750	DN50	DN40/50	-15 a +100°C
2	3449388	515157	1000	DN50	DN40/50	-15 a +100°C

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE DRENAJE AJUSTABLES



Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (m)	Diámetro 1 (mm)	Diámetro 2 (mm)	Rango de temperatura
1	3450192	LF3450192	vendido por metro	ø 25	ø 32	-15 a +60°C
2	3349496	LF3349496	-	ø 25	ø 32	-15 a +60°C
3	3349497	LF3349497	-	ø 25	ø 1"1/4	-15 a +60°C
1	3449282	LF3449282	vendido por metro	ø 32	ø 40	-15 a +60°C
2	3349498	LF3349498	-	ø 32	ø 40	-15 a +60°C
3	3349499	LF3349499	-	ø 32	ø 1"1/2	-15 a +60°C

TUBERÍAS

MANGUITOS DE GOMA PARA MANGUERAS DE DRENAJE



1



2




3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Diámetro 1 (mm)	Diámetro 2 (mm)	Color
1	3449355	LF3449355	ø 50	ø 26/32	negro
2	3449356	LF3449356	ø 50	ø 32/40	negro
3	7117780	515083	ø 50	ø 36/40	negro
4	7117213	LF7117213	ø 60	ø 46/55	negro

KITS DE DRENAJE DE ALTA TEMPERATURA



1

Foto	Código LF	Código GEV	Nombre del kit	Descripción	Rango de temperatura
1	7119527	LF7119527	ø 40 mm	incluye : 1 manguera 3/4" FF longitud 2500 mm, 4 mangueras de enclavamiento ø 40x500 mm, 3 codos 45° con juntas, 1 manguito deslizante ø 40 mm FF, 1 junta en T ø 40 mm, 1 junta ext. ø 50 mm - int. ø 36-40 mm, 5 codos 90° MF ø 40 mm	hasta 100°C
1	7115242	515166	ø 50 mm	incluye : 1 manguera 3/4" FF longitud 2500 mm, 4 mangueras de enclavamiento ø 50x500 mm, 3 codos 45° con juntas, 1 manguito deslizante ø 50 mm FF, 1 junta en T ø 50 mm, 1 junta ext. ø 60 mm - int. ø 46-50 mm, 5 codos 90° MF ø 50 mm	hasta 100°C

DISPENSADORES & CONTADORES DE AGUA

DISPENSADORES Y ACCESORIOS



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Voltaje / Potencia	Caudal (l/h)	Aplicación	Observaciones
1	3090262	362048	dispensador peristáltico PR-4	230 V / 3 W	0,6 a 4	lavado	kit de instalación incluido
1	3090263	LF3090263	dispensador peristáltico PR-1	230 V / 5 W	0,15 a 1	aclarado	kit de instalación incluido
2	3090351	361815	manguera dosificadora de reemplazo Pr-4	-	-	lavado	Santoprene
2	3090350	361135	manguera dosificadora de reemplazo Pr-1	-	-	aclarado	Sekob Brill
3	3090352	361141	filtro de medición	-	-	-	peso cerámico
4	3090354	361270	conexión del inyector de dosificación	-	-	-	perforación M12
5	3090125	LF3090125	kit de instalación para el dispositivo de dosificación	-	-	-	-

MEDIDORES DE AGUA DIEHL

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Accesorios (")	Caudal máximo (m3/h)	Observaciones
1	7155661	LF7155661	contador de agua fría	Aquarius	3/4	2,5	hasta +50 °C, entre ejes 110 mm
2	7155662	LF7155662	contador de agua caliente	Aquarius	3/4	2,5	hasta +90 °C, entre ejes 110 mm
3	7155663	LF7155663	medidor volumétrico de agua fría	Altair	3/4	2,5	hasta +50 °C, entre ejes 110 mm
4	7155664	LF7155664	medidor volumétrico de agua caliente	Altair	3/4	2,5	hasta +90 °C, entre ejes 110 mm
5	7155668	LF7155668	contador de agua fría	Aries	1	4	hasta +50 °C, entre ejes 110 mm
6	7155665	LF7155665	contador de agua fría	Auriga	1"1/4	6,3	hasta +50 °C, entre ejes 260 mm

ACCESORIOS PARA CONTADORES DE AGUA DIEHL

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Observaciones	Adaptable a
1	7155666	LF7155666	emisor de pulsos	Izar pulse i	1 l/pulso, 3 hilos, longitud del hilo 1500 mm	contadores de agua Aquarius, Altair, Aries, Auriga
1	7155667	LF7155667	emisor de pulsos	Izar pulse i	0,1 l/pulso, contacto seco	contadores de agua Aquarius, Altair, Aries, Auriga
2	7155657	LF7155657	totalizador	Izar dosing	pantalla de 5 dígitos, rearme manual, 1% de precisión	contadores de agua Aquarius, Altair, Aries, Auriga

FILTRACIÓN DE AGUA

PIEZAS DE REPUESTO DE PREFILTRACIÓN



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Tamaño	Observaciones
1	3160441	LF3160441	contenedor de cartucho de filtro	FP2/FP3	5" - ø 122 x h189 mm	accesorios de 3/4"F
1	3160439	LF3160439	contenedor de cartucho de filtro	FP2/FP3	5" - ø 122 x h189 mm	accesorios de 1/2"F
1	3160444	LF3160444	contenedor de cartucho de filtro	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	accesorios de 1"F
1	3160442	LF3160442	contenedor de cartucho de filtro	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	accesorios de 3/4"F
1	3160440	LF3160440	contenedor de cartucho de filtro	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	accesorios de 1/2"F
1	3160445	LF3160445	contenedor de cartucho de filtro	FP2/FP3	20" - ø 122 x h571 mm	accesorios de 1"F
1	3160443	LF3160443	contenedor de cartucho de filtro	FP2/FP3	20" - ø 122 x h571 mm	accesorios de 3/4"F
2	3160541	LF3160541	tubo difusor	FP2/FP3	5"	-
2	3160542	LF3160542	tubo difusor	FP2/FP3	9"3/4	-
3	3160446	LF3160446	cartucho de filtro lavable 80 µ	RLA	5" - ø 65 x h127 mm	80% de rendimiento
3	3160447	LF3160447	cartucho de filtro lavable 80 µ	RLA	9"3/4 - ø 65 x h127 mm	80% de rendimiento
3	3160448	LF3160448	cartucho de filtro lavable 80 µ	RLA	20" - ø 65 x h508 mm	80% de rendimiento
4	3160452	LF3160452	Cartucho de filtro de 20 µ	FA	5" - ø 61 x h127 mm	80% de rendimiento
4	3160453	530189	Cartucho de filtro de 20 µ	FA	9"3/4 - ø 61 x h247 mm	80% de rendimiento
4	3160450	LF3160450	Cartucho de filtro de 5 µ	FA	9"3/4 - ø 61 x h247 mm	80% de rendimiento
4	3160454	LF3160454	Cartucho de filtro de 20 µ	FA	20" - ø 61 x h508 mm	80% de rendimiento
4	3160451	LF3160451	Cartucho de filtro de 5 µ	FA	20" - ø 61 x h508 mm	80% de rendimiento
5	3160458	LF3160458	Cartucho de filtro de carbón activado de 10 µ	CTO-E	9"3/4 - ø 72 x h247 mm	95% de rendimiento
5	3160459	LF3160459	Cartucho de filtro de carbón activado de 10 µ	CTO-E	20" - ø 72 x h508 mm	95% de rendimiento
6	3160455	LF3160455	Cartucho de filtro de carbón activado de 20 µ	CA-POST20	5" - ø 72 x h127 mm	75% de rendimiento
6	3160456	LF3160456	Cartucho de filtro de carbón activado de 20 µ	CA-POST20	9"3/4 - ø 72 x h247 mm	75% de rendimiento
6	3160457	LF3160457	Cartucho de filtro de carbón activado de 20 µ	CA-POST20	20" - ø 72 x h508 mm	75% de rendimiento
-	3160460	LF3160460	llave de filtro	FP2/FP3	-	-
-	3160461	LF3160461	soporte de filtro	FP3	-	-

SISTEMAS DE FILTRACIÓN BRITA - GAMA PURITY



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Capacidad (l)	Dimensiones (mm)	Caudal (l/h)	Aplicación
1	5107931	530858	sistema de filtración + cartucho	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	horno
1	3010218	530860	sistema de filtración + cartucho	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	horno
1	5143990	LF5143990	sistema de filtración + cartucho	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	horno
2	5143991	LF5143991	sistema de filtración con pantalla + cartucho	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	horno
2	5134986	530859	sistema de filtración con pantalla + cartucho	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	horno
2	3010219	530861	sistema de filtración con pantalla + cartucho	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	horno
3	7123745	LF7123745	sistema de filtración con pantalla + cartucho + kit de instalación	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	horno
3	7123746	LF7123746	sistema de filtración con pantalla + cartucho + kit de instalación	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	horno
3	7126640	LF7126640	sistema de filtración con pantalla + cartucho + kit de instalación	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	horno
4	7112061	530867	cartucho de repuesto	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	horno
4	3010257	530868	cartucho de repuesto	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	horno
4	3010258	530869	cartucho de repuesto	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	horno

FILTRACIÓN DE AGUA

SISTEMAS DE FILTRACIÓN BRITA - CARTUCHOS PURITY C



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Capacidad (l)	Dimensiones (mm)	Caudal (l/h)	Aplicación
1	7151291	LF7151291	cartucho + cabezal de filtro	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	horno
1	7151292	LF7151292	cartucho + cabezal de filtro	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	horno
2	3010607	LF3010607	cartucho + cabezal de filtro	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentación de la masa
3	7122472	LF7122472	cartucho + cabezal de filtro + kit de instalación	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	horno
3	7122473	LF7122473	cartucho + cabezal de filtro + kit de instalación	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	horno
4	7122470	LF7122470	cartucho + cabezal de filtro + kit de instalación	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentación de la masa
5	7151293	LF7151293	cartucho de repuesto	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	horno
5	7151294	LF7151294	cartucho de repuesto	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	horno
6	3010617	530835	cartucho de repuesto	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentación de la masa
6	5104435	LF5104435	cartucho de repuesto	Fresh 50	1200	ø 115 x h260	60	amasar la masa

SISTEMAS DE FILTRACIÓN BRITA - ACCESORIOS DE LA GAMA C DE PUREZA

NEW



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Rango de by-pass	Accesorios (")	Caudal (l/h)	Aplicación
1	7151295	LF7151295	cabezal de filtro de vapor	nivel 1 a 5	3/8 - MM	300	horno
2	3010622	530464	cabezal de filtro Quell ST	by-pass 0 a 70%	3/8 - MM	120	fermentación de la masa
3	7120538	LF7120538	cabezal de filtro para cartucho Fresh 50	by-pass 0%	3/8 - MM	60	amasar la masa
4	5067647	530055	medidor de flujo digital	-	3/8 - MF	10 a 100	gama Purity C
4	3010070	532759	medidor de flujo digital	-	3/8 - MF	100 a 700	gama Purity C

SISTEMA DE FILTRO DE CARTUCHO BWT WATER + MORE



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Modelo	Capacidad (l)	Dimensiones (mm)	Caudal (l/h)	Aplicación
1	2103995	LF2103995	cartucho	Bestprotect XL	6800	ø 147 x h492	60	horno
1	2103996	LF2103996	cartucho	Bestprotect 2XL	12000	ø 185 x h570	60	horno
2	5144001	531360	cartucho	Steamax XL	5155	ø 147 x h492	60	horno
3	5143996	LF5143996	cartucho	Bestcare S	12000	ø 88 x h350	200	amasar la masa
4	5109669	530366	cartucho	Bestclear Extra 2XL	3560	ø 185 x h570	200	fermentación de la masa

ACCESORIO PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN BWT WATER + MORE

NEW



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Rango de by-pass	Accesorios (")	Caudal (l/h)	Aplicación
1	3010700	530070	cabezal de filtro de cartucho "Besthead"	0 a 100%	3/8 - MM	hasta 200	todos los sistemas de filtración BWT
2	5109672	530549	cabezal de filtro de cartucho "Besthead" + kit de instalación	0 a 100%	3/8 - MM	hasta 200	todos los sistemas de filtración BWT
3	5145799	LF5145799	cabezal de filtro de cartucho "Besthead Flex"	0 a 100%	3/8 - MM	hasta 400	todos los sistemas de filtración BWT
4	7151371	LF7151371	cabezal de filtro de cartucho "Besthead Flex" + kit de instalación	0 a 100%	3/8 - MM	hasta 400	todos los sistemas de filtración BWT
5	3010701	530090	válvula de drenaje "Bestflush"	-	3/8 M	-	todos los sistemas de filtración BWT
6	3010708	LF3010708	medidor de flujo digital	-	3/8 - MF	hasta 200	todos los sistemas de filtración BWT
6	7120663	LF7120663	medidor de flujo digital	-	3/8 - MF	hasta 400	todos los sistemas de filtración BWT
7	7150447	LF7150447	boquilla de plástico con juntas	-	1/2 M - 3/8 F	-	todos los sistemas de filtración BWT
7	7150449	LF7150449	boquilla de plástico con juntas	-	3/8 M - 3/4 F	-	todos los sistemas de filtración BWT
7	7150448	LF7150448	boquilla de plástico con juntas	-	3/4 M - 3/8 F	-	todos los sistemas de filtración BWT

FILTRACIÓN DE AGUA

DESCALCIFICADORES DE AGUA AUTOMÁTICOS REPA

NEW



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Capacidad (l)	Ajuste	Dimensiones (mm)	Resina (l) / Sal (kg) / Sal de regeneración (kg)	Caudal máximo (l/h)
1	3010315	LF3010315	Minibar 4 S/AS	4	cronométrico	180 x 350 x h460	3,5 / 6 / 0,6	400
1	3010316	LF3010316	Minibar V4 S/AS	4	volumétrico	180 x 350 x h460	3,5 / 6 / 0,6	400
2	3010308	531337	Millennium 8 full optional	8	cronométrico	245 x 530 x h455	5 / 13 / 0,75	500
2	3010296	531333	Millennium V8 full optional	8	volumétrico	245 x 530 x h455	5 / 13 / 0,75	500
3	3010309	531338	Millennium 12 full optional	12	cronométrico	245 x 530 x h555	9 / 25 / 1,3	1000
3	3010298	531335	Millennium V12 full optional	12	volumétrico	245 x 530 x h555	9 / 25 / 1,3	1000
4	3010334	LF3010334	Domus 12 HW	12	agua caliente, volumétrica	200 x 200 x h630 + ø 310 x h440	14 / 35 / -	1000
4	3010335	LF3010335	Domus 25 HW	25	agua caliente, volumétrica	200 x 188 x h1040 + ø 310 x h900	22 / 75 / -	1800

DESCALCIFICADORES DE AGUA MANUALES DVA



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Capacidad (l)	Accesorios (")	Dimensiones (mm)	Resina (l) / Sal de regeneración (kg)
1	3010060	530199	estándar	8	3/4	ø 185 x h400	5,8 / 1
1	3010061	530201	estándar	12	3/4	ø 185 x h500	9 / 1,5
1	3010062	530202	estándar	16	3/4	ø 185 x h600	12 / 2
1	3010063	530203	estándar	20	3/4	ø 185 x h900	15 / 3
2	3010005	530167	con by-pass	8	3/8	ø 185 x h400	5,8 / 1
2	3010006	530168	con by-pass	12	3/8	ø 185 x h500	9 / 1,5
2	3010007	530169	con by-pass	16	3/8	ø 185 x h600	12 / 2
2	3010008	530170	con by-pass	20	3/8	ø 185 x h900	15 / 3

FILTRACIÓN DE AGUA

CONSUMIBLES PARA DESCALCIFICADORES DE AGUA



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Embalaje	Cantidad
1	3010299	LF3010299	sal de regeneración	tabletas	10 kg
2	3010300	LF3010300	sal de regeneración	tabletas	25 kg
3	3010112	LF3010112	resina de intercambio iónico	pelotillas	5 L
3	3010266	LF3010266	resina de intercambio iónico	pelotillas	8 L
4	3010267	520136	resina de intercambio iónico	pelotillas	25 L / 20,5 kg
4	5144060	530240	resina de intercambio iónico	pelotillas	25 L / 20,5 kg
5	5110481	530273	resina de intercambio iónico	pellets con cubo	6 L / 5 kg

PRUEBAS DE DUREZA DEL AGUA



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Marca	Cantidad de pruebas	Unidad de dureza	Tipo de dureza
1	3394551	LF3394551	gotas	Repa	≈ 50 tests	°fH	dureza total
2	3394553	LF3394553	gotas de repuesto	Repa	≈ 50 tests	°fH	dureza total
3	7110633	LF7110633	gotas	Brita	≈ 50 tests	°GH	dureza total
4	3010621	800031	gotas	Brita	≈ 50 tests	°KH	dureza del carbonato
5	5109673	800034	gotas	BWT	≈ 50 tests	°GH ; °KH	dureza total + dureza carbonato
6	7150450	LF7150450	gotas	BWT	≈ 50 tests	°KH	dureza del carbonato

JUNTAS DE FONTANERÍA


JUNTAS PLANAS



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Diámetro (")	Dimensiones (mm)	Aplicación	Observaciones
1	3786343	LF3786343	caucho	3/8	15 x 9 x 2	agua	100 piezas
1	3786344	LF3786344	caucho	1/2	18 x 12 x 2	agua	100 piezas
1	3786345	LF3786345	caucho	3/4	24 x 16 x 2	agua	100 piezas
2	3786346	LF3786346	fibra	3/8	14 x 9 x 2	agua	100 piezas
2	3786347	LF3786347	fibra	1/2	18 x 12 x 2	agua	100 piezas
2	3786348	506241	fibra	3/4	24 x 16 x 2	agua	100 piezas
3	3786349	LF3786349	fibra libre de amianto	3/8	14 x 9 x 2	gas / agua	100 piezas
3	3786350	LF3786350	fibra libre de amianto	1/2	18 x 12 x 2	gas / agua	100 piezas
3	3786351	LF3786351	fibra libre de amianto	3/4	24 x 16 x 2	gas / agua	100 piezas
4	5137726	LF5137726	cobre	3/8	15 x 9 x 2	vapor	1 ud
4	1186792	LF1186792	cobre	1/2	16 x 12 x 2	vapor	1 ud
4	1786289	526461	cobre	3/4	22 x 17 x 2	vapor	1 ud

ENSAMBLAJES DE JUNTAS TÓRICAS



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Material	Dimensiones (mm)	Cantidad de piezas	Observaciones
1	1786371	403581	silicona	ø de 3 a 44	386	30 dimensiones estándar
2	3186308	403580	EPDM	ø de 3 a 44	404	30 dimensiones estándar
3	3186501	LF3186501	EPDM	ø de 9,5 a 27	425	15 dimensiones más comunes
4	3186502	LF3186502	EPDM	ø de 8,7 a 30,2	880	19 dimensiones más comunes
5	3786354	LF3786354	EPDM	ø de 7,3 a 45,5	510	18 dimensiones más comunes

VÁLVULAS DE GAS MANUALES



Foto	Código LF	Código GEV	Dimensiones de ajuste	Observaciones
1	3526601	520286	ø 1/2" FF	serie pesada con paso total PN 40, din homologado - DVGW, palanca de aluminio
2	3526273	LF3526273	ø 1/2" MF	serie pesada con paso total PN 40, din homologado - DVGW, palanca de aluminio
3	3526602	520287	ø 3/4" FF	serie pesada con paso total PN 40, din homologado - DVGW, palanca de aluminio

VÁLVULAS SOLENOIDES DE GAS TECNOCONTROL



Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Dimensiones de ajuste	Voltaje (V)	Presión de gas / flujo de gas	Observaciones
1	5080939	LF5080939	reajuste manual	ø 1/2" FF	230	550 mbar	normalmente cerrado
1	7117365	LF7117365	reajuste manual	ø 3/4" FF	230	550 mbar	normalmente cerrado
1	7117366	104539	reajuste manual	ø 1" FF	230	550 mbar	normalmente cerrado
2	3526035	102941	reajuste manual	ø 1/2" FF	230	6 m3/h	normalmente abierto
2	3526036	102942	reajuste manual	ø 3/4" FF	230	6 m3/h	normalmente abierto
2	3526037	102943	reajuste manual	ø 1" FF	230	15 m3/h	normalmente abierto



Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Dimensiones de ajuste	Voltaje (V)	Presión de gas	Observaciones
1	7154843	LF7154843	reajuste manual	ø 1/2" MM	230	600 mbar	normalmente cerrado
1	7154844	LF7154844	reajuste manual	ø 3/4" FF	230	600 mbar	normalmente cerrado
1	7154845	LF7154845	reajuste manual	ø 1" FF	230	600 mbar	normalmente cerrado
1	7120639	LF7120639	reajuste manual	ø 1 1/4" FF	230	600 mbar	normalmente cerrado
2	7122595	LF7122595	solenoide de reemplazo	-	230	-	con conector
3	3120536	LF3120536	conector	-	-	-	-
4	3120383	LF3120383	carcasa de protección microcorte	-	220	-	0,3 a 1 segundo

TUBERÍAS DE GAS

TUBERÍAS DE GAS - NF D36-123




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Dimensiones de ajuste	Diámetro nominal	Observaciones
1	5129792	250017	500	ø 1/2" FF	15	-
1	5129793	250018	750	ø 1/2" FF	15	-
1	5112731	250019	1000	ø 1/2" FF	15	-
1	5129914	250020	1250	ø 1/2" FF	15	-
1	5129855	250021	1500	ø 1/2" FF	15	-
1	5129857	250022	2000	ø 1/2" FF	15	-
2	5129853	250023	1000	ø 1/2" FF	15	kit de montaje de botellas incluido
2	5129856	250024	1500	ø 1/2" FF	15	kit de montaje de botellas incluido
3	5129860	250025	1000	ø 3/4" MM	20	-
3	5129858	250026	1500	ø 3/4" MM	20	-
3	5129866	250027	2000	ø 3/4" MM	20	-
4	7117302	LF7117302	1500	ø 1" MM	20	accesorio giratorio incluido
4	7117303	LF7117303	2000	ø 1" MM	20	accesorio giratorio incluido

TUBERÍAS DE GAS - CE EN 14800

NEW




Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Dimensiones de ajuste	Diámetro nominal	Observaciones
1	3449570	LF3449570	500	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449571	LF3449571	750	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449572	LF3449572	1000	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449573	LF3449573	1250	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449574	LF3449574	1500	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	5122750	250068	1750	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449575	LF3449575	2000	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
2	3449580	LF3449580	500	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449581	LF3449581	750	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449582	LF3449582	1000	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449583	LF3449583	1250	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449584	LF3449584	1500	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	5127055	250062	1750	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
3	3449563	520839	1000	ø 1/2" F	12	con conexión de seguridad rápida
3	3449564	520855	1250	ø 1/2" F	12	con conexión de seguridad rápida
3	5113156	520899	2000	ø 1/2" F	12	con conexión de seguridad rápida

MANGUERAS DE GAS EXTENSIBLES - UNI-CIG 9891

NEW



1

2

Foto	Código LF	Código GEV	Longitud (mm)	Dimensiones de ajuste
1	3449534	250028	250 a 500	ø 1/2" FF
1	3449507	250029	500 a 1000	ø 1/2" FF
1	3449509	250030	1000 a 2000	ø 1/2" FF
1	3449533	250031	250 a 500	ø 1/2" MF
1	3449510	250032	500 a 1000	ø 1/2" MF
1	3449512	250033	1000 a 2000	ø 1/2" MF
2	3449532	250034	250 a 500	ø 3/4" FF
2	3449546	250037	500 a 1000	ø 3/4" FF
2	3449547	520458	1000 a 2000	ø 3/4" FF
2	3449531	250035	250 a 500	ø 3/4" MF
2	3449548	250038	500 a 1000	ø 3/4" MF
2	3449549	250039	1000 a 2000	ø 3/4" MF

REGULADORES DE FLUJO DE GAS

REGULADORES DE BAJA PRESIÓN

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Ajuste de entrada	Ajuste de salida	Capacidad (kg/h)	Presión de gas de salida
1	3350001	250091	BP1903VT	ø 1/4" F	ø 3/8" F	4	30 mbar
2	3350002	250124	BP2205	ø 1/4" F	ø 1/2" F	7	25 a 45 mbar
3	3350003	250093	BP2205	ø 1/4" F	ø 1/2" F	10	25 a 45 mbar
4	3350004	250094	BP2303	ø 1/2" F	ø 3/4" F	20	25 a 45 mbar
5	3350005	250095	BP2403	ø 3/4" F	ø 1" F	40 / 50	25 a 45 mbar
6	3350007	103228	conexión de extremo de tubería	ø 3/8" M	-	-	-
6	3350008	103229	conexión de extremo de tubería	ø 1/2" M	-	-	-

REGULADORES DE BAJA PRESIÓN

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Dimensiones de ajuste	Capacidad (kg/h)	Presión de gas de salida	Observaciones
1	7151859	LF7151859	Butano SB1 NF	M20x1,5 mm	1,3	28 mbar	presión de entrada 0.1 a 0.6 bar
1	3350060	LF3350060	Butano SB2 NF	M20x1,5 mm	2,6	28 mbar	presión de entrada 0.1 a 0.6 bar
2	7151856	LF7151856	Propano SP1 NF	M20x1,5 mm	1,3	37 mbar	presión de entrada 0.5 a 1.95 bar
2	3350058	250009	Propano SP4 NF	M20x1,5 mm	4	37 mbar	presión de entrada 0.5 a 1.95 bar
2	3350059	LF3350059	Propano SP8 NF	M20x1,5 mm	8	37 mbar	presión de entrada 0.5 a 1.95 bar
3	2103204	LF2103204	Propano SP8 NF	ø 10 x 12 mm	8	37 mbar	presión de entrada 0.5 a 1.95 bar
4	3349278	LF3349278	kit de conexión de tuberías de gas	M20x1,5 mm - ø 10 x 12 mm	-	-	2 piezas
5	3350063	LF3350063	kit regulador de propano NF	M20x1,5 mm	4	37 mbar	accesorios, válvula, regulador, tuberías, indicador incluido

OTROS REGULADORES DE PRESIÓN



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Ajuste de entrada	Ajuste de salida	Capacidad (kg/h)	Presión de gas de salida
1	3350062	LF3350062	regulador de cilindro de propano	ø 1/2" F	M20x1,5 mm	3	37 mbar
2	3350064	LF3350064	regulador de botellas	accesorio de extremo de tubería ø 10 mm	ø 1/2" F	4	50 a 2000 mbar
3	3350014	250096	regulador de alta presión APZ120R	ø 1/4" F	ø 1/4" F	12 a 18	1 a 3 bars

CONEXIONES DE GAS



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones de ajuste	Observaciones
1	3348180	LF3348180	kit de acoplamiento recto	ø 1/2" - ø 16 x 18 mm	2 piezas
2	3348177	LF3348177	kit de acoplamiento recto	ø 3/4" - ø 20 x 22 mm	2 piezas
3	7126654	LF7126654	accesorio de unión de hierro fundido	ø 3/4" FF	-
4	5112735	250097	kit de ajuste en ángulo	ø 1/2" - M20x1,5	para cilindro de gas
5	7122346	LF7122346	ajuste en ángulo	ø 1/2" MF	junta incluida
6	3348176	LF3348176	conexión del cilindro de gas "T"	M20x1,5	-

RACORES Y ACCESORIOS DE GAS




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Dimensiones de ajuste	Observaciones
1	3449238	104663	Conector rápido Pushgaz	ø 3/4" FF	obturador dual, NF D36-124
1	3449239	LF3449239	Conector rápido Pushgaz	ø 1" FF	obturador dual, NF D36-124
2	7117143	250122	conexión giratoria	ø 3/4"	-
2	7117144	250123	conexión giratoria	ø 1"F	-
3	3449241	LF3449241	cuerda de seguridad	-	longitud máxima 1800 mm
4	3388006	LF3388006	llave de plástico	-	para accesorios M20x1.5 mm

REJILLAS PLACAS BANDEJAS

REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE




Foto	Código LF	Código GEV	GN	Dimensiones (mm)	Grosor del marco	Alambre: número x espesor	Traviesas: número x grosor
1	3185253	LF3185253	GN 1/1	530 x 325	5 mm	20 x 2 mm	2 x 5 mm
2	7103563	LF7103563	GN 2/1	530 x 650	6 mm	32 x 2 mm	3 x 6 mm
3	3185254	LF3185254	-	600 x 400	5 mm	29 x 2 mm	3 x 5 mm
4	3185266	971236	-	800 x 600	7,8 mm	25 x 3,8 mm	3 x 7,8 mm

PLACAS DE COCINA




Foto	Código LF	Código GEV	GN	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Tpye	Material
1	3185192	694551	GN 1/1	530	320	perforado	acero azulado
2	3185193	694550	GN 1/1	530	320	lleno	acero azulado
3	5034178	693870	-	435	320	lleno	aluminio
4	5061701	693869	-	365	325	lleno	aluminio

BANDEJAS DE BOLAS DE MASA




Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Color	Dimensiones (mm)	Observaciones
1	3480003	LF3480003	tapa	blanco	600 x 400 x h20	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
2	3480006	LF3480006	bandeja	blanco	600 x 400 x h70	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
2	3480002	LF3480002	bandeja	blanco	600 x 400 x h100	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
2	3480007	LF3480007	bandeja	blanco	600 x 400 x h130	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
3	3480011	LF3480011	tapa	azul	600 x 400 x h20	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
4	3480008	LF3480008	bandeja	azul	600 x 400 x h70	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
4	3480009	LF3480009	bandeja	azul	600 x 400 x h100	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
4	3480010	LF3480010	bandeja	azul	600 x 400 x h130	polietileno, de -40 a +80 °C, lavable +120 °C
5	3480012	LF3480012	carro para contenedores	gris	600 x 400	-

PALAS Y CEPILLOS

PALAS DE COCINA



Foto	Código LF	Código GEV	Forma	Dimensiones de la pala (mm)	Longitud del mango (mm)	Material de la excavadora	Material del mango
1	3300035	LF3300035	redondo	ø 180	1700	acero inoxidable	acero inoxidable
1	3300020	LF3300020	redondo	ø 200	1700	acero inoxidable	acero inoxidable
2	3300021	LF3300021	redondo perforado	ø 200	1700	acero inoxidable	acero inoxidable
2	3300037	LF3300037	redondo perforado	ø 260	1700	acero inoxidable	acero inoxidable
3	3300027	LF3300027	oval perforado	ø 330	1700	aluminio	aluminio
3	3300028	LF3300028	oval perforado	ø 360	1700	aluminio	aluminio
4	3300038	LF3300038	rectangular	350 x 330	700	aluminio	aluminio
5	3300024	LF3300024	rectangular	240 x 220	1350	aluminio	aluminio
5	3300039	LF3300039	rectangular	350 x 330	1500	aluminio	aluminio
6	3033002	LF3033002	rectangular perforado	360 x 360	1500	aluminio GHA® (antibacteriano)	aluminio

CEPILLOS



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Material de cerdas	Dimensiones del pincel (mm)	Longitud del mango (mm)
1	3384010	LF3384010	cepillo	fibras naturales	220 x 70	-
2	3384003	LF3384003	cepillo	latón	170 x 55	-
3	3348130	LF3348130	cepillo	latón	250 x 10	rascador incluido
4	3384006	LF3384006	cepillo	latón	forma de D	-
5	3384008	LF3384008	doble cepillo	acero inoxidable + latón	210 x 105	rascador incluido
6	3384012	LF3384012	cepillo para rejillas y placas	acero inoxidable	-	-

PALAS Y CEPILLOS

ESCOBILLAS DE CEPILLO



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Material de cerdas	Dimensiones del pincel (mm)	Longitud del mango (mm)	Observaciones
1	3384009	LF3384009	cepillo con mango	fibras naturales	220 x 70	1800	rascador incluido
2	3384014	LF3384014	cepillo giratorio con asa	latón	150 x 55	1200	rascador incluido
3	3384005	LF3384005	cepillo giratorio con asa	latón	forma de D	1800	rascador incluido
4	3384007	LF3384007	cepillo de doble mango	acero inoxidable + latón	210 x 105	1100	rascador incluido
5	3384013	LF3384013	cepillo giratorio con asa	fibra natural sin gluten	150 x 55	1200	rascador incluido
6	5060344	LF5060344	cepillo de mango para rejillas y placas	acero inoxidable	100 x 40	500	rascador incluido

SOPORTES PARA PALAS Y CEPILLOS




Foto	Código LF	Código GEV	Tipo	Emplazamientos	Altura (mm)	Material
1	3300042	LF3300042	mural	3	ajustable	madera
2	3300045	LF3300045	mural	3	ajustable	madera
3	3300044	LF3300044	mural	5	ajustable	acero inoxidable
4	3300040	LF3300040	monitor	3	1500	madera

HERRAMIENTAS DE COCINA

RASPADORES



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones
1	3394038	705024	rascador para placas	-
2	3394159	890049	rascador para vidrio y vitrocerámica	-
3	3394406	705008	raspador universal	Longitud de la hoja: 102 mm
4	3394408	705021	cuchillas de repuesto para raspador universal	10 piezas
5	3394316	LF3394316	cepillo de metal + raspador	cepillo de cerdas de acero inoxidable
6	3394317	LF3394317	cuchilla de repuesto para raspador	1 ud

HERRAMIENTAS DE COCINA



Foto	Código LF	Código GEV	Descripción	Observaciones
1	3394400	801450	afilador de cuchillos "Accusharp"	para serigrafía personalizada: cantidad mínima de 50 piezas
2	3384011	LF3384011	cepillo para rejillas y placas	cerdas de acero inoxidable
3	3394272	LF3394272	cepillo para rejillas y placas	pelo de latón, longitud 240 mm
4	3394386	LF3394386	cepillo eléctrico para rejillas y placas	cerdas de latón, cepillo ø 50 x 40 mm
5	3001059	800257	encendedor de gas	-

JUNTAS PARA TRITURADORES DE BASURA



Foto	Código LF	Código GEV	Color	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Altura (mm)	Diámetro del orificio (mm)
1	7154846	690333	negro	ø 234	ø 166	47	ø 200
2	7154849	702247	azul	ø 234	ø 166	47	ø 200
3	7154847	702245	verde	ø 234	ø 166	47	ø 200
4	7154848	702246	rojo	ø 234	ø 166	47	ø 200
5	7154850	702248	amarillo	ø 234	ø 166	47	ø 200
1	3316018	530600	negro	ø 237	ø 180	55	ø 205
2	3316168	530994	azul	ø 237	ø 180	55	ø 205
3	3316171	530996	verde	ø 237	ø 180	55	ø 205
4	3316170	530995	rojo	ø 237	ø 180	55	ø 205
5	3316169	530993	amarillo	ø 237	ø 180	55	ø 205

BATIDORES ASPAS Y GANCHOS


BATIDORES




1




2



3



4



5




6

Foto	Código LF	Código GEV	Volumen (l)	Altura (mm)	Diámetro del alambre (mm)	Material	Adaptable a
1	5087919	LF5087919	4,8	-	ø 3	acier	Caplain
2	9740047	LF9740047	5	200	ø 2,5	acier	Dito Sama
3	9740053	LF9740053	20	310	ø 2,5	acier	Dito Sama
4	9740050	LF9740050	10	270	ø 3	acier	Dito Sama
5	4653166	LF4653166	30	380	ø 3	acier	Dito Sama
6	40H1017	LF40H1017	20	255	ø 2,5	acier	Dito Sama




1



2




3



4




5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Volumen (l)	Altura (mm)	Diámetro del alambre (mm)	Material	Adaptable a
1	9740038	699455	5	155	ø 2	acier	Kitchenaid
2	9740035	699393	5	180	ø 2	acier	Kitchenaid
3	9740071	LF9740071	20	325	ø 2,5	acier	Sammic
4	9740065	LF9740065	10	275	ø 2,5	acier	Sammic
5	9740014	LF9740014	20	295	ø 3	inox	Sigma
6	9740015	LF9740015	30	365	ø 3	inox	Sigma

ASPAS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Volumen (l)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Material	Adaptable a
1	9740046	LF9740046	5	205	130	acero inoxidable	Dito Sama
2	9740052	LF9740052	20	315	205	aluminio	Dito Sama
3	9740049	LF9740049	10	275	160	aluminio	Dito Sama
4	4653165	LF4653165	30	372	225	aluminio	Dito Sama
5	9740095	LF9740095	40	375	190	aluminio	Dito Sama
6	9740037	LF9740037	5	155	134	aluminio	Kitchenaid

BATIDORES ASPAS Y GANCHOS

ASPAS




Foto	Código LF	Código GEV	Volumen (l)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Material	Adaptable a
1	9740034	LF9740034	5	185	138	aluminio	Kitchenaid
2	9740064	LF9740064	10	275	158	aluminio	Sammic
3	9740067	LF9740067	20	335	207	aluminio	Sammic
4	9740012	LF9740012	30	360	200	aluminio	Sigma

GANCHOS



Foto	Código LF	Código GEV	Volumen (l)	Altura (mm)	Diámetro de la varilla (mm)	Material	Adaptable a
1	9740051	LF9740051	20 a 30	320	variable	aluminio	Dito Sama
2	9740045	LF9740045	5 a 8	205	variable	aluminio	Dito Sama
3	9740048	LF9740048	10	270	variable	aluminio	Dito Sama
4	4653161	699397	20 a 30	375	variable	aluminio	Dito Sama
5	9740036	LF9740036	5	145	ø 10	aluminio	Kitchenaid
6	9740018	LF9740018	20	275	ø 23	aluminio	OEM



Foto	Código LF	Código GEV	Volumen (l)	Altura (mm)	Diámetro de la varilla (mm)	Material	Adaptable a
1	5029816	697317	50	320	ø 22	acero	Pizza Group
2	9740066	LF9740066	20	325	variable	aluminio	Sammic
3	9740009	LF9740009	30	360	variable	aluminio	Sigma
4	9740021	LF9740021	50	465	ø 28	aluminio	Sigma
5	9740010	LF9740010	50	430	variable	aluminio	Sigma

SPRAYS MULTIUSOS

SPRAYS MULTIUSOS CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato aerosol	Aplicación	Observaciones
1	7152947	LF7152947	Dust Free 360	colector de polvo de alimentos	250 ml	elimina el polvo y la suciedad de los componentes eléctricos en el procesamiento de alimentos	NSF, gas licuado inerte
2	7152952	LF7152952	Souffl'ront Eco	colector de polvo de alimentos	200 ml	elimina el polvo y seca las superficies en el procesamiento de masas	NSF, gas seco neutro
3	7152914	LF7152914	Eco Leak Finder	espuma de detección de fugas de gas alimentario	500 ml	detecta fugas de gas y aire comprimido en el procesamiento de alimentos	NSF, biodegradabilidad: 31%
4	7152941	LF7152941	Belt Grip	adhesivo para cinturón alimentario	500 ml	mejora la fricción de las correas de transmisión y transporte en el procesamiento de alimentos	NSF, cinturones redondos, planos y en forma de V
5	7152912	LF7152912	Industrial Degreaser	desengrasante de alimentos	500 ml	potente limpiador no clorado en el procesamiento de alimentos	NSF, de -30 a +170°C
6	7152917	LF7152917	Inox Kleen	espuma desengrasante de alimentos	500 ml	limpiador para acero inoxidable, PVC, aluminio, cromo en el procesamiento de alimentos	NSF, HACCP
7	7152948	LF7152948	Minus 45	spray de enfriamiento	500 ml	refrigerante polivalente inerte y seco no inflamable	2008/47/CE, refrigerado a -45°C
8	7152940	LF7152940	PU Foam 2-in-1	espuma de poliuretano	500 ml	aislamiento térmico y acústico adicional	aplicación de -10 a +35°C
9	7152945	LF7152945	Contact Cleaner Plus	limpiador de contacto eléctrico	250 ml	limpieza, desoxidación, lubricación y protección de contactos eléctricos	propelente de CO2 puro

LUBRICANTES ALIMENTARIOS CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato	Aplicaciones	Observaciones
1	7152910	LF7152910	3-36	lubricante alimentario	aerosol de 400 ml	lubricación y protección contra la corrosión en el procesamiento de alimentos	NSF, HACCP, de -50 a +120°C
2	7152937	LF7152937	Food Grease	lubricante alimentario	aerosol de 500 ml	grasa versátil para equipos de procesamiento de alimentos	NSF, de -20 a +140°C
3	7152915	LF7152915	Food Grease	lubricante alimentario	cartucho de 400 g	grasa versátil para equipos de procesamiento de alimentos	NSF, de -20 a +140°C
4	7152911	LF7152911	Food Grease	lubricante alimentario	lata de 1 kg	grasa versátil para equipos de procesamiento de alimentos	NSF, de -20 a +140°C
5	7152942	LF7152942	Pen Oil	aceite penetrante alimentario	aerosol de 500 ml	lubrica, desbloquea mecanismos de agarre y oxidación en el procesamiento de alimentos	NSF, neutral para la mayoría de los plásticos y cauchos
6	7152930	LF7152930	Silicone Grease	grasa de silicona alimentaria	aerosol de 500 ml	lubricante y pinza para el montaje de pequeños mecanismos en el procesamiento de alimentos	NSF, HACCP, de -40 a +200°C
7	7152953	LF7152953	Assembly Paste	lubricante alimentario	caja de 500 ml	lubricante y pinza para el montaje de mecanismos en el procesamiento de alimentos	NSF, de -30 a +150°C
8	7152950	LF7152950	Chain Lube	grasa de PTFE alimentaria	aerosol de 500 ml	cadena y mecanismos de transporte en el procesamiento de alimentos	NSF, de -15 a +175°C

LUBRICANTES

SPRAYS LUBRICANTES CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato aerosol	Aplicaciones	Observaciones
1	7152949	LF7152949	5-56	aceite penetrante de PTFE	500 ml	lubricante versátil	ayuda versátil para cientos de trabajos de reparación
2	7152944	LF7152944	5-56	aceite penetrante de PTFE	200 ml	lubricante versátil	ayuda versátil para cientos de trabajos de reparación
3	7152932	LF7152932	Eco Multi Grease	grasa EP biodegradable	500 ml	grasa versátil de alta presión	biodegradabilidad: 27%, de -40 a +150°C
4	7152929	LF7152929	Silicone Grease	grasa de silicona	400 ml	lubricación de piezas de plástico, caucho y neumáticas	-54 a +82°C
5	7152908	LF7152908	Sil'Pack	lubricante de silicona	400 ml	lubricación y aislamiento eléctrico, a prueba de óxido, hidrofóbico, antiestático	compatible con plásticos
6	7152951	LF7152951	HD Vaseline Pro	grasa de vaselina	200 ml	sellado de contactos eléctricos, lubricación de piezas deslizantes	blanco opaco, repelente al agua
7	7152954	LF7152954	Graisse Multifonction	grasa EP de litio	400 ml	montaje de engranajes de alta presión	-40 a +120°C
8	7152935	LF7152935	Alu Paste	grasa de aluminio HT	500 ml	montaje de rosca bruta a alta temperatura	-10 a +600°C
9	7152943	LF7152943	Graphite Assembly Paste	grasa de grafito HT	500 ml	montaje de piezas móviles sometidas a alta presión y alta temperatura	-30 a +650°C

GRASAS CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato	Aplicaciones	Observaciones
1	7152934	LF7152934	Silicone Grease	grasa de silicona	tubo de 100 ml	lubricación de piezas de plástico, caucho y neumáticas	-54 a +82°C
2	7152946	LF7152946	Silicone Grease	grasa de silicona	Jeringa de 10 g	lubricación de piezas de plástico, caucho y neumáticas	-54 a +82°C
3	7152909	LF7152909	Gel P7	grasa de PTFE	lata de 700 g	montaje de piezas móviles sometidas a alta presión	-40 a +140°C
4	7152913	LF7152913	Copper Paste	grasa de cobre HT	lata de 500 g	lubricante anticonvulsivo resistente a altas temperaturas	lubricación hasta +300 °C, anticonvulsivo hasta +1100 °C
5	7152920	LF7152920	Super LT Grease	grasa EP de litio	tubo de 100 ml	lubricación a largo plazo de pivotes y rodamientos	negro, hasta +130°C
6	7152922	LF7152922	Super Longterm	grasa EP de litio	lata de 1 kg	lubricación a largo plazo de pivotes y rodamientos	negro, hasta +130°C
7	7152921	LF7152921	Multi Grease	grasa EP de litio	tubo de 100 ml	montaje de engranajes de alta presión	-40 a +120°C
8	7152923	LF7152923	Super Adhesive Grease	grasa EP de litio	cartucho de 400 g	montaje de engranajes de alta presión	-40 a +120°C

LUBRICANTES

LUBRICANTES MULTIUSOS CRC

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato	Aplicación	Observaciones
1	7152907	LF7152907	Gel 452	congelación conductiva de electricidad	lata de 700 g	mejora todos los contactos eléctricos bajo presión	-30 a +120°C
2	7152933	LF7152933	Heat Sink Compound	pasta de silicona térmica	jeringa de 20 g	pasta de disipación de calor de alta conductividad	blanco, de -50 a +200°C
3	7152931	LF7152931	Eco Supercut	aceite de corte biodegradable	aerosol de 500 ml	corte y perforación en todos los metales	biodegradabilidad: 87%
4	7152936	LF7152936	Supercut II	aceite de corte	aerosol de 400 ml	corte y perforación en todos los metales	formulación de espuma estable
5	7152916	LF7152916	Supercut	aceite de corte	lata de 5 l	corte y perforación en todos los metales	formulación de espuma estable

LUBRICANTES IKV

NEW



1



2

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato	Aplicación	Observaciones
1	7159878	LF7159878	IKV-Fluor MPA 0 H	grasa blanca flúor HT alimentaria	lata de 50 g	eje del motor del horno de convección	NSF H1, adaptable a Bongard
1	7159879	LF7159879	IKV-Fluor MPA 0 H	grasa blanca flúor HT alimentaria	lata de 100 g	eje del motor del horno de convección	NSF H1, adaptable a Bongard
2	7152904	LF7152904	Food Glide 3H/22	aceite fluido alimentario	lata de 5 l	cilindros y pistones en la elaboración de masas	NSF, HACCP, 22 cSt a 40°C
2	3180096	LF3180096	Food Glide 3H/68	aceite espeso alimentario	lata de 5 l	tolvas y mecanismos en el procesamiento de masa	NSF, HACCP, 60 cSt a 40°C
2	7152903	LF7152904	Tribofood GBX 150PG	aceite HP alimentario	lata de 5 l	piezas de bronce sometidas a alta presión en la mecanización de la masa	NSF, HACCP, 150 cSt a 40°C
2	7152905	LF7152905	Tribogear 150	aceite de alta presión	lata de 5 l	piezas sujetas a alta presión	150 cSt a 40°C
2	7152906	LF7152906	Tribogear 220	aceite de alta presión	lata de 5 l	piezas sujetas a alta presión	220 cSt a 40°C

LUBRICANTES BELLEVILLE



1



2



3



4



5



Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato	Aplicación	Observaciones
1	3180097	LF3180097	Degalim	aceite penetrante alimentario	aerosol de 400 ml	desbloqueo y anticorrosión de todo tipo de mecanismos	-
2	3180113	LF3180113	Nutrol	grasa blanca alimentario	aerosol de 400 ml	lubricación de alto rendimiento para equipos de procesamiento de alimentos	NSF H1, de -20 a +200°C
3	3180112	LF3180112	Nutrol	grasa blanca alimentario	cartucho de 400 g	lubricación de alto rendimiento para equipos de procesamiento de alimentos	NSF H1, de -20 a +200°C
4	3180111	LF3180111	Nutrol	grasa blanca alimentario	lata de 700 g	lubricación de alto rendimiento para equipos de procesamiento de alimentos	NSF H1, de -20 a +200°C
5	3180098	LF3180098	Patalu	grasa de aluminio	cartucho de 400 g	conjunto mecánico sometido a altas temperaturas	-30 a +600°C
6	3180099	LF3180099	Patalu	grasa de aluminio	lata de 700 g	conjunto mecánico sometido a altas temperaturas	-30 a +600°C



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato	Aplicación	Observaciones
1	3180117	LF3180117	Rouge	grasa de grafito	cartucho de 400 g	fricción mecánica a alta temperatura	-30 a +220°C, pico de +400°C
2	3180116	LF3180116	Rouge	grasa de grafito	lata de 700 g	fricción mecánica a alta temperatura	-30 a +220°C, pico de +400°C
3	3180118	LF3180118	Bleue	grasa de grafito	lata de 500 g	lubricación total a muy alta temperatura	-20 a +800°C
4	3180100	LF3180100	Helios	grasa de cobre	lata de 700 g	montaje mecánico a muy alta temperatura	-20 a +1100°C
5	3180114	LF3180114	Grizzli	grasa blanca sintética	lata de 700 g	lubricación a temperaturas muy bajas	-65 a +150°C
6	3180115	LF3180115	Biobelleville	grasa rubia biodegradable	lata de 700 g	lubricación en un entorno sensible a la polución	-15 a +110°C

ADHESIVOS Y SELLADORES

ADHESIVOS Y SELLADORES CRC

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Modelo	Descripción	Formato vial	Aplicación	Observaciones
1	7152928	LF7152928	Quick Fix	pegamento instantáneo de cianoacrilato multiuso	3 g	materiales sólidos: metales, caucho, madera, cartón, cerámica, plásticos	-54 a +82°C
2	7152927	LF7152927	Quick Fix	pegamento instantáneo de cianoacrilato multiuso	20 g	materiales sólidos: metales, caucho, madera, cartón, cerámica, plásticos	-54 a +82°C
3	7152924	LF7152924	Soft Lock	sellador de roscas	50 ml	bloqueo y sellado de accesorios	fuerza de cizallamiento 10 N/mm ²
4	7152926	LF7152926	Rigid Seal	botella de sellador de roscas	50 ml	sellado de juntas planas y accesorios roscados	fuerza de cizallamiento 8 N/mm ²
5	7152925	LF7152925	Easy Seal	botella de sellador de roscas	50 ml	bloqueo y sellado de accesorios	fuerza de cizallamiento de 4 a 6 N/mm ² , adaptable al agua potable

ADHESIVOS Y PEGAMENTOS



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aplicaciones
1	D065002	LFD065002	Finiscol	Super Pantack	pegamento de policloropreno	tubo de 50 g	juntas de goma
2	5214473	LF5214473	Bostick	Sader	pegamento de neopreno	tubo de 55 ml	todos los materiales
3	3180070	LF3180070	Geb	Gebsoplast	tubo de pegamento en gel de PVC	tubo de 125 ml	tuberías de drenaje rígidas de PVC, no adecuadas para agua potable
4	5208001	LF5208001	Bostick	Araldite	resina epoxi de dos componentes	barras de 25 ml	todos los materiales, sujeción extra fuerte

SILICONAS



1



2



3



4



5

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato cartucho	Aplicaciones	Observaciones
1	3392010	LF3392010	Momentive	Silicone Rubber	sellador de silicona para alimentos	310 ml	vidrios y metales	transparente, de -60 a +204°C
2	7155433	890115	Otto Chemie	Otto Seal S27	sellador de silicona para alimentos	310 ml	aplicaciones de fontanería y saneamiento	antracita, de -40 a +160°C
3	3092230	LF3092230	Camon	Eurosant Bianco	silicona	280 ml	aplicaciones de fontanería y saneamiento	blanco
4	5113481	890112	Otto Chemie	Otto Seal S100	silicona	300 ml	aplicaciones de fontanería y saneamiento	aluminio
4	5113494	890110	Otto Chemie	Otto Seal S100	silicona	300 ml	aplicaciones de fontanería y saneamiento	transparente
5	5056894	890060	Pactan	7055	silicona	310 ml	cerámica de vidrio	negro, hasta +150°C

SILICONAS DE ALTA TEMPERATURA



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aplicaciones	Observaciones
1	2101328	LF2101328	Camon	Alta temperatura	Silicona HT	280 ml	bridas de caldera, estufas, campanas de humo	negro, de -60 a +300°C
2	3180052	LF3180052	Fimi	Silifim	Silicona HT	280 ml	juntas de horno	rojo, de -65 a +260°C
3	3092159	LF3092159	Geb	Gebisicone S	Silicona HT	310 ml	vidrios y metales	blanco, de -70 a +230°C
4	3392006	LF3392006	Henkel	Loctite SI 5366	Silicona HT	310 ml	paneles de horno	transparente, de -65 a +250°C
5	7155430	890015	Otto Chemie	Otto Seal S17	Silicona HT	310 ml	placas vitrocerámicas	rojo/marrón, hasta +285°C
6	5113574	890055	Pactan	7076	Silicona HT	310 ml	paneles de horno	antracita, hasta +250°C

ADHESIVOS Y SELLADORES

SELLADORES DE ALTA TEMPERATURA



1



2



3



4



5



6

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Aplicaciones	Observaciones
1	3065005	LF3065005	Camon	Kamin	sellador refractario HT	cartucho de 500 g	materiales refractarios: hornos, vitrocerámicas, chimenea...	negro, hasta +1200°C
2	3180053	LF3180053	Fimi	Silifim Fire	sellador refractario HT	cartucho de 310 ml	materiales refractarios: hornos, vitrocerámicas, chimenea...	negro, hasta +1500°C
3	3180075	LF3180075	Geb	Collafeu	sellador refractario HT	lata de 300 g	materiales refractarios: hornos, vitrocerámicas, chimenea...	beige, hasta +1100°C
4	3092181	LF3092181	Geb	HT 452	sellador refractario HT	cartucho de 310 ml	materiales refractarios: hornos, vitrocerámicas, chimenea...	negro, hasta +1300°C
5	3092180	LF3092180	Geb	HT 452	sellador refractario HT	lata de 800 g	materiales refractarios: hornos, vitrocerámicas, chimenea...	negro, hasta +1200°C
6	5120051	890082	Fermit	Plastic-fermit	sellador de plástico	lata de 500 g	accesorios y sellado en aplicaciones sanitarias	blanco, hasta +100°C

SPRAYS DE PINTURA CRC

NEW



1



2



3



4

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Observaciones
1	7152918	LF7152918	Galva Brite	pintura efecto galvanizado	recubrimiento protector brillante y galvanizado en frío	aerosol de 500 ml	-30 a +200°C
2	7152938	LF7152938	Inox 200	pintura efecto acero inoxidable	recubrimiento protector para acero inoxidable	aerosol de 500 ml	up a +300°C
3	7152939	LF7152939	Alu HiTemp	Pintura efecto aluminio HT	protección contra la corrosión a altas temperaturas	aerosol de 500 ml	hasta +600°C
4	7152919	LF7152919	Acrylic Black	pintura negra protectora HT	pintura antioxidante para varias superficies	aerosol de 400 ml	RAL mate, acrílico, hasta +800°C

OTROS SPRAYS DE PINTURA



1



2



3

Foto	Código LF	Código GEV	Fabricante	Modelo	Descripción	Formato	Observaciones
1	3180082	551580	Fimi	Kromo	efecto cromo de pintura brillante	aerosol de 400 ml	hasta +600°C
2	3180084	LF3180084	Fimi	Rame	pintura de efecto cobre brillante	aerosol de 400 ml	hasta +600°C
3	3180083	LF3180083	Fimi	Zinco	pintura brillante efecto zinc	aerosol de 400 ml	hasta +600°C



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen - Germany
T +49 8142 6522-50
info.ger@repagroup.com
www.gev-online.com

LF S.p.A. a socio unico

Via Voltri 80
47522 Cesena FC - Italy
T +39 0547 341111
info.it@repagroup.com
www.lfspareparts724.com

EPGC S.a.s.

13 Rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain - France
T +33 3 20250621
france@repagroup.com
www.epgc.com

Commercial Catering Spares Ltd.

Block C - Axis Point Hill Top Road
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK
T +44 1706 621 155
info@ccspares.co.uk
www.ccspares.co.uk

Atel S.r.l. a socio unico

Via Selvuzzis 51/2
33100 Udine UD - Italy
T +39 0432 602095
info@atelitalia.com
www.atelitalia.com

www.repagroup.com