

BOULANGERIE

*Sélection générale de pièces
détachées et accessoires*

CATALOGUE
2022


Every Control Group

salva

RIELLO

 **Althoffer**
TEXTILES TECHNIQUES

 **FERMOD**


Water Technology


water + more



SOMMAIRE

REGULATION	7	ELECTRICITE	61
REGULATEURS DIGITAUX	7	BOUTONS MODULABLES SCHNEIDER	61
THERMOMETRES DIGITAUX	23	BOUTONS MODULABLES MOELLER-EATON	65
ENREGISTREURS DE DONNEES	24	COMMUTATEURS	66
SONDES	25	VOYANTS LUMINEUX & BUZZERS	67
MINUTERIES & HORLOGES	33	TRANSFORMATEURS	71
COMPTEURS	38	FICHES & EMBASES	72
THERMOSTATIQUE	39	INTERRUPTEURS DE POSITION	74
		LAMPES	81
		ECLAIRAGE	85
		LAMPES UV	91
MOTEURS & VENTILATEURS	42		
MOTEURS DE FOUR	42	BRULEURS & RESISTANCES	92
MOTEURS DE MELANGEUR	44	BRULEURS CUENOD	92
MOTEURS D'AGITATEUR	44	BRULEURS RIELLO	99
ACCESSOIRES POUR MOTEURS	45	PIECES DE RECHANGE POUR BRULEURS	105
MOTEURS DE REFRIGERATION	46	RESISTANCES DE FOUR	106
VENTILATEURS TANGENTIELS	49	RESISTANCES A AILETTES	109
VENTILATEURS AXIAUX	49	BATTERIES DE CHAUFFE POUR VENTILATEURS	
VENTILATEURS RADIAUX	53	TANGENTIELS	109
VENTILATEURS OEM	54	RESISTANCES EN CERAMIQUE	110
VENTILATEURS D'EXTRACTION	55	TAPIS CHAUFFANTS EN SILICONE	110
ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS	59	RESISTANCES DE REFRIGERATION	111



SOMMAIRE

VITRES, MECANIQUE DE PORTE & JOINTS	115	PLOMBERIE	180
VITRES DE PORTE DE FOUR	115	ROBINETS & UNITES DE PRE-RINÇAGE	180
CHARNIERES FERMOD	121	ELECTROVANNES	183
CHARNIERES DE PORTE DE FOUR	125	VANNES	186
SERRURES & LOQUETEAUX FERMOD	127	TUYAUX	188
SERRURES & FERMETURES RAHBACH	132	DOSEURS & COMPTEURS D'EAU	193
MECANIQUE DE CHAMBRES FROIDES	135	FILTRATION D'EAU	194
POIGNEES	139	JOINTS DE PLOMBERIE	200
JOINTS DE FOUR	140	VANNES GAZ	201
JOINTS DE REFRIGERATION	148	TUYAUX DE GAZ	202
		REGULATEURS DE DEBIT GAZ	204
		ACCESSOIRES GAZ	205
LAMES, TEXTILES & MECANIQUE	152		
LAMES DE TRANCHEUSES A PAIN	152	ACCESSOIRES & CONSOMMABLES	206
TOILES D'ENFOURNEUR	153	GRILLES, PLAQUES & PLATEAUX	206
TEXTILES DE TRAITEMENT DE LA PATE	158	PELLES & BALAIS	207
POCHES DE BALANCELLES	162	OUTILS DE CUISINE	209
ROULETTES	163	FOUETS, FEUILLES & CROCHETS	210
PIEDS	168	SPRAYS MULTIUSAGE	212
ROULEMENTS	170	LUBRIFIANTS	213
COURROIES	172	ADHESIFS & MASTICS	218
ARBRES D'OUTILS	175	PEINTURE	221
RESSORTS	176		
PIERRES REFRACTAIRES	179		



NOTRE GAMME

REPA s'efforce d'offrir chaque jour les solutions de boulangerie les plus complètes avec un portefeuille de produits inégalé, des entrepôts automatisés à travers l'Europe et une expertise technique et industrielle.

Nous travaillons en étroite et constante collaboration avec les meilleures marques du marché pour offrir à nos clients les articles les plus populaires et les plus vendus.

Grâce à l'expérience consolidée de REPA dans le secteur des pièces détachées, le Groupe REPA offre une large gamme de pièces et d'accessoires pour le secteur de la Boulangerie. Des moteurs et accessoires pour fours, des brûleurs, en passant par les outils et consommables, vous trouverez toutes les pièces détachées dont vous avez besoin dans notre boutique en ligne.

Le groupe REPA est le partenaire idéal pour les professionnels de la réparation en boulangerie, sandwicherie et pâtisserie. Grâce à une large gamme, à sa grande disponibilité de stock et à la livraison exclusive le lendemain, tous les articles seront expédiés à nos clients dans les 24 heures.



...et plus encore



SUPPORT TECHNIQUE



UNE EQUIPE DEDIEE A L'IDENTIFICATION DE PIECES DETACHEES ET AUX RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

FORCE COMMERCIALE TERRAIN



VOS PARTENAIRES SUR LE TERRAIN

LIVRAISON EN 24H



LIVRAISON LE LENDEMAIN PARTOUT EN EUROPE POUR TOUTES LES PIECES EN STOCK

RECHERCHE DE JOINTS



UN OUTIL FACILE POUR IDENTIFIER LA REFERENCE DE JOINT FROID DONT VOUS AVEZ BESOIN

SERVICE RETOUR



PRISE EN CHARGE SIMPLE DE VOS DEMANDES DE RETOUR OU GARANTIE (SOUS CONDITIONS)

REGULATEURS UNIVERSELS - GAMME EVCO EV94



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	5130885	378173	EV9411C6	24/230	1 Pt100	1 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +999°C	double affichage
1	5082379	LF5082379	EV9411J6	24/230	1 TC(J/K)	1 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +999°C	double affichage
1	7117193	378174	EV9412J6	24/230	1 TC(J/K)/Pt100	2 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +999°C	double affichage, buzzer

REGULATEURS UNIVERSELS - GAMME EVCO EV74



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445141	LF3445141	EV7401J7	230	1 TC(J/K)	1 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 90	-100 à +1200°C
1	3445147	378170	EV7402M6	24/230	1 TC(J/K)/Pt100/Pt1000/mA/V	2 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 90	-100 à +1200°C

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS UNIVERSELS - GAMME EVCO EV3

NEW



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445516	LF3445516	EV3123N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
2	5134178	LF5134178	EV3401P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
2	3445559	LF3445559	EV3402P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
3	7188872	LF7188872	EV3411M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V/DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-99 à +999°C	écran tactile
3	7188871	378791	EV3411M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V/DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-99 à +999°C	écran tactile
3	3445558	378151	EV3412M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-100 à +1200°C	écran tactile, buzzer
3	5136263	LF5136263	EV3421M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-100 à +1200°C	écran tactile, buzzer

REGULATEURS DE CUISSON - GAMME EVCO EV93



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3446087	LF3446087	EV9303J9	115 à 230	1 TC(J/K) + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +999°C	double affichage, minuterie de cuisson
1	7188860	LF7188860	EV9313J9	115 à 230	1 TC(J/K) + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +999°C	double affichage, minuterie de cuisson, démarrage retardé

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE CUISSON - GAMME EVCO EV33 / EV37

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7152983	LF7152983	EV3301J7	230	1 TC(J/K) + 1 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	buzzer, encodeur inclus
1	7152984	LF7152984	EV3311J7	230	1 TC(J/K) + 1 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	écran tactile, buzzer, compatible avec encodeur
1	7152985	LF7152985	EV3701D7	230	2 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	buzzer, encodeur inclus
1	5137279	LF5137279	EV3711D7	230	2 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	écran tactile, buzzer, compatible avec encodeur

REGULATEURS DE CUISSON (SOLE / VOUTE) - GAMME EVCO EV83

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	5138596	LF5138596	EV8314J9	115 à 230	2 TC(J/K)/Pt100 + 2 DI	4 NO(8A)	138 x 67 x 77	0 à +999°C	écran tactile, buzzer
2	5127633	378789	EV8318J9	115 à 230	3 TC(J/K)/Pt100/DI + 1 DI	1 CO(16A) + 7 NO(8A)	138 x 67 x 77	0 à +999°C	écran tactile, minuterie de cuisson, programmes

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE CUISSON (SOLE / VOUTE) - GAMME EVCO EV93



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7188853	LF7188853	RK808LJ7FC	230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 3 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage
2	7188859	LF7188859	EV9323J9	115 à 230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage
2	2106233	LF2106233	EV9346J9	115 à 230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage, option de chauffage rapide
2	7188856	LF7188856	EV9376J9	115 à 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage, RTC, programmes
2	7188858	LF7188858	EV9326J4	24 - AC	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage, minuterie de cuisson
2	7188886	LF7188886	EV9326J9	115 à 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage, minuterie de cuisson
2	7188857	LF7188857	EV9336J4	24 - AC	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage, minuterie de cuisson, démarrage retardé, programmes
2	7188885	LF7188885	EV9336J9	115 à 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 à +800°C	double affichage, minuterie de cuisson, démarrage retardé, programmes

REGULATEURS DE REFRIGERATION - GAMME EVCO EV3

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	5095264	LF5095264	EV3221N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	3445514	LF3445514	EV3121N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	3445479	378443	EV3X21N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(16A)	71 x 29 x 30	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	5088096	378715	EV3B23N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	3445517	378631	EV3294N9	230	2 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/5/5A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE REFRIGERATION - GAMME EVCO EVJ



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7188851	LF7188851	EVJ205N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 4 NO(16/8/3/3A)	107 x 72 x 49	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	7188852	LF7188852	EVJ204N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/3A)	107 x 72 x 49	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
2	3445549	LF3445549	EVJ805P9	115 à 230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 4 NO(30/8/5/5A)	107 x 72 x 49	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie

REGULATEURS D'ARMOIRES A CREME GLACEE / PATISSERIE / VIN - GAMME EVCO EVR23

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7188855	LF7188855	EVR231N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(10A)	138 x 29 x 44	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	7188854	LF7188854	EVR234N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(10/8/5A)	138 x 29 x 44	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	7130970	LF7130970	EVR234N9	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(10/8/5A)	138 x 29 x 44	-50 à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie

REGULATEURS DIGITAUX

AUTRES REGULATEURS DE REFRIGERATION EVCO



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7152986	LF7152986	EV3143N7	230	2 PTC/NTC + 1 Config	1 CO(8A) + 2NO (12A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	buzzer, pour réservoirs à lait
2	2103961	LF2103961	EVK422P7	230	1 PTC/NTC	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	pour réservoirs à lait
3	5060463	378484	EVK802P7	230	2 PTC/NTC + 1 Config	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	buzzer, pour surgelateurs
4	3445102	378156	EVS214N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	4 NO(20/8/8/8A)	150 x 31 x 90	-40 à +105°C	applications HACCP

REGULATEURS DE TEMPERATURE / HUMIDITE / ASSAISONNEMENT - GAMME EVCO EVJ



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Notes
1	7188861	LF7188861	EVJ506N2	12 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	2 CO(8A) + 4 NO(30/16/8/5A)	107 x 72 x 49	compatible avec sonde d'humidité LF7188893
1	7188862	LF7188862	EVJ536N2	12 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	2 CO(8A) + 4 NO(30/16/8/5A)	107 x 72 x 49	programmes, compatible avec sonde d'humidité LF7188893

REGULATEURS UNIVERSELS - GAMME EVCO DIN



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	7188847	LF7188847	EV6421P7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188848	LF7188848	EV6421P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188849	LF7188849	EV6412P7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188850	LF7188850	EV6412P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7155526	378160	EV6223P7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	2 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188882	LF7188882	EV6223P3	12/24 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI	2 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	5097507	378158	EV6421M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/ Ni120/mA/V/DI	1 CO(16A)	53 x 90 x 61	-100 à +1200°C
1	7129043	LF7129043	EV6421M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/ Ni120/mA/V/DI	1 CO(16A)	53 x 90 x 61	-100 à +1200°C

ACCESSOIRES POUR REGULATEURS EVCO



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Dimensions (mm)	Notes
1	2101830	378265	EVKEY	dongle de programmation pour la gamme Evco EV3	-	rechargeable par USB
2	5133098	378632	EVIF25TBX	interface Bluetooth pour protocole Evco EVLINK	-	compatible EVConnect
3	5133817	LF5133817	EVIF25TWX	interface Wi-Fi pour le protocole Evco EVLINK	-	compatible EVConnect
4	7188867	LF7188867	EVL3KIT	boîtier pour gamme Evco EV3	245 x 150	encastrement 71 x 29 mm
5	7188866	LF7188866	EVLJKIT	boîtier pour gamme Evco EVJ	245 x 150	encastrement 107 x 72 mm

REGULATEURS DIGITAUX

COFFRETS DE REGULATION PRE-CABLES EVCO



1

2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7188889	LF7188889	EVBOX1204N9	115 à 230	3 PTC/NTC + 1 DI + 2 Config	1 CO(8A) + 3 NO(30/30/16A)	262 x 179 x 96	-50 à +150°C	-
1	7188888	LF7188888	EVBOX1206N9	115 à 230	3 PTC/NTC + 1 DI + 2 Config	1 CO(8A) + 5 NO(30/30/16/16/8A)	262 x 179 x 96	-50 à +150°C	disjoncteur différentiel inclus (300 mA)
2	7188890	379842	ASQX214000	230	3 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(20/8/8A)	240 x 97 x 86	-50 à +150°C	clavier tactile
3	7188892	LF7188892	ASQKB31000	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	240 x 97 x 86	-50 à +150°C	2 interrupteurs étanches inclus
3	7188891	LF7188891	ASQKB33000	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(30/5A)	240 x 97 x 86	-50 à +150°C	2 interrupteurs étanches inclus
4	3445480	378444	EV3B31N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	régulateur de rechange pour ASQKB31000
4	3445482	378445	EV3B33N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(30/5A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	régulateur de rechange pour ASQKB33000

SYSTEMES DE REGULATION INTEGRABLES EVCO VCOLOR



1

2

3

4

5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Contenu	Notes
1	7188879	LF7188879	VCOLOR328	115 à 230	3 TC(J/K) + 2 DI + 2 Config	1 CO + 7 NO	module de commande + kit d'interface utilisateur 5 pouces	pour les fours à sole/voute (voir détails sur les Webshops)
2	7188880	LF7188880	VCOLOR348	115 à 230	2 TC(J/K) + 5 DI	1 Analog + 1 CO + 7 NO	module de commande + kit d'interface utilisateur 5 pouces	pour les fours rotatifs (voir détails sur les Webshops)
3	5143569	LF5143569	VCOLOR819	115 à 230	6 PTC/NTC + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 8 NO	module de commande + kit d'interface utilisateur 5 pouces	pour les appareils de sur-gelation (voir détails sur les Webshops)
4	7188881	LF7188881	VCOLOR618	115 à 230	3 PTC/NTC + 1 mA + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 7 NO	module de commande + kit d'interface utilisateur 5 pouces	pour les chambres de pousse (voir détails sur les Webshops)
5	7188868	LF7188868	COFPOUSS (VCOLOR618)	115 à 230	3 PTC/NTC + 1 mA + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 7 NO	boîtier équipé d'un module de commande + kit d'interface utilisateur 5 pouces	pour les chambres de pousse (voir détails sur les Webshops)

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE CUISSON - GAMME ELIWELL EW



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	2102859	LF2102859	EW4820	95 à 240	1 TC/PTC/NTC/Pt100/Pt1000	1 CO(3A) + 1 NO(2A)	45 x 45 x 113	-210 à +1610°C
2	5068431	378202	EW7210	95 à 240	1 TC(J/K/R/S/T)	1 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 80	-50 à +1610°C
3	5116074	LF5116074	EW7221	12/24 AC/DC	1 TC/PTC/NTC/Pt100/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8/5A)	66,5 x 66,5 x 80	-50 à +1610°C

REGULATEURS DE REFRIGERATION - GAMME ELIWELL ID NEXT

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445600	LF3445600	ID NEXT 902 P	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(10A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile
1	3445601	LF3445601	ID NEXT 902 P	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(10A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile
1	3445602	LF3445602	ID NEXT 961 P	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile
1	3445603	LF3445603	ID NEXT 961 P	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile
2	3445604	LF3445604	ID NEXT 971 P/B	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile, buzzer
2	3445605	LF3445605	ID NEXT 971 P/B	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile, buzzer
2	3445606	LF3445606	ID NEXT 974 P/B	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile, buzzer
2	3445607	LF3445607	ID NEXT 974 P/B	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile, buzzer
2	3445608	LF3445608	ID NEXT 974 P/C	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile, buzzer, RTC
2	3445609	LF3445609	ID NEXT 974 P/CI	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 OCVSC(16Vdc) + 1 CO(8A) + 1 NO(10A)	71 x 29 x 60	-55 à +140°C	écran tactile, buzzer, RTC, contrôle de vitesse
2	3445611	LF3445611	ID NEXT 978 P/B	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile, buzzer
2	3445612	LF3445612	ID NEXT 978 P/C	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	écran tactile, buzzer, RTC
2	3445610	LF3445610	ID NEXT 978 P/CI	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 OCVSC(16Vdc) + 1 CO(8A) + 2 NO(10/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +140°C	écran tactile, buzzer, RTC, contrôle de vitesse

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE REFRIGERATION - GAMME ELIWELL ID PLUS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445400	379837	ID PLUS 961	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 à +150°C	-
1	3445376	378298	ID PLUS 961	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 à +150°C	-
1	3445401	378437	ID PLUS 971	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 à +150°C	buzzer
1	3445377	378304	ID PLUS 971	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 à +150°C	buzzer
1	3445402	379836	ID PLUS 974	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 59	-55 à +150°C	buzzer
1	3445378	378299	ID PLUS 974	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 59	-55 à +150°C	buzzer
1	3445389	378436	ID PLUS 978	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 59	-55 à +150°C	buzzer

REGULATEURS DE REFRIGERATION - GAMME ELIWELL IC PLUS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445527	379689	IC PLUS 902	12 AC/DC	1 PTC/NTC	1 CO(8A)	71 x 29 x 64	-50 à +140°C
1	3445528	379690	IC PLUS 902	230	1 PTC/NTC	1 CO(8A)	71 x 29 x 64	-50 à +140°C
1	3445088	379790	IC PLUS 915	12 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 67	-50 à +140°C
1	3445089	379832	IC PLUS 915	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 67	-50 à +140°C
1	3445327	379605	IC PLUS 915	12 AC/DC	1 TC(J/K)/Pt100 + 1 DI	2 NO(8A)	71 x 29 x 67	-150 à +1350°C
1	3445326	379568	IC PLUS 915	230	1 TC(J/K)/Pt100 + 1 DI	2 NO(8A)	71 x 29 x 67	-150 à +1350°C

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE REFRIGERATION - GAMME ELIWELL IWC



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445525	378142	IWC720	230	1 NTC + 1 DI	2 NO(16/8A)	150 x 31 x 45	-50 à +110°C
2	3445085	378141	IWC730	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(20A) + 2 NO(16/8A)	150 x 31 x 45	-50 à +110°C
3	7125975	379884	IWC740	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(12A) + 3 NO(20/8/8A)	150 x 31 x 48	-50 à +110°C
4	3445078	378139	IWC750	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(20A) + 4 NO(16/8/8/8A)	150 x 31 x 69	-50 à +110°C

REGULATEUR DE REFRIGERATION ELIWELL IS974LX



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Notes	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	2102327	378138	IS974LX	module de contrôle	-	1 DI	-	71 x 29 x 30	-
2	5061869	378140	IS974LX EWEM 243	module d'alimentation esclave	230	2 PTC/NTC	1 CO(10A) + 3 NO(15/8/8A)	70 x 85 x 53	-55 à +140°C
3	2111317	381400	-	câble de liaison	-	10 pôles	10 pôles	3000 mm	-
4	3445027	379534	-	câble de liaison	-	10 pôles	10 pôles	1000 mm	-

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE PRESSION / HUMIDITE - GAMME ELIWELL IC PLUS

NEW



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Application	Plage de réglage
1	3445043	378380	IC PLUS 915 LX/P	230	1 V/mA	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 60	pression	0 à 999 bars
2	3445044	379830	IC PLUS 902 V/I	230	1 V/mA	1 CO(8A)	71 x 29 x 60	humidité	10 à 90 %RH
2	5116046	LF5116046	IC PLUS 902 V/I	12	1 V/mA	1 CO(8A)	71 x 29 x 60	humidité	10 à 90 %RH

REGULATEURS UNIVERSELS - GAMME ELIWELL DIN

NEW



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7150454	LF7150454	DR4010	95 à 240	1 PTC/Pt1000	1 CO(8A)	70 x 85 x 61	-200 à +800°C	1 sonde PTC incluse
2	7150455	LF7150455	DR4020	95 à 240	1 PTC/Pt1000	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	70 x 85 x 61	-200 à +800°C	1 sonde PTC incluse

REGULATEURS DE REFRIGERATION - GAMME ELIWELL DIN

NEW



1

2

3

4

5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445069	378205	EWDR981	230	2 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(16A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 à +140°C	-
2	3445071	378696	EWDR983	230	3 PTC/NTC + 2 DI	2 CO(16/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 à +140°C	-
3	2102027	378378	EWDR983LX	230	3 PTC/NTC + 2 DI	2 CO(16/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 à +140°C	RTC
4	3445526	378206	EWDR985	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/8A)	70 x 85 x 61	-55 à +140°C	-
5	3445072	378379	EWDR985	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 à +140°C	RTC, 2 sondes PTC incluses

REGULATEURS DIGITAUX

ACCESSOIRES POUR REGULATEUR ELIWELL

NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Dimensions (mm)	Notes
1	3445614	LF3445614	BASIC AIR	Dongle Bluetooth 4.2 compatible gamme ID Next	-	configuration via l'application EliwellAir
2	3445615	LF3445615	DATALOG AIR	Dongle Bluetooth 4.2 compatible gamme ID Next	-	configuration & enregistrement des données via l'application EliwellAir
3	7101290	LF7101290	DX-CA	couvercle de protection pour régulateurs 71 x 29 mm	95 x 60	-
4	7108400	LF7108400	CAPE	coffret alarme personne enfermée	225 x 175 x 90	coup de point d'urgence déporté inclus
5	7108401	LF7108401	CDP	bouton d'urgence supplémentaire pour CAPE	106 x 75 x 50	rouge

REGULATEURS DE REFRIGERATION MURAUX ELIWELL

NEW



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445158	378217	WM961/A	95 à 240	1 PTC/NTC	1 CO(15A) + OCVSC(12Vdc)	123 x 80 x 25	-50 à +140°C	buzzer
2	3545002	378713	EWRC300	230	3 PTC/NTC + 2 DI	3 NO(2HP/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 à +140°C	buzzer, emplacement pour contacteur
2	3545003	378316	EWRC500	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 à +140°C	buzzer, emplacement pour contacteur
2	3545004	378406	EWRC500 HACC	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 à +140°C	buzzer, RTC, HACCP, emplacement pour contacteur
3	3545007	378447	EWRC500 W/B	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 à +140°C	buzzer, RTC, HACCP, disjoncteur inclus

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS DE CUISSON BRAINCHILD

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445589	381269	BTC404	90 à 264	1 TC(J)	1 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +200°C
1	3445590	381273	BTC405	91 à 264	1 Pt100	2 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +200°C
1	7130579	379839	BTC406	92 à 264	1 TC(J)	3 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +300°C
1	3445591	381274	BTC407	93 à 264	1 Pt100	4 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +300°C
1	5138459	379840	BTC408	94 à 264	1 TC(J)	5 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +400°C
1	3445592	381275	BTC409	95 à 264	1 Pt100	6 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +400°C
1	3445588	379841	BTC410	96 à 264	1 TC(J)	7 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +600°C
1	3445593	381276	BTC411	97 à 264	1 Pt100	8 CO(5A)	92 x 92 x 60	0 à +600°C

AUTRES REGULATEURS UNIVERSELS

NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	5048536	379228	Ascon Tecnologic	TLK72HCRR	100 à 240	1 Pt100/TC(J/K/S/R/T)/mV	2 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 88	-200 à +1760°C
2	3442015	LF3442015	Jumo	iTRON 16	20 à 53 AC/DC	1 Pt100/TC(J/K/S)/mA/mV + 1 DI	1 NO(3A) + 1 SSR(5V/20mA)	45 x 45 x 98	-200 à +1300°C
3	3442012	379857	Pixsys	ATR171	24/115/230 AC	1 PTC/Pt100/TC(J/K/S) + 1 DI	1 CO(8A) + 1 SSR(5V/20mA)	66,5 x 66,5 x 80	-100 à +800°C
4	3445455	379304	Störk-Tronic	ST64-31.10	230	1 Pt100	1 NO(12A)	Ø 60 x 62	-80 à +400°C
5	5128459	379339	Störk-Tronic	ST73-31.10	230	1 Pt100	1 NO(12A)	Ø 60 x 62	-60 à +400°C

REGULATEURS DIGITAUX

AUTRES REGULATEURS DE CUISSON

NEW



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	5141073	379988	Ascon Tecnologic	K48-HCR	100 à 240	1 TC(J/K/S)/Pt100	1 NO(8A)	48 x 48 x 98	-200 à +850°C
2	5152332	379246	Ascon Tecnologic	TLK96HCRR	100 à 240	1 Pt100/TC(J/K)	2 CO(8A)	92 x 92 x 60	-100 à +1600°C
3	7103034	LF7103034	Honeywell	DC1040PT	85 à 265	1 TC	2 CO(3A)	92 x 92 x 70	0 à +400°C
4	3445596	400989	Jumo	iTRON 04	100 à 240	1 Pt100/TC(J/K/S)/mA/mV	2 NO(3A)	92 x 92 x 70	-200 à +1300°C

AUTRES REGULATEURS DE REFRIGERATION

NEW



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445168	378525	Dixell	XLR170	230	3 NTC/PTC + 1 Config + 1 DI	2 CO(16/8A) + 4 NO(20/20/8/8A)	230 x 210 x 87	-50 à +150°C
2	5142054	LF5142054	Dixell	XLR470	24/110/230 AC	4 NTC + 1 Config + 1 DI	2 CO(16/8A) + 6 NO(20/20/8/5/5/5A)	230 x 210 x 87	-50 à +150°C
3	3445091	379305	Störk-Tronic	ST64-31.10	230	1 PTC	1 NO(12A)	ø 60 x 62	-50 à +140°C

AUTRES REGULATEURS MURAUX



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Application	Plage de réglage
1	5142491	LF5142491	MCI	030922	24/250 - AC	1 CO(5A)	humidité	30 à 100 %RH
2	5142566	LF5142566	MCI	031098	24/250 - AC	1 CO(5A)	humidité + température	50 à 90 %RH / 0 à +60°C

REGULATEURS DIGITAUX

REGULATEURS OEM

NEW




1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	OEM	Modèle	Application	Code OEM	Notes
1	5044042	LF5044042	Eurofours	F4/10	four	0001-23030040	-
2	3390453	LF3390453	Panimatic	SPAN	maintien en température, congélation	F010020428	sans sonde
3	3390454	LF3390454	Panimatic	TPAN	réfrigération	F010020872	sans sonde
4	3445547	LF3445547	Panimatic	OK-31-PT	four à convection	F010020992	sonde Pt100 incluse
5	5153951	LF5153951	Salva	P.MICRO (kit)	E20/02 advance	1124431504	-
6	5157447	LF5157447	Salva	P.MICRO (kit)	E25/02 advance	1124431505	-

THERMOMETRES DIGITAUX

THERMOMETRES DIGITAUX EVCO

NEW



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445555	LF3445555	EV3100M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V	71 x 29 x 59	-100 à +1200°C
2	3394332	378346	EVK100P3	12/24 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 59	-50 à +150°C
3	7188884	LF7188884	EVK100C3	12/24 - AC/DC	1 Pt100	71 x 29 x 59	-50 à +600°C

THERMOMETRES DIGITAUX ELIWELL



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3394331	379545	EM300	12 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-50 à +120°C
1	7104861	379504	EM300	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-50 à +120°C
2	3394320	378198	EM300LX	12 - AC/DC	1 TC(J/K)/Pt100	71 x 29 x 30	-200 à +1350°C
2	3445259	378701	EM300LX	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-55 à +140°C
3	5110602	378635	EMPLUS 600	12 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 60	-50 à +140°C
3	5110603	378636	EMPLUS 600	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 60	-50 à +140°C
3	5110605	378638	EMPLUS 600	230	1 TC(J/K)/Pt100	71 x 29 x 60	-200 à +1350°C

AUTRES THERMOMETRES DIGITAUX



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3394295	381490	Eliwell DST-30	recharge solaire	66 x 30 x 12	-20 à +80°C	sonde ø 5 x 30 mm incluse, fil de 1000 mm
2	3394230	379258	Arthermo DT100S	batterie au lithium LR44 1,5V	45 x 25 x 15	-50 à +70°C	sonde ø 6 x 30 mm incluse, fil de 1000 mm
3	3394217	379808	support de montage pour Arthermo DT100S	-	53 x 33 x 18	-50 à +80°C	entre-axe de montage 65 mm

ENREGISTREURS DE DONNEES

ENREGISTREURS DE DONNEES



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Plage de données	Plage de mesure	Notes
1	3350057	379808	température USB enregistrement	batterie au lithium	16 382 points	-35 à +80°C (±1°C)	logiciel inclus
2	3198001	378540	température & humidité USB enregistrement	batterie lithium AA 3,6VDC	32 000 points	-40 à +125°C 0 à 100 %RH	logiciel inclus
3	3394379	LF3394379	température Testo 174-T	batterie plate au lithium 3VDC	16 000 points	-30 à +70°C (±0,5°C)	sonde NTC incluse
4	3394381	LF3394381	température & humidité Testo 174-H	batterie plate au lithium 3VDC	16 000 points	-30 à +70°C (±0,5°C) 0 à 100 %RH (±3 %)	sondes NTC & capacitive incluses

SONDES PTC

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	3445070	LF3394381	sonde d'ambiance	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445107	378699	sonde d'ambiance	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-
1	5121819	378694	sonde d'ambiance	2	5000	PVC	ø 6 x 30	-
1	7151780	379199	sonde d'ambiance	2	12000	PVC	ø 6 x 40	-
2	3397164	LF3397164	sonde d'ambiance	2	1500	silicone	ø 6 x 40	-
2	3445183	LF3397164	sonde d'ambiance	2	3000	silicone	ø 6 x 40	-
2	3445959	LF3445183	sonde d'ambiance	2	5000	silicone	ø 6 x 40	-
3	7151732	LF3445959	sonde à cœur triplex coudée	2	2500	silicone	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, -60 à +180°C
3	7151771	LF7151771	sonde à cœur duplex	2 x 2	3000	silicone	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, -50 à +250°C
4	7151728	LF7151728	sonde à cœur coudée	2	3500	silicone	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, -60 à +180°C
4	3397090	378390	sonde à cœur coudée	2	5000	silicone	ø 4 x 100 mm	bulbe en acier inoxydable

SONDES NTC

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	3445157	378390	sonde d'ambiance	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445156	379860	sonde d'ambiance	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445028	379343	sonde d'ambiance	2	4000	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445398	379633	sonde d'ambiance	2	1500	silicone	ø 6 x 50	-
1	3445155	LF3445398	sonde d'ambiance	2	3000	silicone	ø 6 x 40	-
2	3445913	381569	sonde d'ambiance	2	1500	silicone	ø 6 x 40	étanche IP67
2	3445155	379458	sonde d'ambiance	2	3000	silicone	ø 6 x 40	étanche IP67
3	3445167	381569	sonde d'ambiance	2	1500	TPE	ø 6 x 20	étanche IP68
3	3445335	381584	sonde d'ambiance	2	3000	TPE	ø 6 x 20	étanche IP68
4	2105194	381590	sonde à cœur triplex coudée	2	3000	silicone	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable
5	3497010	378391	sonde à cœur coudée	2	5000	silicone	ø 4 x 100	bulbe en acier inoxydable, 10 kΩ
5	7151781	LF7151781	sonde à cœur triplex coudée	4	3000	silicone	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, -60 à +180°C

SONDES

THERMOCOUPLES J

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	7151738	LF7151738	thermocouple	2	2000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
1	7151739	LF7151739	thermocouple	2	3000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
1	7151741	LF7151741	thermocouple	2	4000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
1	7151742	LF7151742	thermocouple	2	5000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
1	2104709	LF2104709	thermocouple	2	6000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
2	5074184	403694	thermocouple	2	500	vetrotex	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable
2	3397093	LF3397093	thermocouple	2	950	vetrotex	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, température max. +250°C
2	5072263	379693	thermocouple	2	1350	vetrotex	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, température max. +350°C
2	5034812	379942	thermocouple	2	1500	vetrotex	ø 6 x 200	bulbe en acier inoxydable
2	5064075	LF5064075	thermocouple	2	1800	vetrotex	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable
2	5059203	LF5059203	thermocouple	2	1900	vetrotex	ø 4 x 60	bulbe en acier inoxydable
2	3445109	379051	thermocouple	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
3	7151777	LF7151777	thermocouple à œillet	2	2000	vetrotex	ø trou de 6,5	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
3	7151778	LF7151778	thermocouple à œillet	2	3000	vetrotex	ø trou de 6,5	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
3	7151779	LF7151779	thermocouple à œillet	2	5000	vetrotex	ø trou de 6,5	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
4	7151774	LF7151774	thermocouple champignon	3	3000	vetrotex	ø 40 x 10	tête en acier inoxydable, avec joint et écrou de 1/2", température max. +600°C
5	7151744	LF7151744	thermocouple à cœur	2	2000	PFA	ø 3 x 150	bulbe en acier inoxydable, température max. +250°C

THERMOCOUPLES K

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	5038670	381363	thermocouple	2	1480	vetrotex	ø 6 x 90	bulbe en acier inoxydable
2	2102638	LF2102638	thermocouple	2	3000	vetrotex	ø 4,5 x 160	bulbe en acier inoxydable, température max. +600°C
2	5122527	378752	thermocouple	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100 mm	bulbe en acier inoxydable
3	7151745	LF7151745	thermocouple flexible	2	3000	vetrotex	ø 4,5 x 1000	bulbe inconel, température max. +1200°C
3	7151746	LF7151746	thermocouple flexible	2	3000	vetrotex	ø 3 x 1000	bulbe inconel, température max. +800°C

SONDES PT100

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	7151719	LF7151719	sonde d'ambiance	3	1500	vetrotex	ø 6 x 50	0 à +400°C
1	7151720	LF7151720	sonde d'ambiance	3	2000	vetrotex	ø 6 x 50	0 à +400°C
1	7151721	LF7151721	sonde d'ambiance	3	3000	vetrotex	ø 6 x 50	0 à +400°C
1	7151722	LF7151722	sonde d'ambiance	3	4000	vetrotex	ø 6 x 50	0 à +400°C
1	7151723	LF7151723	sonde d'ambiance	3	5000	vetrotex	ø 6 x 50	0 à +400°C
2	3397045	LF3397045	sonde d'ambiance	2	900	vetrotex	ø 5 x 90	-
2	3397119	379222	sonde d'ambiance	3	1400	vetrotex	ø 4 x 110	100 Ω à 0°C, -80 à +600°C
2	3397034	LF3397034	sonde d'ambiance	2	1500	vetrotex	ø 6 x 83	-
2	5108225	379130	sonde d'ambiance	3	1500	vetrotex	ø 6 x 100	-
3	5110277	379439	sonde d'ambiance	2	2500	silicone	ø 6 x 50	-50 à +250°C
4	3445117	379050	sonde d'ambiance	3	3000	vetrotex	ø 6 x 100	0 à +350°C

SONDES

SONDES PT100

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	7151767	LF7151767	sonde à œillet	3	2000	vetrotex	ø trou de 6,5	température max. +400°C
1	7151785	LF7151785	sonde à œillet	3	3000	vetrotex	ø trou de 6,5	température max. +400°C
2	7151765	LF7151765	sonde champignon	3	3000	vetrotex	ø 40 x 10	tête en acier inoxydable, avec joint et écrou de 1/2", -50 à +260°C
3	3397128	402154	sonde à tête filetée	2	1400	PFA	ø 6 x 37	M10 x 1 mm
3	7151724	LF7151724	sonde à tête filetée	3	2000	PVC	ø 6 x 28	bulbe en acier inoxydable, 1/2", -40 à +105°C
4	3397071	379075	sonde à cœur triplex coudée	2	1500	silicone	ø 4 x 100	bulbe en acier inoxydable
4	7151725	LF7151725	sonde à cœur triplex coudée	3	2000	PTFE	ø 3 x 150	bulbe en acier inoxydable, température max. +300°C
4	7151726	LF7151726	sonde à cœur triplex coudée	3	3000	PTFE	ø 3 x 150	bulbe en acier inoxydable, température max. +300°C
5	7151727	LF7151727	sonde à cœur duplex	2 x 3	3000	PFA	ø 3 x 150	bulbe en acier inoxydable, -50 à +250°C
6	3397095	378393	sonde à cœur coudée	2	5000	silicone	ø 4 x 100	bulbe en acier inoxydable



7

Photo	Code LF	Code GEV	Description	connexion	Dimensions sonde (mm)	Notes
7	7151770	LF7151770	sonde avec boîtier de connexion	1/2"	ø 6 x 50	bulbe en acier inoxydable, IP68, -50 à +450°C
7	7151768	LF7151768	sonde avec boîtier de connexion	1/2"	ø 6 x 100	bulbe en acier inoxydable, IP68, -50 à +450°C
7	7151769	LF7151769	sonde avec boîtier de connexion	1/2"	ø 6 x 150	bulbe en acier inoxydable, IP68, -50 à +450°C
7	7151786	LF7151786	sonde avec boîtier de connexion	1/2"	ø 6 x 500	bulbe en acier inoxydable, IP68, -50 à +450°C

SONDES PT1000




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	5051398	379944	sonde d'ambiance	2	1700	vetrotex	ø 6 x 180	-
2	3445379	378702	sonde d'ambiance	2	1500	silicone	ø 6 x 20	IP68, -50 à +110°C
2	3445380	LF3445380	sonde d'ambiance	2	3000	silicone	ø 6 x 20	IP68, -50 à +110°C
3	7106329	LF7106329	sonde d'ambiance	2	3000	PFA	ø 4 x 50	-50 à +260°C
3	7151733	LF7151733	sonde d'ambiance	2	6000	PFA	ø 4 x 50	-50 à +260°C
4	5037988	379505	sonde à cœur triplex coudée	2	1700	vetrotex	ø 4 x 100	-
5	5048080	378392	sonde à cœur coudée	2	6000	silicone	ø 4 x 100	-

SONDES EN BOITIER

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Fils	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	7151783	LF7151783	sonde d'ambiance intérieure en boîtier	Pt100	2	85 x 85 x 25	température max. +70°C
2	7151764	LF7151764	sonde d'ambiance extérieure en boîtier	Pt100	2	65 x 50 x 46	IP65, température max. +70°C
2	7151782	LF7151782	sonde d'ambiance extérieure en boîtier	Pt1000	2,3 ou 4	65 x 50 x 46	IP65, température max. +70°C
2	7151772	LF7151772	sonde d'ambiance extérieure en boîtier	Pt1000	2	65 x 50 x 46	IP65, température max. +90°C
3	7151784	LF7151784	sonde de contact pour tuyau	Pt100	2	65 x 50 x 46	IP65, collier de serrage 300 mm, température max. +90°C

SONDES

SONDES ACTIVES



Photo	Code LF	Code GEV	Application	Marque	Modèle	Tension	Sortie	Plage de mesure	Notes
1	2102803	378076	humidité	Evco	EVHP503	8 à 28 VDC	4-20 mA	5 à 95 %RH	ø 20 x 185 mm, long. câble 1500 mm
1	7188893	LF7188893	humidité + température	Evco	EVHTP520	8 à 28 VDC	4-20 mA	5 à 95 %RH, -10 à +70°C	ø 20 x 185 mm, long. câble 1500 mm
2	3397235	378726	humidité	Eliwell	EWHS2840/W	9 à 28 VDC	4-20 mA	0 à 100 %RH	80 x 80 x 52 mm
2	3397236	378727	humidité + température	Eliwell	EWHS3040	9 à 28 VDC	4-20 mA	0 à 100 %RH, -40 à +60°C	80 x 80 x 52 mm
3	3445169	403390	humidité	Dixell	XH20P	9 à 18 VDC	4-20 mA	0 à 99 %RH	60 x 120 mm
4	3445309	LF3445309	humidité + température	Carel	DPCC110000	9 à 30 VAC/DC	4-20 mA -0,5 à 1 VDC	10 à 90 %RH, -40 à +70°C	-
5	3445052	LF3445052	pression	Eliwell	FWPA007	8 à 32 VDC	4-20 mA	-0,5 à 8 bars	1/4" SAE, long. câble 2000 mm
5	3445053	LF3445053	pression	Eliwell	EWPA030	8 à 32 VDC	4-20 mA	0 à 30 bars	1/4" SAE, long. câble 2000 mm

ACCESSOIRES POUR SONDÉS

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	5106690	102542	thermocouple universel	kit de 12 pièces, capillaire 1200 mm
2	7151755	LF7151755	câble d'extension de sonde - 25 m	3 x 0,22mm ² , 2 fils rouges + 1 blanc, PVC, compatible avec Pt100, Pt1000, NTC, PTC
3	7151773	LF7151773	câble d'extension thermocouple - 25m	2 x 0,22mm ² , vetrotex, compatible avec TC(J)
4	7151762	LF7151762	doigt de gant + écrous 1/4"	intérieur ø 5 mm, extérieur ø 7 mm, longueur 50 mm
4	7151756	LF7151756	doigt de gant + écrous 1/4"	intérieur ø 5 mm, extérieur ø 7 mm, longueur 100 mm
4	7151759	LF7151759	doigt de gant + écrous 1/4"	intérieur ø 5 mm, extérieur ø 7 mm, longueur 100 mm
4	7151763	LF7151763	doigt de gant + écrous 1/2"	intérieur ø 7 mm, extérieur ø 9 mm, longueur 50 mm
4	7151757	LF7151757	doigt de gant + écrous 1/2"	intérieur ø 7 mm, extérieur ø 9 mm, longueur 100 mm
4	7151758	LF7151758	doigt de gant + écrous 1/2"	intérieur ø 9 mm, extérieur ø 13,5 mm, longueur 100 mm
4	7151760	LF7151760	doigt de gant + écrous 1/2"	intérieur ø 7 mm, extérieur ø 9 mm, longueur 200 mm
4	7151761	LF7151761	doigt de gant + écrous 1/2"	intérieur ø 9 mm, extérieur ø 13,5 mm, longueur 200 mm

SONDES OEM

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Description	OEM	Code OEM	Notes
1	5049662	381445	sonde à cœur PTC	Afinox	5049662	2 fils, bulbe $\varnothing$ 5 x 200 mm, longueur câble silicone 2400 mm
2	5158025	LF5158025	sonde d'ambiance Pt100	Bongard	AF102006011	2 fils, longueur de câble 3000 mm
3	5068552	378358	sonde à cœur + accessoires	Eloma	EL0747017	5 fils, longueur de bulbe 100 mm, longueur du câble 1900 mm
4	5080104	379592	sonde à cœur D2K	Eloma	EL0752363	5 fils, bulbe $\varnothing$ 4 x 100 mm, longueur câble 4500 mm, -40 à +250°C
5	5110823	379062	thermocouple d'ambiance	Eloma	ELE316009	2 fils, bulbe $\varnothing$ 6 x 50 mm, longueur câble 3000 mm, -50 à +750°C



Photo	Code LF	Code GEV	Description	OEM	Code OEM	Notes
1	7119840	LF7119840	sonde d'évaporateur	Eurofours	0001-23040023	2 fils
2	7126652	LF7126652	sonde d'hygrométrie	Eurofours	0001-23040025	avec connecteur
3	7102878	LF7102878	sonde à tête filetée PT6/J2SV7	Eurofours	0001-23040004	2 fils, longueur câble vetrotex 3000 mm, adaptable aux fours 3P12A28-24
4	7103731	LF7103731	thermocouple J à tête filetée	Eurofours	0001-23040002	2 fils, câble vetrotex, connexion 1/4"



Photo	Code LF	Code GEV	Description	OEM	Code OEM	Notes
1	3397241	LF3397241	sonde de température	Panimatic	F010019166	longueur de câble 2000 mm, avec connecteur, compatible PCB 2000V2 + 2008V2
2	3397242	LF3397242	sonde de température	Panimatic	F010019034	longueur de câble 1000 mm, avec connecteur, compatible PCB 2008V1
3	3397243	LF3397243	sonde PTC	Panimatic	F010019120	2 fils, câble bleu, adaptable aux refroidisseurs C87, P87
4	3397244	LF3397244	sonde STH8	Panimatic	F010019124	avec connecteur, adaptable à PCB 2000V1
5	3397245	LF3397245	thermocouple J	Panimatic	F010050051	2 fils, longueur de câble 3000 mm, adaptable aux fours à convection

SONDES

SONDES OEM

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Description	OEM	Code OEM	Notes
1	7132622	LF7132622	sonde d'hygrométrie	Salva	2017020550	avec clip de fixation
2	7136922	LF7136922	sonde Pt100	Salva	4100000033	-
3	5037362	378296	thermocouple SM-1181	Salva	1310130500	2 fils
4	7132621	LF7132621	sonde de température	Salva	2017020400	câble en silicone
5	7123212	LF7123212	thermocouple E ST-91	Salva	1124001005	2 fils
6	5068043	LF5068043	thermocouple E/80	Salva	1124023000	2 fils, adaptable aux fours E20, ST02
7	5137861	LF5137861	SIR/14 FE-K0-0,5-	Salva	1330015011	2 fils

SONDES ADAPTABLES

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Longueur câble (mm)	Dimensions sonde (mm)	Notes
1	7151752	LF7151752	sonde à cœur CTN coudée	Acfri	3000	ø 6 x 100	2 fils, 10 kΩ à 25°C, câble silicone, -50 à +180°C
1	7151753	LF7151753	sondes à cœur coudée 3 CTN	Acfri	3000	ø 6 x 100	4 fils, 10 kΩ à 25°C, câble silicone, -50 à +180°C
1	7151754	LF7151754	sondes à cœur coudée 3 CTN	Acfri	3000	ø 6 x 100	4 fils, 10 kΩ à 25°C, câble vetrotex, -50 à +180°C
2	7151775	LF7151775	thermocouple J	Eurofours	2500	ø 4 x 100	acier inoxydable, câble vetrotex, raccord tournant 1/4"
2	7151776	LF7151776	thermocouple J	Eurofours	3000	ø 4 x 100	acier inoxydable, câble vetrotex, raccord tournant 1/4"
3	7151736	LF7151736	thermocouple J	Fringand	5000	ø 6 x 200	acier inoxydable, câble vetrotex
3	7151737	LF7151737	thermocouple J	Fringand	7000	ø 6 x 200	acier inoxydable, câble vetrotex
4	7151718	LF7151718	sonde d'ambiance Pt100	Hein	3000	ø 6 x 340	3 fils, température max. +450°C
5	7151787	LF7151787	thermocouple J	Pavailler	1500	ø 3 x 450	acier inoxydable, câble vetrotex, -40 à +450°C
5	7151740	LF7151740	thermocouple J	Pavailler	5000	ø 3 x 450	acier inoxydable, câble vetrotex, -40 à +450°C
6	7151734	LF7151734	thermocouple J	Pavailler	2500	ø 3 x 100	acier inoxydable, câble vetrotex, -40 à +450°C
6	7151735	LF7151735	thermocouple J	Pavailler	4500	ø 3 x 100	acier inoxydable, câble vetrotex, -40 à +450°C
6	7151743	LF7151743	thermocouple J	Pavailler	5000	ø 3 x 65	acier inoxydable, câble vetrotex

MINUTERIES MECANQUES




1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Intervalle de temps	Sortie(s)	Notes
1	3446104	350018	M2	60 min	2 (16A)	axe en D ø 6 x 4,6 mm
1	5109576	350022	M2	60 min	2 (16A)	axe en D ø 6 x 4,6 mm, cloche
2	3446256	350008	M2	60 min	-	-
2	5108238	350040	M2	120 min	2 (16A)	axe en D ø 6 x 4,6 mm
3	3446146	110373	M2	120 min	2 (16A)	axe en D ø 6 x 4,6 mm, cloche
3	3241830	110375	M2	120 min	-	-
4	3241174	110366	M2	universel	-	ø 44 mm



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Intervalle de temps	Sortie(s)	Notes
1	3446156	350092	MI2	15 min	2 NO + 2 NC (16A)	cadran 50 x 58 mm
1	3446157	350093	MI2	30 min	2 NO + 2 NC (16A)	cadran 50 x 58 mm
1	3446158	350094	MI2	60 min	2 NO + 2 NC (16A)	cadran 50 x 58 mm
1	3446159	350095	MI2	120 min	2 NO + 2 NC (16A)	cadran 50 x 58 mm
1	3446160	350096	MI2	6 h	2 NO + 2 NC (16A)	cadran 50 x 58 mm
1	3446161	LF3446161	MI2	12 h	2 NO + 2 NC (16A)	cadran 50 x 58 mm



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Intervalle de temps	Notes
1	3446149	AS113507	S43V	15 min	cadran 60 x 60 mm, cloche
1	3446150	AS038736	S43V	30 min	cadran 60 x 60 mm, cloche
1	3446154	AS038737	S43V	60 min	cadran 60 x 60 mm, cloche
1	3446155	LF3446155	S43V	120 min	cadran 60 x 60 mm, cloche

MINUTERIES & HORLOGES

MINUTERIES DIGITALES EVCO



1



2



3



4

Photo	Code LF	GEV Code	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	2102607	LF2102607	EV7003X7	230	3 CO(8A)	démarrage retardé : 99h59' minuterie cuisson : 99 min	66,5 x 66,5 x 90	minuterie de cuisson, démarrage retardé, buzzer
1	7133086	LF7133086	EC7103D220	230	2 CO(5A)	0,1" à 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	minuterie de cuisson, démarrage retardé, buzzer
1	7133087	LF7133087	EC7103D024	24 - AC	2 CO(5A)	0,1" à 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	minuterie de cuisson, démarrage retardé, buzzer
1	3445151	LF3445151	EV7702D7	230	2 CO(5A)	0,1" à 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	minuterie de cuisson, démarrage retardé, buzzer
2	7108752	LF7108752	EVK712D7	230	2 CO(8A)	0,1" à 99h59'	71 x 29 x 59	buzzer
2	7111946	LF7111946	EVK712D3	12/24 - AC/DC	2 CO(5A)	0,1" à 99h59'	71 x 29 x 59	buzzer
3	7188863	LF7188863	EVK722D7	230	2 CO(8A)	0,1" à 99h59'	71 x 29 x 59	RTC, minuterie de cuisson, démarrage retardé, buzzer
3	7188864	LF7188864	EVK722D3	12/24 - AC/DC	2 CO(8A)	0,1" à 99h59'	71 x 29 x 59	RTC, minuterie de cuisson, démarrage retardé, buzzer
4	7188887	LF7188887	EVK732D7	230	2 CO(8A)	0,1" à 99h59'	71 x 29 x 59	appareils de vinification

MINUTERIES DIGITALES MCI



1



2



3

Photo	Code LF	GEV Code	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	3446177	LF3446177	694 TF	230	2 CO(5A)	99,59 min	66,5 x 66,5 x 43	-
1	3446181	LF3446181	694 TF	230	2 CO(5A)	99,59 h	66,5 x 66,5 x 43	-
1	7155532	LF3446181	694 EI1	230	1 CO(5A)	99,59 min	66,5 x 66,5 x 43	-
2	3446178	LF3446178	692 FE	230	1 CO(5A)	99 sec	66,5 x 66,5 x 43	sonnerie intermittente
2	3446184	LF3446184	692 FA	24 - AC	1 CO(5A)	99 min	66,5 x 66,5 x 43	sonnerie continue
2	2104726	LF2104726	692 FA	12 - AC	1 CO(5A)	99 min	66,5 x 66,5 x 43	sonnerie continue
3	3446180	LF3446180	693 F	230	2 CO(5A)	9,59 h	66,5 x 66,5 x 43	-
3	3446179	LF3446179	693 FE	230	1 CO(5A)	9,59 h	66,5 x 66,5 x 43	sonnerie intermittente

MINUTERIES OMRON



1



2




3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	40E5669	350200	H3DK-M1	24 à 240 - AC/DC	1 CO (5A)	1,2 sec à 1200 h	100 x 79 x 22	1 module Din
2	5121094	360537	H3DK-S1	24 à 240 - AC/DC	1 CO (5A)	0,1 sec à 1200 h	100 x 79 x 22	1 module Din
3	5034025	LF5034025	H3CR-A	100 à 240 AC 100 à 125 DC	2 CO (5A)	0,05 sec à 300 h	45 x 45 x 97	embase 11 pôles
4	4002476	LF4002476	H3CR-A8	24 à 48 AC 12 à 48 DC	2 CO (5A)	1,2 sec à 300 h	45 x 45 x 97	embase 8 pôles
5	5116948	380136	embase 11 pôles	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable à H3CR-A
6	3351154	380137	embase 8 pôles	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable à H3CR-A8

MINUTERIES CROUZET

NEW



1




2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	7159627	380137	TMR48A (88.886.106)	12 à 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec à 300 h	45 x 45 x 97	embase 8 pôles
1	7159628	704966	TMR48L (88.886.516)	12 à 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec à 300 h	45 x 45 x 97	embase 8 pôles
1	3446248	LF3446248	TMR48U (88.886.016)	12 à 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec à 300 h	45 x 45 x 97	embase 8 pôles
2	7159629	LF3446248	TMR48X (88.886.116)	12 à 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec à 300 h	45 x 45 x 97	embase 11 pôles
3	7159626	704967	TMR48D (GDF1R10MV2)	12 à 240 - AC/DC	1 CO (5A)	0,01 sec à 9999 h	45 x 45 x 97	embase 11 pôles
4	5116948	380136	embase 11 pôles	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable à TMR48 A, L, U
5	3351154	380137	embase 8 pôles	-	-	-	65 x 28 x 40	adaptable à TMR48 X, D

MINUTERIES & HORLOGES

MINUTERIES CDC

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	3446085	LF3446085	TN80 Sc.857	24/230 AC/DC	2 CO (8A)	0,5 sec à 10 h	45 x 45 x 85	embase 8 pôles
2	3322950	360193	13102/24	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	70 x 60 x 80	temps de retard du ventilateur 0 à 14 min

HORLOGES HAGER



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	3322900	360184	EH710	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalles
1	3446148	360788	EH711	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalles, avec réserve de marche
2	3322354	LF3322354	EH011	230	1 CO (16A)	24 h	1 module Din	avec réserve de marche
3	3322355	LF3322355	EH211	230	1 CO (16A)	24 h	2 modules Din	avec réserve de marche
4	3322356	360496	EH111	230	1 CO (16A)	24 h	3 modules Din	avec réserve de marche

HORLOGES THEBEN



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	3211920	LF3211920	FRI77G	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 2 à 60 min)	105 x 105 x 61	temps de retard du ventilateur réglable
2	2102074	LF2102074	FRI77G2	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 2 à 60 min)	2 modules Din, 82 x 55 x 48	temps de retard du ventilateur réglable
2	3446233	LF3446233	FRI77H2	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 2 à 60 min)	2 modules Din, 82 x 55 x 48	-

HORLOGES LEGRAND

NEW



1



2



3



4


Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	7153000	360422	MicroRex QT31F	230	1 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	4 modules Din, 114 x 72 x 60	48 intervalles
2	3446260	360421	MicroRex T31F	230	1 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	3 modules Din, 85 x 54 x 68	48 intervalles
3	7153001	360418	PolarRex QKT	230	1 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	4 modules Din, 114 x 72 x 60	48 intervalles
3	7153002	360420	PolarRex QKKT	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	4 modules Din, 114 x 72 x 60	48 intervalles, temps de retard du ventilateur 1 à 60 min
3	3446249	360419	PolarRex KKT	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	4 modules Din, 114 x 72 x 60	48 intervalles, temps de retard du ventilateur 1 à 60 min
4	7153003	360423	AlphaRex D21	230	1 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	2 modules Din, 85 x 36 x 68	56 intervalles
4	7159630	360424	AlphaRex D22	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	2 modules Din, 85 x 36 x 68	28 intervalles, temps de retard du ventilateur réglable

HORLOGES FLASH

NEW



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Sortie(s)	Intervalle de temps	Dimensions (mm)	Notes
1	3446262	360183	16021	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalles, avec réserve de marche
2	5111090	360426	Monomat	230	1 NO (16A)	24 h (dégivrage 15 min à 7 jours)	1 module Din, 115 x 18 x 68	96 intervalles, avec réserve de marche
2	7153004	360262	Monotron 124	230	1 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 1430 min)	1 module Din, 115 x 18 x 68	20 intervalles, avec réserve de marche
3	7160442	360414	Monotron 300CS	230	2 CO (16A)	24 h (dégivrage 1 à 60 min)	2 modules Din, 115 x 36 x 68	56 intervalles, avec réserve de marche

MINUTERIES & HORLOGES

MINUTERIES & HORLOGES OEM


NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	LF Code	GEV Code	Description	OEM	Appliance	OEM code	Notes
1	5042562	LF5042562	double minuterie 4D	Eurofours	fours à convection, MS, MP, NG, RP-12, RP-24	0001-23010028	clips inclus
2	3446263	LF3446263	horloge journalière Flash	Panimatic	réfrigération	F010013039	-
3	7126826	LF7126826	minuterie Saia KKH30200R6E1N29	Panimatic	chambre de fermentation	F010013001	2 cames, cycle de 60 h
4	5143494	LF5143494	minuterie CDC TY92	VMI	mixeur	BELEC239M	-
5	5164734	LF5164734	minuterie 0/20	VMI	mixeur	BELEC106Q	-
6	7126696	LF7126696	minuterie SSA 212601	VMI	mélangeur BV22	BELEC190C	-

COMPTEURS MCI

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Notes
1	7155591	LF7155591	compteur de débit d'eau 614	24 - AC	1 on/off + 1 imp. doseur (1 imp/l)	1 CO (5A)	66,5 x 66,5 x 43	affichage de 0 à 9999 litres
1	7108256	LF7108256	compteur de débit d'eau 614DP	24 - AC	1 on/off + 1 imp. doseur (10 imp/l)	1 CO (5A)	66,5 x 66,5 x 43	affichage de 0 à 999,9 litres
2	5142570	LF5142570	compteur de kWh monophasé Contax 40A	230	40 A max	18 à 27 VDC (1000 imp/kWh)	1 module Din, 118 x 18 x 63	affichage mécanique à 6 chiffres
2	5142571	LF5142571	compteur de kWh monophasé Contax 40A	230	40 A max	18 à 27 VDC (1000 imp/kWh)	1 module Din, 118 x 18 x 63	agrément MID, affichage mécanique à 6 chiffres

THERMOSTATIQUE

THERMOSTATS DE CONTACT - NC - REARMEMENT AUTOMATIQUE



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant (A)	Température de coupure
1	3443060	390123	250	10	50°C
1	3444608	390301	250	10	60°C
1	3443049	390518	250	10	70°C
2	3444606	390705	250	10	80°C
1	5016360	375638	250	10	90°C
2	3319515	LF3319515	250	10	100°C

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant (A)	Température de coupure
2	5030555	390772	250	16	110°C
2	3319516	LF3319516	250	10	120°C
2	1443077	390739	250	16	130°C
1	3443052	390503	250	16	135°C
2	1443076	LF1443076	250	16	150°C
1	5054352	LF5054352	250	10	230°C

THERMOSTATS DE CUISSON MONOPHASES



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Plage de température	Sortie(s)	Dimensions sonde (mm)	Longueur capillaire (mm)	Code de bouton associé (ø 50 mm - photo 2)
1	3744069	LF3319515	250	30 à 90°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	3241721 / 111934
1	5103773	375386	250	30 à 110°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	2101570 / 110119
1	5010864	375367	250	95 à 180°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	3241827 / 112121
1	3444628	375349	250	50 à 250°C	1 CO (16A)	ø 3 x 180	800	2110628 / 110122
1	5093046	LF5093046	250	50 à 300°C	1 CO (16A)	ø 3 x 153	1000	3444441 / 110123
1	3444305	375247	250	50 à 500°C	1 CO (16A)	ø 4 x 230	900	3444187 / 111533

THERMOSTATS DE CUISSON TRIPHASES



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Plage de température	Sortie(s)	Dimensions sonde (mm)	Longueur capillaire (mm)	Code de bouton associé (ø 50 mm - photo 2)
1	3744064	375019	250	30 à 90°C	3 CO (16A)	ø 6 x 130	900	3241721 / 111934
1	3444076	375671	250	30 à 110°C	3 CO (16A)	ø 6 x 130	1200	2101570 / 110119
1	3744055	375058	400	95 à 180°C	3 CO (10A)	ø 6 x 120	1480	3241827 / 112121
1	3444044	390074	400	50 à 250°C	3 CO (10A)	ø 3 x 180	1300	2110628 / 110122
1	3444561	375038	380	50 à 300°C	3 CO (16A)	ø 6 x 80	1740	3444441 / 110123
1	3444714	375132	380	50 à 500°C	3 CO (16A)	ø 4 x 230	1200	3444187 / 111533

THERMOSTATIQUE

THERMOSTATS DE REFRIGERATION




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Plage de température	Sortie(s)	Dimensions sonde (mm)	Longueur capillaire (mm)
1	3744229	390010	400	-35 à +35°C	1 CO (16A)	ø 6 x 110	1500
2	3744230	390673	400	0 à +40°C	1 CO (16A)	ø 6 x 110	1500
3	1444051	LF1444051	250	0 à +120°C	1 CO (16A)	ø 6,5 x 95	920
4	3444392	LF3444392	240	50 à 300°C	1 CO (16A)	ø 4 x 100	900
5	3744129	390012	250	-35 à +35°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	1500
5	3744231	390674	250	0 à +40°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	1500
6	3744130	390011	250	-35 à +35°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	-

DOSEURS D'ENERGIE



Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant (A)
1	3350067	380038	24	16
1	3350065	380037	230	12
1	3350066	380039	400	7

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre (mm)	Couleur
2	3241726	112520	ø 45	black
3	5069708	112646	ø 45	white

THERMOMETRES



Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions cadran (mm)	Plage de température	Longueur capillaire (mm)	Dimensions sonde (mm)	Couleur du cadran
1	3441081	541081	58 x 25	-40 à +40 °C	1500	ø 8,5 x 20	blanc
1	3441033	541095	58 x 25	0 à 120 °C	3000	ø 6 x 20	blanc
2	3441079	541414	62 x 11	-40 à +40 °C	1500	ø 8,5 x 20	blanc
2	3441055	541306	62 x 11	20 à 130 °C	2000	ø 6 x 15	noir
3	3441002	LF3441002	ø 52	-40 à +40 °C	2500	ø 7,5 x 40	noir
3	3441091	AS086177	ø 52	0 à 120 °C	1500	ø 6 x 40	blanc
3	3441025	LF3441025	ø 52	50 à 350 °C	1500	ø 4 x 120	blanc
4	3441901	542479	ø 52	-40 à +40 °C	1500	ø 6 x 50	blanc
4	5033193	541413	ø 52	0 à 120 °C	1500	ø 6 x 35	blanc
5	3441003	541082	ø 60	-40 à +40 °C	2000	ø 6 x 150	blanc
5	3441066	541791	ø 60	0 à 120 °C	1500	ø 6 x 34	blanc
5	3441027	LF3441027	ø 60	50 à 350 °C	1500	ø 4 x 105	blanc
5	5039204	542539	ø 65	0 à 600 °C	1500	ø 8 x 145	noir

MOTEURS

MOTEURS A CONVECTION DE FOUR



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Adaptable à	Code OEM
1	5098918	LF5048979	LGB MFA80H25	Bake Off	753000122
2	5084831	500170	Hanning L7 3 pha IG ED	Eloma	EL0580287
3	5015672	601474	Hanning L5ow2B-317	Eloma	EL0693286
4	7111187	LF7111187	Fir 2778	Eurofours	0001-08040001
5	7117295	LF7117295	Fir 1079A6354	Eurofours	0001-08040030
6	5120306	LF5120306	Hanning L9	Miwe	504633.55




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Adaptable à	Code OEM
1	7118608	LF7118608	Saf 80/4-B75	Pavailler	AF200033940
2	2102487	LF2102487	Fir 1079T4410	Salva	1441002700
3	3240325	601856	K48210 M01616	Salva	1420370000
4	5023956	LF5023956	L7nw84D1-238	Wiesheu	34061H
5	5056734	500664	Fir 1020A2353	Zanolli	MOT00196

VENTILATEURS DE FOUR

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre ventilateur (mm)	Adaptable à
1	3240512	601249	EBM R2K150-AC01-15	230	32	ø 150	universel
2	3240310	601016	Heidrive 850 110 1001 2A	230	45	ø 150	universel
3	3240494	601268	Heidrive 113 300 0165 1C	230	27	ø 150	universel
4	7113691	601011	Elica C25-8023	240	40	ø 150	universel
5	3240000	601339	IMS 80776VR	220	45	ø 150	Salva, Unox
6	5109783	601125	Elica C30R0479	220	45	ø 150	Unox

AUTRES MOTEURS DE FOUR

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Usage	Modèle	Tension (V)	Adaptable à	Code OEM
1	7132128	LF7132128	moteur de oura	Gruner 227SZ-230-0	230	Eurofours	0001-08080010
2	5120067	501509	moteur de oura	Gruner 225S-230T-0	230	Miwe	506605.34
3	7127465	LF7127465	moteur de ventilateur	Nidec 3° 4P	230/400	Pavailler	AF200033920
4	5137752	LF5137752	moteur de oura	Belimo LMC24A 5NM	24	Salva	77800224
5	5137753	LF5137753	moteur de oura	Belimo LDA02-24 2N	24	Salva	70100238
6	5137810	LF5137810	motoréducteur	Vela STM VL2 712-6	230/400	Salva	1340120002

MOTEURS

MOTEURS DE MELANGEUR

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Adaptable à
1	40D7271	LF40D7271	SPEMX5	230	Dito Sama
2	7113796	LF7113796	XBE5	230	Dito Sama
3	3340074	LF3340074	D18/T 300	230	Dito Sama
4	40KQ669	LF40KQ669	TU-DA80-4PC/02	240/415	Dito Sama
5	5146094	LF5146094	W10517939	230	Kitchenaid
6	5064381	LF5064381	CL.155	230	Sammic

MOTEURS D'AGITATEUR

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur d'axe (mm)	Diamètre de l'hélice (mm)
1	7101241	LF7101241	Elco	N7.30.679	230	7	250	ø 45
2	3240807	LF3240807	EBM-Papst	M4S068-BF08-24	230	5,8	197	-
2	3240808	LF3240808	EBM-Papst	M2E068-DF11-43	230	45	222	-
3	7110668	LF7110668	hélice	-	-	-	M5	ø 46
4	3240567	LF3240567	Coprel MIX	15-1 INC BB 17	230	17	150	ø 44
4	3240775	LF3240775	Coprel MIX	20-1 CRO INC B	230	20	135	ø 44
5	5093213	501607	Trial	0C-012 20 2400	230	20	153	ø 45
6	3340191	LF3340191	Sap	H	230	14,8	165	ø 40
6	2105673	LF2105673	Sap	H-L	230	14,8	215	ø 40

CHARBONS MOTEUR




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Quantité	Adaptable à
1	9240014	696409	6 x 6 x 19	1	Kitchenaid
2	5032203	LF5032203	kit de 6 pièces	1	Kitchenaid
3	5036011	LF5036011	6 x 6 x 13	2	Sammic
4	9240065	AS136960	6 x 11 x 29	4	Sammic
5	7150529	LF7150529	5 x 10 x 25	2	Dito Sama

CONDENSATEURS MOTEUR



Code LF	Code GEV	Capacité (µF)	Dimensions (mm)	Code LF	Code GEV	Capacité (µF)	Dimensions (mm)
3068091	LF3068091	1	ø 30 x 51	3068023	LF3068023	15	ø 35 x 71
3068092	LF3068092	1,5	ø 30 x 51	3068024	LF3068024	16	ø 35 x 71
3068001	LF3068001	2	ø 30 x 51	3068026	LF3068026	18	ø 40 x 71
3068093	LF3068093	2,5	ø 30 x 51	3068027	LF3068027	20	ø 40 x 71
3068313	LF3068313	3	ø 30 x 51	3068085	LF3068085	22	ø 40 x 71
3068077	LF3068077	3,5	ø 30 x 51	3068155	LF3068155	25	ø 45 x 71
3068006	LF3068006	4	ø 30 x 51	3068156	LF3068156	30	ø 45 x 71
3068137	LF3068137	4,5	ø 30 x 51	3068087	365225	35	ø 45 x 91
3068008	LF3068008	5	ø 30 x 51	5154621	LF3068142	40	ø 45 x 91
3068078	LF3068078	6	ø 30 x 51	3068177	LF3068088	45	ø 45 x 116
3068138	LF3068138	7	ø 30 x 51	3068175	LF3068072	50	ø 45 x 116
3068079	LF3068079	8	ø 30 x 71	3068089	LF3068089	55	ø 45 x 116
3068149	LF3068149	9	ø 30 x 71	3068090	LF3068090	60	ø 45 x 116
3068016	365233	10	ø 30 x 71	3068073	LF3068073	65	ø 50 x 116
3068017	LF3068017	11	ø 30 x 71	3068074	LF3068074	70	ø 50 x 116
3068152	LF3068152	12	ø 35 x 71	3068075	LF3068075	80	ø 55 x 116
3068019	LF3068019	12,5	ø 35 x 71	3068076	LF3068076	90	ø 55 x 116
3068082	LF3068082	14	ø 35 x 71	3068151	LF3068151	100	ø 55 x 116

Tension 450V, Tolérance de capacité ±5%, Fréquence 50/60Hz, Vis de fixation M8 ou M12

MOTEURS DE REFRIGERATION

MOTEURS DE VENTILATEUR EMI

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance d'alimentation (W)	Puissance de sortie (W)	Vitesse de rotation (tr/min)
3240637	602214	5-82-CE-1305	230	50	5	1300
3240635	602213	5-82-CE-2010	230	40	10	1300
3240636	602273	5-82-CE-3016	230	70	16	1300
3340124	602215	5-82-CE-4025	230	115	25	1300

MOTEURS DE VENTILATEUR ELCO



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance d'alimentation (W)	Puissance de sortie (W)	Vitesse de rotation (tr/min)
3240210	601430	N 5-13	230	32	5	1300
3240211	601427	N 10-20	230	38	10	1300
3240902	601528	N 16-25	230	65	16	1300
3240903	601529	N 25-40	230	95	25	1300
3240904	601530	N 34-45	230	120	34	1300

MOTEURS DE VENTILATEUR EBMPAPST



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance d'alimentation (W)	Puissance de sortie (W)	Vitesse de rotation (tr/min)
3240581	601756	M4Q045-BD01-75	230	29	5	1300
3240580	601757	M4Q045-CA03-75	230	36	10	1300
3240626	601758	M4Q045-CF01-75	230	29	16	1300
3240627	601759	M4Q045-DA01-75	230	70	18	1300
3240628	601760	M4Q045-EA01-75	230	90	25	1300
3240629	601761	M4Q045-EF01-75	230	110	34	1300

MOTEUR DE VENTILATEUR ZIEHL-ABEGG

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance d'alimentation (W)	Puissance de sortie (W)	Vitesse de rotation (tr/min)
7114790	LF7114790	MK34 + grille	230	117	34	1330

HELICES ASPIRANTES POUR MOTEURS DE VENTILATEURS



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre (mm)	Angle (°)	Matériau
1	3240960	601566	154	28	aluminium
1	3240961	601553	172	28	aluminium
1	1240373	LF1240373	172	40	aluminium
1	3240220	601070	200	28	aluminium
1	3240222	601283	230	28	aluminium
1	3240964	601567	254	28	aluminium
1	3240965	601410	300	28	aluminium
2	3230001	602090	100	30	plastique

HELICES SOUFFLANTES POUR MOTEURS DE VENTILATEURS



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre (mm)	Angle (°)	Matériau
1	3240411	601568	154	28	aluminium
1	3240412	601569	172	28	aluminium
1	3240393	601570	200	28	aluminium
1	3240394	601571	230	28	aluminium
1	5115024	601572	254	28	aluminium
1	3240403	601574	300	28	aluminium
2	3230002	602089	100	30	plastique

MOTEURS DE REFRIGERATION

SUPPORTS POUR MOTEURS DE VENTILATEURS




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Hauteur (mm)
1	3240951	601075	droit	52
1	3240221	601576	droit	72
1	3240223	601577	droit	84
1	3240954	601578	droit	109
2	3805029	LF3805029	réglable	72 à 150

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Hauteur (mm)
3	3805024	LF3805024	croix	59
3	3805025	LF3805025	croix	73
3	3805026	LF3805026	croix	82
3	3805027	LF3805027	croix	112
3	3805028	LF3805028	croix	120

ANNEAUX POUR MOTEURS DE VENTILATEURS


NEW



Code LF	Code GEV	Diamètre de ventilateur compatible (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)
3240408	601585	154	200	49
3240969	601586	172	220	49
3240970	601587	200	248	49
3240409	601588	230	278	49
3240971	601589	254	302	49
3240972	601590	300	350	49

FAN MOTOR GRIDS

NEW



Code LF	Code GEV	Diamètre de ventilateur compatible (mm)	Hauteur (mm)	entre-axe de fixation (mm)
3185088	601581	200	25	236
3185093	601582	230	27	266
3185089	602226	254	25	290
3185949	LF3185949	254	50	300
3185090	602227	300	28	344

VENTILATEURS TANGENTIELS (ø 60 mm)



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Débit d'air (m3/h)	Position du moteur
1	3526148	LF3526148	TFR90/20-1RFNHT	230	23	90	92	droite
1	3526153	602155	TFR180/20-1AFNHT	230	25	180	120	droite
1	3526963	601798	TFR240/20-1RFNHT	230	25	240	135	droite
1	3526155	LF3526155	TFR270/20-1RFNHT	230	26	270	195	droite
1	3526965	602224	TFR300/20-1RFNHT	230	25	300	205	droite
1	3526157	602077	TFR360/20-1RFNHT	230	26	360	190	droite
2	3526147	LF3526147	TFL90/20-1RFNHT	230	23	90	92	gauche
2	3526150	602284	TFL180/20-1RFNHT	230	25	180	120	gauche
2	3526964	601797	TFL240/20-1RFNHT	230	25	240	135	gauche
2	3526154	601057	TFL270/20-1RFNHT	230	26	270	195	gauche
2	3526966	LF3526966	TFL300/20-1RFNHT	230	25	300	205	gauche
2	3526156	601947	TFL360/20-1RFNHT	230	26	360	190	gauche
3	3526165	601455	TFD180/30-1RFNHT	230	45	2 x 180	2 x 120	centre
3	3526220	602233	TFD240/30-1RFN 6	230	45	2 x 240	2 x 140	centre
3	3526161	LF3526161	TAD27B-023	230	28	2 x 270	2 x 195	centre

Pour les batteries de chauffe, voir chapitre BRULEURS & RESISTANCES

VENTILATEURS AXIAUX EBM-PAPST

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Direction du flux d'air	Condensateur requis (µF)
5065202	LF5065202	A4S250-AH02-01	230	69	250	1390	S	-
3340169	601619	A4E300-AS72-01	230	72	300	1380	S	2
3340054	LF3340054	A4D300-AS34-01	400	68	300	1300	S	-
2102390	LF2102390	A4E315-AS20-01	230	110	315	1350	S	3
3240549	601625	A4E330-AP18-01	230	110	330	1400	S	4
3540011	LF3540011	A4E350-AN02-01	230	165	350	1340	S	4
3240486	LF3240486	A4E400-AP02-01	230	160	400	1430	S	6
3340147	LF3340147	A4D400-AP12-01	400	135	400	1450	S	-
3240388	602045	A4E450-AP01-01	230	245	450	1400	S	8
3340148	LF3340148	A4D450-AP01-01	400	200	450	1380	S	-
3240488	601622	A4E315-AC08-18	230	95	315	1370	B	3
2102318	LF2102318	A4E330-AB16-19	230	100	330	1350	B	4
2101782	LF2101782	A4E400-AQ12-02	230	150	400	1400	B	5


VENTILATEURS

VENTILATEURS AXIAUX EBM-PAPST




Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Direction du flux d'air	Notes
5075849	602274	W1G200-EC91-44	230	31	200	1500 à 2100	S	fiches plates
7115127	LF7115127	W2E200-AE31-08	230	56	200	2750	S	fils de 450 mm
7103275	LF7103275	W1G300-CB19-01	230	30	200	1100	S	grille, conduit & support inclus
3540070	LF3540070	W1G230-EB89-23	230	13	230	1500 à 2100	S	fils de 450 mm
5045671	LF5045671	W2E300-CA10-17	230	200	300	2600	S	fils de 450 mm

GRILLES POUR VENTILATEURS AXIAUX



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre (mm)	Type de ventilateur compatible
1	3240557	601954	250	aspiration
1	3240558	LF3240558	250	soufflage
1	3240560	601949	300/315	aspiration
2	2102231	LF2102231	300	aspiration
2	3240559	LF3240559	330	aspiration
2	3240561	601950	350	soufflage / aspiration
2	2102235	LF2102235	400	soufflage / aspiration
2	3240562	601956	400	soufflage / aspiration
2	3240492	601957	450	soufflage / aspiration
2	3085001	LF3085001	450	soufflage / aspiration
2	3340145	601953	500	soufflage / aspiration

VENTILATEURS

VENTILATEURS AXIAUX COMPACTS EBM-PAPST

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Débit d'air (m3/h)	Connexion	Type de roulement
1	1240052	LF1240052	612NGH	60 x 60 x 25	12 - DC	2,6	46	fils de 310 mm	douille
2	1240053	LF1240053	8412N	80 x 80 x 25	12 - DC	2	69	fils de 310 mm	bille
2	1240208	LF1240208	8414N	80 x 80 x 25	24 - DC	2	69	fils de 310 mm	bille
2	3540037	601826	8556V	80 x 80 x 38	230	12	50	fiches plates	bille
3	3540009	602234	3412N	92 x 92 x 25	12 - DC	2,2	84	fils de 310 mm	bille
3	3240518	601074	3414N	92 x 92 x 25	24 - DC	2,3	84	fils de 310 mm	bille
3	3240660	601082	3956	92 x 92 x 25	230	11	59	fiches plates	bille
3	3240613	601633	3656	92 x 92 x 38	230	12	75	fils de 310 mm	bille
4	3540023	602245	4412F	119 x 119 x 25	12 - DC	5,3	170	fils de 310 mm	bille
4	3540035	602053	4414F	119 x 119 x 25	24 - DC	5	170	fils de 310 mm	bille
4	3240614	601634	9956	119 x 119 x 25	230	14	117	fiches plates	bille
4	3540036	601656	4114NHH	119 x 119 x 38	24 - DC	12,4	260	fils de 310 mm	bille
4	1240390	601089	4650N	119 x 119 x 38	230	19	160	fiches plates	douille
5	3240563	601635	5958	127 x 127 x 38	230	18	180	fiches plates	bille
6	3540033	601793	5656S	135 x 135 x 38	230	230	235	fiches plates	bille



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Débit d'air (m3/h)	Connexion	Type de roulement
1	3240634	601113	W2E142-BB01-01	172 x 150 x 38	230	29	330	fiches plates	bille
2	3540013	LF3540013	W2E250-HQ52-12	280 x 280 x 80	230	136	1230	bornier	bille
3	3240520	601088	W2S130-AA03-01	ø 155 x 55	230	45	325	fils de 330 mm	bille
3	3240593	601631	W2S130-BM03-01	ø 155 x 55	230	47	380	fils de 330 mm	bille
4	3340130	601755	W2E143-AA09-01	ø 172 X 51	230	24	375	fiches plates	bille

VENTILATEURS

VENTILATEURS AXIAUX COMPACTS (IMPORT)



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Débit d'air (m3/h)	Connexion	Type de roulement
1	7108241	LF7108241	Sunon	60 x 60 x 25	12 - DC	1,55	40	fi ls de 310 mm	douille
1	3540028	601679	Sunon	60 x 60 x 25	24 - DC	1,25	40	fi ls de 310 mm	magnétique
1	3540027	LF3540027	Sunon	60 x 60 x 25	230	4	30	fi ls de 140 mm	magnétique
2	5004018	601438	Sunon	80 x 80 x 25	12 - DC	2,7	90	fi ls de 310 mm	magnétique
2	3540041	601439	Adda	80 x 80 x 25	24 - DC	3,85	66	fi ls de 310 mm	bille
2	3240502	LF3240502	Sunon	80 x 80 x 25	230	14	31	fi ls de 310 mm	bille
2	3240337	LF3240337	Sunon	80 x 80 x 38	230	18	41	fi ls de 310 mm	bille
3	3540044	601747	Adda	92 x 92 x 25	12 - DC	3	83	fi ls de 310 mm	bille
3	3540045	601680	Adda	92 x 92 x 25	24 - DC	3,6	83	fi ls de 310 mm	bille
3	3240503	LF3240503	Sunon	92 x 92 x 25	230	14,5	51	fiches plates	bille
3	1540001	LF1540001	Sunon	92 x 92 x 38	24 - DC	12,2	204	fi ls de 310 mm	bille
4	3540047	601158	Adda	120 x 120 x 25	12 - DC	4,44	149	fi ls de 310 mm	bille
4	3540048	601159	Adda	120 x 120 x 25	24 - DC	3,12	149	fi ls de 310 mm	bille
4	3340156	LF3340156	Sunon	120 x 120 x 25	230	19	112	fiches plates	bille
4	3540050	601712	Adda	120 x 120 x 38	12 - DC	14,4	289	fi ls de 310 mm	bille
4	3540051	601705	Adda	120 x 120 x 38	24 - DC	6,2	178	fi ls de 310 mm	bille
4	3240501	601692	Sunon	120 x 120 x 38	230	22	165	fi ls de 310 mm	bille
5	3540052	601457	Adda	127 x 127 x 38	12 - DC	12,72	328	fi ls de 310 mm	bille



1



2



3




4


Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Débit d'air (m3/h)	Connexion	Type de roulement
1	3540060	601132	Commonwealth FP-108C	162 x 150 x 55	230	46	356	fi ls de 310 mm	bille
2	3240504	602271	Costech C17B23HTBF00	172 x 150 x 38	230	27	300	fiches plates	bille
3	3340157	602263	Sunon A2175-HBT-TC.GN	172 x 150 x 51	230	25	345	fiches plates	bille
4	3540053	601706	Adda AK1652HB	172 x 150 x 51	230	59,8	292	fiches plates	bille

VENTILATEURS

ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS AXIAUX COMPACTS

				
1	2	3	4	5
Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)
1	3240880	LF3240880	caoutchouc anti-vibration	-
2	3540002	LF3540002	filtre à air	119 x 119
3	3240612	LF3240612	grille	80 x 80
3	3240611	LF3240611	grille	92 x 92
3	3240600	692497	grille	119 x 119
Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)
4	3240521	551318	fiche coudée	610
5	3805036	LF3805036	connecteur droit	1500
5	3805037	550898	connecteur droit	2000
5	2101758	LF2101758	connecteur droit	3000

VENTILATEURS RADIAUX EBMPAPST





1

2

3

4

5

6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Débit d'air (m3/h)	Puissance sonore (dB)	Condensateur requis (µF)
1	7102749	601833	R2S133-AE17-05	ø 133	230	36	280	61	-
2	2102142	LF2102142	R2S175-AB56-01	ø 175	230	53	440	61	-
3	3240651	LF3240651	R2E180-CB28-01	ø 180	230	60	570	63	1,5
4	3240485	LF3240485	R2E190-RA26-57	ø 190	230	60	570	62	2
5	3805035	LF3805035	R2E220-AA40-05	ø 220	230	85	860	73	3
6	5056068	LF5056068	R2E225-RA92-09	ø 225	230	155	1200	69	3,5

VENTILATEURS

VENTILATEURS OEM

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	OEM	Code OEM	Notes
1	7101177	LF7101177	ventilateur axial compact	Bongard	AF1W0000265	142 mm
2	7123535	LF7123535	ventilateur radial	Bongard	AF3W0002264	220/45R 2RRE25
3	7124252	LF7124252	ventilateur axial compact	Bongard	AF3W0002006	120x120x38 mm
4	5110958	601768	ventilateur tangentiel	Miwe	601768	ø 90 mm, TAL 90/397/N
5	3540065	LF3540065	ventilateur axial compact	Panimatic	F010022007	armoires C87, P87, P46, P58
6	3540066	LF3540066	ventilateur axial + grille	Panimatic	F010022262	P58




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	OEM	Code OEM	Notes
1	3540067	LF3540067	ventilateur axial + grille	Panimatic	F010022264	C87, P87
2	3805056	LF3805056	ventilateur tangentiel	Panimatic	F010022102	armoires froides, chaudes ou de fermentation
3	7108925	LF7108925	ventilateur axial compact	Panimatic	F010022006	chambre de pousse 14TK
4	5137961	LF5137961	ventilateur axial compact	Salva	70608038	Sunon SF2308A
5	5137962	LF5137962	ventilateur axial + grille	Salva	1430074012	CVA-K/10
6	5137963	LF5137963	ventilateur axial + grille	Salva	1440621033	CVA-M/13

VENTILATEURS

VENTILATEURS CENTRIFUGES

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Puissance (W)	Nombre de vitesses	Nombre de pôles	Débit d'air (m3/h)
3526251	602228	DD 7/7	230	2	145	1	4	1500
3526252	LF3526252	DD 9/7	230	3	245	3	6	2550
3526253	601506	DD 9/9	230	5	370	3	4	3000
3526254	LF3526254	DD 10/8	230	3,3	245	3	6	3500
3526255	LF3526255	DD 10/10	230	3,5	245	3	6	4000
3526256	LF3526256	DD 12/9	230	6	590	1	6	4500
3526257	LF3526257	DD 12/12	230	9	735	1	6	6500

VENTILATEURS CENTRIFUGES

NEW



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre d'entrée (mm)	Dimensions d'évacuation (mm)	Débit d'air (m3/h)
1	7155658	LF7155658	VC55	230	16	ø 55	38 x 35	34
2	7155659	LF7155659	VC70Q	230	26	ø 70	51 x 36	70
3	7155660	LF7155660	VC100A	230	64	ø 100	73 x 60	190
4	2101592	LF2101592	D2E146-HT67.01	230	355	ø 126	ø 146	335

Disponible sur demande

VENTILATEURS

EXTRACTEURS DE VAPEUR AIRAP

NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions d'évacuation (mm)	Débit d'air (m3/h)	Température maximale
1	7155559	LF7155559	V120SOD82	230	90	135 x 115	400	80°C
2	7155560	LF7155560	V133SOD96	230	120	120 x 105	800	80°C
3	7155561	LF7155561	V190SOD142	230	120	ø 200	1000	150°C
3	7155562	LF7155562	V190SOD142	380 (3 phases)	120	ø 200	1000	150°C
4	7155536	LF7155536	ATC15330V2	230	90	ø 153	400	250°C
5	7155537	LF7155537	ATC20030V2	230	370	ø 200	760	250°C

Disponible sur demande

VENTILATEURS RADIAUX HELIOS EN CAISSONS PLATS

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions d'évacuation (mm)	Débit d'air (m3/h)	Puissance sonore (dB)	Notes
7159868	LF7159868	SVR100C	230	40 / 50	ø 100	245 / 310	39 / 45	2 vitesses, jusqu'à +60°C
7159869	LF7159869	SVR125B	230	41 / 59	ø 125	290 / 400	39 / 46	2 vitesses, jusqu'à +60°C
7159870	LF7159870	SVR160K	230	42 / 61	ø 160	310 / 450	37 / 45	2 vitesses, jusqu'à +60°C
7159871	LF7159871	SVR200K	230	154	ø 200	980	57	jusqu'à +70°C

Disponible sur demande

BOITIERS D'EXTRACTION DE FUMEE ATLANTIC

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Phase(s)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Débit d'air (m3/h)	Notes
7159848	LF7159848	Vulcan 355M	230	1	250	530 x 420 x 340	2280	4 poles, 48 dB
7159849	LF7159849	Vulcan 400M	230	1	550	585 x 470 x 395	3250	4 poles, 54 dB
7159850	LF7159850	Vulcan 450M	230	1	550	645 x 495 x 455	4620	4 poles, 60 dB
7159851	LF7159851	Vulcan 500T	230/400	3	1100	710 x 550 x 520	7000	4 poles, 64 dB
7159852	LF7159852	Vulcan 560T	230/400	3	1800	785 x 615 x 595	11000	4 poles, 68 dB

Disponible sur demande

VENTILATEURS DE GAINÉ ATLANTIC

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions d'évacuation (mm)	Débit d'air (m3/h)	Température maximale
7159825	LF7159825	AX100BC	230	58	ø 100	180	70°C
7159826	LF7159826	AX125BC	230	52	ø 125	315	70°C
7159827	LF7159827	AX160BC	230	113	ø 160	500	70°C
7159828	LF7159828	AX200BC	230	105	ø 200	880	70°C
7159829	LF7159829	AX250BC	230	105	ø 250	920	70°C
7159830	LF7159830	AX315BC	230	123	ø 315	1340	70°C

ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS DE GAINÉ

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)	Notes
1	7155544	LF7155544	interrupteur de vitesse pour ventilateur de gainé	82 x 82 x 130	2 vitesses, positions 1/0/2
2	7155538	LF7155538	manchons pour ventilateur de gainé	ø 100	2 pcs, réduction de bruit
2	7155539	LF7155539	manchons pour ventilateur de gainé	ø 125	2 pcs, réduction de bruit
2	7155540	LF7155540	manchons pour ventilateur de gainé	ø 160	2 pcs, réduction de bruit
2	7155541	LF7155541	manchons pour ventilateur de gainé	ø 200	2 pcs, réduction de bruit
2	7155542	LF7155542	manchons pour ventilateur de gainé	ø 250	2 pcs, réduction de bruit
2	7155543	LF7155543	manchons pour ventilateur de gainé	ø 315	2 pcs, réduction de bruit

VENTILATEURS

TOURELLES DE VENTILATION CENTRIFUGE ATLANTIC

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Phase(s)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Débit d'air (m3/h)	Notes
7159839	LF7159839	Stelair 280M	230	1	120	520 x 520 x h514	1380	4 poles, 44 dB max.
7159840	LF7159840	Stelair 315M	230	1	250	520 x 520 x h531	2200	4 poles, 46 dB max.
7159841	LF7159841	Stelair 355M	230	1	250	520 x 520 x h553	3150	4 poles, 48 dB max.
7159842	LF7159842	Stelair 400M	230	1	550	640 x 640 x h657	4000	4 poles, 54 dB max.
7159843	LF7159843	Stelair 400T	230/400	3	550	640 x 640 x h657	4000	4 poles, 54 dB max.
7159844	LF7159844	Stelair 450M	230	1	550	640 x 640 x h686	5900	4 poles, 64 dB max.
7159845	LF7159845	Stelair 450M	230/400	3	550	640 x 640 x h686	5900	4 poles, 64 dB max.
7159846	LF7159846	Stelair 500T	230/400	3	1100	760 x 760 x h783	8200	4 poles, 65 dB max.
7159847	LF7159847	Stelair 560T	230/400	3	1800	760 x 760 x h815	11700	4 poles, 69 dB max.

Disponible sur demande

KITS DE REJET POUR TOURELLES DE VENTILATION CENTRIFUGE ATLANTIC

NEW



Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions (mm)	Adaptable à
7159865	LF7159865	280 / 355	ø 800 x h270	Stelair 280M, 315M & 315M
7159866	LF7159866	400 / 450	ø 980 x h330	Stelair 400M, 400T, 450M & 450T
7159867	LF7159867	400 / 560	ø 1220 x h420	Stelair 500T & 560T

Disponible sur demande

VARIATEURS DE VITESSE



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant nominal (A)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Notes
1	3340013	LF3340013	230	2,5	500	81 x 81 x 63	contact additionnel pour vanne gaz
2	3340016	LF3340016	230	3	600	125 x 125 x 90	contact additionnel pour vanne gaz
3	3057289	LF3057289	230	5	1000	125 x 125 x 90	contact additionnel pour vanne gaz
4	3526201	401658	230	7,5	1500	105 x 82 x 170	changement de vitesse progressif
5	3057290	LF3057290	230	9	1800	125 x 125 x 105	contact additionnel pour vanne gaz
6	5112594	379774	230	10	2000	158 x 118 x 78	régulation électronique
7	3526202	401659	230	12	2500	105 x 82 x 170	changement de vitesse progressif

VANNES DE COMPENSATION



1



2



3



4



5



7



8

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Diamètre de travail (mm)	Longueur de travail (mm)	Notes
1	3150079	750334	Intertecnica	Microelebar	21	-	-
2	3526800	750332	Intertecnica	Minielebar TN	60	60	-
3	3150078	750330	Intertecnica	Minielebar BT Extensible	65	70 à 130	230V, 7W
4	3526801	750327	Intertecnica	Elebar TN	80	130	-
5	3526804	750328	Intertecnica	Elebar BT	80	130	230V, 7W
6	5080935	750735	Fermod	2220 TN	80	60 à 120	230V, 8W

ACCESSOIRES VENTILATEURS

ACCESSOIRES DE VENTILATION

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)
1	7159853	LF7159853	bouche d'aspiration	ø 100
1	7159854	LF7159854	bouche d'aspiration	ø 125
1	7159855	LF7159855	bouche d'aspiration	ø 160
1	7159856	LF7159856	bouche d'aspiration	ø 200
2	7159860	LF7159860	grille de ventilation	ø 125
2	7159861	LF7159861	grille de ventilation	ø 160
2	7159862	LF7159862	grille de ventilation	ø 200
2	7159863	LF7159863	grille de ventilation	ø 250
2	7159864	LF7159864	grille de ventilation	ø 350

BOUTONS MODULABLES SCHNEIDER

GAMME HARMONY XB4 (ø 22 mm) - ELEMENTS DE BASE

NEW



1



2



3



4



5




6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fonction	Code Schneider	Notes
1	7159719	LF7159719	corps/collier de fixation	jonction bloc-bouton	ZB4BZ009	3 emplacements de bloc
2	3454077	347385	bloc à contact simple	1 NO	ZBE101	10 A
2	7102367	347600	bloc à contact simple	1 NC	ZBE102	10 A
3	7159711	LF7159711	module d'éclairage LED	lumière claire	ZBVM1	230 V
3	7159726	LF7159726	module d'éclairage LED	lumière claire	ZBVBG1	24 à 120 V - AC/DC
4	7159722	LF7159722	bouchon d'étanchéité pour bouton simple	pour bouton rond	ZBP0	silicone transparent
5	5055052	LF5055052	bouchon d'étanchéité pour bouton double	pour 1 bouton affleurant + 1 bouton dépassant	ZBA710	silicone transparent
6	7159738	LF7159738	bouchon d'étanchéité pour bloc contact	pour ZBE101 & ZBE102	ZBZ60	silicone noir

GAMME HARMONY XB4 (ø 22 mm) - BOUTONS-POUSOIRS

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type de poussée	Couleur	Code Schneider
1	3600046	345987	bouton-poussoir momentané	affleurant	blanc	ZB4BA1
2	5136560	347507	bouton-poussoir momentané	affleurant	noir	ZB4BA2
3	7159733	LF7159733	bouton-poussoir momentané	affleurant	vert	ZB4BA3
4	7159731	LF7159731	bouton-poussoir momentané	affleurant	rouge	ZB4BA4
5	7159654	LF7159654	bouton-poussoir momentané	affleurant	jaune	ZB4BA5
6	7159656	LF7159656	bouton-poussoir momentané	affleurant	bleu	ZB4BA6



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type de poussée	Couleur	Code Schneider
1	7159706	LF7159706	bouton-poussoir momentané éclairable	affleurant	blanc	ZB4BW313
2	7159715	LF7159715	bouton-poussoir momentané éclairable	affleurant	vert	ZB4BW333
3	7159707	LF7159707	bouton-poussoir momentané éclairable	affleurant	rouge	ZB4BW343
4	7159708	LF7159708	bouton-poussoir momentané éclairable	affleurant	jaune	ZB4BW353
5	7159709	LF7159709	bouton-poussoir momentané éclairable	affleurant	bleu	ZB4BW363

BOUTONS MODULABLES SCHNEIDER

GAMME HARMONY XB4 (ø 22 mm) - BOUTONS-POUSOIRS


NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type de poussée	Couleur	Code Schneider
1	7159673	LF7159673	bouton-poussoir à verrouillage	affleurant	blanc	ZB4BH01
2	7159701	LF7159701	bouton-poussoir à verrouillage	affleurant	noir	ZB4BH02
3	7159702	LF7159702	bouton-poussoir à verrouillage	affleurant	vert	ZB4BH03
4	7159703	LF7159703	bouton-poussoir à verrouillage	affleurant	rouge	ZB4BH04
5	7159704	LF7159704	bouton-poussoir à verrouillage	affleurant	jaune	ZB4BH05



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type de poussée	Couleur	Code Schneider
1	7159720	LF7159720	bouton-poussoir à verrouillage éclairable	affleurant	blanc	ZB4BH013
2	7159716	LF7159716	bouton-poussoir à verrouillage éclairable	affleurant	vert	ZB4BH033
3	7159717	LF7159717	bouton-poussoir à verrouillage éclairable	affleurant	rouge	ZB4BH043
4	7159718	LF7159718	bouton-poussoir à verrouillage éclairable	affleurant	jaune	ZB4BH053
5	7159721	LF7159721	bouton-poussoir à verrouillage éclairable	affleurant	bleu	ZB4BH063



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type de poussée	Couleur	Symbole	Code Schneider
1	7159734	LF7159734	double bouton-poussoir momentané	2 affleurants + 1 lumineux	vert / lumière / rouge	I - O	ZB4BW7A3741
2	7159710	LF7159710	double bouton-poussoir momentané	1 affleurant + 1 dépassant + 1 voyant	vert / lumière / rouge	I - O	ZB4BW7L3741

BOUTONS MODULABLES SCHNEIDER

GAMME HARMONY XB4 (ø 22 mm) - BOUTONS TOURNANTS

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fonction	Couleur	Code Schneider	Notes
1	7159713	LF7159713	bouton rotatif 2 positions	positions fixes	noir	ZB4BD2	-
1	7159712	LF7159712	bouton rotatif 3 positions	positions fixes	noir	ZB4BD3	-
1	7159714	LF7159714	bouton rotatif 2 positions	ressort de rappel de droite à gauche	noir	ZB4BD4	-
1	7111678	LF7111678	bouton rotatif 3 positions	ressort de rappel au centre	noir	ZB4BD5	-
1	7159669	LF7159669	bouton rotatif 2 positions	ressort de rappel de gauche au centre	noir	ZB4BD7	-
1	7159670	LF7159670	bouton rotatif 2 positions	ressort de rappel de droite au centre	noir	ZB4BD8	-
2	7159671	LF7159671	bouton rotatif à clé 2 positions	positions fixes	noir	ZB4BG2	2 clés incluses
2	7159672	LF7159672	bouton rotatif à clé 3 positions	positions fixes	noir	ZB4BG3	2 clés incluses



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fonction	Couleur	Code Schneider	Notes
1	7159725	LF7159725	bouton rotatif 2 positions	positions fixes	blanc	ZB4BK1213	éclairable
2	5136611	347951	bouton rotatif 2 positions	positions fixes	vert	ZB4BK1233	éclairable
3	7159705	LF7159705	bouton rotatif à clé 2 positions	positions fixes	rouge	ZB4BK1243	éclairable
4	7159723	LF7159723	bouton rotatif 2 positions	positions fixes	jaune	ZB4BK1253	éclairable
5	7159724	LF7159724	bouton rotatif 2 positions	positions fixes	bleu	ZB4BK1263	éclairable

BOUTONS MODULABLES SCHNEIDER

GAMME HARMONY XB4 (ø 22 mm) - BOUTONS CHAMPIGNONS


NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Diamètre tête (mm)	Couleur	Code Schneider	Notes
1	7159736	LF7159736	bouton-poussoir momentané	ø 40	noir	ZB4BC2	-
2	7159730	LF7159730	bouton-poussoir momentané	ø 40	vert	ZB4BC3	-
3	5023815	347485	bouton-poussoir d'arrêt d'urgence	ø 40	rouge	ZB4BS844	tourner pour déverrouiller
4	7159732	LF7159732	bouton-poussoir d'arrêt d'urgence	ø 40	rouge	ZB4BS944	déverrouillage à clé, 2 clés incluses
5	7159737	LF7159737	bouton-poussoir d'arrêt d'urgence	ø 40	rouge	ZB4BT84	tirer pour déverrouiller

GAMME HARMONY XB4 (ø 22 mm) - VOYANTS

NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Code Schneider
1	5065117	AS083426	blanc	ZB4BV013
2	7159735	LF7159735	vert	ZB4BV033
3	7159727	LF7159727	rouge	ZB4BV043

Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Code Schneider
4	7159728	LF7159728	jaune	ZB4BV053
5	7159729	LF7159729	bleu	ZB4BV063

BOUTONS MODULABLES MOELLER-EATON

GAMME M22 (ø 22 mm) - ELEMENTS DE BASE



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fonction	Notes
1	5047253	346293	corps/collier de fixation	jonction bloc-bouton	3 emplacements de bloc
2	5047254	346292	bloc à contact simple	1 NO	6 A
4	5047267	346270	bloc à contact simple	1 NC	6 A
4	7112622	348202	module d'éclairage LED	lumière claire	85 à 264 V
5	3319008	348030	bouchon d'étanchéité pour bouton simple	pour bouton rond	silicone transparent

GAMME M22 (ø 22 mm) - BOUTONS



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type de poussée	Symbole	Couleur
1	5059288	LF5059288	bouton-poussoir momentané	affleurant	-	rouge
2	3319300	345705	bouton-poussoir momentané	affleurant	T	noir
3	9319044	346584	bouton-poussoir momentané	affleurant	I	blanc
4	9319011	LF9319011	bouton-poussoir momentané	affleurant	I	vert
5	9319010	LF9319010	bouton-poussoir momentané	tête champignon ø 40 mm	O	rouge
6	7112039	346339	bouton-poussoir d'arrêt d'urgence	tête champignon ø 30 mm, tirer pour déverrouiller	-	rouge



1



2



3

Photo	LF Code	GEV Code	Description	Type of push	Symbol	Color
1	7112597	LF7112597	double bouton-poussoir momentané	2 affleurants + 1 lumineux	I - O	blanc / lumineux / noir
2	9319004	LF9319004	double bouton-poussoir momentané	2 affleurants + 1 lumineux	I - O	vert / lumière / rouge
3	7102111	346728	bouton rotatif lumineux 3 positions	maintien 1 / 0 / 2	-	noir


COMMUTATEURS

COMMUTATEURS BACO / LEGRAND

NEW



1



2




3



4



5



6


Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Fonction	Caractéristiques électriques	Dimensions (mm)	Notes
1	3057258	LF3057258	PR12 1102A4	0 / 1	1 phase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 36	avec plastron & poignée
2	3057259	LF3057259	PR12 1103A4	0 / 1	3 phases, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 46	avec plastron & poignée
2	3057260	LF3057260	PR12 1104A4	0 / 1	4 phases, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 46	avec plastron & poignée
3	5142455	LF5142455	PR12 2203 C8	V1 / 0 / V2	1 phase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	avec plastron & poignée
3	5142460	LF5142460	PR12 9151	AR / 0 / AV	1 phase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	avec plastron & poignée
4	3057261	LF3057261	PR12 9151C8	AR / 0 / AV	3 phases, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	avec plastron & poignée
5	5142475	LF5142475	PR12 16093 EZ35	AR / AV (angle de commutation 90 °)	1 phase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	axe 5 x 5 x 25 mm
5	5142477	LF5142477	PR12 16610 EZ35	AR / AV (angle de commutation 45 °)	1 phase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	axe 5 x 5 x 25 mm
6	5142474	LF5142474	PR12 86403 EZ36	V1 / Auto / V2	1 phase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	axe 5 x 5 x 25 mm



1




2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Fonction	Caractéristiques électriques	Dimensions (mm)	Notes
1	5142478	LF5142478	PR17 40792 EAL	AR / AV (2 vitesses)	3 phases, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 81	axe 5 x 5 x 25 mm
2	3057262	LF3057262	PR17 1103A4	0 / 1	3 phases, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 45	axe 5 x 5 x 25 mm
3	3057263	LF3057263	PR17 1104A4	0 / 1	4 phases, 17 A, 380 V, 4 kW	48 X 50 X 45	avec plastron & poignée
4	5142453	LF5142453	PR17 9552	0 / LS / HS	3 phases, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 x 50 x 69	avec plastron & poignée
5	3057265	LF3057265	PR21 1102A4	0 / 1	3 phases, 25 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 33	avec plastron & poignée
6	5142479	LF5142479	Q48PN50	plastron + poignée	-	48 x 48	pour les commutateurs PR12
6	5142481	LF5142481	Q72MN50	plastron + poignée	-	72 x 72	pour les commutateurs PR17 & PR21

COMMUTATEURS

INTERRUPTEURS ETANCHES 22 x 30 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant (A)	Symbole	Couleur	Notes
1	1319210	347207	250	16	0 / 1	blanc	lumineux
2	3319362	347791	250	16	0 / 1	vert	lumineux
3	3319512	347973	250	16	0 / 1	jaune	lumineux
4	1319364	347974	250	16	0 / 1	rouge	lumineux
5	3319813	LF3319813	250	16	0 / 1	bleu	lumineux
6	3319788	LF3319788	250	16	-	noir	-
7	3319371	301202	250	16	0 / 1	noir	-
8	3319789	LF3319789	250	16	1 / 0 / 2	noir	-
9	3319790	LF3319790	250	16	1 / 0 / 2	noir	momentané

INTERRUPTEURS 11 x 30 mm



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant (A)	Symbole	Couleur	Notes
1	1199042	LF1199042	250	16	0 / 1	blanc	-
2	3319967	LF3319967	250	16	-	vert	lumineux
3	3319968	LF3319968	250	16	-	jaune	lumineux
4	3319969	LF3319969	250	16	-	rouge	lumineux
5	1319203	301012	250	16	0 / 1	vert	lumineux
6	1319204	301011	250	16	0 / 1	jaune	lumineux

COMMUTATEURS

INTERRUPTEURS 11 x 30 mm



1



2



3

Photo	LF Code	GEV Code	Voltage (V)	Current (A)	Symbol	Color	Notes
7	3319756	301010	250	16	0 / 1	rouge	lumineux
8	3319468	301014	250	16	0 / 1	noir	-
9	1319936	301035		-	bouchon d'étanchéité	noir / transparent	18 x 36 mm


INTERRUPTEURS A LEVIER (ø M12 x 1 mm)




1




2




3



4



5



6



7



8



9

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant (A)	Pôle(s)	Fonction	Notes
1	3210010	LF3210010	250	10	1	MOM/OFF/MOM	bornes plates
1	3210013	346517	250	10	1	ON/OFF/ON	bornes plates
1	3210017	346528	250	15	1	ON/ON	bornes plates
2	3210011	LF3210011	250	15	2	MOM/OFF/MOM	bornes plates
2	3210014	346520	250	10	2	ON/OFF/ON	bornes plates
2	3319543	LF3319543	250	15	2	ON/ON	bornes plates
3	3210012	LF3210012	250	10	3	MOM/OFF/MOM	bornes plates
3	3210015	346530	250	10	3	ON/OFF/ON	bornes plates
3	3210018	346523	250	10	3	ON/ON	bornes plates
4	3319545	LF3319545	250	15	1	ON/OFF	bornes à vis
5	3319508	AS076670	250	16	1	ON/OFF	plastron ON / OFF
6	3319503	348055	250	20	2	ON/OFF/ON	bornes à vis
7	3319546	LF3319546	250	20	2	ON/OFF/MOM	bornes à vis
7	3319714	LF3319714	250	16	2	ON/OFF	bornes plates
8	3319477	LF3319477	250	17	3	ON/OFF	bornes plates
9	3319685	LF3319685	-	-	-	bouchon d'étanchéité	-

VOYANTS ø 10 mm




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Diamètre du buble (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Couleur	Connexion
1	3221032	359378	230	ø 13,5	ø 10	vert	cosses 6,3 mm
2	3221011	359379	230	ø 13,5	ø 10	jaune	cosses 6,3 mm
3	3221033	359380	230	ø 13,5	ø 10	rouge	cosses 6,3 mm
4	7125831	359995	230	ø 13,5	ø 10	transparent	cosses 6,3 mm

VOYANTS ø 12 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Diamètre du buble (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Couleur	Connexion
1	3221085	359027	230	ø 18	ø 12	vert	cosses 6,3 mm
2	3221614	359048	230	ø 18	ø 12	jaune	cosses 6,3 mm
3	3221084	359026	230	ø 18	ø 12	rouge	cosses 6,3 mm
4	3221086	359021	230	ø 18	ø 12	transparent	cosses 6,3 mm

VOYANTS ø 12 mm




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Diamètre du buble (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Couleur	Connexion
1	3221547	359890	24	ø 14	ø 12	vert	fils de 190 mm
1	3221497	LF3221497	250	ø 14	ø 12	vert	fils de 190 mm
1	3221544	359893	400	ø 14	ø 12	vert	fils de 190 mm
2	3221546	359892	24	ø 14	ø 12	jaune	fils de 190 mm
2	3221496	LF3221496	250	ø 14	ø 12	jaune	fils de 190 mm
2	3221543	LF3221543	400	ø 14	ø 12	jaune	fils de 190 mm
3	3221548	359891	24	ø 14	ø 12	rouge	fils de 190 mm
3	3221514	LF3221514	250	ø 14	ø 12	rouge	fils de 190 mm
3	3221545	LF3221545	400	ø 14	ø 12	rouge	fils de 190 mm

VOYANTS LUMINEUX / BUZZERS

VOYANTS SALVA



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Couleur	Code Salva
4	5137748	LF5137748	D202 VF	230	vert	71905525
5	5137749	LF5137749	LD9	230	rouge	71900202
6	5137747	LF5137747	L5,5K	24	blanc	71905523

BUZZERS

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Dimensions (mm)	Puissance sonore (dB)	Son	Connexion
1	3392015	LF3392015	185 à 265 - AC/DC	ø 28	80	continu	bornes à vis
2	3446188	LF3446188	24	ø 28	85	continu	cosses 6,3 mm
2	7105026	LF7105026	24	ø 28	85	continu	cosses 6,3 mm
2	3446189	350215	48 à 250	ø 28	85	continu	cosses 6,3 mm
2	3446191	350219	230	ø 28	85	continu	cosses 6,3 mm
3	3446190	LF3446190	230	ø 45	85	temporisé (3 à 30 sec)	cosses 6,3 mm
4	5137846	LF5137846	230	1 module Din	85	temporisé (on 5 / off 15 sec)	bornes à vis

TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEURS ENCAPSULES



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Puissance (VA)	Tension primaire	Tension secondaire	Connexion
1	3445110	379054	3	230 V AC	12 V AC	bornes à vis
1	3445111	381577	3	24 V AC	12 V AC	bornes à vis
1	3445196	379195	5	230 V AC	12 V AC	bornes à vis
1	5011362	401339	6	220 / 240 V AC	8 / 12 V AC	bornes à vis
1	5049718	401174	6	230 V AC	12 V AC	bornes à vis
2	5008612	400125	16	220 / 240 V AC	12 V AC	bornes à vis
3	5037407	400126	20	220 / 240 V AC	12 V AC	bornes à vis
4	4007045	401267	60 / 40	230 V AC	12 / 24 V AC	bornes à vis
4	5047956	402950	100	230 V AC	24 V AC	bornes à vis

TRANSFORMATEURS OEM

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Puissance (VA)	Tension primaire	Tension secondaire	Adaptable à
1	3739001	LF3739001	75	230 / 400 V AC	12 / 24 V AC	Bake Off
2	7134492	LF7134492	35 à 105 W	230 / 240 V AC	11,5 V AC	Bongard (éclairage)
3	5037288	LF5037288	90	230 V AC	2 x 7,5 kV AC	Eloma
4	5052933	402051	2 x 15	230 V AC	2 x 16,5 V AC	Eloma
5	5072250	400251	44	230 V AC	2 x 11,5 V AC	Eloma
6	5137957	LF5137957	100	230 V AC	24 V AC	Salva
6	5137958	LF5137958	180	230 V AC	24 V AC	Salva

FICHES & EMBASES

FICHES INDUSTRIELLES CEE

NEW



1

2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Pôles	Notes
1	5113358	550209	P + N + T	230	16	3	IP44, fils de 1 à 2,5 mm ²
2	5113360	550210	3P + N + T	400	16	5	IP44, fils de 1 à 2,5 mm ²
2	5113362	550211	3P + N + T	400	32	5	IP44, fils de 2,5 à 6 mm ²
3	5136232	550520	P + N + T	230	16	3	IP44, fils de 1 à 2,5 mm ²
4	5137290	550215	3P + N + T	400	16	5	IP44, fils de 1 à 2,5 mm ²
4	5130584	550521	3P + N + T	400	32	5	IP44, fils de 2,5 à 6 mm ²

EMBASES INDUSTRIELLES CEE

NEW



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Pôles	Notes
1	3050209	550265	P + N + T	230	16	3	IP44, fils de 1 à 2,5 mm ²
2	3050210	LF3050210	3P + N + T	400	16	5	IP44, fils de 1 à 2,5 mm ²
3	7159677	551179	3P + N + T	400	32	5	IP44, fils de 2,5 à 6 mm ²

FICHES TERTIAIRES NF

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Pôles	Notes
1	3050184	551505	2P + T	230	16	3	-
2	5110519	550200	2P + T	230	16	3	IP44
3	7160304	LF7160304	2P + T	400	20	3	-
3	7160307	LF7160307	2P + T	400	32	3	-
4	7160305	LF7160305	3P + T	400	20	4	-
4	7153049	LF 7153049	3P + T	400	32	4	-
5	7160306	LF7160306	3P + N + T	400	20	5	-
5	7160308	LF7160308	3P + N + T	400	32	5	-

EMBASES TERTIAIRES NF

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Pôles	Notes
1	3050186	LF3050186	2P + T	230	16	3	IP55
2	7160300	LF7160300	2P + T	230	16	3	IP55
3	7160301	LF7160301	2P + T	400	20	3	IP55
3	7160297	LF7160297	2P + T	400	32	3	IP55
4	3050182	LF3050182	3P + T	400	20	4	IP55
4	7160298	LF7160298	3P + T	400	32	4	IP55
5	3050181	LF3050181	3P + N + T	400	20	5	IP55
5	7160299	LF7160299	3P + N + T	400	32	5	IP55

INTERRUPTEURS DE POSITION

INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE - GAMME PIZZATO FR



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)	Notes
1	3240827	LF3240827	FR251	levier à galet	levier 40 mm, galet ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240198	345181	FR501	piston	ø 8 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	3803112	348261	FR502	galet unidirectionnel	galet ø 14 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240149	345337	FR508	piston	ø 10 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	3804004	345488	FR512	piston fileté	ø 8 mm, vis M18x1	3	1 NO + 1 NC	IP67
6	5038334	348101	FR515	piston à galet	galet ø 11 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)	Notes
1	7124661	345513	FR520	ressort hélicoïdal avec pointe plastique	axe ø 7 x 100 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240155	345144	FR530	levier à galet (plastique)	levier 35 mm, galet ø 18 mm	4	1 NO + 1 NC	IP67
2	4059847	LF4059847	FR531	levier à galet	levier 35 mm, galet ø 18 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	5067184	LF5067184	FR550	levier (tige ronde) réglable	axe ø 3 x 125 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240828	LF3240828	FR551	levier à galet	levier 40 mm, galet ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	5037326	345509	FR555	galet & levier réglable	levier jusqu'à 93 mm, galet ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
6	2101308	LF2101308	FR907	galet unidirectionnel réglable	galet ø 22 mm	10	2 NC	IP67

INTERRUPTEURS DE POSITION

AUTRES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE PIZZATO



1



2



3



4



5




6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)	Notes
1	3240421	345058	FD501	piston	ø 10 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240444	345862	FD502	galet unidirectionnel	galet ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	5088489	LF5088489	FD532	levier (tige ronde) réglable	axe ø 3 x 125 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240973	LF3240973	FM515	piston à galet	ø 12 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	3240834	LF3240834	FR1896	interrupteur de sécurité pour porte à charnière	axe intérieur ø 8 x 24 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	9240041	347052	FR692	interrupteur de sécurité avec actionneur séparé	VF KEYD1	3	1 NO + 1 NC	IP67, clé incluse



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)	Notes
1	3240850	345696	FA4111-2DN	piston fileté & à galet	galet ø 12 mm, vis M12x1	3	1 NO + 1 NC	IP67, fils de 2000 mm
2	3240187	LF3240187	FA4610-2DN	piston fileté	ø 8 mm, vis M12x1	3	1 NO + 1 NC	IP67, fils de 2000 mm
3	3240851	345697	FA4631-2DN	levier à galet	levier 26 mm, galet ø 14 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67, fils de 2000 mm

INTERRUPTEURS DE POSITION

INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE SCHNEIDER - SERIE XCKP

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)	Notes
1	7159750	LF7159750	XCKP2102G11	piston à galet	galet ø 11,6 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67, entrée de câble PG11
1	7159744	LF7159744	XCKP2102P16	piston à galet	galet ø 11,6 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
2	7159742	LF7159742	XCKP2121P16	galet unidirectionnel réglable (plastique)	levier 20 mm, galet ø 14 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
3	7159740	LF7159740	XCKP2106M12	ressort hélicoïdal avec levier souple	axe 142 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
4	7159748	LF7159748	XCKP2110P16	piston	ø 7 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
5	7159739	LF7159739	XCKP2111P16	piston	ø 8 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	3803033	347579	XCKP2118G11	levier à galet	levier 33 mm, galet ø 19 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67, entrée de câble PG11



Photo	LF Code	GEV Code	Model	Type of actuator	Actuator dimensions	Current (A)	Contact(s)	Notes
1	7159743	LF7159743	XCKP2128P16	galet unidirectionnel réglable	levier 29 mm, galet ø 22 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
2	7159741	LF7159741	XCKP2139P16	levier à galet	levier 58 mm, galet ø 50 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
3	7159745	LF7159745	XCKP2145P16	galet & levier réglable	levier jusqu'à 84 mm, galet ø 16 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
4	7159747	LF7159747	XCKP2149P16	galet & levier réglable	levier jusqu'à 100 mm, galet ø 50 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
5	7159749	LF7159749	XCKP21H0P16	piston fileté	ø 7 mm, vis M18x1	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	7159746	LF7159746	XCKP21H2P16	piston fileté à galet	levier 38 mm, galet ø 11,6 mm, vis M18x1	10	1 NO + 1 NC	IP67

INTERRUPTEURS DE POSITION

INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE SCHNEIDER - SERIE XCMN

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)	Notes
1	7159753	LF7159753	XCMN2102L1	piston à galet	galet ø 11,6 mm	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm
2	7159757	LF7159757	XCMN2103L1	piston à galet (inclinaison de 90 °)	galet ø 11,6 mm	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm
3	7159756	LF7159756	XCMN2106L1	ressort hélicoïdal avec levier souple	axe 142 mm	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm
4	7159758	LF7159758	XCMN2107L1		axe ø 6 x 128 mm	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm
5	7159752	LF7159752	XCMN2115L1	levier à galet	levier 34 mm, galet ø 16 mm	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm
6	7159755	LF7159755	XCMN2121L1	galet unidirectionnel	galet ø 14 mm	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)	Notes
1	7159751	LF7159751	XCMN2145L1	galet & levier réglable	levier jusqu'à 83 mm, galet ø 16 mm	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm
2	5139062	347636	XCMN21F0L1	piston fileté	ø 7 mm, vis M12x1	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm
3	7159754	LF7159754	XCMN21F3L1	piston fileté à galet (inclinaison de 90 °)	levier 36 mm, galet ø 10,6 mm, vis M12x1	6	1 CO	IP65, fils de 1000 mm

INTERRUPTEURS DE POSITION

MICRO-INTERRUPTEURS PIZZATO



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)
1	9240001	LF9240001	MKV11D47	levier à galet étendu	levier 25 mm	5	1 CO
2	9240007	LF9240007	MKV11D30	levier	levier 63 mm	16	1 CO
3	2106293	LF2106293	MKV11D35	levier	levier 146,5 mm	16	1 CO
4	40L1942	346979	MF45	levier à galet	levier 24,6 mm	15	1 CO
5	3803104	LF3803104	MKV11D42	levier à galet	levier 37,5 mm	16	1 CO
6	3803136	LF3803136	MKV11D40	levier à galet	levier 47,5 mm	16	1 CO



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type d'actionneur	Dimensions de l'actionneur	Courant (A)	Contact(s)
1	5084071	LF5084071	MKV11D13	piston	ø 7 mm	16	1 CO
2	3240419	345156	MF09	piston fileté	ø 7 mm, vis M10x1	16	1 CO
3	5061269	LF5061269	MKV11D10	piston fileté	ø 7 mm, vis M10x1	16	1 CO
4	1240120	348145	MKV11D15	piston fileté à galet	axe 33,6 mm, vis M12x1	16	1 CO
5	3240197	347096	MF17	piston fileté à galet (inclinaison de 90 °)	axe 33,6 mm, vis M12x1	16	1 CO

INTERRUPTEURS DE POSITION


AUTRES MICRO-INTERRUPTEURS



1



2



3



4


Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle	Type d'actionneur	Courant (A)	Contact(s)
1	1240283	345042	Crouzet	EF83161.3	0,2 à 0,8 N	16	1 CO
2	3240241	345276	Omron	V-166-1C5	levier à galet 28 mm	16	1 CO
3	3240407	348043	import	MS1-16	leviers : 15,5 / 26,5 / 74 mm ; leviers à galet : 17 / 27 mm	16	1 CO
4	3240410	345032	import	SP9603	piston fileté	16	1 CO




1




2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle	Application	Courant (A)	Contact(s)
1	3240864	348192	Arcoelectric	C3006 DX	détection de porte ouverture à droite	0,3	1 NO
2	3240854	345249	Arcoelectric	C3006 SX	détection de porte ouverture à gauche	0,3	1 NO
3	3240139	345335	Tige	E510 1V	champ magnétique (tête 36 x 13 x 8 mm)	0,04	1 NO
4	3240216	345504	Tige	E522 1V	champ magnétique (tête 40 x 13 x 8 mm)	0,04	1 NO
5	3240120	LF3240120	Crouzet	83123	capteur capacitif	5	1 CO
6	3490004	LF3490004	Mefa	ME4-S12-XA	capteur capacitif (ø M12x1 x 78 mm)	0,4	1 NO

MICRO-INTERRUPTEURS OEM

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Description	Code OEM
1	3803038	LF3803038	Dito Sama	levier à galet Saia-Burgess BVM3FYR-ULS	0D6719
2	3240327	347011	Eloma	magnétique ø 6 x 25 mm	EL0581038
3	7159909	LF7159909	Eloma	Crouzet EF83161.1 standard	EL0504701
4	3240862	345138	Eurofours	piston fileté Pizzato MV10	0001-22220002
5	7111177	LF7111177	Eurofours	capteur capacitif ø M12x1 x 85 mm	0001-14220047
6	7134474	LF7134474	Salva	levier Pizzato MKV11D35	5159900045

INTERRUPTEURS DE POSITION

CAPTEURS DE NIVEAU D'EAU




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Courant (A)	Dimensions (mm)	Contact(s)	Notes
1	3201038	AS122118	250	1	ø 17,5 x 82,5	1 NO ou 1 NC	30 W
2	3240475	345484	250	1	ø 17,5 x 92 (M16x1,5)	1 NO ou 1 NC	50 W
3	3390243	LF3390243	250	1	ø 25 x 143 (M12x1)	1 NO	50 W
4	1240113	347328	250	0,5	ø 25 x 50 (M10x1,5)	1 NO	-
5	3240352	347088	230	4	longueur du levier 130	1 CO	-
6	3240936	345324	250	6	longueur du levier 190	1 CO	-

PRESSOSTATS



Photo	Code LF	Code GEV	Plage de pression 1 (mbar)	Plage de pression 2 (mbar)	Plage de pression 3 (mbar)
1	3320039	541045	28 / 12	-	-
1	3320111	541001	35 / 17	-	-
1	3320029	541017	40 / 20	-	-
1	3320091	541314	46 / 26	-	-
1	3320023	541006	60 / 20	-	-
1	3320020	541002	110 / 60	-	-
1	3320212	541161	205 / 95	-	-
2	3320103	541321	35 / 20	80 / 60	-
2	3320245	LF3320245	200 / 110	230 / 200	-
2	3320230	541782	40 / 25	92 / 77	160 / 140

LAMPES A INCANDESCENCE



Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Température maximale (°C)	Notes
1	3421021	357099	E14	240	15	ø 22 x 50	500	-
1	3221061	357153	E14	230	25	ø 26 x 57	300	adaptable à Eurofours
1	7109435	359448	E14	230	25	ø 25 x 57	500	-
2	5059251	357118	E14	230	40	ø 25 x 67	500	-
3	3221140	359611	E14	230	40	ø 45 x 78	300	-
3	3421019	357101	E14	250	40	ø 45 x 75	500	-
4	3221485	359553	E17	220 à 240	20	ø 26 x 57	300	-
5	5112766	357103	E27	230	40	ø 45 x 72	500	-
6	3221651	359849	E27	230	60	ø 48 x 102	300	revêtement PTFE

LAMPES HALOGENES




Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Température maximale (°C)	Notes
1	5064252	357054	GU5.3	12	20	300	-
1	2101515	360625	GU5.3	12	35	300	adaptable à Bongard
1	3221650	359496	GU5.3	12	50	300	adaptable à Miwe
1	5132453	LF5132453	GU5.3	24	20	300	-
2	3221246	359665	GU10	230	50	300	-
3	5112785	359579	G4	12	5	500	-
3	3421022	359596	G4	12	10	500	-
3	5103990	359599	G4	12	20	500	adaptable à Eurofours, Miwe
3	3221416	LF3221416	G4	12	35	250	-
3	3221616	347637	G4	24	20	250	Dr. Fischer
4	3421018	359074	GY6.35	12	35	500	-
5	5049560	357279	G9	230	20	300	Osram
5	3421014	357195	G9	230	25	300	Osram
5	3421013	LF3421002	G9	230	33	250	Osram
5	D421013	LFD421013	G9	230	40	500	-
6	3521019	357197	E14	230	25	300	Osram - 26 x 80 mm
6	5026552	LF5026552	E14	230	40	300	Osram - 26 x 80 mm
6	3221314	LF3221314	E14	230	60	300	Osram - 26 x 80 mm

LAMPES

LAMPES SPECIFIQUES

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Notes
1	3221487	359560	raccords cosses	220 à 240	25	ø 25 x 70 mm	pour micro-ondes
2	D221027	359559	raccords cosses	220 à 240	25	ø 25 x 70 mm	pour micro-ondes
3	D221028	LFD221028	raccords cosses	240	25	ø 25 x 62 mm	pour micro-ondes
4	D421009	LFD421009	E14	220 à 240	1	ø 25 x 64 mm	LED, pour réfrigérateurs

AUTRES LAMPES




Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)
1	3221471	359807	Ba9s	24	3	ø 10 x 28
1	3221472	LF3221472	Ba9s	52	3	ø 10 x 28
2	3221259	359607	Ba9s	400	3	ø 10 x 28
3	3221473	LF3221473	E10	220	3	ø 10 x 28
4	3221270	358225	E10	380 à 400	3	ø 10 x 29

LAMPES INFRAROUGES



Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)
1	3221288	LF3221288	E27	150	240	ø 125 x 173 mm
2	3221287	LF3221287	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
3	3221694	360778	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
4	3221665	358097	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
4	5112285	357305	E27	275	240	ø 125 x 170 mm
4	3221666	360623	E27	300	240	ø 125 x 180 mm
4	5111872	360539	E27	375	240	ø 120 x 180 mm

LAMPES LED

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Caractéristiques de la lumière	Notes
1	7160337	LF7160337	E14	230	4,5	4000°K, blanc, 470 lm	-
2	7135496	LF7135496	E27	230	8,5	4000°K, blanc, 810 lm	-
3	7160339	LF7160339	R7s	230	8	4000°K, blanc, 880 lm	longueur 118 mm
4	7160338	LF7160338	R7s	230	14	4000°K, blanc, 1440 lm	longueur 118 mm
5	3421027	LF3421027	T8	230	-	4000°K, blanc	longueur 600 mm
5	3421028	LF3421028	T8	230	-	4000°K, blanc	longueur 1200 mm
5	3421029	LF3421029	T8	230	-	4000°K, blanc	longueur 1500 mm

LAMPES

DOUILLES DE LAMPE EN CERAMIQUE



1



2




3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Notes
1	3621002	359664	GU5.3	12	50	jusqu'à +300°C
2	3621004	LF3621004	G9	230	33	jusqu'à +300°C
3	5073865	360685	G9	230	42	jusqu'à +300°C
4	5137857	LF5137857	G9	-	-	adaptable à Salva E/13
5	3221318	359666	E27	230	-	jusqu'à +300°C
6	3221328	359921	E27	230	-	jusqu'à +300°C

AUTRES DOUILLES DE LAMPE

NEW



1



2



3



4



5




6

Photo	Code LF	Code GEV	Base	Longueur de câble (mm)	Notes
1	3221204	359646	G4	130	-
1	7133369	LF7133369	G4 / GU5,3 / GY6,35	140	-
2	5078591	LF5078591	G4	1150	adaptable à Bongard
3	3221212	359369	G4 / GY6,35	150	-
4	7155043	LF7155043	GU10	150	-
5	5137858	LF5137858	-	-	adaptable à Salva E/13
6	5137859	LF5137859	GU5,3	-	adaptable à Salva K/10
-	5137853	LF5137853	-	-	adaptable à Salva KL-10 G/98

ECLAIRAGES LED MODULABLES EVO STICK

NEW



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Applications	Tension (V)	Puissance (W)	Chaîne de raccordement maximale	Caractéristiques de la lumière	Notes
1 & 2	7153005	LF7153005	réglette 28 LED emboîtable	boulangerie	24	4	15 Evo Stick ou 3 m	2700°K, 1900 lm/m	longueur 200 mm, IP65, fixation incluse
1 & 2	7153006	LF7153006	réglette 42 LED emboîtable	boulangerie	24	6	10 Evo Stick ou 3 m	2700°K, 1900 lm/m	longueur 300 mm, IP65, fixation incluse
1 & 2	7153007	LF7153007	réglette 28 LED emboîtable	blanc chaud	24	4	15 Evo Stick ou 3 m	3000°K, 1900 lm/m	longueur 200 mm, IP65, fixation incluse
1 & 2	7153008	LF7153008	réglette 42 LED emboîtable	blanc chaud	24	6	10 Evo Stick ou 3 m	3000°K, 1900 lm/m	longueur 300 mm, IP65, fixation incluse
1 & 2	7153009	LF7153009	réglette 28 LED emboîtable	blanc neutre	24	4	15 Evo Stick ou 3 m	4000°K, 1900 lm/m	longueur 200 mm, IP65, fixation incluse
1 & 2	7153010	LF7153010	réglette 42 LED emboîtable	blanc neutre	24	6	10 Evo Stick ou 3 m	4000°K, 1900 lm/m	longueur 300 mm, IP65, fixation incluse
1 & 2	7153011	LF7153011	réglette 28 LED emboîtable	viande	24	4	15 Evo Stick ou 3 m	"Meat R", 1900 lm/m	longueur 200 mm, IP65, fixation incluse
1 & 2	7153012	LF7153012	réglette 42 LED emboîtable	viande	24	6	10 Evo Stick ou 3 m	"Meat R", 1900 lm/m	longueur 300 mm, IP65, fixation incluse

ACCESSOIRES POUR ECLAIRAGES LED EVO STICK

NEW



1

2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Tension (V)	Puissance (W)	Notes
1	7153013	LF7153013	câble d'alimentation Evo Stick	-	-	longueur 1000 mm
1	7153014	LF7153014	câble d'alimentation Evo Stick	-	-	longueur 2500 mm
2	7153015	LF7153015	câble de connexion Evo Stick	-	-	longueur 300 mm
3	7153016	LF7153016	clips de montage de rechange Evo Stick	-	-	2 vis & 2 bandes adhésives incluses
4	7153017	LF7153017	transformateur Evo Stick	24	15	longueur de câble 2000 mm, distributeur 12 voies inclus
4	7153018	LF7153018	transformateur Evo Stick	24	30	longueur de câble 2000 mm, distributeur 12 voies inclus
4	7153019	LF7153019	transformateur Evo Stick	24	75	longueur de câble 2000 mm, distributeur 12 voies inclus

ECLAIRAGE

ECLAIRAGE LED



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Applications	Tension (V)	Puissance (W)	Caractéristiques de la lumière	Notes
1	7120848	LF7120848	plafonnier hublot	blanc neutre	230	25	4000°K, 2125 lm	ø 300 mm, IP66, sans capteur, 2 clips de fixation inclus
1	7120850	LF7120850	plafonnier hublot	blanc neutre	230	25	4000°K, 2125 lm	ø 300 mm, IP66, avec capteur, 2 clips de fixation inclus
2	7120823	LF7120823	plafonnier	blanc neutre	230	46	4000°K, 5200 lm	longueur 1200 mm, de -20 à +45°C
2	7120826	LF7120826	plafonnier	blanc neutre	230	58	4000°K, 6500 lm	longueur 1500 mm, de -20 à +45°C
3	3621019	LF3621019	réglette d'éclairage	blanc neutre	230	5	4000°K, 500 lm	longueur 280 mm, clips de fixation & câble inclus
3	3621020	LF3621020	réglette d'éclairage	blanc neutre	230	10	4000°K, 1000 lm	longueur 540 mm, clips de fixation & câble inclus
3	3621021	LF3621021	réglette d'éclairage	blanc neutre	230	15	4000°K, 1500 lm	longueur 840 mm, clips de fixation & câble inclus
3	3621022	LF3621022	réglette d'éclairage	blanc neutre	230	15	4000°K, 1500 lm	longueur 1140 mm, clips de fixation & câble inclus

KITS DE RUBAN LED PRIMA EVO

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Applications	Tension (V)	Puissance	Caractéristiques de la lumière	Notes
1	7151950	LF7151950	kit de ruban led de 5 mètres	blanc chaud	24	12 W/m	3000°K, 1140 lm/m	IP65, ruban, alimentation & accessoires inclus
1	7151949	LF7151949	kit de ruban led de 5 mètres	blanc neutre	24	12 W/m	4000°K, 1140 lm/m	IP65, ruban, alimentation & accessoires inclus
2	7151951	LF7151951	kit de ruban led de 5 mètres	multicolore	24	12 W/m	1140 lm/m	IP65, ruban, alimentation & accessoires inclus

RUBANS FOOD LED

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Applications	Tension (V)	Puissance	Caractéristiques de la lumière	Notes
1	7160344	LF7160344	ruban led de 5 mètres	boulangerie	24	10 W/m	2500°K, 1360 lm	IP20
1	7160345	LF7160345	ruban led de 5 mètres	viande	24	10 W/m	2900°K, 1625 lm	IP20
1	7160346	LF7160346	ruban led de 5 mètres	fruits	24	10 W/m	3000°K, 1625 lm	IP20
1	7160347	LF7160347	ruban led de 5 mètres	légumes	24	10 W/m	5000°K, 1735 lm	IP20
1	7160348	LF7160348	ruban led de 5 mètres	poisson	24	10 W/m	7500°K, 1825 lm	IP20
2	7155551	LF7155551	ruban led de 5 mètres	blanc chaud	24	10 W/m	3000°K, 1340 lm	IP55
2	7155550	LF7155550	ruban led de 5 mètres	blanc neutre	24	10 W/m	4000°K, 1380 lm	IP55

ACCESSOIRES POUR RUBANS FOOD LED

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur de ruban led compatible (mm)	Notes
1	7160342	LF7160342	alimentation pour Food Led	24	35	3000	IP67
1	7160343	LF7160343	alimentation pour Food Led	24	60	5000	IP67
1	7155558	LF7155558	alimentation pour Food Led	24	100	9000	IP67
2	7160340	LF7160340	profil de fixation droit pour Food Led	-	-	2000	aluminium, diffuseur de lumière & fixation inclus
3	7160341	LF7160341	profil de fixation incliné pour Food Led	-	-	2000	aluminium, diffuseur de lumière & fixation inclus

ECLAIRAGE

LAMPES RONDES POUR FOURS



1



2



3



4




5

Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre du trou (mm)	Diamètre du globe (mm)	Température maximale (°C)
1	3221060	359934	E14	230	25	38	42	300°C
2	3221049	359703	E14	230	15	51	54	300°C
3	3221050	359712	E14	240	40	68	72	300°C
4	5062755	360753	G9	230	25	38	42	300°C
5	3221231	357170	G9	240	20	40	53	300°C

LAMPES CARREES POUR FOURS



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Température maximale (°C)
1	3221320	LF3221320	E14	230	25	75 x 60	300°C
1	5044940	LF5044940	G9	250	40	80 x 65	350°C
2	5072410	359375	E14	230	25	75 x 60	300°C
2	3221268	360731	G9	240	25	96 x 80	300°C
3	5013466	101372	E14	230	25	140 x 72	300°C

GLOBES ROUNDS POUR LAMPES DE FOUR



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre du globe (mm)	Hauteur (mm)	Notes
1	5112962	359033	ø 41	34	jusqu'à +550°C
2	5057175	LF5057175	ø 41	33	-
3	3221233	359709	ø 42	33	-
4	3221349	359724	ø 72	63	-
5	5078593	LF5078593	ø 54	-	adaptable à Bongard
6	3520016	LF3520016	ø 78	-	joint inclus


GLOBES CARRES POUR LAMPES DE FOUR




1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Notes
1	3221433	359878	80	65	-
1	3221428	359877	96	73	adaptable à Unox
1	3221256	359715	110	65	jusqu'à +500°C
2	3621013	359426	38	38	-
2	3221173	359296	73	58	adaptable à Convotherm
2	3221384	359670	105	40	adaptable à Salva
3	5102925	LF5102925	80	65	-
4	7130714	LF7130714	133	63	adaptable à Bongard

CADRES DE LAMPE DE FOUR



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Notes
1	3221172	359297	96 x 80	adaptable à Alto-Shaam
1	5137854	LF5137854	-	adaptable à Salva K/10
2	3221434	LF3221434	100 x 85	joint & globe inclus
3	3221255	359716	140 x 72	-
4	5137855	LF5137855	-	adaptable à Salva KL1
5	3520022	359765	-	-

ECLAIRAGE

JOINTS D'ETANCHEITE DE FOUR RONDS




Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Epaisseur (mm)
1	3186522	358128	40	30	2
2	3221053	359721	48	38	5
3	3786614	AS042059	48	41	3
4	3221715	LF3221715	52	43	5
5	7109789	LF7109789	74	49	1
6	5091908	699628	83	52	3

JOINTS D'ETANCHEITE DE FOUR CARRES




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Notes
1	5137734	LF5137734	-	-	adaptable à Salva K/10
1	3221385	359671	130	55	-
2	3221413	359882	80	65	-
2	3221422	359879	100	75	-
3	3221394	358147	75	65	-
3	5032244	359697	117	72	blanc
4	3221414	359881	83	70	-
5	7130715	LF7130715	134	64	adaptable à Bongard
6	3221257	359714	140	75	silicone

LAMPES UV-A POUR DESINSECTISEURS



Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Notes
1	3223013	LF3223013	E14	230	20	160	adaptable à Sofinor
1	3223014	LF3223014	E14	230	20	190	-
2	7117643	LF7117643	E27	230	20	160	-
2	3223011	LF3223011	E27	230	20	160	-
2	3223012	LF3223012	E27	230	20	160	anti-éclats
3	3223017	LF3223017	G13	230	8	280	-
3	7119423	LF7119423	G13	230	10	330	-
3	3223018	LF3223018	G13	230	15	430	-
3	3223019	LF3223019	G13	230	15	430	anti-éclats
3	5025181	LF5025181	G13	230	15	435	-
3	3223022	LF3223022	G13	230	18	610	-
3	3223023	LF3223023	G13	230	18	610	-
3	3223024	LF3223024	G13	230	20	610	-
3	3223025	LF3223025	G13	230	20	610	anti-éclats
3	3223026	LF3223026	G13	230	30	460	-
3	3223027	LF3223027	G13	230	30	460	anti-éclats
3	3223028	LF3223028	G13	230	36	610	-
3	3223029	LF3223029	G13	230	36	610	anti-éclats
3	7107979	LF7107979	G13	230	40	590	-
3	3223030	LF3223030	G13	230	40	610	-
3	3223031	LF3223031	G13	230	40	610	anti-éclats

LAMPES UV-C GERMICIDES POUR ARMOIRES A COUTEAUX



Photo	Code LF	Code GEV	Base	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Notes
1	3223015	LF3223015	E27	230	15	160	-
1	3223016	LF3223016	E27	230	15	160	anti-éclats
2	3223032	LF3223032	G13	230	15	435	anti-éclats
2	3223033	LF3223033	G13	230	15	455	anti-éclats
2	3223034	LF3223034	G13	230	30	900	-

BRULEURS CUENOD

BRULEURS A FUEL CUENOD



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension	Raccordement fuel	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Injecteur ø (mm)	Notes
1	3023381	LF3023381	FC6F	230 V - 50 Hz	3/8"	35 à 50	3 à 5	1,00	kit de montage inclus
1	3023382	LF3023382	FC9F	230 V - 50 Hz	3/8"	50 à 90	5 à 9	1,50	kit de montage inclus
2	3023383	LF3023383	FC12F	230 V - 50 Hz	3/8"	80 à 130	8 à 13	2,00	kit de montage inclus

BRULEURS A GAZ CUENOD



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension	Raccordement gaz	Puissance (kW)	Débit (Nm3/h)	Notes
1	3023385	LF3023385	FC6G	230 V - 50 Hz	1/2"	35 à 50	4 à 6	kit de montage inclus
1	3023386	LF3023386	FC9G	230 V - 50 Hz	3/4"	50 à 90	6 à 10	kit de montage inclus
2	3023387	LF3023387	FC12G	230 V - 50 Hz	3/4"	80 à 130	10 à 14	kit de montage inclus

MODULES DE SECURITE CUENOD

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Adaptable à	Code Cuenod
1	3154004	LF3154004	Honeywell SH 113	FC6F, FC9F (avant le 08/09)	13015697
2	7152901	LF7152901	Honeywell DMG 970-N MOD 3	FC6G, FC9G (avant le 08/09)	65324244
3	7152830	LF7152830	Honeywell SG 513 C2	FC6G, FC9G (avant le 08/09)	13011099
4	3154010	LF3154010	Cuenod TCH 161.05	FC6F, FC9F (après le 08/09)	65300304
4	3154007	LF3154007	Cuenod TCG 161.07	FC6G, FC9G (après le 08/09)	65300306
4	3154009	LF3154009	Cuenod TCH 141.00	FC12F, FC16F (après 2012)	65300269
4	3154006	LF3154006	Cuenod TCG 141.02	FC12G, FC16G (après 2012)	65300838
5	3154008	LF3154008	Cuenod TCH 131.05	FC12F, FC16F (avant 2012)	65300343
5	3154005	LF3154005	Cuenod TCG 131.07	FC12G, FC16G (avant 2012)	65300319
6	3154001	LF3154001	Siemens LGB22.230B27	FC10G, FC14G	13009202

ELECTRODES D'ALLUMAGE & D'IONISATION CUENOD



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes	Code Cuenod
1	3806042	LF3806042	allumage FC6F, FC9F	ancien code Cuenod 13015848	13011119
2	3806043	LF3806043	allumage FC12F, FC16F	ancien code Cuenod 13015847	13018153
3	3806041	LF3806041	allumage FC6G, FC9G (après 08/09), FC12G, FC16G	ancien code Cuenod 65300076	65300738
4	3806040	LF3806040	allumage FC14F	-	13007907
5	3806045	LF3806045	allumage + ionisation FC6G, FC9G (avant le 08/09)	-	13015841
6	3806046	LF3806046	ionisation FC6G, FC9G (après 08/09), FC12G, FC16G	ancien code Cuenod 13018031	13010529

BRULEURS CUENOD

ACCESSOIRES D'ALLUMAGE & D'IONISATION CUENOD



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3801022	LF3801022	câble d'allumage	FC6F, FC9F (avant le 08/09)	13011123
2	3801020	LF3801020	câble d'allumage	FC6F, FC9F (après le 08/09)	65300028
3	3801023	LF3801023	câble d'allumage	FC6G, FC9G	65300077
4	3801019	LF3801019	câble d'allumage	FC10F, FC14F	13015369
5	3801021	LF3801021	câble d'allumage	FC12F, FC16F	13013524
6	3801018	LF3801018	câble d'allumage	FC12G, FC16G	65300323




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3801024	LF3801024	câble d'ionisation	FC6G, FC9G (avant le 08/09)	13010530
2	3801025	LF3801025	câble d'ionisation	FC6G, FC9G (après le 08/09)	13014989
2	3801026	LF3801026	câble d'ionisation	FC12G, FC16G	13013525
3	3490014	LF3490014	kit de cellule Satronic MZ770S	FC6F, FC9F, FC12F, FC16F	65326633
4	3739036	LF3739036	kit transformateur Siemens 2 x 5 kV	FC10F, FC14F	65301258
4	3739040	LF3739040	kit transformateur Siemens ZE307 7 kV	FC10G, FC14G	65301259
5	3739039	LF3739039	transformateur Danfoss EBI M 2 x 7,5 kV	FC6G, FC9G (après le 08/09), FC12G, FC16G, FC6F, FC9F, FC12F, FC16F,	13009663
6	3739037	LF3739037	transformateur Danfoss EBI 1P 12 kV	FC6G, FC9G (avant le 08/09)	65300715

MOTEURS & HELICES CUENOD



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3242846	LF3242846	moteur FHP 230 V - 110 W	FC6F, FC9F	13010980
1	3242849	LF3242849	moteur FHP 230 V - 85 W	FC6G, FC9G	13010518
2	3242850	LF3242850	moteur FHP 230 V - 95 W	FC10F, FC14F	13020329
3	3242848	LF3242848	moteur FHP 230 V - 65 W	FC10G, FC14G	13010013
4	3242847	LF3242847	moteur FHP 230 V - 160 W	FC12F, FC16F, FC12G, FC16G	13009981
5	3343002	LF3343002	hélice 133 X 42	FC6F, FC6G	13010101
5	3343004	LF3343004	hélice 137 X 52	FC10F, FC14F, FC14G	13012393
5	3343005	LF3343005	hélice 146 X 52	FC12F, FC16F, FC12G, FC16G	13010012
6	3343003	LF3343003	hélice 133 X 62	FC9F, FC9G	13010517
6	3343001	LF3343001	hélice 120 X 52	FC10G	13012392

POMPE A FUEL CUENOD & ACCESSOIRES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3122894	LF3122894	pompe + vanne Suntec AS47D 1596	FC...F	13016262
2	3120677	LF3120677	kit de vannes pour pompe Suntec AS47D 1596	FC...F	13014854
3	3002015	LF3002015	raccord d'union pompe/moteur noir	FC6F, FC9F, FC10F, FC14F	65074172
4	3002014	LF3002014	raccord d'union pompe/moteur blanc	FC12F, FC16F	13018143
5	3457002	LF3457002	tuyau de fuel 1 m	FC6F, FC9F	13004801
5	3457003	LF3457003	tuyau de fuel 1,15 m	FC10F, FC14F	13016021
5	3457004	LF3457004	tuyau de fuel 1,5 m	FC12F, FC16F	13007940
6	3500473	LF3500473	ligne d'injection 252 mm	FC6F	13011120
6	3500475	LF3500475	ligne d'injection 272 mm	FC9F	13011041
6	3500474	LF3500474	ligne d'injection 265 mm	FC12F, FC16F	65300344

BRULEURS CUENOD

PRESSOSTATS CUENOD & ACCESSOIRES



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes	Code Cuenod
1	3320267	LF3320267	pressostat Dungs LGW3 A2	0,4 à 3 mbar	13016344
1	3320268	LF3320268	pressostat Dungs LGW10 A2	1 à 10 mbar	13007823
2	3320265	LF3320265	pressostat Dungs GW10 A5/1	2 à 10 mbar	13023736
2	3320266	LF3320266	pressostat Dungs GW15 A5	10,5 à 150 mbar	13010078
3	3320262	LF3320262	pressostat Ceb	0,5 à 5 mbar	13020502
3	3320264	LF3320264	pressostat Ceb	1 à 10 mbar	13020722
4	3320269	LF3320269	connecteur de pressostat pour Ceb	-	13020723
5	3320263	LF3320263	pressostat + connecteur Ceb	0,5 à 5 mbar	65300692

VANNES GAZ CUENOD & ACCESSOIRES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3523122	LF3523122	vanne + bride Krom Schroder CG10R70D1T5	FC6G (avant le 08/09)	13010541
-	3523117	LF3523117	bride pour valve Krom Schroder CG10R70D1T5	FC6G (avant le 08/09)	13010548
2	3523126	LF3523126	vanne + bride Honeywell VT4625AAFC6	FC6G (après le 08/09)	65300243
-	3523120	LF3523120	bride pour valve Honeywell VT4625AAFC6	FC6G (après le 08/09)	65300244
3	3523123	LF3523123	vanne + bride Krom Schroder CG15R03D2TS	FC9G (avant le 08/09)	13010542
-	3523118	LF3523118	bride pour valve Krom Schroder CG15R03D2TS	FC9G (avant le 08/09)	13010968
4	3523124	LF3523124	vanne Dungs MBDL407 B01 S20	FC12G, FC16G (après 08/09), FC10G, FC14G,	13012424
5	3523125	LF3523125	valve Dungs MBDL407 B01 S22	FC9G (après le 08/09), FC12G, FC16G (avant le 08/12)	65300250
-	3523119	LF3523119	bride + joint torique pour vanne Dungs MBDL407 B01	FC9G (après le 08/09), FC10G, FC12G, FC14G, FC16G	13010074
6	3786890	LF3786890	kit de joints toriques	FC9G (avant 2009)	13010961

PIECES ELECTRIQUES CUENOD




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3068170	LF3068170	condensateur + couvercle - 3 μ F, 400 V	FC6G, FC9G	13010520
2	3068171	LF3068171	condensateur + couvercle - 4 μ F, 400 V	FC6F, FC9F, FC10F, FC14F	13011117
2	3068169	LF3068169	condensateur + couvercle - 2 μ F, 400 V	FC10G, FC14G	13010015
2	3068172	LF3068172	condensateur + couvercle - 5 μ F, 400 V	FC12F, FC16, FC12G, FC16G	65325038
3	3650008	LF3650008	module de connexion	FC6F, FC9F	13010979
4	3650009	LF3650009	module de connexion	FC6G, FC9G	13010521
5	3247078	LF3247078	embase de connexion Wieland 7 pôles	tous brûleurs	65322070
6	3247079	LF3247079	fiche de connexion Wieland 7 pôles	tous brûleurs	13010523

PIECES DE VENTILATION CUENOD



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3352301	LF3352301	obturateur	FC12F, FC12G, FC16F, FC16G	13023775
2	3095022	LF3095022	kit d'obturateur	FC6F, FC9F	13010472
3	3095021	LF3095021	kit d'obturateur	FC6G, FC9G	13010473
4	3445552	LF3445552	commande manuelle de l'obturateur	FC10F, FC10G, FC14F, FC14G	13015710
5	3352302	LF3352302	volet métallique	FC10F, FC10G, FC14F, FC14G	13016788

BRULEURS CUENOD

BRIDES & JOINTS CUENOD

NEW



1




2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Cuenod
1	3523115	LF3523115	bride + joint + vis	FC6F, FC6G	13022754
1	3523114	LF3523114	bride + joint + vis	FC9F, FC9G	13018849
1	3523112	LF3523112	bride + joint + vis	FC12F, FC12G	13023304
1	3523113	LF3523113	bride + joint + vis	FC16F, FC16G	13018134
2	3523116	LF3523116	bride + joint + vis + bouchon Wieland	FC14F, FC14G	13012385
3	3187029	LF3187029	joint de bride	FC6F, FC6G	13010501
3	3187028	LF3187028	joint de bride	FC9F, FC9G	13010502
3	3187025	LF3187025	joint de bride	FC12F, FC12G, FC16F, FC16G	13021414
4	3187026	LF3187026	joint de bride + vis	FC10F, FC10G	13012386
4	3187027	LF3187027	joint de bride + vis	FC14F, FC14G	13009973
5	7152831	LF7152831	plaque CP1 + joint 225 x 200 mm	FC6, FC9, FC10, FC12 fuel & gaz	13018495
5	7152902	LF7152902	plaque CP2 + joint 260 x 220 mm	FC14F, FC14G, FC16F, FC16G	13018496

BRULEURS A FUEL RIELLO

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension	Puissance (kW)	Débit (kg/h)	Notes
1 & 2	7152895	LF7152895	R40F5INTEL	230 V - 50 Hz	30 à 60	2,5 à 5	kit de montage inclus, adaptable à Bongard
1 & 2	7152896	LF7152896	R40F10INTEL	230 V - 50 Hz	54 à 107	4,5 à 9	kit de montage inclus, adaptable à Bongard
1 & 2	7152897	LF7152897	R40F20INTEL	230 V - 50 Hz	95 à 202	8 à 17	kit de montage inclus, adaptable à Bongard

Disponible sur demande

BRULEURS A GAZ RIELLO

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension	Puissance (kW)	Notes
1 & 2	7152898	LF7152898	R40FS5INTEL	230 V - 50 Hz	23 à 58	injecteur & kit de montage inclus, adaptable à Bongard
1 & 2	7152899	LF7152899	R40FS10INTEL	230 V - 50 Hz	42 à 116	injecteur & kit de montage inclus, adaptable à Bongard
1 & 2	7152900	LF7152900	R40FS20INTEL	230 V - 50 Hz	81 à 220	injecteur & kit de montage inclus, adaptable à Bongard

Disponible sur demande

RAMPES GAZ RIELLO COMPLETE

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Adaptable à	Notes	Code Riello
1	7152882	LF7152882	MB405/1-RSD20	FS5	D = 1/2"	3970530
1	7152881	LF7152881	MB407/1-RSD20	FS8, FS10, FS20	D = 3/4"	3970531

BRULEURS RIELLO

MODULES & ACCESSOIRES DE SECURITE RIELLO



1



2



3



4



5


Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Notes	Code Riello
1	7152841	LF7152841	MG557-3	ancien code Riello 3020230	20146463
2	7152840	LF7152840	MG557	pour FS5, FS8	20143555
3	7152842	LF7152842	MG569	-	3002967
4	7152890	LF7152890	508SE	-	3001138
5	3023358	LF3023358	RM088.53C2	Landis	3013073



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Notes	Code Riello
1	5142482	LF5142482	525SE/3	-	3001149
1	5142486	LF5142486	525SE/5	-	3001164
2	3023357	LF3023357	530SE	-	3001156
3	7152883	LF7152883	embase pour module de sécurité 525SE	-	3002307
3	7152884	LF7152884	embase pour module de sécurité 530SE	-	3002278
4	7152859	LF7152859	fiche 7 pôles	pour FS5, FS8, FS10, FS20	3006937

ELECTRODES D'ALLUMAGE & D'IONISATION RIELLO

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes	Code Rieppo
1	7152850	LF7152850	allumage FS5	-	3002584
2	5142488	LF5142488	allumage FS5 gaz	longueur 255 mm	3006704
3	7152849	LF7152849	allumage FS8 gaz	-	3006705
4	3020377	LF3020377	allumage FS8 gaz nouveau modèle	-	3020377
5	5142489	LF5142489	allumage FS10 gaz	-	3006943
6	3023361	LF3023361	allumage FS20 gaz	-	3006706




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes	Code Rieppo
1	7152853	LF7152853	allumage F5 fuel	-	3006072
2	7152851	LF7152851	allumage F10 fuel	-	3006074
3	7152852	LF7152852	allumage F20 fuel	-	3006076
4	7152893	LF7152893	ionisation FS5 gaz	-	3006707
5	5142490	LF5142490	ionisation FS10 gaz	pour FS8 gaz	3006708
6	3023364	LF3023364	ionisation FS20 gaz	-	3006709

ACCESSOIRES D'ALLUMAGE & D'IONISATION RIELLO




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes	Code Rieppo
1	3023359	LF3023359	câbles d'allumage	5 pièces	3002689
2	7152839	LF7152839	câbles d'allumage pour FS8 nouveau modèle	5 pièces	3002353
3	3023360	LF3023360	câbles d'ionisation	5 pièces	3008453
4	7152885	LF7152885	transformateur COFI TRS830P	8 KV	3006592
5	5142487	LF5142487	capteur de flamme	pour F5, F10, F20	20132573

BRULEURS RIELLO

MOTEURS & HELICES RIELLO



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Riello
1	7152873	LF7152873	moteur	F5, F10	3008451
2	7152875	LF7152875	moteur	F10, FS10 nouveaux modèles	3008865
3	7152874	LF7152874	moteur	F20	3005820
4	7152876	LF7152876	moteur	FS20	3008972
5	7152888	LF7152888	hélice ø 108 x 42 mm	F5 fuel, FS5 gaz	3005708
5	7152886	LF7152886	hélice ø 119 x 52 mm	F10 fuel, FS10 gaz	3005788
5	7152887	LF7152887	hélice ø 139 x 62 mm	F20 fuel, FS20 gaz	3005799

POMPE A FUEL RIELLO & ACCESSOIRES



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Riello
1	3023362	LF3023362	pompe à fuel F10K	F5, F10, F20 fuel	3006918
2	7152832	LF7152832	raccord d'union de pompe	F5, F10, F20 fuel	3000443
3	3023363	LF3023363	solénoïde de pompe	F5, F10, F20 fuel	3002279
4	7152860	LF7152860	filtre de pompe	F5, F10, F20 fuel	3005719
5	7152861	LF7152861	tuyau de fuel flexible	F5, F10, F20 fuel	3005720

PRESSOSTATS & ACCESSOIRES RIELLO



1




2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Riello
1	7152878	LF7152878	pressostat Dungs LGW3 A2	FS5, FS8, FS10	3002316
2	7152877	LF7152877	pressostat Dungs LGW10 A2	FS20	3007444
3	7152847	LF7152847	connecteur de pressostat	FS5, FS8	3002959

PIECES DIVERSES POUR BRULEURS RIELLO



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Riello
1	3523124	LF3523124	vanne gaz Dungs MBDL407 B01 S20	FS10, FS20 gaz	-
2	7152880	LF7152880	pulvérisateur	F5, F10	3005709
3	7152879	LF7152879	pulvérisateur	F20	3005764
4	7152837	LF7152837	filtre EMI	-	3008452
5	7152868	LF7152868	kit de ventilation	FS10, FS20	3010094

BRULEURS RIELLO

PORTE-FLAMMES RIELLO & VOILETS D'AIR



1




2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Riello
1	7152835	LF7152835	porte-flamme	FS5	3006899
1	7152836	LF7152836	porte-flamme	FS8	3006699
1	7152833	LF7152833	porte-flamme	FS10	3006945
1	7152834	LF7152834	porte-flamme	FS20	3006700
2	3023367	LF3023367	voilet	F5 fuel, FS5 gaz	3007204
2	7152889	LF7152889	voilet	F8, F10, FS10	3007205
2	3023368	LF3023368	voilet	F20 fuel, FS20 gaz	3007206

BRIDES & JOINTS DE BRIDE RIELLO



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à	Code Riello
1	7152846	LF7152846	bride	F5	3008636
1	7152843	LF7152843	bride	F10	3008637
1	7152844	LF7152844	bride	F10 fuel, FS10 gaz	3005796
1	7152845	LF7152845	bride	F20	3005814
2	7152866	LF7152866	joint de bride	F5 fuel, FS5 gaz	3005787
2	7152864	LF7152864	joint de bride	F10 fuel, FS10 gaz	3005795
2	7152865	LF7152865	joint de bride	F20 fuel, FS20 gaz	3005813
2	7152867	LF7152867	joint de bride	F20	3006710

RELAIS DE SECURITE



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Code article fabricant
1	5142382	LF5142382	Honeywell	MMI 810.1 Mod. 33	0640220
2	5142383	LF5142383	Honeywell	MMI 811.1 Mod. 35	0621120
3	5142384	LF5142384	Honeywell	MMI 962.1 Mod. 23	06256

CELLULES, ELECTRODES & THERMOCOUPLES

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Fabricant	Modèle	Code article fabricant
1	7159910	LF7159910	électrode d'allumage	Eloma	Genius, Multimax	EL0507183
2	7159913	LF7159913	électrode d'allumage	Eloma	Genius	EL0507184
3	5137861	LF5137861	thermocouple	Salva	SIR/14 FE-KO-0,5-	1330015011
4	5137862	LF5137862	thermocouple	Salva	SIR/14 K-0,5-9	1330017025
5	5142377	LF5142377	cellule gaz	Satronic	UVZ 780 blanc	18814U
6	5142380	LF5142380	kit de cellule gaz	Satronic	MZ 770S	51001U

RESISTANCES DE FOUR

RESISTANCES DE FOUR SALVA




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Modèle
1	5137832	LF5137832	230	6000	K5
2	5137841	LF5137841	230	7200	K-5/10
3	5137844	LF5137844	230	3000	LT/17
4	5137842	LF5137842	230	5400	LT4/00
5	5137833	LF5137833	230	1100	KB1
6	5137843	LF5137843	230	-	SK20 E/10

REGLETTES CHAUFFANTES SALVA




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Modèle
1	5137828	LF5137828	230	E-15/80
1	5137829	LF5137829	230	EM-25/80
1	5137830	LF5137830	230	EMD-20/00
1	5137835	LF5137835	230	NXE-20/00
1	5137836	LF5137836	230	NXM-20/00
1	5137840	LF5137840	230	E-25/80
2	5137838	LF5137838	230	ED/13
2	5137839	LF5137839	230	EM/13

RESISTANCES DE FOUR

RESISTANCES WIESHEU

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Dimensions de la bride (mm)
1	3355742	415841	230	3000	ext. ø 205, int. ø 192	70 x 22
2	5120953	LF5120953	230	9000	-	-
3	3755333	415452	230	750	48 x 420	-
3	3755335	415534	230	1000	40 x 795	-
3	3755337	415536	230	1100	40 x 760	-
3	3755336	415535	230	1500	50 x 645	-
3	3755332	415530	230	2000	40 x 940	-
4	3355744	415834	230	4000	400 x 100	-
5	3755331	415832	230	7000	295	ø 63

RESISTANCES DE FOUR MIWE

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)
1	5120191	LF5120191	230	-	ext. ø 220
2	5120065	420350	230	1500	23 x 1295
3	5107290	420349	400	4000	115 x 573

RESISTANCES DE FOUR ADAPTABLES A BONGARD

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Dimensions de la bride (mm)	Longueur de câble (mm)
1	7127029	LF7127029	230 / 400	8000	ext. ø 380, int. ø 320	90 x 45 (4 vis de fixation)	3000
1	7127030	LF7127030	230 / 400	10000	ext. ø 380, int. ø 320	90 x 45 (4 vis de fixation)	3000

RESISTANCES DE FOUR

RESISTANCES DE FOUR ADAPTABLES A EUROFOURS

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Dimensions de la bride (mm)
1	5044041	LF5044041	230 / 400	9450	ext. ø 370, int. ø 300	170 x 55
2	5124249	LF5124249	230 / 400	6000	ext. ø 360	170 x 55
3	5043182	LF5043182	230	1260	192 x 180	100 x 22
4	5042984	LF5042984	230 / 400	5250	ext. ø 335	170 x 55

AUTRES RESISTANCES SPECIFIQUES

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Modèle	Dimensions (mm)	Dimensions de la bride (mm)	Adaptable à
1	3855106	LF3855106	230	50	-	-	Panimatic
2	7120252	LF7120252	230	2350	520 x 765	-	Caplain
3	3455398	420091	240 / 415	6000	410	ø 72	thermoplongeur
3	3755542	416232	230	6000	310	ø 72	thermoplongeur

RESISTANCES A AILETTES



Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Dimensions des ailettes (mm)	Dimensions de la bride (mm)
1	3455067	418394	230	750	405	50 x 25	M14x1
1	3455110	LF3455110	230	1000	500	50 x 25	M14x1
1	3455071	418396	230	1500	770	50 x 25	M14x1
1	3455113	418397	230	2000	995	50 x 25	M14x1
2	3455199	LF3455199	230	250	240	50 x 25	M14x1,5
2	3455299	418393	230	500	300	50 x 25	M14x1,5
3	3455200	418398	230	1000	290	80 x 40	M24x1,5
3	3455201	LF3455201	230	1250	365	80 x 40	M24x1,5
3	3455202	418399	230	1500	440	80 x 40	M24x1,5
3	3455204	418400	230	1750	515	80 x 40	M24x1,5
3	3455206	418401	230	2000	590	80 x 40	M24x1,5
4	5120063	420285	230	1000	285	-	M14x1,5
4	5120064	420286	230	1500	285	-	M14x1,5

BATTERIES DE CHAUFFE POUR VENTILATEURS TANGENTIELS



Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Notes
1	3355363	LF3355363	230	2000	35 x 180	-
2	7121996	LF7121996	230	2 x 1000	35 x 180	adaptable à Eurofours
3	2102796	LF2102796	230	2000	35 x 180	-
4	7103628	LF7103628	230	2000	38 x 180	-
5	3855105	LF3855105	230	2 x 1000	39 x 180	adaptable à Panimatic
6	3355864	LF3355864	230	1000	35 x 270	-
6	3355378	LF3355378	230	2000	35 x 270	-

DIVERS ELEMENTS CHAUFFANTS

RESISTANCES EN CERAMIQUE



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)
1	5120904	418404	230	400	60 x 120
1	3755831	415108	230	500	60 x 120
2	3310018	LF3310018	230	150	60 x 245
2	3755825	415101	230	250	60 x 245
2	3355826	415102	230	400	60 x 245
2	3310016	418402	230	500	60 x 245
2	3355829	415103	230	650	60 x 245
2	3310017	LF3310017	230	750	60 x 245
2	3755830	415104	230	1000	60 x 245

TAPIS CHAUFFANTS EN SILICONE

NEW



1

2

3


4

5

6

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Température de coupure (°C)
1	3355332	420613	240	500	175 x 290	150
1	3355336	420612	240	1000	290 x 400	150
2	3755939	418763	230	500	175 x 290	145
2	3755940	LF3755940	230	1000	290 x 400	145
3	3355689	418855	230	100	60 x 210	130
3	3355688	418856	230	200	117 x 210	130
4	3355661	416315	230	80	65 x 470	100
4	5039574	419331	230	700	300 x 290	130
5	5073664	LF5073664	230	400	430 x 430	145
6	4088274	LF4088274	230	1000	260 x 400	200

RESISTANCES BLINDEES



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur chauffante (mm)	Longueur totale (mm)
1	3455432	LF3455432	RSV-050	230	150	486	500
1	3455433	LF3455433	RSV-060	230	200	586	600
1	3455434	LF3455434	RSV-100	230	350	860	1000
1	3455435	LF3455435	RSV-125	230	450	1110	1250
1	3455436	LF3455436	RSV-150	230	550	1360	1500
1	3455437	LF3455437	RSV-175	230	600	1610	1750
1	3455438	LF3455438	RSV-200	230	700	1860	2000
1	3455439	LF3455439	RSV-225	230	800	2110	2250
1	3455440	LF3455440	RSV-250	230	900	2360	2500
1	3455441	LF3455441	RSV-275	230	1000	2610	2750
1	3455442	LF3455442	RSV-300	230	1100	2860	3000
1	3455443	LF3455443	RSV-325	230	1200	3110	3250
1	3455444	LF3455444	RSV-350	230	1300	3360	3500
1	3455455	LF3455455	RSV-375	230	1400	3610	3750
1	3455445	LF3455445	RSV-400	230	1500	3860	4000
1	3455446	LF3455446	RSV-450	230	1700	4360	4500
1	3455447	LF3455447	RSV-500	230	1900	4860	5000
1	3455448	LF3455448	RSV-550	230	2100	5360	5500
1	3455449	LF3455449	RSV-600	230	2200	5860	6000
1	3455450	LF3455450	RSV-650	230	2400	6360	6500
1	3455451	LF3455451	RSV-725	230	2650	7110	7250

RESISTANCES REFRIGERATION

RESISTANCES DE VIDANGE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur chauffante (mm)	Longueur de câble (mm)
1	3356180	416336	230	16	500	2400
1	3355967	419345	230	30	970	1500
1	3455043	LF3455043	230	20	1000	500
1	3355941	417518	230	50	1000	1000
1	3355964	LF3355964	230	28,8	1870	1300
1	3355942	417519	230	100	2000	1000
1	3355943	417520	230	150	3000	1000
1	3355944	417521	230	200	4000	1000
1	3355945	417522	230	250	5000	1000
1	3355946	417523	230	300	6000	1000

RESISTANCES EN CARTOUCHE

NEW



1



2



3




4

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur chauffante (mm)	Diamètre cartouche (mm)	Notes
1	3355911	417227	230	145	130	ø 12	bride filetée 3/8"
1	3455509	419313	230	150	180	ø 12	bride filetée 3/8"
1	3455477	419216	230	250	130	ø 12	bride filetée 3/8"
1	3455479	419218	230	400	240	ø 12	bride filetée 3/8"
2	3455466	417570	230	110	120	ø 12	bride filetée 3/8"
2	3455024	417577	230	190	180	ø 12	bride filetée 3/8"
2	3455467	417571	230	230	180	ø 12	bride filetée 3/8"
2	3455468	417572	230	330	240	ø 12	bride filetée 3/8"
3	3455478	419217	230	700	370x90	ø 12	bride filetée 3/8"
4	7125721	LF7125721	230	1000	-	-	adaptable à Bongard

RESISTANCES REFRIGERATION

BACS D'EVAPORATION DES CONDENSATS

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Capacité (l)	Notes
1	3016007	750002	230	300	120 x 315	1,5	évaporation 177 ml/h
1	3015042	750807	230	300	120 x 315	1,5	évaporation 177 ml/h, avec réarmement automatique

CORDONS CHAUFFANTS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur chauffante (mm)	Longueur de câble (mm)
1	3355684	418807	230	18	1210	1755 + 1755
1	3355691	LF3355691	230	65	1500	500 + 500
1	3355681	LF3355681	230	9	1980	600 + 600
1	3355690	LF3355690	230	45	2300	300 + 300
1	3355683	418809	230	41	2680	1740 + 1740
1	3355698	420372	230	54	3000	500 + 500
1	3355699	LF3355699	230	63	3500	500 + 500
1	3355700	420373	230	72	4000	500 + 500
1	3355705	LF3355705	230	81	4500	500 + 500
1	3355706	420374	230	90	5000	500 + 500
1	3355728	LF3355728	230	99	5500	500 + 500
1	3355729	420375	230	108	6000	500 + 500
1	3355932	416311	230	46	6000	800 + 800
1	3355730	417805	230	117	6500	500 + 500
1	3355734	420376	230	126	7000	500 + 500
1	3355735	LF3355735	230	135	7500	500 + 500
1	3355738	420377	230	144	8000	500 + 500

RESISTANCES REFRIGERATION

CORDONS CHAUFFANTS PANIMATIC



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Puissance (W)	Longueur chauffante (mm)	Code Panimatic
1	3855098	LF3855098	60	5	F010003018
1	3855099	LF3855099	60	6	F010003019
2	3855100	LF3855100	-	1,5	F010003231
2	3855101	LF3855101	-	2	F010003148
2	3855102	LF3855102	-	3	F010003246
2	3855103	LF3855103	-	4	F010003232

CORDONS CHAUFFANTS DAGARD



1

Photo	Code LF	Code GEV	Puissance (W)	Longueur chauffante (mm)	Code Dagard
1	7113440	LF7113440	310	9,45	RGFL2401A
1	7113436	LF7113436	340	8,65	RGFL2351A
1	7113441	LF7113441	365	11,05	RGFL2501A
1	7113437	LF7113437	390	10,25	RGFL2451A
1	7113438	LF7113438	445	11,85	RGFL2551A
1	7113439	LF7113439	490	13,45	RGFL2601A

VITRES DE PORTE DE FOUR SALVA



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle
1	5137890	LF5137890	vitre de plastron	E-20/13
2	5137894	LF5137894	vitre extérieure	E-20/13
3	5137907	LF5137907	vitre gauche	E-20/13
4	5137910	LF5137910	vitre intérieure	E-20/13



1



2



3




4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle
1	5137892	LF5137892	vitre de plastron	E-30/13
2	5137896	LF5137896	vitre extérieure	E-30/13
3	5137908	LF5137908	vitre gauche	E-30/13
4	5137912	LF5137912	vitre intérieure	E-30/13



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle
1	5137905	LF5137905	vitre extérieure	EM-20/13
2	5137913	LF5137913	vitre intérieure	EM-20/13
3	5137936	LF5137936	vitre extérieure	K-15/10
4	5137906	LF5137906	vitre extérieure	K5/00

VITRES PORTES DE FOUR

VITRES DE PORTE DE FOUR SALVA



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle
1	5137921	LF5137921	vitre intérieure	K5/00
2	5137923	LF5137923	vitre de plastron	K-5/10 PREMIUM
3	5137924	LF5137924	vitre de plastron	K-5/10 STANDARD
4	5137915	LF5137915	vitre intérieure	KX-10/10



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle
1	5137925	LF5137925	vitre de plastron	KX-10/10 PREMIUM
2	5137926	LF5137926	vitre de plastron	KX-10/10 STANDARD
3	5137900	LF5137900	vitre extérieure	KXE/10
4	5137922	LF5137922	vitre intérieure	KXE/10





Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle
1	5137929	LF5137929	vitre extérieure	LABE-4
2	5137916	LF5137916	vitre intérieure	LT/17 PL
3	5137888	LF5137888	vitre de droite	MEE/13
4	5137909	LF5137909	vitre gauche	MEE/13 CONJ.

VITRES DE PORTE DE FOUR SALVA



1



2




3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle
1	5137902	LF5137902	vitre extérieure	NXE-20/13
2	5137917	LF5137917	vitre intérieure	NXE-20/13
3	5137931	LF5137931	vitre extérieure	NXEP/00
4	5137903	LF5137903	vitre extérieure	NXM-20/13

VITRES DE PORTE DE FOUR MIWE




1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
1	5120195	LF5120195	615	188	6
2	5120165	LF5120165	1215	188	6
3	5120250	LF5120250	1215	238	6

VITRES DE PORTE DE FOUR ADAPTABLES A BONGARD



1

2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142586	LF5142586	530	220	6	-
2	5142587	LF5142587	530	260	6	-
3	5142574	LF5142574	614	230	5	2 trous
4	5142575	LF5142575	614	290	5	2 trous

VITRES PORTES DE FOUR

VITRES DE PORTE DE FOUR ADAPTABLES A BONGARD




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142584	LF5142584	614	210	5	2 trous
2	5142585	LF5142585	614	270	5	2 trous
3	5142588	LF5142588	672	220	6	-
4	5142589	LF5142589	672	260	6	-




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142572	LF5142572	750	220	6	4 trous
2	5142573	LF5142573	750	180	6	4 trous
3	5142582	LF5142582	756	210	5	2 trous
4	5142583	LF5142583	756	270	5	2 trous




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142576	LF5142576	816	190	5	2 trous
2	5142577	LF5142577	816	230	5	2 trous
3	5142578	LF5142578	816	245	5	2 trous
4	5142580	LF5142580	816	290	5	2 trous

VITRES DE PORTE DE FOUR ADAPTABLES A EUROFOURS




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	7129234	LF7129234	555	442	6	4 trous
2	7132272	LF7132272	605	540	6	4 trous
3	7126079	LF7126079	820	550	6	-

VITRES DE PORTE DE FOUR ADAPTABLES A FRINGAND




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142592	LF5142592	80	80	5	-
2	5142593	LF5142593	500	200	5	-
3	5142594	LF5142594	770	250	10	3 trous

VITRES DE PORTE DE FOUR ADAPTABLES A TIBILETTI




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142600	LF5142600	600	195	5	-
2	5142601	LF5142601	600	235	5	-
3	5142599	LF5142599	650	250	5	2 trous

VITRES PORTES DE FOUR

VITRES DE PORTE DE FOUR ADAPTABLES A TIBILETTI




1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142597	LF5142597	761	250	5	2 trous
2	5142598	LF5142598	761	220	5	2 trous
3	5142603	LF5142603	866	300	8	3 trous

VITRES DE PORTE DE FOUR ADAPTABLES A RAMALHOS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	5142596	LF5142596	605	300	10	3 trous

CHARNIERES FERMOD

CHARNIERES LATERALES FERMOD - SERIES 361 / 362 / 363



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053391	700562	361	140	30 / 35	37	adaptable à Eurofours
2	3053426	700560	362	150	110 / 80	48	droite avec rampe
3	3053427	700561	362	150	110 / 80	48	gauche avec rampe
4	7109118	LF7109118	363	15	110 / 80	48	sans rampe
5	3053713	LF3053713	363	15	110 / 80	48	adaptable à Panimatic

CHARNIERES LATERALES FERMOD - SERIES 401 / 402 / 408




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053384	LF3053384	401	96	64 / 32	22	chrome
2	3053385	700563	401	96	64 / 32	22	chrome & rilsan
3	3053386	692669	402	96	64 / 32	31	chrome
4	3053387	LF3053387	402	96	64 / 32	31	chrome & rilsan
5	3053442	LF3053442	408	96	64 / 32	41	chrome
6	5142200	LF5142200	408	96	64 / 32	41	chrome & rilsan

CHARNIERES LATERALES FERMOD - SERIES 525 / 746




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053399	690340	525	133,5	30,5 / 30,5	33	-
2	3053714	LF3053714	525	133,5	30,5 / 30,5	33	adaptable à Panimatic
3	3053407	LF3053407	746	170	144 / 34	75	porte jusqu'à 100 kg

CHARNIERES FERMOD

CHARNIERES AMOVIBLES FERMOD - SERIES 306 / 308 / 309



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053708	690389	306	96	38 / 38	31	gauche & droite
2	3053389	700565	308	120	50 / 50	34	gauche & droite
3	3053363	LF3053363	309	130	50 / 50	46	gauche & droite
4	2105641	LF2105641	309	130	50 / 50	54	cale 8 mm d'épaisseur

CHARNIERES AMOVIBLES FERMOD - SERIES 446 / 456 / 546 / 556




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053559	LF3053559	446	148	32 / 32	57	sans rampe
2	3053560	LF3053560	456	148	32 / 32	57	avec rampe
3	3053406	LF3053406	546	192	60 / 32	48	sans rampe, porte jusqu'à 90 kg
3	5067403	LF5067403	556	192	60 / 32	48	avec rampe, porte jusqu'à 90 kg

CHARNIERES AMOVIBLES FERMOD - SERIES 470 / 471 / 473




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053429	LF3053429	471	208	30 / 30	48	avec rampe, porte jusqu'à 40 kg
2	7115490	LF7115490	470 / 471	208	30 / 30	57	cale 9 mm d'épaisseur
3	3053562	LF3053562	473	213	30 / 30	48	avec rampe, porte jusqu'à 40 kg

CHARNIERES AMOVIBLES FERMOD - SERIES 480 / 481




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	7103954	LF7103954	480	166,5	30 / 30	48	sans rampe, porte jusqu'à 40 kg
2	3053400	LF3053400	481	166,5	30 / 30	48	avec rampe, porte jusqu'à 40 kg
3	7104376	LF7104376	480 / 481	166,5	30 / 30	57	cale 9 mm d'épaisseur

CHARNIERES AMOVIBLES FERMOD - SERIES 1370 / 1371




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053365	LF3053365	1370	119	50 / 50	35	sans rampe, porte jusqu'à 25 kg
2	3053430	LF3053430	1371	119	50 / 50	35	avec rampe, porte jusqu'à 25 kg
3	5076085	LF5076085	1370 / 1371	119	50 / 50	43	cale 8 mm d'épaisseur

CHARNIERES A RESSORT FERMOD - SERIES 175 / 176



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053941	690494	175	98,5 + 14,7	25,4	22	kit de fixation inclus, goupille transversale
2	3053944	690574	176	98,5 + 14,7	25,4	22	kit de fixation inclus, tête carrée broche de 7,6 mm
3	3053499	701011	176	98,5 + 17,7	25,4	22	tête carrée 7,6 mm

CHARNIERES FERMOD

CHARNIERES FERMOD - SERIES 710 / 720 / 730 / 731 / 760



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur minimale porte (mm)	Notes
1	3053392	700567	710	82 x 42	72 x 31	22	porte jusqu'à 20 kg
2	3053377	LF3053377	720	120 x 54	86 x 34	33	porte jusqu'à 40 kg
3	3053395	LF3053395	730	180 x 76	115 x 42	27	porte jusqu'à 80 kg
4	2102657	LF2102657	731	180 x 76	115 x 42	27	droite avec rampe, jusqu'à 80kg
5	2102659	LF2102659	731	180 x 76	115 x 42	27	gauche avec rampe, jusqu'à 80kg
6	5142199	LF5142199	760	250 x 84	140 x 54	27	porte jusqu'à 100 kg

CHARNIERES BIDIRECTIONNELLES FERMOD - SERIES 4526 / 4528 / 4521 / 4523




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Hauteur (mm)	Epaisseur de porte (mm)	Notes
1	3053396	LF3053396	4526	125	25 à 35	ressort réglable, couple jusqu'à 1 m/kg
2	3053397	LF3053397	4528	150	25 à 40	ressort réglable, couple jusqu'à 1,5 m/kg
3	3053423	LF3053423	4521	160	40	avec butée à 90°, tirant en plastique
3	3053590	LF3053590	4521	160	40	avec butée à 90°, tige d'attache en acier inoxydable
3	3053424	LF3053424	4523	160	40	sans arrêt

CHARNIERES PORTES DE FOUR

CHARNIERES DE PORTE DE FOUR BASCULANTES



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053345	690495	droite	120	155	150
2	3053344	690496	gauche	120	155	150
3	3053019	700003	butée	95	110	25
4	3053691	LF3053691	droite	175	205	156
5	3053690	LF3053690	gauche	175	205	156
6	3053689	LF3053689	butée	95	118	24




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053004	LF3053004	droite	175	205	156
2	3053005	LF3053005	gauche	175	205	156
3	3053003	LF3053003	butée	95	118	23
4	3053006	LF3053006	droite	175	205	160
5	3053007	LF3053007	gauche	175	205	160
6	3053008	LF3053008	butée	95	118	23



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053441	LF3053441	droite / gauche	120	153	153
2	3053457	694789	butée	94	120	21
3	3053281	700459	droite / gauche	130	155	147
4	3053308	701136	butée	96	111	24
5	5062223	LF5062223	droite / gauche	130	155	150
6	5048006	693045	butée	95	110	22

CHARNIERES PORTES DE FOUR

CHARNIERES DE PORTE DE FOUR BASCULANTES



1



2




3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	5012812	690032	droite / gauche	135	163	170
2	5012832	690039	butée	95	110	25
3	3053306	701134	droite / gauche	170	205	166
4	3053308	701136	butée	96	111	24
5	7109733	LF7109733	droite / gauche	118	162	147
6	7109734	LF7109734	butée	-	-	-



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053351	700390	droite / gauche	130	170	50
2	3053564	701574	droite / gauche	138	215	50
3	7103838	701573	droite / gauche	138	170	50
4	5067076	LF5067076	droite / gauche	-	94	95
5	5085170	LF5085170	droite / gauche	195	210	50



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)	Notes
1	3053013	690564	droite	200	285	140	-
2	3053014	690565	gauche	200	285	140	-
3	5022826	LF5022826	droite / gauche	42	93	43	filetage M6
4	3990008	701561	droite / gauche	175	205	118	gâche incluse (entre-axe 95 mm)
5	3053312	694397	droite / gauche	175	207	162	gâche incluse (entre-axe 95 mm)

SERRURES FERMOD - SERIES 560 / 570 / 571 (APPAREILS FROIDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242921	LF3242921	560	150 x 23 x h30	110	230	sans butée
2	3242579	690455	570	150 x 23 x h30	110	230	butée incluse
3	3242945	690456	571	150 x 23 x h30	110	230	butée & clé incluses
4	3242922	690428	560 / 570 / 571	16,5	-	-	vis & joint inclus
5	2105933	690429	560 / 570 / 571	26,5	-	-	vis & joint inclus

SERRURES FERMOD - SERIES 651 / 652 (APPAREILS FROIDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242709	LF3242709	651	54 x 51	36 / 35 / 31	141	butée incluse
2	3242370	700590	652	54 x 51	36 / 35 / 31	141	galet en nylon, gâche incluse
3	3242595	700587	651 / 652	18 à 30	43	-	butée

SERRURES FERMOD - SERIES 790 / 791 (APPAREILS CHAUDS)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242957	LF3242957	790	150 x 30 x h40,5	133	254	butée incluse
2	3242753	700060	791	150 x 30 x h40,5	133	254	butée incluse
3	3242718	700061	790 / 791	58 x 35 x h18	43	-	butée

SERRURES & LOQUETEAUX FERMOD

SERRURES FERMOD - SERIES 790 / 791 / 795 / 796 (APPAREILS FROIDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242946	690412	790	150 x 30 x h40,5	133	254	butée incluse
2	3242948	690413	795	150 x 30 x h40,5	133	254	butée & clé incluses
3	3242947	690414	791	150 x 30 x h40,5	133	254	butée incluse
4	3242949	690415	796	150 x 30 x h40,5	133	254	butée & clé incluses
5	3242042	LF3242042	790 / 791 / 795 / 796	58 x 35 x h18	43	-	butée
6	5037458	700062	791 / 796	90 x 20 x 10	-	-	caoutchouc

SERRURES FERMOD - SERIES 880 / 885 (APPAREILS FROIDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242386	700557	880	120 x 28 x h35	104	205	butée incluse
2	3242583	700556	885	120 x 28 x h35	104	205	butée & clé incluses
2	3242584	LF3242584	885	120 x 28 x h35	104	205	acier inoxydable, gâche & clé incluses
3	3242581	690416	880	120 x 28 x h35	104	205	butée incluse
4	3242582	690417	885	120 x 28 x h35	104	205	butée & clé incluses
5	3242838	690419	880 / 885	53 x 30 x h39	33	-	butée

SERRURES FERMOD - SERIES 1225 / 1825 (APPAREILS FROIDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242960	690457	1825	181 x 33 x h74	158	386	réglable, gâche incluse
2	3242571	700570	1225	190 x 36 x h45	168 / 19	400	butée incluse
3	3242578	692536	1225	-	-	-	butée

SERRURES FERMOD - SERIE 1220 (APPAREILS FROIDS)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description
1	3242355	700612	1220	kit de fermeture à 2 points
2	3242554	700609	1220	serrure de rechange
3	3242562	700610	1220	butée de rechange

AUTRES SERRURES FERMOD (APPAREILS FROIDS)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description
1	3242551	700571	1925 / 1926	serrure de rechange
2	3242557	700572	1925 / 1926	butée
3	3242558	LF3242558	158	kit de verrouillage avec gâche & capuchon
4	5142202	LF5142202	219	kit de fermeture à 3 points
5	5142353	LF5142353	2170	poignée interne avec crochet pour portes encastrées
6	5074851	694864	2171	poignée interne avec crochet pour portes en surépaisseur

LOQUETEAUX FERMOD - SERIES 430 / 431 (CHAMBRES FROIDES)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	5106868	700615	430	233 x 136 x h62	116 à 165	poignée interne incluse
2	3242752	700616	431	233 x 136 x h62	116 à 165	poignée interne & clé incluses
3	2103291	LF2103291	430 / 431	longueur 1020 mm	-	poignée anti-panique

SERRURES & LOQUETEAUX FERMOD

SERRURES FERMOD - SERIES 520 / 521 (CHAMBRES FROIDES)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	2106119	LF2106119	520	238 x 156 x h62	27 à 162	coup de poing interne inclus
2	5106871	701438	521	238 x 156 x h62	27 à 162	coup de poing interne & clé inclus
3	3242573	LF3242573	520 / 521	-	27 à 43	butée
3	3242574	LF3242574	520 / 521	-	44 à 60	butée
3	3242575	LF3242575	520 / 521	-	61 à 77	butée
4	5132696	LF5132696	520 / 521	17	-	cale
5	3242361	700618	520 / 521	-	-	coup de poing interne
6	2103291	LF2103291	520 / 521	longueur 1020 mm	-	poignée anti-panique

LOQUETEAUX FERMOD - SERIES 620 / 621 (CHAMBRES FROIDES)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	3242348	700576	620	213 x 104 x h50	27 à 152	coup de poing interne inclus
2	3242349	700784	621	213 x 104 x h50	27 à 152	coup de poing interne & clé inclus
3	3242396	700795	620 / 621	15	42 à 57	cale
3	3242397	700796	620 / 621	30	57 à 72	cale
3	3242398	LF3242398	620 / 621	40	67 à 82	cale
3	3242546	700797	620 / 621	50	77 à 92	cale
3	3242547	700798	620 / 621	80	107 à 122	cale
3	5142146	LF5142146	620 / 621	95	122 à 137	cale
4	3242361	700618	620 / 621	-	-	coup de poing interne
5	2103291	LF2103291	620 / 621	1020	-	poignée anti-panique

LOQUETEAUX FERMOD - SERIES 920 / 921 (CHAMBRES FROIDES)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	3242357	LF3242357	920	245 x 108 x 52,5	82 à 152	sans gâche, coup de poing interne inclus
1	3242358	701645	921	245 x 108 x 52,5	82 à 152	coup de poing interne & butée inclus
2	2103293	700573	920	245 x 108 x 52,5	82 à 152	sans gâche, coup de poing interne & clé inclus
2	3242545	700574	921	245 x 108 x 52,5	82 à 152	coup de poing interne, clé & gâche inclus
3	3242395	700577	920 / 921	-	27 à 42	butée
3	3242399	700578	920 / 921	-	42 à 57	butée
3	3242359	700579	920 / 921	-	52 à 72	butée
3	3242360	700580	920 / 921	-	65 à 85	butée
3	3242570	700791	920 / 921	-	82 à 102	butée
3	5142203	LF5142203	920 / 921	-	102 à 122	butée
3	5142205	LF5142205	920 / 921	-	117 à 137	butée
3	5142208	LF5142208	920 / 921	-	132 à 152	butée
4	3242361	700618	920 / 921	-	-	coup de poing interne
5	2103291	LF2103291	920 / 921	1020	-	poignée anti-panique

SERRURES & FERMETURES RAHBACH

FERMETURES RAHBACH - SERIE PRESTO (APPAREILS CHAUDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242051	700045	6186	180 x 28 x h32	121	180	sans butée
2	7133371	LF7133371	6186	180 x 28 x h32	121	180	sans butée, clé incluse
3	3242052	700051	6186	48 x 21 x h5	33	180	butée

FERMETURES RAHBACH - SERIE ERGO (APPAREILS CHAUDS)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242157	694001	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	butée incluse
2	3242155	694002	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	butée & clé incluses
3	3242158	LF3242158	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	butée incluse
4	3242156	LF3242156	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	butée & clé incluses
5	3242221	700082	6188	38 x 18 x h31	26	-	butée

FERMETURES RAHBACH - SERIE ERGO (APPAREILS CHAUDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242839	690017	6189	185,5 x 23,5 x h33	150	205	sans butée
2	3242844	690018	6189	185,5 x 23,5 x h33	150	205	sans butée, clé incluse
3	5114472	690110	6189	38 x 11 x h1	26	-	cale
4	5114467	690111	6189	38 x 11 x h2	26	-	cale
5	3242306	690947	6189	40 x 17 x h5	26	-	cale
6	3242221	700082	6189	38 x 18 x h31	26	-	butée

FERMETURES RAHBACH - SERIE DUPLO (APPAREILS CHAUDS)



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions base (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242215	700467	6200	173 x 30 x h40	124 / 133	173	sans butée
2	3242607	694784	6200	173 x 30 x h40	124 / 133	248	butée incluse
3	5108210	690146	6200	173 x 30 x h65	124 / 133	248	sans butée
4	3242216	690123	6200	69 x 20 x h37	43	-	butée

FERMETURES RAHBACH - SERIE JUMBO (APPAREILS FROIDS)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	3242890	692917	6000	loqueteau externe	60 à 124	clé incluse
2	3242891	690066	6000	coup de poing interne	60 à 76	-
2	3242892	690067	6000	coup de poing interne	76 à 92	-
2	3242893	690068	6000	coup de poing interne	92 à 108	-
2	3242894	690069	6000	coup de poing interne	108 à 124	-
3	3242096	690061	6000	cale	30 à 43	-
3	3242097	690062	6000	cale	51 à 65	-
3	3242540	690063	6000	cale	71 à 85	-
4	3242095	692885	6000	butée	-	-

SERRURES & FERMETURES RAHBACH

SERRURES RAHRBACH - SERIE 6300 (APPAREILS CHAUDS)




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)
1	3242181	690044	poignée ouverture à droite	185 x h59
2	3242182	690027	poignée gauche	185 x h59
3	3242326	700091	gâche pour poignée ouverture à droite	110 x 33 x h56
4	3242241	700098	gâche pour poignée ouverture à droite	110 x 33 x h74
5	3242327	690045	gâche pour poignée ouverture à gauche	110 x 33 x h56
6	3242328	690135	gâche pour poignée ouverture à gauche	110 x 33 x h74

FERMETURES A CREMONE RAHBACH (APPAREILS CHAUDS)





Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	5066380	698503	fermeture à crémonne ouverture à droite	longueur maximale 780 mm, sans poignée
2	3242422	LF3242422	poignée	-
3	3242183	690041	embout extrémité supérieure / inférieure	longueur 146 mm
4	3242238	690040	butée	entre-axe 26 mm
5	3242255	690042	mécanisme de verrouillage central ouverture à droite	avec tête coup de poing
5	5028241	700771	mécanisme de verrouillage central ouverture à gauche	avec tête coup de poing
6	5050039	551447	tirant haut / bas	ø 10 x 162 mm

FERMETURES RAHBACH - TURNO (CHAMBRES FROIDES)




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Epaisseur porte (mm)	Notes
	7133372	690170	71011	kit de poignée	80	clé incluse
	5114456	690191	71011	butée	-	-

RIDEAUX A LANIERES



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)	Notes
1	3028020	802233	rouleau de lanière de rideau en PVC transparent	200 x 2	longueur 50 m, jusqu'à -20°C
2	3028001	802236	rouleau de lanière de rideau en PVC transparent	190 x 2	longueur 50 m, jusqu'à 0°C
3	7113602	LF7113602	rail pour rideaux à lanières	1090	à découper
4	7113603	LF7113603	support de fixation de rail	-	1 support tous les 450 mm
5	7113604	LF7113604	crochet de rechange	-	-

GAMME FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142238	LF5142238	6405603SAV	galet avec vis	2320 avant 1997
2	5099713	LF5099713	6663503SAV	galet central	3530, 3530DV
3	5099712	LF5099712	6199855	galet fixe avec vis ø 45 mm	3530 & 3530DV après mai 1994, 3570
4	5099711	LF5099711	6438255SAV	galet mobile ø 50 mm	3530 & 3530DV après mai 1994, 3570 après 1996
4	5142242	LF5142242	6438200SAV-12	galet mobile ø 50 mm	7530 après mai 1994
5	5142370	LF5142370	6436555	galet mobile avec volet ø 50 mm	3530 & 3530DV après mai 1994
5	5142372	LF5142372	6436500-12	galet mobile avec volet ø 50 mm	7530 après mai 1994



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142239	LF5142239	6199800-12	galet fixe avec vis ø 45 mm	7530 après mai 1994
2	5099713	LF5099713	6663500SAV	galet central	7530
3	5065983	LF5065983	6646303SAV	chariot avec galet	2320 avant 1997
4	5142211	LF5142211	7028203DSAV	chariot avec galet droit	2120, 2130
4	5142215	LF5142215	7028203GSAV	chariot avec galet gauche	2120, 2130
5	5142213	LF5142213	7028303DSAV	chariot avec galet droit	2130DV, 2150
5	5142237	LF5142237	7028303GSAV	chariot avec galet gauche	2130DV, 2150

MECANIQUE DE CHAMBRES FROIDES

GAMME FERMOD FERMATIC



1



2



3



4


Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142152	LF5142152	6661800D	chariot avec galet droit	8530, 8730
1	5142197	LF5142197	6661800G	chariot avec galet gauche	8530, 8730
2	5128820	LF5128820	6401591	chariot avec galet complet + couvercles (x2)	2320 après 1997, 2420
3	5142154	LF5142154	6647803D	chariot droit complet avec galet	2120, 2130
3	7111170	LF7111170	6647803G	chariot gauche complet avec galet	2120, 2130
4	5142153	LF5142153	6602095D	chariot droit complet avec galet	2150
4	5142155	LF5142155	6602095G	chariot gauche complet avec galet	2150



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142060	LF5142060	61351SAV	butée d'arrêt	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
2	5142062	LF5142062	6109691	butée d'arrêt complète	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
3	5142063	LF5142063	6126691SAV	butée d'arrêt avec porte à plaque	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
4	5142059	LF5142059	60143SAV	butoir	2420



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	2102868	LF2102868	61807	guide d'ouverture	2120, 2130, 2130DV, 2320
2	7108593	LF7108593	6180808	guide de fermeture	2120, 2130, 2320
3	5142246	LF5142246	6177508	guide d'ouverture	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 3530DV, 4440 & 7530 avant mai 2008
4	5142243	LF5142243	6177408	guide de fermeture	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 4440 & 7530 avant mai 2008
5	5142245	LF5142245	61778	guide d'ouverture	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 3530DV, 4440 et 7530 après mai 2008
6	5142244	LF5142244	6177908	guide de fermeture	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 4440 et 7530 après mai 2008

GAMME FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5




6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142254	LF5142254	15093	guide	2150 / 2420 / 3320 / 3330 / 3530 / 3530DV / 4440 / 7530 / 8730
2	5142150	LF5142150	13354	capot carré	3430 / 3530 / 3530DV / 7530
2	5142143	LF5142143	13917	capot carré	2320 / 2420
3	5142151	LF5142151	60106SAV	capot de rail (x2)	2150 avant juin 2008 / 2120 / 2130 / 2130DV
4	5142145	LF5142145	15333	capot de rail	3530, 7530 après mars 1994
5	5142144	LF5142144	15839	capot de galet	8730
6	5142201	LF5142201	60138	embouts de rail (x2)	2120 / 2130 / 2130DV / 2150



1




2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142361	LF5142361	6309891DSAV	support de rail droit	2120 / 2130 / 2150
1	5142362	LF5142362	6309891GSAV	support de rail gauche	2120 / 2130 / 2150
2	5142363	LF5142363	6018791SAV	support de rail	2150
2	5142366	LF5142366	6036891	support de rail	2320 après 1997 / 2420
6	5142364	LF5142364	6667700DSAV	support droit avec rampe & cadre de porte	8730
6	5142365	LF5142365	6667700GSAV	support gauche avec rampe & cadre de porte	8730
4	5142360	LF5142360	6438400EMB	support central avec rampe & cadre de porte	8730
5	5142368	LF5142368	6145803SAV	vis de support de rail	2120 / 2130 / 2320 / 2420
6	5142367	LF5142367	6363103SAV	vis de réglage	3430 / 3530

MECANIQUE DE CHAMBRES FROIDES

GAMME FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142274	LF5142274	13256	poignée intérieure	2320
2	5142257	LF5142257	6145791	poignée extérieure	2320
3	5142268	LF5142268	6179700	poignée fixe en acier inoxydable	2420
4	5143004	LF5143004	6116000	levier externe	3530 / 7530
5	7105975	LF7105975	6438391	poignée fixe intérieure	8520



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	adaptable à la gamme Fermatic
1	5142357	LF5142357	16537	rampe	2120 / 2130 / 2150
2	5142358	LF5142358	62038SAV	rampe centrale	8730
3	5142359	LF5142359	62039DSAV	droite avec rampe	8730
4	5142255	LF5142255	6430700D	poignée extérieure droite	6200
4	5142256	LF5142256	6430700G	poignée extérieure gauche	6200
5	5142355	LF5142355	7047200080D	poignée complète ouverture vers la droite	6200
5	5142356	LF5142356	7047200080G	poignée complète ouverture vers la gauche	6200

POIGNEES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Style	Dimensions (mm)	Fixation	Couleur
1	1241605	111346	boule	ø 25	M8	noir
1	3448152	510496	boule	ø 30	M6	noir
1	3184050	LF3184050	boule	ø 32	M6	noir
1	9007550	LF9007550	boule	ø 35	M8	noir
1	3241570	693488	boule	ø 35	M10	noir
1	5013467	LF5013467	boule	ø 40	M8	noir
1	5120980	540323	boule	ø 40	M10	noir
1	9007551	LF9007551	boule	ø 40	M10	rouge
2	1241354	111119	ogive	ø 20	M6	noir
2	7151113	110920	ogive	ø 25	M5	noir
3	1241401	111092	cylindrique	ø 28	M8	noir
3	9007564	112861	cylindrique	ø 31	M12	noir
3	1241055	525639	cylindrique	ø 32	M10	noir
3	3055125	691314	cylindrique	ø 28	M8	noir
3	3242337	540238	cylindrique	ø 26	M10	noir
4	1241603	111329	étoile	ø 40	M8	noir
5	5066588	LF5066588	U	140	M8, entre-axe 118 mm	noir
5	3242735	700551	U	200	M8, entre-axe 180 mm	noir
6	9007003	698092	étoile	ø 50	M10, vis 30 mm	noir

VOLANTS & MANIVELLES



1



2



3



4



5



6

Photo	LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)	Fixation	Couleur
1	3522051	LF3522051	ø 200	ø 16	sans poignée
2	3522052	LF3522052	ø 26 x 92	M10	pour volant LF3522051
3	5085018	690556	ø 130	ø 14	poignée pliante
4	3522041	LF3522041	ø 160	ø 14	poignée pliante
5	3522011	690086	ø 200	ø 20	poignée pliante
6	5037533	LF5037533	160	ø 10	poignée pliante

JOINTS DE FOUR

JOINTS POUR FIXATION DE VITRE


NEW



1




2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Adaptable à	Matériau
1	7155546	LF7155546	ext. ø 28, int. ø 10	3	universel	silicone
2	3186138	521122	ext. ø 30, int. ø 20	2	Real Forni	Doniflex G11 ®
3	7155588	LF7155588	ext. ø 30, int. ø 10	2	Real Forni	Doniflex G11 ®
4	7159606	LF7159606	47 x 29	3	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
5	7159618	LF7159618	80 x 80	3	Angoulvant	Tesnit BA-55 ®



1

2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Adaptable à	Matériau
1	7159622	LF7159622	605 x 80	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
2	7159611	LF7159611	605 x 130	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
3	7159607	LF7159607	765 x 80	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
4	7155587	LF7155587	765 x 130	0,5	Polin	Mabeo3100 ®

JOINTS DE TUBE A VAPEUR

NEW



1



2




3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Adaptable à	Matériau
1	7155582	LF7155582	120 x 50	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
2	7159605	LF7159605	100 x 50	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
3	7159608	LF7159608	64 x 25	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
4	7159616	LF7159616	80 x 50	3	Fringand	Graphite Picot GR ®
5	7155590	LF7155590	ext. ø 70, int. ø 55	2	Fringand	Graphite Picot GR ®
6	7155583	LF7155583	190 x 190	3	Fringand	Graphite Picot GR ®

JOINTS DE TUBE A VAPEUR

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Adaptable à	Matériau
1	7159613	LF7159613	ext. ø 150, int. ø 90	3	Guyon	Mabeo3100 ®
2	7159609	LF7159609	ext. ø 75, int. ø 27	3	Guyon	Mabeo3100 ®
3	7159604	LF7159604	75 x 50	3	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
4	7159610	LF7159610	95 x 44	2	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
5	5137881	LF5137881	ext. ø 13, int. ø 4	6	Salva	silicone
6	5137880	LF5137880	ext. ø 10, int. ø 6	6	Salva	silicone

JOINTS D'APPAREILS A BUEE

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Adaptable à	Matériau
1	7155586	LF7155586	ext. ø 30, int. ø 15	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
2	7159621	LF7159621	ext. ø 38, int. ø 18	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
3	7159619	LF7159619	ext. ø 40, int. ø 20	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
4	7159620	LF7159620	ext. ø 55, int. ø 28	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
5	7155585	LF7155585	ext. ø 60, int. ø 25	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
6	7159612	LF7159612	ext. ø 70, int. ø 38	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®



Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Adaptable à	Matériau
1	7159614	LF7159614	115 x 100	2	Pavailler	matériau Graphite Picot GR ®
2	7159617	LF7159617	120 x 100	2	Pavailler	matériau Graphite Picot GR ®
3	5137741	LF5137741	-	-	Salva	modèle E-20/13
4	5137742	LF5137742	-	-	Salva	modèle K/10
5	5137743	LF5137743	-	-	Salva	modèle K5/88
6	5137744	LF5137744	-	-	Salva	matériau PTFE, modèle LT-4/00

JOINTS DE FOUR

AUTRES JOINTS SPECIFIQUES

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Application	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Adaptable à	Notes
1	7155584	LF7155584	résistance	130 x 30	2	Guyon	matériau Mabeo3100 ®
2	7155589	LF7155589	résistance	160 x 35	2	Eurolabo	matériau Mabeo3100 ®
3	7159615	LF7159615	rondelle d'embrayage	80 x 80	2	Eurofours	matériau Tesnit BA-202 ®
4	5137728	LF5137728	conduit de combustion	-	-	Salva	modèle SR20/03
5	5137727	LF5137727	conduit de combustion	-	-	Salva	modèle SK20/02
6	5137731	LF5137731	brûleur	-	-	Salva	modèle SK20/02

JOINTS DE PORTE DE FOUR (VENDUS AU METRE)

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes	Adaptable à
1	5114655	900171	25,6 x 11	élastomère de silicone, noir	Bake Off
2	3186392	900057	34 x 14	élastomère de silicone, noir	Convotherm
3	3186152	900050	26 x 10	élastomère de silicone, noir	Eurofours
4	5040523	LF5040523	20 x 12	élastomère de silicone, bleu	Eurofours
5	7110324	LF7110324	36 x 14	élastomère de silicone, gris	Eurofours
6	3786842	LF3786842	26 x 16	élastomère de silicone, noir	Garbin

JOINTS DE PORTE DE FOUR (VENDUS AU METRE)

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes	Adaptable à
1	3786116	901331	27 x 15	élastomère de silicone, noir	Gierre
2	2100099	901298	19,5 x 16	élastomère de silicone, noir	Palux
3	7106609	LF7106609	15 x 13	élastomère de silicone, gris	Salva
4	5112069	900805	22 x 14	élastomère de silicone, noir	Unox
5	3586017	LF3586017	22 x 15	élastomère de silicone, noir	Venix
6	5050573	LF5050573	16 x 16	élastomère de silicone, noir	Zanolli




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes	Adaptable à
1	5118216	900751	31 x 19	élastomère de silicone, noir	Wiesheu
2	5126792	901766	32 x 16	élastomère de silicone, noir	Wiesheu
3	5126840	900069	23,5 x 15,2	élastomère de silicone, noir	Wiesheu
4	5126842	901451	26 x 16	élastomère de silicone, noir	Wiesheu
5	7115455	900750	30 x 19	élastomère de silicone, bleu	Wiesheu

JOINTS DE FOUR

JOINTS DE PORTE DE FOUR (VENDUS AU METRE)

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes
1	2000073	900054	19 x 19	élastomère de silicone, noir
2	3186032	900306	26 x 14	élastomère de silicone, noir
3	3186102	900625	15,8 x 11,5	élastomère de silicone, noir
4	3186506	900439	30 x 22	élastomère de silicone, noir
5	3786303	901577	18 x 17	élastomère de silicone, gris
6	3786304	901578	25 x 12	élastomère de silicone, gris




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes
1	3786305	901576	28 x 22	élastomère de silicone, gris
2	3786307	900939	27 x 17	élastomère de silicone, gris
3	3786312	900938	18 x 16	élastomère de silicone, noir
4	3786340	901561	25 x 22	élastomère de silicone, gris
5	3786513	901381	17 x 14	élastomère de silicone, rouge
6	3786618	901326	30 x 10	élastomère de silicone, noir

JOINTS DE PORTE DE FOUR (VENDUS AU METRE)

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes
1	5114695	900142	10,5 x 9	élastomère de silicone, noir
2	5120686	900516	13 x 10	élastomère de silicone, noir
3	5126739	900740	24,5 x 21,2	élastomère de silicone, rouge
4	5126771	900955	24 x 16	élastomère de silicone, noir
5	5126977	901432	22 x 12	élastomère de silicone, noir
6	5127326	901169	21,5 x 12,5	élastomère de silicone, noir

JOINTS DE PORTE DE FOUR SPECIFIQUES

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Adaptable à	Notes
1	5054883	580013	Alto-Shaam	élastomère de silicone, gris, longueur 3000 mm
2	5082948	LF5082948	Bongard	élastomère de silicone, noir, modèle M4 Soleo
3	7100748	LF7100748	Bongard	élastomère de silicone, noir, modèle 8.60
4	5120105	901476	Miwe	élastomère de silicone, noir, longueur 1960 mm
4	5120108	901473	Miwe	élastomère de silicone, noir, longueur 2520 mm
4	5120113	901474	Miwe	élastomère de silicone, noir, longueur 2200 mm
5	5120128	902077	Miwe	élastomère de silicone, noir, 4 côtés, 1080 x 1995 mm
6	3586022	LF3586022	Panimatic	élastomère de silicone, noir, modèle F6 depuis 2015

JOINTS DE FOUR

JOINTS DE PORTE DE FOUR SPECIFIQUES

NEW




1



2



3



4



5




6

Photo	Code LF	Code GEV	Adaptable à	Notes
1	7121019	LF7121019	Eurofours	élastomère de silicone, noir
2	7115599	LF7115599	Eurofours	élastomère de silicone, rouge
3	5093908	LF5093908	Salva	élastomère de silicone, gris
4	5137730	LF5137730	Salva	élastomère de silicone, gris, modèle SR/14
5	5137735	LF5137735	Salva	élastomère de silicone, noir, Marseal® 903/15
6	5137740	LF5137740	Salva	élastomère de silicone, noir, modèle FCL/15-LT/17

JOINTS DE VITRE DE PORTE DE FOUR (VENDUS AU METRE)

NEW



1



2




3



4




5




6


Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes	Adaptable à
1	3186378	900114	15 x 12	élastomère de silicone, noir	Convotherm
2	3186379	900113	9 x 7	élastomère de silicone, noir	Convotherm
3	7107205	901538	8 x 10 x 4	élastomère de silicone, gris	Salva
4	5137737	LF5137737	10 x 10 x 6	élastomère de silicone, gris	Salva
5	5137738	LF5137738	8 x 12 x 4	élastomère de silicone, gris	Salva
6	5126761	900065	10 x 15,5 x 6	élastomère de silicone, noir	Wiesheu




1



2




3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Notes
1	3786179	900782	13 x 11	élastomère de silicone, noir
2	3786302	901575	13 x 6	élastomère de silicone, noir
3	3786308	900937	14 x 12	élastomère de silicone, noir
4	3786324	901380	15 x 6	élastomère de silicone, noir
5	5011429	900143	9 x 6	élastomère de silicone, noir
6	5114665	900058	14 x 12	élastomère de silicone, noir

JOINTS EN FIBRE DE VERRE A PROFIL CARRE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Longueur	Plage de température	Couleur
1	3786826	LF3786826	6 x 6	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3786827	LF3786827	8 x 8	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3786828	LF3786828	10 x 10	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3186479	693739	12 x 12	5 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3786829	LF3786829	14 x 14	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3786314	693737	20 x 20	vendu au mètre	-100 à +600 °C	blanc

JOINTS EN FIBRE DE VERRE A PROFIL ROND



1

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du profil (mm)	Longueur	Plage de température	Couleur
1	3786830	LF3786830	ø 10	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3786831	LF3786831	ø 14	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	5005440	691631	ø 16	vendu au mètre	-100 à +600 °C	blanc
1	3786832	LF3786832	ø 18	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3786833	LF3786833	ø 20	3 m	-100 à +600 °C	blanc
1	3786834	LF3786834	ø 25	3 m	-100 à +600 °C	blanc

JOINTS DE REFRIGERATION

JOINTS DE PERLES




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions bourrelet (mm)	Largeur totale (mm)	Longueur	Couleur
1	3786255	LF3786255	ø 6	16	vendu au mètre	blanc
1	7151199	LF7151199	ø 6	16	12,5 m	blanc
1	7151200	LF7151200	ø 6	16	25 m	blanc
2	3786256	LF3786256	ø 8	17	vendu au mètre	blanc
2	7151201	LF7151201	ø 8	17	12,5 m	blanc
2	7151202	LF7151202	ø 8	17	25 m	blanc
3	3786257	LF3786257	ø 10	19	vendu au mètre	blanc
3	7151203	LF7151203	ø 10	19	12,5 m	blanc
3	7151204	LF7151204	ø 10	19	25 m	blanc

JOINTS EN MOUSSE PVC




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Longueur	Notes
1	3286543	902080	40 x 8	6 m	-
2	3286544	901982	40 x 8	12 m	-
3	3586024	LF3586024	40 x 10	vendu au mètre	adaptable à Panimatic
4	5137723	LF5137723	20 x 5	vendu au mètre	adaptable à Salva

JOINTS DE REFRIGERATION




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions profil (mm)	Longueur	Notes
1	3286120	902273	26 x 21,5	2500 mm	gris, adaptable à Bongard
2	3286519	902091	25 x 24	7000 mm	noir, adaptable à Bongard
3	7118860	LF7118860	24 x 23,5	4000 mm	gris, adaptable à Bongard
4	7113734	LF7113734	30 x 19	vendu au mètre	gris, adaptable à CFI
5	7128502	902382	30 x 20,5	2500 mm	gris
6	3286200	LF3286200	19 x 19	2300 mm	gris




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions profil (mm)	Longueur	Notes
1	3286527	902126	34 x 31	6000 mm	noir
2	3786259	902605	21 x 13	vendu au mètre	blanc
3	5151149	902350	15 x 10	2550 mm	gris
4	3186715	901118	38 x 33	vendu au mètre	noir
5	3186859	901116	53 x 46	vendu au mètre	noir
6	3186890	901108	38 x 15	3000 mm	noir

JOINTS DE REFRIGERATION

JOINTS DE REFRIGERATION




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions profil (mm)	Longueur	Notes
1	3186892	902592	40 x 17	3000 mm	blanc
2	3286094	902095	35 x 23	6000 mm	noir
3	3286142	902104	19 x 16	7000 mm	blanc
4	3286501	902089	33 x 18,5	6000 mm	blanc
5	3286503	902087	20 x 17	6000 mm	blanc
6	3286507	LF3286507	20 x 8	10000 mm	blanc




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions profil (mm)	Longueur	Notes
1	3286509	902083	22 x 8	8000 mm	blanc
2	3286511	902084	20 x 9	9000 mm	blanc
3	3286513	902085	18 x 10	8000 mm	blanc
4	3286515	902086	20 x 18	6000 mm	blanc
5	3286517	LF3286517	20 x 20	10000 mm	blanc
6	3286523	902093	23,3 x 20,5	6000 mm	noir

JOINTS DE REFRIGERATION




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions profil (mm)	Longueur	Notes
1	3286525	902088	40 x 20	6000 mm	gris
2	3286531	902094	28 x 25	6000 mm	noir
3	3286533	901106	20 x 18	6000 mm	gris
4	3286535	901107	20 x 16	6000 mm	gris
5	3286537	901115	30 x 29	6000 mm	gris
6	3286541	902102	37 x 31	6000 mm	noir




Photo	LF Code	GEV Code	Modèle	Dimensions profil (mm)	Longueur	Notes
1	3186794	901582	G4451	41 x 30	2500 mm	noir, raidisseur inclus
2	3986004	LF3986004	67	40 x 19	2500 mm	noir, raidisseur inclus
3	3286157	LF3286157	67	40 x 19	-	noir, angle pour modèle 67
4	2101890	LF2101890	8511	35 x 11	8000 mm	noir
5	2105210	900917	2311	20 x 10	24000 mm	noir
6	3986003	902068	-	23 x 10	2500 mm	raidisseur pour modèles 8511 / 2311

LAMES DE TRANCHEUSES A PAIN

LAMES DE TRANCHEUSES A PAIN ADAPTABLES A JAC



Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur (mm)	Fixation	Notes
1	3710010	LF3710010	290	10	270	0,5	ergots ø 3 mm	-
2	3710012	LF3710012	290	13	270	0,5	ergots ø 3 mm	-
3	3710013	LF3710013	290	13	270	0,7	ergots ø 3 mm	-
4	3710014	LF3710014	290	10	270	0,5	ergots ø 3 mm	inox

AUTRES LAMES DE TRANCHEUSES A PAIN



Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur (mm)	Fixation	Adaptable à
1	3710010	LF3710010	290	10	270	0,5	ergots ø 3 mm	Sofinor
2	3710011	LF3710011	280	10	260	0,5	trous ø 4,2 mm	Sofinor
3	40KQ477	LF40KQ477	135	215	42	-	trous ø 8 mm	Dito Sama

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A BONGARD



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)	Modèle
3309094	LF3309094	1940 x 565	CS 1T
3309095	LF3309095	2310 x 565	CS 2T
3309096	LF3309096	2680 x 565	CS 3T
3309097	LF3309097	3050 x 565	CS 4T
3309098	LF3309098	1940 x 705	CS 5T
3309099	LF3309099	2310 x 705	CS 6T

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)	Modèle
3309100	LF3309100	2680 x 705	CS 7T
3309101	LF3309101	3050 x 705	CS 8T
3309102	LF3309102	1940 x 755	Omega CS V800
3309103	LF3309103	2310 x 755	Omega CS V800
3309104	LF3309104	2680 x 755	Omega CS V800
3309105	LF3309105	3050 x 755	Omega CS V800

Matériau : coton type LDE

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A EUROFOURS



Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions (mm)	Modèle
3309106	LF3309106	coton type LDE	5600 x 680	0001.30000100 - largeur 720 x profondeur 2400 mm
3309107	LF3309107	coton type LDE	4300 x 580	0001.30000101 - largeur 620 x profondeur 1800 mm
3309108	LF3309108	coton type LDE	4950 x 580	0001.30000102 - largeur 620 x profondeur 2100 mm
3309109	LF3309109	coton type LDE	4300 x 860	0001.30000103 - largeur 900 x profondeur 1800 mm
3309110	LF3309110	coton type LDE	4950 x 860	0001.30000104 - largeur 900 x profondeur 2100 mm
3309111	LF3309111	coton type LDE	5600 x 860	0001.30000105 - largeur 900 x profondeur 2400 mm
3309112	LF3309112	coton type LDE	5600 x 580	0001.30000106 - largeur 620 x profondeur 2400 mm
3309113	LF3309113	coton type LDE	4300 x 680	0001.30000107 - largeur 720 x profondeur 1800 mm
3309114	LF3309114	coton type LDE	4950 x 680	0001.30000108 - largeur 720 x profondeur 2100 mm
3309115	LF3309115	coton type LDE	4950 x 730	0001.30000109 - largeur 770 x profondeur 2100 mm
3309116	LF3309116	coton type LDE	4300 x 730	0001.30000110 - largeur 770 x profondeur 1800 mm
3309117	LF3309117	coton type LDE	5600 x 730	0001.30000111 - largeur 770 x profondeur 2400 mm
3309118	LF3309118	coton type LDE	3010 x 680	0001.30000112 - largeur 720 x profondeur 1200 mm
3309119	LF3309119	coton type LDE	3010 x 580	0001.30000113 - largeur 620 x profondeur 1200 mm
3309120	LF3309120	coton type LDE	3010 x 860	0001.30000114 - largeur 900 x profondeur 1200 mm
3309121	LF3309121	coton type LDE	3870 x 680	0001.30000115 - largeur 720 x profondeur 1600 mm
3309122	LF3309122	coton type LDE	3870 x 860	0001.30000117 - largeur 900 x profondeur 1600 mm
3309123	LF3309123	coton type LDE	3870 x 580	0001.30000118 - largeur 620 x profondeur 1600 mm
3309124	LF3309124	coton type LDE	3870 x 730	0001.30000119 - largeur 770 x profondeur 1600 mm
3309125	LF3309125	coton type LDE	3010 x 730	0001.30000121 - largeur 770 x profondeur 1200 mm

TOILES D'ENFOURNEUR

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A FRINGAND



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)	modèle
3309126	LF3309126	4240 x 560	28.1.109
3309127	LF3309127	5730 x 560	28.1.111
3309128	LF3309128	4020 x 560	28.1.113
3309129	LF3309129	4740 x 560	28.1.115
3309130	LF3309130	5070 x 560	28.1.118
3309131	LF3309131	6240 x 560	28.1.121
3309132	LF3309132	6770 x 560	28.1.131
3309133	LF3309133	7340 x 560	28.1.141
3309134	LF3309134	4380 x 560	28.1.162
3309135	LF3309135	5150 x 560	28.1.172
3309136	LF3309136	4240 x 710	28.1.209

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)	modèle
3309137	LF3309137	5730 x 710	28.1.211
3309138	LF3309138	4050 x 715	28.1.213
3309139	LF3309139	4740 x 710	28.1.215
3309140	LF3309140	4380 x 710	28.1.216
3309141	LF3309141	5150 x 710	28.1.217
3309142	LF3309142	5020 x 710	28.1.218
3309143	LF3309143	6240 x 710	28.1.221
3309144	LF3309144	5780 x 710	28.1.227
3309145	LF3309145	6770 x 710	28.1.231
3309146	LF3309146	6470 x 710	28.1.232
3309147	LF3309147	7340 x 710	28.1.241

Matériau : coton type LDE

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A PAVAILLER



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309171	LF3309171	5220 x 660
3309172	LF3309172	4300 x 660
3309173	LF3309173	3900 x 660
3309174	LF3309174	3850 x 640
3309175	LF3309175	4680 x 660
3309176	LF3309176	5510 x 640
3309177	LF3309177	3270 x 575
3309178	LF3309178	2645 x 615
3309179	LF3309179	2380 x 620

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309180	LF3309180	4680 x 640
3309181	LF3309181	4420 x 665
3309182	LF3309182	5510 x 660
3309183	LF3309183	4020 x 675
3309184	LF3309184	4300 x 675
3309185	LF3309185	4420 x 675
3309186	LF3309186	4900 x 675
3309187	LF3309187	3850 x 705
3309188	LF3309188	4670 x 705

Matériau : coton type LDE

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A POLIN




LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309189	LF3309189	2355 x 560
3309190	LF3309190	2525 x 560
3309191	LF3309191	2795 x 560
3309192	LF3309192	2905 x 560
3309193	LF3309193	2965 x 560
3309194	LF3309194	3150 x 560
3309195	LF3309195	3340 x 560

Matériau : coton type LDE

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309196	LF3309196	3405 x 560
3309197	LF3309197	3515 x 560
3309198	LF3309198	2795 x 710
3309199	LF3309199	2965 x 710
3309200	LF3309200	3235 x 710
3309202	LF3309202	3405 x 710

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A GUYON



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309148	LF3309148	5600 x 640
3309149	LF3309149	4200 x 655
3309150	LF3309150	4840 x 650
3309151	LF3309151	4950 x 650
3309152	LF3309152	5300 x 650
3309153	LF3309153	5400 x 650

Matériau : coton type LDE

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309154	LF3309154	5670 x 650
3309155	LF3309155	5600 x 650
3309156	LF3309156	6200 x 650
3309157	LF3309157	4200 x 665
3309158	LF3309158	5000 x 665

TOILES D'ENFOURNEUR

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A TIBILETTI



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309203	LF3309203	4720 x 560
3309204	LF3309204	3600 x 560
3309205	LF3309205	4200 x 560
3309206	LF3309206	5560 x 560
3309207	LF3309207	5560 x 710
3309208	LF3309208	4720 x 710

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309209	LF3309209	5000 x 560
3309210	LF3309210	4200 x 690
3309211	LF3309211	5000 x 690
3309212	LF3309212	5800 x 690
3309213	LF3309213	5200 x 705
3309214	LF3309214	4760 x 710

Matériau : coton type LDE

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A ANGOULVANT



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309078	LF3309078	4500 x 620
3309079	LF3309079	4500 x 720
3309080	LF3309080	4750 x 620
3309081	LF3309081	4750 x 720
3309082	LF3309082	5150 x 620
3309083	LF3309083	5500 x 720
3309084	LF3309084	5900 x 620
3309085	LF3309085	6150 x 620

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309086	LF3309086	3450 x 580
3309087	LF3309087	4350 x 580
3309088	LF3309088	6150 x 580
3309089	LF3309089	4900 x 720
3309090	LF3309090	5150 x 720
3309091	LF3309091	5750 x 720
3309092	LF3309092	5950 x 720
3309093	LF3309093	6150 x 720

Matériau : coton type LDE

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A URM



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309215	LF3309215	4140 x 650
3309216	LF3309216	4900 x 700
3309217	LF3309217	5100 x 700
3309218	LF3309218	5160 x 650
3309219	LF3309219	5300 x 700
3309220	LF3309220	5400 x 700

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309221	LF3309221	5500 x 700
3309222	LF3309222	5600 x 700
3309223	LF3309223	5600 x 720
3309224	LF3309224	6000 x 585
3309225	LF3309225	6150 x 710
3309226	LF3309226	6000 x 720

Matériau : coton type LDE

TOILES D'ENFOURNEUR ADAPTABLES A MAP



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309168	LF3309168	3400 x 580
3309169	LF3309169	2180 x 585

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3309170	LF3309170	3700 x 580

Matériau : coton type LDE

ACCESSOIRE POUR TOILES D'ENFOURNEUR



Code LF	Code GEV	Description	Matériau	Dimensions	Notes
7155548	LF7155548	corde pour toiles d'enfourneur	coton	ø 5 mm - longueur 185 m	universel

Retrouvez les toiles d'enfourneurs adaptées aux marques ABRY, ADR, JOLIVET, WERNER sur les boutiques en ligne

TEXTILES TRAITEMENT PATE

TOILES A COUCHES



Code LF	Code GEV	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (m)
3447041	LF3447041	lin	400	rouleau de 50 m
3447042	LF3447042	lin	450	rouleau de 50 m
3447043	LF3447043	lin	500	rouleau de 50 m
3447044	LF3447044	lin	550	rouleau de 50 m
3447045	LF3447045	lin	600	rouleau de 50 m
3447046	LF3447046	lin	650	rouleau de 50 m
3447047	LF3447047	lin	700	rouleau de 50 m
3447048	LF3447048	lin	750	rouleau de 50 m
3447049	LF3447049	lin	800	rouleau de 50 m

BAVETTES & TAPIS DE RECEPTION



Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions (mm)	Position	Adaptable à	Modèle
3062128	LF3062128	laine foulée	380 x 620	bavette	Bertrand Puma	Euro 2000
3062335	LF3062335	laine foulée	810 x 630	tapis de réception	Bertrand Puma	Euro 2000
3062129	LF3062129	laine foulée	380 x 620	bavette	Bertrand Puma	Euromap
3062336	LF3062336	laine foulée	810 x 630	tapis de réception	Bertrand Puma	Euromap
3062130	LF3062130	laine foulée	350 x 630	bavette	Bertrand Puma	Puma
3062337	LF3062337	laine foulée	810 x 670	tapis de réception	Bertrand Puma	Puma
3062131	LF3062131	laine foulée	370 x 600	bavette	Bongard	Major
3062338	LF3062338	laine foulée	730 x 630	tapis de réception	Bongard	Major
3062134	LF3062134	laine foulée	380 x 750	bavette	Gecoma	-
3062135	LF3062135	laine foulée	425 x 750	tapis de réception	Gecoma	-
3062341	LF3062341	laine foulée	795 x 340	bavette	Gecoma	-
3062136	LF3062136	laine foulée	385 x 620	bavette	Jac	M1
3062343	LF3062343	laine foulée	785 x 660	tapis de réception	Jac	M1
3062142	LF3062142	laine foulée	350 x 485	bavette	Merand	Ténor
3062348	LF3062348	laine foulée	775 x 560	tapis de réception	Merand	Ténor
3062143	LF3062143	laine foulée	350 x 485	bavette	Merand	Trégor
3062144	LF3062144	laine foulée	345 x 630	bavette	Merand	Trégor
3062349	LF3062349	laine foulée	775 x 560	tapis de réception	Merand	Trégor
3062147	LF3062147	laine foulée	350 x 580	bavette	Pavailler	anciens modèles
3062352	LF3062352	laine foulée	760 x 680	tapis de réception	Pavailler	anciens modèles
3062148	LF3062148	laine foulée	350 x 580	bavette	Pavailler	FAP
3062353	LF3062353	laine foulée	760 x 680	tapis de réception	Pavailler	FAP

COURSIERS & TAPIS DE FACONNEUSES



Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions (mm)	Position	Adaptable à	Modèle
3062235	LF3062235	laine tissée 2900 g/m ²	1300 x 795	arrière	Bertrand Puma	Euro 2000
3062236	LF3062236	laine tissée 2900 g/m ²	1130 x 795	avant	Bertrand Puma	Euro 2000
3062237	LF3062237	laine tissée 2900 g/m ²	1160 x 785	arrière	Bertrand Puma	Euromap
3062238	LF3062238	laine tissée 2900 g/m ²	1060 x 785	avant	Bertrand Puma	Euromap
3062239	LF3062239	laine tissée 2900 g/m ²	1315 x 795	extrémité supérieure	Bertrand Puma	Nova ; Supra
3062240	LF3062240	laine tissée 2900 g/m ²	1315 x 795	fond	Bertrand Puma	Nova ; Supra
3062241	LF3062241	laine tissée 2900 g/m ²	1160 x 825	arrière	Bertrand Puma	Puma
3062242	LF3062242	laine tissée 2900 g/m ²	1060 x 825	avant	Bertrand Puma	Puma
3062168	LF3062168	laine tissée 2900 g/m ²	1040 x 785	arrière	Bongard	Ultra
3062169	LF3062169	laine tissée 2900 g/m ²	1220 x 785	avant	Bongard	Ultra
3062152	LF3062152	laine tissée 2900 g/m ²	1220 x 750	avant	Bongard	Major
3062153	LF3062153	laine tissée 2900 g/m ²	1040 x 740	arrière	Bongard	Major
3062154	LF3062154	laine synthétique	1240 x 753	avant	Bongard	Major
3062155	LF3062155	laine synthétique	1052 x 743	arrière	Bongard	Major
3062158	LF3062158	laine tissée 2900 g/m ²	1190 x 790	arrière	Gecoma	-
3062159	LF3062159	laine tissée 2900 g/m ²	1115 x 790	avant	Gecoma	-
3062160	LF3062160	laine tissée 2900 g/m ²	1280 x 780	arrière	Jac	M1
3062161	LF3062161	laine tissée 2900 g/m ²	1115 x 780	avant	Jac	M1
3062252	LF3062252	laine tissée 2900 g/m ²	1160 x 770	arrière	Merand	Trégor
3062254	LF3062254	laine tissée 2900 g/m ²	1100 x 770	avant	Merand	Trégor
3062165	LF3062165	laine tissée 2900 g/m ²	1830 x 750	simple	Merand	Armor
3062166	LF3062166	laine tissée 2900 g/m ²	2230 x 770	simple	Merand	Armor
3062167	LF3062167	laine tissée 2900 g/m ²	1100 x 770	avant / arrière	Merand	Ténor
3062259	LF3062259	laine tissée 2900 g/m ²	1102 x 760	arrière	Pavailler	ancien modèle
3062260	LF3062260	laine tissée 2900 g/m ²	1002 x 760	avant	Pavailler	ancien modèle
3062261	LF3062261	laine tissée 2900 g/m ²	1145 x 765	avant / arrière	Pavailler	FAP

TAPIS POUR LAMINOIRS



Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions (mm)	Adaptable à	Modèle
3062262	LF3062262	coton/polyester sur renfort PVC	1560 x 500	Bertrand Puma	Junior 500
3062263	LF3062263	coton type LDE	1560 x 500	Bertrand Puma	Junior 500
3062264	LF3062264	coton/polyester sur renfort PVC	2170 x 500	Bertrand Puma	Senior 500
3062265	LF3062265	coton/polyester sur renfort PVC	2670 x 600	Bertrand Puma	Senior 600
3062266	LF3062266	coton/polyester sur renfort PVC	1930 x 490	Bongard	MMM ; SPF
3062267	LF3062267	coton/polyester sur renfort PVC	1500 x 460	Bongard	MMM ; SPF

TEXTILES TRAITEMENT PATE

TAPIS POUR LAMINOIRS



Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions (mm)	Adaptable à	Modèle
3062268	LF3062268	coton/polyester sur renfort PVC	2260 x 590	Bongard	MMM ; SPF
3062269	LF3062269	coton/polyester sur renfort PVC	1660 x 485	Bongard	MMM ; SPF
3062270	LF3062270	coton/polyester sur renfort PVC	2260 x 485	Bongard	MMM ; SPF
3062271	LF3062271	coton/polyester sur renfort PVC	2260 x 625	Bongard	MMM ; SPF
3062272	LF3062272	coton/polyester sur renfort PVC	3060 x 625	Bongard	MMM ; SPF
3062273	LF3062273	coton/polyester sur renfort PVC	1930 x 590	Bongard	MMM ; SPF
3062274	LF3062274	coton/polyester sur renfort PVC	1470 x 465	Caplain	-
3062275	LF3062275	coton/polyester sur renfort PVC	1520 x 480	Caplain	-
3062276	LF3062276	coton/polyester sur renfort PVC	2110 x 480	Caplain	-
5135492	LF5135492	coton/polyester sur renfort PVC	2670 x 588	Caplain	-
3062277	LF3062277	coton/polyester sur renfort PVC	2500 x 600	Caplain	Sottoriva
3062282	LF3062282	coton/polyester sur renfort PVC	2750 x 610	Fritsch	Fritsch
3062283	LF3062283	coton/polyester sur renfort PVC	1480 x 490	Gecoma	LM 50
3062284	LF3062284	coton/polyester sur renfort PVC	1630 x 490	Gecoma	LM 50 B
3062287	LF3062287	coton/polyester sur renfort PVC	2630 x 500	Italos	-
3062289	LF3062289	coton/polyester sur renfort PVC	1520 x 600	Jac	Jac 600
3062290	LF3062290	coton/polyester sur renfort PVC	1420 x 485	Kemplex	SFB 500
3062291	LF3062291	coton/polyester sur renfort PVC	1960 x 485	Kemplex	SFB 500
3062298	LF3062298	coton/polyester sur renfort PVC	1480 x 490	Pavailler	-
3062299	LF3062299	coton/polyester sur renfort PVC	2000 x 600	Pavailler	-
3062300	LF3062300	coton/polyester sur renfort PVC	2700 x 600	Pavailler	-
3062301	LF3062301	coton/polyester sur renfort PVC	1600 x 500	Polin	500 C
3062302	LF3062302	coton/polyester sur renfort PVC	1960 x 500	Polin	500 L
3062303	LF3062303	coton/polyester sur renfort PVC	2000 x 600	Polin	600 C
3062314	LF3062314	coton/polyester sur renfort PVC	1550 x 600	Rondo	-
3062321	LF3062321	coton/polyester sur renfort PVC	2280 x 480	Rondo	-
3062324	LF3062324	coton type LDE	2340 x 610	Rondo	Automat 604 S
3062325	LF3062325	coton/polyester sur renfort PVC	3440 x 610	Rondo	Cutomat
3062326	LF3062326	coton type LDE	2240 x 605	Rondo	Cutomat SS0 64C
3062327	LF3062327	coton/polyester sur renfort PVC	1470 x 480	Rondo	Econome STM 503/513
3062328	LF3062328	coton type LDE	1470 x 480	Rondo	Econome STM 503/514
3062329	LF3062329	coton type LDE	2240 x 480	Rondo	Econome T503
3062330	LF3062330	coton type LDE	2320 x 600	Rondo	STE 645
7134163	LF7134163	coton type LDE	2040 x 650	Salva	-
7134164	LF7134164	coton type LDE	7800 x 290	Salva	Série 2
5084102	LF5084102	coton type LDE	1400 x 600	Salva	3P1
5129761	LF5129761	coton type LDE	1400 x 500	Salva	70P1
3062331	LF3062331	coton/polyester sur renfort PVC	2730 x 580	SCIM	-
3062332	LF3062332	coton/polyester sur renfort PVC	1385 x 500	Sinmag	SM 520
3062333	LF3062333	coton/polyester sur renfort PVC	1650 x 495	Teknostamap	-
3062334	LF3062334	coton/polyester sur renfort PVC	1960 x 590	Teknostamap	-

POCHES DE BALANCELLES ADAPTABLES A BERTRAND PUMA




Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Type	Dimensions (mm)	Modèle
1	3062227	LF3062227	synthétique 2 mm	5 compartiments	850 x 140	CMO
1	3062228	LF3062228	synthétique 2 mm	6 compartiments	1000 x 140	CMO
1	3062229	LF3062229	synthétique 2 mm	7 compartiments	1150 x 140	CMO
1	3062230	LF3062230	synthétique 2 mm	8 compartiments	1300 x 140	CMO
2	3062208	LF3062208	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité	1200 x 210	Bertrand Puma
2	3062209	LF3062209	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité	1180 x 190	Bertrand Puma
2	3062210	LF3062210	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité	1480 x 200	Bertrand Puma
2	3062211	LF3062211	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité	1490 x 260	Bertrand Puma
3	3062206	LF3062206	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1260 x 220/380	Bertrand Puma
3	3062207	LF3062207	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	2000 x 220/380	Bertrand Puma
3	3062212	LF3062212	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1580 x 220/380	Bertrand Puma

POCHES DE BALANCELLES ADAPTABLES A BONGARD




Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Type	Dimensions (mm)	Modèle
1	3062176	LF3062176	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité + 2 pinces	1065 x 200/295	Mada 1/4 ; RP 1/3
1	3062179	LF3062179	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité + 2 pinces	1395 x 200/295	Mada 2/5 ; RP 2/4
1	3062182	LF3062182	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité + 2 pinces	1540 x 200/295	Mada 3/6
1	3062185	LF3062185	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité + 2 pinces	1065 x 230/335	RTM 1/4
1	3062188	LF3062188	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité + 2 pinces	1395 x 230/335	RTM 2/5
1	3062191	LF3062191	synthétique 2 mm	ourlet fixé à chaque extrémité + 2 pinces	1540 x 230/335	RTM 3/6
2	3062174	LF3062174	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1065 x 200/420	Mada 1/4 ; RP 1/3
2	3062177	LF3062177	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1395 x 200/420	Mada 2/5 ; RP 2/4
2	3062180	LF3062180	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1540 x 200/420	Mada 3/6
2	3062183	LF3062183	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1065 x 230/480	RTM 1/4
2	3062186	LF3062186	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1395 x 230/480	RTM 2/5
2	3062189	LF3062189	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1540 x 230/480	RTM 3/6
3	3062175	LF3062175	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1065 x 200/315	Mada 1/4 ; RP 1/3
3	3062178	LF3062178	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1395 x 200/315	Mada 2/5 ; RP 2/4
3	3062181	LF3062181	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1540 x 200/315	Mada 3/6
3	3062184	LF3062184	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1065 x 230/355	RTM 1/4
3	3062187	LF3062187	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1395 x 230/355	RTM 2/5
3	3062190	LF3062190	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1540 x 230/355	RTM 3/6

TEXTILES TRAITEMENT PATE

POCHES DE BALANCELLES ADAPTABLES A PANIMATIC



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Type	Dimensions (mm)	Modèle
1	3062192	LF3062192	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	960 x 200	MC 35 L
1	3062193	LF3062193	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1160 x 200	MC 45 L
1	3062194	LF3062194	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1360 x 200	MC 55 L
1	3062195	LF3062195	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1580 x 200	MC 65 L
1	3062203	LF3062203	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1065 x 200	MCR 35 L
1	3062204	LF3062204	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1395 x 200	MCR 40 L
1	3062205	LF3062205	synthétique 2 mm	avec une fermeture auto-agrippante	1540 x 200	MCR 45 L
2	3062196	LF3062196	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	960 x 230	MCPL 30 L
2	3062197	LF3062197	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1065 x 230	MCPL 35 L
2	3062198	LF3062198	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1160 x 230	MCPL 40 L
2	3062199	LF3062199	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1360 x 230	MCPL 40 L
2	3062200	LF3062200	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1540 x 230	MCPL 45 L
2	3062201	LF3062201	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1360 x 230	MCPL 50 L
2	3062202	LF3062202	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1580 x 230	MCPL 60 L

POCHES DE BALANCELLES ADAPTABLES A JAC



1

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Type	Dimensions (mm)	Modèle
1	3062213	LF3062213	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1055 x 108/325	BA 470
1	3062214	LF3062214	synthétique 2 mm	avec deux fermeture auto-agrippante	1355 x 108/325	BA 600/670

ROULETTES A PLATINE HAUTE TEMPERATURE

NEW



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Matériau	Dimensions de la roue (mm)	Dimensions de fixation (mm)	Entre-axe (mm)	Notes
1	7150426	LF7150426	roulette pivotante à platine	supports en acier inoxydable - bande de roulement en silicone	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	pas de frein, charge max.80 kg, de -30 à +250°C
2	3738005	LF3738005	roulette pivotante à platine	supports en acier inoxydable - noyau en résine phénolique	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	pas de frein, charge max.100 kg, jusqu'à +280°C
2	3738004	LF3738004	roulette pivotante à platine	supports en acier inoxydable - noyau en résine phénolique	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	pas de frein, charge max.125 kg, jusqu'à +280°C
3	7155603	LF7155603	roulette pivotante à platine	supports en acier galvanisé - noyau en résine phénolique	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	pas de frein, charge max.100 kg, jusqu'à +280°C
3	7155653	LF7155653	roulette pivotante à platine	supports en acier galvanisé - noyau en résine phénolique	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	pas de frein, charge max.125 kg, jusqu'à +280°C
4	7155602	LF7155602	roulette à platine fixe	supports en acier galvanisé - noyau en résine phénolique	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	pas de frein, charge max.100 kg, jusqu'à +280°C
4	7155624	LF7155624	roulette à platine fixe	supports en acier galvanisé - noyau en résine phénolique	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	pas de frein, charge max.125 kg, jusqu'à +280°C
5	7155616	LF7155616	roulette pivotante à œil	supports en acier inoxydable - noyau en résine phénolique	ø 80 x 35	ø 12	-	pas de frein, charge max.100 kg, jusqu'à +280°C
5	7155620	LF7155620	roulette pivotante à œil	supports en acier inoxydable - noyau en résine phénolique	ø 100 x 35	ø 12	-	pas de frein, charge max.125 kg, jusqu'à +280°C
6	7155600	LF7155600	roue	noyau en résine phénolique	ø 80 x 35	-	-	charge max. 100 kg, jusqu'à +280°C
6	7155621	LF7155621	roue	noyau en résine phénolique	ø 100 x 35	-	-	charge max. 125 kg, jusqu'à +280°C
7	7155654	LF7155654	axe de roue	inox	-	-	-	charge max. 125 kg, jusqu'à +280°C

ROULETTES

ROULETTES PIVOTANTES A PLATINE A CHARGE ELEVEE

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Frein	Dimensions de la roue (mm)	Dimensions de la platine (mm)	Entre-axe (mm)	Notes
1	7155596	LF7155596	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	non	ø 65 x 30	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
1	7155643	LF7155643	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	non	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
1	7155644	LF7155644	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	non	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	charge max. 125 kg, jusqu'à +150°C
1	7155604	LF7155604	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	non	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 150 kg, jusqu'à +150°C
1	7155595	LF7155595	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	non	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 200 kg, jusqu'à +150°C
2	7155645	LF7155645	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	oui	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
2	7155630	LF7155630	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	oui	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	charge max. 125 kg, jusqu'à +150°C
2	7155605	LF7155605	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	oui	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 150 kg, jusqu'à +150°C
2	7155597	LF7155597	supports en acier galvanisé - noyau en polypropylène	oui	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 200 kg, jusqu'à +150°C
3	7150420	LF7150420	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	non	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
3	7150422	LF7150422	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	non	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	charge max. 125 kg, jusqu'à +150°C
3	7150424	LF7150424	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	non	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 150 kg, jusqu'à +150°C
3	7155601	LF7155601	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	non	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 200 kg, jusqu'à +150°C
4	7150421	LF7150421	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	oui	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
4	7150423	LF7150423	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	oui	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	charge max. 125 kg, jusqu'à +150°C
4	7150425	LF7150425	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	oui	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 150 kg, jusqu'à +150°C
4	7155611	LF7155611	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	oui	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	charge max. 200 kg, jusqu'à +150°C
5	7155627	LF7155627	supports en acier inoxydable - noyau en polyamide	non	ø 125 x 45	140 x 110	105 / 80	charge max. 700 kg, jusqu'à +180°C
6	7155628	LF7155628	supports en acier inoxydable - noyau en polyamide	oui	ø 125 x 45	140 x 110	105 / 80	charge max. 700 kg, jusqu'à +180°C

ROULETTES CAOUTCHOUC PIVOTANTES A PLATINE

NEW



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Frein	Dimensions de la roue (mm)	Dimensions de la platine (mm)	Entre-axe (mm)	Notes
1	7155631	LF7155631	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	non	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
1	7155635	LF7155635	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	non	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
1	7155637	LF7155637	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	non	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +160°C
1	7155640	LF7155640	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	non	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	charge max. 135 kg, jusqu'à +160°C
2	7155633	LF7155633	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	oui	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
2	7155636	LF7155636	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	oui	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
2	7155639	LF7155639	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	oui	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +160°C
2	7155641	LF7155641	supports en acier galvanisé - noyau en caoutchouc	oui	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	charge max. 135 kg, jusqu'à +160°C
3	7155651	LF7155651	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	non	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
3	7155647	LF7155647	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	non	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
3	7155649	LF7155649	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	non	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +160°C
3	7155646	LF7155646	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	non	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	charge max. 135 kg, jusqu'à +160°C
4	7155652	LF7155652	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	oui	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
4	7155648	LF7155648	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	oui	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	charge max. 70 kg, jusqu'à +160°C
4	7155629	LF7155629	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	oui	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	charge max. 100 kg, jusqu'à +160°C
4	7155650	LF7155650	supports en acier inoxydable - noyau en caoutchouc	oui	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	charge max. 135 kg, jusqu'à +160°C

ROULETTES

ROULETTES PIVOTANTES A ŒIL

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Frein	Matériau	Dimensions de la roue (mm)	Dimensions de l'oeil (mm)	Notes
1	7155625	LF7155625	roulette pivotante à œil	non	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	ø 65 x 30	ø 12	charge max. 80 kg, jusqu'à +150°C
1	7155612	LF7155612	roulette pivotante à œil	non	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	ø 80 x 30	ø 12	charge max. 180 kg, jusqu'à +150°C
1	7155615	LF7155615	roulette pivotante à œil	non	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	ø 100 x 30	ø 12	charge max. 200 kg, jusqu'à +150°C
2	7155619	LF7155619	roulette pivotante à œil	oui	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	ø 80 x 30	ø 12	charge max. 180 kg, jusqu'à +150°C
2	7155618	LF7155618	roulette pivotante à œil	oui	supports en acier inoxydable - noyau en polypropylène	ø 100 x 30	ø 12	charge max. 200 kg, jusqu'à +150°C
3	7155592	LF7155592	roulette pivotante à œil	non	supports en acier galvanisé - bande de roulement en polyuréthane	ø 50 x 17	ø 10	charge max. 40 kg, jusqu'à +50°C
4	7155594	LF7155594	roulette pivotante à œil	oui	supports en acier galvanisé - bande de roulement en polyuréthane	ø 50 x 17	ø 10	charge max. 40 kg, jusqu'à +50°C
5	7155598	LF7155598	roulette pivotante à œil	non	supports en acier inoxydable - bande de roulement en caoutchouc	ø 50 x 22	ø 10	charge max. 40 kg, jusqu'à +150°C
6	7155599	LF7155599	roulette pivotante à œil	oui	supports en acier inoxydable - bande de roulement en caoutchouc	ø 50 x 22	ø 10	charge max. 40 kg, jusqu'à +150°C



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Frein	Matériau	Dimensions de la roue (mm)	Dimensions de l'oeil (mm)	Notes
1	7155655	LF7155655	roulette double pivotante à œil	non	supports en acier galvanisé - bande de roulement en caoutchouc	ø 50 x (2 x 18)	ø 10	charge max. 40 kg, jusqu'à +150°C
2	7155656	LF7155656	roulette double pivotante à œil	oui	supports en acier galvanisé - bande de roulement en caoutchouc	ø 50 x (2 x 18)	ø 10	charge max. 40 kg, jusqu'à +150°C
3	3346171	LF3346171	roulette pivotante à œil	non	supports & roue en nylon - bande de roulement en caoutchouc	ø 125 x 30	ø 12	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
4	3346172	LF3346172	roulette pivotante à œil	oui	supports & roue en nylon - bande de roulement en caoutchouc	ø 125 x 30	ø 12	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
5	3346169	LF3346169	roulette pivotante à œil	non	supports polyamide - bande de roulement caoutchouc synthétique	ø 125 x 30	ø 12	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C
6	3346170	LF3346170	roulette pivotante à œil	oui	supports polyamide - bande de roulement caoutchouc synthétique	ø 125 x 30	ø 12	charge max. 100 kg, jusqu'à +150°C

FIXATIONS EXPANSIBLES POUR TUYAUX CARRES & RONDS



Photo	Code LF	Code GEV	Type de tuyau	Dimensions du tuyau (mm)
1	7122402	700380	carré	21,5 à 24
1	7119659	700381	carré	24 à 27
1	5120041	700382	carré	27 à 30
1	5120046	700383	carré	32 à 35
1	3346196	700384	carré	36 à 40

Photo	Code LF	Code GEV	Type de tuyau	Dimensions du tuyau (mm)
2	5120027	700375	rond	ø 19 à 21,5
2	5120029	700376	rond	ø 21,5 à 24
2	5120036	700377	rond	ø 24 à 27
2	5120037	700378	rond	ø 27 à 30
2	5120039	700379	rond	ø 31 à 35

BUTOIRS & ACCESSOIRES




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)	Couleur
1	3346197	700153	butoirs de roulette à œil	ext. ø 95, int. ø 22 - épaisseur 20	gris
2	3012003	700154	butoirs de roulette à œil	ext. ø 95, int. ø 25 - épaisseur 20	gris
2	3346199	LF3346199	butoirs de roulette à œil	ext. ø 95, int. ø 32 - épaisseur 20	gris
3	3346107	LF3346107	butoirs de roulette à œil	ext. ø 95, int. 25 x 25 - épaisseur 20	gris
4	3346201	LF3346201	butoirs de roulette à œil	ext. ø 95, int. 30 x 30 - épaisseur 20	gris
4	3346202	LF3346202	butoirs de roulette à œil	ext. ø 95, int. 35 x 35 - épaisseur 20	gris
5	3012004	700887	butoir d'angle pour couvercle	93 x 55 x h58	gris




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions (mm)	Couleur
1	3346128	690935	butoir d'angle supérieur	côté 120 - épaisseur 30	noir
2	3346043	690153	butoir d'angle supérieur	côté 120 - épaisseur 31	gris
3	3346042	690378	butoir d'angle supérieur	côté 130 - épaisseur 30	gris
4	7106483	696975	butoir d'angle supérieur	côté 167 - épaisseur 30	gris
5	3346044	690924	butoir d'angle supérieur	côté 167 - épaisseur 40	gris
6	3346038	690900	cache-vis de butoir	-	noir

PIEDS

EMBOUTS POUR TUBE CARRE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions tuyau (mm)
1	7154895	690470	20 x 20
1	7154869	690471	25 x 25
1	7125816	690472	30 x 30

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du tuyau (mm)
1	7125817	690473	35 x 35
1	9313011	690474	40 x 40

PIEDS UNIVERSELS

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Dimension tige	Hauteur totale (mm)	Diamètre base (mm)	Notes
1	D313007	LFD313007	M8	45	ø 35	-
1	D313005	LFD313005	M10	45	ø 35	-
1	D313006	LFD313006	M10	45	ø 38	-
2	3313136	LF3313136	M8	40	ø 40	kit de 4 pièces, anti-vibration

PIEDS POUR TUBES CARRÉS & RONDS



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Type tuyau	Dimensions tuyau (mm)	Hauteur réglable (mm)	Charge maximale (kg)
1	3313074	700117	plastique	carré	30 x 30	24 à 56	90
1	3313075	LF3313075	plastique	carré	35 x 35	34 à 68	90
1	3313061	LF3313061	plastique	carré	40 x 40	26 à 47	90
1	3313053	LF3313053	plastique	carré	50 x 50	25 à 45	90
2	5113647	700869	inox	carré	40 x 40	23 à 92	80
2	3313063	LF3313063	inox	carré	50 x 50	24 à 70	80
3	5046081	LF5046081	aluminium	carré	30 x 30	24 à 53	90
3	3313079	LF3313079	aluminium	carré	35 x 35	28 à 56	90
3	3313080	700115	aluminium	carré	40 x 40	38 à 65	90
4	2103526	LF2103526	plastique	rond	ø 38	35 à 63	90
4	7106034	LF7106034	plastique	rond	ø 41	35 à 62	90
4	3313122	LF3313122	plastique	rond	ø 45	28 à 78	90
5	3313123	LF3313123	inox	rond	ø 35	38 à 67	80
5	3313064	LF3313064	inox	rond	ø 50	22 à 70	80

PIEDS A PLATINE



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions platine (mm)	Entre-axe (mm)	Hauteur réglable (mm)	Charge maximale (kg)
1	7106050	LF7106050	composite	87 x 87	55 x 55	90 à 110	1200
1	7106052	LF7106052	composite	95 x 95	70 x 70	150 à 220	1200
1	7133373	LF7133373	composite	102 x 80	80 x 60	150 à 180	1200
1	7106053	LF7106053	composite	102 x 80	80 x 60	150 à 220	1200
2	7154915	701007	inox	82 x 82	60 x 60	100 à 150	800
2	3313035	LF3313035	inox	78 x 78	60 x 60	105 à 160	800
2	3313125	701199	inox	90 x 70	70 x 50	115 à 185	800
2	5074912	701204	inox	67 x 67	50 x 50	120 à 190	800
2	3313045	701618	inox	74 x 74	58 x 58	125 à 235	800
2	3313044	LF3313044	inox	80 x 80	60 x 60	130 à 195	800

ROULEMENTS

ROULEMENTS A AIGUILLES



Photo	Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
1	9063053	523118	HK 2016 2RS	20 x 26 x 16
1	9063063	523128	HK 2820 2RS	28 x 35 x 20
1	9063049	523114	HK 3516 2RS	35 x 42 x 16
1	9063052	523117	HK 3520 2RS	35 x 42 x 20

Photo	Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
1	9063051	523116	HK 4520 2RS	45 x 52 x 20
2	5018454	697116	3204	20 x 47 x 20
2	7150503	LF7150503	3206	30 x 61 x 23

ROULEMENTS A BILLES - SERIE 2RS



Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
D063027	523507	6000 2RS	10 x 26 x 8
D063028	LFD063028	6001 2RS	12 x 28 x 8
D063029	LFD063029	6002 2RS	15 x 32 x 9
D063030	523551	6003 2RS	17 x 35 x 10
D063031	523522	6004 2RS	20 x 42 x 12
D063032	523525	6005 2RS	25 x 47 x 12
D063033	LFD063033	6006 2RS	30 x 55 x 13
D063034	LFD063034	6007 2RS	35 x 62 x 14
D063088	LFD063088	6008 2RS	40 x 68 x 15
D063035	LFD063035	6009 2RS	45 x 75 x 16
D063036	LFD063036	6010 2RS	50 x 80 x 16

Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension du roulement (mm)
D063070	LFD063070	6300 2RS	10 x 35 x 11
D063071	LFD063071	6301 2RS	12 x 37 x 12
D063072	523526	6302 2RS	15 x 42 x 13
D063073	LFD063073	6303 2RS	17 x 47 x 14
D063074	523517	6304 2RS	20 x 52 x 15
D063075	523518	6305 2RS	25 x 62 x 17
D063076	LFD063076	6306 2RS	30 x 72 x 19
D063077	523070	6307 2RS	35 x 80 x 21
D063078	LFD063078	6308 2RS	40 x 90 x 23
D063079	LFD063079	6309 2RS	45 x 100 x 25
D063080	LFD063080	6310 2RS	50 x 110 x 27

Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
D063048	LFD063048	6200 2RS	10 x 30 x 9
D063049	523509	6201 2RS	12 x 32 x 10
D063050	523510	6202 2RS	15 x 35 x 11
D063051	LFD063051	6203 2RS	17 x 40 x 12
D063052	523512	6204 2RS	20 x 47 x 14
D063053	LFD063053	6205 2RS	25 x 52 x 15
D063054	523524	6206 2RS	30 x 62 x 16
D063055	LFD063055	6207 2RS	35 x 72 x 17
D063056	LFD063056	6208 2RS	40 x 80 x 18
D063057	LFD063057	6209 2RS	45 x 85 x 19
D063058	LFD063058	6210 2RS	50 x 90 x 20

ROULEMENTS A BILLES - SERIE ZZ



Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
D063016	LFD063016	6000 ZZ	10 x 26 x 8
D063017	LFD063017	6001 ZZ	12 x 28 x 8
D063018	LFD063018	6002 ZZ	15 x 32 x 9
D063019	LFD063019	6003 ZZ	17 x 35 x 10
D063020	LFD063020	6004 ZZ	20 x 42 x 12
D063021	LFD063021	6005 ZZ	25 x 47 x 12
D063022	LFD063022	6006 ZZ	30 x 55 x 13
D063023	LFD063023	6007 ZZ	35 x 62 x 14
D063024	LFD063024	6008 ZZ	40 x 68 x 15
D063025	LFD063025	6009 ZZ	45 x 75 x 16
D063026	LFD063026	6010 ZZ	50 x 80 x 16

Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
D063037	LFD063037	6200 ZZ	10 x 30 x 9
D063038	LFD063038	6201 ZZ	12 x 32 x 10
D063039	LFD063039	6202 ZZ	15 x 35 x 11
D063040	LFD063040	6203 ZZ	17 x 40 x 12
D063041	LFD063041	6204 ZZ	20 x 47 x 14
D063042	LFD063042	6205 ZZ	25 x 52 x 15
D063043	LFD063043	6206 ZZ	30 x 62 x 16
D063044	LFD063044	6207 ZZ	35 x 72 x 17
D063045	LFD063045	6208 ZZ	40 x 80 x 18
D063046	LFD063046	6209 ZZ	45 x 85 x 19
D063047	LFD063047	6210 ZZ	50 x 90 x 20

Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
D063059	LFD063059	6300 ZZ	10 x 35 x 11
D063060	LFD063060	6301 ZZ	12 x 37 x 12
D063061	LFD063061	6302 ZZ	15 x 42 x 13
D063062	LFD063062	6303 ZZ	17 x 47 x 14
D063063	LFD063063	6304 ZZ	20 x 52 x 15
D063064	LFD063064	6305 ZZ	25 x 62 x 17
D063065	523064	6306 ZZ	30 x 72 x 19
D063066	LFD063066	6307 ZZ	35 x 80 x 21
D063067	LFD063067	6308 ZZ	40 x 90 x 23
D063068	LFD063068	6309 ZZ	45 x 100 x 25
D063069	LFD063069	6310 ZZ	50 x 110 x 27

Code LF	Code GEV	Type roulement	Dimension roulement (mm)
D063081	LFD063081	607 ZZ	7 x 19 x 6
D063082	LFD063082	608 ZZ	8 x 22 x 7
D063083	LFD063083	609 ZZ	9 x 24 x 7
D063084	LFD063084	625 ZZ	5 x 16 x 5
D063085	LFD063085	626 ZZ	6 x 19 x 6
D063086	LFD063086	627 ZZ	7 x 22 x 7

COURROIES

COURROIES TRAPEZOIDALES - SERIES A & XPA

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)
1	9062074	697690	A18	457
1	9062056	LF9062056	A27	686
1	9062057	LF9062057	A29	750
1	9062023	LF9062023	A35	889
1	5014844	691963	A40	1050
1	3062092	LF3062092	A48	1220
1	3062087	LF3062087	A49	1245
1	3062001	LF3062001	A66	1676
1	5016934	LF5016934	A73	1855
1	3062002	LF3062002	A80	2032

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)
1	3062003	LF3062003	A85	2160
2	5104234	LF5104234	XPA 1400	1400
2	3062019	LF3062019	XPA 1482	1482
2	3062073	LF3062073	XPA 1700	1700
2	3062017	LF3062017	XPA 1750	1750
2	3062018	LF3062018	XPA 2032	2032
2	3062020	LF3062020	XPA 2240	2240
2	3062035	LF3062035	XPA 2582	2582
2	3062036	LF3062036	XPA 2650	2650
2	5071405	LF5071405	XPA 2882	2882

COURROIES TRAPEZOIDALES - SERIES Z & XPZ

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)
1	9003543	LF9003543	Z12 1/2	315
1	9003544	AS022819	Z14	355
1	9062053	697679	Z14 3/4	375
1	9003546	LF9003546	Z16 3/4	424
1	9003547	697682	Z17 1/4	438
1	9003548	LF9003548	Z18	460
1	9003549	697684	Z18 3/4	475
1	9003550	697685	Z19 1/4	500
1	9062082	LF9062082	Z20 1/2	520
1	9003551	AS113112	Z21 1/4	540
1	9003556	LF9003556	Z22	560
1	9003557	697688	Z23 1/2	600

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)
1	5026671	LF5026671	Z24	610
1	9062054	LF9062054	Z25	630
1	9062109	LF9062109	Z25 1/2	650
1	9003552	LF9003552	Z27	670
1	9062077	AS097751	Z28	715
1	9003553	LF9003553	Z32	820
1	4037266	LF4037266	Z43	1090
2	3062110	LF3062110	XPZ 1320	1320
2	5137702	LF5137702	XPZ 2540	2540
2	5137703	LF5137703	XPZ 2840	2840
2	5137704	LF5137704	XPZ 3150	3150

COURROIES TRAPEZOIDALES - SERIES SPZ & SPZX




Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)
1	5077949	LF5077949	SPZ 1180	1180
1	5002467	LF5002467	SPZ 1287	1287
1	3062043	LF3062043	SPZ 1337	1337
1	5009293	LF5009293	SPZ 1400	1400
1	3062103	LF3062103	SPZ 1462	1462
1	3062098	LF3062098	SPZ 1562	1562
1	3062028	LF3062028	SPZ 1700	1700
1	3062008	LF3062008	SPZ 1800	1800
1	5009235	LF5009235	SPZ 1850	1850

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)
1	3062111	LF3062111	SPZ 2037	2037
2	3062051	LF3062051	SPZX 1362	1362
2	3062049	LF3062049	SPZX 1500	1500
2	3062106	LF3062106	SPZX 1512	1512
2	3062052	LF3062052	SPZX 1800	1800
2	3062053	LF3062053	SPZX 1850	1850
2	3062054	LF3062054	SPZX 1900	1900
2	3062046	LF3062046	SPZX 2120	2120

COURROIES DENTEES - SERIE XL





Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)
1	9062041	LF9062041	140 XL 037	356	10
1	9100059	692780	150 XL 075	380	20
1	9062070	LF9062070	180 XL 050	458	13
1	9003850	LF9003850	190 XL 037	190	10
1	9062040	LF9062040	200 XL 037	200	10
1	9062075	LF9062075	210 XL 037	210	10
1	9062076	LF9062076	220 XL 037	220	10
1	9100076	AS117318	230 XL 050	584	13
1	9100063	699398	240 XL 050	610	13

COURROIES

COURROIES DENTEES - AUTRES SERIES

NEW




1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
1	5045800	LF5045800	673W22	673	22	8
1	9062105	LF9062105	750W25	750	25	8
1	9062001	LF9062001	900W20S	900	20	6
1	9062061	LF9062061	900W25	900	25	8
1	40D2720	699205	1000W25	1000	25	8
1	9062062	698653	1000W31,5	1000	31,5	10
1	9062080	698408	3024R	875	40	13
1	9062063	LF9062063	3025R	1365	39	13

COURROIES SPECIFIQUES

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Adaptable à
1	7133241	702282	courroie symétrique à double denture	700 DH 075	1778	19	Marchand, Bongard

COURROIES REGLABLES POWERTWIST



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Dimensions (mm)
1	7154842	LF7154842	courroie universelle Powertwist Drive®	Z10	10 x 6
1	7154840	LF7154840	courroie universelle Powertwist Drive®	A13	13 x 8
1	7154841	LF7154841	courroie universelle Powertwist Drive®	B17	17 x 11

COURROIES RONDES EN POLYURETHANE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
1	1198216	LF1198216	380	ø 4
1	1062005	694526	435	ø 4
1	1062004	LF1062004	545	ø 4
1	9062015	693701	540	ø 8
1	3062085	693873	560	ø 8
1	3062091	693874	600	ø 8
1	9062019	693705	615	ø 8
1	9062017	693703	635	ø 8
1	9062014	693700	645	ø 8

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
1	5039455	LF5039455	655	ø 8
1	3062088	693843	680	ø 8
1	9062114	694259	750	ø 8
1	3062089	693875	784	ø 8
1	3062089	693875	785	ø 8
1	9062018	693704	884	ø 8
1	9062016	693702	895	ø 8
1	3062090	693877	920	ø 8

ARBRES D'OUTILS




Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Adaptable à
1	9742011	LF9742011	200	Dito Sama
2	9742018	LF9742018	96	Dito Sama
3	40U0691	LF40U0691	137	Dito Sama

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Adaptable à
4	40D6385	LF40D6385	225	Dito Sama
5	9742015	LF9742015	140	Sammic
6	9742009	AS084798	ø 13 x 85	Kitchenaid

RESSORTS

BAGUES D'ETANCHEITE EN SILICONE



LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
3786650	516015	17 x 11 x h4
1199201	LF1199201	18 x 16 x h5
1186539	LF1186539	19 x 12 x h5
1786247	LF1786247	20 x 11 x h5
1186543	LF1186543	22 x 12 x h5
1186604	LF1186604	24 x 15 x h7
1786235	650260	26 x 18 x h5
1186374	LF1186374	28 x 16 x h7
5052103	691049	28 x 17 x h7
9453004	LF9453004	30 x 20 x h7
7101224	LF7101224	32 x 20 x h7
9453006	LF9453006	32 x 22 x h7
3002005	LF3002005	35 x 15 x h6
9186057	698001	35 x 20 x h7
9453001	LF9453001	35 x 25 x h7
5101055	LF5101055	40 x 25 x h5
9453003	LF9453003	40 x 30 x h7
5038765	LF5038765	40 x 20 x h10
9186050	AS055959	42 x 20 x h7
9186031	LF9186031	42 x 25 x h7

LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
5017523	512424	42 x 30 x h7
9453002	LF9453002	45 x 35 x h7
9786004	LF9786004	47 x 20 x h7
5054145	698117	47 x 25 x h7
5035025	696379	50 x 40 x h7
5058588	LF5058588	50 x 35 x h10
4005069	LF4005069	52 x 30 x h7
9212068	LF9212068	52 x 40 x h7
5037514	LF5037514	52 x 25 x h10
5063537	AS100458	52 x 35 x h10
5081101	LF5081101	55 x 30 x h7
4003364	LF4003364	62 x 35 x h7
3186292	LF3186292	72 x 45 x h8
3786195	LF3786195	80 x 55 x h8
3453001	LF3453001	80 x 60 x h8
3453005	LF3453005	80 x 50 x h13
3786193	LF3786193	85 x 65 x h10
3186296	LF3186296	90 x 60 x h15
3786192	LF3786192	100 x 80 x h10
3786132	LF3786132	110 x 85 x h12

RESSORTS DE PORTE DE FOUR




Photo	LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
1	3250101	692094	ø 17 x 50
2	7103196	698557	ø 19 x 50
3	3250260	504856	ø 14,5 x 153
4	3250261	LF3250261	ø 19 x 120
5	3250283	LF3250283	ø 20 x 89
6	3250286	LF3250286	ø 20 x 89
7	5024500	LF5024500	ø 27 x 153
8	5024501	693387	ø 27 x 153

Photo	LF Code	GEV Code	Dimensions (mm)
9	3250187	700891	ø 16,5 x 290
10	3250205	700492	ø 28 x 235
11	3250204	LF3250204	ø 26 x 155
12	3250082	700159	ø 19,5 x 150
13	5046982	LF5046982	ø 20 x 168
14	3250111	LF3250111	ø 25,5 x 56
15	5049357	514073	ø 30 x 280

RESSORTS POUR PETRISSEURS



Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Adaptable à
1	9250007	AS084814	ø 5 x 90	Kitchenaid
2	40KJ730	LF40KJ730	ø 29 x 65	Dito Sama
3	40KJ057	LF40KJ057	ø 22 x 83	Dito Sama

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Adaptable à
4	9250013	530992	ø 23 x 70	Varimixer
5	9250002	LF9250002	ø 54 x 80	Sigma
6	9250003	LF9250003	ø 73 x 80	Sigma

RESSORTS

RESSORTS POUR LAMINOIRS



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à
1	7108932	LF7108932	racleur supérieur	Panimatic
2	5039456	694239	grattoir gauche	Moretti
3	5035160	694238	grattoir droit	Moretti

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à
4	3250210	693789	grattoir	Pizza Group
5	9250005	694512	grattoir	IGF
6	7117340	LF7117340	grattoir	Sirman

AUTRES RESSORTS




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à
1	7119550	LF7119550	droite	Caplain
2	7119549	LF7119549	gauche	Caplain
3	7121968	LF7121968	tirage de porte	Bongard

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable à
4	7126231	LF7126231	traction	Sofinor
5	5010756	700871	droite	OEM
6	5010757	700872	gauche	OEM

AMORTISSEURS



Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Force (N)
5034667	701533	160	250
3007031	AS048562	160	300
5084112	LF5084112	160	400
5064478	LF5064478	220	600
5048908	700403	220	700
5049702	LF5049702	240	150
7150819	LF7150819	240	650
7150818	LF7150818	240	580
7120397	LF7120397	242	450

Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Force (N)
3007032	LF3007032	260	500
7110258	LF7110258	260	800
5026030	LF5026030	280	100
4033241	692685	280	150
5076296	LF5076296	298	700
5074167	LF5074167	318	150
5047459	LF5047459	318	100
5047385	LF5047385	320	250
5038347	LF5038347	380	700

PIERRES REFRACTAIRES



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Type de pierre	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)
1	5027546	850065	intérieur plein, surface rainurée	400 x 400	11+3
1	5063699	850014	intérieur plein, surface rainurée	410 x 360	11+3
1	3310013	850097	intérieur plein, surface rainurée	500 x 500	13+3
1	5059509	LF5059509	intérieur plein, surface rainurée	516 x 258	16+3
1	3310012	850101	intérieur plein, surface rainurée	600 x 300	16+3
1	5026615	LF5026615	intérieur plein, surface rainurée	610 x 610	11+3
1	5034616	850071	intérieur plein, surface rainurée	615 x 330	11+3
1	5036669	850018	intérieur plein, surface rainurée	616 x 308	16+3
1	5055492	850133	intérieur plein, surface rainurée	628 x 606	11+3
1	3310021	850130	intérieur plein, surface rainurée	655 x 485	11+3
1	5021973	850023	intérieur plein, surface rainurée	655 x 320	11+3
1	5030538	850132	intérieur plein, surface rainurée	655 x 410	11+3
1	5036132	850106	intérieur plein, surface rainurée	660 x 307	11+3
1	5036139	850107	intérieur plein, surface rainurée	660 x 528	11+3
1	5059271	LF5059271	intérieur plein, surface rainurée	695 x 520	11+3
1	5057944	LF5057944	intérieur plein, surface rainurée	696 x 349	11+3
1	5077619	850102	intérieur plein, surface rainurée	700 x 350	16+3
1	5084568	850136	intérieur plein, surface rainurée	700 x 350	11+3
1	5057849	850112	intérieur plein, surface rainurée	716 x 358	16+3
1	5036154	850078	intérieur plein, surface rainurée	805 x 415	11+3
1	5060377	LF5060377	intérieur plein, surface rainurée	923 x 308	16+3
1	5063089	850134	intérieur plein, surface rainurée	1046 x 349	11+3
1	3310022	850128	intérieur plein, surface rainurée	1074 x 358	16+3
2	5025087	850100	intérieur plein, surface lisse	610 x 305	17
2	5051663	LF5051663	intérieur plein, surface lisse	610 x 610	20
2	7102543	850109	intérieur plein, surface lisse	718 x 359	17
2	3310011	LF3310011	intérieur plein, surface lisse	910 x 610	20
3	7110925	LF7110925	intérieur alvéolé, surface lisse	350 x 350	19
3	5035997	LF5035997	intérieur alvéolé, surface lisse	600 x 600	19
3	5036127	850067	intérieur alvéolé, surface lisse	600 x 425	15
3	5027422	LF5027422	intérieur alvéolé, surface lisse	610 x 580	30
3	5022318	850005	intérieur alvéolé, surface lisse	615 x 606	25
3	5033848	LF5033848	intérieur alvéolé, surface lisse	618 x 610	17
3	5008915	850009	intérieur alvéolé, surface lisse	622 x 606	25
3	3310019	850114	intérieur alvéolé, surface lisse	696 x 348	17
3	5054841	LF5054841	intérieur alvéolé, surface lisse	700 x 350	22
3	5061958	LF5061958	intérieur alvéolé, surface lisse	720 x 360	19
3	5030336	850131	intérieur alvéolé, surface lisse	880 x 610	30
3	5014953	850006	intérieur alvéolé, surface lisse	913 x 606	25
3	5034501	850053	intérieur alvéolé, surface lisse	916 x 610	17
3	5064908	850119	intérieur alvéolé, surface lisse	1050 x 350	22

ROBINETS & UNITES DE PRE-RINÇAGE

UNITES DE PRE-RINÇAGE




Photo	Code LF	Code GEV	Raccords (")	Vannes	Débit (l/min)	Notes
1	5115036	548907	1/2	leviers à 90° avec cartouches céramique	16	avec robinet de puisage
2	5117057	548906	1/2	leviers à 90° avec cartouches céramique	16	sans robinet de puisage
3	5115251	545084	1/2	levier long avec cartouche en céramique	16	avec drobinet de puisage

ROBINETS




Photo	Code LF	Code GEV	Raccords (")	Vannes	Débit (l/min)	Notes
1	5115261	547843	1/2	leviers à 90° avec cartouches céramique	12	clapets anti-retour inclus
2	5115264	549435	3/4	leviers à 90° avec cartouches céramique	25	clapets anti-retour inclus
3	7155368	542939	1/2	fermeture automatique	10	ouverture de 15 secondes

ROBINETS & UNITES DE PRE-RINÇAGE

PIECES DE RECHANGE POUR ROBINETS & UNITES DE PRE-RINÇAGE



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords (")	Longueur (mm)	Matériau	Notes
1	7108240	LF7108240	clapet anti-retour	1/2"	-	laiton chromé & plastique	-
2	5130753	548383	diffuseur	M22x1	-	laiton chromé & plastique	joint torique inclus, débit 22 l/min
3	5110570	548192	pommeau de douchette	1/2"	260	laiton chromé & plastique	-
4	2110368	540066	tuyau de douchette	1/2"	1000	acier inoxydable annelé	raccords tournants
5	7125427	542015	tuyau de douchette	1/2"	1000	acier inoxydable revêtu de PVC	raccords tournants

LAVE-MAINS




Photo	Code LF	Code GEV	Raccords (")	Dimensions totales (mm)	Dimensions lavabo (mm)	Matériau	Notes
1	5116236	542125	1/2	400 x 295 x 230	340 x 250 x 100	inox	commande au genou, durée d'ouverture : 15 secondes
2	5138211	542153	1/2	400 x 295 x 230	340 x 250 x 100	inox	commande au genou, durée d'ouverture : 15 secondes, dossier & porte-savon inclus

ROBINETS & UNITES DE PRE-RINÇAGE

PIECES DE RECHANGE POUR LAVE-MAINS




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords (")	Matériau	Dimensions (mm)	Notes
1	5114731	547901	buse d'injection	1/2	laiton chromé	ø 18 x 200	porte-à-faux 170 mm
2	5116491	547903	buse d'injection	1/2	laiton chromé	ø 18 x 200	porte-à-faux 150 mm
3	5116284	542936	commande au genou	1/2	laiton	longueur 432	ouverture de 15 secondes
4	5029942	LF5029942	robinet temporisé	1/2	laiton	100 x 55 x h40	ouverture de 5 secondes
5	5114859	548199	robinet temporisé	1/2	laiton chromé	100 x 100 x 80	ouverture de 15 secondes
6	3359592	541475	robinet manuel de pré-mélange	1/2	laiton nickelé	70 x 60 x 25	clapets anti-retour inclus
7	5115219	540269	robinet thermostatique de pré-mélange	1/2	laiton nickelé	163 x 90 x 50	clapets anti-retour inclus

MELANGEURS A PEDALE



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords (")	Notes
1	3859037	542550	vanne d'arrêt eau froide	1/2	mural
2	3859038	542551	vanne d'arrêt eau chaude	1/2	mural
3	5135345	542552	robinet mélangeur eau froide / eau chaude	1/2	mural
4	5119848	542914	vanne d'arrêt eau froide	1/2	au sol
5	5110562	542916	vanne d'arrêt eau chaude	1/2	au sol
6	5110563	542915	robinet mélangeur eau froide / eau chaude	1/2	au sol
7	5127432	542917	vanne d'arrêt eau chaude avec pédale d'interruption	1/2	au sol

TROP-PLEINS & BONDE DE VIDANGE



Photo	Code LF	Code GEV	Dimension utile	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Matériau
1	3448070	515052	1"1/2	ext. ø 40	230	inox
2	3448071	515053	1"1/2	ext. ø 40	280	inox
3	3448076	515054	1"1/2	ext. ø 40	320	inox
4	3316010	507540	1"1/2	ext. ø 67, int. ø 40	32	laiton chromé

ELECTROVANNES DROITES EN PLASTIQUE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée (")	Sortie(s) (mm)
1	3120405	370017	une voie	230	3/4	10,5
1	3120505	374054	une voie	24	3/4	10,5
2	3120407	370021	deux voies	230	3/4	10,5
2	3120507	LF3120507	deux voies	24	3/4	10,5
3	D120083	370025	trois voies	230	3/4	10,5
4	3120409	370018	une voie	230	3/4	13,5
4	2110633	370032	une voie	24	3/4	13,5
5	3120411	370022	deux voies	230	3/4	13,5
5	3120514	373009	deux voies	24	3/4	13,5
6	3120167	373028	trois voies	230	3/4	13,5



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée (")	Sortie(s) (")
1	5062697	LF5062697	une voie	230	3/8	3/8
2	3120395	LF3120395	une voie	230	1/2	1/2
3	3120125	370009	une voie	230	3/4	3/4

ELECTROVANNES

ELECTROVANNES COUDEES EN PLASTIQUE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée (")	Sortie(s) (mm)
1	3120404	370015	une voie	230	3/4	10,5
1	3120504	370733	une voie	24	3/4	10,5
2	3120406	370019	deux voies	230	3/4	10,5
2	3120506	370712	deux voies	24	3/4	10,5
3	3120413	370023	trois voies	230	3/4	10,5
4	3120408	370016	une voie	230	3/4	13,5
4	5111022	370031	une voie	24	3/4	13,5
5	3120410	370020	deux voies	230	3/4	13,5
5	3120513	370754	deux voies	24	3/4	13,5
6	D120087	370024	trois voies	230	3/4	13,5

ELECTROVANNES EN LAITON NORMALEMENT OUVERTES



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée (")	Sortie(s) (")
1	3120452	LF3120452	une voie	230	3/8	3/8
1	3120453	LF3120453	une voie	24	3/8	3/8
2	3120454	LF3120454	une voie	230	1/2	1/2
2	3120455	LF3120455	une voie	24	1/2	1/2
3	3120456	LF3120456	une voie	230	3/4	3/4
3	3120457	LF3120457	une voie	24	3/4	3/4

ELECTROVANNES

ELECTROVANNES EN LAITON NORMALEMENT FERMEES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Tension (V)	Entrée (")	Sortie(s) (")
1	1120012	370232	une voie	230	1/8	1/8
1	1120272	LF1120272	une voie	24	1/8	1/8
2	1120803	LF1120803	une voie	230	1/4	1/4
2	1120215	LF1120215	une voie	24	1/4	1/4
3	3120369	LF3120369	une voie	230	3/8	3/8
3	3120370	LF3120370	une voie	24	3/8	3/8
4	1120158	LF1120158	une voie	230	1/2	1/2
4	3120367	LF3120367	une voie	24	1/2	1/2
5	3120470	LF3120470	une voie	230	3/4	3/4
5	3120496	LF3120496	une voie	24	3/4	3/4
6	3120112	370085	une voie	230	1	1
6	3120559	370330	une voie	24	1	1

PIECES DE RECHANGE POUR ELECTROVANNES EN LAITON



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Tension (V)
1	3120034	371090	connecteur	-
2	3120374	LF3120374	solénoïde	24 - AC
2	1120112	LF1120112	solénoïde	24 - DC
2	1120344	LF1120344	solénoïde	110
2	1120820	371150	solénoïde	230

VANNES

VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE



Photo	Code LF	Code GEV	Type	Raccords (")	Notes
1	3359748	LF3359748	FF	3/8	levier
1	3359749	LF3359749	FF	1/2	levier
1	3359750	LF3359750	FF	3/4	levier
1	3359772	LF3359772	FF	1	levier
2	3359776	LF3359776	MF	3/8	levier
2	3359777	520283	MF	1/2	levier
2	3359778	LF3359778	MF	3/4	levier
2	3626693	LF3626693	MF	1	levier
3	3359773	LF3359773	MM	3/8	levier
3	3359774	LF3359774	MM	1/2	levier
3	3359775	LF3359775	MM	3/4	levier
3	7110731	LF7110731	MM	1	levier

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Raccords (")	Notes
4	3356169	540931	FF	3/8	papillon
4	5113301	542182	FF	1/2	papillon
4	3526632	520326	FF	3/4	papillon
4	5013138	540775	FF	1	papillon
5	3526702	520295	FF	3/8	levier court
5	3526703	520296	FF	1/2	levier court
6	3526704	520723	MF	3/8	levier court
6	3526172	514334	MF	1/2	levier court
7	3359748	LF3359748	FF	3/8	inox
7	3359749	LF3359749	FF	1/2	inox
7	3359750	LF3359750	FF	3/4	inox
7	3359772	LF3359772	FF	1	inox

AUTRES VANNES




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords (")	Notes
1	D358001	LFD358001	robinet auto-perçant	3/4	tuyaux de 10 à 16 mm
2	7139500	LF7139500	vanne à flotteur Compact 95L	3/4	adaptable à Bongard

CLAPETS ANTI-RETOUR & VANNES FILTRANTES



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Raccords ('')
1	3349281	LF3349281	FF	3/8
1	1523411	LF1523411	FF	1/2
1	3349283	520274	FF	3/4

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Raccords ('')
2	3160463	LF3160463	FF	3/8
2	3160462	520261	FF	1/2
2	3160007	520262	FF	3/4

REDUCTEURS DE PRESSION



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Raccords ('')	Plage de pression (bar)	Notes
1	1350002	520967	FF	1/2	1 à 6	-
2	5113158	520966	FF	1/2	1 à 6	manomètre inclus

TUYAUX

TUYAUX D'ALIMENTATION D'EAU FLEXIBLES



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords (")	Diamètre extérieur tuyaux (mm)	Longueur (mm)	Notes
1	1449724	520567	3/8	8	1000	jusqu'à 20 bars
1	7150388	LF7150388	1/2	8	1000	jusqu'à 20 bars
1	3449030	LF3449030	1/2	12	1500	jusqu'à 20 bars
1	3449337	LF3449337	1/2	12	2000	jusqu'à 20 bars
1	3449036	LF3449036	1/2	12	1000	jusqu'à 20 bars
1	3449032	LF3449032	3/4	12	1500	jusqu'à 20 bars
1	3449033	LF3449033	3/4	12	2000	jusqu'à 20 bars
2	3449209	LF3449209	1/2	12	1000	jusqu'à 20 bars
2	3449210	LF3449210	1/2	12	1500	jusqu'à 20 bars
2	3449211	LF3449211	1/2	12	2000	jusqu'à 20 bars
2	3449037	LF3449037	3/4	12	1000	jusqu'à 20 bars
2	3449034	521292	3/4	12	1500	jusqu'à 20 bars
2	3449035	LF3449035	3/4	12	2000	jusqu'à 20 bars

TUYAUX D'ALIMENTATION D'EAU



1

2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords (")	Diamètre tuyaux (mm)	Longueur (mm)	Type de raccord	Notes
1	3449059	520888	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	métal	jusqu'à 90°C - jusqu'à 15 bars
1	3449004	LF3449004	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2000	métal	jusqu'à 90°C - jusqu'à 15 bars
1	3449005	LF3449005	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	métal	jusqu'à 90°C - jusqu'à 15 bars
2	3449055	LF3449055	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	métal	jusqu'à 90°C - jusqu'à 15 bars
2	3449056	LF3449056	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2000	métal	jusqu'à 90°C - jusqu'à 15 bars
2	3449057	LF3449057	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	métal	jusqu'à 90°C - jusqu'à 15 bars
3	3449322	LF3449322	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	plastique	jusqu'à 25°C - jusqu'à 15 bars
3	3449323	LF3449323	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	plastique	jusqu'à 25°C - jusqu'à 15 bars
4	3449318	LF3449318	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	1500	plastique	jusqu'à 25°C - jusqu'à 15 bars
4	3449319	LF3449319	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2000	plastique	jusqu'à 25°C - jusqu'à 15 bars
4	3449320	LF3449320	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	2500	plastique	jusqu'à 25°C - jusqu'à 15 bars
4	3449321	LF3449321	3/4	ext. ø 20, int. ø 13	3000	plastique	jusqu'à 25°C - jusqu'à 15 bars

TUYAUX EN CAOUTCHOUC



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre tuyaux (mm)	Longueur (m)	Plage de température
1	3349485	LF3349485	ext. ø 28, int. ø 36	vendu au mètre	-40 à +100 °C
1	3349486	LF3349486	ext. ø 35, int. ø 44	vendu au mètre	-40 à +100 °C
1	3450151	530444	ext. ø 38, int. ø 46	vendu au mètre	-40 à +100 °C
1	3349487	506412	ext. ø 50, int. ø 60	vendu au mètre	-40 à +100 °C
1	3349488	LF3349488	ext. ø 60, int. ø 70	vendu au mètre	-40 à +100 °C
1	3349489	LF3349489	ext. ø 70, int. ø 80	vendu au mètre	-40 à +100 °C
2	3450621	530561	ext. ø 10, int. ø 16	5	-30 à +110 °C
2	3450651	570561	ext. ø 10, int. ø 16	40	-30 à +110 °C
2	3450297	LF3450297	ext. ø 11, int. ø 19	5	-30 à +110 °C
2	3450197	LF3450197	ext. ø 11, int. ø 19	40	-30 à +110 °C
2	3450109	520017	ext. ø 13, int. ø 20	5	-40 à +100 °C
2	3450209	520016	ext. ø 13, int. ø 20	40	-40 à +100 °C

TUYAUX EN PVC



1

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre tuyaux (mm)	Longueur (m)	Plage de température
1	3090759	520026	ext. ø 6, int. ø 4	10	-15 à +60 °C
1	3090259	570026	ext. ø 6, int. ø 4	100	-15 à +60 °C
1	3450114	520027	ext. ø 7, int. ø 4	10	-15 à +60 °C
1	3450214	570027	ext. ø 7, int. ø 4	100	-15 à +60 °C
1	3090734	520545	ext. ø 8, int. ø 5	10	-15 à +60 °C
1	3090234	LF3090234	ext. ø 8, int. ø 5	100	-15 à +60 °C
1	3450115	LF3450115	ext. ø 9, int. ø 6	10	-15 à +60 °C
1	3450215	570029	ext. ø 9, int. ø 6	100	-15 à +60 °C
1	3450116	LF3450116	ext. ø 12, int. ø 8	10	-15 à +60 °C
1	3450216	AS122088	ext. ø 12, int. ø 8	100	-15 à +60 °C
1	3449187	LF3449187	ext. ø 8, int. ø 6	vendu au mètre	-15 à +60 °C
1	3449283	LF3449283	ext. ø 12, int. ø 8	vendu au mètre	-15 à +60 °C
1	3449302	LF3449302	ext. ø 19, int. ø 13	vendu au mètre	-15 à +60 °C
1	3449303	LF3449303	ext. ø 22, int. ø 16	vendu au mètre	-15 à +60 °C

TUYAUX

AUTRES TUYAUX



Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Diamètre tuyaux (mm)	Longueur (m)	Plage de température
1	3450213	LF3450213	PVC renforcé	ext. ø 12, int. ø 6	50	-5 à 60°C
1	3450212	LF3450212	PVC renforcé	ext. ø 10, int. ø 4	50	-5 à 60°C
1	3450112	LF3450112	PVC renforcé	ext. ø 10, int. ø 4	5	-5 à 60°C
1	3450113	LF3450113	PVC renforcé	ext. ø 12, int. ø 6	5	-5 à 60°C
1	3449302	LF3449302	PVC renforcé	ext. ø 19, int. ø 13	vendu au mètre	-5 à 60°C
2	1449681	520242	silicone	ext. ø 7, int. ø 4	5	-60 à 220°C
2	1449682	LF1449682	silicone	ext. ø 8, int. ø 5	10	-60 à 220°C
2	3449305	LF3449305	silicone	ext. ø 16, int. ø 10	vendu au mètre	-60 à 220°C
3	1449510	LF1449510	silicone renforcé	ext. ø 8,2, int. ø 4,2	5	-40 à 160°C
3	5099079	LF5099079	silicone renforcé	ext. ø 8,9, int. ø 5	vendu au mètre	-40 à 160°C

RACCORDS D'EXTREMITÉ DE TUYAU



1

Photo	Code LF	Code GEV	Raccord (")	Diamètre tuyau (mm)	Photo	Code LF	Code GEV	Raccord (")	Diamètre tuyau (mm)
1	3349287	LF3349287	1/8	ø 4	1	3349346	520201	1/4	ø 12
1	1349141	520248	1/8	ø 6	1	3350008	103229	1/2	ø 10
1	1349198	LF1349198	1/8	ø 8	1	1349144	LF1349144	1/2	ø 12
1	3349378	LF3349378	1/4	ø 6	1	3315025	542142	1/2	ø 13
1	3349290	LF3349290	1/4	ø 8	1	3349350	520205	1/2	ø 17

TUYAUX DE VIDANGE




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (m)	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Plage de température
1	3450028	530608	1500	ø 29	ø 28	-15 à +90°C
1	3450029	530607	2000	ø 29	ø 28	-15 à +90°C
1	3450031	530573	1500	ø 38	ø 40	-15 à +90°C
1	3450032	530574	2000	ø 38	ø 40	-15 à +90°C
2	3450026	530571	1500	ø 29	ø 28	-15 à +90°C
2	3450030	530572	2000	ø 29	ø 28	-15 à +90°C
2	3450120	519272	1500	ø 38	ø 40	-15 à +90°C
3	3450033	LF3450033	3000	ø 33	ø 40	-15 à +90°C
4	D450025	530819	2500	ø 24	ø 21	-15 à +90°C

TUYAUX DE VIDANGE AVEC RACCORDS




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (m)	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Plage de température
1	3449354	515082	750	1"1/2	35	-15 à +90°C
1	3449353	515081	400	1"1/2	35	-15 à +90°C
2	3449370	515154	250	DN50	DN40/50	-15 à +100°C
2	3449386	515155	500	DN50	DN40/50	-15 à +100°C
2	3449387	515156	750	DN50	DN40/50	-15 à +100°C
2	3449388	515157	1000	DN50	DN40/50	-15 à +100°C

TUYAUX DE VIDANGE REGLABLES & RACCORDS



Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (m)	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Plage de température
1	3450192	LF3450192	vendu au mètre	ø 25	ø 32	-15 à +60°C
2	3349496	LF3349496	-	ø 25	ø 32	-15 à +60°C
3	3349497	LF3349497	-	ø 25	ø 1"1/4	-15 à +60°C
1	3449282	LF3449282	vendu au mètre	ø 32	ø 40	-15 à +60°C
2	3349498	LF3349498	-	ø 32	ø 40	-15 à +60°C
3	3349499	LF3349499	-	ø 32	ø 1"1/2	-15 à +60°C

TUYAUX

MANCHONS EN CAOUTCHOUC POUR TUYAUX DE VIDANGE



1



2




3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Couleur
1	3449355	LF3449355	ø 50	ø 26/32	noir
2	3449356	LF3449356	ø 50	ø 32/40	noir
3	7117780	515083	ø 50	ø 36/40	noir
4	7117213	LF7117213	ø 60	ø 46/55	noir

KITS DE VIDANGE HAUTE TEMPERATURE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Nom du kit	Description	Plage de température
1	7119527	LF7119527	ø 40 mm	inclus : 1 tuyau flexible coudé 3/4"FF longueur 2500 mm, 4 tuyaux emboîtables ø 40x500 mm, 3 coudes 45° avec joints, 1 manchon coulissant ø 40 mm FF, 1 raccords « T » ø 40 mm, 1 joint ext. ø 50 mm - int. ø 36-40 mm, 5 coudes 90° MF ø 40 mm	jusqu'à 100°C
1	7115242	515166	ø 50 mm	inclus : 1 tuyau flexible coudé 3/4"FF longueur 2500 mm, 4 tuyaux emboîtables ø 50x500 mm, 3 coudes 45° avec joints, 1 manchon coulissant ø 50 mm FF, 1 raccords « T » ø 50 mm, 1 joint ext. ø 60 mm - int. ø 46-50 mm, 5 coudes 90° MF ø 50 mm	jusqu'à 100°C

DOSEURS & COMPTEURS D'EAU

DOSEURS & ACCESSOIRES



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Tension / Puissance	Débit (l/h)	Application	Notes
1	3090262	362048	doseur péristaltique PR-4	230 V / 3 W	0,6 à 4	lavage	kit d'installation inclus
1	3090263	LF3090263	doseur péristaltique PR-1	230 V / 5 W	0,15 à 1	rinçage	kit d'installation inclus
2	3090351	361815	tuyau de doseur de rechange PR-4	-	-	lavage	Santoprene
2	3090350	361135	tuyau de doseur de rechange PR-1	-	-	rinçage	Sekobrill
3	3090352	361141	filtre doseur	-	-	-	poids céramique
4	3090354	361270	raccord d'injecteur de doseur	-	-	-	perçage M12
5	3090125	LF3090125	kit d'installation pour doseur	-	-	-	-

COMPTEURS D'EAU DIEHL

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Raccords (")	Débit maximal (m3/h)	Notes
1	7155661	LF7155661	compteur divisionnaire eau froide	Aquarius	3/4	2,5	jusqu'à +50°C, entre-axe 110 mm
2	7155662	LF7155662	compteur divisionnaire eau chaude	Aquarius	3/4	2,5	jusqu'à +90°C, entre-axe 110 mm
3	7155663	LF7155663	compteur volumétrique eau froide	Altair	3/4	2,5	jusqu'à +50°C, entre-axe 110 mm
4	7155664	LF7155664	compteur volumétrique eau chaude	Altair	3/4	2,5	jusqu'à +90°C, entre-axe 110 mm
5	7155668	LF7155668	compteur divisionnaire eau froide	Aries	1	4	jusqu'à +50°C, entre-axe 110 mm
6	7155665	LF7155665	compteur divisionnaire eau froide	Auriga	1"1/4	6,3	jusqu'à +50°C, entre-axe 260 mm

ACCESSOIRES POUR COMPTEURS D'EAU DIEHL

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Notes	Adaptable à
1	7155666	LF7155666	émetteur d'impulsions	Izar pulse i	1 l/imp., 3 fils, longueur de fil 1500 mm	compteurs d'eau Aquarius, Altair, Aries, Auriga
1	7155667	LF7155667	émetteur d'impulsions	Izar pulse i	0,1 l/imp., contact sec	compteurs d'eau Aquarius, Altair, Aries, Auriga
2	7155657	LF7155657	totalisateur	Izar dosing	affichage à 5 chiffres, réarmement manuel, précision 1 %	compteurs d'eau Aquarius, Altair, Aries, Auriga

FILTRATION D'EAU

PIECES DE RECHANGE DE PREFILTRATION



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Dimensions	Notes
1	3160441	LF3160441	réceptacle à cartouche filtrante	FP2/FP3	5" - ø 122 x h189 mm	raccords 3/4"F
1	3160439	LF3160439	réceptacle à cartouche filtrante	FP2/FP3	5" - ø 122 x h189 mm	raccords 1/2"F
1	3160444	LF3160444	réceptacle à cartouche filtrante	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	raccords 1"F
1	3160442	LF3160442	réceptacle à cartouche filtrante	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	raccords 3/4"F
1	3160440	LF3160440	réceptacle à cartouche filtrante	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	raccords 1/2"F
1	3160445	LF3160445	réceptacle à cartouche filtrante	FP2/FP3	20" - ø 122 x h571 mm	raccords 1"F
1	3160443	LF3160443	réceptacle à cartouche filtrante	FP2/FP3	20" - ø 122 x h571 mm	raccords 3/4"F
2	3160541	LF3160541	tuyau diffuseur	FP2/FP3	5"	-
2	3160542	LF3160542	tuyau diffuseur	FP2/FP3	9"3/4	-
3	3160446	LF3160446	cartouche filtrante lavable 80 µ	RLA	5" - ø 65 x h127 mm	rendement 80 %
3	3160447	LF3160447	cartouche filtrante lavable 80 µ	RLA	9"3/4 - ø 65 x h127 mm	rendement 80 %
3	3160448	LF3160448	cartouche filtrante lavable 80 µ	RLA	20" - ø 65 x h508 mm	rendement 80 %
4	3160452	LF3160452	cartouche filtrante 20 µ	FA	5" - ø 61 x h127 mm	rendement 80 %
4	3160453	530189	cartouche filtrante 20 µ	FA	9"3/4 - ø 61 x h247 mm	rendement 80 %
4	3160450	LF3160450	cartouche filtrante 5 µ	FA	9"3/4 - ø 61 x h247 mm	rendement 80 %
4	3160454	LF3160454	cartouche filtrante 20 µ	FA	20" - ø 61 x h508 mm	rendement 80 %
4	3160451	LF3160451	cartouche filtrante 5 µ	FA	20" - ø 61 x h508 mm	rendement 80 %
5	3160458	LF3160458	cartouche filtrante à charbons actifs 10 µ	CTO-E	9"3/4 - ø 72 x h247 mm	rendement 95 %
5	3160459	LF3160459	cartouche filtrante à charbons actifs 10 µ	CTO-E	20" - ø 72 x h508 mm	rendement 95 %
6	3160455	LF3160455	cartouche filtrante à charbons actifs 20 µ	CA-POST20	5" - ø 72 x h127 mm	rendement 75 %
6	3160456	LF3160456	cartouche filtrante à charbons actifs 20 µ	CA-POST20	9"3/4 - ø 72 x h247 mm	rendement 75 %
6	3160457	LF3160457	cartouche filtrante à charbons actifs 20 µ	CA-POST20	20" - ø 72 x h508 mm	rendement 75 %
-	3160460	LF3160460	clé à filtre	FP2/FP3	-	-
-	3160461	LF3160461	support de filtre	FP3	-	-

SYSTEMES DE FILTRATION BRITA - GAMME PURITY



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Capacité (l)	Dimensions (mm)	Débit (l/h)	Application
1	5107931	530858	système de filtration + cartouche	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	four
1	3010218	530860	système de filtration + cartouche	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	four
1	5143990	LF5143990	système de filtration + cartouche	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	four
2	5143991	LF5143991	système de filtration avec écran + cartouche	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	four
2	5134986	530859	système de filtration avec écran + cartouche	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	four
2	3010219	530861	système de filtration avec écran + cartouche	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	four
3	7123745	LF7123745	système de filtration avec écran + cartouche + kit d'installation	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	four
3	7123746	LF7123746	système de filtration avec écran + cartouche + kit d'installation	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	four
3	7126640	LF7126640	système de filtration avec écran + cartouche + kit d'installation	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	four
4	7112061	530867	cartouche de rechange	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	four
4	3010257	530868	cartouche de rechange	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	four
4	3010258	530869	cartouche de rechange	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	four

FILTRATION D'EAU

SYSTEMES DE FILTRATION BRITA - CARTOUCHES PURITY C



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Capacité (l)	Dimensions (mm)	Débit (l/h)	Application
1	7151291	LF7151291	cartouche + tête de filtre	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	four
1	7151292	LF7151292	cartouche + tête de filtre	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	four
2	3010607	LF3010607	cartouche + tête de filtre	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentation de la pâte
3	7122472	LF7122472	cartouche + tête de filtre + kit d'installation	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	four
3	7122473	LF7122473	cartouche + tête de filtre + kit d'installation	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	four
4	7122470	LF7122470	cartouche + tête de filtre + kit d'installation	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentation de la pâte
5	7151293	LF7151293	cartouche de rechange	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	four
5	7151294	LF7151294	cartouche de rechange	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	four
6	3010617	530835	cartouche de rechange	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentation de la pâte
6	5104435	LF5104435	cartouche de rechange	Fresh 50	1200	ø 115 x h260	60	pétrissage de la pâte

SYSTEMES DE FILTRATION BRITA - ACCESSOIRES GAMME PURITY C

NEW



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Plage de by-pass	Raccords (")	Débit (l/h)	Application
1	7151295	LF7151295	tête de filtre Steam	niveau 1 à 5	3/8 - MM	300	four
2	3010622	530464	tête de filtre Quell ST	by-pass 0 à 70%	3/8 - MM	120	fermentation de la pâte
3	7120538	LF7120538	tête de filtre pour cartouche Fresh 50	by-pass 0%	3/8 - MM	60	pétrissage de la pâte
4	5067647	530055	débitmètre digital	-	3/8 - MF	10 à 100	gamme Purity C
4	3010070	532759	débitmètre digital	-	3/8 - MF	100 à 700	gamme Purity C

SYSTEME DE FILTRATION BWT WATER + MORE A CARTOUCHE



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèle	Capacité (l)	Dimensions (mm)	Débit (l/h)	Application
1	2103995	LF2103995	cartouche	Bestprotect XL	6800	ø 147 x h492	60	four
1	2103996	LF2103996	cartouche	Bestprotect 2XL	12000	ø 185 x h570	60	four
2	5144001	531360	cartouche	Steamax XL	5155	ø 147 x h492	60	four
3	5143996	LF5143996	cartouche	Bestcare S	12000	ø 88 x h350	200	pétrissage de la pâte
4	5109669	530366	cartouche	Bestclear Extra 2XL	3560	ø 185 x h570	200	fermentation de la pâte

ACCESSOIRE POUR SYSTEME DE FILTRATION BWT WATER + MORE

NEW



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Plage de by-pass	Raccords (")	Débit (l/h)	Application
1	3010700	530070	tête de filtre à cartouche « Besthead »	0 à 100%	3/8 - MM	jusqu'à 200	tous systèmes de filtration BWT
2	5109672	530549	tête de filtre à cartouche « Besthead » + kit d'installation	0 à 100%	3/8 - MM	jusqu'à 200	tous systèmes de filtration BWT
3	5145799	LF5145799	tête de filtre à cartouche « Besthead Flex »	0 à 100%	3/8 - MM	jusqu'à 400	tous systèmes de filtration BWT
4	7151371	LF7151371	tête de filtre à cartouche « Besthead Flex » + kit d'installation	0 à 100%	3/8 - MM	jusqu'à 400	tous systèmes de filtration BWT
5	3010701	530090	robinet de vidange « Bestflush »	-	3/8 M	-	tous systèmes de filtration BWT
6	3010708	LF3010708	débitmètre digital	-	3/8 - MF	jusqu'à 200	tous systèmes de filtration BWT
6	7120663	LF7120663	débitmètre digital	-	3/8 - MF	jusqu'à 400	tous systèmes de filtration BWT
7	7150447	LF7150447	mamelon en plastique avec joints	-	1/2 M - 3/8 F	-	tous systèmes de filtration BWT
7	7150449	LF7150449	mamelon en plastique avec joints	-	3/8 M - 3/4 F	-	tous systèmes de filtration BWT
7	7150448	LF7150448	mamelon en plastique avec joints	-	3/4 M - 3/8 F	-	tous systèmes de filtration BWT

FILTRATION D'EAU

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES REPA

NEW



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (l)	Réglage	Dimensions (mm)	Résine (l) / Sel (kg) / Sel de régénération (kg)	Débit maximal (l/h)
1	3010315	LF3010315	Minibar 4 S/AS	4	chronométrique	180 x 350 x h460	3,5 / 6 / 0,6	400
1	3010316	LF3010316	Minibar V4 S/AS	4	volumétrique	180 x 350 x h460	3,5 / 6 / 0,6	400
2	3010308	531337	Millennium 8 full optional	8	chronométrique	245 x 530 x h455	5 / 13 / 0,75	500
2	3010296	531333	Millennium V8 full optional	8	volumétrique	245 x 530 x h455	5 / 13 / 0,75	500
3	3010309	531338	Millennium 12 full optional	12	chronométrique	245 x 530 x h555	9 / 25 / 1,3	1000
3	3010298	531335	Millennium V12 full optional	12	volumétrique	245 x 530 x h555	9 / 25 / 1,3	1000
4	3010334	LF3010334	Domus 12 HW	12	eau chaude, volumétrique	200 x 200 x h630 + ø 310 x h440	14 / 35 / -	1000
4	3010335	LF3010335	Domus 25 HW	25	eau chaude, volumétrique	200 x 188 x h1040 + ø 310 x h900	22 / 75 / -	1800

ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS DVA



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (l)	Raccords (")	Dimensions (mm)	Résine (l) / Sel de régénération (kg)
1	3010060	530199	standard	8	3/4	ø 185 x h400	5,8 / 1
1	3010061	530201	standard	12	3/4	ø 185 x h500	9 / 1,5
1	3010062	530202	standard	16	3/4	ø 185 x h600	12 / 2
1	3010063	530203	standard	20	3/4	ø 185 x h900	15 / 3
2	3010005	530167	avec by-pass	8	3/8	ø 185 x h400	5,8 / 1
2	3010006	530168	avec by-pass	12	3/8	ø 185 x h500	9 / 1,5
2	3010007	530169	avec by-pass	16	3/8	ø 185 x h600	12 / 2
2	3010008	530170	avec by-pass	20	3/8	ø 185 x h900	15 / 3

CONSUMMABLES POUR ADOUCISSEURS D'EAU



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Emballage	Quantité
1	3010299	LF3010299	sel de régénération	tablettes	10 kg
2	3010300	LF3010300	sel de régénération	tablettes	25 kg
3	3010112	LF3010112	résine d'échange d'ions	granulés	5 L
3	3010266	LF3010266	résine d'échange d'ions	granulés	8 L
4	3010267	520136	résine d'échange d'ions	granulés	25 L / 20,5 kg
4	5144060	530240	résine d'échange d'ions	granulés	25 L / 20,5 kg
5	5110481	530273	résine d'échange d'ions	granulés avec seau	6 L / 5 kg

TESTS DE DURETE DE L'EAU



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Marque	Quantité de tests	Unité de dureté	Type de dureté
1	3394551	LF3394551	gouttes	Repa	≈ 50 tests	°fH	dureté totale
2	3394553	LF3394553	gouttes de rechange	Repa	≈ 50 tests	°fH	dureté totale
3	7110633	LF7110633	gouttes	Brita	≈ 50 tests	°GH	dureté totale
4	3010621	800031	gouttes	Brita	≈ 50 tests	°KH	dureté carbonatée
5	5109673	800034	gouttes	BWT	≈ 50 tests	°GH ; °KH	dureté totale + dureté carbonatée
6	7150450	LF7150450	gouttes	BWT	≈ 50 tests	°KH	dureté carbonatée

JOINTS DE PLOMBERIE


JOINTS PLATS



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Diamètre (")	Dimensions (mm)	Application	Notes
1	3786343	LF3786343	caoutchouc	3/8	15 x 9 x 2	eau	100 pièces
1	3786344	LF3786344	caoutchouc	1/2	18 x 12 x 2	eau	100 pièces
1	3786345	LF3786345	caoutchouc	3/4	24 x 16 x 2	eau	100 pièces
2	3786346	LF3786346	fibre de verre	3/8	14 x 9 x 2	eau	100 pièces
2	3786347	LF3786347	fibre de verre	1/2	18 x 12 x 2	eau	100 pièces
2	3786348	506241	fibre de verre	3/4	24 x 16 x 2	eau	100 pièces
3	3786349	LF3786349	fibre sans amiante	3/8	14 x 9 x 2	gaz / eau	100 pièces
3	3786350	LF3786350	fibre sans amiante	1/2	18 x 12 x 2	gaz / eau	100 pièces
3	3786351	LF3786351	fibre sans amiante	3/4	24 x 16 x 2	gaz / eau	100 pièces
4	5137726	LF5137726	cuivre	3/8	15 x 9 x 2	vapeur	1 pce
4	1186792	LF1186792	cuivre	1/2	16 x 12 x 2	vapeur	1 pce
4	1786289	526461	cuivre	3/4	22 x 17 x 2	vapeur	1 pce

ENSEMBLES DE JOINTS TORIQUES



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Matériau	Dimensions (mm)	Quantité de pièces	Notes
1	1786371	403581	silicone	ø de 3 à 44	386	30 dimensions standards
2	3186308	403580	EPDM	ø de 3 à 44	404	30 dimensions standards
3	3186501	LF3186501	EPDM	ø de 9,5 à 27	425	15 dimensions les plus courantes
4	3186502	LF3186502	EPDM	ø de 8,7 à 30,2	880	19 dimensions les plus courantes
5	3786354	LF3786354	EPDM	ø de 7,3 à 45,5	510	18 dimensions les plus courantes

VANNES GAZ MANUEL



Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions du raccord	Notes
1	3526601	520286	ø 1/2" FF	série lourde avec alésage complet PN 40, approuvé DIN - DVGW, levier en aluminium
2	3526273	LF3526273	ø 1/2" MF	série lourde avec alésage complet PN 40, approuvé DIN - DVGW, levier en aluminium
3	3526602	520287	ø 3/4" FF	série lourde avec alésage complet PN 40, approuvé DIN - DVGW, levier en aluminium

ELECTROVANNES GAZ TECNOCONTROL



Photo	Code LF	Code GEV	Type	Dimensions du raccord	Tension (V)	Pression de gaz / débit de gaz	Notes
1	5080939	LF5080939	réarmement manuel	ø 1/2" FF	230	550 mbar	normalement fermé
1	7117365	LF7117365	réarmement manuel	ø 3/4" FF	230	550 mbar	normalement fermé
1	7117366	104539	réarmement manuel	ø 1" FF	230	550 mbar	normalement fermé
2	3526035	102941	réarmement manuel	ø 1/2" FF	230	6 m3/h	normalement ouvert
2	3526036	102942	réarmement manuel	ø 3/4" FF	230	6 m3/h	normalement ouvert
2	3526037	102943	réarmement manuel	ø 1" FF	230	15 m3/h	normalement ouvert



Photo	Code LF	Code GEV	Type	Dimensions du raccord	Tension (V)	Pression de gaz	Notes
1	7154843	LF7154843	réarmement manuel	ø 1/2" MM	230	600 mbar	normalement fermé
1	7154844	LF7154844	réarmement manuel	ø 3/4" FF	230	600 mbar	normalement fermé
1	7154845	LF7154845	réarmement manuel	ø 1" FF	230	600 mbar	normalement fermé
1	7120639	LF7120639	réarmement manuel	ø 1 1/4" FF	230	600 mbar	normalement fermé
2	7122595	LF7122595	solénoïde de rechange	-	230	-	avec connecteur
3	3120536	LF3120536	connecteur	-	-	-	-
4	3120383	LF3120383	boîtier de protection contre les micro-coupures	-	220	-	0,3 à 1 seconde

TUYAUX DE GAZ

TUYAUX DE GAZ - NF D36-123




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Dimensions du raccord	Diamètre nominal	Notes
1	5129792	250017	500	ø 1/2" FF	15	-
1	5129793	250018	750	ø 1/2" FF	15	-
1	5112731	250019	1000	ø 1/2" FF	15	-
1	5129914	250020	1250	ø 1/2" FF	15	-
1	5129855	250021	1500	ø 1/2" FF	15	-
1	5129857	250022	2000	ø 1/2" FF	15	-
2	5129853	250023	1000	ø 1/2" FF	15	kit de montage bouteille inclus
2	5129856	250024	1500	ø 1/2" FF	15	kit de montage bouteille inclus
3	5129860	250025	1000	ø 3/4" MM	20	-
3	5129858	250026	1500	ø 3/4" MM	20	-
3	5129866	250027	2000	ø 3/4" MM	20	-
4	7117302	LF7117302	1500	ø 1" MM	20	raccord tournant inclus
4	7117303	LF7117303	2000	ø 1" MM	20	raccord tournant inclus

TUYAUX DE GAZ - CE EN 14800

NEW




Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Dimensions du raccord	Diamètre nominal	Notes
1	3449570	LF3449570	500	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449571	LF3449571	750	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449572	LF3449572	1000	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449573	LF3449573	1250	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449574	LF3449574	1500	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	5122750	250068	1750	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449575	LF3449575	2000	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
2	3449580	LF3449580	500	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449581	LF3449581	750	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449582	LF3449582	1000	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449583	LF3449583	1250	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449584	LF3449584	1500	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	5127055	250062	1750	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
3	3449563	520839	1000	ø 1/2" F	12	avec raccord de sécurité rapide
3	3449564	520855	1250	ø 1/2" F	12	avec raccord de sécurité rapide
3	5113156	520899	2000	ø 1/2" F	12	avec raccord de sécurité rapide

FLEXIBLES GAZ EXTENSIBLES - UNI-CIG 9891

NEW



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Dimensions du raccord
1	3449534	250028	250 à 500	ø 1/2" FF
1	3449507	250029	500 à 1000	ø 1/2" FF
1	3449509	250030	1000 à 2000	ø 1/2" FF
1	3449533	250031	250 à 500	ø 1/2" MF
1	3449510	250032	500 à 1000	ø 1/2" MF
1	3449512	250033	1000 à 2000	ø 1/2" MF
2	3449532	250034	250 à 500	ø 3/4" FF
2	3449546	250037	500 à 1000	ø 3/4" FF
2	3449547	520458	1000 à 2000	ø 3/4" FF
2	3449531	250035	250 à 500	ø 3/4" MF
2	3449548	250038	500 à 1000	ø 3/4" MF
2	3449549	250039	1000 à 2000	ø 3/4" MF

REGULATEURS DE DEBIT GAZ

REGULATEURS BASSE PRESSION

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Capacité (kg/h)	Pression gaz de sortie
1	3350001	250091	BP1903VT	ø 1/4" F	ø 3/8" F	4	30 mbar
2	3350002	250124	BP2205	ø 1/4" F	ø 1/2" F	7	25 à 45 mbar
3	3350003	250093	BP2205	ø 1/4" F	ø 1/2" F	10	25 à 45 mbar
4	3350004	250094	BP2303	ø 1/2" F	ø 3/4" F	20	25 à 45 mbar
5	3350005	250095	BP2403	ø 3/4" F	ø 1" F	40 / 50	25 à 45 mbar
6	3350007	103228	raccord d'extrémité de tuyau	ø 3/8" M	-	-	-
6	3350008	103229	raccord d'extrémité de tuyau	ø 1/2" M	-	-	-

REGULATEURS BASSE PRESSION

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Dimensions du raccord	Capacité (kg/h)	Pression gaz sortie	Notes
1	7151859	LF7151859	Butane SB1 NF	M20x1,5 mm	1,3	28 mbar	pression d'entrée 0,1 à 0,6 bar
1	3350060	LF3350060	Butane SB2 NF	M20x1,5 mm	2,6	28 mbar	pression d'entrée 0,1 à 0,6 bar
2	7151856	LF7151856	Propane SP1 NF	M20x1,5 mm	1,3	37 mbar	pression d'entrée 0,5 à 1,95 bars
2	3350058	250009	Propane SP4 NF	M20x1,5 mm	4	37 mbar	pression d'entrée 0,5 à 1,95 bars
2	3350059	LF3350059	Propane SP8 NF	M20x1,5 mm	8	37 mbar	pression d'entrée 0,5 à 1,95 bars
3	2103204	LF2103204	Propane SP8 NF	ø 10 x 12 mm	8	37 mbar	pression d'entrée 0,5 à 1,95 bars
4	3349278	LF3349278	kit raccords tuyauterie gaz	M20x1,5 mm - ø 10x12 mm	-	-	2 pièces
5	3350063	LF3350063	kit régulateur NF Propane	M20x1,5 mm	4	37 mbar	raccords, vanne, régulateur, tuyaux, indicateur inclus

AUTRES REGULATEURS DE PRESSION



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Capacité (kg/h)	Pression gaz de sortie
1	3350062	LF3350062	régulateur de bouteille Propane	ø 1/2" F	M20x1,5 mm	3	37 mbar
2	3350064	LF3350064	régulateur bouteille	raccord d'extrémité de tuyau ø 10 mm	ø 1/2" F	4	50 à 2000 mbar
3	3350014	250096	régulateur haute pression APZ120R	ø 1/4" F	ø 1/4" F	12 à 18	1 à 3 bars

RACCORDS GAZ



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions du raccord	Notes
1	3348180	LF3348180	kit d'accouplement droit	ø 1/2" - ø 16 x 18 mm	2 pièces
2	3348177	LF3348177	kit d'accouplement droit	ø 3/4" - ø 20 x 22 mm	2 pièces
3	7126654	LF7126654	raccord d'union en fonte	ø 3/4" FF	-
4	5112735	250097	kit de raccord coudé	ø 1/2" - M20x1,5	pour bouteille de gaz
5	7122346	LF7122346	raccord coudé	ø 1/2" MF	joint inclus
6	3348176	LF3348176	raccord de bouteille de gaz en « T »	M20x1,5	-

RACCORDS & ACCESSOIRESGAZ




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions du raccord	Notes
1	3449238	104663	connecteur rapide Pushgaz	ø 3/4" FF	double obturateur, NF D36-124
1	3449239	LF3449239	connecteur rapide Pushgaz	ø 1" FF	double obturateur, NF D36-124
2	7117143	250122	raccord tournant	ø 3/4"	-
2	7117144	250123	raccord tournant	ø 1"F	-
3	3449241	LF3449241	corde de sécurité	-	longueur maximale 1800 mm
4	3388006	LF3388006	clé en plastique	-	pour raccords M20x1,5 mm

GRILLES PLAQUES PLATEAUX

GRILLES EN ACIER INOXYDABLE



1


2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	GN	Dimensions (mm)	Épaisseur du cadre	Fils : nombre x épaisseur	Traverses : nombre x épaisseur
1	3185253	LF3185253	GN 1/1	530 x 325	5 mm	20 x 2 mm	2 x 5 mm
2	7103563	LF7103563	GN 2/1	530 x 650	6 mm	32 x 2 mm	3 x 6 mm
3	3185254	LF3185254	-	600 x 400	5 mm	29 x 2 mm	3 x 5 mm
4	3185266	971236	-	800 x 600	7,8 mm	25 x 3,8 mm	3 x 7,8 mm

PLAQUES DE CUISSON



1

2

3

4

Photo	Code LF	Code GEV	GN	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Type	Matériau
1	3185192	694551	GN 1/1	530	320	perforé	acier bleui
2	3185193	694550	GN 1/1	530	320	plein	acier bleui
3	5034178	693870	-	435	320	plein	aluminium
4	5061701	693869	-	365	325	plein	aluminium

BACS A PATONS



1

2

3

4

5

Photo	LF Code	GEV Code	Description	Color	Dimensions (mm)	Notes
1	3480003	LF3480003	capot	blanc	600 x 400 x h20	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
2	3480006	LF3480006	plateau	blanc	600 x 400 x h70	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
2	3480002	LF3480002	plateau	blanc	600 x 400 x h100	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
2	3480007	LF3480007	plateau	blanc	600 x 400 x h130	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
3	3480011	LF3480011	capot	bleu	600 x 400 x h20	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
4	3480008	LF3480008	plateau	bleu	600 x 400 x h70	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
4	3480009	LF3480009	plateau	bleu	600 x 400 x h100	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
4	3480010	LF3480010	plateau	bleu	600 x 400 x h130	polyéthylène, de -40 à +80°C, lavable +120°C
5	3480012	LF3480012	chariot pour bacs	gris	600 x 400	-

PELLES & BALAIS

PELLES DE CUISSON



Photo	Code LF	Code GEV	Forme	Dimensions de la pelle (mm)	Longueur de la poignée (mm)	Matériau de la pelle	Matériau de la poignée
1	3300035	LF3300035	rond	ø 180	1700	inox	inox
1	3300020	LF3300020	rond	ø 200	1700	inox	inox
2	3300021	LF3300021	rond perforé	ø 200	1700	inox	inox
2	3300037	LF3300037	rond perforé	ø 260	1700	inox	inox
3	3300027	LF3300027	ovale perforée	ø 330	1700	aluminium	aluminium
3	3300028	LF3300028	ovale perforée	ø 360	1700	aluminium	aluminium
4	3300038	LF3300038	rectangulaire	350 x 330	700	aluminium	aluminium
5	3300024	LF3300024	rectangulaire	240 x 220	1350	aluminium	aluminium
5	3300039	LF3300039	rectangulaire	350 x 330	1500	aluminium	aluminium
6	3033002	LF3033002	rectangulaire perforée	360 x 360	1500	aluminium GHA® (antibactérien)	aluminium

BROSSES



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Matériau des poils	Dimensions de la brosse (mm)	Longueur de la poignée (mm)
1	3384010	LF3384010	brosse	fibres naturelles	220 x 70	-
2	3384003	LF3384003	brosse	laiton	170 x 55	-
3	3348130	LF3348130	brosse	laiton	250 x 10	grattoir inclus
4	3384006	LF3384006	brosse	laiton	forme en D	-
5	3384008	LF3384008	brosse double	acier inoxydable + laiton	210 x 105	grattoir inclus
6	3384012	LF3384012	brosse pour grilles & plaques	inox	-	-

PELLES & BALAIS

BALAIS A BROSSE



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Matériau des poils	Dimensions de la brosse (mm)	Longueur de la poignée (mm)	Notes
1	3384009	LF3384009	brosse à poignée	fibres naturelles	220 x 70	1800	grattoir inclus
2	3384014	LF3384014	brosse rotative à poignée	laiton	150 x 55	1200	grattoir inclus
3	3384005	LF3384005	brosse rotative à poignée	laiton	forme en D	1800	grattoir inclus
4	3384007	LF3384007	brosse double à manche	acier inoxydable + laiton	210 x 105	1100	grattoir inclus
5	3384013	LF3384013	brosse rotative à poignée	fibres naturelles sans gluten	150 x 55	1200	grattoir inclus
6	5060344	LF5060344	brosse à poignée pour grilles & plaques	inox	100 x 40	500	grattoir inclus

SUPPORTS DE PELLE & DE BROSSE




Photo	Code LF	Code GEV	Type	Emplacements	Hauteur (mm)	Matériau
1	3300042	LF3300042	mural	3	réglable	bois
2	3300045	LF3300045	mural	3	réglable	bois
3	3300044	LF3300044	mural	5	réglable	inox
4	3300040	LF3300040	présentoir	3	1500	bois

GRATTOIRS



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3394038	705024	grattoir pour plaques	-
2	3394159	890049	grattoir pour verre & vitrocéramique	-
3	3394406	705008	grattoir universel	longueur de lame : 102 mm
4	3394408	705021	lames de rechange pour racleur universel	10 pièces
5	3394316	LF3394316	brosse métallique + grattoir	brosse à poil en acier inoxydable
6	3394317	LF3394317	lame de rechange pour racleur	1 pce

OUTILS DE CUISINE



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3394400	801450	aiguseur "Accusharp"	pour sérigraphie personnalisée : qté. min. 50 pièces
2	3384011	LF3384011	brosse pour grilles & plaques	poils en acier inoxydable
3	3394272	LF3394272	brosse pour grilles & plaques	poils en laiton, longueur 240 mm
4	3394386	LF3394386	brosse électrique pour grilles & plaques	poils en laiton, brosse ø 50 x 40 mm
5	3001059	800257	allumeur de gaz	-

JOINTS VIDE-ORDURE



Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre du trou (mm)
1	7154846	690333	noir	ø 234	ø 166	47	ø 200
2	7154849	702247	bleu	ø 234	ø 166	47	ø 200
3	7154847	702245	vert	ø 234	ø 166	47	ø 200
4	7154848	702246	rouge	ø 234	ø 166	47	ø 200
5	7154850	702248	jaune	ø 234	ø 166	47	ø 200
1	3316018	530600	noir	ø 237	ø 180	55	ø 205
2	3316168	530994	bleu	ø 237	ø 180	55	ø 205
3	3316171	530996	vert	ø 237	ø 180	55	ø 205
4	3316170	530995	rouge	ø 237	ø 180	55	ø 205
5	3316169	530993	jaune	ø 237	ø 180	55	ø 205

FOUETS FEUILLES & CROCHETS


FOUETS




1




2



3



4



5




6

Photo	Code LF	Code GEV	Volume (l)	Hauteur (mm)	Diamètre du fil (mm)	Matériau	Adaptable à
1	5087919	LF5087919	4,8	-	ø 3	acier	Caplain
2	9740047	LF9740047	5	200	ø 2,5	acier	Dito Sama
3	9740053	LF9740053	20	310	ø 2,5	acier	Dito Sama
4	9740050	LF9740050	10	270	ø 3	acier	Dito Sama
5	4653166	LF4653166	30	380	ø 3	acier	Dito Sama
6	40H1017	LF40H1017	20	255	ø 2,5	acier	Dito Sama




1



2




3



4




5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Volume (l)	Hauteur (mm)	Diamètre du fil (mm)	Matériau	Adaptable à
1	9740038	699455	5	155	ø 2	acier	Kitchenaid
2	9740035	699393	5	180	ø 2	acier	Kitchenaid
3	9740071	LF9740071	20	325	ø 2,5	acier	Sammic
4	9740065	LF9740065	10	275	ø 2,5	acier	Sammic
5	9740014	LF9740014	20	295	ø 3	inox	Sigma
6	9740015	LF9740015	30	365	ø 3	inox	Sigma

FEUILLES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Volume (l)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Adaptable à
1	9740046	LF9740046	5	205	130	inox	Dito Sama
2	9740052	LF9740052	20	315	205	aluminium	Dito Sama
3	9740049	LF9740049	10	275	160	aluminium	Dito Sama
4	4653165	LF4653165	30	372	225	aluminium	Dito Sama
5	9740095	LF9740095	40	375	190	aluminium	Dito Sama
6	9740037	LF9740037	5	155	134	aluminium	Kitchenaid

FEUILLES




Photo	Code LF	Code GEV	Volume (l)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Adaptable à
1	9740034	LF9740034	5	185	138	aluminium	Kitchenaid
2	9740064	LF9740064	10	275	158	aluminium	Sammic
3	9740067	LF9740067	20	335	207	aluminium	Sammic
4	9740012	LF9740012	30	360	200	aluminium	Sigma

CROCHETS



Photo	Code LF	Code GEV	Volume (l)	Hauteur (mm)	Diamètre de la tige (mm)	Matériau	Adaptable à
1	9740051	LF9740051	20 à 30	320	variable	aluminium	Dito Sama
2	9740045	LF9740045	5 à 8	205	variable	aluminium	Dito Sama
3	9740048	LF9740048	10	270	variable	aluminium	Dito Sama
4	4653161	699397	20 à 30	375	variable	aluminium	Dito Sama
5	9740036	LF9740036	5	145	ø 10	aluminium	Kitchenaid
6	9740018	LF9740018	20	275	ø 23	aluminium	OEM



Photo	Code LF	Code GEV	Volume (l)	Hauteur (mm)	Diamètre de la tige (mm)	Matériau	Adaptable à
1	5029816	697317	50	320	ø 22	acier	Pizza Group
2	9740066	LF9740066	20	325	variable	aluminium	Sammic
3	9740009	LF9740009	30	360	variable	aluminium	Sigma
4	9740021	LF9740021	50	465	ø 28	aluminium	Sigma
5	9740010	LF9740010	50	430	variable	aluminium	Sigma

SPRAYS POLYVALENTS

SPRAYS POLYVALENTS CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format spray	Application	Notes
1	7152947	LF7152947	Dust Free 360	dépoussiérant alimentaire	250 ml	élimine la poussière & la saleté des composants électriques dans la transformation des aliments	NSF, gaz liquéfié inerte
2	7152952	LF7152952	Souffl'ront Eco	dépoussiérant alimentaire	200 ml	élimine la poussière & sèche les surfaces dans le traitement de la pâte	NSF, gaz sec neutre
3	7152914	LF7152914	Eco Leak Finder	mousse de détection de fuite de gaz alimentaire	500 ml	détecte les fuites de gaz & d'air comprimé dans la transformation des aliments	NSF, biodégradabilité : 31 %
4	7152941	LF7152941	Belt Grip	adhésif pour courroie alimentaire	500 ml	améliore la friction des courroies d'entraînement & de transport dans la transformation des aliments	NSF, courroies rondes, plates & en V
5	7152912	LF7152912	Industrial Degreaser	dégraissant alimentaire	500 ml	nettoyant non chloré puissant dans la transformation des aliments	NSF, de -30 à +170°C
6	7152917	LF7152917	Inox Kleen	mousse dégraissante alimentaire	500 ml	nettoyant pour acier inoxydable, PVC, aluminium, chrome dans la transformation des aliments	NSF, HACCP
7	7152948	LF7152948	Minus 45	spray refroidissant	500 ml	liquide de refroidissement inerte sec ininflammable polyvalent	2008/47/CE, refroidit à -45°C
8	7152940	LF7152940	PU Foam 2-in-1	mousse de polyuréthane	500 ml	isolation thermique & acoustique complémentaire	application de -10 à +35°C
9	7152945	LF7152945	Contact Cleaner Plus	nettoyeur de contact électrique	250 ml	nettoyage, désoxydation, lubrification & protection des contacts électriques	gaz propulseur co2 pur

LUBRIFIANTS ALIMENTAIRES CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format	Applications	Notes
1	7152910	LF7152910	3-36	lubrifiant alimentaire	spray 400 ml	lubrification & protection contre la corrosion dans la transformation des aliments	NSF, HACCP, de -50 à +120°C
2	7152937	LF7152937	Food Grease	graisse alimentaire	spray 500 ml	graisse polyvalente pour l'équipement de transformation des aliments	NSF, de -20 à +140°C
3	7152915	LF7152915	Food Grease	graisse alimentaire	cartouche 400 g	graisse polyvalente pour l'équipement de transformation des aliments	NSF, de -20 à +140°C
4	7152911	LF7152911	Food Grease	graisse alimentaire	1 kg	graisse polyvalente pour l'équipement de transformation des aliments	NSF, de -20 à +140°C
5	7152942	LF7152942	Pen Oil	dégrippant alimentaire	spray 500 ml	lubrifie, débloque les mécanismes grippés & rouillés dans la transformation des aliments	NSF, neutre pour la plupart des plastiques & caoutchoucs
6	7152930	LF7152930	Silicone Grease	graisse de silicone alimentaire	spray 500 ml	lubrifiant & dégrippant pour l'assemblage de petits mécanismes dans la transformation des aliments	NSF, HACCP, de -40 à +200°C
7	7152953	LF7152953	Assembly Paste	graisse alimentaire	boîte 500 ml	lubrifiant & dégrippant pour l'assemblage de mécanismes dans la transformation des aliments	NSF, de -30 à +150°C
8	7152950	LF7152950	Chain Lube	graisse PTFE alimentaire	spray 500 ml	chaîne & mécanismes de transport dans la transformation des aliments	NSF, de -15 à +175°C

LUBRIFIANTS

SPRAYS LUBRIFIANTS CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format spray	Applications	Notes
1	7152949	LF7152949	5-56	dégrippant PTFE	500 ml	lubrifiant polyvalent	aide polyvalente pour des centaines de travaux de réparation
2	7152944	LF7152944	5-56	dégrippant PTFE	200 ml	lubrifiant polyvalent	aide polyvalente pour des centaines de travaux de réparation
3	7152932	LF7152932	Eco Multi Grease	graisse EP biodégradable	500 ml	graisse haute pression polyvalente	biodégradabilité : 27%, de -40 à +150°C
4	7152929	LF7152929	Silicone Grease	Silicone Grease	400 ml	graissage de pièces en plastique, caoutchouc & pneumatiques	-54 à +82°C
5	7152908	LF7152908	Sil'Pack	lubrifiant silicone	400 ml	lubrification & isolation électrique, antirouille, hydrophobe, antistatique	compatible avec les matières plastiques
6	7152951	LF7152951	HD Vaseline Pro	graisse de vaseline	200 ml	étanchéité des contacts électriques, graissage des pièces coulissantes	blanc opaque, hydrofuge
7	7152954	LF7152954	Graisse Multifonction	graisse EP au lithium	400 ml	assemblage d'engrenages soumis à haute pression	-40 à +120°C
8	7152935	LF7152935	Alu Paste	graisse aluminium HT	500 ml	assemblage de filetage brut sous haute température	-10 à +600°C
9	7152943	LF7152943	Graphite Assembly Paste	graisse au graphite HT	500 ml	assemblage de pièces mobiles soumises à haute pression & haute température	-30 à +650°C

GRAISSES CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format	Applications	Notes
1	7152934	LF7152934	Silicone Grease	Silicone Grease	tube 100 ml	graissage de pièces en plastique, caoutchouc & pneumatiques	-54 à +82°C
2	7152946	LF7152946	Silicone Grease	Silicone Grease	seringue 10 g	graissage de pièces en plastique, caoutchouc & pneumatiques	-54 à +82°C
3	7152909	LF7152909	Gel P7	graisse PTFE	boîte 700 g	assemblage de pièces mobiles soumis à haute pression	-40 à +140°C
4	7152913	LF7152913	Copper Paste	graisse au cuivre HT	boîte 500 g	lubrifiant anti-grippage résistant aux hautes températures	lubrification jusqu'à +300°C, anti-grippage jusqu'à +1100°C
5	7152920	LF7152920	Super LT Grease	graisse EP au lithium	tube 100 ml	graissage à long terme des pivots & paliers	noir, jusqu'à +130°C
6	7152922	LF7152922	Super Longterm	graisse EP au lithium	1 kg	graissage à long terme des pivots & paliers	noir, jusqu'à +130°C
7	7152921	LF7152921	Multi Grease	graisse EP au lithium	tube 100 ml	assemblage d'engrenages soumis à haute pression	-40 à +120°C
8	7152923	LF7152923	Super Adhesive Grease	graisse EP au lithium	cartouche 400 g	assemblage d'engrenages soumis à haute pression	-40 à +120°C

LUBRIFIANTS

LUBRIFIANTS MULTI USAGES CRC

NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152907	LF7152907	Gel 452	gel conducteur d'électricité	boîte 700 g	améliore tous les contacts électriques sous pression	-30 à +120°C
2	7152933	LF7152933	Heat Sink Compound	pâte de silicone thermique	seringue 20 g	pâte de dissipation thermique à haute conductivité	blanc, de -50 à +200°C
3	7152931	LF7152931	Eco Supercut	huile de coupe biodégradable	spray 500 ml	découpe & perçage sur tous métaux	biodégradabilité : 87 %
4	7152936	LF7152936	Supercut II	huile de coupe	spray 400 ml	découpe & perçage sur tous métaux	formulation mousse stable
5	7152916	LF7152916	Supercut	huile de coupe	bidon 5 l	découpe & perçage sur tous métaux	formulation mousse stable

LUBRIFIANTS IKV

NEW



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7159878	LF7159878	IKV-Fluor MPA 0 H	graisse blanche fluor HT alimentaire	boîte 50 g	axe moteur de four à convection	NSF H1, adaptable à Bongard
1	7159879	LF7159879	IKV-Fluor MPA 0 H	graisse blanche fluor HT alimentaire	boîte 100 g	axe moteur de four à convection	NSF H1, adaptable à Bongard
2	7152904	LF7152904	Food Glide 3H/22	huile fluide alimentaire	bidon 5 l	cylindres & pistons dans le traitement de la pâte	NSF, HACCP, 22 cSt à 40°C
2	3180096	LF3180096	Food Glide 3H/68	huile épaisse alimentaire	bidon 5 l	trémies & mécanismes dans le traitement de la pâte	NSF, HACCP, 60 cSt à 40°C
2	7152903	LF7152904	Tribofood GBX 150PG	huile HP alimentaire	bidon 5 l	pièces en bronze soumises à haute pression en mécanisation de la pâte	NSF, HACCP, 150 cSt à 40°C
2	7152905	LF7152905	Tribogear 150	huile haute pression	bidon 5 l	pièces soumises à haute pression	150 cSt à 40°C
2	7152906	LF7152906	Tribogear 220	huile haute pression	bidon 5 l	pièces soumises à haute pression	220 cSt à 40°C

LUBRIFIANTS BELLEVILLE



1



2



3



4



5



Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	3180097	LF3180097	Degalim	dégrippant alimentaire	spray 400 ml	déblocage & anti-corrosion de tous types de mécanismes	-
2	3180113	LF3180113	Nutrol	graisse blanche alimentaire	spray 400 ml	lubrification haute performance pour les équipements de transformation des aliments	NSF H1, de -20 à +200°C
3	3180112	LF3180112	Nutrol	graisse blanche alimentaire	cartouche 400 g	lubrification haute performance pour les équipements de transformation des aliments	NSF H1, de -20 à +200°C
4	3180111	LF3180111	Nutrol	graisse blanche alimentaire	boîte 700 g	lubrification haute performance pour les équipements de transformation des aliments	NSF H1, de -20 à +200°C
5	3180098	LF3180098	Patalu	graisse d'aluminium	cartouche 400 g	assemblage mécanique soumis à haute température	-30 à +600°C
6	3180099	LF3180099	Patalu	graisse d'aluminium	boîte 700 g	assemblage mécanique soumis à haute température	-30 à +600°C



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	3180117	LF3180117	Rouge	graisse au graphite	cartouche 400 g	frottement mécanique sous haute température	-30 à +220°C, +400°C en pointe
2	3180116	LF3180116	Rouge	graisse au graphite	boîte 700 g	frottement mécanique sous haute température	-30 à +220°C, +400°C en pointe
3	3180118	LF3180118	Bleue	graisse au graphite	boîte 500 g	graissage total sous très haute température	-20 à +800°C
4	3180100	LF3180100	Helios	graisse au cuivre	boîte 700 g	assemblage mécanique sous très haute température	-20 à +1100°C
5	3180114	LF3180114	Grizzli	graisse blanche synthétique	boîte 700 g	lubrification sous très basse température	-65 à +150°C
6	3180115	LF3180115	Biobelleville	graisse blonde biodégradable	boîte 700 g	lubrification en environnement sensible à la pollution	-15 à +110°C

ADHESIFS & MASTICS

ADHESIFS & FREINS-FILTETS CRC

NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152928	LF7152928	Quick Fix	colle instantanée cyanoacrylate polyvalente	flacon 3 g	matériaux pleins: métaux, caoutchouc, bois, carton, céramique, plastiques	-54 à +82°C
2	7152927	LF7152927	Quick Fix	colle instantanée cyanoacrylate polyvalente	flacon 20 g	matériaux pleins: métaux, caoutchouc, bois, carton, céramique, plastiques	-54 à +82°C
3	7152924	LF7152924	Soft Lock	frein-filet	flacon 50 ml	verrouillage & étanchéité des raccords	force de cisaillement 10 N/mm ²
4	7152926	LF7152926	Rigid Seal	bouteille de frein-filet	flacon 50 ml	étanchéité des joints plats & des raccords filetés	force de cisaillement 8 N/mm ²
5	7152925	LF7152925	Easy Seal	bouteille de frein-filet	flacon 50 ml	verrouillage & étanchéité des raccords	force de cisaillement 4 à 6 N/mm ² , adaptable à l'eau potable

ADHESIFS & COLLES



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Description	Format	Applications
1	D065002	LFD065002	Finiscol	Super Pantack	colle polychloroprénique	tube 50 g	joints en caoutchouc
2	5214473	LF5214473	Bostick	Sader	colle néoprène	tube 55 ml	tous matériaux
3	3180070	LF3180070	Geb	Gebsoplast	tube de colle gel PVC	tube 125 ml	tuyaux de vidange en PVC rigide, ne convient pas à l'eau potable
4	5208001	LF5208001	Bostick	Araldite	résine époxy bi-composants	bâtonnets 25 ml	tous matériaux, tenue extra forte

SILICONES



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Description	Format	Applications	Notes
1	3392010	LF3392010	Momentive	Silicone Rubber	mastic silicone alimentaire	cartouche 310 ml	verres & métaux	transparent, de -60 à +204°C
2	7155433	890115	Otto Chemie	Otto Seal S27	mastic silicone alimentaire	cartouche 310 ml	plomberie & applications sanitaires	anthracite, de -40 à +160°C
3	3092230	LF3092230	Camon	Eurosant Bianco	silicone	cartouche 280 ml	plomberie & applications sanitaires	blanc
4	5113481	890112	Otto Chemie	Otto Seal S100	silicone	cartouche 300 ml	plomberie & applications sanitaires	aluminium
4	5113494	890110	Otto Chemie	Otto Seal S100	silicone	cartouche 300 ml	plomberie & applications sanitaires	transparent
5	5056894	890060	Pactan	7055	silicone	cartouche 310 ml	vitrocéramique	noir, jusqu'à +150°C

SILICONES HAUTE TEMPERATURE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Description	Format	Applications	Notes
1	2101328	LF2101328	Camon	Alta temperatura	silicone HT	280 ml	brides de chaudière, poêles, fumisterie	noir, de -60 à +300°C
2	3180052	LF3180052	Fimi	Silifim	silicone HT	280 ml	joints de four	rouge, de -65 à +260°C
3	3092159	LF3092159	Geb	Geb silicone S	silicone HT	310 ml	verres & métaux	blanc, de -70 à +230°C
4	3392006	LF3392006	Henkel	Loctite SI 5366	silicone HT	310 ml	vitres de four	transparent, de -65 à +250°C
5	7155430	890015	Otto Chemie	Otto Seal S17	silicone HT	310 ml	plaques vitrocéramiques	rouge/brun, jusqu'à +285°C
6	5113574	890055	Pactan	7076	silicone HT	310 ml	vitres de four	anthracite, jusqu'à +250°C

ADHESIFS & MASTICS

MASTICS HAUTE TEMPERATURE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Description	Format	Applications	Notes
1	3065005	LF3065005	Camon	Kamin	mastic réfractaire HT	cartouche 500 g	matériaux réfractaires : fours, plaques de cuisson, cheminée...	noir, jusqu'à +1200°C
2	3180053	LF3180053	Fimi	Silifim Fire	mastic réfractaire HT	cartouche 310 ml	matériaux réfractaires : fours, plaques de cuisson, cheminée...	noir, jusqu'à +1500°C
3	3180075	LF3180075	Geb	Collafeu	mastic réfractaire HT	boîte 300 g	matériaux réfractaires : fours, plaques de cuisson, cheminée...	beige, jusqu'à +1100°C
4	3092181	LF3092181	Geb	HT 452	mastic réfractaire HT	cartouche 310 ml	matériaux réfractaires : fours, plaques de cuisson, cheminée...	noir, jusqu'à +1300°C
5	3092180	LF3092180	Geb	HT 452	mastic réfractaire HT	boîte 800 g	matériaux réfractaires : fours, plaques de cuisson, cheminée...	noir, jusqu'à +1200°C
6	5120051	890082	Fermit	Plastic-fermit	mastic pour plastique	boîte 500 g	raccords & étanchéité dans les applications sanitaires	blanc, jusqu'à +100°C

SPRAYS DE PEINTURE CRC

NEW



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Description	Format	Notes
1	7152918	LF7152918	Galva Brite	peinture à effet galvanisé	spray 500 ml	revêtement protecteur brillant & galvanisation à froid	-30 à +200°C
2	7152938	LF7152938	Inox 200	peinture effet acier inoxydable	spray 500 ml	revêtement protecteur pour acier inoxydable	jusqu'à +300°C
3	7152939	LF7152939	Alu HiTemp	peinture HT effet aluminium	spray 500 ml	protection contre la corrosion à haute température	jusqu'à +600°C
4	7152919	LF7152919	Acrylic Black	peinture protectrice noire HT	spray 400 ml	peinture antirouille multi-surfaces	RAL mate, acrylique, jusqu'à +800°C

AUTRES SPRAYS DE PEINTURE



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Description	Format	Notes
1	3180082	551580	Fimi	Kromo	peinture brillante effet chrome	spray 400 ml	jusqu'à +600°C
2	3180084	LF3180084	Fimi	Rame	peinture brillante à effet cuivre	spray 400 ml	jusqu'à +600°C
3	3180083	LF3180083	Fimi	Zinco	peinture brillante effet zinc	spray 400 ml	jusqu'à +600°C



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen - Germany
T +49 8142 6522-50
info.ger@repagroup.com
www.gev-online.com

LF S.p.A. a socio unico

Via Voltri 80
47522 Cesena FC - Italy
T +39 0547 341111
info.it@repagroup.com
www.lfspareparts724.com

EPGC S.a.s.

13 Rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain - France
T +33 3 20250621
france@repagroup.com
www.epgc.com

Commercial Catering Spares Ltd.

Block C - Axis Point Hill Top Road
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK
T +44 1706 621 155
info@ccspares.co.uk
www.ccspares.co.uk

Atel S.r.l. a socio unico

Via Selvuzzis 51/2
33100 Udine UD - Italy
T +39 0432 602095
info@atelitalia.com
www.atelitalia.com

www.repagroup.com