

PANIFICAZIONE

Ricambi e accessori

CATALOGO
2022


Every Control Group

salva

RIELLO

 **Althoffer**
TEXTILES TECHNIQUES

 **FERMOD**


BRITA
Water Technology


BWT
water+more



REGOLAZIONE	7	ELETTRICITÀ	61
CONTROLLORI DIGITALI	7	PULSANTI MODULARI SCHNEIDER	61
TERMOMETRI DIGITALI	23	PULSANTI MODULARI MOELLER-EATON	65
REGISTRATORI DI DATI	24	INTERRUTTORI	66
SONDE	25	SPIE LUMINOSE E CICALINI	67
TIMER E TEMPORIZZATORI	33	TRASFORMATORI	71
CONTATORI	38	SPINE E PRESE	72
TERMOSTATI	39	INTERRUTTORI DI POSIZIONE	74
		LAMPADE	81
		ILLUMINAZIONE	85
		LAMPADE UV	91
MOTORI & VENTILATORI	42		
MOTORI PER FORNI	42	BRUCIATORI & RESISTENZE	92
MOTORI MISCELATORI	44	BRUCIATORI CUENOD	92
MOTORI AGITATORI	44	BRUCIATORI RIELLO	99
ACCESSORI PER MOTORI	45	RICAMBI PER BRUCIATORI	105
MOTORI PER LA REFRIGERAZIONE	46	RESISTENZE PER FORNI	106
VENTILATORI TANGENZIALI	49	RESISTENZE ALETTATE	109
VENTILATORI ASSIALI	49	BATTERIE DI RISCALDAMENTO PER VENTILATORI	
VENTILATORI RADIALI	53	TANGENZIALI	109
VENTILATORI OEM	54	RESISTENZE IN CERAMICA	110
VENTILATORI DI SCARICO	55	TAPPETINI RISCALDANTI IN SILICONE	110
ACCESSORI VENTILATORI	59	RESISTENZE PER LA REFRIGERAZIONE	111



INDICE

VETRI, MECCANICA DELLE PORTE E GUARNIZIONI 115

VETRI PORTA FORNO	115
CERNIERE FERMOD	121
CERNIERE PORTA FORNO	125
SERRATURE E CHIUSURE FERMOD	127
SERRATURE & CHIUSURE RAHBACH	132
MECCANICA DELLA CELLA FRIGORIFERA	135
MANICI	139
GUARNIZIONI FORNO	140
GUARNIZIONI PER LA REFRIGERAZIONE	148

LAME, TESSUTI & MECCANICA 152

LAME AFFETTATRICI PER PANE	152
TELE PER FORNI	153
TESSILI PER LA LAVORAZIONE DELLA PASTA	158
TASCHE	162
RUOTE	163
PIEDI	168
CUSCINETTI	170
CINGHIE	172
ALBERI PORTAUTENSILI	175
MOLLE	176
PIETRE REFRATTARIE	179

IMPIANTO IDRAULICO 180

RUBINETTI E UNITÀ DI PRE-RISCIACQUO	180
ELETTROVALVOLE	183
VALVOLE	186
TUBI	188
DOSATORE & CONTATORI DELL'ACQUA	193
FILTRAZIONE DELL'ACQUA	194
GUARNIZIONI IDRAULICHE	200
VALVOLE GAS	201
TUBI GAS	202
REGOLATORI DI FLUSSO GAS	204
ACCESSORI GAS	205

ACCESSORI & MATERIALI DI CONSUMO 206

GRIGLIE, PIASTRE & VASSOI	206
PALE & SPAZZOLE	207
UTENSILI DA CUCINA	209
FRUSTE, PALE & UNCINI	210
SPRAY MULTIUSO	212
LUBRIFICANTI	213
COLLANTI E SIGILLANTI	218
VERNICI	221





Il Gruppo REPA si dedica costantemente ad offrire le soluzioni più complete per la panificazione, grazie alla sua gamma di prodotti completa, a magazzini automatizzati presenti in tutta Europa e alla rinomata esperienza tecnica e industriale.

Collaboriamo a stretto contatto e in modo costante con i migliori marchi presenti sul mercato per poter offrire ai nostri clienti gli articoli più popolari e più venduti.

Grazie alla consolidata esperienza nel settore dei ricambi, il Gruppo REPA offre un'ampia gamma di ricambi e accessori per il settore della panificazione: dai motori agli accessori per forni e bruciatori, dagli utensili ai materiali di consumo, nel nostro shop online troverai tutti i ricambi più adatti alle tue esigenze.

Il Gruppo REPA è il partner ideale per i professionisti nel mondo della panificazione e della pasticceria. Grazie all'ampia gamma di articoli, all'elevata disponibilità in stock e alla consegna il giorno successivo, tutti gli articoli saranno spediti ai nostri clienti entro 24 ore dall'ordine.

...e molto altro ancora.



TEAM DI ASSISTENZA TECNICA AI CLIENTI



UN TEAM DEDICATO ALLE SPECIFICHE TECNICHE E ALL'IDENTIFICAZIONE DEI RICAMBI

TEAM COMMERCIALE



I TUOI PARTNER SUL CAMPO

CONSEGNA IN 24H



CONSEGNA IL GIORNO SUCCESSIVO IN TUTTA EUROPA PER TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI A MAGAZZINO

TROVA LE TUE GUARNIZIONI



UNO STRUMENTO SEMPLICE PER IDENTIFICARE LE GUARNIZIONI CHE NECESSITI

SERVIZIO RESI



GESTIONE SEMPLICE DEI TUOI RESI E DELLE RICHIESTE DI GARANZIA (SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI)

REGOLATORI UNIVERSALI - EVCO EV94 SERIES



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	5130885	378173	EV9411C6	24/230	1 Pt100	1 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	doppio display
1	5082379	LF5082379	EV9411J6	24/230	1 TC(J/K)	1 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	doppio display
1	7117193	378174	EV9412J6	24/230	1 TC(J/K)/Pt100	2 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	doppio display, cicalino

REGOLATORI UNIVERSALI - EVCO EV74 SERIES



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	3445141	LF3445141	EV7401J7	230	1 TC(J/K)	1 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 90	-100 a +1200°C
1	3445147	378170	EV7402M6	24/230	1 TC(J/K)/Pt100/Pt1000/mA/V	2 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 90	-100 a +1200°C

CONTROLLORI DIGITALI

REGOLATORI UNIVERSALI - GAMMA EVCO EV3

NEW



1

2

3

Foto	Codice LF		Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	3445516	LF3445516	EV3123N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
2	5134178	LF5134178	EV3401P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
2	3445559	LF3445559	EV3402P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
3	7188872	LF7188872	EV3411M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V/DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-99 a +999°C	schermo tattile
3	7188871	378791	EV3411M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V/DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-99 a +999°C	schermo tattile
3	3445558	378151	EV3412M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-100 a +1200°C	touch screen, cicalino
3	5136263	LF5136263	EV3421M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-100 a +1200°C	touch screen, cicalino

REGOLATORI DI COTTURA - EVCO EV93 SERIES



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	3446087	LF3446087	EV9303J9	115 a 230	1 TC(J/K) + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	doppio display, timer di cottura
1	7188860	LF7188860	EV9313J9	115 a 230	1 TC(J/K) + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +999°C	doppio display, timer di cottura, avvio ritardato

CONTROLLORI DIGITALI

REGOLATORI DI COTTURA - GAMMA EVCO EV33 / EV37

NEW



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	7152983	LF7152983	EV3301J7	230	1 TC(J/K) + 1 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	cicalino buzzer, encoder incluso
1	7152984	LF7152984	EV3311J7	230	1 TC(J/K) + 1 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	touch screen, cicalino, compatibile con encoder
1	7152985	LF7152985	EV3701D7	230	2 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	cicalino buzzer, encoder incluso
1	5137279	LF5137279	EV3711D7	230	2 Config	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0 à 999°C	touch screen, cicalino, compatibile con encoder

REGOLATORI DI COTTURA (SUOLO / CIELO) - GAMMA EVCO EV83

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	5138596	LF5138596	EV8314J9	115 a 230	2 TC(J/K)/Pt100 + 2 DI	4 NO(8A)	138 x 67 x 77	da 0 a +999°C	touch screen, cicalino
2	5127633	378789	EV8318J9	115 a 230	3 TC(J/K)/Pt100/DI + 1 DI	1 CO(16A) + 7 NO(8A)	138 x 67 x 77	da 0 a +999°C	touch screen, timer di cottura, programmi

CONTROLLORI DIGITALI

REGOLATORI DI COTTURA (SUOLO / CIELO) - GAMMA EVCO EV93



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	7188853	LF7188853	RK808LJ7FC	230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 3 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display
2	7188859	LF7188859	EV9323J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display
2	2106233	LF2106233	EV9346J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 1 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display, opzione di riscaldamento rapido
2	7188856	LF7188856	EV9376J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display, RTC, programmi
2	7188858	LF7188858	EV9326J4	24 - AC	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display, timer di cottura
2	7188886	LF7188886	EV9326J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display, timer di cottura
2	7188857	LF7188857	EV9336J4	24 - AC	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display, timer di cottura, avvio ritardato, programmi
2	7188885	LF7188885	EV9336J9	115 a 230	2 TC(J/K) + 2 DI	2 CO(8A) + 4 NO(8A)	92 x 92 x 68	-99 a +800°C	doppio display, timer di cottura, avvio ritardato, programmi

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - GAMMA EVCO EV3

NEW



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	5095264	LF5095264	EV3221N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
1	3445514	LF3445514	EV3121N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
1	3445479	378443	EV3X21N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(16A)	71 x 29 x 30	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
1	5088096	378715	EV3B23N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
1	3445517	378631	EV3294N9	230	2 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/5/5A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - GAMMA EVCO EVJ



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	7188851	LF7188851	EVJ205N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 4 NO(16/8/3/3A)	107 x 72 x 49	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
1	7188852	LF7188852	EVJ204N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/3A)	107 x 72 x 49	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
2	3445549	LF3445549	EVJ805P9	115 a 230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 4 NO(30/8/5/5A)	107 x 72 x 49	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico

REGOLATORI ARMADIO GELATO / PASTICCERIA / VINO - GAMMA EVCO EV23

NEW



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	7188855	LF7188855	EVR231N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	138 x 29 x 44	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
1	7188854	LF7188854	EVR231N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	138 x 29 x 44	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico
1	7130970	LF7130970	EVR234N9	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(30/8/5A)	138 x 29 x 44	-50 a +150°C	touch screen, cicalino, risparmio energetico

CONTROLLORI DIGITALI

ALTRI REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE EVCO



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	7152986	LF7152986	EV3143N7	230	2 PTC/NTC + 1 Config	1 CO(8A) + 2 NO (12A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	cicalino buzzer, per serbatoi di latte
2	2103961	LF2103961	EVK422P7	230	1 PTC/NTC	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	per serbatoi di latte
3	5060463	378484	EVK802P7	230	2 PTC/NTC + 1 Config	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 59	-50 a +150°C	cicalino buzzer, per congelatori
4	3445102	378156	EVS214N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	4 NO(20/8/8/8A)	150 x 31 x 90	-40 a +105°C	applicazioni HACCP

REGOLATORI DI TEMPERATURA / UMIDITÀ / CONDIMENTO - GAMMA EVCO EVJ



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Note
1	7188861	LF7188861	EVJ506N2	12 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	2 CO(8A) + 4 NO(30/16/8/5A)	107 x 72 x 49	compatibile con sonda di umidità LF7188893
1	7188862	LF7188862	EVJ536N2	12 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	2 CO(8A) + 4 NO(30/16/8/5A)	107 x 72 x 49	programmi compatibile con sonda di umidità LF7188893

REGOLATORI UNIVERSALI - GAMMA EVCO DIN



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	7188847	LF7188847	EV6421P7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188848	LF7188848	EV6421P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188849	LF7188849	EV6412P7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188850	LF7188850	EV6412P3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7155526	378160	EV6223P7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	2 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	7188882	LF7188882	EV6223P3	12/24 AC/DC	2 PTC/NTC + 1 DI	2 CO(8A) + 1 NO(16A)	53 x 90 x 61	-50 à +150°C
1	5097507	378158	EV6421M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/ Ni120/mA/V/DI	1 CO(16A)	53 x 90 x 61	-100 à +1200°C
1	7129043	LF7129043	EV6421M3	12/24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/ Ni120/mA/V/DI	1 CO(16A)	53 x 90 x 61	-100 à +1200°C

ACCESSORI PER REGOLATORI EVCO



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Dimensioni (mm)	Note
1	2101830	378265	EVKEY	dongle di programmazione per la gamma Evco EV3	-	USB ricaricabile
2	5133098	378632	EVIF25TBX	interfaccia Bluetooth per protocollo Evco EVLINK	-	compatibile con EVConnect
3	5133817	LF5133817	EVIF25TWX	interfaccia Wi-Fi per protocollo Evco EVLINK	-	compatibile con EVConnect
4	7188867	LF7188867	EVL3KIT	custodia della gamma Evco EV3	245 x 150	montaggio ad incasso 71 x 29 mm
5	7188866	LF7188866	EVLJKIT	scatola per la gamma Evco EVJ	245 x 150	montaggio ad incasso 107 x 72 mm

CONTROLLORI DIGITALI

QUADRI DI CONTROLLO PRECABLATI EVCO



1

2

3

4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	7188889	LF7188889	EVBOX1204N9	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 DI + 2 Config	1 CO(8A) + 3 NO(30/30/16A)	262 x 179 x 96	-50 à +150°C	-
1	7188888	LF7188888	EVBOX1206N9	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 DI + 2 Config	1 CO(8A) + 5 NO(30/30/16/16/8A)	262 x 179 x 96	-50 à +150°C	interruttore differenziale incluso (300 mA)
2	7188890	379842	ASQX214000	230	3 PTC/NTC + 1 DI + 1 Config	1 CO(8A) + 3 NO(20/8/8A)	240 x 97 x 86	-50 à +150°C	schermo tattile
3	7188892	LF7188892	ASQKB31000	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	240 x 97 x 86	-50 à +150°C	2 interruttori impermeabili inclusi
3	7188891	LF7188891	ASQKB33000	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(30/5A)	240 x 97 x 86	-50 à +150°C	2 interruttori impermeabili inclusi
4	3445480	378444	EV3B31N7	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 NO(30A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	regolatore di ricambio per ASQKB31000
4	3445482	378445	EV3B33N7	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(30/5A)	71 x 29 x 59	-50 à +150°C	regolatore di ricambio per ASQKB33000

SISTEMI DI CONTROLLO INTEGRABILI EVCO VCOLOR



1

2

3

4

5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Contenuto	Note
1	7188879	LF7188879	VCOLOR328	115 a 230	3 TC(J/K) + 2 DI + 2 Config	1 CO + 7 NO	modulo di controllo + kit di interfaccia utente da 5 pollici	per forni suolo/cielo (vedi dettagli nei Webshop)
2	7188880	LF7188880	VCOLOR348	115 a 230	2 TC(J/K) + 5 DI	1 Analog + 1 CO + 7 NO	modulo di controllo + kit di interfaccia utente da 5 pollici	per forni rotativi (vedi dettagli nei Webshop)
3	5143569	LF5143569	VCOLOR819	115 a 230	6 PTC/NTC + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 8 NO	modulo di controllo + kit di interfaccia utente da 5 pollici	per le apparecchiature di congelamento (vedi dettagli nei Webshop)
4	7188881	LF7188881	VCOLOR618	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 mA + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 7 NO	modulo di controllo + kit di interfaccia utente da 5 pollici	per le camere di fermentazione (vedi dettagli sui negozi online)
5	7188868	LF7188868	COFPOUSS (VCOLOR618)	115 a 230	3 PTC/NTC + 1 mA + 3 DI + 1 Config	1 PWM + 1 CO + 7 NO	custodia dotata di modulo di controllo + kit di interfaccia utente da 5 pollici	per le camere di fermentazione (vedi dettagli sui negozi online)

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - ELIWELL ID NEXT RANGE



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	2102859	LF2102859	EW4820	95 a 240	1 TC/PTC/NTC/Pt100/Pt1000	1 CO(3A) + 1 NO(2A)	45 x 45 x 113	-210 a +1610°C
2	5068431	378202	EW7210	95 a 240	1 TC(J/K/R/S/T)	1 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 80	-50 a +1610°C
3	5116074	LF5116074	EW7221	12/24 AC/DC	1 TC/PTC/NTC/Pt100/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(8/5A)	66,5 x 66,5 x 80	-50 a +1610°C

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - ELIWELL ID NEXT RANGE

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	3445600	LF3445600	ID NEXT 902 P	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(10A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile
1	3445601	LF3445601	ID NEXT 902 P	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(10A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile
1	3445602	LF3445602	ID NEXT 961 P	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile
1	3445603	LF3445603	ID NEXT 961 P	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile
2	3445604	LF3445604	ID NEXT 971 P/B	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile, cicalino
2	3445605	LF3445605	ID NEXT 971 P/B	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile, cicalino
2	3445606	LF3445606	ID NEXT 974 P/B	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile, cicalino
2	3445607	LF3445607	ID NEXT 974 P/B	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile, cicalino
2	3445608	LF3445608	ID NEXT 974 P/C	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile, cicalino, PSTN
2	3445609	LF3445609	ID NEXT 974 P/CI	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 OCVSC(16Vdc) + 1 CO(8A) + 1 NO(10A)	71 x 29 x 60	-55 à +140°C	schermo tattile, cicalino, PSTN, controllo della velocità
2	3445611	LF3445611	ID NEXT 978 P/B	230	2 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile, cicalino
2	3445612	LF3445612	ID NEXT 978 P/C	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +150°C	schermo tattile, cicalino, PSTN
2	3445610	LF3445610	ID NEXT 978 P/CI	230	2 PTC/NTC + 1 DI/Temp	1 OCVSC(16Vdc) + 1 CO(8A) + 2 NO(10/5A)	71 x 29 x 60	-55 à +140°C	schermo tattile, cicalino, PSTN, controllo della velocità

CONTROLLORI DIGITALI

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - GAMMA ELIWELL ID PLUS



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	3445400	379837	ID PLUS 961	12 AC/DC	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	-
1	3445376	378298	ID PLUS 961	230	1 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	-
1	3445401	378437	ID PLUS 971	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	cicalino buzzer
1	3445377	378304	ID PLUS 971	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	cicalino buzzer
1	3445402	379836	ID PLUS 974	12 AC/DC	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	cicalino buzzer
1	3445378	378299	ID PLUS 974	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	cicalino buzzer
1	3445389	378436	ID PLUS 978	230	2 PTC/NTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 59	-55 a +150°C	cicalino buzzer

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - GAMMA ELIWELL IC PLUS



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	3445527	379689	IC PLUS 902	12 AC/DC	1 PTC/NTC	1 CO(8A)	71 x 29 x 64	-50 a +140°C
1	3445528	379690	IC PLUS 902	230	1 PTC/NTC	1 CO(8A)	71 x 29 x 64	-50 a +140°C
1	3445088	379790	IC PLUS 915	12 AC/DC	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 67	-50 a +140°C
1	3445089	379832	IC PLUS 915	230	1 PTC/NTC + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 67	-50 a +140°C
1	3445327	379605	IC PLUS 915	12 AC/DC	1 TC(J/K)/Pt100 + 1 DI	2 NO(8A)	71 x 29 x 67	-150 a +1350°C
1	3445326	379568	IC PLUS 915	230	1 TC(J/K)/Pt100 + 1 DI	2 NO(8A)	71 x 29 x 67	-150 a +1350°C

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - GAMMA ELIWELL IWC



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	3445525	378142	IWC720	230	1 NTC + 1 DI	2 NO(16/8A)	150 x 31 x 45	-50 a +110°C
2	3445085	378141	IWC730	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(20A) + 2 NO(16/8A)	150 x 31 x 45	-50 a +110°C
3	7125975	379884	IWC740	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(12A) + 3 NO(20/8/8A)	150 x 31 x 48	-50 a +110°C
4	3445078	378139	IWC750	230	2 NTC + 1 DI	1 CO(20A) + 4 NO(16/8/8/8A)	150 x 31 x 69	-50 a +110°C

REGOLATORE DI REFRIGERAZIONE ELIWELL IS974LX



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Note	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	2102327	378138	IS974LX	modulo di controllo	-	1 DI	-	71 x 29 x 30	-
2	5061869	378140	IS974LX EWEM 243	modulo di alimentazione slave	230	2 PTC/NTC	1 CO(10A) + 3 NO(15/8/8A)	70 x 85 x 53	-55 a +140°C
3	2111317	381400	-	cavo di collegamento	-	10 poli	10 poli	3000 mm	-
4	3445027	379534	-	cavo di collegamento	-	10 poli	10 poli	1000 mm	-

CONTROLLORI DIGITALI

REGOLATORI DI PRESSIONE / UMIDITÀ - ELIWELL IC PLUS RANGE

NEW



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Apparecchio	Intervallo di impostazione
1	3445043	378380	IC PLUS 915 LX/P	230	1 V/mA	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 60	pressione	0 a 999 bars
2	3445044	379830	IC PLUS 902 V/I	230	1 V/mA	1 CO(8A)	71 x 29 x 60	umidità	10 a 90 %RH
2	5116046	LF5116046	IC PLUS 902 V/I	12	1 V/mA	1 CO(8A)	71 x 29 x 60	umidità	10 a 90 %RH

REGOLATORI UNIVERSALI - GAMMA ELIWELL DIN

NEW



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	7150454	LF7150454	DR4010	95 a 240	1 PTC/Pt1000	1 CO(8A)	70 x 85 x 61	-200 a +800°C	1 sonda PTC inclusa
2	7150455	LF7150455	DR4020	95 a 240	1 PTC/Pt1000	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	70 x 85 x 61	-200 a +800°C	1 sonda PTC inclusa

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE - ELIWELL DIN RANGE

NEW



1

2

3

4

5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	3445069	378205	EWDR981	230	2 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(16A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	-
2	3445071	378696	EWDR983	230	3 PTC/NTC + 2 DI	2 CO(16/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	-
3	2102027	378378	EWDR983LX	230	3 PTC/NTC + 2 DI	2 CO(16/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	RTC
4	3445526	378206	EWDR985	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/8A)	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	-
5	3445072	378379	EWDR985	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 3 NO(16/8/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55 a +140°C	RTC, 2 sonde PTC incluse

ACCESSORI PER REGOLATORE ELIWELL

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Dimensioni (mm)	Note
1	3445614	LF3445614	BASIC AIR	Bluetooth 4.2 dongle compatibile ID NEXT raggio	-	configurazione tramite l'app EliwellAir
2	3445615	LF3445615	DATALOG AIR	Bluetooth 4.2 dongle compatibile ID NEXT raggio	-	configurazione e registrazione dei dati tramite l'app EliwellAir
3	7101290	LF7101290	DX-CA	coperchio protettivo per regolatori 71 x 29 mm	95 x 60	-
4	7108400	LF7108400	CAPE	scatola di allarme per persone bloccate	225 x 175 x 90	punto di chiamata di emergenza remoto incluso
5	7108401	LF7108401	CDP	pulsante di emergenza aggiuntivo per CAPE	106 x 75 x 50	rosso

REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE A PARETE ELIWELL

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	3445158	378217	WM961/A	95 a 240	1 PTC/NTC	1 CO(15A) + OCVSC(12Vdc)	123 x 80 x 25	-50 a +140°C	cicalino buzzer
2	3545002	378713	EWRC300	230	3 PTC/NTC + 2 DI	3 NO(2HP/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	cicalino buzzer, posizione per contattore
2	3545003	378316	EWRC500	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	cicalino buzzer, posizione per contattore
2	3545004	378406	EWRC500 HACC	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	cicalino buzzer, RTC, HACCP, slot contattore
3	3545007	378447	EWRC500 W/B	230	3 PTC/NTC + 2 DI	1 CO(8A) + 4 NO(2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50 a +140°C	cicalino buzzer, RTC, HACCP, interruttore automatico incluso

CONTROLLORI DIGITALI

REGOLATORI DI COTTURA BRAINCHILD

NEW



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	3445589	381269	BTC404	90 a 264	1 TC(J)	1 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +200°C
1	3445590	381273	BTC405	91 a 264	1 Pt100	2 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +200°C
1	7130579	379839	BTC406	92 a 264	1 TC(J)	3 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +300°C
1	3445591	381274	BTC407	93 a 264	1 Pt100	4 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +300°C
1	5138459	379840	BTC408	94 a 264	1 TC(J)	5 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +400°C
1	3445592	381275	BTC409	95 a 264	1 Pt100	6 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +400°C
1	3445588	379841	BTC410	96 a 264	1 TC(J)	7 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +600°C
1	3445593	381276	BTC411	97 a 264	1 Pt100	8 CO(5A)	92 x 92 x 60	da 0 a +600°C

ALTRI REGOLATORI UNIVERSALI

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	5048536	379228	Ascon Tecnologica	TLK72HCRR	100 a 240	1 Pt100/TC(J/K/S/R/T)/mV	2 CO(8A)	66,5 x 66,5 x 88	-200 a +1760°C
2	3442015	LF3442015	Jumo	iTRON 16	20 a 53 AC/DC	1 Pt100/TC(J/K/S)/mA/mV + 1 DI	1 NO(3A) + 1 SSR(5V/20mA)	45 x 45 x 98	-200 a +1300°C
3	3442012	379857	Pixsys	ATR171	24/115/230 AC	1 PTC/Pt100/TC(J/K/S) + 1 DI	1 CO(8A) + 1 SSR(5V/20mA)	66,5 x 66,5 x 80	-100 a +800°C
4	3445455	379304	Störk-Tronic	ST64-31.10	230	1 Pt100	1 NO(12A)	ø 60 x 62	-80 a +400°C
5	5128459	379339	Störk-Tronic	ST73-31.10	230	1 Pt100	1 NO(12A)	ø 60 x 62	-60 a +400°C

ALTRI REGOLATORI DI COTTURA

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	5141073	379988	Ascon Tecnologic	K48-HCR	100 a 240	1 TC(J/K/S)/Pt100	1 NO(8A)	48 x 48 x 98	-200 a +850°C
2	5152332	379246	Ascon Tecnologic	TLK96HCRR	100 a 240	1 Pt100/TC(J/K)	2 CO(8A)	92 x 92 x 60	-100 a +1600°C
3	7103034	LF7103034	Honeywell	DC1040PT	85 a 265	1 TC	2 CO(3A)	92 x 92 x 70	0 a +400°C
4	3445596	400989	Jumo	iTRON 04	100 a 240	1 Pt100/TC(J/K/S)/mA/mV	2 NO(3A)	92 x 92 x 70	-200 a +1300°C

ALTRI REGOLATORI DI REFRIGERAZIONE

NEW



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	3445168	378525	Dixell	XLR170	230	3 NTC/PTC + 1 Config + 1 DI	2 CO(16/8A) + 4 NO(20/20/8/8A)	230 x 210 x 87	-50 a +150°C
2	5142054	LF5142054	Dixell	XLR470	24/110/230 AC	4 NTC + 1 Config + 1 DI	2 CO(16/8A) + 6 NO(20/20/8/5/5/5A)	230 x 210 x 87	-50 a +150°C
3	3445091	379305	Störk-Tronic	ST64-31.10	230	1 PTC	1 NO(12A)	ø 60 x 62	-50 a +140°C

ALTRI REGOLATORI A PARETE



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Apparecchio	Intervallo di impostazione
1	5142491	LF5142491	MCI	030922	24/250 - AC	1 CO(5A)	umidità	30 a 100 %RH
2	5142566	LF5142566	MCI	031098	24/250 - AC	1 CO(5A)	umidità + temperatura	50 a 90 %RH / 0 a +60°C

CONTROLLORI DIGITALI

REGOLATORI OEM

NEW




1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	OEM	Modello	Apparecchio	Codice OEM	Note
1	5044042	LF5044042	Eurofours	F4/10	forno	0001-23030040	-
2	3390453	LF3390453	Panimatic	SPAN	mantenimento della temperatura, congelamento	F010020428	senza sonda
3	3390454	LF3390454	Panimatic	TPAN	refrigerazione	F010020872	senza sonda
4	3445547	LF3445547	Panimatic	OK-31-PT	forno a convezione	F010020992	sonda Pt100 inclusa
5	5153951	LF5153951	Salva	P.MICRO (kit)	E20/02 advance	1124431504	-
6	5157447	LF5157447	Salva	P.MICRO (kit)	E25/02 advance	1124431505	-

TERMOMETRI DIGITALI

TERMOMETRI DIGITALI EVCO

NEW



1

2

3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	3445555	LF3445555	EV3100M7	230	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V	71 x 29 x 59	-100 a +1200°C
2	3394332	378346	EVK100P3	12/24 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 59	-50 a +150°C
3	7188884	LF7188884	EVK100C3	12/24 - AC/DC	1 Pt100	71 x 29 x 59	-50 a +600°C

TERMOMETRI DIGITALI ELIWELL



1

2

3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura
1	3394331	379545	EM300	12 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-50 a +120°C
1	7104861	379504	EM300	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-50 a +120°C
2	3394320	378198	EM300LX	12 - AC/DC	1 TC(J/K)/Pt100	71 x 29 x 30	-200 a +1350°C
2	3445259	378701	EM300LX	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 30	-55 a +140°C
3	5110602	378635	EMPLUS 600	12 - AC/DC	1 PTC/NTC	71 x 29 x 60	-50 a +140°C
3	5110603	378636	EMPLUS 600	230	1 PTC/NTC	71 x 29 x 60	-50 a +140°C
3	5110605	378638	EMPLUS 600	230	1 TC(J/K)/Pt100	71 x 29 x 60	-200 a +1350°C

ALTRI TERMOMETRI DIGITALI



1

2

3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Dimensioni (mm)	Intervallo di temperatura	Note
1	3394295	381490	Eliwell DST-30	ricarica solare	66 x 30 x 12	-20 a +80°C	sonda ø 5 x 30 mm inclusa, filo 1000 mm
2	3394230	379258	Arthermo DT100S	LR44 Batteria al litio da 1,5 V	45 x 25 x 15	-50 a +70°C	sonda ø 6 x 30 mm inclusa, filo 1000 mm
3	3394217	379808	staffa di montaggio per Arthermo DT100S	-	53 x 33 x 18	-50 a +80°C	interasse di montaggio 65 mm

REGISTRATORI DI DATI

REGISTRATORI DI DATI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Intervallo di dati	Campo di misura	Note
1	3350057	379808	temperatura USB registrazione	batteria al litio	16.382 punti	-35 a +80°C (±1°C)	software incluso
2	3198001	378540	temperatura e umidità USB registrazione	batteria al litio AA da 3,6 VDC	32.000 punti	-40 a +125°C / 0 a 100 %RH	software incluso
3	3394379	LF3394379	temperatura Testo 174-T	batteria piatta al litio 3VDC	16.000 punti	-30 a +70°C (±0,5°C)	sonda NTC inclusa
4	3394381	LF3394381	temperatura e umidità Testo 174-H	batteria piatta al litio 3VDC	16.000 punti	-30 a +70°C (±0,5°C) / 0 a 100 %RH (±3 %)	NTC e sonde capacitive incluse

SONDE PTC

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Fili	Lunghezza cavo (mm)	Materiale del cavo	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	3445070	LF3394381	sonda ambientale	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445107	378699	sonda ambientale	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-
1	5121819	378694	sonda ambientale	2	5000	PVC	ø 6 x 30	-
1	7151780	379199	sonda ambientale	2	12000	PVC	ø 6 x 40	-
2	3397164	LF3397164	sonda ambientale	2	1500	silicone	ø 6 x 40	-
2	3445183	LF3397164	sonda ambientale	2	3000	silicone	ø 6 x 40	-
2	3445959	LF3445183	sonda ambientale	2	5000	silicone	ø 6 x 40	-
3	7151732	LF3445959	sonda a nucleo triplex angolato	2	2500	silicone	ø 6 x 100	fine in acciaio inox, da -60 a +180°C
3	7151771	LF7151771	sonda a nucleo duplex	2 x 2	3000	silicone	ø 6 x 100	fine in acciaio inox, da -50 a +250°C
4	7151728	LF7151728	sonda a nucleo angolato	2	3500	silicone	ø 6 x 100	fine in acciaio inox, da -60 a +180°C
4	3397090	378390	sonda a nucleo angolato	2	5000	silicone	ø 4 x 100	bulbo in acciaio inox

SONDE NTC

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Fili	Lunghezza cavo (mm)	Materiale del cavo	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	3445157	378390	sonda ambientale	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445156	379860	sonda ambientale	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445028	379343	sonda ambientale	2	4000	PVC	ø 6 x 40	-
1	3445398	379633	sonda ambientale	2	1500	silicone	ø 6 x 50	-
1	3445155	LF3445398	sonda ambientale	2	3000	silicone	ø 6 x 40	-
2	3445913	381569	sonda ambientale	2	1500	silicone	ø 6 x 40	IP67 impermeabile
2	3445155	379458	sonda ambientale	2	3000	silicone	ø 6 x 40	IP67 impermeabile
3	3445167	381569	sonda ambientale	2	1500	TPE	ø 6 x 20	IP68 impermeabile
3	3445335	381584	sonda ambientale	2	3000	TPE	ø 6 x 20	IP68 impermeabile
4	2105194	381590	sonda a nucleo triplex angolato	2	3000	silicone	ø 6 x 100	bulbo in acciaio inox
5	3497010	378391	sonda a nucleo angolato	2	5000	silicone	ø 4 x 100	bulbo in acciaio inox, 10 kΩ
5	7151781	LF7151781	sonda a nucleo triplex angolato	4	3000	silicone	ø 6 x 100	fine in acciaio inox, da -60 a +180°C

SONDE

TERMOCOPPIE J

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Fili	Lunghezza cavo (mm)	Materiale del cavo	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	7151738	LF7151738	termocoppia	2	2000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
1	7151739	LF7151739	termocoppia	2	3000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
1	7151741	LF7151741	termocoppia	2	4000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
1	7151742	LF7151742	termocoppia	2	5000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
1	2104709	LF2104709	termocoppia	2	6000	vetrotex	ø 4 x 20	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
2	5074184	403694	termocoppia	2	500	vetrotex	ø 6 x 100	bulbo in acciaio inox
2	3397093	LF3397093	termocoppia	2	950	vetrotex	ø 6 x 100	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +250°C
2	5072263	379693	termocoppia	2	1350	vetrotex	ø 6 x 100	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +350°C
2	5034812	379942	termocoppia	2	1500	vetrotex	ø 6 x 200	bulbo in acciaio inox
2	5064075	LF5064075	termocoppia	2	1800	vetrotex	ø 6 x 100	bulbo in acciaio inox
2	5059203	LF5059203	termocoppia	2	1900	vetrotex	ø 4 x 60	bulbo in acciaio inox
2	3445109	379051	termocoppia	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
3	7151777	LF7151777	termocoppia occhiello	2	2000	vetrotex	foro ø 6,5	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
3	7151778	LF7151778	termocoppia occhiello	2	3000	vetrotex	foro ø 6,5	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
3	7151779	LF7151779	termocoppia occhiello	2	5000	vetrotex	foro ø 6,5	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
4	7151774	LF7151774	termocoppia a fungo	3	3000	vetrotex	ø 40 x 10	testa in acciaio inox, con guarnizione e dado da 1/2", temperatura massima +600°C
5	7151744	LF7151744	termocoppia centrale	2	2000	PFA	ø 3 x 150	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +250°C

TERMOCOPPIE K

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Fili	Lunghezza cavo (mm)	Materiale del cavo	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	5038670	381363	termocoppia	2	1480	vetrotex	ø 6 x 90	bulbo in acciaio inox
2	2102638	LF2102638	termocoppia	2	3000	vetrotex	ø 4,5 x 160	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +600°C
2	5122527	378752	termocoppia	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100	bulbo in acciaio inox
3	7151745	LF7151745	termocoppia flessibile	2	3000	vetrotex	ø 4,5 x 1000	bulbo in inconel, temperatura massima +1200°C
3	7151746	LF7151746	termocoppia flessibile	2	3000	vetrotex	ø 3 x 1000	bulbo in inconel, temperatura massima +800°C

SONDE PT100

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Fili	Lunghezza cavo (mm)	Materiale del cavo	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	7151719	LF7151719	sonda ambientale	3	1500	vetrotex	ø 6 x 50	da 0 a +400°C
1	7151720	LF7151720	sonda ambientale	3	2000	vetrotex	ø 6 x 50	da 0 a +400°C
1	7151721	LF7151721	sonda ambientale	3	3000	vetrotex	ø 6 x 50	da 0 a +400°C
1	7151722	LF7151722	sonda ambientale	3	4000	vetrotex	ø 6 x 50	da 0 a +400°C
1	7151723	LF7151723	sonda ambientale	3	5000	vetrotex	ø 6 x 50	da 0 a +400°C
2	3397045	LF3397045	sonda ambientale	2	900	vetrotex	ø 5 x 90	-
2	3397119	379222	sonda ambientale	3	1400	vetrotex	ø 4 x 110	100 Ω a 0°C, da -80 a +600°C
2	3397034	LF3397034	sonda ambientale	2	1500	vetrotex	ø 6 x 83	-
2	5108225	379130	sonda ambientale	3	1500	vetrotex	ø 6 x 100	-
3	5110277	379439	sonda ambientale	2	2500	silicone	ø 6 x 50	-50 a +250°C
4	3445117	379050	sonda ambientale	3	3000	vetrotex	ø 6 x 100	da 0 a +350°C

SONDE

SONDE PT100

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Fili	Lunghezza cavo (mm)	Materiale del cavo	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	7151767	LF7151767	sonda occhiello	3	2000	vetrotex	foro ø 6,5	temperatura massima +400°C
1	7151785	LF7151785	sonda occhiello	3	3000	vetrotex	foro ø 6,5	temperatura massima +400°C
2	7151765	LF7151765	sonda a fungo	3	3000	vetrotex	ø 40 x 10	testa in acciaio inox, con guarnizione e dado da 1/2", da -50 a +260°C
3	3397128	402154	sonda a testa filettata	2	1400	PFA	ø 6 x 37	M10 x 1 mm
3	7151724	LF7151724	sonda a testa filettata	3	2000	PVC	ø 6 x 28	bulbo in acciaio inox, 1/2", da -40 a +105°C
4	3397071	379075	sonda a nucleo triplex angolato	2	1500	silicone	ø 4 x 100	bulbo in acciaio inox
4	7151725	LF7151725	sonda a nucleo triplex angolato	3	2000	PTFE	ø 3 x 150	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +300°C
4	7151726	LF7151726	sonda a nucleo triplex angolato	3	3000	PTFE	ø 3 x 150	bulbo in acciaio inox, temperatura massima +300°C
5	7151727	LF7151727	sonda a nucleo duplex	2 x 3	3000	PFA	ø 3 x 150	bulbo in acciaio inox, da -50 a +250°C
6	3397095	378393	sonda a nucleo angolato	2	5000	silicone	ø 4 x 100	bulbo in acciaio inox



7

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	connessione	Dimensioni sonda (mm)	Note
7	7151770	LF7151770	sonda con scatola di collegamento	1/2"	ø 6 x 50 mm	bulbo in acciaio inox, IP68, da -50 a +450°C
7	7151768	LF7151768	sonda con scatola di collegamento	1/2"	ø 6 x 100 mm	bulbo in acciaio inox, IP68, da -50 a +450°C
7	7151769	LF7151769	sonda con scatola di collegamento	1/2"	ø 6 x 150 mm	bulbo in acciaio inox, IP68, da -50 a +450°C
7	7151786	LF7151786	sonda con scatola di collegamento	1/2"	ø 6 x 500 mm	bulbo in acciaio inox, IP68, da -50 a +450°C

SONDE PT1000




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Fili	Lunghezza cavo (mm)	Materiale del cavo	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	5051398	379944	sonda ambientale	2	1700	vetrotex	ø 6 x 180	-
2	3445379	378702	sonda ambientale	2	1500	silicone	ø 6 x 20	IP68, da -50 a +110°C
2	3445380	LF3445380	sonda ambientale	2	3000	silicone	ø 6 x 20	IP68, da -50 a +110°C
3	7106329	LF7106329	sonda ambientale	2	3000	PFA	ø 4 x 50	-50 a +260°C
3	7151733	LF7151733	sonda ambientale	2	6000	PFA	ø 4 x 50	-50 a +260°C
4	5037988	379505	sonda a nucleo triplex angolato	2	1700	vetrotex	ø 4 x 100	-
5	5048080	378392	sonda a nucleo angolato	2	6000	silicone	ø 4 x 100	-

SONDE IN SCATOLA

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Fili	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	7151783	LF7151783	sonda ambiente interno in scatola	Pt100	2	85 x 85 x 25 mm	temperatura massima +70°C
2	7151764	LF7151764	sonda ambiente esterno in scatola	Pt100	2	65 x 50 x 46 mm	IP65, temperatura massima +70°C
2	7151782	LF7151782	sonda ambiente esterno in scatola	Pt1000	2,3 o 4	65 x 50 x 46 mm	IP65, temperatura massima +70°C
2	7151772	LF7151772	sonda ambiente esterno in scatolai	Pt1000	2	65 x 50 x 46 mm	IP65, temperatura massima +90°C
3	7151784	LF7151784	sonda di contatto per tubo	Pt100	2	65 x 50 x 46 mm	IP65, morsetto 300 mm, temperatura massima +90°C

SONDE

SONDE ATTIVE



Foto	Codice LF	Codice GEV	Apparecchio	Marca	Modello	Tensione	Uscita	Campo di misura	Note
1	2102803	378076	umidità	Evco	EVHP503	8 a 28 VDC	4-20 mA	5 a 95 %RH	est. ø 20 x 185 mm, lunghezza cavo 1500 mm
1	7188893	LF7188893	umidità + temperatura	Evco	EVHTP520	8 a 28 VDC	4-20 mA	5 a 95 %RH, -10 a +70°C	est. ø 20 x 185 mm, lunghezza cavo 1500 mm
2	3397235	378726	umidità	Eliwell	EWHS2840/W	9 a 28 VDC	4-20 mA	da 0 a 100 %RH	80 x 80 x 52 mm
2	3397236	378727	umidità + temperatura	Eliwell	EWHS3040	9 a 28 VDC	4-20 mA	da 0 a 100 %RH, da -40 a +60°C	80 x 80 x 52 mm
3	3445169	403390	umidità	Dixell	XH20P	9 a 18 VDC	4-20 mA	da 0 a 99 %RH	60 x 120 mm
4	3445309	LF3445309	umidità + temperatura	Carel	DPPC110000	9 a 30 VAC/DC	4-20 mA / -0,5 a 1 VDC	10 a 90 %RH, -40 a +70°C	-
5	3445052	LF3445052	pressione	Eliwell	FWPA007	8 a 32 VDC	4-20 mA	-0,5 a 8 bars	1/4" SAE, lunghezza cavo 2000 mm
5	3445053	LF3445053	pressione	Eliwell	EWPA030	8 a 32 VDC	4-20 mA	da 0 a 30 bars	1/4" SAE, lunghezza cavo 2000 mm

ACCESSORI PER SONDE

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note
1	5106690	102542	termocoppia universale	kit da 12 pezzi, capillare 1200 mm
2	7151755	LF7151755	cavo di prolunga sonda - 25 m	3 x 0,22 mm ² , 2 fili rossi + 1 bianco, PVC, compatibile con Pt100, Pt1000, NTC, PTC
3	7151773	LF7151773	prolunga termocoppia - 25m	2 x 0,22 mm ² , vetrotex, compatibile con TC(J)
4	7151762	LF7151762	guanto dito + dadi da 1/4"	interno ø 5 mm, esterno ø 7 mm, lunghezza 50 mm
4	7151756	LF7151756	guanto dito + dadi da 1/4"	interno ø 5 mm, esterno ø 7 mm, lunghezza 100 mm
4	7151759	LF7151759	guanto dito + dadi da 1/4"	interno ø 5 mm, esterno ø 7 mm, lunghezza 100 mm
4	7151763	LF7151763	guanto dito + dadi da 1/2"	interno ø 7 mm, esterno ø 9 mm, lunghezza 50 mm
4	7151757	LF7151757	guanto dito + dadi da 1/2"	interno ø 7 mm, esterno ø 9 mm, lunghezza 100 mm
4	7151758	LF7151758	guanto dito + dadi da 1/2"	interno ø 9 mm, esterno ø 13,5 mm, lunghezza 100 mm
4	7151760	LF7151760	guanto dito + dadi da 1/2"	interno ø 7 mm, esterno ø 9 mm, lunghezza 200 mm
4	7151761	LF7151761	guanto dito + dadi da 1/2"	interno ø 9 mm, esterno ø 13,5 mm, lunghezza 200 mm

SONDE OEM

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	OEM	Codice OEM	Note
1	5049662	381445	sonda a nucleo PTC	Afinox	5049662	2 fili, fine $\varnothing$ 5 x 200 mm, lunghezza cavo silicone 2400 mm
2	5158025	LF5158025	sonda ambientale Pt100	Bongard	AF102006011	2 fili, lunghezza cavo 3000 mm
3	5068552	378358	sonda centrale + accessori	Eloma	EL0747017	5 fili, lunghezza finale 100 mm, lunghezza cavo 1900 mm
4	5080104	379592	sonda a nucleo D2K	Eloma	EL0752363	5 fili, lampadina $\varnothing$ 4 x 100 mm, lunghezza cavo 4500 mm, da -40 a +250°C
5	5110823	379062	termocoppia ambiente	Eloma	ELE316009	2 fili, fine $\varnothing$ 6 x 50 mm, lunghezza cavo 3000 mm, da -50 a +750°C



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	OEM	Codice OEM	Note
1	7119840	LF7119840	sonda evaporatore	Eurofours	0001-23040023	2 fili
2	7126652	LF7126652	sonda igrometrica	Eurofours	0001-23040025	con connettore
3	7102878	LF7102878	sonda a testa filettata PT6/J2SV7	Eurofours	0001-23040004	2 fili, lunghezza cavo vetrotex 3000 mm, adattabile a forni 3P12A28-24
4	7103731	LF7103731	termocoppia J con testa filettata	Eurofours	0001-23040002	2 fili, cavo in vetrotex, attacco da 1/4"



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	OEM	Codice OEM	Note
1	3397241	LF3397241	sonda di temperatura	Panimatic	F010019166	lunghezza cavo 2000 mm, con connettore, compatibile PCB 2000V2 + 2008V2
2	3397242	LF3397242	sonda di temperatura	Panimatic	F010019034	lunghezza cavo 1000 mm, con connettore, compatibile PCB 2008V1
3	3397243	LF3397243	sonda PTC	Panimatic	F010019120	2 fili, cavo blu, adattabile a C87, raffreddatori P87
4	3397244	LF3397244	sonda STH8	Panimatic	F010019124	con connettore, adattabile a PCB 2000V1
5	3397245	LF3397245	termocoppia J	Panimatic	F010050051	2 fili, lunghezza cavo 3000 mm, adatto per forni a convezione

SONDE

SONDE OEM

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	OEM	Codice OEM	Note
1	7132622	LF7132622	sonda igrometrica	Salva	2017020550	con clip di fissaggio
2	7136922	LF7136922	sonda Pt100	Salva	4100000033	-
3	5037362	378296	termocoppia SM-1181	Salva	1310130500	2 fili
4	7132621	LF7132621	sonda di temperatura	Salva	2017020400	cavo in silicone
5	7123212	LF7123212	termocoppia E ST-91	Salva	1124001005	2 fili
6	5068043	LF5068043	termocoppia E/80	Salva	1124023000	2 fili, adattabili ai forni E20, ST02
7	5137861	LF5137861	SIR/14 FE-K0-0,5-	Salva	1330015011	2 fili

SONDE ADATTABILI

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Lunghezza cavo (mm)	Dimensioni sonda (mm)	Note
1	7151752	LF7151752	1 sonda al cuore NTC angolata	Acfri	3000	ø 6 x 100	2 fili, 10 kΩ a 25°C, cavo in silicone, da -50 a +180°C
1	7151753	LF7151753	sonda al cuore angolata 3 CTN	Acfri	3000	ø 6 x 100	4 fili, 10 kΩ a 25°C, cavo in silicone, da -50 a +180°C
1	7151754	LF7151754	sonda al cuore angolata 3 CTN	Acfri	3000	ø 6 x 100	4 fili, 10 kΩ a 25°C, cavo in vetrotex, da -50 a +180°C
2	7151775	LF7151775	termocoppia J	Eurofours	2500	ø 4 x 100	acciaio inox, cavo vetrotex, raccordo rotante da 1/4"
2	7151776	LF7151776	termocoppia J	Eurofours	3000	ø 4 x 100	acciaio inox, cavo vetrotex, raccordo rotante da 1/4"
3	7151736	LF7151736	termocoppia J	Fringand	5000	ø 6 x 200	acciaio inossidabile, cavo vetrotex
3	7151737	LF7151737	termocoppia J	Fringand	7000	ø 6 x 200	acciaio inossidabile, cavo vetrotex
4	7151718	LF7151718	sonda ambientale Pt100	Hein	3000	ø 6 x 340	3 fili, temperatura massima +450°C
5	7151787	LF7151787	termocoppia J	Pavailler	1500	ø 3 x 450	acciaio inox, cavo in vetrotex, da -40 a +450°C
5	7151740	LF7151740	termocoppia J	Pavailler	5000	ø 3 x 450	acciaio inox, cavo in vetrotex, da -40 a +450°C
6	7151734	LF7151734	termocoppia J	Pavailler	2500	ø 3 x 100	acciaio inox, cavo in vetrotex, da -40 a +450°C
6	7151735	LF7151735	termocoppia J	Pavailler	4500	ø 3 x 100	acciaio inox, cavo in vetrotex, da -40 a +450°C
6	7151743	LF7151743	termocoppia J	Pavailler	5000	ø 3 x 65	acciaio inossidabile, cavo vetrotex

TIMER E TEMPORIZZATORI

TEMPORIZZATORI MECCANICI




1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Intervallo di tempo	Uscita(e)	Note
	3446104	350018	M2	60 min	2 (16A)	asse in D ø 6 x 4,6 mm
	5108238	350040	M2	60 min	2 (16A)	asse in D ø 6 x 4,6 mm, campana
	3446146	110373	M2	60 min	-	-
	5109576	350022	M2	120 min	2 (16A)	asse in D ø 6 x 4,6 mm
	3446256	350008	M2	120 min	2 (16A)	asse in D ø 6 x 4,6 mm, campana
	3241830	110375	M2	120 min	-	-
	3241174	110366	M2	universale	-	ø 44 mm



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Intervallo di tempo	Uscita(e)	Note
1	3446156	350092	MI2	15 min	2 NO + 2 NC (16A)	quadrante 50 x 58 mm
1	3446157	350093	MI2	30 min	2 NO + 2 NC (16A)	quadrante 50 x 58 mm
1	3446158	350094	MI2	60 min	2 NO + 2 NC (16A)	quadrante 50 x 58 mm
1	3446159	350095	MI2	120 min	2 NO + 2 NC (16A)	quadrante 50 x 58 mm
1	3446160	350096	MI2	6 h	2 NO + 2 NC (16A)	quadrante 50 x 58 mm
1	3446161	LF3446161	MI2	12 h	2 NO + 2 NC (16A)	quadrante 50 x 58 mm



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Intervallo di tempo	Note
1	3446149	AS113507	S43V	15 min	quadrante 60 x 60 mm, campana
1	3446150	AS038736	S43V	30 min	quadrante 60 x 60 mm, campana
1	3446154	AS038737	S43V	60 min	quadrante 60 x 60 mm, campana
1	3446155	LF3446155	S43V	120 min	quadrante 60 x 60 mm, campana

TIMER E TEMPORIZZATORI

TIMER DIGITALI EVCO



1



2



3



4

Foto	Codice LF		Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	2102607	LF2102607	EV7003X7	230	3 CO(8A)	avvio ritardato: 99h59', tempo di cottura: 99 min	66,5 x 66,5 x 90	timer di cottura, avvio ritardato, cicalino
1	7133086	LF7133086	EC7103D220	230	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	timer di cottura, avvio ritardato, cicalino
1	7133087	LF7133087	EC7103D024	24 AC	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	timer di cottura, avvio ritardato, cicalino
1	3445151	LF3445151	EV7702D7	230	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	66,5 x 66,5 x 59	timer di cottura, avvio ritardato, cicalino
2	7108752	LF7108752	EVK712D7	230	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	cicalino buzzer
2	7111946	LF7111946	EVK712D3	12/24 AC/DC	2 CO(5A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	cicalino buzzer
3	7188863	LF7188863	EVK722D7	230	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	RTC, timer di cottura, avvio ritardato, cicalino
3	7188864	LF7188864	EVK722D3	12/24 AC/DC	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	RTC, timer di cottura, avvio ritardato, cicalino
4	7188887	LF7188887	EVK732D7	230	2 CO(8A)	0,1" a 99h59'	71 x 29 x 59	apparecchi per la vinificazione

TIMER DIGITALI MCI



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	3446177	LF3446177	694 TF	230	2 CO(5A)	99,59 min	66,5 x 66,5 x 43	-
1	3446181	LF3446181	694 TF	230	2 CO(5A)	99,59 h	66,5 x 66,5 x 43	-
1	7155532	LF3446181	694 EI1	230	1 CO(5A)	99,59 min	66,5 x 66,5 x 43	-
2	3446178	LF3446178	692 FE	230	1 CO(5A)	99 sec	66,5 x 66,5 x 43	suoneria intermittente
2	3446184	LF3446184	692 FA	24 - AC	1 CO(5A)	99 min	66,5 x 66,5 x 43	squillo continuo
2	2104726	LF2104726	692 FA	12 - AC	1 CO(5A)	99 min	66,5 x 66,5 x 43	squillo continuo
3	3446180	LF3446180	693 F	230	2 CO(5A)	9,59 h	66,5 x 66,5 x 43	-
3	3446179	LF3446179	693 FE	230	1 CO(5A)	9,59 h	66,5 x 66,5 x 43	suoneria intermittente

TIMER E TEMPORIZZATORI

TIMER OMRON



1



2




3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	40E5669	350200	H3DK-M1	24 a 240 - AC/DC	1 CO (5A)	1,2 sec a 1200 h	100 x 79 x 22	1 modulo DIN
2	5121094	360537	H3DK-S1	24 a 240 - AC/DC	1 CO (5A)	0,1 sec a 1200 h	100 x 79 x 22	1 modulo DIN
3	5034025	LF5034025	H3CR-A	100 a 240 AC - 100 a 125 DC	2 CO (5A)	0,05 sec a 300 h	45 x 45 x 97	base 11 poli
4	4002476	LF4002476	H3CR-A8	24 a 48 AC - 12 a 48 DC	2 CO (5A)	1,2 sec a 300 h	45 x 45 x 97	base 8 poli
5	5116948	380136	base 11 poli	-	-	-	65 x 28 x 40	adattabile a H3CR-A
6	3351154	380137	base 8 poli	-	-	-	65 x 28 x 40	adattabile a H3CR-A8

TIMER CROUZET

NEW



1




2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	7159627	380137	TMR48A (88.886.106)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	base 8 poli
1	7159628	704966	TMR48L (88.886.516)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	base 8 poli
1	3446248	LF3446248	TMR48U (88.886.016)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	base 8 poli
2	7159629	LF3446248	TMR48X (88.886.116)	12 a 240 - AC/DC	2 CO (5A)	0,02 sec a 300 h	45 x 45 x 97	base 11 poli
3	7159626	704967	TMR48D (GDF1R10MV2)	12 a 240 - AC/DC	1 CO (5A)	0,01 sec a 9999 h	45 x 45 x 97	base 11 poli
4	5116948	380136	base 11 poli	-	-	-	65 x 28 x 40	adattabile a TMR48 A, L, U
5	3351154	380137	base 8 poli	-	-	-	65 x 28 x 40	adattabile a TMR48 X, D

TIMER E TEMPORIZZATORI

TIMER CDC

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	3446085	LF3446085	TN80 Sc.857	24/230 AC/DC	2 CO (8A)	0,5 sec a 10 h	45 x 45 x 85	base 8 poli
2	3322950	360193	13102/24	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	70 x 60 x 80	tempo di ritardo della ventola da 0 a 14 min

TEMPORIZZATORI HAGER



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	3322900	360184	EH710	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalli
1	3446148	360788	EH711	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalli, con riserva di carica
2	3322354	LF3322354	EH011	230	1 CO (16A)	24 h	1 modulo DIN	con riserva di carica
3	3322355	LF3322355	EH211	230	1 CO (16A)	24 h	2 moduli Din	con riserva di carica
4	3322356	360496	EH111	230	1 CO (16A)	24 h	3 moduli Din	con riserva di carica

TEMPORIZZATORI THEBEN



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	3211920	LF3211920	FRI77G	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 2 a 60 min)	105 x 105 x 61	tempo di ritardo della ventola regolabile
2	2102074	LF2102074	FRI77G2	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 2 a 60 min)	2 moduli Din, 82 x 55 x 48	tempo di ritardo della ventola regolabile
2	3446233	LF3446233	FRI77H2	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 2 a 60 min)	2 moduli Din, 82 x 55 x 48	-

TIMER E TEMPORIZZATORI

TEMPORIZZATORI LEGRAND

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	7153000	360422	MicroRex QT31F	230	1 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	4 moduli Din, 114 x 72 x 60	48 intervalli
2	3446260	360421	MicroRex T31F	230	1 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	3 moduli Din, 85 x 54 x 68	48 intervalli
3	7153001	360418	PolarRex QKT	230	1 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	4 moduli Din, 114 x 72 x 60	48 intervalli
3	7153002	360420	PolarRex QKKT	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	4 moduli Din, 114 x 72 x 60	48 intervalli, tempo di ritardo della ventola da 1 a 60 minuti
3	3446249	360419	PolarRex KKT	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	4 moduli Din, 114 x 72 x 60	48 intervalli, tempo di ritardo della ventola da 1 a 60 minuti
4	7153003	360423	AlphaRex D21	230	1 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	2 moduli Din, 85 x 36 x 68	56 intervalli
4	7159630	360424	AlphaRex D22	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	2 moduli Din, 85 x 36 x 68	28 intervalli, tempo di ritardo della ventola regolabile

TEMPORIZZATORI FLASH

NEW



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Uscita(e)	Intervallo di tempo	Dimensioni (mm)	Note
1	3446262	360183	16021	230	1 CO (16A)	24 h	72 x 72	72 intervalli, con riserva di carica
2	5111090	360426	Monomat	230	1 NO (16A)	24 ore (scongelo da 15 minuti a 7 giorni)	1 modulo DIN, 115 x 18 x 68	96 intervalli, con riserva di carica
2	7153004	360262	Monotron 124	230	1 CO (16A)	24 ore (scongelo da 1 a 1430 min)	1 modulo DIN, 115 x 18 x 68	20 intervalli, con riserva di carica
3	7160442	360414	Monotron 300CS	230	2 CO (16A)	24 ore (sbrinamento da 1 a 60 min)	2 moduli Din, 115 x 36 x 68	56 intervalli, con riserva di carica

TIMER E TEMPORIZZATORI

TIMER E TEMPORIZZATORI OEM


NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	OEM	Apparecchio	Codice OEM	Note
1	5042562	LF5042562	doppio timer 4D	Eurofours	forni a convezione, MS, MP, NG, RP-12, RP-24	0001-23010028	clip incluse
2	3446263	LF3446263	orologio giornaliero Flash	Panimatic	refrigerazione	F010013039	-
3	7126826	LF7126826	timer Saia KKH30200R6E1N29	Panimatic	camera di fermentazione	F010013001	2 camme, ciclo di 60 ore
4	5143494	LF5143494	Timer CDC TY92	VMI	frullatore	BELEC239M	-
5	5164734	LF5164734	timer 0/20	VMI	frullatore	BELEC106Q	-
6	7126696	LF7126696	timer SSA 212601	VMI	miscelatore BV22	BELEC190C	-

CONTATORI MCI

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso(i)	Uscita(e)	Dimensioni (mm)	Note
1	7155591	LF7155591	contatore di portata d'acqua 614	24 - AC	1 on/off + 1 impulso del dosatore (1 imp/l)	1 CO (5A)	66,5 x 66,5 x 43	display da 0 a 9999 litri
1	7108256	LF7108256	contatore di portata d'acqua 614DP	24 - AC	1 on/off + 1 impulso del dosatore (10 imp/l)	1 CO (5A)	66,5 x 66,5 x 43	display da 0 a 999,9 litri
2	5142570	LF5142570	contatore monofase kWh Contax 40A	230	40 A max	da 18 a 27 VDC (1000 imp/kWh)	1 modulo DIN, 118 x 18 x 63	display meccanico a 6 cifre
2	5142571	LF5142571	contatore monofase kWh Contax 40A	230	40 A max	da 18 a 27 VDC (1000 imp/kWh)	1 modulo DIN, 118 x 18 x 63	omologazione MID, display meccanico a 6 cifre

TERMOSTATI

TERMOSTATI A CONTATTO - NC - RIARMO AUTOMATICO



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)	Temperatura limite
1	3443060	390123	250	10	50°C
1	3444608	390301	250	10	60°C
1	3443049	390518	250	10	70°C
2	3444606	390705	250	10	80°C
1	5016360	375638	250	10	90°C
2	3319515	LF3319515	250	10	100°C

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)	Temperatura limite
2	5030555	390772	250	16	110°C
2	3319516	LF3319516	250	10	120°C
2	1443077	390739	250	16	130°C
1	3443052	390503	250	16	135°C
2	1443076	LF1443076	250	16	150°C
1	5054352	LF5054352	250	10	230°C

TERMOSTATI DI COTTURA MONOFASE



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Intervallo di temperatura	Uscita(e)	Dimensioni sonda (mm)	Lunghezza capillare (mm)	Codice pulsante associato (ø 50 mm - foto 2)
1	3744069	LF3319515	250	30 a 90°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	3241721 / 111934
1	5103773	375386	250	30 a 110°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	2101570 / 110119
1	5010864	375367	250	95 a 180°C	1 CO (16A)	ø 6 x 130	2000	3241827 / 112121
1	3444628	375349	250	50 a 250°C	1 CO (16A)	ø 3 x 180	800	2110628 / 110122
1	5093046	LF5093046	250	50 a 300°C	1 CO (16A)	ø 3 x 153	1000	3444441 / 110123
1	3444305	375247	250	50 a 500°C	1 CO (16A)	ø 4 x 230	900	3444187 / 111533

TERMOSTATI DI COTTURA TRIFASE



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Intervallo di temperatura	Uscita(e)	Dimensioni sonda (mm)	Lunghezza capillare (mm)	Codice pulsante associato (ø 50 mm - foto 2)
1	3744064	375019	250	30 a 90°C	3 CO (16A)	ø 6 x 130	900	3241721 / 111934
1	3444076	375671	250	30 a 110°C	3 CO (16A)	ø 6 x 130	1200	2101570 / 110119
1	3744055	375058	400	95 a 180°C	3 CO (10A)	ø 6 x 120	1480	3241827 / 112121
1	3444044	390074	400	50 a 250°C	3 CO (10A)	ø 3 x 180	1300	2110628 / 110122
1	3444561	375038	380	50 a 300°C	3 CO (16A)	ø 6 x 80	1740	3444441 / 110123
1	3444714	375132	380	50 a 500°C	3 CO (16A)	ø 4 x 230	1200	3444187 / 111533

TERMOSTATI

TERMOSTATI PER LA REFRIGERAZIONE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Intervallo di temperatura	Uscita(e)	Dimensioni sonda (mm)	Lunghezza capillare (mm)
1	3744229	390010	400	-35 a +35°C	1 CO (16A)	ø 6 x 110	1500
2	3744230	390673	400	da 0 a +40°C	1 CO (16A)	ø 6 x 110	1500
3	1444051	LF1444051	250	da 0 a +120°C	1 CO (16A)	ø 6,5 x 95	920
4	3444392	LF3444392	240	50 a 300°C	1 CO (16A)	ø 4 x 100	900
5	3744129	390012	250	-35 a +35°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	1500
5	3744231	390674	250	da 0 a +40°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	1500
6	3744130	390011	250	-35 a +35°C	1 CO (10A)	ø 6 x 105	-

REGOLATORI DI ENERGIA



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)
1	3350067	380038	24	16
1	3350065	380037	230	12
1	3350066	380039	400	7

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro (mm)	Colore
2	3241726	112520	ø 45	nero
3	5069708	112646	ø 45	bianco

TERMOMETRI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni quadrante (mm)	Intervallo di temperatura	Uscita(e)	Dimensioni sonda (mm)	Lunghezza capillare (mm)
1	3441081	541081	58 x 25	-40 a +40 °C	1500	ø 8,5 x 20	bianco
1	3441033	541095	58 x 25	da 0 a 120 °C	3000	ø 6 x 20	bianco
2	3441079	541414	62 x 11	-40 a +40 °C	1500	ø 8,5 x 20	bianco
2	3441055	541306	62 x 11	20 a 130 °C	2000	ø 6 x 15	nero
3	3441002	LF3441002	ø 52	-40 a +40 °C	2500	ø 7,5 x 40	nero
3	3441091	AS086177	ø 52	da 0 a 120 °C	1500	ø 6 x 40	bianco
3	3441025	LF3441025	ø 52	50 a 350 °C	1500	ø 4 x 120	bianco
4	3441901	542479	ø 52	-40 a +40 °C	1500	ø 6 x 50	bianco
4	5033193	541413	ø 52	da 0 a 120 °C	1500	ø 6 x 35	bianco
5	3441003	541082	ø 60	-40 a +40 °C	2000	ø 6 x 150	bianco
5	3441066	541791	ø 60	da 0 a 120 °C	1500	ø 6 x 34	bianco
5	3441027	LF3441027	ø 60	50 a 350 °C	1500	ø 4 x 105	bianco
5	5039204	542539	ø 65	da 0 a 600 °C	1500	ø 8 x 145	nero

MOTORI

MOTORI A CONVEZIONE PER FORNI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Adattabile a	Codice OEM
1	5098918	LF5048979	LGB MFA80H25	Bake Off	753000122
2	5084831	500170	Hanning L7 3 pha IG ED	Eloma	EL0580287
3	5015672	601474	Hanning L5ow2B-317	Eloma	EL0693286
4	7111187	LF7111187	Fir 2778	Eurofours	0001-08040001
5	7117295	LF7117295	Fir 1079A6354	Eurofours	0001-08040030
6	5120306	LF5120306	Hanning L9	Miwe	504633.55




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Adattabile a	Codice OEM
1	7118608	LF7118608	Saf 80/4-B75	Pavallier	AF200033940
2	2102487	LF2102487	Fir 1079T4410	Salva	1441002700
3	3240325	601856	K48210 M01616	Salva	1420370000
4	5023956	LF5023956	L7nw84D1-238	Wiesheu	34061H
5	5056734	500664	Fir 1020A2353	Zanolli	MOTO0196

VENTILATORI DA FORNO

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Diametro ventola (mm)	Adattabile a
1	3240512	601249	EBM R2K150-AC01-15	230	32	ø 150	universale
2	3240310	601016	Heidrive 850 110 1001 2A	230	45	ø 150	universale
3	3240494	601268	Heidrive 113 300 0165 1C	230	27	ø 150	universale
4	7113691	601011	Elica C25-8023	240	40	ø 150	universale
5	3240000	601339	IMS 80776VR	220	45	ø 150	Salva, Unox
6	5109783	601125	Elica C30R0479	220	45	ø 150	Unox

ALTRI MOTORI PER FORNI

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Uso	Modello	Tensione (V)	Adattabile a	Codice OEM
1	7132128	LF7132128	motore oura	Gruner 227SZ-230-0	230	Eurofours	0001-08080010
2	5120067	501509	motore oura	Gruner 225S-230T-0	230	Miwe	506605.34
3	7127465	LF7127465	motore del ventilatore	Nidec 3° 4P	230/400	Pavailler	AF200033920
4	5137752	LF5137752	motore oura	Belimo LMC24A 5NM	24	Salva	77800224
5	5137753	LF5137753	motore oura	Belimo LDA02-24 2N	24	Salva	70100238
6	5137810	LF5137810	motoriduttore	Vela STM VL2 712-6	230/400	Salva	1340120002

MOTORI

MOTORI MISCELATORI

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Adattabile a
1	40D7271	LF40D7271	SPEMX5	230	Dito Sama
2	7113796	LF7113796	XBE5	230	Dito Sama
3	3340074	LF3340074	D18/T 300	230	Dito Sama
4	40KQ669	LF40KQ669	TU-DA80-4PC/02	240/415	Dito Sama
5	5146094	LF5146094	W10517939	230	Kitchenaid
6	5064381	LF5064381	CL.155	230	Sammic

MOTORI AGITATORI

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Produttore	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza asse (mm)	Diametro elica (mm)
1	7101241	LF7101241	Elco	N7.30.679	230	7	250	ø 45
2	3240807	LF3240807	EBM-Papst	M4S068-BF08-24	230	5,8	197	-
2	3240808	LF3240808	EBM-Papst	M2E068-DF11-43	230	45	222	-
3	7110668	LF7110668	ELICA	-	-	-	M5	ø 46
4	3240567	LF3240567	Coprel MIX	15-1 INC BB 17	230	17	150	ø 44
4	3240775	LF3240775	Coprel MIX	20-1 CRO INC B	230	20	135	ø 44
5	5093213	501607	Trial	0C-012 20 2400	230	20	153	ø 45
6	3340191	LF3340191	Sap	H	230	14,8	165	ø 40
6	2105673	LF2105673	Sap	H-L	230	14,8	215	ø 40

CARBONI MOTORE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Quantità	Adattabile a
1	9240014	696409	6 x 6 x 19	1	Kitchenaid
2	5032203	LF5032203	kit da 6 pezzi	1	Kitchenaid
3	5036011	LF5036011	6 x 6 x 13	2	Sammic
4	9240065	AS136960	6 x 11 x 29	4	Sammic
5	7150529	LF7150529	5 x 10 x 25	2	Dito Sama

CONDENSATORI MOTORE



Codice LF	Codice GEV	Capacità (µF)	Dimensioni (mm)
3068091	LF3068091	1	ø 30 x 51
3068092	LF3068092	1,5	ø 30 x 51
3068001	LF3068001	2	ø 30 x 51
3068093	LF3068093	2,5	ø 30 x 51
3068313	LF3068313	3	ø 30 x 51
3068077	LF3068077	3,5	ø 30 x 51
3068006	LF3068006	4	ø 30 x 51
3068137	LF3068137	4,5	ø 30 x 51
3068008	LF3068008	5	ø 30 x 51
3068078	LF3068078	6	ø 30 x 51
3068138	LF3068138	7	ø 30 x 51
3068079	LF3068079	8	ø 30 x 71
3068149	LF3068149	9	ø 30 x 71
3068016	365233	10	ø 30 x 71
3068017	LF3068017	11	ø 30 x 71
3068152	LF3068152	12	ø 35 x 71
3068019	LF3068019	12,5	ø 35 x 71
3068082	LF3068082	14	ø 35 x 71
3068023	LF3068023	15	ø 35 x 71
3068024	LF3068024	16	ø 35 x 71
3068026	LF3068026	18	ø 40 x 71
3068027	LF3068027	20	ø 40 x 71
3068085	LF3068085	22	ø 40 x 71
3068155	LF3068155	25	ø 45 x 71
3068156	LF3068156	30	ø 45 x 71
3068087	365225	35	ø 45 x 91
5154621	LF3068142	40	ø 45 x 91
3068177	LF3068088	45	ø 45 x 116
3068175	LF3068072	50	ø 45 x 116
3068089	LF3068089	55	ø 45 x 116
3068090	LF3068090	60	ø 45 x 116
3068073	LF3068073	65	ø 50 x 116
3068074	LF3068074	70	ø 50 x 116
3068075	LF3068075	80	ø 55 x 116
3068076	LF3068076	90	ø 55 x 116
3068151	LF3068151	100	ø 55 x 116

Tensione 450V, Tolleranza di capacità ±5%, Frequenza 50/60Hz, Vite di fissaggio M8 o M12

MOTORI PER LA REFRIGERAZIONE

MOTORI PER VENTILATORI EMI

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Alimentazione (W)	Potenza di uscita (W)	Velocità di rotazione (rpm)
3240637	602214	5-82-CE-1305	230	50	5	1300
3240635	602213	5-82-CE-2010	230	40	10	1300
3240636	602273	5-82-CE-3016	230	70	16	1300
3340124	602215	5-82-CE-4025	230	115	25	1300

MOTORI VENTILATORI ELCO



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Alimentazione (W)	Potenza di uscita (W)	Velocità di rotazione (rpm)
3240210	601430	N 5-13	230	32	5	1300
3240211	601427	N 10-20	230	38	10	1300
3240902	601528	N 16-25	230	65	16	1300
3240903	601529	N 25-40	230	95	25	1300
3240904	601530	N 34-45	230	120	34	1300

MOTORI PER VENTILATORI EBMPAPST



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Alimentazione (W)	Potenza di uscita (W)	Velocità di rotazione (rpm)
3240581	601756	M4Q045-BD01-75	230	29	5	1300
3240580	601757	M4Q045-CA03-75	230	36	10	1300
3240626	601758	M4Q045-CF01-75	230	29	16	1300
3240627	601759	M4Q045-DA01-75	230	70	18	1300
3240628	601760	M4Q045-EA01-75	230	90	25	1300
3240629	601761	M4Q045-EF01-75	230	110	34	1300

MOTORI PER LA REFRIGERAZIONE

MOTORE ZIEHL-ABEGG

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Alimentazione (W)	Potenza di uscita (W)	Velocità di rotazione (rpm)
7114790	LF7114790	MK34 + grille	230	117	34	1330

ELICHE DI ASPIRAZIONE PER MOTORI PER VENTILATORI



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro (mm)	Angolo (°)	Materiale
1	3240960	601566	154	28	alluminio
1	3240961	601553	172	28	alluminio
1	1240373	LF1240373	172	40	alluminio
1	3240220	601070	200	28	alluminio
1	3240222	601283	230	28	alluminio
1	3240964	601567	254	28	alluminio
1	3240965	601410	300	28	alluminio
2	3230001	602090	100	30	plastico

ELICHE PREMENTI PER MOTORI DI VENTILATORI



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro (mm)	Angolo (°)	Materiale
1	3240411	601568	154	28	alluminio
1	3240412	601569	172	28	alluminio
1	3240393	601570	200	28	alluminio
1	3240394	601571	230	28	alluminio
1	5115024	601572	254	28	alluminio
1	3240403	601574	300	28	alluminio
2	3230002	602089	100	30	plastico

MOTORI PER LA REFRIGERAZIONE

STAFFE PER MOTORI PER VENTILATORI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Altezza (mm)
1	3240951	601075	destra	52
1	3240221	601576	destra	72
1	3240223	601577	destra	84
1	3240954	601578	destra	109
2	3805029	LF3805029	regolabile	72 a 150

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Altezza (mm)
3	3805024	LF3805024	croce	59
3	3805025	LF3805025	croce	73
3	3805026	LF3805026	croce	82
3	3805027	LF3805027	croce	112
3	3805028	LF3805028	croce	120

ANELLI PER MOTORI VENTILATORI


NEW



Codice LF	Codice GEV	Diametro ventola compatibile (mm)	Diametro esterno (mm)	Altezza (mm)
3240408	601585	154	200	49
3240969	601586	172	220	49
3240970	601587	200	248	49
3240409	601588	230	278	49
3240971	601589	254	302	49
3240972	601590	300	350	49

GRIGLIE PER MOTORI VENTILATORI

NEW



Codice LF	Codice GEV	Diametro ventola compatibile (mm)	Altezza (mm)	interasse di fissaggio (mm)
3185088	601581	200	25	236
3185093	601582	230	27	266
3185089	602226	254	25	290
3185949	LF3185949	254	50	300
3185090	602227	300	28	344

VENTILATORI TANGENZIALI (ø 60 mm)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)	Portata d'aria (m3/h)	Posizione del motore
1	3526148	LF3526148	TFR90/20-1RFNHT	230	23	90	92	destra
1	3526153	602155	TFR180/20-1AFNHT	230	25	180	120	destra
1	3526963	601798	TFR240/20-1RFNHT	230	25	240	135	destra
1	3526155	LF3526155	TFR270/20-1RFNHT	230	26	270	195	destra
1	3526965	602224	TFR300/20-1RFNHT	230	25	300	205	destra
1	3526157	602077	TFR360/20-1RFNHT	230	26	360	190	destra
2	3526147	LF3526147	TFL90/20-1RFNHT	230	23	90	92	sinistra
2	3526150	602284	TFL180/20-1RFNHT	230	25	180	120	sinistra
2	3526964	601797	TFL240/20-1RFNHT	230	25	240	135	sinistra
2	3526154	601057	TFL270/20-1RFNHT	230	26	270	195	sinistra
2	3526966	LF3526966	TFL300/20-1RFNHT	230	25	300	205	sinistra
2	3526156	601947	TFL360/20-1RFNHT	230	26	360	190	sinistra
3	3526165	601455	TFD180/30-1RFNHT	230	45	2 x 180	2 x 120	centro
3	3526220	602233	TFD240/30-1RFN 6	230	45	2 x 240	2 x 140	centro
3	3526161	LF3526161	TAD27B-023	230	28	2 x 270	2 x 195	centro

Per le batterie di riscaldamento, vedere il capitolo BRUCIATORI E RESISTENZE

VENTILATORI ASSIALI EBM-PAPST

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Diametro (mm)	Velocità di rotazione (rpm)	Direzione del flusso d'aria	Condensatore richiesto (µF)
5065202	LF5065202	A4S250-AH02-01	230	69	250	1390	S	-
3340169	601619	A4E300-AS72-01	230	72	300	1380	S	2
3340054	LF3340054	A4D300-AS34-01	400	68	300	1300	S	-
2102390	LF2102390	A4E315-AS20-01	230	110	315	1350	S	3
3240549	601625	A4E330-AP18-01	230	110	330	1400	S	4
3540011	LF3540011	A4E350-AN02-01	230	165	350	1340	S	4
3240486	601627	A4E400-AP02-01	230	160	400	1430	S	6
3340147	LF3340147	A4D400-AP12-01	400	135	400	1450	S	-
3240388	602045	A4E450-AP01-01	230	245	450	1400	S	8
3340148	LF3340148	A4D450-AP01-01	400	200	450	1380	S	-
3240488	601622	A4E315-AC08-18	230	95	315	1370	B	3
2102318	LF2102318	A4E330-AB16-19	230	100	330	1350	B	4
2101782	LF2101782	A4E400-AQ12-02	230	150	400	1400	B	5

VENTILATORI

VENTILATORI ASSIALI EBM-PAPST



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Diametro (mm)	Velocità di rotazione (rpm)	Direzione del flusso d'aria	Condensatore richiesto (µF)
5075849	602274	W1G200-EC91-44	230	31	200	1500 a 2100	S	tappi piatti
7115127	LF7115127	W2E200-AE31-08	230	56	200	2750	S	fili da 450 mm
7103275	LF7103275	W1G300-CB19-01	230	30	200	1100	S	griglia, condotto e supporto inclusi
3540070	LF3540070	W1G230-EB89-23	230	13	230	1500 a 2100	S	fili da 450 mm
5045671	LF5045671	W2E300-CA10-17	230	200	300	2600	S	fili da 450 mm

GRIGLIE PER VENTILATORI ASSIALI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro (mm)	Tipo di ventola compatibile
1	3240557	601954	250	aspirazione
1	3240558	LF3240558	250	soffiatura
1	3240560	601949	300/315	aspirazione
2	2102231	LF2102231	300	aspirazione
2	3240559	LF3240559	330	aspirazione
2	3240561	601950	350	soffiaggio / aspirazione
2	2102235	LF2102235	400	soffiaggio / aspirazione
2	3240562	601956	400	soffiaggio / aspirazione
2	3240492	601957	450	soffiaggio / aspirazione
2	3085001	LF3085001	450	soffiaggio / aspirazione
2	3340145	601953	500	soffiaggio / aspirazione

VENTILATORI ASSIALI COMPATTI EBM-PAPST

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni (mm)	Tensione (V)	Potenza (W)	Portata d'aria (m3/h)	Connessione	Tipo di cuscinetto
1	1240052	LF1240052	612NGH	60 x 60 x 25	12 - DC	2,6	46	fili da 310 mm	presa
2	1240053	LF1240053	8412N	80 x 80 x 25	12 - DC	2	69	fili da 310 mm	palla
2	1240208	LF1240208	8414N	80 x 80 x 25	24 - DC	2	69	fili da 310 mm	palla
2	3540037	601826	8556V	80 x 80 x 38	230	12	50	tappi piatti	palla
3	3540009	602234	3412N	92 x 92 x 25	12 - DC	2,2	84	fili da 310 mm	palla
3	3240518	601074	3414N	92 x 92 x 25	24 - DC	2,3	84	fili da 310 mm	palla
3	3240660	601082	3956	92 x 92 x 25	230	11	59	tappi piatti	palla
3	3240613	601633	3656	92 x 92 x 38	230	12	75	fili da 310 mm	palla
4	3540023	602245	4412F	119 x 119 x 25	12 - DC	5,3	170	fili da 310 mm	palla
4	3540035	602053	4414F	119 x 119 x 25	24 - DC	5	170	fili da 310 mm	palla
4	3240614	601634	9956	119 x 119 x 25	230	14	117	tappi piatti	palla
4	3540036	601656	4114NHH	119 x 119 x 38	24 - DC	12,4	260	fili da 310 mm	palla
4	1240390	601089	4650N	119 x 119 x 38	230	19	160	tappi piatti	presa
5	3240563	601635	5958	127 x 127 x 38	230	18	180	tappi piatti	palla
6	3540033	601793	5656S	135 x 135 x 38	230	230	235	tappi piatti	palla



1



2



3




4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni (mm)	Tensione (V)	Potenza (W)	Portata d'aria (m3/h)	Connessione	Tipo di cuscinetto
1	3240634	601113	W2E142-BB01-01	172 x 150 x 38	230	29	330	tappi piatti	palla
2	3540013	LF3540013	W2E250-HQ52-12	280 x 280 x 80	230	136	1230	morsettiera	palla
3	3240520	601088	W2S130-AA03-01	ø 155 x 55	230	45	325	fili da 330 mm	palla
3	3240593	601631	W2S130-BM03-01	ø 155 x 55	230	47	380	fili da 330 mm	palla
4	3340130	601755	W2E143-AA09-01	ø 172 X 51	230	24	375	tappi piatti	palla

VENTILATORI

VENTILATORI ASSIALI COMPATTI (IMPORTAZIONE)



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Dimensioni (mm)	Tensione (V)	Potenza (W)	Portata d'aria (m3/h)	Connessione	Tipo di cuscinetto
1	7108241	LF7108241	Sunon	60 x 60 x 25	12 - DC	1,55	40	fili da 310 mm	presa
1	3540028	601679	Sunon	60 x 60 x 25	24 - DC	1,25	40	fili da 310 mm	magnetico
1	3540027	LF3540027	Sunon	60 x 60 x 25	230	4	30	fili da 140 mm	magnetico
2	5004018	601438	Sunon	80 x 80 x 25	12 - DC	2,7	90	fili da 310 mm	magnetico
2	3540041	601439	Adda	80 x 80 x 25	24 - DC	3,85	66	fili da 310 mm	a sfera
2	3240502	LF3240502	Sunon	80 x 80 x 25	230	14	31	fili da 310 mm	a sfera
2	3240337	LF3240337	Sunon	80 x 80 x 38	230	18	41	fili da 310 mm	a sfera
3	3540044	601747	Adda	92 x 92 x 25	12 - DC	3	83	fili da 310 mm	a sfera
3	3540045	601680	Adda	92 x 92 x 25	24 - DC	3,6	83	fili da 310 mm	a sfera
3	3240503	LF3240503	Sunon	92 x 92 x 25	230	14,5	51	tappi piatti	a sfera
3	1540001	LF1540001	Sunon	92 x 92 x 38	24 - DC	12,2	204	fili da 310 mm	a sfera
4	3540047	601158	Adda	120 x 120 x 25	12 - DC	4,44	149	fili da 310 mm	a sfera
4	3540048	601159	Adda	120 x 120 x 25	24 - DC	3,12	149	fili da 310 mm	a sfera
4	3340156	LF3340156	Sunon	120 x 120 x 25	230	19	112	tappi piatti	a sfera
4	3540050	601712	Adda	120 x 120 x 38	12 - DC	14,4	289	fili da 310 mm	a sfera
4	3540051	601705	Adda	120 x 120 x 38	24 - DC	6,2	178	fili da 310 mm	a sfera
4	3240501	601692	Sunon	120 x 120 x 38	230	22	165	fili da 310 mm	a sfera
5	3540052	601457	Adda	127 x 127 x 38	12 - DC	12,72	328	fili da 310 mm	a sfera



1



2




3




4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni (mm)	Tensione (V)	Potenza (W)	Portata d'aria (m3/h)	Connessione	Tipo di cuscinetto
1	3540060	601132	Commonwealth FP-108C	162 x 150 x 55	230	46	356	fili da 310 mm	a sfera
2	3240504	602271	Costech C17B23HTBF00	172 x 150 x 38	230	27	300	tappi piatti	a sfera
3	3340157	602263	Sunon A2175-HBT-TC.GN	172 x 150 x 51	230	25	345	tappi piatti	a sfera
4	3540053	601706	Adda AK1652HB	172 x 150 x 51	230	59,8	292	tappi piatti	a sfera

ACCESSORI PER VENTILATORI ASSIALI COMPATTI

				
1	2	3	4	5
Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)
1	3240880	LF3240880	gomma antivibrante	-
2	3540002	LF3540002	filtro aria	119 x 119
3	3240612	LF3240612	griglia	80 x 80
3	3240611	LF3240611	griglia	92 x 92
3	3240600	692497	griglia	119 x 119
Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)
4	3240521	551318	spina angolata	610
5	3805036	LF3805036	connettore destro	1500
5	3805037	550898	connettore destro	2000
5	2101758	LF2101758	connettore destro	3000

VENTILATORI RADIALI EBMPAPST





1

2

3

4

5

6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni (mm)	Tensione (V)	Potenza (W)	Portata d'aria (m3/h)	Potenza sonora (dB)	Condensatore richiesto (µF)
1	7102749	601833	R2S133-AE17-05	ø 133	230	36	280	61	-
2	2102142	LF2102142	R2S175-AB56-01	ø 175	230	53	440	61	-
3	3240651	LF3240651	R2E180-CB28-01	ø 180	230	60	570	63	1,5
4	3240485	LF3240485	R2E190-RA26-57	ø 190	230	60	570	62	2
5	3805035	LF3805035	R2E220-AA40-05	ø 220	230	85	860	73	3
6	5056068	LF5056068	R2E225-RA92-09	ø 225	230	155	1200	69	3,5

VENTILATORI

VENTILATORI OEM

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	OEM	Codice OEM	Note
1	7101177	LF7101177	ventilatore assiale compatto	Bongard	AF1W0000265	142 mm
2	7123535	LF7123535	ventilatore radiale	Bongard	AF3W0002264	220/45R 2RRE25
3	7124252	LF7124252	ventilatore assiale compatto	Bongard	AF3W0002006	120x120x38 mm
4	5110958	601768	ventilatore tangenziale	Miwe	601768	ø 90 mm, TAL 90/397/N
5	3540065	LF3540065	ventilatore assiale compatto	Panomatic	F010022007	armadietti C87, P87, P46, P58
6	3540066	LF3540066	ventilatore assiale + griglia	Panomatic	F010022262	P58



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	OEM	Codice OEM	Note
1	3540067	LF3540067	ventilatore assiale + griglia	Panomatic	F010022264	C87, P87
2	3805056	LF3805056	ventilatore tangenziale	Panomatic	F010022102	armadi freddi, caldi o di fermentazione
3	7108925	LF7108925	ventilatore assiale compatto	Panomatic	F010022006	camera di fermentazione 14TK
4	5137961	LF5137961	ventilatore assiale compatto	Salva	70608038	Sunon SF2308A
5	5137962	LF5137962	ventilatore assiale + griglia	Salva	1430074012	CVA-K/10
6	5137963	LF5137963	ventilatore assiale + griglia	Salva	1440621033	CVA-M/13

VENTILATORI CENTRIFUGHI

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Corrente (A)	Potenza (W)	Numero di velocità	Numero di poli	Portata d'aria (m3/h)
3526251	602228	DD 7/7	230	2	145	1	4	1500
3526252	LF3526252	DD 9/7	230	3	245	3	6	2550
3526253	601506	DD 9/9	230	5	370	3	4	3000
3526254	LF3526254	DD 10/8	230	3,3	245	3	6	3500
3526255	LF3526255	DD 10/10	230	3,5	245	3	6	4000
3526256	LF3526256	DD 12/9	230	6	590	1	6	4500
3526257	LF3526257	DD 12/12	230	9	735	1	6	6500

VENTILATORI CENTRIFUGHI

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Diametro ingresso (mm)	Dimensioni di evacuazione (mm)	Portata d'aria (m3/h)
1	7155658	LF7155658	VC55	230	16	ø 55	38 x 35	34
2	7155659	LF7155659	VC70Q	230	26	ø 70	51 x 36	70
3	7155660	LF7155660	VC100A	230	64	ø 100	73 x 60	190
4	2101592	LF2101592	D2E146-HT67.01	230	355	ø 126	ø 146	335

Disponibile su richiesta

VENTILATORI

ESTRATTORI A VAPORE AIRAP

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni di evacuazione (mm)	Portata d'aria (m3/h)	Temperatura massima
1	7155559	LF7155559	V120SOD82	230	90	135 x 115	400	80°C
2	7155560	LF7155560	V133SOD96	230	120	120 x 105	800	80°C
3	7155561	LF7155561	V190SOD142	230	120	ø 200	1000	150°C
3	7155562	LF7155562	V190SOD142	380 (3 fasi)	120	ø 200	1000	150°C
4	7155536	LF7155536	ATC15330V2	230	90	ø 153	400	250°C
5	7155537	LF7155537	ATC20030V2	230	370	ø 200	760	250°C

Disponibile su richiesta

VENTILATORI RADIALI HELIOS IN SCATOLE PIATTE

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni di evacuazione (mm)	Portata d'aria (m3/h)	Temperatura massima	Notes
7159868	LF7159868	SVR100C	230	40 / 50	ø 100	245 / 310	39 / 45	2 velocità, fino a +60°C
7159869	LF7159869	SVR125B	230	41 / 59	ø 125	290 / 400	39 / 46	2 velocità, fino a +60°C
7159870	LF7159870	SVR160K	230	42 / 61	ø 160	310 / 450	37 / 45	2 velocità, fino a +60°C
7159871	LF7159871	SVR200K	230	154	ø 200	980	57	fino a +70°C

Disponibile su richiesta

SCATOLE DI ESTRAZIONE FUMI ATLANTIC

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Fase(e)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Portata d'aria (m3/h)	Note
7159848	LF7159848	Vulcan 355M	230	1	250	530 x 420 x 340	2280	4 poli, 48 dB
7159849	LF7159849	Vulcan 400M	230	1	550	585 x 470 x 395	3250	4 poli, 54 dB
7159850	LF7159850	Vulcan 450M	230	1	550	645 x 495 x 455	4620	4 poli, 60 dB
7159851	LF7159851	Vulcan 500T	230/400	3	1100	710 x 550 x 520	7000	4 poli, 64 dB
7159852	LF7159852	Vulcan 560T	230/400	3	1800	785 x 615 x 595	11000	4 poli, 68 dB

Disponibile su richiesta

VENTILATORI A CONDOTTO ATLANTIC

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni di evacuazione (mm)	Portata d'aria (m3/h)	Temperatura massima
7159825	LF7159825	AX100BC	230	58	ø 100	180	70°C
7159826	LF7159826	AX125BC	230	52	ø 125	315	70°C
7159827	LF7159827	AX160BC	230	113	ø 160	500	70°C
7159828	LF7159828	AX200BC	230	105	ø 200	880	70°C
7159829	LF7159829	AX250BC	230	105	ø 250	920	70°C
7159830	LF7159830	AX315BC	230	123	ø 315	1340	70°C

ACCESSORI PER VENTILATORI A CONDOTTO

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)	Note
1	7155544	LF7155544	interruttore di velocità per ventola del condotto	82 x 82 x 130	2 velocità, 1/0/2 posizioni
2	7155538	LF7155538	manicotti per ventilatore del condotto	ø 100	2 pz, riduzione del rumore
2	7155539	LF7155539	manicotti per ventilatore del condotto	ø 125	2 pz, riduzione del rumore
2	7155540	LF7155540	manicotti per ventilatore del condotto	ø 160	2 pz, riduzione del rumore
2	7155541	LF7155541	manicotti per ventilatore del condotto	ø 200	2 pz, riduzione del rumore
2	7155542	LF7155542	manicotti per ventilatore del condotto	ø 250	2 pz, riduzione del rumore
2	7155543	LF7155543	manicotti per ventilatore del condotto	ø 315	2 pz, riduzione del rumore

VENTILATORI

TORRETTE DI VENTILAZIONE CENTRIFUGHE ATLANTIC

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Fase(e)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Portata d'aria (m3/h)	Note
7159839	LF7159839	Stelair 280M	230	1	120	520 x 520 x h514	1380	4 poli, 44 dB max.
7159840	LF7159840	Stelair 315M	230	1	250	520 x 520 x h531	2200	4 poli, 46 dB max.
7159841	LF7159841	Stelair 355M	230	1	250	520 x 520 x h553	3150	4 poli, 48 dB max.
7159842	LF7159842	Stelair 400M	230	1	550	640 x 640 x h657	4000	4 poli, 54 dB max.
7159843	LF7159843	Stelair 400T	230/400	3	550	640 x 640 x h657	4000	4 poli, 54 dB max.
7159844	LF7159844	Stelair 450M	230	1	550	640 x 640 x h686	5900	4 poli, 64 dB max.
7159845	LF7159845	Stelair 450M	230/400	3	550	640 x 640 x h686	5900	4 poli, 64 dB max.
7159846	LF7159846	Stelair 500T	230/400	3	1100	760 x 760 x h783	8200	4 poli, 65 dB max.
7159847	LF7159847	Stelair 560T	230/400	3	1800	760 x 760 x h815	11700	4 poli, 69 dB max.

Disponibile su richiesta

KIT DI ESPULSIONE PER TORRETTE DI VENTILAZIONE CENTRIFUGHE ATLANTIC

NEW



Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni (mm)	Adattabile a
7159865	LF7159865	280 / 355	ø 800 x h270	Stelair 280M, 315M & 315M
7159866	LF7159866	400 / 450	ø 980 x h330	Stelair 400M, 400T, 450M & 450T
7159867	LF7159867	400 / 560	ø 1220 x h420	Stelair 500T & 560T

Disponibile su richiesta

VARIATORI DI VELOCITÀ



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente nominale (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Note
1	3340013	LF3340013	230	2,5	500	81 x 81 x 63	contatto aggiuntivo per valvola gas
2	3340016	LF3340016	230	3	600	125 x 125 x 90	contatto aggiuntivo per valvola gas
3	3057289	LF3057289	230	5	1000	125 x 125 x 90	contatto aggiuntivo per valvola gas
4	3526201	401658	230	7,5	1500	105 x 82 x 170	cambio di marcia progressivo
5	3057290	LF3057290	230	9	1800	125 x 125 x 105	contatto aggiuntivo per valvola gas
6	5112594	379774	230	10	2000	158 x 118 x 78	controllo elettronico
7	3526202	401659	230	12	2500	105 x 82 x 170	cambio di marcia progressivo

VALVOLE DI COMPENSAZIONE



1



2



3



4



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Fattore	Modello	Diametro di lavoro (mm)	Lunghezza di lavoro (mm)	Note
1	3150079	750334	Intertecnica	Microelebar	21	-	-
2	3526800	750332	Intertecnica	Minielebar TN	60	60	-
3	3150078	750330	Intertecnica	Minielebar BT Extensible	65	70 a 130	230V, 7W
4	3526801	750327	Intertecnica	Elebar TN	80	130	-
5	3526804	750328	Intertecnica	Elebar BT	80	130	230V, 7W
6	5080935	750735	Fermod	2220 TN	80	60 a 120	230V, 8W

ACCESSORI VENTILATORI

ACCESSORI DI VENTILAZIONE

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)
1	7159853	LF7159853	bocca di aspirazione	ø 100
1	7159854	LF7159854	bocca di aspirazione	ø 125
1	7159855	LF7159855	bocca di aspirazione	ø 160
1	7159856	LF7159856	bocca di aspirazione	ø 200
2	7159860	LF7159860	griglia di ventilazione	ø 125
2	7159861	LF7159861	griglia di ventilazione	ø 160
2	7159862	LF7159862	griglia di ventilazione	ø 200
2	7159863	LF7159863	griglia di ventilazione	ø 250
2	7159864	LF7159864	griglia di ventilazione	ø 350

GAMMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - ELEMENTI DI BASE

NEW


1



2



3



4




5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Funzione	Codice Schneider	Note
1	7159719	LF7159719	corpo/colletto di fissaggio	giunzione blocco-pulsante	ZB4BZ009	3 slot per blocchi
2	3454077	347385	blocco a contatto singolo	1 NO	ZBE101	10 A
2	7102367	347600	blocco a contatto singolo	1 NC	ZBE102	10 A
3	7159711	LF7159711	modulo sorgente luminosa a LED	luce chiara	ZBVM1	230 V
3	7159726	LF7159726	modulo sorgente luminosa a LED	luce chiara	ZBVBG1	da 24 a 120 V - AC/DC
4	7159722	LF7159722	tappo di tenuta per pulsante singolo	per il pulsante rotondo	ZBP0	silicone trasparente
5	5055052	LF5055052	tappo di tenuta per doppio pulsante	per 1 pulsante a filo + 1 pulsante sporgente	ZBA710	silicone trasparente
6	7159738	LF7159738	tappo di tenuta per blocco di contatto	per ZBE101 & ZBE102	ZBZ60	silicone nero

GAMMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - PULSANTI-TASTI

NEW


1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tipo di spinta	Colore	Codice Schneider
1	3600046	345987	pulsante momentaneo	a filo	bianco	ZB4BA1
2	5136560	347507	pulsante momentaneo	a filo	nero	ZB4BA2
3	7159733	LF7159733	pulsante momentaneo	a filo	verde	ZB4BA3
4	7159731	LF7159731	pulsante momentaneo	a filo	rosso	ZB4BA4
5	7159654	LF7159654	pulsante momentaneo	a filo	giallo	ZB4BA5
6	7159656	LF7159656	pulsante momentaneo	a filo	blu	ZB4BA6



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tipo di spinta	Colore	Codice Schneider
1	7159706	LF7159706	pulsante luminoso momentaneo	a filo	bianco	ZB4BW313
2	7159715	LF7159715	pulsante luminoso momentaneo	a filo	verde	ZB4BW333
3	7159707	LF7159707	pulsante luminoso momentaneo	a filo	rosso	ZB4BW343
4	7159708	LF7159708	pulsante luminoso momentaneo	a filo	giallo	ZB4BW353
5	7159709	LF7159709	pulsante luminoso momentaneo	a filo	blu	ZB4BW363

PULSANTI MODULARI SCHNEIDER

GAMMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - PULSANTI-TASTI


NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tipo di spinta	Colore	Codice Schneider
1	7159673	LF7159673	pulsante di bloccaggio	a filo	bianco	ZB4BH01
2	7159701	LF7159701	pulsante di bloccaggio	a filo	nero	ZB4BH02
3	7159702	LF7159702	pulsante di bloccaggio	a filo	verde	ZB4BH03
4	7159703	LF7159703	pulsante di bloccaggio	a filo	rosso	ZB4BH04
5	7159704	LF7159704	pulsante di bloccaggio	a filo	giallo	ZB4BH05



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tipo di spinta	Colore	Codice Schneider
1	7159720	LF7159720	pulsante luminoso con blocco	a filo	bianco	ZB4BH013
2	7159716	LF7159716	pulsante luminoso con blocco	a filo	verde	ZB4BH033
3	7159717	LF7159717	pulsante luminoso con blocco	a filo	rosso	ZB4BH043
4	7159718	LF7159718	pulsante luminoso con blocco	a filo	giallo	ZB4BH053
5	7159721	LF7159721	pulsante luminoso con blocco	a filo	blu	ZB4BH063



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tipo di spinta	Colore	Simbolo	Codice Schneider
1	7159734	LF7159734	doppio pulsante momentaneo	2 a filo + 1 luminoso	verde / luce / rosso	I - O	ZB4BW7A3741
2	7159710	LF7159710	doppio pulsante momentaneo	1 filo + 1 sporgente + 1 luce	verde / luce / rosso	I - O	ZB4BW7L3741

GAMMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - PULSANTI ROTANTI

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Funzione	Colore	Codice Schneider	Note
1	7159713	LF7159713	manopola rotante 2 posizioni	posizioni fisse	nero	ZB4BD2	-
1	7159712	LF7159712	manopola rotante 3 posizioni	posizioni fisse	nero	ZB4BD3	-
1	7159714	LF7159714	manopola rotante 2 posizioni	molla di ritorno da destra al sinistra	nero	ZB4BD4	-
1	7111678	LF7111678	manopola rotante 3 posizioni	molla di ritorno al centro	nero	ZB4BD5	-
1	7159669	LF7159669	manopola rotante 2 posizioni	molla di ritorno da sinistra al centro	nero	ZB4BD7	-
1	7159670	LF7159670	manopola rotante 2 posizioni	molla di ritorno centrale destra	nero	ZB4BD8	-
2	7159671	LF7159671	manopola della chiave rotante a 2 posizioni	posizioni fisse	nero	ZB4BG2	2 chiavi incluse
2	7159672	LF7159672	manopola rotante a chiave a 3 posizioni	posizioni fisse	nero	ZB4BG3	2 chiavi incluse



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Funzione	Colore	Codice Schneider	Note
1	7159725	LF7159725	manopola rotante 2 posizioni	posizioni fisse	bianco	ZB4BK1213	lampeggiabile
2	5136611	347951	manopola rotante 2 posizioni	posizioni fisse	verde	ZB4BK1233	lampeggiabile
3	7159705	LF7159705	manopola della chiave rotante a 2 posizioni	posizioni fisse	rosso	ZB4BK1243	lampeggiabile
4	7159723	LF7159723	manopola rotante 2 posizioni	posizioni fisse	giallo	ZB4BK1253	lampeggiabile
5	7159724	LF7159724	manopola rotante 2 posizioni	posizioni fisse	blu	ZB4BK1263	lampeggiabile

PULSANTI MODULARI SCHNEIDER

GAMMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - PULSANTI A FUNGO


NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Diametro testa (mm)	Colore	Codice Schneider	Note
1	7159736	LF7159736	pulsante momentaneo	ø 40	nero	ZB4BC2	-
2	7159730	LF7159730	pulsante momentaneo	ø 40	verde	ZB4BC3	-
3	5023815	347485	pulsante di arresto di emergenza	ø 40	rosso	ZB4BS844	girare per sbloccare
4	7159732	LF7159732	pulsante di arresto di emergenza	ø 40	rosso	ZB4BS944	sblocco delle chiavi, 2 chiavi incluse
5	7159737	LF7159737	pulsante di arresto di emergenza	ø 40	rosso	ZB4BT84	tirare per sbloccare

GAMMA HARMONY XB4 (ø 22 mm) - INDICATORI LUMINOSI

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Colore	Codice Schneider
1	5065117	AS083426	bianco	ZB4BV013
2	7159735	LF7159735	verde	ZB4BV033
3	7159727	LF7159727	rosso	ZB4BV043

Foto	Codice LF	Codice GEV	Colore	Codice Schneider
4	7159728	LF7159728	giallo	ZB4BV053
5	7159729	LF7159729	blu	ZB4BV063

PULSANTI MODULARI MOELLER-EATON

GAMMA M22 (ø 22 mm) - ELEMENTI DI BASE



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Funzione	Note
	5047253	346293	corpo/colletto di fissaggio	giunzione blocco-pulsante	3 slot per blocchi
	5047254	346292	blocco a contatto singolo	1 NO	6 A
	5047267	346270	blocco a contatto singolo	1 NC	6 A
	7112622	348202	modulo sorgente luminosa a LED	luce chiara	da 85 a 264 V
	3319008	348030	tappo di tenuta per pulsante singolo	per il pulsante rotondo	silicone trasparente

GAMMA M22 (ø 22 mm) - PULSANTI



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tipo di spinta	Simbolo	Colore
1	5059288	LF5059288	pulsante momentaneo	a filo	-	rosso
2	3319300	345705	pulsante momentaneo	a filo	T	nero
3	9319044	346584	pulsante momentaneo	a filo	I	bianco
4	9319011	LF9319011	pulsante momentaneo	a filo	I	verde
5	9319010	LF9319010	pulsante momentaneo	testa fungo ø 40 mm	O	rosso
6	7112039	346339	pulsante di arresto di emergenza	testa fungo ø 30 mm, tirare per sbloccare	-	rosso



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tipo di spinta	Simbolo	Colore
1	7112597	LF7112597	doppio pulsante momentaneo	2 a filo + 1 luminoso	I - O	bianco / luminoso / nero
2	9319004	LF9319004	doppio pulsante momentaneo	2 a filo + 1 luminoso	I - O	verde / luce / rosso
3	7102111	346728	manopola rotante luminosa 3 posizioni	manutenzione 1 / 0 / 2	-	nero


INTERRUTTORI

INTERRUTTORI BACO / LEGRAND

NEW



1



2




3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Funzione	Caratteristiche elettriche	Dimensioni (mm)	Note
1	3057258	LF3057258	PR12 1102A4	0 / 1	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 36	con piastrone e maniglia
2	3057259	LF3057259	PR12 1103A4	0 / 1	3 fasi, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 46	con piastrone e maniglia
2	3057260	LF3057260	PR12 1104A4	0 / 1	4 fasi, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 46	con piastrone e maniglia
3	5142455	LF5142455	PR12 2203 C8	V1 / 0 / V2	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	con piastrone e maniglia
3	5142460	LF5142460	PR12 9151	RW / 0 / FW	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	con piastrone e maniglia
4	3057261	LF3057261	PR12 9151C8	RW / 0 / FW	3 fasi, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	con piastrone e maniglia
5	5142475	LF5142475	PR12 16093 EZ35	RW / FW (angolo di commutazione di 90°)	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	asse 5 x 5 x 25 mm
5	5142477	LF5142477	PR12 16610 EZ35	RW / FW (angolo di commutazione di 45°)	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	asse 5 x 5 x 25 mm
6	5142474	LF5142474	PR12 86403 EZ36	V1 / Auto / V2	1 fase, 12 A, 380 V, 4 kW	42 x 40 x 56	asse 5 x 5 x 25 mm



1




2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Funzione	Caratteristiche elettriche	Dimensioni (mm)	Note
1	5142478	LF5142478	PR17 40792 EAL	RW / FW (2 velocità)	3 fasi, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 81	asse 5 x 5 x 25 mm
2	3057262	LF3057262	PR17 1103A4	0 / 1	3 fasi, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 45	asse 5 x 5 x 25 mm
3	3057263	LF3057263	PR17 1104A4	0 / 1	4 fasi, 17 A, 380 V, 4 kW	48 X 50 X 45	con piastrone e maniglia
4	5142453	LF5142453	PR17 9552	0 / LS / HS	3 fasi, 17 A, 380 V, 7,5 kW	48 x 50 x 69	con piastrone e maniglia
5	3057265	LF3057265	PR21 1102A4	0 / 1	3 fasi, 25 A, 380 V, 7,5 kW	48 X 50 X 33	con piastrone e maniglia
6	5142479	LF5142479	Q48PN50	piastrone + maniglia	-	48 x 48	per interruttori PR12
6	5142481	LF5142481	Q72MN50	piastrone + maniglia	-	72 x 72	per interruttori PR17 e PR21

INTERRUTTORI

INTERRUTTORI IMPERMEABILI 22 x 30 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)	Simbolo	Colore	Note
1	1319210	347207	250	16	0 / 1	bianco	brillante
2	3319362	347791	250	16	0 / 1	verde	brillante
3	3319512	347973	250	16	0 / 1	giallo	brillante
4	1319364	347974	250	16	0 / 1	rosso	brillante
5	3319813	LF3319813	250	16	0 / 1	blu	brillante
6	3319788	LF3319788	250	16	-	nero	-
7	3319371	301202	250	16	0 / 1	nero	-
8	3319789	LF3319789	250	16	1 / 0 / 2	nero	-
9	3319790	LF3319790	250	16	1 / 0 / 2	nero	momentaneo

INTERRUTTORI 11 x 30 mm



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)	Simbolo	Colore	Note
1	1199042	LF1199042	250	16	0 / 1	bianco	-
2	3319967	LF3319967	250	16	-	verde	brillante
3	3319968	LF3319968	250	16	-	giallo	brillante
4	3319969	LF3319969	250	16	-	rosso	brillante
5	1319203	301012	250	16	0 / 1	verde	brillante
6	1319204	301011	250	16	0 / 1	giallo	brillante

INTERRUTTORI

INTERRUTTORI 11 x 30 mm



1




2




3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)	Simbolo	Colore	Note
7	3319756	301010	250	16	0 / 1	rosso	brillante
8	3319468	301014	250	16	0 / 1	nero	-
9	1319936	301035		-	tappo di tenuta	nero / trasparente	18 x 36 mm


INTERRUTTORI A LEVA (ø M12 x 1 mm)




1




2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)	Polo(i)	Funzione	Note
1	3210010	LF3210010	250	10	1	MOM/OFF/MOM	terminali piatti
1	3210013	346517	250	10	1	ON/OFF/ON	terminali piatti
1	3210017	346528	250	15	1	ON/ON	terminali piatti
2	3210011	LF3210011	250	15	2	MOM/OFF/MOM	terminali piatti
2	3210014	346520	250	10	2	ON/OFF/ON	terminali piatti
2	3319543	LF3319543	250	15	2	ON/ON	terminali piatti
3	3210012	LF3210012	250	10	3	MOM/OFF/MOM	terminali piatti
3	3210015	346530	250	10	3	ON/OFF/ON	terminali piatti
3	3210018	346523	250	10	3	ON/ON	terminali piatti
4	3319545	LF3319545	250	15	1	ON/OFF	morsetti a vite
5	3319508	AS076670	250	16	1	ON/OFF	piastrone ON / OFF
6	3319503	348055	250	20	2	ON/OFF/ON	morsetti a vite
7	3319546	LF3319546	250	20	2	ON/OFF/MOM	morsetti a vite
7	3319714	LF3319714	250	16	2	ON/OFF	terminali piatti
8	3319477	LF3319477	250	17	3	ON/OFF	terminali piatti
9	3319685	LF3319685	-	-	-	tappo di tenuta	-

SPIE LUMINOSE ø 10 mm




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Diametro bulbo (mm)	Diametro di foratura (mm)	Colore	Connessione
1	3221032	359378	230	ø 13,5	ø 10	verde	Faston 6,3 mm
2	3221011	359379	230	ø 13,5	ø 10	giallo	Faston 6,3 mm
3	3221033	359380	230	ø 13,5	ø 10	rosso	Faston 6,3 mm
4	7125831	359995	230	ø 13,5	ø 10	trasparente	Faston 6,3 mm

SPIE LUMINOSE ø 12 mm



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Diametro bulbo (mm)	Diametro di foratura (mm)	Colore	Connessione
1	3221085	359027	230	ø 18	ø 12	verde	Faston 6,3 mm
2	3221614	359048	230	ø 18	ø 12	giallo	Faston 6,3 mm
3	3221084	359026	230	ø 18	ø 12	rosso	Faston 6,3 mm
4	3221086	359021	230	ø 18	ø 12	trasparente	Faston 6,3 mm

SPIE LUMINOSE ø 12 mm




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Diametro bulbo (mm)	Diametro di foratura (mm)	Colore	Connessione
1	3221547	359890	24	ø 14	ø 12	verde	fili da 190 mm
1	3221497	LF3221497	250	ø 14	ø 12	verde	fili da 190 mm
1	3221544	359893	400	ø 14	ø 12	verde	fili da 190 mm
2	3221546	359892	24	ø 14	ø 12	giallo	fili da 190 mm
2	3221496	LF3221496	250	ø 14	ø 12	giallo	fili da 190 mm
2	3221543	LF3221543	400	ø 14	ø 12	giallo	fili da 190 mm
3	3221548	359891	24	ø 14	ø 12	rosso	fili da 190 mm
3	3221514	LF3221514	250	ø 14	ø 12	rosso	fili da 190 mm
3	3221545	LF3221545	400	ø 14	ø 12	rosso	fili da 190 mm

SPIE LUMINOSE / CICALINI

SPIE LUMINOSE SALVA



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Colore	Codice Salva
1	5137748	LF5137748	D202 VF	230	verde	71905525
2	5137749	LF5137749	LD9	230	rosso	71900202
3	5137747	LF5137747	L5,5K	24	bianco	71905523

CICALINI BUZZER

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Dimensioni (mm)	Potenza sonora (dB)	Suono	Connessione
1	3392015	LF3392015	185 a 265 - AC/DC	ø 28	80	continuo	morsetti a vite
2	3446188	LF3446188	24	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
2	7105026	LF7105026	24	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
2	3446189	350215	48 a 250	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
2	3446191	350219	230	ø 28	85	continuo	Faston 6,3 mm
3	3446190	LF3446190	230	ø 45	85	temporizzato (da 3 a 30 secondi)	Faston 6,3 mm
4	5137846	LF5137846	230	1 modulo Din	85	temporizzato (on 5 / off 15 sec)	morsetti a vite

TRASFORMATORI

TRASFORMATORI INCAPSULATI



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Potenza (VA)	Tensione primaria	Tensione secondaria	Connessione
1	3445110	379054	3	230 V AC	12 V AC	morsetti a vite
1	3445111	381577	3	24 V AC	12 V AC	morsetti a vite
1	3445196	379195	5	230 V AC	12 V AC	morsetti a vite
1	5011362	401339	6	220 / 240 V AC	8 / 12 V AC	morsetti a vite
1	5049718	401174	6	230 V AC	12 V AC	morsetti a vite
2	5008612	400125	16	220 / 240 V AC	12 V AC	morsetti a vite
3	5037407	400126	20	220 / 240 V AC	12 V AC	morsetti a vite
4	4007045	401267	60 / 40	230 V AC	12 / 24 V AC	morsetti a vite
4	5047956	402950	100	230 V AC	24 V AC	morsetti a vite

TRASFORMATORI OEM

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Potenza (VA)	Tensione primaria	Tensione secondaria	Adattabile a
1	3739001	LF3739001	75	230 / 400 V AC	12 / 24 V AC	Bake Off
2	7134492	LF7134492	35 a 105 W	230 / 240 V AC	11,5 V AC	Bongard (illuminazione)
3	5037288	LF5037288	90	230 V AC	2 x 7,5 kV AC	Eloma
4	5052933	402051	2 x 15	230 V AC	2 x 16,5 V AC	Eloma
5	5072250	400251	44	230 V AC	2 x 11,5 V AC	Eloma
6	5137957	LF5137957	100	230 V AC	24 V AC	Salva
6	5137958	LF5137958	180	230 V AC	24 V AC	Salva

SPINE E PRESE

SPINE INDUSTRIALI CEE

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Corrente (A)	Poli	Note
1	5113358	550209	P + N + T	230	16	3	IP44, fili da 1 a 2,5 mm ²
2	5113360	550210	3P + N + T	400	16	5	IP44, fili da 1 a 2,5 mm ²
2	5113362	550211	3P + N + T	400	32	5	IP44, fili da 2,5 a 6 mm ²
3	5136232	550520	P + N + T	230	16	3	IP44, fili da 1 a 2,5 mm ²
4	5137290	550215	3P + N + T	400	16	5	IP44, fili da 1 a 2,5 mm ²
4	5130584	550521	3P + N + T	400	32	5	IP44, fili da 2,5 a 6 mm ²

PRESE A MURO INDUSTRIALI CEE

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Corrente (A)	Poli	Note
1	3050209	550265	P + N + T	230	16	3	IP44, fili da 1 a 2,5 mm ²
2	3050210	LF3050210	3P + N + T	400	16	5	IP44, fili da 1 a 2,5 mm ²
3	7159677	551179	3P + N + T	400	32	5	IP44, fili da 2,5 a 6 mm ²

SPINE TERZIARIE NF

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Corrente (A)	Poli	Note
1	3050184	551505	2P + T	230	16	3	-
2	5110519	550200	2P + T	230	16	3	IP44
3	7160304	LF7160304	2P + T	400	20	3	-
3	7160307	LF7160307	2P + T	400	32	3	-
4	7160305	LF7160305	3P + T	400	20	4	-
4	7153049	LF 7153049	3P + T	400	32	4	-
5	7160306	LF7160306	3P + N + T	400	20	5	-
5	7160308	LF7160308	3P + N + T	400	32	5	-

COLLETTORI TERZIARI NF

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Corrente (A)	Poli	Note
1	3050186	LF3050186	2P + T	230	16	3	IP55
2	7160300	LF7160300	2P + T	230	16	3	IP55
3	7160301	LF7160301	2P + T	400	20	3	IP55
3	7160297	LF7160297	2P + T	400	32	3	IP55
4	3050182	LF3050182	3P + T	400	20	4	IP55
4	7160298	LF7160298	3P + T	400	32	4	IP55
5	3050181	LF3050181	3P + N + T	400	20	5	IP55
5	7160299	LF7160299	3P + N + T	400	32	5	IP55

INTERRUTTORI DI POSIZIONE

INTERRUTTORI DI FINECORSA - GAMMA PIZZATO FR



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	3240827	LF3240827	FR251	leva a rullo	leva 40 mm rullo ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240198	345181	FR501	pistone	ø 8 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	3803112	348261	FR502	rullo unidirezionale	rullo ø 14 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240149	345337	FR508	pistone	ø 10 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	3804004	345488	FR512	pistone filettato	ø 8 mm, vite M18x1	3	1 NO + 1 NC	IP67
6	5038334	348101	FR515	pistone a rullo	rullo ø 11 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	7124661	345513	FR520	molla elicoidale con punta in plastica	asse ø 7 x 100 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240155	345144	FR530	leva a rullo (plastica)	leva 35 mm rullo ø 18 mm	4	1 NO + 1 NC	IP67
2	4059847	LF4059847	FR531	leva a rullo	leva 35 mm rullo ø 18 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	5067184	LF5067184	FR550	leva regolabile (asta rotonda)	asse ø 3 x 125 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240828	LF3240828	FR551	leva a rullo	leva 40 mm rullo ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	5037326	345509	FR555	rullo e leva regolabile	leva fine a 93 mm rullo ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
6	2101308	LF2101308	FR907	rullo unidirezionale regolabile	rullo ø 22 mm	10	2 NC	IP67

INTERRUTTORI DI POSIZIONE

ALTRI FINECORSA PIZZATO




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	3240421	345058	FD501	pistone	ø 10 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
2	3240444	345862	FD502	ruklo unidirezionale	ruklo ø 20 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
3	5088489	LF5088489	FD532	leva regolabile (asta rotonda)	asse ø 3 x 125 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
4	3240973	LF3240973	FM515	pistone a ruklo	ø 12 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67
5	3240834	LF3240834	FR1896	interruttore di sicurezza per porta a battente	asse interno ø 8 x 24 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	9240041	347052	FR692	interruttore di sicurezza con attuatore separato	VF KEYD1	3	1 NO + 1 NC	IP67, chiave inclusa




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	3240850	345696	FA4111-2DN	pistone filettato e a ruklo	ruklo ø 12 mm, vite M12x1	3	1 NO + 1 NC	IP67, fili da 2000 mm
2	3240187	LF3240187	FA4610-2DN	pistone filettato	ø 8 mm, vite M12x1	3	1 NO + 1 NC	IP67, fili da 2000 mm
3	3240851	345697	FA4631-2DN	leva a ruklo	leva 26 mm ruklo ø 14 mm	3	1 NO + 1 NC	IP67, fili da 2000 mm

INTERRUTTORI DI POSIZIONE

INTERRUTTORI DI FINECORSO SCHNEIDER - SERIE XCKP

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	7159750	LF7159750	XCKP2102G11	pistone a rullo	rullo ø 11,6 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67, Ingresso cavo PG11
1	7159744	LF7159744	XCKP2102P16	pistone a rullo	rullo ø 11,6 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
2	7159742	LF7159742	XCKP2121P16	rullo unidirezionale regolabile (plastica)	leva 20 mm rullo ø 14 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
3	7159740	LF7159740	XCKP2106M12	molla elicoidale con leva morbida	asse 142 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
4	7159748	LF7159748	XCKP2110P16	pistone	ø 7 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
5	7159739	LF7159739	XCKP2111P16	pistone	ø 8 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	3803033	347579	XCKP2118G11	leva a rullo	leva 33 mm rullo ø 19 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67, Ingresso cavo PG11




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	7159743	LF7159743	XCKP2128P16	rullo unidirezionale regolabile	leva 29 mm rullo ø 22 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
2	7159741	LF7159741	XCKP2139P16	leva a rullo	leva 58 mm rullo ø 50 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
3	7159745	LF7159745	XCKP2145P16	rullo e leva regolabile	leva fine a 84 mm rullo ø 16 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
4	7159747	LF7159747	XCKP2149P16	rullo e leva regolabile	leva fine a 100 mm rullo ø 50 mm	10	1 NO + 1 NC	IP67
5	7159749	LF7159749	XCKP21H0P16	pistone filettato	ø 7 mm, vite M18x1	10	1 NO + 1 NC	IP67
6	7159746	LF7159746	XCKP21H2P16	pistone filettato a rullo	levier 38 mm rullo ø 11,6 mm vite M18x1	10	1 NO + 1 NC	IP67

INTERRUTTORI DI POSIZIONE

INTERRUTTORI DI FINECORSA SCHNEIDER - SERIE XCMN

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	7159753	LF7159753	XCMN2102L1	pistone a rullo	rullo ø 11,6 mm	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm
2	7159757	LF7159757	XCMN2103L1	pistone a rullo (inclinazione 90°)	rullo ø 11,6 mm	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm
3	7159756	LF7159756	XCMN2106L1	molla elicoidale con leva morbida	asse 142 mm	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm
4	7159758	LF7159758	XCMN2107L1	punta e corpo in plastica	asse ø 6 x 128 mm	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm
5	7159752	LF7159752	XCMN2115L1	leva a rullo	leva 34 mm rullo ø 16 mm	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm
6	7159755	LF7159755	XCMN2121L1	rullo unidirezionale	rullo ø 14 mm	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)	Note
1	7159751	LF7159751	XCMN2145L1	rullo e leva regolabile	leva fine a 83 mm rullo ø 16 mm	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm
2	5139062	347636	XCMN21F0L1	pistone filettato	ø 7 mm, vite M12x1	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm
3	7159754	LF7159754	XCMN21F3L1	pistone filettato a rullo (inclinazione di 90°)	leva 36 mm rullo ø 10,6 mm vite M12x1	6	1 CO	IP65, fili da 1000 mm

INTERRUTTORI DI POSIZIONE

MICROINTERRUTTORI PIZZATO



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)
1	9240001	LF9240001	MKV11D47	leva a rullo estesa	leva 25 mm	5	1 CO
2	9240007	LF9240007	MKV11D30	leva	leva 63 mm	16	1 CO
3	2106293	LF2106293	MKV11D35	leva	leva 146.5 mm	16	1 CO
4	40L1942	346979	MF45	leva a rullo	leva 24.6 mm	15	1 CO
5	3803104	LF3803104	MKV11D42	leva a rullo	leva 37.5 mm	16	1 CO
6	3803136	LF3803136	MKV11D40	leva a rullo	leva 47.5 mm	16	1 CO



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tipo di attuatore	Dimensioni dell'attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)
1	5084071	LF5084071	MKV11D13	pistone	ø 7 mm	16	1 CO
2	3240419	345156	MF09	pistone filettato	ø 7 mm, vite M10x1	16	1 CO
3	5061269	LF5061269	MKV11D10	pistone filettato	ø 7 mm, vite M10x1	16	1 CO
4	1240120	348145	MKV11D15	pistone filettato a rullo	asse 33,6 mm, vite M12x1	16	1 CO
5	3240197	347096	MF17	pistone filettato a rullo (inclinazione di 90°)	asse 33,6 mm, vite M12x1	16	1 CO

INTERRUTTORI DI POSIZIONE


ALTRI MICROINTERRUTTORI



1



2



3



4


Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Modello	Tipo di attuatore	Corrente (A)	Contatto(i)
1	1240283	345042	Crouzet	EF83161.3	0,2 a 0,8 N	16	1 CO
2	3240241	345276	Omron	V-166-1C5	leva a rullo 28 mm	16	1 CO
3	3240407	348043	importazione	MS1-16	leve: 15,5 / 26,5 / 74 mm; leve a rulli: 17 / 27 mm	16	1 CO
4	3240410	345032	importazione	SP9603	pistone filettato	16	1 CO




1




2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Modello	Apparecchio	Corrente (A)	Contatto(i)
1	3240864	348192	Arcoelectric	C3006 DX	rilevamento porte apertura destra	0,3	1 NO
2	3240854	345249	Arcoelectric	C3006 SX	rilevamento porte apertura sinistra	0,3	1 NO
3	3240139	345335	Stelo	E510 1V	campo magnetico (testa 36 x 13 x 8 mm)	0,04	1 NO
4	3240216	345504	Stelo	E522 1V	campo magnetico (testa 40 x 13 x 8 mm)	0,04	1 NO
5	3240120	LF3240120	Crouzet	83123	sensore capacitivo	5	1 CO
6	3490004	LF3490004	Mefa	ME4-S12-XA	sensore capacitivo (ø M12x1 x 78 mm)	0,4	1 NO

MICROINTERRUTTORI OEM

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Marca	Descrizione	Codice OEM
1	3803038	LF3803038	Dito Sama	Leva a rullo Saia-Burgess BVM3FYR-ULS	0D6719
2	3240327	347011	Eloma	magnetico ø 6 x 25 mm	EL0581038
3	7159909	LF7159909	Eloma	Crouzet EF83161.1 standard	EL0504701
4	3240862	345138	Eurofours	pistone filettato Pizzato MV10	0001-22220002
5	7111177	LF7111177	Eurofours	sensore capacitivo ø M12x1 x 85 mm	0001-14220047
6	7134474	LF7134474	Salva	leva Pizzato MKV11D35	5159900045

INTERRUTTORI DI POSIZIONE

SENSORI DI LIVELLO DELL'ACQUA




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Corrente (A)	Dimensioni (mm)	Contatto(i)	Note
1	3201038	AS122118	250	1	ø 17,5 x 82,5	1 NO o 1 NC	30 W
2	3240475	345484	250	1	ø 17,5 x 92 (M16x1,5)	1 NO o 1 NC	50 W
3	3390243	LF3390243	250	1	ø 25 x 143 (M12x1)	1 NO	50 W
4	1240113	347328	250	0,5	ø 25 x 50 (M10x1,5)	1 NO	-
5	3240352	347088	230	4	lunghezza leva 130	1 CO	-
6	3240936	345324	250	6	lunghezza leva 190	1 CO	-

PRESSOSTATI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Campo di pressione 1 (mbar)	Campo di pressione 2 (mbar)	Campo di pressione 3 (mbar)
1	3320039	541045	28 / 12	-	-
1	3320111	541001	35 / 17	-	-
1	3320029	541017	40 / 20	-	-
1	3320091	541314	46 / 26	-	-
1	3320023	541006	60 / 20	-	-
1	3320020	541002	110 / 60	-	-
1	3320212	541161	205 / 95	-	-
2	3320103	541321	35 / 20	80 / 60	-
2	3320245	LF3320245	200 / 110	230 / 200	-
2	3320230	541782	40 / 25	92 / 77	160 / 140

LAMPADE AD INCANDESCENZA



Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Temperatura massima (°C)	Note
1	3421021	357099	E14	240	15	ø 22 x 50	500	-
1	3221061	357153	E14	230	25	ø 26 x 57	300	adattabile a Eurofour
1	7109435	359448	E14	230	25	ø 25 x 57	500	-
2	5059251	357118	E14	230	40	ø 25 x 67	500	-
3	3221140	359611	E14	230	40	ø 45 x 78	300	-
3	3421019	357101	E14	250	40	ø 45 x 75	500	-
4	3221485	359553	E17	220 a 240	20	ø 26 x 57	300	-
5	5112766	357103	E27	230	40	ø 45 x 72	500	-
6	3221651	359849	E27	230	60	ø 48 x 102	300	rivestimento in PTFE

LAMPADE ALOGENE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Temperatura massima (°C)	Note
1	5064252	357054	GU5.3	12	20	300	-
1	2101515	360625	GU5.3	12	35	300	adattabile a Bongard
1	3221650	359496	GU5.3	12	50	300	adattabile a Miwe
1	5132453	LF5132453	GU5.3	24	20	300	-
2	3221246	359665	GU10	230	50	300	-
3	5112785	359579	G4	12	5	500	-
3	3421022	359596	G4	12	10	500	-
3	5103990	359599	G4	12	20	500	adattabile a Eurofours, Miwe
3	3221416	LF3221416	G4	12	35	250	-
3	3221616	347637	G4	24	20	250	Dr. Fischer
4	3421018	359074	GY6.35	12	35	500	-
5	5049560	357279	G9	230	20	300	Osram
5	3421014	357195	G9	230	25	300	Osram
5	3421013	LF3421002	G9	230	33	250	Osram
5	D421013	LFD421013	G9	230	40	500	-
6	3521019	357197	E14	230	25	300	Osram - 26 x 80 mm
6	5026552	LF5026552	E14	230	40	300	Osram - 26 x 80 mm
6	3221314	LF3221314	E14	230	60	300	Osram - 26 x 80 mm

LAMPADE

LAMPADE SPECIFICHE

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Note
1	3221487	359560	raccordi Faston	220 a 240	25	ø 25 x 70 mm	per microonde
2	D221027	359559	raccordi Faston	220 a 240	25	ø 25 x 70 mm	per microonde
3	D221028	LFD221028	raccordi Faston	240	25	ø 25 x 62 mm	per microonde
4	D421009	LFD421009	E14	220 a 240	1	ø 25 x 64 mm	LED, per frigoriferi

ALTRE LAMPADE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)
1	3221471	359807	Ba9s	24	3	ø 10 x 28
1	3221472	LF3221472	Ba9s	52	3	ø 10 x 28
2	3221259	359607	Ba9s	400	3	ø 10 x 28
3	3221473	LF3221473	E10	220	3	ø 10 x 28
4	3221270	358225	E10	380 a 400	3	ø 10 x 29

LAMPADE A INFRAROSSI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)
1	3221288	LF3221288	E27	150	240	ø 125 x 173 mm
2	3221287	LF3221287	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
3	3221694	360778	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
4	3221665	358097	E27	250	240	ø 125 x 173 mm
4	5112285	357305	E27	275	240	ø 125 x 170 mm
4	3221666	360623	E27	300	240	ø 125 x 180 mm
4	5111872	360539	E27	375	240	ø 120 x 180 mm

LAMPADE A LED

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Caratteristiche della luce	Note
1	7160337	LF7160337	E14	230	4,5	4000°K, bianco, 470 lm	-
2	7135496	LF7135496	E27	230	8,5	4000°K, bianco, 810 lm	-
3	7160339	LF7160339	R7s	230	8	4000°K, bianco, 880 lm	lunghezza 118 mm
4	7160338	LF7160338	R7s	230	14	4000°K, bianco, 1440 lm	lunghezza 118 mm
5	3421027	LF3421027	T8	230	-	4000°K, bianco	lunghezza 600 mm
5	3421028	LF3421028	T8	230	-	4000°K, bianco	lunghezza 1200 mm
5	3421029	LF3421029	T8	230	-	4000°K, bianco	lunghezza 1500 mm

LAMPADE

PORTALAMPADE IN CERAMICA



1



2




3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Note
1	3621002	359664	GU5.3	12	50	fino a +300°C
2	3621004	LF3621004	G9	230	33	fino a +300°C
3	5073865	360685	G9	230	42	fino a +300°C
4	5137857	LF5137857	G9	-	-	adattabile a Salva E/13
5	3221318	359666	E27	230	-	fino a +300°C
6	3221328	359921	E27	230	-	fino a +300°C

ALTRE PRESE PER LAMPADE

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Lunghezza cavo (mm)	Note
1	3221204	359646	G4	130	-
1	7133369	LF7133369	G4 / GU5,3 / GY6,35	140	-
2	5078591	LF5078591	G4	1150	adattabile a Bongard
3	3221212	359369	G4 / GY6,35	150	-
4	7155043	LF7155043	GU10	150	-
5	5137858	LF5137858	-	-	adattabile a Salva E/13
6	5137859	LF5137859	GU5,3	-	adattabile a Salva K/10
-	5137853	LF5137853	-	-	adattabile a Salva KL-10 G/98

LUCI LED MODULARI EVO STICK

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Applicazioni	Tensione (V)	Potenza (W)	Catena di connessione massima	Caratteristiche della luce	Note
1 & 2	7153005	LF7153005	cursore ad incastro a 28 LED	panetteria	24	4	15 Evo Stick o 3 m	2700°K, 1900 lm/m	lunghezza 200 mm, IP65, attacco incluso
1 & 2	7153006	LF7153006	cursore ad incastro a 42 LED	panetteria	24	6	10 Evo Stick o 3 m	2700°K, 1900 lm/m	lunghezza 300 mm, IP65, attacco incluso
1 & 2	7153007	LF7153007	cursore ad incastro a 28 LED	bianco caldo	24	4	15 Evo Stick o 3 m	3000°K, 1900 lm/m	lunghezza 200 mm, IP65, attacco incluso
1 & 2	7153008	LF7153008	cursore ad incastro a 42 LED	bianco caldo	24	6	10 Evo Stick o 3 m	3000°K, 1900 lm/m	lunghezza 300 mm, IP65, attacco incluso
1 & 2	7153009	LF7153009	cursore ad incastro a 28 LED	bianco neutro	24	4	15 Evo Stick o 3 m	4000°K, 1900 lm/m	lunghezza 200 mm, IP65, attacco incluso
1 & 2	7153010	LF7153010	cursore ad incastro a 42 LED	bianco neutro	24	6	10 Evo Stick o 3 m	4000°K, 1900 lm/m	lunghezza 300 mm, IP65, attacco incluso
1 & 2	7153011	LF7153011	cursore ad incastro a 28 LED	carne	24	4	15 Evo Stick o 3 m	"Meat R", 1900 lm/m	lunghezza 200 mm, IP65, attacco incluso
1 & 2	7153012	LF7153012	cursore ad incastro a 42 LED	carne	24	6	10 Evo Stick o 3 m	"Meat R", 1900 lm/m	lunghezza 300 mm, IP65, attacco incluso

ACCESSORI PER LUCI LED EVO STICK

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tensione (V)	Potenza (W)	Note
1	7153013	LF7153013	cavo di alimentazione Evo Stick	-	-	lunghezza 1000 mm
1	7153014	LF7153014	cavo di alimentazione Evo Stick	-	-	lunghezza 2500 mm
2	7153015	LF7153015	cavo di collegamento Evo Stick	-	-	lunghezza 300 mm
3	7153016	LF7153016	clip di montaggio di ricambio Evo Stick	-	-	2 viti e 2 strisce adesive incluse
4	7153017	LF7153017	trasformatore Evo Stick	24	15	lunghezza cavo 2000 mm, distributore a 12 vie incluso
4	7153018	LF7153018	trasformatore Evo Stick	24	30	lunghezza cavo 2000 mm, distributore a 12 vie incluso
4	7153019	LF7153019	trasformatore Evo Stick	24	75	lunghezza cavo 2000 mm, distributore a 12 vie incluso

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Applicazioni	Tensione (V)	Potenza (W)	Caratteristiche della luce	Note
1	7120848	LF7120848	finestra a soffitto	bianco neutro	230	25	4000°K, 2125 lm	ø 300 mm, IP66, senza sensore, 2 clip di fissaggio incluse
1	7120850	LF7120850	finestra a soffitto	bianco neutro	230	25	4000°K, 2125 lm	ø 300 mm, IP66, con sensore, 2 clip di fissaggio incluse
2	7120823	LF7120823	soffitto	bianco neutro	230	46	4000°K, 5200 lm	lunghezza 1200 mm, da -20 a +45°C
2	7120826	LF7120826	soffitto	bianco neutro	230	58	4000°K, 6500 lm	lunghezza 1500 mm, da -20 a +45°C
3	3621019	LF3621019	cursore di illuminazione	bianco neutro	230	5	4000°K, 500 lm	lunghezza 280 mm, clip di fissaggio e cavo inclusi
3	3621020	LF3621020	cursore di illuminazione	bianco neutro	230	10	4000°K, 1000 lm	lunghezza 540 mm, clip di fissaggio e cavo inclusi
3	3621021	LF3621021	cursore di illuminazione	bianco neutro	230	15	4000°K, 1500 lm	lunghezza 840 mm, clip di fissaggio e cavo inclusi
3	3621022	LF3621022	cursore di illuminazione	bianco neutro	230	15	4000°K, 1500 lm	lunghezza 1140 mm, clip di fissaggio e cavo inclusi

KIT STRISCE LED PRIMA EVO

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Applicazioni	Tensione (V)	Potenza	Caratteristiche della luce	Note
1	7151950	LF7151950	kit nastro led da 5 metri	bianco caldo	24	12 W/m	3000°K, 1140 lm/m	IP65, nastro, alimentatore e accessori inclusi
1	7151949	LF7151949	kit nastro led da 5 metri	bianco neutro	24	12 W/m	4000°K, 1140 lm/m	IP65, nastro, alimentatore e accessori inclusi
2	7151951	LF7151951	kit nastro led da 5 metri	multicolore	24	12 W/m	1140 lm/m	IP65, nastro, alimentatore e accessori inclusi

NASTRI LED FOOD LED

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Applicazioni	Tensione (V)	Potenza	Caratteristiche della luce	Note
1	7160344	LF7160344	nastro led da 5 metri	panetteria	24	10 W/m	2500°K, 1360 lm	IP20
1	7160345	LF7160345	nastro led da 5 metri	carne	24	10 W/m	2900°K, 1625 lm	IP20
1	7160346	LF7160346	nastro led da 5 metri	frutta	24	10 W/m	3000°K, 1625 lm	IP20
1	7160347	LF7160347	nastro led da 5 metri	verdura	24	10 W/m	5000°K, 1735 lm	IP20
1	7160348	LF7160348	nastro led da 5 metri	pesce	24	10 W/m	7500°K, 1825 lm	IP20
2	7155551	LF7155551	nastro led da 5 metri	bianco caldo	24	10 W/m	3000°K, 1340 lm	IP55
2	7155550	LF7155550	nastro led da 5 metri	bianco neutro	24	10 W/m	4000°K, 1380 lm	IP55

ACCESSORI PER NASTRI FOOD LED

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza nastro LED compatibile (mm)	Note
1	7160342	LF7160342	alimentazione per Food Led	24	35	3000	IP67
1	7160343	LF7160343	alimentazione per Food Led	24	60	5000	IP67
1	7155558	LF7155558	alimentazione per Food Led	24	100	9000	IP67
2	7160340	LF7160340	profilo di fissaggio dritto per Food Led	-	-	2000	alluminio, diffusore leggero e chiusura inclusi
3	7160341	LF7160341	profilo di montaggio inclinato per Food Led	-	-	2000	alluminio, diffusore leggero e chiusura inclusi

ILLUMINAZIONE

LAMPADE ROTONDE PER FORNI



1



2



3



4




5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Diametro foro (mm)	Diametro globo (mm)	Temperatura massima (°C)
1	3221060	359934	E14	230	25	38	42	300°C
2	3221049	359703	E14	230	15	51	54	300°C
3	3221050	359712	E14	240	40	68	72	300°C
4	5062755	360753	G9	230	25	38	42	300°C
5	3221231	357170	G9	240	20	40	53	300°C

LAMPADE QUADRATE PER FORNI



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Italien	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Temperatura massima (°C)
1	3221320	LF3221320	E14	230	25	75 x 60	300°C
1	5044940	LF5044940	G9	250	40	80 x 65	350°C
2	5072410	359375	E14	230	25	75 x 60	300°C
2	3221268	360731	G9	240	25	96 x 80	300°C
3	5013466	101372	E14	230	25	140 x 72	300°C

VETRI PORTALAMPADA ROTONDI PER FORNO



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro globo (mm)	Altezza (mm)	Note
1	5112962	359033	ø 41	34	fino a +550°C
2	5057175	LF5057175	ø 41	33	-
3	3221233	359709	ø 42	33	-
4	3221349	359724	ø 72	63	-
5	5078593	LF5078593	ø 54	-	adattabile a Bongard
6	3520016	LF3520016	ø 78	-	guarnizione inclusa

VETRI PORTALAMPADA QUADRATI PER FORNO




1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Note
1	3221433	359878	80	65	-
1	3221428	359877	96	73	adattabile a Unox
1	3221256	359715	110	65	fino a +500°C
2	3621013	359426	38	38	-
2	3221173	359296	73	58	adattabile a Convotherm
2	3221384	359670	105	40	adattabile a Salva
3	5102925	LF5102925	80	65	-
4	7130714	LF7130714	133	63	adattabile a Bongard

CORNICI PER LAMPADE DA FORNO



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Note
1	3221172	359297	96 x 80	adattabile ad Alto-Shaam
1	5137854	LF5137854	-	adattabile a Salva K/10
2	3221434	LF3221434	100 x 85	giunto e globo inclusi
3	3221255	359716	140 x 72	-
4	5137855	LF5137855	-	adattabile a Salva KL1
5	3520022	359765	-	-

ILLUMINAZIONE

GUARNIZIONI ROTONDE PER FORNI



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro esterno (mm)	Diametro interno (mm)	Spessore (mm)
1	3186522	358128	40	30	2
2	3221053	359721	48	38	5
3	3786614	AS042059	48	41	3
4	3221715	LF3221715	52	43	5
5	7109789	LF7109789	74	49	1
6	5091908	699628	83	52	3


GUARNIZIONI QUADRATE PER FORNI



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Note
1	5137734	LF5137734	-	-	adattabile a Salva K/10
1	3221385	359671	130	55	-
2	3221413	359882	80	65	-
2	3221422	359879	100	75	-
3	3221394	358147	75	65	-
3	5032244	359697	117	72	bianco
4	3221414	359881	83	70	-
5	7130715	LF7130715	134	64	adattabile a Bongard
6	3221257	359714	140	75	silicone

LAMPADE UV-A PER INSETTICIDI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Base	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)	Note
1	3223013	LF3223013	E14	230	20	160	adattabile a Sofinor
1	3223014	LF3223014	E14	230	20	190	-
2	7117643	LF7117643	E27	230	20	160	-
2	3223011	LF3223011	E27	230	20	160	-
2	3223012	LF3223012	E27	230	20	160	antischeggia
3	3223017	LF3223017	G13	230	8	280	-
3	7119423	LF7119423	G13	230	10	330	-
3	3223018	LF3223018	G13	230	15	430	-
3	3223019	LF3223019	G13	230	15	430	antischeggia
3	5025181	LF5025181	G13	230	15	435	-
3	3223022	LF3223022	G13	230	18	610	-
3	3223023	LF3223023	G13	230	18	610	-
3	3223024	LF3223024	G13	230	20	610	-
3	3223025	LF3223025	G13	230	20	610	antischeggia
3	3223026	LF3223026	G13	230	30	460	-
3	3223027	LF3223027	G13	230	30	460	antischeggia
3	3223028	LF3223028	G13	230	36	610	-
3	3223029	LF3223029	G13	230	36	610	antischeggia
3	7107979	LF7107979	G13	230	40	590	-
3	3223030	LF3223030	G13	230	40	610	-
3	3223031	LF3223031	G13	230	40	610	antischeggia

LAMPADE GERMICIDA UV-C PER ARMADIETTI PORTACOLTELLI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Base	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)	Note
1	3223015	LF3223015	E27	230	15	160	-
1	3223016	LF3223016	E27	230	15	160	antischeggia
2	3223032	LF3223032	G13	230	15	435	antischeggia
2	3223033	LF3223033	G13	230	15	455	antischeggia
2	3223034	LF3223034	G13	230	30	900	-

BRUCIATORI CUENOD

BRUCIATORI A COMBUSTIBILE CUENOD



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione	Collegamento carburante	Potenza (kW)	Portata (l/h)	Iniettore ø (mm)	Note
1	3023381	LF3023381	FC6F	230 V - 50 Hz	3/8"	35 a 50	3 a 5	1,00	kit di montaggio incluso
1	3023382	LF3023382	FC9F	230 V - 50 Hz	3/8"	50 a 90	5 a 9	1,50	kit di montaggio incluso
2	3023383	LF3023383	FC12F	230 V - 50 Hz	3/8"	80 a 130	8 a 13	2,00	kit di montaggio incluso

BRUCIATORI A GAS CUENOD



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione	Collegamento gas	Potenza (kW)	Portata (Nm3/h)	Note
1	3023385	LF3023385	FC6G	230 V - 50 Hz	1/2"	35 a 50	4 a 6	kit di montaggio incluso
1	3023386	LF3023386	FC9G	230 V - 50 Hz	3/4"	50 a 90	6 a 10	kit di montaggio incluso
2	3023387	LF3023387	FC12G	230 V - 50 Hz	3/4"	80 a 130	10 a 14	kit di montaggio incluso

MODULI DI SICUREZZA CUENOD

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3154004	LF3154004	Honeywell SH 113	FC6F, FC9F (prima del 08/09)	13015697
2	7152901	LF7152901	Honeywell DMG 970-N MOD 3	FC6G, FC9G (prima del 08/09)	65324244
3	7152830	LF7152830	Honeywell SG 513 C2	FC6G, FC9G (prima del 08/09)	13011099
4	3154010	LF3154010	Cuenod TCH 161.05	FC6F, FC9F (dopo il 08/09)	65300304
4	3154007	LF3154007	Cuenod TCG 161.07	FC6G, FC9G (dopo il 08/09)	65300306
4	3154009	LF3154009	Cuenod TCH 141.00	FC12F, FC16F (dopo il 2012)	65300269
4	3154006	LF3154006	Cuenod TCG 141.02	FC12G, FC16G (dopo il 2012)	65300838
5	3154008	LF3154008	Cuenod TCH 131.05	FC12F, FC16F (prima del 2012)	65300343
5	3154005	LF3154005	Cuenod TCG 131.07	FC12G, FC16G (prima del 2012)	65300319
6	3154001	LF3154001	Siemens LGB22.230B27	FC10G, FC14G	13009202

ELETTRODI DI ACCENSIONE & IONIZZAZIONE CUENOD



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note	Codice Cuenod
1	3806042	LF3806042	accensione FC6F, FC9F	vecchio codice Cuenod 13015848	13011119
2	3806043	LF3806043	accensione FC12F, FC16F	vecchio codice Cuenod 13015847	13018153
3	3806041	LF3806041	accensione FC6G, FC9G (dopo il 08/09), FC12G, FC16G	vecchio codice Cuenod 65300076	65300738
4	3806040	LF3806040	accensione FC14F	-	13007907
5	3806045	LF3806045	accensione + ionizzazione FC6G, FC9G (prima del 08/09)	-	13015841
6	3806046	LF3806046	ionizzazione FC6G, FC9G (dopo il 08/09), FC12G, FC16G	vecchio codice Cuenod 13018031	13010529

BRUCIATORI CUENOD

ACCESSORI DI ACCENSIONE E IONIZZAZIONE CUENOD



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3801022	LF3801022	cavo di accensione	FC6F, FC9F (prima del 08/09)	13011123
2	3801020	LF3801020	cavo di accensione	FC6F, FC9F (dopo il 08/09)	65300028
3	3801023	LF3801023	cavo di accensione	FC6G, FC9G	65300077
4	3801019	LF3801019	cavo di accensione	FC10F, FC14F	13015369
5	3801021	LF3801021	cavo di accensione	FC12F, FC16F	13013524
6	3801018	LF3801018	cavo di accensione	FC12G, FC16G	65300323




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3801024	LF3801024	cavo di ionizzazione	FC6G, FC9G (prima del 08/09)	13010530
2	3801025	LF3801025	cavo di ionizzazione	FC6G, FC9G (dopo il 08/09)	13014989
2	3801026	LF3801026	cavo di ionizzazione	FC12G, FC16G	13013525
3	3490014	LF3490014	kit celle Satronic MZ770S	FC6F, FC9F, FC12F, FC16F	65326633
4	3739036	LF3739036	kit trasformatore Siemens 2 x 5 kV	FC10F, FC14F	65301258
4	3739040	LF3739040	kit trasformatore Siemens ZE307 7 kV	FC10G, FC14G	65301259
5	3739039	LF3739039	Danfoss EBI M Trasformatore 2 x 7,5 kV	FC6G, FC9G (dopo il 08/09), FC12G, FC16G, FC6F, FC9F, FC12F, FC16F,	13009663
6	3739037	LF3739037	trasformatore Danfoss EBI 1P 12 kV	FC6G, FC9G (prima del 08/09)	65300715

MOTORI E ELICHE CUENOD



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3242846	LF3242846	motore FHP 230 V - 110 W	FC6F, FC9F	13010980
1	3242849	LF3242849	motore FHP 230 V - 85 W	FC6G, FC9G	13010518
2	3242850	LF3242850	motore FHP 230 V - 95 W	FC10F, FC14F	13020329
3	3242848	LF3242848	motore FHP 230 V - 65 W	FC10G, FC14G	13010013
4	3242847	LF3242847	motore FHP 230 V - 160 W	FC12F, FC16F, FC12G, FC16G	13009981
5	3343002	LF3343002	elica 133 X 42	FC6F, FC6G	13010101
5	3343004	LF3343004	elica 137 X 52	FC10F, FC14F, FC14G	13012393
5	3343005	LF3343005	elica 146 X 52	FC12F, FC16F, FC12G, FC16G	13010012
6	3343003	LF3343003	elica 133 X 62	FC9F, FC9G	13010517
6	3343001	LF3343001	elica 120 X 52	FC10G	13012392

POMPA CARBURANTE CUENOD E ACCESSORI



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3122894	LF3122894	pompa + valvola Suntec AS47D 1596	FC...F	13016262
2	3120677	LF3120677	kit pompa valvola Suntec AS47D 1596	FC...F	13014854
3	3002015	LF3002015	raccordo pompa/motore nero	FC6F, FC9F, FC10F, FC14F	65074172
4	3002014	LF3002014	accoppiamento pompa/motore bianco	FC12F, FC16F	13018143
5	3457002	LF3457002	tubo carburante 1 m	FC6F, FC9F	13004801
5	3457003	LF3457003	tubo carburante 1,15 m	FC10F, FC14F	13016021
5	3457004	LF3457004	tubo carburante 1,5 m	FC12F, FC16F	13007940
6	3500473	LF3500473	linea di iniezione 252 mm	FC6F	13011120
6	3500475	LF3500475	linea di iniezione 272 mm	FC9F	13011041
6	3500474	LF3500474	linea di iniezione 265 mm	FC12F, FC16F	65300344

BRUCIATORI CUENOD

PRESSOSTATI E ACCESSORI CUENOD



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note	Codice Cuenod
1	3320267	LF3320267	pressostato Dungs LGW3 A2	0,4 a 3 mbar	13016344
1	3320268	LF3320268	pressostato Dungs LGW10 A2	1 a 10 mbar	13007823
2	3320265	LF3320265	pressostato Dungs GW10 A5/1	2 a 10 mbar	13023736
2	3320266	LF3320266	pressostato Dungs GW15 A5	10,5 a 150 mbar	13010078
3	3320262	LF3320262	pressostato Ceb	0,5 a 5 mbar	13020502
3	3320264	LF3320264	pressostato Ceb	1 a 10 mbar	13020722
4	3320269	LF3320269	connettore pressostato per Ceb	-	13020723
5	3320263	LF3320263	pressostato + connettore Ceb	0,5 a 5 mbar	65300692

VALVOLE GAS E ACCESSORI CUENOD



1



2



3



4




5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3523122	LF3523122	valvola + flangia Krom Schroder CG10R70D1T5	FC6G (prima del 08/09)	13010541
-	3523117	LF3523117	flangia valvola Krom Schroder CG10R70D1T5	FC6G (prima del 08/09)	13010548
2	3523126	LF3523126	valvola + flangia Honeywell VT4625AAFC6	FC6G (dopo il 08/09)	65300243
-	3523120	LF3523120	flangia valvola Honeywell VT4625AAFC6	FC6G (dopo il 08/09)	65300244
3	3523123	LF3523123	valvola + flangia Krom Schroder CG15R03D2TS	FC9G (prima del 08/09)	13010542
-	3523118	LF3523118	flangia valvola Krom Schroder CG15R03D2TS	FC9G (prima del 08/09)	13010968
4	3523124	LF3523124	valvola Dungs MBDL407 B01 S20	FC12G, FC16G (dopo il 08/09), FC10G, FC14G,	13012424
5	3523125	LF3523125	valvola Dungs MBDL407 B01 S22	FC9G (dopo il 08/09), FC12G, FC16G (prima del 08/12)	65300250
-	3523119	LF3523119	flangia + O-ring per valvola Dungs MBDL407 B01	FC9G (dopo il 08/09), FC10G, FC12G, FC14G, FC16G	13010074
6	3786890	LF3786890	kit O-ring	FC9G (prima del 2009)	13010961


PARTI ELETTRICHE CUENOD

						
1	2		3	4	5	6
Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod	
1	3068170	LF3068170	condensatore + coperchio - 3 µF, 400 V	FC6G, FC9G	13010520	
2	3068171	LF3068171	condensatore + coperchio - 4 µF, 400 V	FC6F, FC9F, FC10F, FC14F	13011117	
2	3068169	LF3068169	condensatore + coperchio - 2 µF, 400 V	FC10G, FC14G	13010015	
2	3068172	LF3068172	condensatore + coperchio - 5 µF, 400 V	FC12F, FC16, FC12G, FC16G	65325038	
3	3650008	LF3650008	plug-in	FC6F, FC9F	13010979	
4	3650009	LF3650009	plug-in	FC6G, FC9G	13010521	
5	3247078	LF3247078	base di connessione Wieland a 7 poli	tutti i bruciatori	65322070	
6	3247079	LF3247079	spina di connessione Wieland a 7 poli	tutti i bruciatori	13010523	

RICAMBI DI VENTILAZIONE CUENOD







1

2

3

4

5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3352301	LF3352301	persiana	FC12F, FC12G, FC16F, FC16G	13023775
2	3095022	LF3095022	kit otturatore	FC6F, FC9F	13010472
3	3095021	LF3095021	kit otturatore	FC6G, FC9G	13010473
4	3445552	LF3445552	controllo manuale dell'otturatore	FC10F, FC10G, FC14F, FC14G	13015710
5	3352302	LF3352302	otturatore in metallo	FC10F, FC10G, FC14F, FC14G	13016788

BRUCIATORI CUENOD

FLANGE E GUARNIZIONI CUENOD

NEW



1




2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Cuenod
1	3523115	LF3523115	flangia + guarnizione + viti	FC6F, FC6G	13022754
1	3523114	LF3523114	flangia + guarnizione + viti	FC9F, FC9G	13018849
1	3523112	LF3523112	flangia + guarnizione + viti	FC12F, FC12G	13023304
1	3523113	LF3523113	flangia + guarnizione + viti	FC16F, FC16G	13018134
2	3523116	LF3523116	flangia + guarnizione + vite + tappo Wieland	FC14F, FC14G	13012385
3	3187029	LF3187029	guarnizione flangia	FC6F, FC6G	13010501
3	3187028	LF3187028	guarnizione flangia	FC9F, FC9G	13010502
3	3187025	LF3187025	guarnizione flangia	FC12F, FC12G, FC16F, FC16G	13021414
4	3187026	LF3187026	guarnizione flangia + viti	FC10F, FC10G	13012386
4	3187027	LF3187027	guarnizione flangia + viti	FC14F, FC14G	13009973
5	7152831	LF7152831	piastra CP1 + guarnizione 225 x 200 mm	FC6, FC9, FC10, FC12 fuel & gas	13018495
5	7152902	LF7152902	piastra CP2 + guarnizione 260 x 220 mm	FC14F, FC14G, FC16F, FC16G	13018496

BRUCIATORI A COMBUSTIBILE RIELLO

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione	Potenza (kW)	Portata (kg/h)	Note
1 & 2	7152895	LF7152895	R40F5INTEL	230 V - 50 Hz	30 a 60	2,5 a 5	kit di montaggio incluso, adattabile a Bongard
1 & 2	7152896	LF7152896	R40F10INTEL	230 V - 50 Hz	54 a 107	4,5 a 9	kit di montaggio incluso, adattabile a Bongard
1 & 2	7152897	LF7152897	R40F20INTEL	230 V - 50 Hz	95 a 202	8 a 17	kit di montaggio incluso, adattabile a Bongard

Disponibile su richiesta

BRUCIATORI A GAS RIELLO

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione	Potenza (kW)	Note
1 & 2	7152898	LF7152898	R40FS5INTEL	230 V - 50 Hz	23 a 58	iniettore e kit di montaggio inclusi, adattabile a Bongard
1 & 2	7152899	LF7152899	R40FS10INTEL	230 V - 50 Hz	42 a 116	iniettore e kit di montaggio inclusi, adattabile a Bongard
1 & 2	7152900	LF7152900	R40FS20INTEL	230 V - 50 Hz	81 a 220	iniettore e kit di montaggio inclusi, adattabile a Bongard

Disponibile su richiesta

BRUCIATORI GAS RIELLO COMPLETI

NEW



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Adattabile a	Note	Codice RIELLO
1	7152882	LF7152882	MB405/1-RSD20	FS5	D = 1/2"	3970530
1	7152881	LF7152881	MB407/1-RSD20	FS8, FS10, FS20	D = 3/4"	3970531

BRUCIATORI RIELLO

MODULI E ACCESSORI DI SICUREZZA RIELLO



1



2



3



4



5


Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Note	Codice Riello
1	7152841	LF7152841	MG557-3	vecchio codice Riello 3020230	20146463
2	7152840	LF7152840	MG557	per FS5, FS8	20143555
3	7152842	LF7152842	MG569	-	3002967
4	7152890	LF7152890	508SE	-	3001138
5	3023358	LF3023358	RM088.53C2	Landis	3013073



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Note	Codice Riello
1	5142482	LF5142482	525SE/3	-	3001149
1	5142486	LF5142486	525SE/5	-	3001164
2	3023357	LF3023357	530SE	-	3001156
3	7152883	LF7152883	base del modulo di sicurezza 525SE	-	3002307
3	7152884	LF7152884	base del modulo di sicurezza 530SE	-	3002278
4	7152859	LF7152859	spina a 7 poli	per FS5, FS8, FS10, FS20	3006937

ELETTRODI DI ACCENSIONE & IONIZZAZIONE RIELLO

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note	Codice Riello
1	7152850	LF7152850	accensione FS5	-	3002584
2	5142488	LF5142488	accensione FS5 gas	lunghezza 255 mm	3006704
3	7152849	LF7152849	accensione FS8 gas	-	3006705
4	3020377	LF3020377	accensione FS8 gas nuovo modello	-	3020377
5	5142489	LF5142489	accensione FS10 gas	-	3006943
6	3023361	LF3023361	accensione FS20 gas	-	3006706




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note	Codice Riello
1	7152853	LF7152853	accensione F5 fuel	-	3006072
2	7152851	LF7152851	accensione F10 fuel	-	3006074
3	7152852	LF7152852	accensione F20 fuel	-	3006076
4	7152893	LF7152893	ionizzazione FS5 gas	-	3006707
5	5142490	LF5142490	ionizzazione FS10 gas	per FS8 gas	3006708
6	3023364	LF3023364	ionizzazione FS20 gas	-	3006709

ACCESSORI DI ACCENSIONE E IONIZZAZIONE RIELLO




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note	Codice Riello
1	3023359	LF3023359	cavi di accensione	5 pezzi	3002689
2	7152839	LF7152839	cavi di ionizzazione	5 pezzi	3002353
3	3023360	LF3023360	trasformatore COFI TRS830P	8 KV	3006592
4	7152885	LF7152885	sensori di fiamma	per F5, F10, F20	20132573

BRUCIATORI RIELLO

MOTORI E ELICHE RIELLO



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Riello
1	7152873	LF7152873	motore	F5, F10	3008451
2	7152875	LF7152875	motore	F10, FS10 nuovi modelli	3008865
3	7152874	LF7152874	motore	F20	3005820
4	7152876	LF7152876	motore	FS20	3008972
5	7152888	LF7152888	elica ø 108 x 42 mm	F5 carburante, FS5 gas	3005708
5	7152886	LF7152886	elica ø 119 x 52 mm	F10 carburante, FS10 gas	3005788
5	7152887	LF7152887	elica ø 139 x 62 mm	F20 carburante, FS20 gas	3005799

POMPA CARBURANTE RIELLO E ACCESSORI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Riello
1	3023362	LF3023362	Pompa carburante F10K	F5, F10, F20 carburante	3006918
2	7152832	LF7152832	raccordo per unione pompa	F5, F10, F20 carburante	3000443
3	3023363	LF3023363	elettrovalvola pompa	F5, F10, F20 carburante	3002279
4	7152860	LF7152860	filtro pompa	F5, F10, F20 carburante	3005719
5	7152861	LF7152861	tubo carburante flessibile	F5, F10, F20 carburante	3005720

PRESSOSTATI E ACCESSORI RIELLO



1




2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Adattabile a	Codice Riello
1	7152878	LF7152878	pressostato Dungs LGW3 A2	FS5, FS8, FS10	3002316
2	7152877	LF7152877	pressostato Dungs LGW10 A2	FS20	3007444
3	7152847	LF7152847	connettore pressostato	FS5, FS8	3002959

RICAMBI VARI PER BRUCIATORI RIELLO



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Riello
1	3523124	LF3523124	valvola gas Dungs MBDL407 B01 S20	FS10, gas FS20	-
2	7152880	LF7152880	spruzzatore	F5, F10	3005709
3	7152879	LF7152879	spruzzatore	F20	3005764
4	7152837	LF7152837	Filtro EMI	-	3008452
5	7152868	LF7152868	kit di ventilazione	FS10, FS20	3010094

BRUCIATORI RIELLO

PORTAFIAMMA RIELLO & AIR FLAPS



1




2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Riello
1	7152835	LF7152835	portafiamma	FS5	3006899
1	7152836	LF7152836	portafiamma	FS8	3006699
1	7152833	LF7152833	portafiamma	FS10	3006945
1	7152834	LF7152834	portafiamma	FS20	3006700
2	3023367	LF3023367	persiana	F5 carburante, FS5 gas	3007204
2	7152889	LF7152889	persiana	F8, F10, FS10	3007205
2	3023368	LF3023368	persiana	F20 carburante, FS20 gas	3007206

FLANGE RIELLO & GUARNIZIONI A FLANGIA



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a	Codice Riello
1	7152846	LF7152846	flangia	F5	3008636
1	7152843	LF7152843	flangia	F10	3008637
1	7152844	LF7152844	flangia	F10 carburante, FS10 gas	3005796
1	7152845	LF7152845	flangia	F20	3005814
2	7152866	LF7152866	guarnizione flangia	F5 carburante, FS5 gas	3005787
2	7152864	LF7152864	guarnizione flangia	F10 carburante, FS10 gas	3005795
2	7152865	LF7152865	guarnizione flangia	F20 carburante, FS20 gas	3005813
2	7152867	LF7152867	guarnizione flangia	F20	3006710

RELÈ DI SICUREZZA



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Produttore	Modello	Codice articolo del produttore
1	5142382	LF5142382	Honeywell	MMI 810.1 Mod. 33	0640220
2	5142383	LF5142383	Honeywell	MMI 811.1 Mod. 35	0621120
3	5142384	LF5142384	Honeywell	MMI 962.1 Mod. 23	06256

CELLE, ELETTRODI E TERMOCOPPIE

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Produttore	Modello	Codice articolo del produttore
1	7159910	LF7159910	elettrodo di accensione	Eloma	Genius, Multimax	EL0507183
2	7159913	LF7159913	elettrodo di accensione	Eloma	Genius	EL0507184
3	5137861	LF5137861	termocoppia	Salva	SIR/14 FE-KO-0,5-	1330015011
4	5137862	LF5137862	termocoppia	Salva	SIR/14 K-0,5-9	1330017025
5	5142377	LF5142377	cella a gas	Satronic	UVZ 780 bianco	18814U
6	5142380	LF5142380	kit celle a gas	Satronic	MZ 770S	51001U

RESISTENZE PER FORNI

RESISTENZE PER FORNI SALVA




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Modello
1	5137832	LF5137832	230	6000	K5
2	5137841	LF5137841	230	7200	K-5/10
3	5137844	LF5137844	230	3000	LT/17
4	5137842	LF5137842	230	5400	LT4/00
5	5137833	LF5137833	230	1100	KB1
6	5137843	LF5137843	230	-	SK20 E/10

RESISTENZE SALVA




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Modello
1	5137828	LF5137828	230	E-15/80
1	5137829	LF5137829	230	EM-25/80
1	5137830	LF5137830	230	EMD-20/00
1	5137835	LF5137835	230	NXE-20/00
1	5137836	LF5137836	230	NXM-20/00
1	5137840	LF5137840	230	E-25/80
2	5137838	LF5137838	230	ED/13
2	5137839	LF5137839	230	EM/13

RESISTENZE PER FORNI

RESISTENZE WIESHEU

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Dimensioni flangia (mm)
1	3355742	415841	230	3000	ext. ø 205, int. ø 192	70 x 22
2	5120953	LF5120953	230	9000	-	-
3	3755333	415452	230	750	48 x 420	-
3	3755335	415534	230	1000	40 x 795	-
3	3755337	415536	230	1100	40 x 760	-
3	3755336	415535	230	1500	50 x 645	-
3	3755332	415530	230	2000	40 x 940	-
4	3355744	415834	230	4000	400 x 100	-
5	3755331	415832	230	7000	295	ø 63

RESISTENZE PER FORNO MIWE

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)
1	5120191	LF5120191	230	-	est. ø 220
2	5120065	420350	230	1500	23 x 1295
3	5107290	420349	400	4000	115 x 573

RESISTENZE PER FORNO ADATTABILI A BONGARD

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Dimensioni flangia (mm)	Lunghezza cavo (mm)
1	7127029	LF7127029	230 / 400	8000	est. ø 380, int. ø 320	90 x 45 (4 viti di fissaggio)	3000
1	7127030	LF7127030	230 / 400	10000	est. ø 380, int. ø 320	90 x 45 (4 viti di fissaggio)	3000

RESISTENZE PER FORNI

RESISTENZE DA FORNO ADATTABILI A EUROFOUR

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Dimensioni flangia (mm)
1	5044041	LF5044041	230 / 400	9450	est. ø 370, int. ø 300	170 x 55
2	5124249	LF5124249	230 / 400	6000	est. ø 360	170 x 55
3	5043182	LF5043182	230	1260	192 x 180	100 x 22
4	5042984	LF5042984	230 / 400	5250	est. ø 335	170 x 55

ALTRE RESISTENZE SPECIFICHE

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Modello	Dimensioni (mm)	Dimensioni flangia (mm)	Adattabile a
1	3855106	LF3855106	230	50	-	-	Panimatic
2	7120252	LF7120252	230	2350	520 x 765	-	Caplain
3	3455398	420091	240 / 415	6000	410	ø 72	riscaldatore ad immersione
3	3755542	416232	230	6000	310	ø 72	riscaldatore ad immersione

RESISTENZE ALETTATE



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)	Dimensioni alette (mm)	Dimensioni flangia (mm)
1	3455067	418394	230	750	405	50 x 25	M14x1
1	3455110	LF3455110	230	1000	500	50 x 25	M14x1
1	3455071	418396	230	1500	770	50 x 25	M14x1
1	3455113	418397	230	2000	995	50 x 25	M14x1
2	3455199	LF3455199	230	250	240	50 x 25	M14x1,5
2	3455299	418393	230	500	300	50 x 25	M14x1,5
3	3455200	418398	230	1000	290	80 x 40	M24x1,5
3	3455201	LF3455201	230	1250	365	80 x 40	M24x1,5
3	3455202	418399	230	1500	440	80 x 40	M24x1,5
3	3455204	418400	230	1750	515	80 x 40	M24x1,5
3	3455206	418401	230	2000	590	80 x 40	M24x1,5
4	5120063	420285	230	1000	285	-	M14x1,5
4	5120064	420286	230	1500	285	-	M14x1,5

BATTERIE DI RISCALDAMENTO PER VENTILATORI TANGENZIALI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Note
1	3355363	LF3355363	230	2000	35 x 180	-
2	7121996	LF7121996	230	2 x 1000	35 x 180	adattabile a Eurofour
3	2102796	LF2102796	230	2000	35 x 180	-
4	7103628	LF7103628	230	2000	38 x 180	-
5	3855105	LF3855105	230	2 x 1000	39 x 180	adattabile a Panimatic
6	3355864	LF3355864	230	1000	35 x 270	-
6	3355378	LF3355378	230	2000	35 x 270	-

VARI ELEMENTI RISCALDANTI

RESISTENZE IN CERAMICA



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)
1	5120904	418404	230	400	60 x 120
1	3755831	415108	230	500	60 x 120
2	3310018	LF3310018	230	150	60 x 245
2	3755825	415101	230	250	60 x 245
2	3355826	415102	230	400	60 x 245
2	3310016	418402	230	500	60 x 245
2	3355829	415103	230	650	60 x 245
2	3310017	LF3310017	230	750	60 x 245
2	3755830	415104	230	1000	60 x 245

TAPPETINI RISCALDANTI IN SILICONE

NEW



1

2

3

4


5

6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Temperatura limite (°C)
1	3355332	420613	240	500	175 x 290	150
1	3355336	420612	240	1000	290 x 400	150
2	3755939	418763	230	500	175 x 290	145
2	3755940	LF3755940	230	1000	290 x 400	145
3	3355689	418855	230	100	60 x 210	130
3	3355688	418856	230	200	117 x 210	130
4	3355661	416315	230	80	65 x 470	100
4	5039574	419331	230	700	300 x 290	130
5	5073664	LF5073664	230	400	430 x 430	145
6	4088274	LF4088274	230	1000	260 x 400	200

RESISTENZE PER LA REFRIGERAZIONE

RESISTENZE SCHERMATE



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza di riscaldamento (mm)	Lunghezza totale (mm)
1	3455432	LF3455432	RSV-050	230	150	486	500
1	3455433	LF3455433	RSV-060	230	200	586	600
1	3455434	LF3455434	RSV-100	230	350	860	1000
1	3455435	LF3455435	RSV-125	230	450	1110	1250
1	3455436	LF3455436	RSV-150	230	550	1360	1500
1	3455437	LF3455437	RSV-175	230	600	1610	1750
1	3455438	LF3455438	RSV-200	230	700	1860	2000
1	3455439	LF3455439	RSV-225	230	800	2110	2250
1	3455440	LF3455440	RSV-250	230	900	2360	2500
1	3455441	LF3455441	RSV-275	230	1000	2610	2750
1	3455442	LF3455442	RSV-300	230	1100	2860	3000
1	3455443	LF3455443	RSV-325	230	1200	3110	3250
1	3455444	LF3455444	RSV-350	230	1300	3360	3500
1	3455455	LF3455455	RSV-375	230	1400	3610	3750
1	3455445	LF3455445	RSV-400	230	1500	3860	4000
1	3455446	LF3455446	RSV-450	230	1700	4360	4500
1	3455447	LF3455447	RSV-500	230	1900	4860	5000
1	3455448	LF3455448	RSV-550	230	2100	5360	5500
1	3455449	LF3455449	RSV-600	230	2200	5860	6000
1	3455450	LF3455450	RSV-650	230	2400	6360	6500
1	3455451	LF3455451	RSV-725	230	2650	7110	7250

RESISTENZE PER LA REFRIGERAZIONE

RESISTENZE DI SCARICO



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza di riscaldamento (mm)	Lunghezza cavo (mm)
1	3356180	416336	230	16	500	2400
1	3355967	419345	230	30	970	1500
1	3455043	LF3455043	230	20	1000	500
1	3355941	417518	230	50	1000	1000
1	3355964	LF3355964	230	28,8	1870	1300
1	3355942	417519	230	100	2000	1000
1	3355943	417520	230	150	3000	1000
1	3355944	417521	230	200	4000	1000
1	3355945	417522	230	250	5000	1000
1	3355946	417523	230	300	6000	1000

RESISTENZE A CARTUCCIA

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza di riscaldamento (mm)	Diametro cartuccia (mm)	Note
1	3355911	417227	230	145	130	ø 12	flangia filettata da 3/8"
1	3455509	419313	230	150	180	ø 12	flangia filettata da 3/8"
1	3455477	419216	230	250	130	ø 12	flangia filettata da 3/8"
1	3455479	419218	230	400	240	ø 12	flangia filettata da 3/8"
2	3455466	417570	230	110	120	ø 12	flangia filettata da 3/8"
2	3455024	417577	230	190	180	ø 12	flangia filettata da 3/8"
2	3455467	417571	230	230	180	ø 12	flangia filettata da 3/8"
2	3455468	417572	230	330	240	ø 12	flangia filettata da 3/8"
3	3455478	419217	230	700	370x90	ø 12	flangia filettata da 3/8"
4	7125721	LF7125721	230	1000	-	-	adattabile a Bongard

RESISTENZE PER LA REFRIGERAZIONE

SERBATOI DI EVAPORAZIONE DELLA CONDENSA

NEW



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Capacità (l)	Note
1	3016007	750002	230	300	120 x 315	1,5	evaporazione 177 ml/h
1	3015042	750807	230	300	120 x 315	1,5	evaporazione 177 ml/h, con riarmo automatico

CAVI RISCALDANTI



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tensione (V)	Potenza (W)	Lunghezza di riscaldamento (mm)	Lunghezza cavo (mm)
1	3355684	418807	230	18	1210	1755 + 1755
1	3355691	LF3355691	230	65	1500	500 + 500
1	3355681	LF3355681	230	9	1980	600 + 600
1	3355690	LF3355690	230	45	2300	300 + 300
1	3355683	418809	230	41	2680	1740 + 1740
1	3355698	420372	230	54	3000	500 + 500
1	3355699	LF3355699	230	63	3500	500 + 500
1	3355700	420373	230	72	4000	500 + 500
1	3355705	LF3355705	230	81	4500	500 + 500
1	3355706	420374	230	90	5000	500 + 500
1	3355728	LF3355728	230	99	5500	500 + 500
1	3355729	420375	230	108	6000	500 + 500
1	3355932	416311	230	46	6000	800 + 800
1	3355730	417805	230	117	6500	500 + 500
1	3355734	420376	230	126	7000	500 + 500
1	3355735	LF3355735	230	135	7500	500 + 500
1	3355738	420377	230	144	8000	500 + 500

RESISTENZE PER LA REFRIGERAZIONE

PANIMATIC CAVI RISCALDANTI



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Potenza (W)	Lunghezza di riscaldamento (mm)	Codice Panimatic
1	3855098	LF3855098	60	5	F010003018
1	3855099	LF3855099	60	6	F010003019
2	3855100	LF3855100	-	1,5	F010003231
2	3855101	LF3855101	-	2	F010003148
2	3855102	LF3855102	-	3	F010003246
2	3855103	LF3855103	-	4	F010003232

CAVI RISCALDANTI DAGARD



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Potenza (W)	Lunghezza di riscaldamento (mm)	Codice Dagard
1	7113440	LF7113440	310	9,45	RGFL2401A
1	7113436	LF7113436	340	8,65	RGFL2351A
1	7113441	LF7113441	365	11,05	RGFL2501A
1	7113437	LF7113437	390	10,25	RGFL2451A
1	7113438	LF7113438	445	11,85	RGFL2551A
1	7113439	LF7113439	490	13,45	RGFL2601A

VETRI PORTA FORNO SALVA



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello
1	5137890	LF5137890	vetro piastrone	E-20/13
2	5137894	LF5137894	vetro esterno	E-20/13
3	5137907	LF5137907	finestra di sinistra	E-20/13
4	5137910	LF5137910	vetro interno	E-20/13



1



2



3




4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello
1	5137892	LF5137892	vetro piastrone	E-30/13
2	5137896	LF5137896	vetro esterno	E-30/13
3	5137908	LF5137908	finestra di sinistra	E-30/13
4	5137912	LF5137912	vetro interno	E-30/13



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello
1	5137905	LF5137905	vetro esterno	EM-20/13
2	5137913	LF5137913	vetro interno	EM-20/13
3	5137936	LF5137936	vetro esterno	K-15/10
4	5137906	LF5137906	vetro esterno	K5/00

VETRI PORTA FORNO SALVA



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello
1	5137921	LF5137921	vetro interno	K5/00
2	5137923	LF5137923	vetro piastrone	K-5/10 PREMIUM
3	5137924	LF5137924	vetro piastrone	K-5/10 STANDARD
4	5137915	LF5137915	vetro interno	KX-10/10




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello
1	5137925	LF5137925	vetro piastrone	KX-10/10 PREMIUM
2	5137926	LF5137926	vetro piastrone	KX-10/10 STANDARD
3	5137900	LF5137900	vetro esterno	KXE/10
4	5137922	LF5137922	vetro interno	KXE/10





Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello
1	5137929	LF5137929	vetro esterno	LABE-4
2	5137916	LF5137916	vetro interno	LT/17 PL
3	5137888	LF5137888	finestra di destra	MEE/13
4	5137909	LF5137909	finestra di sinistra	MEE/13 CONJ.

VETRI PORTA FORNO SALVA



1



2




3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello
1	5137902	LF5137902	vetro esterno	NXE-20/13
2	5137917	LF5137917	vetro interno	NXE-20/13
3	5137931	LF5137931	vetro esterno	NXEP/00
4	5137903	LF5137903	vetro esterno	NXM-20/13

VETRI PORTA FORNO MIWE




1

2

3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
1	5120195	LF5120195	615	188	6
2	5120165	LF5120165	1215	188	6
3	5120250	LF5120250	1215	238	6

VETRI PORTA FORNO ADATTABILI A BONGARD



1

2

3

4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142586	LF5142586	530	220	6	-
2	5142587	LF5142587	530	260	6	-
3	5142574	LF5142574	614	230	5	2 fori
4	5142575	LF5142575	614	290	5	2 fori

VETRI PORTA FORNO

VETRI PORTA FORNO ADATTABILI A BONGARD




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142584	LF5142584	614	210	5	2 fori
2	5142585	LF5142585	614	270	5	2 fori
3	5142588	LF5142588	672	220	6	-
4	5142589	LF5142589	672	260	6	-




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142572	LF5142572	750	220	6	4 fori
2	5142573	LF5142573	750	180	6	4 fori
3	5142582	LF5142582	756	210	5	2 fori
4	5142583	LF5142583	756	270	5	2 fori




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142576	LF5142576	816	190	5	2 fori
2	5142577	LF5142577	816	230	5	2 fori
3	5142578	LF5142578	816	245	5	2 fori
4	5142580	LF5142580	816	290	5	2 fori

VETRI PORTA FORNO ADATTABILI A EUROFOUR




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	7129234	LF7129234	555	442	6	4 fori
2	7132272	LF7132272	605	540	6	4 fori
3	7126079	LF7126079	820	550	6	-

VETRI PORTA FORNO ADATTABILI A FRINGAND




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142592	LF5142592	80	80	5	-
2	5142593	LF5142593	500	200	5	-
3	5142594	LF5142594	770	250	10	3 fori

VETRI PORTA FORNO ADATTABILI A TIBILETTI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142600	LF5142600	600	195	5	-
2	5142601	LF5142601	600	235	5	-
3	5142599	LF5142599	650	250	5	2 fori

VETRI PORTA FORNO ADATTABILI A TIBILETTI




1

2

3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142597	LF5142597	761	250	5	2 fori
2	5142598	LF5142598	761	220	5	2 fori
3	5142603	LF5142603	866	300	8	3 fori

VETRI PORTA FORNO ADATTABILI A RAMALHOS



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Note
1	5142596	LF5142596	605	300	10	3 fori

CERNIERE LATERALI FERMOD - SERIE 361 / 362 / 363



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053391	700562	361	140	30 / 35	37	adattabile a Eurofour
2	3053426	700560	362	150	110 / 80	48	diritto con rampa
3	3053427	700561	362	150	110 / 80	48	sinistra con rampa
4	7109118	LF7109118	363	15	110 / 80	48	senza rampa
5	3053713	LF3053713	363	15	110 / 80	48	adattabile a Panimatic

CERNIERE LATERALI FERMOD - SERIE 401 / 402 / 408




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053384	LF3053384	401	96	64 / 32	22	cromo
2	3053385	700563	401	96	64 / 32	22	cromo & rilsan
3	3053386	692669	402	96	64 / 32	31	cromo
4	3053387	LF3053387	402	96	64 / 32	31	cromo & rilsan
5	3053442	LF3053442	408	96	64 / 32	41	cromo
6	5142200	LF5142200	408	96	64 / 32	41	cromo & rilsan

CERNIERE LATERALI FERMOD - SERIE 525 / 746




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053399	690340	525	133,5	30,5 / 30,5	33	-
2	3053714	LF3053714	525	133,5	30,5 / 30,5	33	adattabile a Panimatic
3	3053407	LF3053407	746	170	144 / 34	75	trasporta fino a 100 kg

CERNIERE FERMOD

CERNIERE ESTRAIBILI FERMOD - SERIE 306 / 308 / 309



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053708	690389	306	96	38 / 38	31	sinistra
2	3053389	700565	308	120	50 / 50	34	sinistra
3	3053363	LF3053363	309	130	50 / 50	46	sinistra
4	2105641	LF2105641	309	130	50 / 50	54	cuneo spessore 8 mm

CERNIERE ESTRAIBILI FERMOD - SERIE 446 / 456 / 546 / 556




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053559	LF3053559	446	148	32 / 32	57	senza rampa
2	3053560	LF3053560	456	148	32 / 32	57	con rampa
3	3053406	LF3053406	546	192	60 / 32	48	senza rampa, trasporta fino a 90 kg
3	5067403	LF5067403	556	192	60 / 32	48	con rampa, porta fino a 90 kg

CERNIERE FERMAD RIMOVIBILI - SERIES 470 / 471 / 473




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053429	LF3053429	471	208	30 / 30	48	con rampa, porta fino a 40 kg
2	7115490	LF7115490	470 / 471	208	30 / 30	57	cuneo spessore 9 mm
3	3053562	LF3053562	473	213	30 / 30	48	con rampa, porta fino a 40 kg

CERNIERE ESTRAIBILI FERMOD - SERIE 480 / 481




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	7103954	LF7103954	480	166,5	30 / 30	48	senza rampa, trasporta fino a 40 kg
2	3053400	LF3053400	481	166,5	30 / 30	48	con rampa, porta fino a 40 kg
3	7104376	LF7104376	480 / 481	166,5	30 / 30	57	cuneo spessore 9 mm

CERNIERE ESTRAIBILI FERMOD - SERIE 1370 / 1371




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053365	LF3053365	1370	119	50 / 50	35	senza rampa, trasporta fino a 25 kg
2	3053430	LF3053430	1371	119	50 / 50	35	con rampa, porta fino a 25 kg
3	5076085	LF5076085	1370 / 1371	119	50 / 50	43	cuneo spessore 8 mm

CERNIERE A MOLLA FERMOD - SERIE 175 / 176



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053941	690494	175	98,5 + 14,7	25,4	22	kit di fissaggio incluso, perno trasversale
2	3053944	690574	176	98,5 + 14,7	25,4	22	kit di montaggio incluso, testa mandrino quadrata da 7,6 mm
3	3053499	701011	176	98,5 + 17,7	25,4	22	testa quadrata 7,6 mm

CERNIERE FERMOD

CERNIERE FERMOD - SERIE 710 / 720 / 730 / 731 / 760



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore minimo della porta (mm)	Note
1	3053392	700567	710	82 x 42	72 x 31	22	trasporta fino a 20 kg
2	3053377	LF3053377	720	120 x 54	86 x 34	33	porta fino a 40 kg
3	3053395	LF3053395	730	180 x 76	115 x 42	27	porta fino a 80 kg
4	2102657	LF2102657	731	180 x 76	115 x 42	27	dritto con rampa, fino a 80kg
5	2102659	LF2102659	731	180 x 76	115 x 42	27	sinistra con rampa, fino a 80kg
6	5142199	LF5142199	760	250 x 84	140 x 54	27	trasporta fino a 100 kg

CERNIERE BIDIREZIONALI FERMOD - SERIE 4526 / 4528 / 4521 / 4523




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Altezza (mm)	Spessore della porta (mm)	Note
1	3053396	LF3053396	4526	125	25 a 35	molla regolabile, coppia fino a 1 m/kg
2	3053397	LF3053397	4528	150	25 a 40	molla regolabile, coppia fino a 1,5 m/kg
3	3053423	LF3053423	4521	160	40	con arresto a 90°, tiro in plastica
3	3053590	LF3053590	4521	160	40	con arresto a 90°, asta di fissaggio in acciaio inox
3	3053424	LF3053424	4523	160	40	senza sosta

CERNIERE BASCULANTI PER PORTE FORNO



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)
1	3053345	690495	destra	120	155	150
2	3053344	690496	sinistra	120	155	150
3	3053019	700003	tappo	95	110	25
4	3053691	LF3053691	destra	175	205	156
5	3053690	LF3053690	sinistra	175	205	156
6	3053689	LF3053689	tappo	95	118	24





Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)
1	3053004	LF3053004	destra	175	205	156
2	3053005	LF3053005	sinistra	175	205	156
3	3053003	LF3053003	tappo	95	118	23
4	3053006	LF3053006	destra	175	205	160
5	3053007	LF3053007	sinistra	175	205	160
6	3053008	LF3053008	tappo	95	118	23



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tra gli assi (mm)	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)
1	3053441	LF3053441	destra / sinistra	120	153	153
2	3053457	694789	tappo	94	120	21
3	3053281	700459	destra / sinistra	130	155	147
4	3053308	701136	tappo	96	111	24
5	5062223	LF5062223	destra / sinistra	130	155	150
6	5048006	693045	tappo	95	110	22

CERNIERE PORTA FORNO

CERNIERE PORTA PER FORNO



1



2




3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)
1	5012812	690032	destra / sinistra	135	163	170
2	5012832	690039	tappo	95	110	25
3	3053306	701134	destra / sinistra	170	205	166
4	3053308	701136	tappo	96	111	24
5	7109733	LF7109733	destra / sinistra	118	162	147
6	7109734	LF7109734	tappo	-	-	-



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)
1	3053351	700390	destra / sinistra	130	170	50
2	3053564	701574	destra / sinistra	138	215	50
3	7103838	701573	destra / sinistra	138	170	50
4	5067076	LF5067076	destra / sinistra	-	94	95
5	5085170	LF5085170	destra / sinistra	195	210	50



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)	Note
1	3053013	690564	destra	200	285	140	-
2	3053014	690565	sinistra	200	285	140	-
3	5022826	LF5022826	destra / sinistra	42	93	43	filettatura M6
4	3990008	701561	destra / sinistra	175	205	118	attacco incluso (tra asse 95 mm)
5	3053312	694397	destra / sinistra	175	207	162	attacco incluso (tra asse 95 mm)

SERRATURE FERMOD - SERIE 560 / 570 / 571 (APPARECCHI A FREDDO)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242921	LF3242921	560	150 x 23 x h30	110	230	senza arresto
2	3242579	690455	570	150 x 23 x h30	110	230	tappo incluso
3	3242945	690456	571	150 x 23 x h30	110	230	tappo & chiave inclusi
4	3242922	690428	560 / 570 / 571	16,5	-	-	viti e guarnizione incluse
5	2105933	690429	560 / 570 / 571	26,5	-	-	viti e guarnizione incluse

SERRATURE FERMOD - SERIE 651 / 652 (APPARECCHI A FREDDO)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242709	LF3242709	651	54 x 51	36 / 35 / 31	141	tappo incluso
2	3242370	700590	652	54 x 51	36 / 35 / 31	141	ruolo in nylon, percussore incluso
3	3242595	700587	651 / 652	18 à 30	43	-	tappo

SERRATURE FERMOD - SERIE 790 / 791 (APPARECCHI CALDI)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242957	LF3242957	790	150 x 30 x h40,5	133	254	tappo incluso
2	3242753	700060	791	150 x 30 x h40,5	133	254	tappo incluso
3	3242718	700061	790 / 791	58 x 35 x h18	43	-	tappo

SERRATURE E CHIUSURE FERMOD

SERRATURE FERMOD - SERIE 790 / 791 / 795 / 796 (APPARECCHI A FREDDO)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242946	690412	790	150 x 30 x h40,5	133	254	tappo incluso
2	3242948	690413	795	150 x 30 x h40,5	133	254	tappo & chiave inclusi
3	3242947	690414	791	150 x 30 x h40,5	133	254	tappo incluso
4	3242949	690415	796	150 x 30 x h40,5	133	254	tappo & chiave inclusi
5	3242042	LF3242042	790 / 791 / 795 / 796	58 x 35 x h18	43	-	tappo
6	5037458	700062	791 / 796	90 x 20 x 10	-	-	gomma

SERRATURE FERMOD - SERIE 880 / 885 (APPARECCHI A FREDDO)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242386	700557	880	120 x 28 x h35	104	205	tappo incluso
2	3242583	700556	885	120 x 28 x h35	104	205	tappo & chiave inclusi
2	3242584	LF3242584	885	120 x 28 x h35	104	205	in acciaio inox, inclusi frontalino e chiave
3	3242581	690416	880	120 x 28 x h35	104	205	tappo incluso
4	3242582	690417	885	120 x 28 x h35	104	205	tappo & chiave inclusi
5	3242838	690419	880 / 885	53 x 30 x h39	33	-	tappo

SERRATURE FERMOD - SERIE 1225 / 1825 (APPARECCHI A FREDDO)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242960	690457	1825	181 x 33 x h74	158	386	regolabile, percussore incluso
2	3242571	700570	1225	190 x 36 x h45	168 / 19	400	tappo incluso
3	3242578	692536	1225	-	-	-	tappo

SERRATURE FERMOD - SERIE 1220 (APPARECCHI A FREDDO)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione
1	3242355	700612	1220	kit di chiusura a 2 punti
2	3242554	700609	1220	serratura di ricambio
3	3242562	700610	1220	tappo sostituzione

ALTRE SERRATURE FERMOD (APPARECCHI A FREDDO)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione
1	3242551	700571	1925 / 1926	serratura di ricambio
2	3242557	700572	1925 / 1926	tappo
3	3242558	LF3242558	158	kit di bloccaggio con percussore e cappuccio
4	5142202	LF5142202	219	kit di chiusura a 3 punti
5	5142353	LF5142353	2170	maniglia interna con gancio per porte da incasso
6	5074851	694864	2171	maniglia interna con gancio per porte a soffietto

CHIUSURE FERMOD - SERIE 430 / 431 (CELLE FRIGORIFERE)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Spessore della porta (mm)	Note
1	5106868	700615	430	233 x 136 x h62	116 a 165	maniglia interna inclusa
2	3242752	700616	431	233 x 136 x h62	116 a 165	maniglia interna e chiave incluse
3	2103291	LF2103291	430 / 431	lunghezza 1020 mm	-	maniglia antipanico

SERRATURE E CHIUSURE FERMOD

SERRATURE FERMOD - SERIE 520 / 521 (CELLE FRIGORIFERE)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Spessore della porta (mm)	Note
1	2106119	LF2106119	520	238 x 156 x h62	27 a 162	punzone interno incluso
2	5106871	701438	521	238 x 156 x h62	27 a 162	punzone interno e chiave inclusi
3	3242573	LF3242573	520 / 521	-	27 a 43	tappo
3	3242574	LF3242574	520 / 521	-	44 a 60	tappo
3	3242575	LF3242575	520 / 521	-	61 a 77	tappo
4	5132696	LF5132696	520 / 521	17	-	cuneo
5	3242361	700618	520 / 521	-	-	punzone interno
6	2103291	LF2103291	520 / 521	lunghezza 1020 mm	-	maniglia antipanico

SCATOLE FERMOD - SERIE 620 / 621 (CELLE FRIGORIFERE)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Spessore della porta (mm)	Note
1	3242348	700576	620	213 x 104 x h50	27 à 152	coup de poing interne inclus
2	3242349	700784	621	213 x 104 x h50	27 à 152	coup de poing interne & clé inclus
3	3242396	700795	620 / 621	15	42 à 57	cale
3	3242397	700796	620 / 621	30	57 à 72	cale
3	3242398	LF3242398	620 / 621	40	67 à 82	cale
3	3242546	700797	620 / 621	50	77 à 92	cale
3	3242547	700798	620 / 621	80	107 à 122	cale
3	5142146	LF5142146	620 / 621	95	122 à 137	cale
4	3242361	700618	620 / 621	-	-	coup de poing interne
5	2103291	LF2103291	620 / 621	1020	-	poignée anti-panique

CHIUSURE FERMOD - SERIE 920 / 921 (CELLE FRIGORIFERE)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Spessore della porta (mm)	Note
1	3242357	LF3242357	920	245 x 108 x 52,5	82 to 152	senza frontale, incl. chiave a fungo interna
1	3242358	701645	921	245 x 108 x 52,5	82 to 152	punzone interno e tappo inclusi
2	2103293	700573	920	245 x 108 x 52,5	82 to 152	senza frontale, incl. punzone e chiave interna
2	3242545	700574	921	245 x 108 x 52,5	82 to 152	punzone interno, chiave e percussione inclusi
3	3242395	700577	920 / 921	-	27 a 42	tappo
3	3242399	700578	920 / 921	-	42 a 57	tappo
3	3242359	700579	920 / 921	-	52 a 72	tappo
3	3242360	700580	920 / 921	-	65 a 85	tappo
3	3242570	700791	920 / 921	-	82 to 102	tappo
3	5142203	LF5142203	920 / 921	-	102 a 122	tappo
3	5142205	LF5142205	920 / 921	-	117 a 137	tappo
3	5142208	LF5142208	920 / 921	-	132 a 152	tappo
4	3242361	700618	920 / 921	-	-	punzone interno
5	2103291	LF2103291	920 / 921	1020	-	maniglia antipanico

SERRATURE & CHIUSURE RAHBACH

CHIUSURE RAHBACH - SERIE PRESTO (APPARECCHI CALDI)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Tra gli assi (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242051	700045	6186	180 x 28 x h32	121	180	senza arresto
2	7133371	LF7133371	6186	180 x 28 x h32	121	180	senza arresto, chiave inclusa
3	3242052	700051	6186	48 x 21 x h5	33	180	tappo

CHIUSURE RAHBACH - SERIE ERGO (APPARECCHI CALDI)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Tra gli assi (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242157	694001	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	tappo incluso
2	3242155	694002	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	tappo & chiave inclusi
3	3242158	LF3242158	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	tappo incluso
4	3242156	LF3242156	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	tappo & chiave inclusi
5	3242221	700082	6188	38 x 18 x h31	26	-	tappo

CHIUSURE RAHBACH - SERIE ERGO (APPARECCHI CALDI)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Tra gli assi (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242839	690017	6189	185,5 x 23,5 x h33	150	205	sans butée
2	3242844	690018	6189	185,5 x 23,5 x h33	150	205	sans butée, clé incluse
3	5114472	690110	6189	38 x 11 x h1	26	-	cale
4	5114467	690111	6189	38 x 11 x h2	26	-	cale
5	3242306	690947	6189	40 x 17 x h5	26	-	cale
6	3242221	700082	6189	38 x 18 x h31	26	-	butée

CHIUSURE RAHBACH - SERIE DUPLO (APPARECCHI CALDI)



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni base (mm)	Tra gli assi (mm)	Lunghezza totale (mm)	Note
1	3242215	700467	6200	173 x 30 x h40	124 / 133	173	senza arresto
2	3242607	694784	6200	173 x 30 x h40	124 / 133	248	tappo incluso
3	5108210	690146	6200	173 x 30 x h65	124 / 133	248	senza arresto
4	3242216	690123	6200	69 x 20 x h37	43	-	tappo

CHIUSURE RAHBACH - SERIE JUMBO (APPARECCHI A FREDDO)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Spessore della porta (mm)	Note
1	3242890	692917	6000	chiusura esterna	60 a 124	chiave inclusa
2	3242891	690066	6000	punzone interno	60 a 76	-
2	3242892	690067	6000	punzone interno	76 a 92	-
2	3242893	690068	6000	punzone interno	92 a 108	-
2	3242894	690069	6000	punzone interno	108 a 124	-
3	3242096	690061	6000	cuneo	30 a 43	-
3	3242097	690062	6000	cuneo	51 a 65	-
3	3242540	690063	6000	cuneo	71 a 85	-
4	3242095	692885	6000	tappo	-	-

SERRATURE & CHIUSURE RAHBACH

SERRATURE RAHRBACH - SERIE 6300 (APPARECCHI CALDI)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)
1	3242181	690044	maniglia di apertura destra	185 x h59
2	3242182	690027	maniglia sinistra	185 x h59
3	3242326	700091	attacco per l'apertura della maniglia sulla destra	110 x 33 x h56
4	3242241	700098	attacco per l'apertura della maniglia sulla destra	110 x 33 x h74
5	3242327	690045	attacco per l'apertura della maniglia a sinistra	110 x 33 x h56
6	3242328	690135	attacco per l'apertura della maniglia a sinistra	110 x 33 x h74

CHIUSURE A CREMONE RAHBACH (APPARECCHI CALDI)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note
1	5066380	698503	Serratura a cremonese, apertura a destra	lunghezza massima 780 mm, senza maniglia
2	3242422	LF3242422	manciata	-
3	3242183	690041	estremità superiore/inferiore della punta	lunghezza 146 mm
4	3242238	690040	tappo	interasse 26 mm
5	3242255	690042	meccanismo di chiusura centralizzata apertura destra	con testa di perforazione
5	5028241	700771	apertura del meccanismo di chiusura centralizzata a sinistra	con testa di perforazione
6	5050039	551447	tirando su/giù	ø 10 x 162 mm

CHIUSURE RAHBACH - TURNO (CELLE FRIGORIFERE)




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Spessore della porta (mm)	Note
1	7133372	690170	71011	kit maniglie	80	chiave inclusa
2	5114456	690191	71011	tappo	-	-

TENDINE A STRISCE



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)	Note
1	3028020	802233	rotolo di cinghia per tende in PVC trasparente	200 x 2	lunghezza 50 m, fino a -20°C
2	3028001	802236	rotolo di cinghia per tende in PVC trasparente	190 x 2	lunghezza 50 m, fino a 0°C
3	7113602	LF7113602	binario per tende a nastro	1090	da tagliare
4	7113603	LF7113603	staffa di fissaggio della guida	-	1 supporto ogni 450 mm
5	7113604	LF7113604	gancio di ricambio	-	-

GAMMA FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142238	LF5142238	6405603SAV	ruolo con vite	2320 prima del 1997
2	5099713	LF5099713	6663503SAV	ruolo centrale	3530, 3530DV
3	5099712	LF5099712	6199855	ruolo fisso con vite ø 45 mm	3530 e 3530DV dopo maggio 1994, 3570
4	5099711	LF5099711	6438255SAV	ruolo mobile ø 50 mm	3530 e 3530DV dopo maggio 1994, 3570 dopo il 1996
4	5142242	LF5142242	6438200SAV-12	ruolo mobile ø 50 mm	7530 dopo maggio 1994
5	5142370	LF5142370	6436555	ruolo mobile con patta ø 50 mm	3530 e 3530DV dopo maggio 1994
5	5142372	LF5142372	6436500-12	ruolo mobile con patta ø 50 mm	7530 dopo maggio 1994



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142239	LF5142239	6199800-12	ruolo fisso con vite ø 45 mm	7530 dopo maggio 1994
2	5099713	LF5099713	6663500SAV	ruolo centrale	7530
3	5065983	LF5065983	6646303SAV	carrello con rullo	2320 prima del 1997
4	5142211	LF5142211	7028203DSAV	carrello con rullo dritto	2120, 2130
4	5142215	LF5142215	7028203GSAV	carrello con rullo sinistro	2120, 2130
5	5142213	LF5142213	7028303DSAV	carrello con rullo dritto	2130DV, 2150
5	5142237	LF5142237	7028303GSAV	carrello con rullo sinistro	2130DV, 2150

MECCANICA DELLA CELLA FRIGORIFERA

GAMMA FERMOD FERMATIC



1



2



3



4


Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142152	LF5142152	6661800D	carrello con rullo dritto	8530, 8730
1	5142197	LF5142197	6661800G	carrello con rullo sinistro	8530, 8730
2	5128820	LF5128820	6401591	carrello con rullo pieno + coperchi (x2)	2320 dopo il 1997, 2420
3	5142154	LF5142154	6647803D	carrello rettilineo completo con rullo	2120, 2130
3	7111170	LF7111170	6647803G	carrello sinistro completo con rullo	2120, 2130
4	5142153	LF5142153	6602095D	carrello rettilineo completo con rullo	2150
4	5142155	LF5142155	6602095G	carrello sinistro completo con rullo	2150



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142060	LF5142060	61351SAV	tappo	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
2	5142062	LF5142062	6109691	tappo completo	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
3	5142063	LF5142063	6126691SAV	tappo con porta piastra	3320 / 3330 / 3430 / 3530 / 3530DV / 4440
4	5142059	LF5142059	60143SAV	fermaporta	2420



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	2102868	LF2102868	61807	guida all'apertura	2120, 2130, 2130DV, 2320
2	7108593	LF7108593	6180808	guida alla chiusura	2120, 2130, 2320
3	5142246	LF5142246	6177508	guida all'apertura	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 3530DV, 4440 e 7530 prima di maggio 2008
4	5142243	LF5142243	6177408	guida alla chiusura	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 4440 e 7530 prima di maggio 2008
5	5142245	LF5142245	61778	guida all'apertura	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 3530DV, 4440 e 7530 dopo maggio 2008
6	5142244	LF5142244	6177908	guida alla chiusura	2150, 2420, 3320, 3330, 3530, 4440 e 7530 dopo maggio 2008

GAMMA FERMOD FERMATIC



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142254	LF5142254	15093	guida	2150 / 2420 / 3320 / 3330 / 3530 / 3530DV / 4440 / 7530 / 8730
2	5142150	LF5142150	13354	coperchio quadrato	3430 / 3530 / 3530DV / 7530
2	5142143	LF5142143	13917	coperchio quadrato	2320 / 2420
3	5142151	LF5142151	60106SAV	copertura della guida (x2)	2150 prima di giugno 2008 / 2120 / 2130 / 2130DV
4	5142145	LF5142145	15333	copertura della guida	3530, 7530 dopo il marzo 1994
5	5142144	LF5142144	15839	copertura a rullo	8730
6	5142201	LF5142201	60138	punte ferroviarie (x2)	2120 / 2130 / 2130DV / 2150



1




2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142361	LF5142361	6309891DSAV	supporto binario dritto	2120 / 2130 / 2150
1	5142362	LF5142362	6309891GSAV	staffa guida sinistra	2120 / 2130 / 2150
2	5142363	LF5142363	6018791SAV	supporto ferroviario	2150
2	5142366	LF5142366	6036891	supporto ferroviario	2320 dopo il 1997 / 2420
6	5142364	LF5142364	6667700DSAV	supporto dritto con rampa e telaio della porta	8730
6	5142365	LF5142365	6667700GSAV	staffa sinistra con rampa e telaio della porta	8730
4	5142360	LF5142360	6438400EMB	supporto centrale con rampa e telaio della porta	8730
5	5142368	LF5142368	6145803SAV	viti di supporto per binari	2120 / 2130 / 2320 / 2420
6	5142367	LF5142367	6363103SAV	viti di regolazione	3430 / 3530

MECCANICA DELLA CELLA FRIGORIFERA

GAMMA FERMOD FERMATIC



1




2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142274	LF5142274	13256	maniglia interna	2320
2	5142257	LF5142257	6145791	maniglia esterna	2320
3	5142268	LF5142268	6179700	maniglia fissa in acciaio inox	2420
4	5143004	LF5143004	6116000	leva esterna	3530 / 7530
5	7105975	LF7105975	6438391	maniglia interna fissa	8520



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	adattabile alla gamma Fermatic
1	5142357	LF5142357	16537	ringhiera	2120 / 2130 / 2150
2	5142358	LF5142358	62038SAV	rampa centrale	8730
3	5142359	LF5142359	62039DSAV	dritto con rampa	8730
4	5142255	LF5142255	6430700D	maniglia esterna destra	6200
4	5142256	LF5142256	6430700G	maniglia esterna sinistra	6200
5	5142355	LF5142355	7047200080D	apertura a maniglia completa a destra	6200
5	5142356	LF5142356	7047200080G	apertura maniglia completa a sinistra	6200

MANICI



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Stile	Dimensioni (mm)	Fissaggio	Colore
1	1241605	111346	palla	ø 25	M8	nero
1	3448152	510496	palla	ø 30	M6	nero
1	3184050	LF3184050	palla	ø 32	M6	nero
1	9007550	LF9007550	palla	ø 35	M8	nero
1	3241570	693488	palla	ø 35	M10	nero
1	5013467	LF5013467	palla	ø 40	M8	nero
1	5120980	540323	palla	ø 40	M10	nero
1	9007551	LF9007551	palla	ø 40	M10	rosso
2	1241354	111119	testata	ø 20	M6	nero
2	7151113	110920	testata	ø 25	M5	nero
3	1241401	111092	cilindrico	ø 28	M8	nero
3	9007564	112861	cilindrico	ø 31	M12	nero
3	1241055	525639	cilindrico	ø 32	M10	nero
3	3055125	691314	cilindrico	ø 28	M8	nero
3	3242337	540238	cilindrico	ø 26	M10	nero
4	1241603	111329	stella	ø 40	M8	nero
5	5066588	LF5066588	U	140	M8, interasse 118 mm	nero
5	3242735	700551	U	200	M8, interasse 180 mm	nero
6	9007003	698092	stella	ø 50	M10, vite 30 mm	nero

VOLANTI E MANOVELLE



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Fissaggio	Colore
1	3522051	LF3522051	ø 200	ø 16	senza maniglie
2	3522052	LF3522052	ø 26 x 92	M10	per volante LF3522051
3	5085018	690556	ø 130	ø 14	maniglia pieghevole
4	3522041	LF3522041	ø 160	ø 14	maniglia pieghevole
5	3522011	690086	ø 200	ø 20	maniglia pieghevole
6	5037533	LF5037533	160	ø 10	maniglia pieghevole

GUARNIZIONI FORNO

GUARNIZIONI PER FISSAGGIO VETRO


NEW



1




2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Adattabile a	Materiale
1	7155546	LF7155546	est. ø 28, int. ø 10	3	universale	silicone
2	3186138	521122	est. ø 30, int. ø 20	2	Real Forni	Doniflex G11 ®
3	7155588	LF7155588	est. ø 30, int. ø 10	2	Real Forni	Doniflex G11 ®
4	7159606	LF7159606	47 x 29	3	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
5	7159618	LF7159618	80 x 80	3	Angoulvant	Tesnit BA-55 ®



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Adattabile a	Materiale
1	7159622	LF7159622	605 x 80	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
2	7159611	LF7159611	605 x 130	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
3	7159607	LF7159607	765 x 80	0,5	Polin	Mabeo3100 ®
4	7155587	LF7155587	765 x 130	0,5	Polin	Mabeo3100 ®

GUARNIZIONI PER TUBI VAPORE

NEW



1



2




3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Adattabile a	Materiale
1	7155582	LF7155582	120 x 50	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
2	7159605	LF7159605	100 x 50	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
3	7159608	LF7159608	64 x 25	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
4	7159616	LF7159616	80 x 50	3	Fringand	Graphite Picot GR ®
5	7155590	LF7155590	est. ø 70, int. ø 55	2	Fringand	Graphite Picot GR ®
6	7155583	LF7155583	190 x 190	3	Fringand	Graphite Picot GR ®

GUARNIZIONI FORNO

GUARNIZIONI PER TUBI VAPORE

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Adattabile a	Materiale
1	7159613	LF7159613	est. ø 150, int. ø 90	3	Guyon	Mabeo3100 ®
2	7159609	LF7159609	est. ø 75, int. ø 27	3	Guyon	Mabeo3100 ®
3	7159604	LF7159604	75 x 50	3	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
4	7159610	LF7159610	95 x 44	2	Tibiletti	Tesnit BA-55 ®
5	5137881	LF5137881	est. ø 13, int. ø 4	6	Salva	silicone
6	5137880	LF5137880	est. ø 10, int. ø 6	6	Salva	silicone

GUARNIZIONI

NEW



Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Adattabile a	Materiale
1	7155586	LF7155586	est. ø 30, int. ø 15	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
2	7159621	LF7159621	est. ø 38, int. ø 18	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
3	7159619	LF7159619	est. ø 40, int. ø 20	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
4	7159620	LF7159620	est. ø 55, int. ø 28	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
5	7155585	LF7155585	est. ø 60, int. ø 25	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®
6	7159612	LF7159612	est. ø 70, int. ø 38	2	Bongard	Tesnit BA-55 ®



Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Adattabile a	Note
1	7159614	LF7159614	115 x 100	2	Pavailler	materiale Graphite Picot GR ®
2	7159617	LF7159617	120 x 100	2	Pavailler	materiale Graphite Picot GR ®
3	5137741	LF5137741	-	-	Salva	modello E-20/13
4	5137742	LF5137742	-	-	Salva	modello K/10
5	5137743	LF5137743	-	-	Salva	modello K5/88
6	5137744	LF5137744	-	-	Salva	materiale PTFE, modello LT-4/00

GUARNIZIONI FORNO

ALTRE GUARNIZIONI SPECIFICHE

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Apparecchio	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Adattabile a	Note
1	7155584	LF7155584	resistenza	130 x 30	2	Guyon	materiale Mabeo3100 ®
2	7155589	LF7155589	resistenza	160 x 35	2	Eurolabo	materiale Mabeo3100 ®
3	7159615	LF7159615	rondella frizione	80 x 80	2	Eurofours	materiale Tesnit BA-202 ®
4	5137728	LF5137728	condotto di combustione	-	-	Salva	modello SR20/03
5	5137727	LF5137727	condotto di combustione	-	-	Salva	modello SK20/02
6	5137731	LF5137731	bruciatore	-	-	Salva	modello SK20/02

GUARNIZIONI PER PORTE FORNO (VENDUTE AL METRO)

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note	Adattabile a
1	5114655	900171	25,6 x 11	elastomero siliconico, nero	Bake Off
2	3186392	900057	34 x 14	elastomero siliconico, nero	Convotherm
3	3186152	900050	26 x 10	elastomero siliconico, nero	Eurofours
4	5040523	LF5040523	20 x 12	elastomero siliconico, blu	Eurofours
5	7110324	LF7110324	36 x 14	elastomero siliconico, grigio	Eurofours
6	3786842	LF3786842	26 x 16	elastomero siliconico, nero	Garbin

GUARNIZIONI PER PORTE FORNO (VENDUTE AL METRO)

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note	Adattabile a
1	3786116	901331	27 x 15	elastomero siliconico, nero	Gierre
2	2100099	901298	19,5 x 16	elastomero siliconico, nero	Palux
3	7106609	LF7106609	15 x 13	elastomero siliconico, grigio	Salva
4	5112069	900805	22 x 14	elastomero siliconico, nero	Unox
5	3586017	LF3586017	22 x 15	elastomero siliconico, nero	Venix
6	5050573	LF5050573	16 x 16	elastomero siliconico, nero	Zanolli




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note	Adattabile a
1	5118216	900751	31 x 19	elastomero siliconico, nero	Wiesheu
2	5126792	901766	32 x 16	elastomero siliconico, nero	Wiesheu
3	5126840	900069	23,5 x 15,2	elastomero siliconico, nero	Wiesheu
4	5126842	901451	26 x 16	elastomero siliconico, nero	Wiesheu
5	7115455	900750	30 x 19	elastomero siliconico, blu	Wiesheu

GUARNIZIONI FORNO

GUARNIZIONI PER PORTE FORNO (VENDUTE AL METRO)

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note
1	2000073	900054	19 x 19	elastomero siliconico, nero
2	3186032	900306	26 x 14	elastomero siliconico, nero
3	3186102	900625	15,8 x 11,5	elastomero siliconico, nero
4	3186506	900439	30 x 22	elastomero siliconico, nero
5	3786303	901577	18 x 17	elastomero siliconico, grigio
6	3786304	901578	25 x 12	elastomero siliconico, grigio




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note
1	3786305	901576	28 x 22	elastomero siliconico, grigio
2	3786307	900939	27 x 17	elastomero siliconico, grigio
3	3786312	900938	18 x 16	elastomero siliconico, nero
4	3786340	901561	25 x 22	elastomero siliconico, grigio
5	3786513	901381	17 x 14	elastomero siliconico, rosso
6	3786618	901326	30 x 10	elastomero siliconico, nero

GUARNIZIONI PER PORTE FORNO (VENDUTE AL METRO)

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note
1	5114695	900142	10,5 x 9	elastomero siliconico, nero
2	5120686	900516	13 x 10	elastomero siliconico, nero
3	5126739	900740	24,5 x 21,2	elastomero siliconico, rosso
4	5126771	900955	24 x 16	elastomero siliconico, nero
5	5126977	901432	22 x 12	elastomero siliconico, nero
6	5127326	901169	21,5 x 12,5	elastomero siliconico, nero

GUARNIZIONI SPECIFICHE PER PORTE FORNO

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Adattabile a	Note
1	5054883	580013	Alto-Shaam	elastomero siliconico, grigio, lunghezza 3000 mm
2	5082948	LF5082948	Bongard	elastomero siliconico, nero, modello M4 Soleo
3	7100748	LF7100748	Bongard	elastomero siliconico, nero, modello 8.60
4	5120105	901476	Miwe	elastomero siliconico, nero, lunghezza 1960 mm
4	5120108	901473	Miwe	elastomero siliconico, nero, lunghezza 2520 mm
4	5120113	901474	Miwe	elastomero siliconico, nero, lunghezza 2200 mm
5	5120128	902077	Miwe	elastomero siliconico, nero, 4 lati, 1080 x 1995 mm
6	3586022	LF3586022	Panimatic	elastomero siliconico, nero, modello F6 dal 2015

GUARNIZIONI FORNO

GUARNIZIONI SPECIFICHE PER PORTE FORNO

NEW




1



2



3



4



5




6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Adattabile a	Note
1	7121019	LF7121019	Eurofours	elastomero silconico, nero
2	7115599	LF7115599	Eurofours	elastomero silconico, rosso
3	5093908	LF5093908	Salva	elastomero silconico, grigio
4	5137730	LF5137730	Salva	elastomero silconico, grigio, modello SR/14
5	5137735	LF5137735	Salva	elastomero silconico, nero, Marseal® 903/15
6	5137740	LF5137740	Salva	elastomero silconico, nero, modello FCL/15-LT/17

GUARNIZIONI IN VETRO PER PORTE DEL FORNO (VENDUTE AL METRO)

NEW



1



2




3



4




5




6


Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note	Adattabile a
1	3186378	900114	15 x 12	elastomero silconico, nero	Convotherm
2	3186379	900113	9 x 7	elastomero silconico, nero	Convotherm
3	7107205	901538	8 x 10 x 4	elastomero silconico, grigio	Salva
4	5137737	LF5137737	10 x 10 x 6	elastomero silconico, grigio	Salva
5	5137738	LF5137738	8 x 12 x 4	elastomero silconico, grigio	Salva
6	5126761	900065	10 x 15,5 x 6	elastomero silconico, nero	Wiesheu



1



2




3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Note
1	3786179	900782	13 x 11	elastomero silconico, nero
2	3786302	901575	13 x 6	elastomero silconico, nero
3	3786308	900937	14 x 12	elastomero silconico, nero
4	3786324	901380	15 x 6	elastomero silconico, nero
5	5011429	900143	9 x 6	elastomero silconico, nero
6	5114665	900058	14 x 12	elastomero silconico, nero

GUARNIZIONI IN FIBRA DI VETRO A PROFILO QUADRATO



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Intervallo di temperatura	Colore
1	3786826	LF3786826	6 x 6	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786827	LF3786827	8 x 8	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786828	LF3786828	10 x 10	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3186479	693739	12 x 12	5 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786829	LF3786829	14 x 14	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786314	693737	20 x 20	venduto al metro	da -100 a +600 °C	bianco

GUARNIZIONI IN VETRORESINA CON PROFILO ROTONDO



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Intervallo di temperatura	Colore
1	3786830	LF3786830	ø 10	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786831	LF3786831	ø 14	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	5005440	691631	ø 16	venduto al metro	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786832	LF3786832	ø 18	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786833	LF3786833	ø 20	3 m	da -100 a +600 °C	bianco
1	3786834	LF3786834	ø 25	3 m	da -100 a +600 °C	bianco

GUARNIZIONI PER LA REFRIGERAZIONE

SIGILLI PERLATI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni del tallone (mm)	Larghezza totale (mm)	Lunghezza	Colore
1	3786255	LF3786255	ø 6	16	venduto al metro	bianco
1	7151199	LF7151199	ø 6	16	12,5 m	bianco
1	7151200	LF7151200	ø 6	16	25 m	bianco
2	3786256	LF3786256	ø 8	17	venduto al metro	bianco
2	7151201	LF7151201	ø 8	17	12,5 m	bianco
2	7151202	LF7151202	ø 8	17	25 m	bianco
3	3786257	LF3786257	ø 10	19	venduto al metro	bianco
3	7151203	LF7151203	ø 10	19	12,5 m	bianco
3	7151204	LF7151204	ø 10	19	25 m	bianco

GUARNIZIONI IN SCHIUMA DI PVC




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Lunghezza	Note
1	3286543	902080	40 x 8	6 m	-
2	3286544	901982	40 x 8	12 m	-
3	3586024	LF3586024	40 x 10	venduto al metro	adattabile a Panimatic
4	5137723	LF5137723	20 x 5	venduto al metro	adattabile a Salva

GUARNIZIONI PER LA REFRIGERAZIONE

GUARNIZIONI DI REFRIGERAZIONE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Note
1	3286120	902273	26 x 21,5	2500 mm	grigio, adattabile a Bongard
2	3286519	902091	25 x 24	7000 mm	nero, adattabile a Bongard
3	7118860	LF7118860	24 x 23,5	4000 mm	grigio, adattabile a Bongard
4	7113734	LF7113734	30 x 19	venduto al metro	grigio, adattabile a CFI
5	7128502	902382	30 x 20,5	2500 mm	grigio
6	3286200	LF3286200	19 x 19	2300 mm	grigio




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Note
1	3286527	902126	34 x 31	6000 mm	nero
2	3786259	902605	21 x 13	venduto al metro	bianco
3	5151149	902350	15 x 10	2550 mm	grigio
4	3186715	901118	38 x 33	venduto al metro	nero
5	3186859	901116	53 x 46	venduto al metro	nero
6	3186890	901108	38 x 15	3000 mm	nero

GUARNIZIONI PER LA REFRIGERAZIONE

GUARNIZIONI DI REFRIGERAZIONE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Note
1	3186892	902592	40 x 17	3000 mm	bianco
2	3286094	902095	35 x 23	6000 mm	nero
3	3286142	902104	19 x 16	7000 mm	bianco
4	3286501	902089	33 x 18,5	6000 mm	bianco
5	3286503	902087	20 x 17	6000 mm	bianco
6	3286507	LF3286507	20 x 8	10000 mm	bianco




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Note
1	3286509	902083	22 x 8	8000 mm	bianco
2	3286511	902084	20 x 9	9000 mm	bianco
3	3286513	902085	18 x 10	8000 mm	bianco
4	3286515	902086	20 x 18	6000 mm	bianco
5	3286517	LF3286517	20 x 20	10000 mm	bianco
6	3286523	902093	23,3 x 20,5	6000 mm	nero

GUARNIZIONI PER LA REFRIGERAZIONE

GUARNIZIONI DI REFRIGERAZIONE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Note
1	3286525	902088	40 x 20	6000 mm	grigio
2	3286531	902094	28 x 25	6000 mm	nero
3	3286533	901106	20 x 18	6000 mm	grigio
4	3286535	901107	20 x 16	6000 mm	grigio
5	3286537	901115	30 x 29	6000 mm	grigio
6	3286541	902102	37 x 31	6000 mm	nero




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modelli	Dimensioni profilo (mm)	Lunghezza	Note
1	3186794	901582	G4451	41 x 30	2500 mm	nero, irrigidimento incluso
2	3986004	LF3986004	67	40 x 19	2500 mm	nero, irrigidimento incluso
3	3286157	LF3286157	67	40 x 19	-	nero, angolo per modello 67
4	2101890	LF2101890	8511	35 x 11	8000 mm	nero
5	2105210	900917	2311	20 x 10	24000 mm	nero
6	3986003	902068	-	23 x 10	2500 mm	irrigidimento per modelli 8511 / 2311

LAME AFFETTATRICI PER PANE

LAME AFFETTATRICI PER PANE ADATTABILI A JAC



Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore (mm)	Fissaggio	Note
1	3710010	LF3710010	290	10	270	0,5	alette ø 3 mm	-
2	3710012	LF3710012	290	13	270	0,5	alette ø 3 mm	-
3	3710013	LF3710013	290	13	270	0,7	alette ø 3 mm	-
4	3710014	LF3710014	290	10	270	0,5	alette ø 3 mm	acciaio inossidabile

ALTRE LAME PER AFFETTATRICI PANE



Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Spessore (mm)	Fissaggio	Adattabile a
1	3710010	LF3710010	290	10	270	0,5	alette ø 3 mm	Sofinor
2	3710011	LF3710011	280	10	260	0,5	fori ø 4.2 mm	Sofinor
3	40KQ477	LF40KQ477	135	215	42	-	fori ø 8 mm	Dito Sama

TELE PER FORNI ADATTABILI A BONGARD




Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Modello
3309094	LF3309094	1940 x 565	CS 1T
3309095	LF3309095	2310 x 565	CS 2T
3309096	LF3309096	2680 x 565	CS 3T
3309097	LF3309097	3050 x 565	CS 4T
3309098	LF3309098	1940 x 705	CS 5T
3309099	LF3309099	2310 x 705	CS 6T

Materiale : cotone tipo LDE

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Modello
3309100	LF3309100	2680 x 705	CS 7T
3309101	LF3309101	3050 x 705	CS 8T
3309102	LF3309102	1940 x 755	Omega CS V800
3309103	LF3309103	2310 x 755	Omega CS V800
3309104	LF3309104	2680 x 755	Omega CS V800
3309105	LF3309105	3050 x 755	Omega CS V800

TELE PER FORNI ADATTABILI A EUROFOURS



Codice LF	Codice GEV	Materiale	Dimensioni (mm)	Modello
3309106	LF3309106	cotone tipo LDE	5600 x 680	0001.30000100 - larghezza 720 x profondità 2400 mm
3309107	LF3309107	cotone tipo LDE	4300 x 580	0001.30000101 - larghezza 620 x profondità 1800 mm
3309108	LF3309108	cotone tipo LDE	4950 x 580	0001.30000102 - larghezza 620 x profondità 2100 mm
3309109	LF3309109	cotone tipo LDE	4300 x 860	0001.30000103 - larghezza 900 x profondità 1800 mm
3309110	LF3309110	cotone tipo LDE	4950 x 860	0001.30000104 - larghezza 900 x profondità 2100 mm
3309111	LF3309111	cotone tipo LDE	5600 x 860	0001.30000105 - larghezza 900 x profondità 2400 mm
3309112	LF3309112	cotone tipo LDE	5600 x 580	0001.30000106 - larghezza 620 x profondità 2400 mm
3309113	LF3309113	cotone tipo LDE	4300 x 680	0001.30000107 - larghezza 720 x profondità 1800 mm
3309114	LF3309114	cotone tipo LDE	4950 x 680	0001.30000108 - larghezza 720 x profondità 2100 mm
3309115	LF3309115	cotone tipo LDE	4950 x 730	0001.30000109 - larghezza 770 x profondità 2100 mm
3309116	LF3309116	cotone tipo LDE	4300 x 730	0001.30000110 - larghezza 770 x profondità 1800 mm
3309117	LF3309117	cotone tipo LDE	5600 x 730	0001.30000111 - larghezza 770 x profondità 2400 mm
3309118	LF3309118	cotone tipo LDE	3010 x 680	0001.30000112 - larghezza 720 x profondità 1200 mm
3309119	LF3309119	cotone tipo LDE	3010 x 580	0001.30000113 - larghezza 620 x profondità 1200 mm
3309120	LF3309120	cotone tipo LDE	3010 x 860	0001.30000114 - larghezza 900 x profondità 1200 mm
3309121	LF3309121	cotone tipo LDE	3870 x 680	0001.30000115 - larghezza 720 x profondità 1600 mm
3309122	LF3309122	cotone tipo LDE	3870 x 860	0001.30000117 - larghezza 900 x profondità 1600 mm
3309123	LF3309123	cotone tipo LDE	3870 x 580	0001.30000118 - larghezza 620 x profondità 1600 mm
3309124	LF3309124	cotone tipo LDE	3870 x 730	0001.30000119 - larghezza 770 x profondità 1600 mm
3309125	LF3309125	cotone tipo LDE	3010 x 730	0001.30000121 - larghezza 770 x profondità 1200 mm

TELE PER FORNI

TELE PER FORNI ADATTABILI A FRINGAND



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Modello
3309126	LF3309126	4240 x 560	28.1.109
3309127	LF3309127	5730 x 560	28.1.111
3309128	LF3309128	4020 x 560	28.1.113
3309129	LF3309129	4740 x 560	28.1.115
3309130	LF3309130	5070 x 560	28.1.118
3309131	LF3309131	6240 x 560	28.1.121
3309132	LF3309132	6770 x 560	28.1.131
3309133	LF3309133	7340 x 560	28.1.141
3309134	LF3309134	4380 x 560	28.1.162
3309135	LF3309135	5150 x 560	28.1.172
3309136	LF3309136	4240 x 710	28.1.209

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Modello
3309137	LF3309137	5730 x 710	28.1.211
3309138	LF3309138	4050 x 715	28.1.213
3309139	LF3309139	4740 x 710	28.1.215
3309140	LF3309140	4380 x 710	28.1.216
3309141	LF3309141	5150 x 710	28.1.217
3309142	LF3309142	5020 x 710	28.1.218
3309143	LF3309143	6240 x 710	28.1.221
3309144	LF3309144	5780 x 710	28.1.227
3309145	LF3309145	6770 x 710	28.1.231
3309146	LF3309146	6470 x 710	28.1.232
3309147	LF3309147	7340 x 710	28.1.241

Materiale : cotone tipo LDE

TELE PER FORNI ADATTABILI A PAVAILLER



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309171	LF3309171	5220 x 660
3309172	LF3309172	4300 x 660
3309173	LF3309173	3900 x 660
3309174	LF3309174	3850 x 640
3309175	LF3309175	4680 x 660
3309176	LF3309176	5510 x 640
3309177	LF3309177	3270 x 575
3309178	LF3309178	2645 x 615
3309179	LF3309179	2380 x 620

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309180	LF3309180	4680 x 640
3309181	LF3309181	4420 x 665
3309182	LF3309182	5510 x 660
3309183	LF3309183	4020 x 675
3309184	LF3309184	4300 x 675
3309185	LF3309185	4420 x 675
3309186	LF3309186	4900 x 675
3309187	LF3309187	3850 x 705
3309188	LF3309188	4670 x 705

Materiale : cotone tipo LDE

TELE PER FORNI ADATTABILI A POLIN




Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309189	LF3309189	2355 x 560
3309190	LF3309190	2525 x 560
3309191	LF3309191	2795 x 560
3309192	LF3309192	2905 x 560
3309193	LF3309193	2965 x 560
3309194	LF3309194	3150 x 560
3309195	LF3309195	3340 x 560

Materiale : cotone tipo LDE

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309196	LF3309196	3405 x 560
3309197	LF3309197	3515 x 560
3309198	LF3309198	2795 x 710
3309199	LF3309199	2965 x 710
3309200	LF3309200	3235 x 710
3309202	LF3309202	3405 x 710

TELE PER FORNI ADATTABILI A GUYON



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309148	LF3309148	5600 x 640
3309149	LF3309149	4200 x 655
3309150	LF3309150	4840 x 650
3309151	LF3309151	4950 x 650
3309152	LF3309152	5300 x 650
3309153	LF3309153	5400 x 650

Materiale : cotone tipo LDE

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309154	LF3309154	5670 x 650
3309155	LF3309155	5600 x 650
3309156	LF3309156	6200 x 650
3309157	LF3309157	4200 x 665
3309158	LF3309158	5000 x 665

TELE PER FORNI

TELE PER FORNI ADATTABILI A TIBILETTI



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309203	LF3309203	4720 x 560
3309204	LF3309204	3600 x 560
3309205	LF3309205	4200 x 560
3309206	LF3309206	5560 x 560
3309207	LF3309207	5560 x 710
3309208	LF3309208	4720 x 710

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309209	LF3309209	5000 x 560
3309210	LF3309210	4200 x 690
3309211	LF3309211	5000 x 690
3309212	LF3309212	5800 x 690
3309213	LF3309213	5200 x 705
3309214	LF3309214	4760 x 710

Materiale : cotone tipo LDE

TELE PER FORNI ADATTABILI A ANGOULVANT



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309078	LF3309078	4500 x 620
3309079	LF3309079	4500 x 720
3309080	LF3309080	4750 x 620
3309081	LF3309081	4750 x 720
3309082	LF3309082	5150 x 620
3309083	LF3309083	5500 x 720
3309084	LF3309084	5900 x 620
3309085	LF3309085	6150 x 620

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309086	LF3309086	3450 x 580
3309087	LF3309087	4350 x 580
3309088	LF3309088	6150 x 580
3309089	LF3309089	4900 x 720
3309090	LF3309090	5150 x 720
3309091	LF3309091	5750 x 720
3309092	LF3309092	5950 x 720
3309093	LF3309093	6150 x 720

Materiale : cotone tipo LDE

TELE PER FORNI ADATTABILI A URM



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309215	LF3309215	4140 x 650
3309216	LF3309216	4900 x 700
3309217	LF3309217	5100 x 700
3309218	LF3309218	5160 x 650
3309219	LF3309219	5300 x 700
3309220	LF3309220	5400 x 700

Materiale : cotone tipo LDE

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309221	LF3309221	5500 x 700
3309222	LF3309222	5600 x 700
3309223	LF3309223	5600 x 720
3309224	LF3309224	6000 x 585
3309225	LF3309225	6150 x 710
3309226	LF3309226	6000 x 720

TELE PER FORNI ADATTABILI A MAP



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309168	LF3309168	3400 x 580
3309169	LF3309169	2180 x 585

Materiale : cotone tipo LDE

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3309170	LF3309170	3700 x 580

ACCESSORIO PER TELE DA FORNO



Code LF	Code GEV	Description	Matériau	Dimensions	Notes
7155548	LF7155548	corda per tele da fornaio	cotone	ø 5 mm - lunghezza 185 m	universale

Le tele d'informazione adattabili ai marchi ABRY, ADR, JOLIVET, WERNER sono disponibili sui shop online

TESSILI PER LA LAVORAZIONE DELLA PASTA

TELE STRATIFICATE



Codice LF	Codice GEV	Materiale	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
3447041	LF3447041	lino	400	rotolo da 50 m
3447042	LF3447042	lino	450	rotolo da 50 m
3447043	LF3447043	lino	500	rotolo da 50 m
3447044	LF3447044	lino	550	rotolo da 50 m
3447045	LF3447045	lino	600	rotolo da 50 m
3447046	LF3447046	lino	650	rotolo da 50 m
3447047	LF3447047	lino	700	rotolo da 50 m
3447048	LF3447048	lino	750	rotolo da 50 m
3447049	LF3447049	lino	800	rotolo da 50 m

NASTRI & TAPPETINI DI RICEZIONE



Codice LF	Codice GEV	Materiale	Dimensioni (mm)	Posizione	Adattabile a	Modello
3062128	LF3062128	lana slogata	380 x 620	nastro	Bertrand Puma	Euro 2000
3062335	LF3062335	lana slogata	810 x 630	tappetino per la reception	Bertrand Puma	Euro 2000
3062129	LF3062129	lana slogata	380 x 620	nastro	Bertrand Puma	Euromap
3062336	LF3062336	lana slogata	810 x 630	tappetino per la reception	Bertrand Puma	Euromap
3062130	LF3062130	lana slogata	350 x 630	nastro	Bertrand Puma	Puma
3062337	LF3062337	lana slogata	810 x 670	tappetino per la reception	Bertrand Puma	Puma
3062131	LF3062131	lana slogata	370 x 600	nastro	Bongard	Major
3062338	LF3062338	lana slogata	730 x 630	tappetino per la reception	Bongard	Major
3062134	LF3062134	lana slogata	380 x 750	nastro	Gecoma	-
3062135	LF3062135	lana slogata	425 x 750	tappetino per la reception	Gecoma	-
3062341	LF3062341	lana slogata	795 x 340	nastro	Gecoma	-
3062136	LF3062136	lana slogata	385 x 620	nastro	Jac	M1
3062343	LF3062343	lana slogata	785 x 660	tappetino per la reception	Jac	M1
3062142	LF3062142	lana slogata	350 x 485	nastro	Merand	Ténor
3062348	LF3062348	lana slogata	775 x 560	tappetino per la reception	Merand	Ténor
3062143	LF3062143	lana slogata	350 x 485	nastro	Merand	Trégor
3062144	LF3062144	lana slogata	345 x 630	nastro	Merand	Trégor
3062349	LF3062349	lana slogata	775 x 560	tappetino per la reception	Merand	Trégor
3062147	LF3062147	lana slogata	350 x 580	nastro	Pavailler	modelli più vecchi
3062352	LF3062352	lana slogata	760 x 680	tappetino per la reception	Pavailler	modelli più vecchi
3062148	LF3062148	lana slogata	350 x 580	nastro	Pavailler	FAP
3062353	LF3062353	lana slogata	760 x 680	tappetino per la reception	Pavailler	FAP

TESSILI PER LA LAVORAZIONE DELLA PASTA

GUIDE & TAPPETINI DA TAPPEZZERIA



Codice LF	Codice GEV	Materiale	Dimensioni (mm)	Posizione	Adattabile a	Modello
3062235	LF3062235	lana intrecciata 2900 g/m ²	1300 x 795	indietro	Bertrand Puma	Euro 2000
3062236	LF3062236	lana intrecciata 2900 g/m ²	1130 x 795	fronte	Bertrand Puma	Euro 2000
3062237	LF3062237	lana intrecciata 2900 g/m ²	1160 x 785	indietro	Bertrand Puma	Euromap
3062238	LF3062238	lana intrecciata 2900 g/m ²	1060 x 785	fronte	Bertrand Puma	Euromap
3062239	LF3062239	lana intrecciata 2900 g/m ²	1315 x 795	estremità superiore	Bertrand Puma	Nova ; Supra
3062240	LF3062240	lana intrecciata 2900 g/m ²	1315 x 795	fondoschiena	Bertrand Puma	Nova ; Supra
3062241	LF3062241	lana intrecciata 2900 g/m ²	1160 x 825	indietro	Bertrand Puma	Puma
3062242	LF3062242	lana intrecciata 2900 g/m ²	1060 x 825	fronte	Bertrand Puma	Puma
3062168	LF3062168	lana intrecciata 2900 g/m ²	1040 x 785	indietro	Bongard	Ultra
3062169	LF3062169	lana intrecciata 2900 g/m ²	1220 x 785	fronte	Bongard	Ultra
3062152	LF3062152	lana intrecciata 2900 g/m ²	1220 x 750	fronte	Bongard	Major
3062153	LF3062153	lana intrecciata 2900 g/m ²	1040 x 740	indietro	Bongard	Major
3062154	LF3062154	lana sintetica	1240 x 753	fronte	Bongard	Major
3062155	LF3062155	lana sintetica	1052 x 743	indietro	Bongard	Major
3062158	LF3062158	lana intrecciata 2900 g/m ²	1190 x 790	indietro	Gecoma	-
3062159	LF3062159	lana intrecciata 2900 g/m ²	1115 x 790	fronte	Gecoma	-
3062160	LF3062160	lana intrecciata 2900 g/m ²	1280 x 780	indietro	Jac	M1
3062161	LF3062161	lana intrecciata 2900 g/m ²	1115 x 780	fronte	Jac	M1
3062252	LF3062252	lana intrecciata 2900 g/m ²	1160 x 770	indietro	Merand	Trégor
3062254	LF3062254	lana intrecciata 2900 g/m ²	1100 x 770	fronte	Merand	Trégor
3062165	LF3062165	lana intrecciata 2900 g/m ²	1830 x 750	semplice	Merand	Armor
3062166	LF3062166	lana intrecciata 2900 g/m ²	2230 x 770	semplice	Merand	Armor
3062167	LF3062167	lana intrecciata 2900 g/m ²	1100 x 770	fronte / retro	Merand	Ténor
3062259	LF3062259	lana intrecciata 2900 g/m ²	1102 x 760	indietro	Pavailler	vecchio modello
3062260	LF3062260	lana intrecciata 2900 g/m ²	1002 x 760	fronte	Pavailler	vecchio modello
3062261	LF3062261	lana intrecciata 2900 g/m ²	1145 x 765	fronte / retro	Pavailler	FAP

TAPPETI PER LAMINATOI



Codice LF	Codice GEV	Materiale	Dimensioni (mm)	Adattabile a	Modello
3062262	LF3062262	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1560 x 500	Bertrand Puma	Junior 500
3062263	LF3062263	cotone tipo LDE	1560 x 500	Bertrand Puma	Junior 500
3062264	LF3062264	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2170 x 500	Bertrand Puma	Senior 500
3062265	LF3062265	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2670 x 600	Bertrand Puma	Senior 600
3062266	LF3062266	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1930 x 490	Bongard	MMM ; SPF
3062267	LF3062267	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1500 x 460	Bongard	MMM ; SPF

TESSILI PER LA LAVORAZIONE DELLA PASTA

TAPPETI PER LAMINATOI



Codice LF	Codice GEV	Materiale	Dimensioni (mm)	Adattabile a	Modello
3062268	LF3062268	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2260 x 590	Bongard	MMM ; SPF
3062269	LF3062269	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1660 x 485	Bongard	MMM ; SPF
3062270	LF3062270	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2260 x 485	Bongard	MMM ; SPF
3062271	LF3062271	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2260 x 625	Bongard	MMM ; SPF
3062272	LF3062272	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	3060 x 625	Bongard	MMM ; SPF
3062273	LF3062273	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1930 x 590	Bongard	MMM ; SPF
3062274	LF3062274	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1470 x 465	Caplain	-
3062275	LF3062275	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1520 x 480	Caplain	-
3062276	LF3062276	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2110 x 480	Caplain	-
5135492	LF5135492	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2670 x 588	Caplain	
3062277	LF3062277	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2500 x 600	Caplain	Sottoriva
3062282	LF3062282	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2750 x 610	Fritsch	Fritsch
3062283	LF3062283	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1480 x 490	Gecoma	LM 50
3062284	LF3062284	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1630 x 490	Gecoma	LM 50 B
3062287	LF3062287	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2630 x 500	Italos	-
3062289	LF3062289	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1520 x 600	Jac	Jac 600
3062290	LF3062290	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1420 x 485	Kemplex	SFB 500
3062291	LF3062291	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1960 x 485	Kemplex	SFB 500
3062298	LF3062298	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1480 x 490	Pavailler	-
3062299	LF3062299	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2000 x 600	Pavailler	-
3062300	LF3062300	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2700 x 600	Pavailler	-
3062301	LF3062301	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1600 x 500	Polin	500 C
3062302	LF3062302	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1960 x 500	Polin	500 L
3062303	LF3062303	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2000 x 600	Polin	600 C
3062314	LF3062314	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1550 x 600	Rondo	-
3062321	LF3062321	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2280 x 480	Rondo	-
3062324	LF3062324	cotone tipo LDE	2340 x 610	Rondo	Automat 604 S
3062325	LF3062325	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	3440 x 610	Rondo	Cutomat
3062326	LF3062326	cotone tipo LDE	2240 x 605	Rondo	Cutomat SS0 64C
3062327	LF3062327	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1470 x 480	Rondo	Econome STM 503/513
3062328	LF3062328	cotone tipo LDE	1470 x 480	Rondo	Econome STM 503/514
3062329	LF3062329	cotone tipo LDE	2240 x 480	Rondo	Econome T503
3062330	LF3062330	cotone tipo LDE	2320 x 600	Rondo	STE 645
7134163	LF7134163	cotone tipo LDE	2040 x 650	Salva	-
7134164	LF7134164	cotone tipo LDE	7800 x 290	Salva	Serie 2
5084102	LF5084102	cotone tipo LDE	1400 x 600	Salva	3P1
5129761	LF5129761	cotone tipo LDE	1400 x 500	Salva	70P1
3062331	LF3062331	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	2730 x 580	SCIM	-
3062332	LF3062332	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1385 x 500	Sinmag	SM 520
3062333	LF3062333	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1650 x 495	Teknostamap	-
3062334	LF3062334	cotone/poliestere su rinforzo in PVC	1960 x 590	Teknostamap	-

TASCHE ADATTABILI A BERTRAND PUMA




Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Tipo	Dimensioni (mm)	Modello
1	3062227	LF3062227	sintetico 2 mm	5 scomparti	850 x 140	CMO
1	3062228	LF3062228	sintetico 2 mm	6 scomparti	1000 x 140	CMO
1	3062229	LF3062229	sintetico 2 mm	7 scomparti	1150 x 140	CMO
1	3062230	LF3062230	sintetico 2 mm	8 scomparti	1300 x 140	CMO
2	3062208	LF3062208	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità	1200 x 210	Bertrand Puma
2	3062209	LF3062209	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità	1180 x 190	Bertrand Puma
2	3062210	LF3062210	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità	1480 x 200	Bertrand Puma
2	3062211	LF3062211	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità	1490 x 260	Bertrand Puma
3	3062206	LF3062206	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1260 x 220/380	Bertrand Puma
3	3062207	LF3062207	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	2000 x 220/380	Bertrand Puma
3	3062212	LF3062212	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1580 x 220/380	Bertrand Puma

TASCHE ADATTABILI A BONGARD




Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Tipo	Dimensioni (mm)	Modello
1	3062176	LF3062176	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità + 2 morsetti	1065 x 200/295	Mada 1/4 ; RP 1/3
1	3062179	LF3062179	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità + 2 morsetti	1395 x 200/295	Mada 2/5 ; RP 2/4
1	3062182	LF3062182	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità + 2 morsetti	1540 x 200/295	Mada 3/6
1	3062185	LF3062185	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità + 2 morsetti	1065 x 230/335	RTM 1/4
1	3062188	LF3062188	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità + 2 morsetti	1395 x 230/335	RTM 2/5
1	3062191	LF3062191	sintetico 2 mm	orlo fissato ad entrambe le estremità + 2 morsetti	1540 x 230/335	RTM 3/6
2	3062174	LF3062174	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1065 x 200/420	Mada 1/4 ; RP 1/3
2	3062177	LF3062177	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1395 x 200/420	Mada 2/5 ; RP 2/4
2	3062180	LF3062180	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1540 x 200/420	Mada 3/6
2	3062183	LF3062183	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1065 x 230/480	RTM 1/4
2	3062186	LF3062186	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1395 x 230/480	RTM 2/5
2	3062189	LF3062189	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1540 x 230/480	RTM 3/6
3	3062175	LF3062175	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1065 x 200/315	Mada 1/4 ; RP 1/3
3	3062178	LF3062178	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1395 x 200/315	Mada 2/5 ; RP 2/4
3	3062181	LF3062181	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1540 x 200/315	Mada 3/6
3	3062184	LF3062184	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1065 x 230/355	RTM 1/4
3	3062187	LF3062187	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1395 x 230/355	RTM 2/5
3	3062190	LF3062190	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1540 x 230/355	RTM 3/6

TESSILI PER LA LAVORAZIONE DELLA PASTA

TASCHE A DONDOLO ADATTABILI A PANIMATIC



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Tipo	Dimensioni (mm)	Modello
1	3062192	LF3062192	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	960 x 200	MC 35 L
1	3062193	LF3062193	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1160 x 200	MC 45 L
1	3062194	LF3062194	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1360 x 200	MC 55 L
1	3062195	LF3062195	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1580 x 200	MC 65 L
1	3062203	LF3062203	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1065 x 200	MCR 35 L
1	3062204	LF3062204	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1395 x 200	MCR 40 L
1	3062205	LF3062205	sintetico 2 mm	con chiusura auto-aderente	1540 x 200	MCR 45 L
2	3062196	LF3062196	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	960 x 230	MCPL 30 L
2	3062197	LF3062197	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1065 x 230	MCPL 35 L
2	3062198	LF3062198	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1160 x 230	MCPL 40 L
2	3062199	LF3062199	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1360 x 230	MCPL 40 L
2	3062200	LF3062200	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1540 x 230	MCPL 45 L
2	3062201	LF3062201	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1360 x 230	MCPL 50 L
2	3062202	LF3062202	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1580 x 230	MCPL 60 L

TASCHE ADATTABILI A JAC



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Tipo	Dimensioni (mm)	Modello
1	3062213	LF3062213	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1055 x 108/325	BA 470
1	3062214	LF3062214	sintetico 2 mm	con due chiusure auto-aderenti	1355 x 108/325	BA 600/670

RUOTE IN PLATINO AD ALTA TEMPERATURA

NEW



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Materiale	Dimensioni ruota (mm)	Dimensioni di fissaggio (mm)	Interasse (mm)	Note
1	7150426	LF7150426	ruota girevole in platino	staffe in acciaio inox - bande di scorrimento in silicone	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	senza freno, carico max.80 kg, da -30 a +250°C
2	3738005	LF3738005	ruota girevole in platino	supporti in acciaio inox - nucleo in resina fenolica	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	senza freno, carico max.100 kg, fino a +280°C
2	3738004	LF3738004	ruota girevole in platino	supporti in acciaio inox - nucleo in resina fenolica	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	senza freni, carico max.125 kg, fino a +280°C
3	7155603	LF7155603	ruota girevole in platino	supporti in acciaio zincato - nucleo in resina fenolica	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	senza freno, carico max.100 kg, fino a +280°C
3	7155653	LF7155653	ruota girevole in platino	supporti in acciaio zincato - nucleo in resina fenolica	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	senza freni, carico max.125 kg, fino a +280°C
4	7155602	LF7155602	ruota con piastra fissa	supporti in acciaio zincato - nucleo in resina fenolica	ø 80 x 35	105 x 85	80 / 60	senza freno, carico max.100 kg, fino a +280°C
4	7155624	LF7155624	ruota con piastra fissa	supporti in acciaio zincato - nucleo in resina fenolica	ø 100 x 35	105 x 85	80 / 60	senza freni, carico max.125 kg, fino a +280°C
5	7155616	LF7155616	ruota girevole con occhiello	supporti in acciaio inox - nucleo in resina fenolica	ø 80 x 35	ø 12	-	senza freno, carico max.100 kg, fino a +280°C
5	7155620	LF7155620	ruota girevole con occhiello	supporti in acciaio inox - nucleo in resina fenolica	ø 100 x 35	ø 12	-	senza freni, carico max.125 kg, fino a +280°C
6	7155600	LF7155600	ruota	nucleo di resina fenolica	ø 80 x 35	-	-	carico massimo 100 kg, fino a +280°C
6	7155621	LF7155621	ruota	nucleo di resina fenolica	ø 100 x 35	-	-	carico massimo 125 kg, fino a +280°C
7	7155654	LF7155654	asse ruota	acciaio inossidabile	-	-	-	carico massimo 125 kg, fino a +280°C

RUOTE

RUOTE GIREVOLI IN PLATINO AD ALTO CARICO

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Freno	Dimensioni ruota (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse (mm)	Note
1	7155596	LF7155596	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	no	ø 65 x 30	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
1	7155643	LF7155643	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	no	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
1	7155644	LF7155644	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	no	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carico massimo 125 kg, fino a +150°C
1	7155604	LF7155604	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	no	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 150 kg, fino a +150°C
1	7155595	LF7155595	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	no	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 200 kg, fino a +150°C
2	7155645	LF7155645	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	si	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
2	7155630	LF7155630	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	si	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carico massimo 125 kg, fino a +150°C
2	7155605	LF7155605	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	si	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 150 kg, fino a +150°C
2	7155597	LF7155597	supporti in acciaio zincato - nucleo in polipropilene	si	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 200 kg, fino a +150°C
3	7150420	LF7150420	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	no	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
3	7150422	LF7150422	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	no	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carico massimo 125 kg, fino a +150°C
3	7150424	LF7150424	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	no	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 150 kg, fino a +150°C
3	7155601	LF7155601	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	no	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 200 kg, fino a +150°C
4	7150421	LF7150421	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	si	ø 80 x 30	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
4	7150423	LF7150423	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	si	ø 100 x 38	105 x 85	80 / 60	carico massimo 125 kg, fino a +150°C
4	7150425	LF7150425	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	si	ø 125 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 150 kg, fino a +150°C
4	7155611	LF7155611	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	si	ø 160 x 40	105 x 85	80 / 60	carico massimo 200 kg, fino a +150°C
5	7155627	LF7155627	supporti in acciaio inox - nucleo in poliammide	no	ø 125 x 45	140 x 110	105 / 80	carico massimo 700 kg, fino a +180°C
6	7155628	LF7155628	supporti in acciaio inox - nucleo in poliammide	si	ø 125 x 45	140 x 110	105 / 80	carico massimo 700 kg, fino a +180°C

RUOTE GIREVOLI IN GOMMA IN PLATINO

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Freno	Dimensioni ruota (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse (mm)	Note
1	7155631	LF7155631	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	no	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
1	7155635	LF7155635	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	no	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
1	7155637	LF7155637	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	no	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +160°C
1	7155640	LF7155640	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	no	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carico massimo 135 kg, fino a +160°C
2	7155633	LF7155633	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	si	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
2	7155636	LF7155636	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	si	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
2	7155639	LF7155639	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	si	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +160°C
2	7155641	LF7155641	supporti in acciaio zincato - nucleo in gomma	si	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carico massimo 135 kg, fino a +160°C
3	7155651	LF7155651	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	no	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
3	7155647	LF7155647	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	no	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
3	7155649	LF7155649	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	no	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +160°C
3	7155646	LF7155646	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	no	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carico massimo 135 kg, fino a +160°C
4	7155652	LF7155652	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	si	ø 80 x 28	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
4	7155648	LF7155648	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	si	ø 100 x 24	105 x 85	80 / 60	carico massimo 70 kg, fino a +160°C
4	7155629	LF7155629	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	si	ø 125 x 26	105 x 85	80 / 60	carico massimo 100 kg, fino a +160°C
4	7155650	LF7155650	supporti in acciaio inox - nucleo in gomma	si	ø 160 x 24	140 x 110	105 / 80	carico massimo 135 kg, fino a +160°C

RUOTE

RUOTE GIREVOLI CON OCCHIELLO

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Freno	Materiale	Dimensioni ruota (mm)	Dimensioni occhio (mm)	Note
1	7155625	LF7155625	ruota girevole con occhio	no	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	ø 65 x 30	ø 12	carico massimo 80 kg, fino a +150°C
1	7155612	LF7155612	ruota girevole con occhio	no	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	ø 80 x 30	ø 12	carico massimo 180 kg, fino a +150°C
1	7155615	LF7155615	ruota girevole con occhio	no	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	ø 100 x 30	ø 12	carico massimo 200 kg, fino a +150°C
2	7155619	LF7155619	ruota girevole con occhio	si	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	ø 80 x 30	ø 12	carico massimo 180 kg, fino a +150°C
2	7155618	LF7155618	ruota girevole con occhio	si	supporti in acciaio inox - nucleo in polipropilene	ø 100 x 30	ø 12	carico massimo 200 kg, fino a +150°C
3	7155592	LF7155592	ruota girevole con occhio	no	staffe in acciaio zincato - bande di scorrimento in poliuretano	ø 50 x 17	ø 10	carico massimo 40 kg, fino a +50°C
4	7155594	LF7155594	ruota girevole con occhio	si	staffe in acciaio zincato - bande di scorrimento in poliuretano	ø 50 x 17	ø 10	carico massimo 40 kg, fino a +50°C
5	7155598	LF7155598	ruota girevole con occhio	no	staffe in acciaio inox - bande di scorrimento in gomma	ø 50 x 22	ø 10	carico massimo 40 kg, fino a +150°C
6	7155599	LF7155599	ruota girevole con occhio	si	staffe in acciaio inox - bande di scorrimento in gomma	ø 50 x 22	ø 10	carico massimo 40 kg, fino a +150°C



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Freno	Materiale	Dimensioni ruota (mm)	Dimensioni occhio (mm)	Note
1	7155655	LF7155655	ruota girevole a doppio occhio	no	staffe in acciaio zincato - bande di scorrimento in gomma	ø 50 x (2 x 18)	ø 10	carico massimo 40 kg, fino a +150°C
2	7155656	LF7155656	ruota girevole a doppio occhio	si	staffe in acciaio zincato - bande di scorrimento in gomma	ø 50 x (2 x 18)	ø 10	carico massimo 40 kg, fino a +150°C
3	3346171	LF3346171	ruota girevole con occhio	no	staffe e ruota in nylon - battistrada in gomma	ø 125 x 30	ø 12	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
4	3346172	LF3346172	ruota girevole con occhio	si	staffe e ruota in nylon - battistrada in gomma	ø 125 x 30	ø 12	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
5	3346169	LF3346169	ruota girevole con occhio	no	supporti in poliammide - bande di scorrimento in gomma sintetica	ø 125 x 30	ø 12	carico massimo 100 kg, fino a +150°C
6	3346170	LF3346170	ruota girevole con occhio	si	supporti in poliammide - bande di scorrimento in gomma sintetica	ø 125 x 30	ø 12	carico massimo 100 kg, fino a +150°C

FISSAGGI AD ESPANSIONE PER TUBI QUADRATI E TONDI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo di tubo	Dimensioni tubo (mm)
1	7122402	700380	quadrato	21,5 a 24
1	7119659	700381	quadrato	24 a 27
1	5120041	700382	quadrato	27 a 30
1	5120046	700383	quadrato	32 a 35
1	3346196	700384	quadrato	36 a 40

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo di tubo	Dimensioni tubo (mm)
2	5120027	700375	rotondo	ø 19 a 21,5
2	5120029	700376	rotondo	ø 21,5 a 24
2	5120036	700377	rotondo	ø 24 a 27
2	5120037	700378	rotondo	ø 27 a 30
2	5120039	700379	rotondo	ø 31 a 35

PARAURTI & ACCESSORI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)	Colore
1	3346197	700153	rulli per bulloni a occhiello	est. ø 95, int. ø 22 - spessore 20	grigio
2	3012003	700154	rulli per bulloni a occhiello	est. ø 95, int. ø 25 - spessore 20	grigio
2	3346199	LF3346199	rulli per bulloni a occhiello	est. ø 95, int. ø 32 - spessore 20	grigio
3	3346107	LF3346107	rulli per bulloni a occhiello	est. ø 95, int. 25 x 25 - spessore 20	grigio
4	3346201	LF3346201	rulli per bulloni a occhiello	est. ø 95, int. 30 x 30 - spessore 20	grigio
4	3346202	LF3346202	rulli per bulloni a occhiello	est. ø 95, int. 35 x 35 - spessore 20	grigio
5	3012004	700887	paraurti angolare per copertura	93 x 55 x h58	grigio




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni (mm)	Colore
1	3346128	690935	angolo superiore paraurti	lato 120 - spessore 30	nero
2	3346043	690153	angolo superiore paraurti	lato 120 - spessore 31	grigio
3	3346042	690378	angolo superiore paraurti	lato 130 - spessore 30	grigio
4	7106483	696975	angolo superiore paraurti	lato 167 - spessore 30	grigio
5	3346044	690924	angolo superiore paraurti	lato 167 - spessore 40	grigio
6	3346038	690900	coperchio vite paraurti	-	nero

PIEDI

TAPPI PER TUBI QUADRATI



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni tubo (mm)
1	7154895	690470	20 x 20
1	7154869	690471	25 x 25
1	7125816	690472	30 x 30

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni tubo (mm)
1	7125817	690473	35 x 35
1	9313011	690474	40 x 40

PIEDI UNIVERSALI

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensione dello stelo	Altezza totale (mm)	Diametro base (mm)	Note
1	D313007	LFD313007	M8	45	ø 35	-
1	D313005	LFD313005	M10	45	ø 35	-
1	D313006	LFD313006	M10	45	ø 38	-
2	3313136	LF3313136	M8	40	ø 40	kit 4 pezzi, antivibrante

PIEDI PER TUBI QUADRATI E ROTONDI



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Tipo di tubo	Dimensioni tubo (mm)	Altezza regolabile (mm)	Carico massimo (kg)
1	3313074	700117	plastico	quadrato	30 x 30	24 a 56	90
1	3313075	LF3313075	plastico	quadrato	35 x 35	34 a 68	90
1	3313061	LF3313061	plastico	quadrato	40 x 40	26 a 47	90
1	3313053	LF3313053	plastico	quadrato	50 x 50	25 a 45	90
2	5113647	700869	acciaio inossidabile	quadrato	40 x 40	23 a 92	80
2	3313063	LF3313063	acciaio inossidabile	quadrato	50 x 50	24 a 70	80
3	5046081	LF5046081	alluminio	quadrato	30 x 30	24 a 53	90
3	3313079	LF3313079	alluminio	quadrato	35 x 35	28 a 56	90
3	3313080	700115	alluminio	quadrato	40 x 40	38 a 65	90
4	2103526	LF2103526	plastico	rotondo	ø 38	35 a 63	90
4	7106034	LF7106034	plastico	rotondo	ø 41	35 a 62	90
4	3313122	LF3313122	plastico	rotondo	ø 45	28 a 78	90
5	3313123	LF3313123	acciaio inossidabile	rotondo	ø 35	38 a 67	80
5	3313064	LF3313064	acciaio inossidabile	rotondo	ø 50	22 a 70	80

PIEDINI IN PLATINO



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Dimensioni piastra (mm)	Interasse (mm)	Altezza regolabile (mm)	Carico massimo (kg)
1	7106050	LF7106050	composito	87 x 87	55 x 55	90 a 110	1200
1	7106052	LF7106052	composito	95 x 95	70 x 70	150 a 220	1200
1	7133373	LF7133373	composito	102 x 80	80 x 60	150 a 180	1200
1	7106053	LF7106053	composito	102 x 80	80 x 60	150 a 220	1200
2	7154915	701007	acciaio inossidabile	82 x 82	60 x 60	100 a 150	800
2	3313035	LF3313035	acciaio inossidabile	78 x 78	60 x 60	105 a 160	800
2	3313125	701199	acciaio inossidabile	90 x 70	70 x 50	115 a 185	800
2	5074912	701204	acciaio inossidabile	67 x 67	50 x 50	120 a 190	800
2	3313045	701618	acciaio inossidabile	74 x 74	58 x 58	125 a 235	800
2	3313044	LF3313044	acciaio inossidabile	80 x 80	60 x 60	130 a 195	800

CUSCINETTI

CUSCINETTI AD AGHI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
1	9063053	523118	HK 2016 2RS	20 x 26 x 16
1	9063063	523128	HK 2820 2RS	28 x 35 x 20
1	9063049	523114	HK 3516 2RS	35 x 42 x 16
1	9063052	523117	HK 3520 2RS	35 x 42 x 20

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
1	9063051	523116	HK 4520 2RS	45 x 52 x 20
2	5018454	697116	3204	20 x 47 x 20
2	7150503	LF7150503	3206	30 x 61 x 23

CUSCINETTI A SFERE - SERIE 2RS



Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
D063027	523507	6000 2RS	10 x 26 x 8
D063028	LFD063028	6001 2RS	12 x 28 x 8
D063029	LFD063029	6002 2RS	15 x 32 x 9
D063030	523551	6003 2RS	17 x 35 x 10
D063031	523522	6004 2RS	20 x 42 x 12
D063032	523525	6005 2RS	25 x 47 x 12
D063033	LFD063033	6006 2RS	30 x 55 x 13
D063034	LFD063034	6007 2RS	35 x 62 x 14
D063088	LFD063088	6008 2RS	40 x 68 x 15
D063035	LFD063035	6009 2RS	45 x 75 x 16
D063036	LFD063036	6010 2RS	50 x 80 x 16

Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
D063070	LFD063070	6300 2RS	10 x 35 x 11
D063071	LFD063071	6301 2RS	12 x 37 x 12
D063072	523526	6302 2RS	15 x 42 x 13
D063073	LFD063073	6303 2RS	17 x 47 x 14
D063074	523517	6304 2RS	20 x 52 x 15
D063075	523518	6305 2RS	25 x 62 x 17
D063076	LFD063076	6306 2RS	30 x 72 x 19
D063077	523070	6307 2RS	35 x 80 x 21
D063078	LFD063078	6308 2RS	40 x 90 x 23
D063079	LFD063079	6309 2RS	45 x 100 x 25
D063080	LFD063080	6310 2RS	50 x 110 x 27

Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
D063048	LFD063048	6200 2RS	10 x 30 x 9
D063049	523509	6201 2RS	12 x 32 x 10
D063050	523510	6202 2RS	15 x 35 x 11
D063051	LFD063051	6203 2RS	17 x 40 x 12
D063052	523512	6204 2RS	20 x 47 x 14
D063053	LFD063053	6205 2RS	25 x 52 x 15
D063054	523524	6206 2RS	30 x 62 x 16
D063055	LFD063055	6207 2RS	35 x 72 x 17
D063056	LFD063056	6208 2RS	40 x 80 x 18
D063057	LFD063057	6209 2RS	45 x 85 x 19
D063058	LFD063058	6210 2RS	50 x 90 x 20

CUSCINETTI A SFERE - SERIE ZZ



Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
D063016	LFD063016	6000 ZZ	10 x 26 x 8
D063017	LFD063017	6001 ZZ	12 x 28 x 8
D063018	LFD063018	6002 ZZ	15 x 32 x 9
D063019	LFD063019	6003 ZZ	17 x 35 x 10
D063020	LFD063020	6004 ZZ	20 x 42 x 12
D063021	LFD063021	6005 ZZ	25 x 47 x 12
D063022	LFD063022	6006 ZZ	30 x 55 x 13
D063023	LFD063023	6007 ZZ	35 x 62 x 14
D063024	LFD063024	6008 ZZ	40 x 68 x 15
D063025	LFD063025	6009 ZZ	45 x 75 x 16
D063026	LFD063026	6010 ZZ	50 x 80 x 16

Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
D063037	LFD063037	6200 ZZ	10 x 30 x 9
D063038	LFD063038	6201 ZZ	12 x 32 x 10
D063039	LFD063039	6202 ZZ	15 x 35 x 11
D063040	LFD063040	6203 ZZ	17 x 40 x 12
D063041	LFD063041	6204 ZZ	20 x 47 x 14
D063042	LFD063042	6205 ZZ	25 x 52 x 15
D063043	LFD063043	6206 ZZ	30 x 62 x 16
D063044	LFD063044	6207 ZZ	35 x 72 x 17
D063045	LFD063045	6208 ZZ	40 x 80 x 18
D063046	LFD063046	6209 ZZ	45 x 85 x 19
D063047	LFD063047	6210 ZZ	50 x 90 x 20

Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
D063059	LFD063059	6300 ZZ	10 x 35 x 11
D063060	LFD063060	6301 ZZ	12 x 37 x 12
D063061	LFD063061	6302 ZZ	15 x 42 x 13
D063062	LFD063062	6303 ZZ	17 x 47 x 14
D063063	LFD063063	6304 ZZ	20 x 52 x 15
D063064	LFD063064	6305 ZZ	25 x 62 x 17
D063065	523064	6306 ZZ	30 x 72 x 19
D063066	LFD063066	6307 ZZ	35 x 80 x 21
D063067	LFD063067	6308 ZZ	40 x 90 x 23
D063068	LFD063068	6309 ZZ	45 x 100 x 25
D063069	LFD063069	6310 ZZ	50 x 110 x 27

Codice LF	Codice GEV	Tipo di cuscinetto	Dimensione cuscinetto (mm)
D063081	LFD063081	607 ZZ	7 x 19 x 6
D063082	LFD063082	608 ZZ	8 x 22 x 7
D063083	LFD063083	609 ZZ	9 x 24 x 7
D063084	LFD063084	625 ZZ	5 x 16 x 5
D063085	LFD063085	626 ZZ	6 x 19 x 6
D063086	LFD063086	627 ZZ	7 x 22 x 7

CINGHIE

CINGHIE TRAPEZOIDALI - SERIE A & XPA

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)
1	9062074	697690	A18	457
1	9062056	LF9062056	A27	686
1	9062057	LF9062057	A29	750
1	9062023	LF9062023	A35	889
1	5014844	691963	A40	1050
1	3062092	LF3062092	A48	1220
1	3062087	LF3062087	A49	1245
1	3062001	LF3062001	A66	1676
1	5016934	LF5016934	A73	1855
1	3062002	LF3062002	A80	2032

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)
1	3062003	LF3062003	A85	2160
2	5104234	LF5104234	XPA 1400	1400
2	3062019	LF3062019	XPA 1482	1482
2	3062073	LF3062073	XPA 1700	1700
2	3062017	LF3062017	XPA 1750	1750
2	3062018	LF3062018	XPA 2032	2032
2	3062020	LF3062020	XPA 2240	2240
2	3062035	LF3062035	XPA 2582	2582
2	3062036	LF3062036	XPA 2650	2650
2	5071405	LF5071405	XPA 2882	2882

CINGHIE TRAPEZOIDALI - SERIE Z & XPZ

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)
1	9003543	LF9003543	Z12 1/2	315
1	9003544	AS022819	Z14	355
1	9062053	697679	Z14 3/4	375
1	9003546	LF9003546	Z16 3/4	424
1	9003547	697682	Z17 1/4	438
1	9003548	LF9003548	Z18	460
1	9003549	697684	Z18 3/4	475
1	9003550	697685	Z19 1/4	500
1	9062082	LF9062082	Z20 1/2	520
1	9003551	AS113112	Z21 1/4	540
1	9003556	LF9003556	Z22	560
1	9003557	697688	Z23 1/2	600

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)
1	5026671	LF5026671	Z24	610
1	9062054	LF9062054	Z25	630
1	9062109	LF9062109	Z25 1/2	650
1	9003552	LF9003552	Z27	670
1	9062077	AS097751	Z28	715
1	9003553	LF9003553	Z32	820
1	4037266	LF4037266	Z43	1090
2	3062110	LF3062110	XPZ 1320	1320
2	5137702	LF5137702	XPZ 2540	2540
2	5137703	LF5137703	XPZ 2840	2840
2	5137704	LF5137704	XPZ 3150	3150

CINGHIE TRAPEZOIDALI - SERIE SPZ & SPZX




Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)
1	5077949	LF5077949	SPZ 1180	1180
1	5002467	LF5002467	SPZ 1287	1287
1	3062043	LF3062043	SPZ 1337	1337
1	5009293	LF5009293	SPZ 1400	1400
1	3062103	LF3062103	SPZ 1462	1462
1	3062098	LF3062098	SPZ 1562	1562
1	3062028	LF3062028	SPZ 1700	1700
1	3062008	LF3062008	SPZ 1800	1800
1	5009235	LF5009235	SPZ 1850	1850

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)
1	3062111	LF3062111	SPZ 2037	2037
2	3062051	LF3062051	SPZX 1362	1362
2	3062049	LF3062049	SPZX 1500	1500
2	3062106	LF3062106	SPZX 1512	1512
2	3062052	LF3062052	SPZX 1800	1800
2	3062053	LF3062053	SPZX 1850	1850
2	3062054	LF3062054	SPZX 1900	1900
2	3062046	LF3062046	SPZX 2120	2120

CINGHIE DENTATE - SERIE XL





Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
1	9062041	LF9062041	140 XL 037	356	10
1	9100059	692780	150 XL 075	380	20
1	9062070	LF9062070	180 XL 050	458	13
1	9003850	LF9003850	190 XL 037	190	10
1	9062040	LF9062040	200 XL 037	200	10
1	9062075	LF9062075	210 XL 037	210	10
1	9062076	LF9062076	220 XL 037	220	10
1	9100076	AS117318	230 XL 050	584	13
1	9100063	699398	240 XL 050	610	13

CINGHIE

CINGHIE DENTATE - ALTRE SERIE

NEW




1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
1	5045800	LF5045800	673W22	673	22	8
1	9062105	LF9062105	750W25	750	25	8
1	9062001	LF9062001	900W20S	900	20	6
1	9062061	LF9062061	900W25	900	25	8
1	40D2720	699205	1000W25	1000	25	8
1	9062062	698653	1000W31,5	1000	31,5	10
1	9062080	698408	3024R	875	40	13
1	9062063	LF9062063	3025R	1365	39	13

CINGHIE SPECIFICHE

NEW



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Adattabile a
1	7133241	702282	cintura simmetrica con denti doppi	700 DH 075	1778	19	Marchand, Bongard

CINGHIE REGOLABILI POWERWIST



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Dimensioni (mm)
1	7154842	LF7154842	cinghia universale Powertwist Drive®	Z10	10 x 6
1	7154840	LF7154840	cinghia universale Powertwist Drive®	A13	13 x 8
1	7154841	LF7154841	cinghia universale Powertwist Drive®	B17	17 x 11

CINGHIE ROTONDE IN POLIURETANO



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
1	1198216	LF1198216	380	ø 4
1	1062005	694526	435	ø 4
1	1062004	LF1062004	545	ø 4
1	9062015	693701	540	ø 8
1	3062085	693873	560	ø 8
1	3062091	693874	600	ø 8
1	9062019	693705	615	ø 8
1	9062017	693703	635	ø 8
1	9062014	693700	645	ø 8

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
1	5039455	LF5039455	655	ø 8
1	3062088	693843	680	ø 8
1	9062114	694259	750	ø 8
1	3062089	693875	784	ø 8
1	3062089	693875	785	ø 8
1	9062018	693704	884	ø 8
1	9062016	693702	895	ø 8
1	3062090	693877	920	ø 8

ALBERI PORTAUTENSILI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Adattabile a
1	9742011	LF9742011	200	Dito Sama
2	9742018	LF9742018	96	Dito Sama
3	40U0691	LF40U0691	137	Dito Sama

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Adattabile a
4	40D6385	LF40D6385	225	Dito Sama
5	9742015	LF9742015	140	Sammic
6	9742009	AS084798	ø 13 x 85	Kitchenaid

MOLLE

ANELLI DI TENUTA IN SILICONE



Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
3786650	516015	17 x 11 x h4
1199201	LF1199201	18 x 16 x h5
1186539	LF1186539	19 x 12 x h5
1786247	LF1786247	20 x 11 x h5
1186543	LF1186543	22 x 12 x h5
1186604	LF1186604	24 x 15 x h7
1786235	650260	26 x 18 x h5
1186374	LF1186374	28 x 16 x h7
5052103	691049	28 x 17 x h7
9453004	LF9453004	30 x 20 x h7
7101224	LF7101224	32 x 20 x h7
9453006	LF9453006	32 x 22 x h7
3002005	LF3002005	35 x 15 x h6
9186057	698001	35 x 20 x h7
9453001	LF9453001	35 x 25 x h7
5101055	LF5101055	40 x 25 x h5
9453003	LF9453003	40 x 30 x h7
5038765	LF5038765	40 x 20 x h10
9186050	AS055959	42 x 20 x h7
9186031	LF9186031	42 x 25 x h7

Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
5017523	512424	42 x 30 x h7
9453002	LF9453002	45 x 35 x h7
9786004	LF9786004	47 x 20 x h7
5054145	698117	47 x 25 x h7
5035025	696379	50 x 40 x h7
5058588	LF5058588	50 x 35 x h10
4005069	LF4005069	52 x 30 x h7
9212068	LF9212068	52 x 40 x h7
5037514	LF5037514	52 x 25 x h10
5063537	AS100458	52 x 35 x h10
5081101	LF5081101	55 x 30 x h7
4003364	LF4003364	62 x 35 x h7
3186292	LF3186292	72 x 45 x h8
3786195	LF3786195	80 x 55 x h8
3453001	LF3453001	80 x 60 x h8
3453005	LF3453005	80 x 50 x h13
3786193	LF3786193	85 x 65 x h10
3186296	LF3186296	90 x 60 x h15
3786192	LF3786192	100 x 80 x h10
3786132	LF3786132	110 x 85 x h12

MOLLE PER PORTE FORNO




Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
1	3250101	692094	ø 17 x 50
2	7103196	698557	ø 19 x 50
3	3250260	504856	ø 14,5 x 153
4	3250261	LF3250261	ø 19 x 120
5	3250283	LF3250283	ø 20 x 89
6	3250286	LF3250286	ø 20 x 89
7	5024500	LF5024500	ø 27 x 153
8	5024501	693387	ø 27 x 153

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)
9	3250187	700891	ø 16,5 x 290
10	3250205	700492	ø 28 x 235
11	3250204	LF3250204	ø 26 x 155
12	3250082	700159	ø 19,5 x 150
13	5046982	LF5046982	ø 20 x 168
14	3250111	LF3250111	ø 25,5 x 56
15	5049357	514073	ø 30 x 280

MOLLE PER IMPASTATRICI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Adattabile a
1	9250007	AS084814	ø 5 x 90	Kitchenaid
2	40KJ730	LF40KJ730	ø 29 x 65	Dito Sama
3	40KJ057	LF40KJ057	ø 22 x 83	Dito Sama

Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni (mm)	Adattabile a
4	9250013	530992	ø 23 x 70	Varimixer
5	9250002	LF9250002	ø 54 x 80	Sigma
6	9250003	LF9250003	ø 73 x 80	Sigma

MOLLE

MOLLE PER LAMINATOI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a
1	7108932	LF7108932	raschietto superiore	Panomatic
2	5039456	694239	raschietto sinistro	Moretti
3	5035160	694238	raschietto dritto	Moretti

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a
4	3250210	693789	raschietto	Pizza Group
5	9250005	694512	raschietto	IGF
6	7117340	LF7117340	raschietto	Sirman

ALTRE MOLLE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a
1	7119550	LF7119550	destra	Caplain
2	7119549	LF7119549	sinistra	Caplain
3	7121968	LF7121968	trazione della porta	Bongard

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Adattabile a
4	7126231	LF7126231	trazione	Sofinor
5	5010756	700871	destra	OEM
6	5010757	700872	sinistra	OEM

AMMORTIZZATORI



Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Forza (N)
5034667	701533	160	250
3007031	AS048562	160	300
5084112	LF5084112	160	400
5064478	LF5064478	220	600
5048908	700403	220	700
5049702	LF5049702	240	150
7150819	LF7150819	240	650
7150818	LF7150818	240	580
7120397	LF7120397	242	450

Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Forza (N)
3007032	LF3007032	260	500
7110258	LF7110258	260	800
5026030	LF5026030	280	100
4033241	692685	280	150
5076296	LF5076296	298	700
5074167	LF5074167	318	150
5047459	LF5047459	318	100
5047385	LF5047385	320	250
5038347	LF5038347	380	700

PIETRE REFRATTARIE



1

2

3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo di pietra	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)
1	5027546	850065	interno solido, superficie scanalata	400 x 400	11+3
1	5063699	850014	interno solido, superficie scanalata	410 x 360	11+3
1	3310013	850097	interno solido, superficie scanalata	500 x 500	13+3
1	5059509	LF5059509	interno solido, superficie scanalata	516 x 258	16+3
1	3310012	850101	interno solido, superficie scanalata	600 x 300	16+3
1	5026615	LF5026615	interno solido, superficie scanalata	610 x 610	11+3
1	5034616	850071	interno solido, superficie scanalata	615 x 330	11+3
1	5036669	850018	interno solido, superficie scanalata	616 x 308	16+3
1	5055492	850133	interno solido, superficie scanalata	628 x 606	11+3
1	3310021	850130	interno solido, superficie scanalata	655 x 485	11+3
1	5021973	850023	interno solido, superficie scanalata	655 x 320	11+3
1	5030538	850132	interno solido, superficie scanalata	655 x 410	11+3
1	5036132	850106	interno solido, superficie scanalata	660 x 307	11+3
1	5036139	850107	interno solido, superficie scanalata	660 x 528	11+3
1	5059271	LF5059271	interno solido, superficie scanalata	695 x 520	11+3
1	5057944	LF5057944	interno solido, superficie scanalata	696 x 349	11+3
1	5077619	850102	interno solido, superficie scanalata	700 x 350	16+3
1	5084568	850136	interno solido, superficie scanalata	700 x 350	11+3
1	5057849	850112	interno solido, superficie scanalata	716 x 358	16+3
1	5036154	850078	interno solido, superficie scanalata	805 x 415	11+3
1	5060377	LF5060377	interno solido, superficie scanalata	923 x 308	16+3
1	5063089	850134	interno solido, superficie scanalata	1046 x 349	11+3
1	3310022	850128	interno solido, superficie scanalata	1074 x 358	16+3
2	5025087	850100	interno solido, superficie liscia	610 x 305	17
2	5051663	LF5051663	interno solido, superficie liscia	610 x 610	20
2	7102543	850109	interno solido, superficie liscia	718 x 359	17
2	3310011	LF3310011	interno solido, superficie liscia	910 x 610	20
3	7110925	LF7110925	interno a nido d'ape, superficie liscia	350 x 350	19
3	5035997	LF5035997	interno a nido d'ape, superficie liscia	600 x 600	19
3	5036127	850067	interno a nido d'ape, superficie liscia	600 x 425	15
3	5027422	LF5027422	interno a nido d'ape, superficie liscia	610 x 580	30
3	5022318	850005	interno a nido d'ape, superficie liscia	615 x 606	25
3	5033848	LF5033848	interno a nido d'ape, superficie liscia	618 x 610	17
3	5008915	850009	interno a nido d'ape, superficie liscia	622 x 606	25
3	3310019	850114	interno a nido d'ape, superficie liscia	696 x 348	17
3	5054841	LF5054841	interno a nido d'ape, superficie liscia	700 x 350	22
3	5061958	LF5061958	interno a nido d'ape, superficie liscia	720 x 360	19
3	5030336	850131	interno a nido d'ape, superficie liscia	880 x 610	30
3	5014953	850006	interno a nido d'ape, superficie liscia	913 x 606	25
3	5034501	850053	interno a nido d'ape, superficie liscia	916 x 610	17
3	5064908	850119	interno a nido d'ape, superficie liscia	1050 x 350	22

RUBINETTI E UNITÀ DI PRE-RISCIACQUO

UNITÀ DI PRE-RISCIACQUO




Foto	Codice LF	Codice GEV	Raccordi (")	Valvole	Portata (l/min)	Note
1	5115036	548907	1/2	leve a 90° con cartucce ceramiche	16	con rubinetto di prelievo
2	5117057	548906	1/2	leve a 90° con cartucce ceramiche	16	senza rubinetto
3	5115251	545084	1/2	leva lunga con cartuccia ceramica	16	con rubinetto di prelievo

RUBINETTI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Raccordi (")	Valvole	Portata (l/min)	Note
1	5115261	547843	1/2	leve a 90° con cartucce ceramiche	12	valvole di ritegno incluse
2	5115264	549435	3/4	leve a 90° con cartucce ceramiche	25	valvole di ritegno incluse
3	7155368	542939	1/2	chiusura automatica	10	apertura di 15 secondi

RUBINETTI E UNITÀ DI PRE-RISCIACQUO

RICAMBI PER RUBINETTI E UNITÀ DI PRE-RISCIACQUO



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Raccordi (")	Lunghezza (mm)	Materiale	Note
1	7108240	LF7108240	valvola di ritegno	1/2"	-	ottone cromato e plastica	-
2	5130753	548383	diffusore	M22x1	-	ottone cromato e plastica	O-ring incluso, portata 22 l/min
3	5110570	548192	soffione	1/2"	260	ottone cromato e plastica	-
4	2110368	540066	tubo doccia	1/2"	1000	acciaio inossidabile ad anelli	raccordi rotanti
5	7125427	542015	tubo doccia	1/2"	1000	acciaio inossidabile rivestito in PVC	raccordi rotanti

LAVABO




Foto	Codice LF	Codice GEV	Raccordi (")	Dimensioni totali (mm)	Dimensioni del lavabo (mm)	Materiale	Note
1	5116236	542125	1/2	400 x 295 x 230	340 x 250 x 100	acciaio inossidabile	comando a ginocchio, tempo di apertura: 15 secondi
2	5138211	542153	1/2	400 x 295 x 230	340 x 250 x 100	acciaio inossidabile	comando a ginocchio, tempo di apertura: 15 secondi, alzatina e portasapone inclusi

RUBINETTI E UNITÀ DI PRE-RISCIACQUO

RICAMBI PER LAVABI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Raccordi (")	Materiale	Dimensioni (mm)	Note
1	5114731	547901	ugello di iniezione	1/2	ottone cromato	ø 18 x 200	sbalzo 170 mm
2	5116491	547903	ugello di iniezione	1/2	ottone cromato	ø 18 x 200	sbalzo 150 mm
3	5116284	542936	comando a ginocchio	1/2	ottone	lunghezza 432	apertura di 15 secondi
4	5029942	LF5029942	rubinetto temporizzato	1/2	ottone	100 x 55 x h40	apertura di 5 secondi
5	5114859	548199	rubinetto temporizzato	1/2	ottone cromato	100 x 100 x 80	apertura di 15 secondi
6	3359592	541475	valvola premiscelazione manuale	1/2	ottone nichelato	70 x 60 x 25	valvole di ritegno incluse
7	5115219	540269	valvola premiscelatrice termostatica	1/2	ottone nichelato	163 x 90 x 50	valvole di ritegno incluse

MISCELATORI A PEDALE



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Raccordi (")	Note
1	3859037	542550	valvola di intercettazione dell'acqua fredda	1/2	murale
2	3859038	542551	valvola di intercettazione dell'acqua calda	1/2	murale
3	5135345	542552	rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda	1/2	murale
4	5119848	542914	valvola di intercettazione dell'acqua fredda	1/2	a terra
5	5110562	542916	valvola di intercettazione dell'acqua calda	1/2	a terra
6	5110563	542915	rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda	1/2	a terra
7	5127432	542917	valvola di intercettazione dell'acqua calda con pedale di interruzione	1/2	a terra

TROPPOPIENI & RUBINETTI DI SCARICO



Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensione utile	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Materiale
1	3448070	515052	1"1/2	est. ø 40	230	acciaio inossidabile
2	3448071	515053	1"1/2	est. ø 40	280	acciaio inossidabile
3	3448076	515054	1"1/2	est. ø 40	320	acciaio inossidabile
4	3316010	507540	1"1/2	est. ø 67, int. ø 40	32	ottone cromato

ELETTROVALVOLE DITTE IN PLASTICA



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso (")	Uscita(e) (mm)
1	3120405	370017	unidirezionale	230	3/4	10,5
1	3120505	374054	unidirezionale	24	3/4	10,5
2	3120407	370021	bidirezionale	230	3/4	10,5
2	3120507	LF3120507	bidirezionale	24	3/4	10,5
3	D120083	370025	tre vie	230	3/4	10,5
4	3120409	370018	unidirezionale	230	3/4	13,5
4	2110633	370032	unidirezionale	24	3/4	13,5
5	3120411	370022	bidirezionale	230	3/4	13,5
5	3120514	373009	bidirezionale	24	3/4	13,5
6	3120167	373028	tre vie	230	3/4	13,5



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso (")	Uscita(e) (")
1	5062697	LF5062697	unidirezionale	230	3/8	3/8
2	3120395	LF3120395	unidirezionale	230	1/2	1/2
3	3120125	370009	unidirezionale	230	3/4	3/4

ELETTROVALVOLE

ELETTROVALVOLE ANGOLARI IN PLASTICA



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso (")	Uscita(e) (mm)
1	3120404	370015	unidirezionale	230	3/4	10,5
1	3120504	370733	unidirezionale	24	3/4	10,5
2	3120406	370019	bidirezionale	230	3/4	10,5
2	3120506	370712	bidirezionale	24	3/4	10,5
3	3120413	370023	tre vie	230	3/4	10,5
4	3120408	370016	unidirezionale	230	3/4	13,5
4	5111022	370031	unidirezionale	24	3/4	13,5
5	3120410	370020	bidirezionale	230	3/4	13,5
5	3120513	370754	bidirezionale	24	3/4	13,5
6	D120087	370024	tre vie	230	3/4	13,5

ELETTROVALVOLE IN OTTONE NORMALMENTE APERTE



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso (")	Uscita(e) (")
1	3120452	LF3120452	unidirezionale	230	3/8	3/8
1	3120453	LF3120453	unidirezionale	24	3/8	3/8
2	3120454	LF3120454	unidirezionale	230	1/2	1/2
2	3120455	LF3120455	unidirezionale	24	1/2	1/2
3	3120456	LF3120456	unidirezionale	230	3/4	3/4
3	3120457	LF3120457	unidirezionale	24	3/4	3/4

ELETTROVALVOLE

ELETTROVALVOLE IN OTTONE NORMALMENTE CHIUSE



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Tensione (V)	Ingresso (")	Uscita(e) (")
1	1120012	370232	unidirezionale	230	1/8	1/8
1	1120272	LF1120272	unidirezionale	24	1/8	1/8
2	1120803	LF1120803	unidirezionale	230	1/4	1/4
2	1120215	LF1120215	unidirezionale	24	1/4	1/4
3	3120369	LF3120369	unidirezionale	230	3/8	3/8
3	3120370	LF3120370	unidirezionale	24	3/8	3/8
4	1120158	LF1120158	unidirezionale	230	1/2	1/2
4	3120367	LF3120367	unidirezionale	24	1/2	1/2
5	3120470	LF3120470	unidirezionale	230	3/4	3/4
5	3120496	LF3120496	unidirezionale	24	3/4	3/4
6	3120112	370085	unidirezionale	230	1	1
6	3120559	370330	unidirezionale	24	1	1

RICAMBI PER ELETTROVALVOLE IN OTTONE



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tensione (V)
1	3120034	371090	connettore	-
2	3120374	LF3120374	solenioide	24 - AC
2	1120112	LF1120112	solenioide	24 - DC
2	1120344	LF1120344	solenioide	110
2	1120820	371150	solenioide	230

VALVOLE

VALVOLE A SFERA



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Raccordi (")	Note
1	3359748	LF3359748	FF	3/8	leva
1	3359749	LF3359749	FF	1/2	leva
1	3359750	LF3359750	FF	3/4	leva
1	3359772	LF3359772	FF	1	leva
2	3359776	LF3359776	MF	3/8	leva
2	3359777	520283	MF	1/2	leva
2	3359778	LF3359778	MF	3/4	leva
2	3626693	LF3626693	MF	1	leva
3	3359773	LF3359773	MM	3/8	leva
3	3359774	LF3359774	MM	1/2	leva
3	3359775	LF3359775	MM	3/4	leva
3	7110731	LF7110731	MM	1	leva

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Raccordi (")	Note
4	3356169	540931	FF	3/8	farfalla
4	5113301	542182	FF	1/2	farfalla
4	3526632	520326	FF	3/4	farfalla
4	5013138	540775	FF	1	farfalla
5	3526702	520295	FF	3/8	leva corta
5	3526703	520296	FF	1/2	leva corta
6	3526704	520723	MF	3/8	leva corta
6	3526172	514334	MF	1/2	leva corta
7	3359748	LF3359748	FF	3/8	acciaio inossidabile
7	3359749	LF3359749	FF	1/2	acciaio inossidabile
7	3359750	LF3359750	FF	3/4	acciaio inossidabile
7	3359772	LF3359772	FF	1	acciaio inossidabile

ALTRE VALVOLE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Raccordi (")	Note
1	D358001	LFD358001	rubinetto autopercorante	3/4	tubi da 10 a 16 mm
2	7139500	LF7139500	valvola a galleggiante Compact 95L	3/4	adattabile a Bongard

VALVOLE DI NON RITORNO E VALVOLE FILTRANTI



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Raccordi (")
1	3349281	LF3349281	FF	3/8
1	1523411	LF1523411	FF	1/2
1	3349283	520274	FF	3/4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Raccordi (")
2	3160463	LF3160463	FF	3/8
2	3160462	520261	FF	1/2
2	3160007	520262	FF	3/4

RIDUTTORI DI PRESSIONE



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Raccordi (")	Campo di pressione (bar)	Note
1	1350002	520967	FF	1/2	1 a 6	-
2	5113158	520966	FF	1/2	1 a 6	manometro incluso

TUBI

TUBI DI ENTRATA ACQUA FLESSIBILI



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Raccordi (")	Diametro esterno dei tubi (mm)	Lunghezza (mm)	Note
1	1449724	520567	3/8	8	1000	fino a 20 bars
1	7150388	LF7150388	1/2	8	1000	fino a 20 bars
1	3449030	LF3449030	1/2	12	1500	fino a 20 bars
1	3449337	LF3449337	1/2	12	2000	fino a 20 bars
1	3449036	LF3449036	1/2	12	1000	fino a 20 bars
1	3449032	LF3449032	3/4	12	1500	fino a 20 bars
1	3449033	LF3449033	3/4	12	2000	fino a 20 bars
2	3449209	LF3449209	1/2	12	1000	fino a 20 bars
2	3449210	LF3449210	1/2	12	1500	fino a 20 bars
2	3449211	LF3449211	1/2	12	2000	fino a 20 bars
2	3449037	LF3449037	3/4	12	1000	fino a 20 bars
2	3449034	521292	3/4	12	1500	fino a 20 bars
2	3449035	LF3449035	3/4	12	2000	fino a 20 bars

TUBI DI ENTRATA ACQUA



1

2

3

4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Raccordi (")	Diametro tubo (mm)	Lunghezza (mm)	Tipo di raccordo	Note
1	3449059	520888	3/4	est. ø 20, int. ø 13	1500	metallo	fino a 90°C - fino a 15 bars
1	3449004	LF3449004	3/4	est. ø 20, int. ø 13	2000	metallo	fino a 90°C - fino a 15 bars
1	3449005	LF3449005	3/4	est. ø 20, int. ø 13	2500	metallo	fino a 90°C - fino a 15 bars
2	3449055	LF3449055	3/4	est. ø 20, int. ø 13	1500	metallo	fino a 90°C - fino a 15 bars
2	3449056	LF3449056	3/4	est. ø 20, int. ø 13	2000	metallo	fino a 90°C - fino a 15 bars
2	3449057	LF3449057	3/4	est. ø 20, int. ø 13	2500	metallo	fino a 90°C - fino a 15 bars
3	3449322	LF3449322	3/4	est. ø 20, int. ø 13	1500	plastico	fino a 25°C - fino a 15 bars
3	3449323	LF3449323	3/4	est. ø 20, int. ø 13	2500	plastico	fino a 25°C - fino a 15 bars
4	3449318	LF3449318	3/4	est. ø 20, int. ø 13	1500	plastico	fino a 25°C - fino a 15 bars
4	3449319	LF3449319	3/4	est. ø 20, int. ø 13	2000	plastico	fino a 25°C - fino a 15 bars
4	3449320	LF3449320	3/4	est. ø 20, int. ø 13	2500	plastico	fino a 25°C - fino a 15 bars
4	3449321	LF3449321	3/4	est. ø 20, int. ø 13	3000	plastico	fino a 25°C - fino a 15 bars

TUBI IN GOMMA



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro tubo (mm)	Lunghezza (m)	Intervallo di temperatura
1	3349485	LF3349485	est. ø 28, int. ø 36	venduto al metro	da -40 a +100 °C
1	3349486	LF3349486	est. ø 35, int. ø 44	venduto al metro	da -40 a +100 °C
1	3450151	530444	est. ø 38, int. ø 46	venduto al metro	da -40 a +100 °C
1	3349487	506412	est. ø 50, int. ø 60	venduto al metro	da -40 a +100 °C
1	3349488	LF3349488	est. ø 60, int. ø 70	venduto al metro	da -40 a +100 °C
1	3349489	LF3349489	est. ø 70, int. ø 80	venduto al metro	da -40 a +100 °C
2	3450621	530561	est. ø 10, int. ø 16	5	da -30 a +110 °C
2	3450651	570561	est. ø 10, int. ø 16	40	da -30 a +110 °C
2	3450297	LF3450297	est. ø 11, int. ø 19	5	da -30 a +110 °C
2	3450197	LF3450197	est. ø 11, int. ø 19	40	da -30 a +110 °C
2	3450109	520017	est. ø 13, int. ø 20	5	da -40 a +100 °C
2	3450209	520016	est. ø 13, int. ø 20	40	da -40 a +100 °C

TUBI IN PVC



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro tubo (mm)	Lunghezza (m)	Intervallo di temperatura
1	3090759	520026	est. ø 6, int. ø 4	10	da -15 a +60 °C
1	3090259	570026	est. ø 6, int. ø 4	100	da -15 a +60 °C
1	3450114	520027	est. ø 7, int. ø 4	10	da -15 a +60 °C
1	3450214	570027	est. ø 7, int. ø 4	100	da -15 a +60 °C
1	3090734	520545	est. ø 8, int. ø 5	10	da -15 a +60 °C
1	3090234	LF3090234	est. ø 8, int. ø 5	100	da -15 a +60 °C
1	3450115	LF3450115	est. ø 9, int. ø 6	10	da -15 a +60 °C
1	3450215	570029	est. ø 9, int. ø 6	100	da -15 a +60 °C
1	3450116	LF3450116	est. ø 12, int. ø 8	10	da -15 a +60 °C
1	3450216	AS122088	est. ø 12, int. ø 8	100	da -15 a +60 °C
1	3449187	LF3449187	est. ø 8, int. ø 6	venduto al metro	da -15 a +60 °C
1	3449283	LF3449283	est. ø 12, int. ø 8	venduto al metro	da -15 a +60 °C
1	3449302	LF3449302	est. ø 19, int. ø 13	venduto al metro	da -15 a +60 °C
1	3449303	LF3449303	est. ø 22, int. ø 16	venduto al metro	da -15 a +60 °C

TUBI

ALTRI TUBI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Diametro tubo (mm)	Lunghezza (m)	Intervallo di temperatura
1	3450213	LF3450213	PVC rinforzato	est. ø 12, int. ø 6	50	da -5 a 60°C
1	3450212	LF3450212	PVC rinforzato	est. ø 10, int. ø 4	50	da -5 a 60°C
1	3450112	LF3450112	PVC rinforzato	est. ø 10, int. ø 4	5	da -5 a 60°C
1	3450113	LF3450113	PVC rinforzato	est. ø 12, int. ø 6	5	da -5 a 60°C
1	3449302	LF3449302	PVC rinforzato	est. ø 19, int. ø 13	venduto al metro	da -5 a 60°C
2	1449681	520242	silicone	est. ø 7, int. ø 4	5	da -60 a 220°C
2	1449682	LF1449682	silicone	est. ø 8, int. ø 5	10	da -60 a 220°C
2	3449305	LF3449305	silicone	est. ø 16, int. ø 10	venduto al metro	da -60 a 220°C
3	1449510	LF1449510	silicone rinforzato	est. ø 8,2, int. ø 4,2	5	da -40 a 160°C
3	5099079	LF5099079	silicone rinforzato	est. ø 8,9, int. ø 5	venduto al metro	da -40 a 160°C

RACCORDI TERMINALI PER TUBI



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Raccordo (")	Diametro tubo (mm)	Foto	Codice LF	Codice GEV	Raccordo (")	Diametro tubo (mm)
1	3349287	LF3349287	1/8	ø 4	1	3349346	520201	1/4	ø 12
1	1349141	520248	1/8	ø 6	1	3350008	103229	1/2	ø 10
1	1349198	LF1349198	1/8	ø 8	1	1349144	LF1349144	1/2	ø 12
1	3349378	LF3349378	1/4	ø 6	1	3315025	542142	1/2	ø 13
1	3349290	LF3349290	1/4	ø 8	1	3349350	520205	1/2	ø 17

TUBI DI SCARICO




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (m)	Diametro 1 (mm)	Diametro 2 (mm)	Intervallo di temperatura
1	3450028	530608	1500	ø 29	ø 28	da -15 a +90°C
1	3450029	530607	2000	ø 29	ø 28	da -15 a +90°C
1	3450031	530573	1500	ø 38	ø 40	da -15 a +90°C
1	3450032	530574	2000	ø 38	ø 40	da -15 a +90°C
2	3450026	530571	1500	ø 29	ø 28	da -15 a +90°C
2	3450030	530572	2000	ø 29	ø 28	da -15 a +90°C
2	3450120	519272	1500	ø 38	ø 40	da -15 a +90°C
3	3450033	LF3450033	3000	ø 33	ø 40	da -15 a +90°C
4	D450025	530819	2500	ø 24	ø 21	da -15 a +90°C

TUBI DI SCARICO CON RACCORDI




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (m)	Diametro 1 (mm)	Diametro 2 (mm)	Intervallo di temperatura
1	3449354	515082	750	1"1/2	35	da -15 a +90°C
1	3449353	515081	400	1"1/2	35	da -15 a +90°C
2	3449370	515154	250	DN50	DN40/50	da -15 a +100°C
2	3449386	515155	500	DN50	DN40/50	da -15 a +100°C
2	3449387	515156	750	DN50	DN40/50	da -15 a +100°C
2	3449388	515157	1000	DN50	DN40/50	da -15 a +100°C

TUBI E RACCORDI DI SCARICO REGOLABILI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (m)	Diametro 1 (mm)	Diametro 2 (mm)	Intervallo di temperatura
1	3450192	LF3450192	venduto al metro	ø 25	ø 32	da -15 a +60°C
2	3349496	LF3349496	-	ø 25	ø 32	da -15 a +60°C
3	3349497	LF3349497	-	ø 25	ø 1"1/4	da -15 a +60°C
1	3449282	LF3449282	venduto al metro	ø 32	ø 40	da -15 a +60°C
2	3349498	LF3349498	-	ø 32	ø 40	da -15 a +60°C
3	3349499	LF3349499	-	ø 32	ø 1"1/2	da -15 a +60°C

TUBI

MANICOTTI IN GOMMA PER TUBI DI SCARICO



1



2




3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Diametro 1 (mm)	Diametro 2 (mm)	Colore
1	3449355	LF3449355	ø 50	ø 26/32	nero
2	3449356	LF3449356	ø 50	ø 32/40	nero
3	7117780	515083	ø 50	ø 36/40	nero
4	7117213	LF7117213	ø 60	ø 46/55	nero

KIT DI SCARICO PER ALTE TEMPERATURE



1

Foto	Codice LF	Codice GEV	Nome del kit	Descrizione	Intervallo di temperatura
1	7119527	LF7119527	ø 40 mm	Incluso: 1 tubo flessibile piegato 3/4" FF lunghezza 2500 mm, 4 tubi ad incastro ø 40x500 mm, 3 gomiti 45° con guarnizioni, 1 manicotto scorrevole ø 40 mm FF, 1 raccordi "T" ø 40 mm, 1 giunto esterno ø 50 mm - int. ø 36-40 mm, 5 gomiti 90° MF ø 40 mm	fino a 100°C
2	7115242	515166	ø 50 mm	Incluso: 1 tubo flessibile angolato 3/4" FF lunghezza 2500 mm, 4 tubi ad incastro ø 50x500 mm, 3 gomiti 45° con guarnizioni, 1 manicotto scorrevole ø 50 mm FF, 1 raccordi "T" ø 50 mm, 1 giunto esterno ø 60 mm - int. ø 46-50 mm, 5 gomiti 90° MF ø 50 mm	fino a 100°C

DOSATORE & CONTATORI DELL'ACQUA

DOSATORI E ACCESSORI



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Tensione / Potenza	Portata (l/h)	Apparecchio	Note
1	3090262	362048	dispenser peristaltico PR-4	230 V / 3 W	0,6 à 4	lavaggio	kit di installazione incluso
1	3090263	LF3090263	dispenser peristaltico PR-1	230 V / 5 W	0,15 à 1	risciacquo	kit di installazione incluso
2	3090351	361815	tubo dosatore di ricambio PR-4	-	-	lavaggio	Santoprene
2	3090350	361135	tubo dosatore di ricambio PR-1	-	-	risciacquo	Sekob Brill
3	3090352	361141	filtro di misurazione	-	-	-	peso ceramico
4	3090354	361270	connessione dell'iniettore di dosaggio	-	-	-	foratura M12
5	3090125	LF3090125	kit di installazione per dispositivo di dosaggio	-	-	-	-

CONTATORI DELL'ACQUA DIEHL

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Raccordi (")	Portata massima (m3/h)	Note
1	7155661	LF7155661	contatore di acqua fredda	Aquarius	3/4	2,5	fino a +50°C, tra gli assi 110 mm
2	7155662	LF7155662	contatore di acqua calda	Aquarius	3/4	2,5	fino a +90°C, tra gli assi 110 mm
3	7155663	LF7155663	contatore volumetrico acqua fredda	Altair	3/4	2,5	fino a +50°C, tra gli assi 110 mm
4	7155664	LF7155664	contatore volumetrico dell'acqua calda	Altair	3/4	2,5	fino a +90°C, tra gli assi 110 mm
5	7155668	LF7155668	contatore di acqua fredda	Aries	1	4	fino a +50°C, tra gli assi 110 mm
6	7155665	LF7155665	contatore di acqua fredda	Auriga	1"1/4	6,3	fino a +50°C, tra gli assi 260 mm

ACCESSORI PER CONTATORI D'ACQUA DIEHL

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Note	Adattabile a
1	7155666	LF7155666	emettitore di impulsi	Izar pulse i	1 l/impulso, 3 fili, lunghezza filo 1500 mm	contatori d'acqua Acquario, Altair, Ariete, Auriga
1	7155667	LF7155667	emettitore di impulsi	Izar pulse i	0,1 l/impulso, contatto secco	contatori d'acqua Acquario, Altair, Ariete, Auriga
2	7155657	LF7155657	totalizzatore	Izar dosing	display a 5 cifre, riarmo manuale, precisione dell'1%	contatori d'acqua Acquario, Altair, Ariete, Auriga

FILTRAZIONE DELL'ACQUA

RICAMBI PREFILTRAZIONE



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Dimensioni	Note
1	3160441	LF3160441	contenitore cartuccia filtrante	FP2/FP3	5" - ø 122 x h189 mm	raccordi 3/4 "F
1	3160439	LF3160439	contenitore cartuccia filtrante	FP2/FP3	5" - ø 122 x h189 mm	raccordi 1/2 "F
1	3160444	LF3160444	contenitore cartuccia filtrante	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	raccordi 1 "F
1	3160442	LF3160442	contenitore cartuccia filtrante	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	raccordi 3/4 "F
1	3160440	LF3160440	contenitore cartuccia filtrante	FP2/FP3	9"3/4 - ø 122 x h311 mm	raccordi 1/2 "F
1	3160445	LF3160445	contenitore cartuccia filtrante	FP2/FP3	20" - ø 122 x h571 mm	raccordi 1 "F
1	3160443	LF3160443	contenitore cartuccia filtrante	FP2/FP3	20" - ø 122 x h571 mm	raccordi 3/4 "F
2	3160541	LF3160541	tubo diffusore	FP2/FP3	5"	-
2	3160542	LF3160542	tubo diffusore	FP2/FP3	9"3/4	-
3	3160446	LF3160446	cartuccia filtrante lavabile 80 µ	RLA	5" - ø 65 x h127 mm	rendimento del 80%
3	3160447	LF3160447	cartuccia filtrante lavabile 80 µ	RLA	9"3/4 - ø 65 x h127 mm	rendimento del 80%
3	3160448	LF3160448	cartuccia filtrante lavabile 80 µ	RLA	20" - ø 65 x h508 mm	rendimento del 80%
4	3160452	LF3160452	cartuccia filtrante da 20 µ	FA	5" - ø 61 x h127 mm	rendimento del 80%
4	3160453	530189	cartuccia filtrante da 20 µ	FA	9"3/4 - ø 61 x h247 mm	rendimento del 80%
4	3160450	LF3160450	cartuccia filtrante da 5 µ	FA	9"3/4 - ø 61 x h247 mm	rendimento del 80%
4	3160454	LF3160454	cartuccia filtrante da 20 µ	FA	20" - ø 61 x h508 mm	rendimento del 80%
4	3160451	LF3160451	cartuccia filtrante da 5 µ	FA	20" - ø 61 x h508 mm	rendimento del 80%
5	3160458	LF3160458	cartuccia filtrante a carboni attivi da 10 µ	CTO-E	9"3/4 - ø 72 x h247 mm	rendimento del 95%
5	3160459	LF3160459	cartuccia filtrante a carboni attivi da 10 µ	CTO-E	20" - ø 72 x h508 mm	rendimento del 95%
6	3160455	LF3160455	cartuccia filtrante a carboni attivi da 20 µ	CA-POST20	5" - ø 72 x h127 mm	rendimento del 75%
6	3160456	LF3160456	cartuccia filtrante a carboni attivi da 20 µ	CA-POST20	9"3/4 - ø 72 x h247 mm	rendimento del 75%
6	3160457	LF3160457	cartuccia filtrante a carboni attivi da 20 µ	CA-POST20	20" - ø 72 x h508 mm	rendimento del 75%
-	3160460	LF3160460	tasto filtro	FP2/FP3	-	-
-	3160461	LF3160461	portafiltri	FP3	-	-

SISTEMI DI FILTRAZIONE BRITA - GAMMA PURITY



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Capacità (l)	Dimensioni (mm)	Portata (l/h)	Apparecchio
1	5107931	530858	sistema di filtrazione + cartuccia	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	forno
1	3010218	530860	sistema di filtrazione + cartuccia	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	forno
1	5143990	LF5143990	sistema di filtrazione + cartuccia	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	forno
2	5143991	LF5143991	sistema di filtrazione con schermo + cartuccia	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	forno
2	5134986	530859	sistema di filtrazione con schermo + cartuccia	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	forno
2	3010219	530861	sistema di filtrazione con schermo + cartuccia	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	forno
3	7123745	LF7123745	sistema di filtrazione con schermo + cartuccia + kit di installazione	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	forno
3	7123746	LF7123746	sistema di filtrazione con schermo + cartuccia + kit di installazione	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	forno
3	7126640	LF7126640	sistema di filtrazione con schermo + cartuccia + kit di installazione	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	forno
4	7112061	530867	cartuccia di ricambio	Steam 450	3680	ø 249 x 408	100	forno
4	3010257	530868	cartuccia di ricambio	Steam 600	5771	ø 249 x 520	100	forno
4	3010258	530869	cartuccia di ricambio	Steam 1200	10800	ø 288 x 550	100	forno

FILTRAZIONE DELL'ACQUA

SISTEMI DI FILTRAZIONE BRITA - CARTUCCE PURITY C



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Capacità (l)	Dimensioni (mm)	Portata (l/h)	Apparecchio
1	7151291	LF7151291	cartuccia + testa filtro	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	forno
1	7151292	LF7151292	cartuccia + testa filtro	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	forno
2	3010607	LF3010607	cartuccia + testa filtro	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentazione dell'impasto
3	7122472	LF7122472	cartuccia + testa filtro + kit di installazione	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	forno
3	7122473	LF7122473	cartuccia + testa filtro + kit di installazione	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	forno
4	7122470	LF7122470	cartuccia + testa filtro + kit di installazione	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentazione dell'impasto
5	7151293	LF7151293	cartuccia di ricambio	Steam 500	4675	ø 165 x h610	300	forno
5	7151294	LF7151294	cartuccia di ricambio	Steam 1100	7907	ø 190 x h610	300	forno
6	3010617	530835	cartuccia di ricambio	Quell ST 500	6800	ø 165 x h610	120	fermentazione dell'impasto
6	5104435	LF5104435	cartuccia di ricambio	Fresh 50	1200	ø 115 x h260	60	impastare l'impasto

SISTEMI DI FILTRAZIONE BRITA - ACCESSORI GAMMA PURITY C

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Intervallo di by-pass	Raccordi (")	Portata (l/h)	Apparecchio
1	7151295	LF7151295	testa filtro Steam	livello da 1 a 5	3/8 - MM	300	forno
2	3010622	530464	testa filtro Quell ST	by-pass da 0 a 70%	3/8 - MM	120	fermentazione dell'impasto
3	7120538	LF7120538	testina filtro per cartuccia Fresh 50	by-pass 0%	3/8 - MM	60	impastare l'impasto
4	5067647	530055	misuratore di portata digitale	-	3/8 - MF	10 a 100	gamma Purity C
4	3010070	532759	misuratore di portata digitale	-	3/8 - MF	100 a 700	gamma Purity C

FILTRAZIONE DELL'ACQUA

SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARTUCCIA BWT WATER + MORE



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Modello	Capacità (l)	Dimensioni (mm)	Portata (l/h)	Apparecchio
1	2103995	LF2103995	cartuccia	Bestprotect XL	6800	ø 147 x h492	60	forno
1	2103996	LF2103996	cartuccia	Bestprotect 2XL	12000	ø 185 x h570	60	forno
2	5144001	531360	cartuccia	Steamax XL	5155	ø 147 x h492	60	forno
3	5143996	LF5143996	cartuccia	Bestcare S	12000	ø 88 x h350	200	impastare l'impasto
4	5109669	530366	cartuccia	Bestclear Extra 2XL	3560	ø 185 x h570	200	fermentazione dell'impasto

ACCESSORIO PER SISTEMA DI FILTRAZIONE BWT ACQUA + ALTRO

NEW



1



2



3



4



5



6



7

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Intervallo di by-pass	Raccordi (")	Portata (l/h)	Apparecchio
1	3010700	530070	testa filtro cartuccia "Besthead"	da 0 a 100%	3/8 - MM	fino a 200	tutti i sistemi di filtrazione BWT
2	5109672	530549	testa filtro cartuccia "Besthead" + kit di installazione	da 0 a 100%	3/8 - MM	fino a 200	tutti i sistemi di filtrazione BWT
3	5145799	LF5145799	testa filtro cartuccia "Besthead Flex"	da 0 a 100%	3/8 - MM	fino a 400	tutti i sistemi di filtrazione BWT
4	7151371	LF7151371	testa filtro cartuccia "Besthead Flex" + kit di installazione	da 0 a 100%	3/8 - MM	fino a 400	tutti i sistemi di filtrazione BWT
5	3010701	530090	valvola di scarico "Bestflush"	-	3/8 M	-	tutti i sistemi di filtrazione BWT
6	3010708	LF3010708	misuratore di portata digitale	-	3/8 - MF	fino a 200	tutti i sistemi di filtrazione BWT
6	7120663	LF7120663	misuratore di portata digitale	-	3/8 - MF	fino a 400	tutti i sistemi di filtrazione BWT
7	7150447	LF7150447	capezzolo in plastica con guarnizioni	-	1/2 M - 3/8 F	-	tutti i sistemi di filtrazione BWT
7	7150449	LF7150449	capezzolo in plastica con guarnizioni	-	3/8 M - 3/4 F	-	tutti i sistemi di filtrazione BWT
7	7150448	LF7150448	capezzolo in plastica con guarnizioni	-	3/4 M - 3/8 F	-	tutti i sistemi di filtrazione BWT

FILTRAZIONE DELL'ACQUA

ADDOLCITORI AUTOMATICI REPA

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Capacità (l)	Impostazione	Dimensioni (mm)	Resina (l) / Sale (kg) / Sale di rigenerazione (kg)	Portata massima (l/h)
1	3010315	LF3010315	Minibar 4 S/AS	4	cronometrico	180 x 350 x h460	3,5 / 6 / 0,6	400
1	3010316	LF3010316	Minibar V4 S/AS	4	volumetrico	180 x 350 x h460	3,5 / 6 / 0,6	400
2	3010308	531337	Millennium 8 full optional	8	cronometrico	245 x 530 x h455	5 / 13 / 0,75	500
2	3010296	531333	Millennium V8 full optional	8	volumetrico	245 x 530 x h455	5 / 13 / 0,75	500
3	3010309	531338	Millennium 12 full optional	12	cronometrico	245 x 530 x h555	9 / 25 / 1,3	1000
3	3010298	531335	Millennium V12 full optional	12	volumetrico	245 x 530 x h555	9 / 25 / 1,3	1000
4	3010334	LF3010334	Domus 12 HW	12	acqua calda volumetrica	200 x 200 x h630 + ø 310 x h440	14 / 35 / -	1000
4	3010335	LF3010335	Domus 25 HW	25	acqua calda volumetrica	200 x 188 x h1040 + ø 310 x h900	22 / 75 / -	1800

ADDOLCITORI MANUALI DVA



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Capacità (l)	Raccordi (")	Dimensioni (mm)	Resina (l) / Sale di rigenerazione (kg)
1	3010060	530199	standard	8	3/4	ø 185 x h400	5,8 / 1
1	3010061	530201	standard	12	3/4	ø 185 x h500	9 / 1,5
1	3010062	530202	standard	16	3/4	ø 185 x h600	12 / 2
1	3010063	530203	standard	20	3/4	ø 185 x h900	15 / 3
2	3010005	530167	con by-pass	8	3/8	ø 185 x h400	5,8 / 1
2	3010006	530168	con by-pass	12	3/8	ø 185 x h500	9 / 1,5
2	3010007	530169	con by-pass	16	3/8	ø 185 x h600	12 / 2
2	3010008	530170	con by-pass	20	3/8	ø 185 x h900	15 / 3

FILTRAZIONE DELL'ACQUA

MATERIALI DI CONSUMO PER ADDOLCITORI D'ACQUA



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Imballaggio	Quantità
1	3010299	LF3010299	sale di rigenerazione	comprese	10 kg
2	3010300	LF3010300	sale di rigenerazione	comprese	25 kg
3	3010112	LF3010112	resina a scambio ionico	pellet	5 L
3	3010266	LF3010266	resina a scambio ionico	pellet	8 L
4	3010267	520136	resina a scambio ionico	pellet	25 L / 20,5 kg
4	5144060	530240	resina a scambio ionico	pellet	25 L / 20,5 kg
5	5110481	530273	resina a scambio ionico	pellet con secchio	6 L / 5 kg

TEST DI DUREZZA DELL'ACQUA



1




2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Marca	Quantità	Unità di durezza	Tipo di durezza
1	3394551	LF3394551	gocce	Repa	≈ 50 tests	°fH	durezza totale
2	3394553	LF3394553	gocce di ricambio	Repa	≈ 50 tests	°fH	durezza totale
3	7110633	LF7110633	gocce	Brita	≈ 50 tests	°GH	durezza totale
4	3010621	800031	gocce	Brita	≈ 50 tests	°KH	durezza carbonatica
5	5109673	800034	gocce	BWT	≈ 50 tests	°GH ; °KH	durezza totale + durezza carbonatica
6	7150450	LF7150450	gocce	BWT	≈ 50 tests	°KH	durezza carbonatica

GUARNIZIONI IDRAULICHE


GUARNIZIONI PIANE



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Diametro (")	Dimensioni (mm)	Apparecchio	Note
1	3786343	LF3786343	gomma	3/8	15 x 9 x 2	acqua	100 pezzi
1	3786344	LF3786344	gomma	1/2	18 x 12 x 2	acqua	100 pezzi
1	3786345	LF3786345	gomma	3/4	24 x 16 x 2	acqua	100 pezzi
2	3786346	LF3786346	Vetroresina	3/8	14 x 9 x 2	acqua	100 pezzi
2	3786347	LF3786347	Vetroresina	1/2	18 x 12 x 2	acqua	100 pezzi
2	3786348	506241	Vetroresina	3/4	24 x 16 x 2	acqua	100 pezzi
3	3786349	LF3786349	fibra priva di amianto	3/8	14 x 9 x 2	gas / acqua	100 pezzi
3	3786350	LF3786350	fibra priva di amianto	1/2	18 x 12 x 2	gas / acqua	100 pezzi
3	3786351	LF3786351	fibra priva di amianto	3/4	24 x 16 x 2	gas / acqua	100 pezzi
4	5137726	LF5137726	rame	3/8	15 x 9 x 2	vapore	1 pz
4	1186792	LF1186792	rame	1/2	16 x 12 x 2	vapore	1 pz
4	1786289	526461	rame	3/4	22 x 17 x 2	vapore	1 pz

SET DI O-RING



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Materiale	Dimensioni (mm)	Quantità	Note
1	1786371	403581	silicone	ø da 3 a 44	386	30 dimensioni standard
2	3186308	403580	EPDM	ø da 3 a 44	404	30 dimensioni standard
3	3186501	LF3186501	EPDM	ø da 9,5 a 27	425	15 dimensioni più comuni
4	3186502	LF3186502	EPDM	ø da 8,7 a 30,2	880	19 dimensioni più comuni
5	3786354	LF3786354	EPDM	ø da 7,3 a 45,5	510	18 dimensioni più comuni

VALVOLE GAS MANUALI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Dimensioni del raccordo	Note
1	3526601	520286	ø 1/2" FF	serie pesante con alesaggio completo PN 40, omologato DIN - DVGW, leva in alluminio
2	3526273	LF3526273	ø 1/2" MF	serie pesante con alesaggio completo PN 40, omologato DIN - DVGW, leva in alluminio
3	3526602	520287	ø 3/4" FF	serie pesante con alesaggio completo PN 40, omologato DIN - DVGW, leva in alluminio

ELETTROVALVOLE GAS TECNOCONTROL



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Dimensioni del raccordo	Tensione (V)	Pressione del gas / flusso del gas	Note
1	5080939	LF5080939	riarmo manuale	ø 1/2" FF	230	550 mbar	normalmente chiuso
1	7117365	LF7117365	riarmo manuale	ø 3/4" FF	230	550 mbar	normalmente chiuso
1	7117366	104539	riarmo manuale	ø 1" FF	230	550 mbar	normalmente chiuso
2	3526035	102941	riarmo manuale	ø 1/2" FF	230	6 m3/h	normalmente aperto
2	3526036	102942	riarmo manuale	ø 3/4" FF	230	6 m3/h	normalmente aperto
2	3526037	102943	riarmo manuale	ø 1" FF	230	15 m3/h	normalmente aperto



Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Dimensioni del raccordo	Tensione (V)	Pressione del gas	Note
1	7154843	LF7154843	riarmo manuale	ø 1/2" MM	230	600 mbar	normalmente chiuso
1	7154844	LF7154844	riarmo manuale	ø 3/4" FF	230	600 mbar	normalmente chiuso
1	7154845	LF7154845	riarmo manuale	ø 1" FF	230	600 mbar	normalmente chiuso
1	7120639	LF7120639	riarmo manuale	ø 1" 1/4 FF	230	600 mbar	normalmente chiuso
2	7122595	LF7122595	solenioide di ricambio	-	230	-	con connettore
3	3120536	LF3120536	connettore	-	-	-	-
4	3120383	LF3120383	custodia di protezione per il microtaglio	-	220	-	da 0,3 a 1 secondo

TUBI GAS

TUBI GAS - NF D36-123




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Dimensioni del raccordo	Diametro nominale	Note
1	5129792	250017	500	ø 1/2" FF	15	-
1	5129793	250018	750	ø 1/2" FF	15	-
1	5112731	250019	1000	ø 1/2" FF	15	-
1	5129914	250020	1250	ø 1/2" FF	15	-
1	5129855	250021	1500	ø 1/2" FF	15	-
1	5129857	250022	2000	ø 1/2" FF	15	-
2	5129853	250023	1000	ø 1/2" FF	15	kit di montaggio della bottiglia incluso
2	5129856	250024	1500	ø 1/2" FF	15	kit di montaggio della bottiglia incluso
3	5129860	250025	1000	ø 3/4" MM	20	-
3	5129858	250026	1500	ø 3/4" MM	20	-
3	5129866	250027	2000	ø 3/4" MM	20	-
4	7117302	LF7117302	1500	ø 1" MM	20	raccordo rotante incluso
4	7117303	LF7117303	2000	ø 1" MM	20	raccordo rotante incluso

TUBI GAS - CE IN 14800

NEW




Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Dimensioni del raccordo	Diametro nominale	Note
1	3449570	LF3449570	500	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449571	LF3449571	750	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449572	LF3449572	1000	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449573	LF3449573	1250	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449574	LF3449574	1500	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	5122750	250068	1750	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
1	3449575	LF3449575	2000	ø 1/2" MF	12	2,2 m3/h
2	3449580	LF3449580	500	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449581	LF3449581	750	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449582	LF3449582	1000	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449583	LF3449583	1250	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	3449584	LF3449584	1500	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
2	5127055	250062	1750	ø 1/2" FF	12	2,2 m3/h
3	3449563	520839	1000	ø 1/2" F	12	con collegamento rapido di sicurezza
3	3449564	520855	1250	ø 1/2" F	12	con collegamento rapido di sicurezza
3	5113156	520899	2000	ø 1/2" F	12	con collegamento rapido di sicurezza

TUBI GAS ESTENSIBILI - UNI-CIG 9891

NEW



1

2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Lunghezza (mm)	Dimensioni del raccordo
1	3449534	250028	250 a 500	ø 1/2" FF
1	3449507	250029	500 a 1000	ø 1/2" FF
1	3449509	250030	1000 a 2000	ø 1/2" FF
1	3449533	250031	250 a 500	ø 1/2" MF
1	3449510	250032	500 a 1000	ø 1/2" MF
1	3449512	250033	1000 a 2000	ø 1/2" MF
2	3449532	250034	250 a 500	ø 3/4" FF
2	3449546	250037	500 a 1000	ø 3/4" FF
2	3449547	520458	1000 a 2000	ø 3/4" FF
2	3449531	250035	250 a 500	ø 3/4" MF
2	3449548	250038	500 a 1000	ø 3/4" MF
2	3449549	250039	1000 a 2000	ø 3/4" MF

REGOLATORI DI FLUSSO GAS

REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE

NEW



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Raccordo di ingresso	Raccordo di uscita	Capacità (kg/h)	Pressione del gas in uscita
1	3350001	250091	BP1903VT	ø 1/4" F	ø 3/8" F	4	30 mbar
2	3350002	250124	BP2205	ø 1/4" F	ø 1/2" F	7	25 a 45 mbar
3	3350003	250093	BP2205	ø 1/4" F	ø 1/2" F	10	25 a 45 mbar
4	3350004	250094	BP2303	ø 1/2" F	ø 3/4" F	20	25 a 45 mbar
5	3350005	250095	BP2403	ø 3/4" F	ø 1" F	40 / 50	25 a 45 mbar
6	3350007	103228	raccordo terminale tubo	ø 3/8" M	-	-	-
6	3350008	103229	raccordo terminale tubo	ø 1/2" M	-	-	-

REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Dimensioni del raccordo	Capacità (kg/h)	Pressione del gas in uscita	Note
1	7151859	LF7151859	Butano SB1 NF	M20x1,5 mm	1,3	28 mbar	pressione di ingresso da 0,1 a 0,6 bar
1	3350060	LF3350060	Butano SB2 NF	M20x1,5 mm	2,6	28 mbar	pressione di ingresso da 0,1 a 0,6 bar
2	7151856	LF7151856	Propano SP1 NF	M20x1,5 mm	1,3	37 mbar	pressione di ingresso da 0,5 a 1,95 bar
2	3350058	250009	Propano SP4 NF	M20x1,5 mm	4	37 mbar	pressione di ingresso da 0,5 a 1,95 bar
2	3350059	LF3350059	Propano SP8 NF	M20x1,5 mm	8	37 mbar	pressione di ingresso da 0,5 a 1,95 bar
3	2103204	LF2103204	Propano SP8 NF	ø 10 x 12 mm	8	37 mbar	pressione di ingresso da 0,5 a 1,95 bar
4	3349278	LF3349278	kit raccordi tubazioni gas	M20x1,5 mm - ø 10x12 mm	-	-	2 pezzi
5	3350063	LF3350063	kit regolatore di propano NF	M20x1,5 mm	4	37 mbar	raccordi, valvola, regolatore, tubi, indicatore incluso

ALTRI REGOLATORI DI PRESSIONE



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Raccordo di ingresso	Raccordo di uscita	Capacità (kg/h)	Pressione del gas in uscita
1	3350062	LF3350062	regolatore del cilindro di propano	ø 1/2" F	M20x1,5 mm	3	37 mbar
2	3350064	LF3350064	regolatore di bottiglie	raccordo terminale tubo ø 10 mm	ø 1/2" F	4	50 a 2000 mbar
3	3350014	250096	regolatore di alta pressione APZ120R	ø 1/4" F	ø 1/4" F	12 a 18	1 a 3 bars

RACCORDI GAS



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni del raccordo	Note
1	3348180	LF3348180	kit di accoppiamento dritto	ø 1/2" - ø 16 x 18 mm	2 pezzi
2	3348177	LF3348177	kit di accoppiamento dritto	ø 3/4" - ø 20 x 22 mm	2 pezzi
3	7126654	LF7126654	raccordo di unione in ghisa	ø 3/4" FF	-
4	5112735	250097	kit raccordi angolati	ø 1/2" - M20x1,5	per bombola di gas
5	7122346	LF7122346	raccordo angolato	ø 1/2" MF	guarnizione inclusa
6	3348176	LF3348176	attacco bombola gas "T"	M20x1,5	-

RACCORDI & ACCESSORI GAS




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Dimensioni del raccordo	Note
1	3449238	104663	connettore rapido Pushgaz	ø 3/4" FF	doppio otturatore, NF D36-124
1	3449239	LF3449239	connettore rapido Pushgaz	ø 1" FF	doppio otturatore, NF D36-124
2	7117143	250122	raccordo rotante	ø 3/4"	-
2	7117144	250123	raccordo rotante	ø 1"F	-
3	3449241	LF3449241	corda di sicurezza	-	lunghezza massima 1800 mm
4	3388006	LF3388006	chiave di plastica	-	per raccordi M20x1,5 mm

GRIGLIE PIASTRE VASSOI

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX




Foto	Codice LF	Codice GEV	GN	Dimensioni (mm)	Spessore del telaio	Filo: numero x spessore	Traversine: numero x spessore
1	3185253	LF3185253	GN 1/1	530 x 325	5 mm	20 x 2 mm	2 x 5 mm
2	7103563	LF7103563	GN 2/1	530 x 650	6 mm	32 x 2 mm	3 x 6 mm
3	3185254	LF3185254	-	600 x 400	5 mm	29 x 2 mm	3 x 5 mm
4	3185266	971236	-	800 x 600	7,8 mm	25 x 3,8 mm	3 x 7,8 mm

PIANI COTTURA




Foto	Codice LF	Codice GEV	GN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tipo	Materiale
1	3185192	694551	GN 1/1	530	320	perforato	acciaio azzurrato
2	3185193	694550	GN 1/1	530	320	pieno	acciaio azzurrato
3	5034178	693870	-	435	320	pieno	alluminio
4	5061701	693869	-	365	325	pieno	alluminio

CONTENITORI PER IMPASTO




Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Colore	Dimensioni (mm)	Note
1	3480003	LF3480003	coperchio	bianco	600 x 400 x h20	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
2	3480006	LF3480006	vassoio	bianco	600 x 400 x h70	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
2	3480002	LF3480002	vassoio	bianco	600 x 400 x h100	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
2	3480007	LF3480007	vassoio	bianco	600 x 400 x h130	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
3	3480011	LF3480011	coperchio	blu	600 x 400 x h20	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
4	3480008	LF3480008	vassoio	blu	600 x 400 x h70	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
4	3480009	LF3480009	vassoio	blu	600 x 400 x h100	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
4	3480010	LF3480010	vassoio	blu	600 x 400 x h130	polietilene, da -40 a +80°C, lavabile +120°C
5	3480012	LF3480012	carrello per bidoni	grigio	600 x 400	-

PALE & SPAZZOLE

PALE DA CUCINA



Foto	Codice LF	Codice GEV	Forma	Dimensioni pala (mm)	Lunghezza maniglia (mm)	Materiale pala	Materiale del manico
1	3300035	LF3300035	rotondo	ø 180	1700	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
1	3300020	LF3300020	rotondo	ø 200	1700	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
2	3300021	LF3300021	forato rotondo	ø 200	1700	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
2	3300037	LF3300037	forato rotondo	ø 260	1700	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
3	3300027	LF3300027	ovale forato	ø 330	1700	alluminio	alluminio
3	3300028	LF3300028	ovale forato	ø 360	1700	alluminio	alluminio
4	3300038	LF3300038	rettangolare	350 x 330	700	alluminio	alluminio
5	3300024	LF3300024	rettangolare	240 x 220	1350	alluminio	alluminio
5	3300039	LF3300039	rettangolare	350 x 330	1500	alluminio	alluminio
6	3033002	LF3033002	rettangolare forato	360 x 360	1500	aluminio-GHA® (antibatterico)	alluminio

SPAZZOLE



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Materiale delle setole	Dimensioni spazzola (mm)	Lunghezza impugnatura (mm)
1	3384010	LF3384010	spazzola	fibre naturali	220 x 70	-
2	3384003	LF3384003	spazzola	ottone	170 x 55	-
3	3348130	LF3348130	spazzola	ottone	250 x 10	raschietto incluso
4	3384006	LF3384006	spazzola	ottone	forma a D	-
5	3384008	LF3384008	pennello doppio	acciaio inossidabile + ottone	210 x 105	raschietto incluso
6	3384012	LF3384012	spazzola per griglie e piastre	acciaio inossidabile	-	-

PALE & SPAZZOLE

SPAZZOLE



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Materiale delle setole	Dimensioni spazzola (mm)	Lunghezza manico (mm)	Note
1	3384009	LF3384009	spazzola con impugnatura	fibre naturali	220 x 70	1800	raschietto incluso
2	3384014	LF3384014	spazzola rotante con impugnatura	ottone	150 x 55	1200	raschietto incluso
3	3384005	LF3384005	spazzola rotante con impugnatura	ottone	forma a D	1800	raschietto incluso
4	3384007	LF3384007	spazzola a doppio manico	acciaio inossidabile + ottone	210 x 105	1100	raschietto incluso
5	3384013	LF3384013	spazzola rotante con impugnatura	fibre naturali senza glutine	150 x 55	1200	raschietto incluso
6	5060344	LF5060344	spazzola con impugnatura per griglie e piastre	acciaio inossidabile	100 x 40	500	raschietto incluso

PORTAPALE E SPAZZOLE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Tipo	Posizioni	Altezza (mm)	Materiale
1	3300042	LF3300042	murale	3	regolabile	legno
2	3300045	LF3300045	murale	3	regolabile	legno
3	3300044	LF3300044	murale	5	regolabile	acciaio inossidabile
4	3300040	LF3300040	esporre	3	1500	legno

RASCHIETTI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note
1	3394038	705024	raschietto per piastre	-
2	3394159	890049	raschietto per vetro e vetroceramica	-
3	3394406	705008	raschietto universale	lunghezza lama: 102 mm
4	3394408	705021	lame di ricambio per raschietto universale	10 pezzi
5	3394316	LF3394316	spazzola metallica + raschietto	spazzola in setola di acciaio inox
6	3394317	LF3394317	lama di ricambio per raschietto	1 pz

UTENSILI DA CUCINA



Foto	Codice LF	Codice GEV	Descrizione	Note
1	3394400	801450	affilacoltelli "Accusharp"	per serigrafia personalizzata: qtà 50 pezzi
2	3384011	LF3384011	spazzola per griglie e piastre	setole in acciaio inox
3	3394272	LF3394272	spazzola per griglie e piastre	capelli in ottone, lunghezza 240 mm
4	3394386	LF3394386	spazzola elettrica per griglie e piastre	setole in ottone, spazzola ø 50 x 40 mm
5	3001059	800257	accenditore a gas	-

GUARNIZIONI PER TRITARIFIUTI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Colore	Diametro esterno (mm)	Diametro interno (mm)	Altezza (mm)	Diametro foro (mm)
1	7154846	690333	nero	ø 234	ø 166	47	ø 200
2	7154849	702247	blu	ø 234	ø 166	47	ø 200
3	7154847	702245	verde	ø 234	ø 166	47	ø 200
4	7154848	702246	rosso	ø 234	ø 166	47	ø 200
5	7154850	702248	giallo	ø 234	ø 166	47	ø 200
1	3316018	530600	nero	ø 237	ø 180	55	ø 205
2	3316168	530994	blu	ø 237	ø 180	55	ø 205
3	3316171	530996	verde	ø 237	ø 180	55	ø 205
4	3316170	530995	rosso	ø 237	ø 180	55	ø 205
5	3316169	530993	giallo	ø 237	ø 180	55	ø 205

FRUSTE PALE & UNCINI


FRUSTE




1




2



3



4



5




6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Volume (l)	Altezza (mm)	Diametro filo (mm)	Materiale	Adattabile a
1	5087919	LF5087919	4,8	-	ø 3	acciaio	Caplain
2	9740047	LF9740047	5	200	ø 2,5	acciaio	Dito Sama
3	9740053	LF9740053	20	310	ø 2,5	acciaio	Dito Sama
4	9740050	LF9740050	10	270	ø 3	acciaio	Dito Sama
5	4653166	LF4653166	30	380	ø 3	acciaio	Dito Sama
6	40H1017	LF40H1017	20	255	ø 2,5	acciaio	Dito Sama




1




2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Volume (l)	Altezza (mm)	Diametro filo (mm)	Materiale	Adattabile a
1	9740038	699455	5	155	ø 2	acciaio	Kitchenaid
2	9740035	699393	5	180	ø 2	acciaio	Kitchenaid
3	9740071	LF9740071	20	325	ø 2,5	acciaio	Sammic
4	9740065	LF9740065	10	275	ø 2,5	acciaio	Sammic
5	9740014	LF9740014	20	295	ø 3	acciaio inossidabile	Sigma
6	9740015	LF9740015	30	365	ø 3	acciaio inossidabile	Sigma

PALE



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Volume (l)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Materiale	Adattabile a
1	9740046	LF9740046	5	205	130	acciaio inossidabile	Dito Sama
2	9740052	LF9740052	20	315	205	alluminio	Dito Sama
3	9740049	LF9740049	10	275	160	alluminio	Dito Sama
4	4653165	LF4653165	30	372	225	alluminio	Dito Sama
5	9740095	LF9740095	40	375	190	alluminio	Dito Sama
6	9740037	LF9740037	5	155	134	alluminio	Kitchenaid

PALE




Foto	Codice LF	Codice GEV	Volume (l)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Materiale	Adattabile a
1	9740034	LF9740034	5	185	138	alluminio	Kitchenaid
2	9740064	LF9740064	10	275	158	alluminio	Sammic
3	9740067	LF9740067	20	335	207	alluminio	Sammic
4	9740012	LF9740012	30	360	200	alluminio	Sigma

UNCINI



Foto	Codice LF	Codice GEV	Volume (l)	Altezza (mm)	Diametro asta (mm)	Materiale	Adattabile a
1	9740051	LF9740051	20 a 30	320	variabile	alluminio	Dito Sama
2	9740045	LF9740045	5 a 8	205	variabile	alluminio	Dito Sama
3	9740048	LF9740048	10	270	variabile	alluminio	Dito Sama
4	4653161	699397	20 a 30	375	variabile	alluminio	Dito Sama
5	9740036	LF9740036	5	145	ø 10	alluminio	Kitchenaid
6	9740018	LF9740018	20	275	ø 23	alluminio	OEM



Foto	Codice LF	Codice GEV	Volume (l)	Altezza (mm)	Diametro asta (mm)	Materiale	Adattabile a
1	5029816	697317	50	320	ø 22	acciaio	Pizza Group
2	9740066	LF9740066	20	325	variabile	alluminio	Sammic
3	9740009	LF9740009	30	360	variabile	alluminio	Sigma
4	9740021	LF9740021	50	465	ø 28	alluminio	Sigma
5	9740010	LF9740010	50	430	variabile	alluminio	Sigma

SPRAY MULTIUSO

SPRAY MULTIUSO CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato spray	Apparecchio	Note
1	7152947	LF7152947	Dust Free 360	depolveratore alimentare	250 ml	rimuove polvere e sporco dai componenti elettrici nella lavorazione degli alimenti	NSF, gas liquefatto inerte
2	7152952	LF7152952	Souffl'ront Eco	depolveratore alimentare	200 ml	elimina la polvere e asciuga le superfici nella lavorazione della pasta	NSF, gas secco neutro
3	7152914	LF7152914	Eco Leak Finder	schiuma per il rilevamento di perdite di gas alimentari	500 ml	rileva le perdite di gas e aria compressa nella lavorazione degli alimenti	NSF, biodegradabilità: 31%
4	7152941	LF7152941	Belt Grip	adesivo per cintura alimentare	500 ml	migliora l'attrito delle cinghie di trasmissione e trasporto nella lavorazione degli alimenti	NSF, cinture rotonde, piatte e a forma di V
5	7152912	LF7152912	Industrial Degreaser	sgrassante alimentare	500 ml	potente detergente non clorurato nella lavorazione degli alimenti	NSF, da -30 a +170°C
6	7152917	LF7152917	Inox Kleen	schiuma sgrassante alimentare	500 ml	detergente per acciaio inox, PVC, alluminio, cromo nella lavorazione degli alimenti	NSF, HACCP
7	7152948	LF7152948	Minus 45	spray refrigerante	500 ml	refrigerante inerte secco non infiammabile multiuso	2008/47/CE, raffreddato a -45°C
8	7152940	LF7152940	PU Foam 2-in-1	poliuretano espanso	500 ml	isolamento termico e acustico aggiuntivo	applicazione da -10 a +35°C
9	7152945	LF7152945	Contact Cleaner Plus	pulitore elettrico a contatto	250 ml	pulizia, disossidazione, lubrificazione e protezione dei contatti elettrici	propellente CO2 puro

LUBRIFICANTI ALIMENTARI CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato	Applicazioni	Note
1	7152910	LF7152910	3-36	lubrificante alimentare	spray da 400 ml	lubrificazione e protezione dalla corrosione nella lavorazione degli alimenti	NSF, HACCP, da -50 a +120°C
2	7152937	LF7152937	Food Grease	grasso alimentare	spray da 500 ml	grasso versatile per attrezzature per la lavorazione degli alimenti	NSF, da -20 a +140°C
3	7152915	LF7152915	Food Grease	grasso alimentare	cartuccia da 400 g	grasso versatile per attrezzature per la lavorazione degli alimenti	NSF, da -20 a +140°C
4	7152911	LF7152911	Food Grease	grasso alimentare	lattina da 1 kg	grasso versatile per attrezzature per la lavorazione degli alimenti	NSF, da -20 a +140°C
5	7152942	LF7152942	Pen Oil	olio penetrante alimentare	spray da 500 ml	lubrifica, sblocca meccanismi afferrati e arrugginiti nella lavorazione degli alimenti	NSF, neutro per la maggior parte delle materie plastiche e gomme
6	7152930	LF7152930	Silicone Grease	grasso siliconico alimentare	spray da 500 ml	lubrificante e pinza per l'assemblaggio di piccoli meccanismi nella lavorazione degli alimenti	NSF, HACCP, da -40 a +200°C
7	7152953	LF7152953	Assembly Paste	grasso alimentare	Scatola da 500 ml	lubrificante e pinza per l'assemblaggio di meccanismi nella lavorazione degli alimenti	NSF, da -30 a +150°C
8	7152950	LF7152950	Chain Lube	grasso PTFE alimentare	spray da 500 ml	catena e meccanismi di trasporto per la lavorazione degli alimenti	NSF, da -15 a +175°C

LUBRIFICANTI

SPRAY LUBRIFICANTI CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato spray	Applicazioni	Note
1	7152949	LF7152949	5-56	olio penetrante in PTFE	500 ml	lubrificante versatile	un aiuto polivalente per centinaia di interventi di riparazione
2	7152944	LF7152944	5-56	olio penetrante in PTFE	200 ml	lubrificante versatile	un aiuto polivalente per centinaia di interventi di riparazione
3	7152932	LF7152932	Eco Multi Grease	grasso EP biodegradabile	500 ml	grasso versatile ad alta pressione	biodegradabilità: 27%, da -40 a +150°C
4	7152929	LF7152929	Silicone Grease	Silicone Grease	400 ml	lubrificazione di parti in plastica, gomma e pneumatiche	da -54 a +82°C
5	7152908	LF7152908	Sil'Pack	lubrificante siliconico	400 ml	lubrificazione e isolamento elettrico, antiruggine, idrofobo, antistatico	compatibile con le materie plastiche
6	7152951	LF7152951	HD Vaseline Pro	grasso di vaselina	200 ml	tenuta dei contatti elettrici, lubrificazione delle parti scorrevoli	bianco opaco, idrorepellente
7	7152954	LF7152954	Graisse Multifonction	grasso EP al litio	400 ml	assemblaggio di ingranaggi ad alta pressione	da -40 a +120°C
8	7152935	LF7152935	Alu Paste	Grasso di alluminio HT	500 ml	assemblaggio di filettatura grezza ad alta temperatura	da -10 a +600°C
9	7152943	LF7152943	Graphite Assembly Paste	grasso di grafite HT	500 ml	assemblaggio di parti mobili sottoposte ad alta pressione e alta temperatura	da -30 a +650°C

GRASSI CRC

NEW



1



2



3



4



5



6



7



8

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato	Applicazioni	Note
1	7152934	LF7152934	Silicone Grease	Silicone Grease	tubo da 100 ml	lubrificazione di parti in plastica, gomma e pneumatiche	da -54 a +82°C
2	7152946	LF7152946	Silicone Grease	Silicone Grease	siringa da 10 g	lubrificazione di parti in plastica, gomma e pneumatiche	da -54 a +82°C
3	7152909	LF7152909	Gel P7	grasso PTFE	lattina da 700 g	assemblaggio di parti mobili sottoposte ad alta pressione	da -40 a +140°C
4	7152913	LF7152913	Copper Paste	grasso di rame HT	lattina da 500 g	lubrificante anti-sequestro resistente alle alte temperature	lubrificazione fino a +300°C, anti-grippaggio fino a +1100°C
5	7152920	LF7152920	Super LT Grease	grasso EP al litio	tubo da 100 ml	lubrificazione a lungo termine di perni e cuscinetti	nero, fino a +130°C
6	7152922	LF7152922	Super Longterm	grasso EP al litio	lattina da 1 kg	lubrificazione a lungo termine di perni e cuscinetti	nero, fino a +130°C
7	7152921	LF7152921	Multi Grease	grasso EP al litio	tubo da 100 ml	assemblaggio di ingranaggi ad alta pressione	da -40 a +120°C
8	7152923	LF7152923	Super Adhesive Grease	grasso EP al litio	cartuccia da 400 g	assemblaggio di ingranaggi ad alta pressione	da -40 a +120°C

LUBRIFICANTI

LUBRIFICANTI MULTIUSO CRC

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato	Apparecchio	Note
1	7152907	LF7152907	Gel 452	congelamento conduttivo dell'elettricità	lattina da 700 g	migliora tutti i contatti elettrici sotto pressione	da -30 a +120°C
2	7152933	LF7152933	Heat Sink Compound	pasta siliconica termica	siringa da 20 g	pasta di dissipazione del calore ad alta conducibilità	bianco, da -50 a +200°C
3	7152931	LF7152931	Eco Supercut	olio da taglio biodegradabile	spray da 500 ml	taglio e foratura su tutti i metalli	biodegradabilità: 87%
4	7152936	LF7152936	Supercut II	olio da taglio	spray da 400 ml	taglio e foratura su tutti i metalli	formulazione in schiuma stabile
5	7152916	LF7152916	Supercut	olio da taglio	lattina da 5 l	taglio e foratura su tutti i metalli	formulazione in schiuma stabile

LUBRIFICANTI IKV

NEW



1



2

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato lattina	Apparecchio	Note
1	7159878	LF7159878	IKV-Fluor MPA 0 H	grasso bianco fluoro HT alimentare	50 g	asse motore per forno a convezione	NSF H1, adattabile a Bongard
1	7159879	LF7159879	IKV-Fluor MPA 0 H	grasso bianco fluoro HT alimentare	100 g	asse motore per forno a convezione	NSF H1, adattabile a Bongard
2	7152904	LF7152904	Food Glide 3H/22	olio fluido alimentare	5 l	cilindri e pistoni per la lavorazione della pasta	NSF, HACCP, 22 cSt a 40°C
2	3180096	LF3180096	Food Glide 3H/68	olio alimentare denso	5 l	tramogge e meccanismi nella lavorazione dell'impasto	NSF, HACCP, 60 cSt a 40°C
2	7152903	LF7152904	Tribofood GBX 150PG	olio alimentare HP	5 l	parti in bronzo sottoposte ad alta pressione nella meccanizzazione dell'impasto	NSF, HACCP, 150 cSt a 40°C
2	7152905	LF7152905	Tribogear 150	olio ad alta pressione	5 l	parti soggette ad alta pressione	150 cSt a 40°C
2	7152906	LF7152906	Tribogear 220	olio ad alta pressione	5 l	parti soggette ad alta pressione	220 cSt a 40°C

LUBRIFICANTI BELLEVILLE



1



2



3



4



5



Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato	Apparecchio	Note
1	3180097	LF3180097	Degalim	olio penetrante alimentare	spray da 400 ml	sblocco e anti-corrosione di tutti i tipi di meccanismi	-
2	3180113	LF3180113	Nutrol	grasso bianco alimentare	spray da 400 ml	lubrificazione ad alte prestazioni per attrezzature per la lavorazione degli alimenti	NSF H1, da -20 a +200°C
3	3180112	LF3180112	Nutrol	grasso bianco alimentare	cartuccia da 400 g	lubrificazione ad alte prestazioni per attrezzature per la lavorazione degli alimenti	NSF H1, da -20 a +200°C
4	3180111	LF3180111	Nutrol	grasso bianco alimentare	lattina da 700 g	lubrificazione ad alte prestazioni per attrezzature per la lavorazione degli alimenti	NSF H1, da -20 a +200°C
5	3180098	LF3180098	Patalu	grasso di alluminio	cartuccia da 400 g	assemblaggio meccanico sottoposto ad alta temperatura	da -30 a +600°C
6	3180099	LF3180099	Patalu	grasso di alluminio	lattina da 700 g	assemblaggio meccanico sottoposto ad alta temperatura	da -30 a +600°C



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato	Apparecchio	Note
1	3180117	LF3180117	Rouge	grasso di grafite	cartuccia da 400 g	attrito meccanico ad alta temperatura	da -30 a +220°C, +400°C di picco
2	3180116	LF3180116	Rouge	grasso di grafite	lattina da 700 g	attrito meccanico ad alta temperatura	da -30 a +220°C, +400°C di picco
3	3180118	LF3180118	Bleue	grasso di grafite	lattina da 500 g	lubrificazione totale ad altissime temperature	da -20 a +800°C
4	3180100	LF3180100	Helios	grasso di rame	lattina da 700 g	assemblaggio meccanico ad altissima temperatura	da -20 a +1100°C
5	3180114	LF3180114	Grizzli	grasso bianco sintetico	lattina da 700 g	lubrificazione a temperature molto basse	da -65 a +150°C
6	3180115	LF3180115	Biobelleville	grasso biondo biodegradabile	lattina da 700 g	lubrificazione in un ambiente sensibile all'inquinamento	da -15 a +110°C

COLLANTI E SIGILLANTI

COLLANTI E SIGILLANTI CRC

NEW



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Modello	Descrizione	Formato flaconcino	Applicazioni	Note
1	7152928	LF7152928	Quick Fix	colla istantanea cianoacrilata versatile	3 g	materiali solidi: metalli, gomma, legno, cartone, ceramica, plastica	da -54 a +82°C
2	7152927	LF7152927	Quick Fix	colla istantanea cianoacrilata versatile	20 g	materiali solidi: metalli, gomma, legno, cartone, ceramica, plastica	da -54 a +82°C
3	7152924	LF7152924	Soft Lock	frenafiletto	50 ml	bloccaggio e sigillatura dei raccordi	forza di taglio 10 N/mm ²
4	7152926	LF7152926	Rigid Seal	flacone di frenafiletto	50 ml	sigillatura di giunti piani e raccordi filettati	forza di taglio 8 N/mm ²
5	7152925	LF7152925	Easy Seal	flacone di frenafiletto	50 ml	bloccaggio e sigillatura dei raccordi	forza di taglio da 4 a 6 N/mm ² , adattabile all'acqua potabile

COLLANTI E SIGILLANTI



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Fattore	Modello	Descrizione	Formato	Applicazioni
1	D065002	LFD065002	Finiscol	Super Pantack	colla policloroprene	tubo da 50 g	guarnizioni in gomma
2	5214473	LF5214473	Bostick	Sader	colla al neoprene	tubo da 55 ml	tutti i materiali
3	3180070	LF3180070	Geb	Gebsoplast	Tubo di colla gel PVC	tubo da 125 ml	tubi di scarico rigidi in PVC, non adatti per l'acqua potabile
4	5208001	LF5208001	Bostick	Araldite	resina epossidica bicomponente	bastoncini da 25 ml	tutti i materiali, tenuta extra forte

SILICONI



1



2



3



4



5

Foto	Codice LF	Codice GEV	Produttore	Modello	Descrizione	Formato cartuccia	Applicazioni	Note
1	3392010	LF3392010	Momentive	Silicone Rubber	sigillante siliconico alimentare	310 ml	bicchieri & metalli	trasparente, da -60 a +204°C
2	7155433	890115	Otto Chemie	Otto Seal S27	sigillante siliconico alimentare	310 ml	applicazioni idrauliche e sanitarie	antracite, da -40 a +160°C
3	3092230	LF3092230	Camon	Eurosant Bianco	silicone	280 ml	applicazioni idrauliche e sanitarie	bianco
4	5113481	890112	Otto Chemie	Otto Seal S100	silicone	300 ml	applicazioni idrauliche e sanitarie	alluminio
4	5113494	890110	Otto Chemie	Otto Seal S100	silicone	300 ml	applicazioni idrauliche e sanitarie	trasparente
5	5056894	890060	Pactan	7055	silicone	310 ml	vetroceramica	nero, fino a +150°C

SILICONI AD ALTA TEMPERATURA



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Produttore	Modello	Descrizione	Formato	Applicazioni	Note
1	2101328	LF2101328	Camon	Alta temperatura	silicone HT	280 ml	flange per caldaie, stufe, cappe da fumo	nero, da -60 a +300°C
2	3180052	LF3180052	Fimi	Silifim	silicone HT	280 ml	guarnizioni forno	rosso, da -65 a +260°C
3	3092159	LF3092159	Geb	Geb silicone S	silicone HT	310 ml	bicchieri & metalli	bianco, da -70 a +230°C
4	3392006	LF3392006	Henkel	Loctite SI 5366	silicone HT	310 ml	vetri forno	trasparente, da -65 a +250°C
5	7155430	890015	Otto Chemie	Otto Seal S17	silicone HT	310 ml	piatti in vetroceramica	rosso/marrone, fino a +285°C
6	5113574	890055	Pactan	7076	silicone HT	310 ml	vetri forno	antracite, fino a +250°C

COLLANTI E SIGILLANTI

SIGILLANTI PER ALTE TEMPERATURE



1



2



3



4



5



6

Foto	Codice LF	Codice GEV	Produttore	Modello	Descrizione	Formato	Applicazioni	Note
1	3065005	LF3065005	Camon	Kamin	sigillante refrattario HT	cartuccia da 500 g	materiali refrattari: forni, piani cottura, camino...	nero, fino a +1200°C
2	3180053	LF3180053	Fimi	Silifim Fire	sigillante refrattario HT	cartuccia da 310 ml	materiali refrattari: forni, piani cottura, camino...	nero, fino a +1500°C
3	3180075	LF3180075	Geb	Collafeu	sigillante refrattario HT	lattina da 300 g	materiali refrattari: forni, piani cottura, camino...	beige, fino a +1100°C
4	3092181	LF3092181	Geb	HT 452	sigillante refrattario HT	cartuccia da 310 ml	materiali refrattari: forni, piani cottura, camino...	nero, fino a +1300°C
5	3092180	LF3092180	Geb	HT 452	sigillante refrattario HT	lattina da 800 g	materiali refrattari: forni, piani cottura, camino...	nero, fino a +1200°C
6	5120051	890082	Fermit	Plastic-fermit	sigillante plastico	lattina da 500 g	Raccordi e guarnizioni per applicazioni sanitarie	bianco, fino a +100°C

VERNICI SPRAY CRC

NEW



1



2



3



4

Foto	Codice LF	Codice GEV	Produttore	Modello	Descrizione	Formato spray	Note
1	7152918	LF7152918	Galva Brite	vernice effetto zincato	rivestimento protettivo lucido e zincatura a freddo	500 ml	da -30 a +200°C
2	7152938	LF7152938	Inox 200	vernice effetto acciaio inox	rivestimento protettivo per acciaio inox	500 ml	fino a +300°C
3	7152939	LF7152939	Alu HiTemp	vernice HT effetto alluminio	protezione contro la corrosione ad alta temperatura	500 ml	fino a +600°C
4	7152919	LF7152919	Acrylic Black	vernice nera protettiva HT	vernice antiruggine multi-superficie	400 ml	RAL opaco, acrilico, fino a +800°C

ALTRI SPRAY PER VERNICI



1



2



3

Foto	Codice LF	Codice GEV	Produttore	Modello	Descrizione	Formato spray	Note
1	3180082	551580	Fimi	Kromo	vernice lucida effetto cromo	400 ml	fino a +600°C
2	3180084	LF3180084	Fimi	Rame	vernice effetto rame lucido	400 ml	fino a +600°C
3	3180083	LF3180083	Fimi	Zinco	vernice lucida effetto zinco	400 ml	fino a +600°C





GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen - Germany
T +49 8142 6522-50
info.ger@repagroup.com
www.gev-online.com

LF S.p.A. a socio unico

Via Voltri 80
47522 Cesena FC - Italy
T +39 0547 341111
info.it@repagroup.com
www.lfspareparts724.com

EPGC S.a.s.

13 Rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain - France
T +33 3 20250621
france@repagroup.com
www.epgc.com

Commercial Catering Spares Ltd.

Block C - Axis Point Hill Top Road
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK
T +44 1706 621 155
info@ccspares.co.uk
www.ccspares.co.uk

Atel S.r.l. a socio unico

Via Selvuzzis 51/2
33100 Udine UD - Italy
T +39 0432 602095
info@atelitalia.com
www.atelitalia.com

www.repagroup.com