L.F Group

Barista Tools
Quality products for coffee specialists

Accessori per barista
Prodotti di qualità per gli specialisti del caffè

Barista Zubehör
Qualitätsprodukte für Kaffeespezialisten

Accesorios para barista
Productos de calidad para los especialistas del café

2019

The most advanced one-stop shop

for spare parts & accessories, Ho.Re.Ca. and Home appliances

62,000
items always in stock

292,000
cross references to manufacturers' codes

4,000,000
items in our database, available upon request



Digital catalogues
The whole LF sales program in an instant

Quick search
The fastest search engine for spare parts

Exploded drawings
More than 200,000 exploded drawings at your disposal at any time

360° picture
Discover more than 20,000 items down to the smallest detail

Gasket builder
Find or create your own gasket

News and special offers
Keep up-to-date with the latest from LF

www.lfspareparts724.com

Contents
Sommario
Inhaltsverzeichnis
Índice

112 Brushes
66 Coffee filters
38 Coffee pots
106 Complement accessories
137 Cups and glasses
40 Detergents
115 Digital scales
128 Drawers
6 Equipment, complete
71 Filter holder gaskets
104 Filter holder handles
98 Filter holders for coffee machines
144 Grinders
145 Kit for barista
146 Knobs
120 Measuring tools
72 Milk pitchers
64 Shower screens for brew group
140 Spoons for coffee-cappuccino-milk
80 Tampers for coffee
126 Tools
142 Vacuum food containers

106 Accessori di complemento
6 Attrezzature complete
115 Bilance digitali
38 Caffettiere
128 Cassetti
142 Contenitori sottovuoto
140 Cucchiaini caffè-cappuccino-latte
40 Detergenti
64 Docce erogazione gruppo caffè
66 Filtri caffè
71 Guarnizioni portafiltro
145 Kit barista
72 Lattiere
144 Macine
146 Manopole
104 Manopole portafiltro
98 Portafiltri macchine caffè
80 Pressini
112 Spazzolini
120 Strumenti di misura
137 Tazzine e bicchieri
126 Utensili

64 Auslaufduschen für Kaffeegruppen
145 Barista KIT
112 Bürsten
115 Digitalwaagen
146 Drehknöpfe
66 Kaffeefilter
38 Kaffeekannen
6 Komplette Ausstattungen
140 Löffel für Kaffee-Cappuccino-Milch
144 Mahlscheiben
120 Messinstrumente
72 Milchkannen
40 Reinigungsmittel
128 Schubladen
98 Siebträger für Kaffeemaschinen
71 Siebträgerdichtungen
104 Siebträgergriffe
106 Sonstiges Zubehör
80 Tamper
137 Tassen & Gläser
126 Utensilien
142 Vakuumierbehälter

106 Accesorios y complementos
115 Balanzas digitales
38 Cafeteras
128 Cajones
112 Cepillos
142 Contenedores al vacío
140 Cucharillas café-cappuccino-leche
40 Detergentes
64 Duchas erogación grupo café
6 Equipos completos
66 Filtros café
144 Fresas
120 Instrumentos de medida
72 Jarras leche
71 Juntas portafiltro
145 Kit para barista
146 Mangos
104 Mangos portafiltro
98 Portafiltros para máquinas café
80 Prensas café
137 Tazas y vasos
126 Utensilios

Baristapro is a product series introduced by LF for those baristas who are constantly looking for new solutions to improve their daily work procedures and to increase the the quality of the product offered to their customers.

The Baristapro **Nanotech** line includes filters, portafilters, and nozzles - significant examples of nanotechnology being applied to coffee machine parts.

Thanks to the nanoquartz coat, their surfaces are non-stick and this ensures an even, constant flow of water.

Moreover, compared to other products made of pure stainless steel, this new material is more resistant to wear and limescale.

Baristapro è la linea di articoli pensata da LF per quei baristi costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare il lavoro quotidiano e la qualità del prodotto offerto ai clienti.

La linea comprende filtri, porta filtri e beccucci Baristapro **Nanotech**, significativo esempio della nanotecnologia applicata su parti di macchine da caffè.

Grazie al rivestimento in nanoquarzo le loro superfici sono completamente antiaderenti: pertanto il flusso d'acqua è costante ed uniforme.

Inoltre, se paragonato ad altri prodotti in puro acciaio inox, questo nuovo materiale è molto più resistente all'usura e al calcare.

Baristapro ist eine von LF eingeführte Produktserie für alle Baristas, die ständig nach neuen Lösungen suchen, um ihre tägliche Arbeit zu verbessern und die Produktqualität für ihre Kunden zu erhöhen.

Die Linie Baristapro **Nanotech** umfasst Filter, Siebträger und Düsen, wichtige Beispiele der Nanotechnologie, die auf Ersatzteile von Kaffeemaschinen angewendet werden.

Dank der Nanoquarz-Beschichtung sind ihre Oberflächen antihaftbeschichtet, was einen konstanten und gleichmäßigen Wasserfluss gewährleistet.

Zudem ist dieser neue Werkstoff im Vergleich zu anderen Produkten aus reinem Edelstahl verschleiß- und kalkresistent.

Baristapro es una serie de productos introducidos por LF para aquellos baristas que buscan constantemente nuevas soluciones para mejorar su trabajo diario y aumentar la calidad de los productos ofrecidos a sus clientes.

La línea **Nanotech** de Baristapro incluye filtros, portafiltros y picos, ejemplos importantes de nanotecnología aplicada a piezas de máquinas de café.

Gracias a la capa de nano cuarzo sus superficies son antiadherentes y esto asegura un flujo de agua constante y uniforme.

Además, en comparación con otros productos de acero inoxidable puro, este nuevo material es más resistente al desgaste y a la cal.

Coffee filters
Filtri caffè
Kaffeesiebe für Siebträger
Filtros café

Nanotech

See page / Vedi pag. / Siehe Seite / Ver pág. 69

Filter holders for coffee machines and Coffee spouts
Portafiltri macchine caffè e Beccucci di erogazione caffè
Siebträger für Kaffeemaschinen und Kaffee Auslaufdüsen
Portafiltros para máquinas café y Picos salida café

Nanotech

See page / Vedi pag. / Siehe Seite / Ver pág. 99

Drawers
Cassetti
Kaffeesatz-Abklopfkästen
Cajones



See page / Vedi pag. / Siehe Seite / Ver pág. 132

Accessories: aprons and microfibre cloths
Accessori: grembiuli e panni in microfibra
Zubehör: Latzschürzen und Mikrofasertücher
Accesorios: delantales y paños microfibra

See page / Vedi pag. / Siehe Seite / Ver pág. 111 and 61

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1235136

1235135

1235150

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1235136	OLYMPUS 75 A	75 mm	1600	220/240V 900W 50/60Hz	240x315x637
1235135	ZENITH 65 E	65 mm	1400	220/240V 350W 50/60Hz	232x264x593
1235150	ATOM SPECIALTY	65 mm	1200	220/240V 350W 50/60Hz	205x227x540

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1235145

1235146

1235147

5122000

5122001

5122800

1235138

1235137

1235134

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1235145	MIGNON SPECIALITÀ	55 mm	300	220/240V 310W 50/60Hz	120x180x350
1235146	MIGNON SPECIALITÀ	55 mm	300	220/240V 310W 50/60Hz	120x180x350
1235147	MIGNON SPECIALITÀ	55 mm	300	220/240V 310W 50/60Hz	120x180x350
5122000	MIGNON SPECIALITÀ	55 mm	300	220/240V 310W 50/60Hz	120x180x350
5122001	MIGNON SPECIALITÀ	55 mm	300	220/240V 310W 50/60Hz	120x180x350
5122800	MIGNON SPECIALITÀ	55 mm	300	220/240V 310W 50/60Hz	120x180x350
1235138	MIGNON PERFETTO	50 mm	300	220/240V 300W 50/60Hz	120x180x350
1235137	MIGNON SILENZIO	50 mm	300	220/240V 300W 50/60Hz	120x180x350
1235134	MIGNON	50 mm	250	220/240V 260W 50/60Hz	130x200x325

1252380

1235124

1235126

1235125

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252380	EL CAFE TRANQUILO 02	60 mm	500	230V 50Hz	170x340x410
1235124	BRASIL	60 mm	1000	230V 50Hz	210x390x470
1235126	KENIA	60 mm	1000	230V 50Hz	210x380x510
1235125	MARFIL	60 mm	2000	230V 50Hz	210x380x600

1252015

1235127

1235142

1235143

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252015	EL CAFE TRANQUILO 01	60 mm	500	230V 50Hz	170x340x410
1235127	EL CAFE TRANQUILO TRON	60 mm	500	230V 50Hz	170x340x410
1235142	BRASIL TRON ABS	60 mm	1000	275W 230V 50Hz	220x410x470
1235143	MARFIL TRON ABS	60 mm	2000	352W 230V 50Hz	220x410x620

Fiorenzato

1252650

5088894

1252660

1235133

1235132

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252650	F5 AUTOMATIC - AUTOMATICO	64 mm	1500	220/240V 50Hz 350W	230x270x615
5088894	F6 AUTOMATIC - AUTOMATICO	83 mm	1500	220/240V 50Hz 650W	230x270x615
1252660	F64 ELECTRONIC - ELETTRONICO	64 mm	1500	220/240V 50Hz 350W	230x270x615
1235133	F83 ELECTRONIC - ELETTRONICO	83 mm	1500	220/240V 50Hz 650W	230x270x670
1235132	F4 NANO ELECTRONIC - ELETTRONICO	58 mm	500	220/240V 50Hz 250W	169x240x473

1252906

1252907

1252909

1252910

5033374

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252906	SUPER JOLLY MANUAL - MANUALE	64 mm	1200	220/240V 50/60Hz	195x263x600
1252907	SUPER JOLLY AUTOMATIC - AUTOMATICO	64 mm	1200	220/240V 50/60Hz	195x263x600
1252909	MAJOR AUTOMATIC - AUTOMATICO	83 mm	1200	220/240V 50/60Hz	202x312x620
1252910	MINI MANUAL - MANUALE	58 mm	600	220/240V 50/60Hz	158x188x460
5033374	MINI ELETTRONICO TIPO A	64 mm	600	230V 250W 50Hz	168x340x470

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1252003

1252002

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252003	MINI ON DEMAND	38 mm	500	220V 50/60Hz	165x270x375
1252002	MINI	38 mm	500	220V 50/60Hz	165x270x375

1252620

LF Code	Model	Grinding burrs (ø)	Coffee bean capacity (g)	Power supply	Dimensions (mm)
1252620	VARIO ON DEMAND	54 mm	250	200/230V 50/60Hz	125x160x370

Adaptor for metal coffee containers

Adattatore per contenitori metallici di caffè
Adapter für Metall-Kaffeebehälter
Adaptador para contenedores metálicos de café

1

2

Photo	LF Code	Machine fitting ø	Can fitting ø	Suitable for	For machine model
1	**1080261**	52,5 mm conic	55 mm conic	EUREKA	MDI-CA - OLYMPUS 75/76/77 A
1	**1080268**	67.0 mm conic	55 mm conic	FIORENZATO	DOGE
1	**1080266**	68,0 mm conic	55 mm conic	MACAP	MXA - M7
1	**1080269**	68,0 mm	55 mm conic	MAHLKÖNIG	K30
1	**1080263**	57,6 mm conic	55 mm conic	MAZZER	SUPER JOLLY
1	**1080264**	63,0 mm conic	55 mm conic	MAZZER	MAJOR - ROBUR
1	**1080262**	64,7 mm conic	55 mm conic	OBEL	MITO - MITO SILENT
1	**1080267**	67.5 mm conic	55 mm conic	QUAMAR	M80 - T80
1	**1080265**	67,6 mm conic	55 mm conic	RANCILIO	MD50-ST
2	**1080271**	48,5 mm conic	---	BRASILIA/ROSSI	---
2	**1080272**	51,5 mm conic	---	CASADIO	---
2	**1080273**	53.0 mm conic	---	FAEMA	---
2	**5063160**	58,0 mm conic	---	MAZZER	---

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

COMANDANTE

1235300

Stainless Steel

High-nitrogen martensitic steel

100% Made in Germany

Top Quality

Stainless-steel conical burrs treated by a hardening process to guarantee increased hardness and extended tool life.
Dimension ø 61x150 mm.
Wood-coated stainless-steel body.
Grind setting feature.

Macine coniche in acciaio inox trattate con un processo di indurimento che ne garantisce una particolare durezza e resistenza nel tempo.
Dimensioni ø 61x150 mm.
Corpo in acciaio inox rivestito in legno.
Regolazione della macinatura.

Konische Edelstahlmahlscheibe mit einem spezifischen Härtungsprozess verarbeitet, der eine spezielle Härte und Lebensdauer garantiert.
Maße ø 61x150 mm.
Körper aus Edelstahl mit Holz beschichtet.
Einstellung des Mahlvorgangs möglich.

Fresas cónicas en acero tratadas con un proceso de endurecimiento que garantiza una dureza particular y una mayor resistencia en el tiempo.
Medidas ø 61x150 mm.
Cuerpo de acero inoxidable recubierto de madera. Regulación de la molienda.

Handground

1235251

1235250

1235252

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235251	100 g	ø 105x210 mm	BLACK
1235250	100 g	ø 105x210 mm	WHITE
1235252	100 g	ø 105x210 mm	NICKEL



Brew method | Coffee | Water

1-8 Grind Settings • Setting between numbers

Measurement marks on Handground hopper

HARIO

1235061

1235063

1235064

1235062

1235090

1235101

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235061	40 g	108x70x180 mm	MXR-2TB
1235063	100 g	ø 92x170 mm	MSCS-2TB
1235064	14 g	ø 72x175 mm	MSS-1B
1235062	40 g	ø 105x200 mm	CM-502C
1235090	120 g	ø 110x190 mm	CMHC-4C
1235101	30 g	ø 86x185 mm	MCW-2

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

PUQPRESS



1235144

DYNAMOMETRIC TAMPER PUQ PRESS 58 mm

Model: Q1 AUTOMATIC DYNAMOMETRIC TAMPER
Power Supply: 110/240V 50/60Hz 60W
Compatible with all portafilters ø 58 mm
Adjustable pressure: 10/30 Kg
Pressing time: 1.3 seconds
Portafilter presence sensor
Adjustable-height portafilter slot

PRESSINO DINAMOMETRICO PUQ PRESS 58 mm

Modello: Q1 PRESSINO DINANOMETRICO AUTOMATICO
Alimentazione: 110/240V 50/60Hz 60W
Adattabilità: tutti i portafiltri ø 58 mm
Pressione regolabile: 10/30 Kg
Tempo di pressatura: 1,3 secondi
Sensore presenza portafiltro
Alloggio portafiltro regolabile in altezza

DYNAMOMETRISCHER TAMPER PUQ PRESS 58 mm

Modell: Q1 TAMPER AUTOMATISCH DYNAMOMETRISCH
Stromversorgung: 110/240V 50/60Hz 60W
Anpassbarkeit: alle Siebträger ø 58 mm
Einstellbarer Druck: 10/30 Kg
Presszeit: 1,3 Sekunden
Siebträger präsenzsensor
Höhenverstellbarer Siebträger

PRENSA CAFÉ DINAMOMÉTRICO PUQ PRESS 58mm

Modelo: Q1 PRENSA CAFÉ DINAMOMÉTRICO AUTOMÁTICO
Alimentación: 110/240V 50/60Hz 60W
Adaptabilidad: todos los portafiltros ø 58 mm
Presión regulable: 10/30 Kg
Tiempo de prensado: 1,3 segundos
Sensor de presencia del portafiltros
Encaje portafiltros regulable en altura



LF Code	Tamper	Power supply	Pressure (Kg)	Model
1235144	58 mm	110/240V 50/60Hz 60W	10/30	Q1

1480100

ELECTRICAL DISPOSER PRO-FONDI

power supply: in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC
complete with 57 and 53 mm impeller
complete with bag holding ring
complete with brush for cleaning
a 120 mm hole is required for the assembly
dimensions under the counter 170 mm
for ALL KINDS OF COFFEE MACHINE

DISSIPATORE ELETTRICO PRO-FONDI

alimentazione: in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC
completo di girante da 57 e da 53 mm
completo di anello ferma sacchetto
completo di spazzola per la pulizia
per l'installazione serve un foro da 120 mm
ingombro sottobanco 170 mm
per TUTTI I TIPI DI MACCHINE CAFFÈ

ELEKTRISCHE KAFFEESATZBÜRSTE PRO-FONDI

Stromversorgung: in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC
komplett mit Laufrad von 57 und 53 mm
komplett mit Ring für Tüte
komplett mit beiden Bürsten zur Reinigung
zur Installation ist ein 120 mm Loch erforderlich
Gesamtgröße Untertisch 170 mm
für KAFEEMASCHINEN ALLE TYPEN

LIMPIADOR ELÉCTRICO PRO-FONDI

alimentación: in 100/240V 50/60Hz out 12VCC
con impulsor 57 y 53 mm
con anillo cierra bolsito
con cepillo para limpieza
para la instalación necesita agujero de 120 mm
medidas bajo la mesa 170 mm
para CUALQUIER TIPO DE MÁQUINA DE CAFÉ

LF Code	Power supply
1480100	in 100/240V 50/60Hz - out 12VCC

1480101

1480102

1480103



5065655

LF Code	Notes
1480101	ø 57/58 mm
1480102	ø 53 mm
1480103	ø 53/57/58 mm
5065655	SPRING KIT

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

PRO - FONDI®
innovation

Noiseless - Quick - Perfect cleaning

Pro-Fondi is an electrical device designed to solve the problems related to the extraction and the cleaning of coffee grounds off filter holders in espresso coffee machines

Silenzioso - Igienico - Pratico

Pro-Fondi è un dispositivo elettrico nato per risolvere le problematiche dell'estrazione e della pulizia dei fondi di caffè dal portafiltro di macchine da caffè espresso

Leise - Schnell - Perfekte Reinigung

Pro-Fondi ist ein elektrischer Helfer, gebaut, um die üblichen Probleme beim Ausklopfen und Reinigen der Siebträger zu verhindern

Silencioso - Higiénico - Práctico

Pro-Fondi es un dispositivo eléctrico creado para resolver los problemas relacionados con la extracción y con la limpieza de los restos de café en el portafiltros de máquinas de café espresso







- It thoroughly cleans the filter, improving the taste
- No dirt on the floor
- No loud noises, making the environment more comfortable
- Less filter replacing and less abrasion of the groups
- Faster filter cleaning
- Less strain on arms and shoulders
- Hygienic procedure
- It does not require special maintenance or cleaning
- No need for the knockbox to take up space in the operator's workstation
- A single disposal bag can contain large amounts of waste

- Ottimizza la pulizia del filtro migliorando il risultato in tazza
- Evita di sporcare la pedana
- Evita la battuta del portafiltro migliorando il comfort acustico del vostro locale
- Evita la sostituzione dei filtri e l'abrasione dei gruppi
- Più veloce della classica battuta
- Evita traumi al braccio e alla spalla
- Raccoglie e smaltisce i fondi in modo igienico
- Non necessita di pulizie e manutenzioni particolari
- Evita l'ingombro del vecchio cassetto verso l'operatore
- Raccoglie grandi quantità di fondi nello stesso sacchetto

- Perfekte Reinigung und Verbesserung des Geschmacks
- Kein Schmutz auf dem Fußboden
- Keine Abschlagkästen, akustischer Komfort für die Gäste
- Filter müssen seltener getauscht werden
- Schneller als ausklopfen und ausspülen
- Nicht körperlich anstrengend
- Hygienische Abfallentsorgung
- Benötigt keine besondere Handhabung oder Pflege
- Keinen Platzmangel durch Abschlagboxen
- Es sammelt große Mengen Kaffeepulver in der selben Tüte

- Optimiza la limpieza del filtro mejorando el resultado en taza
- Evita ensuciar la tarima
- Evita los golpes del portafiltros mejorando el confort acústico del entorno
- Evita la sustitución de los filtros y la abrasión de los grupos
- Más veloz que el clásico golpe
- Evita dolores de brazo y hombro
- Recoge y elimina los restos de manera higiénica
- No necesita limpieza o mantenimiento particulares
- Evita la obstrucción del viejo cajón hacia el operador
- Recoge grandes cantidades de restos en el mismo saco

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

Milk frothers

Montalatte
Milchschäumer
Espumadoras de leche

1235140

LF Code	Capacity	Dimensions
1235140	330 ml	103x220 mm

2106311

2106211

1235065

They froth milk in a few seconds
anti-splash lid - easy to clean
Also ideal for hot and cold chocolate
Built-in heating element
3 functions:
froth hot milk
froth cold milk
warm up milk
Milk pitchers with non-stick coating
Dishwasher safe

Creano schiuma di latte in pochi secondi
coperchio anti schizzi - facili da pulire
Ideali anche per cioccolata calda e fredda
elemento riscaldante incorporato
3 funzioni:
miscelano e schiumano a freddo
scaldano e miscelano a caldo
scaldano e montano il latte
Lattiere con rivestimento antiaderente
Lavabili in lavastoviglie

Sie erzeugen Schaum in wenigen Sekun
Spritzschutzdeckel - einfach zu reinigen
Ideal für heisse und kalte Schokoladen
Eingebautes Heizelement
3 Funktionen:
sie mischen und schäumen kalte Milch
sie mischen und schäumen heisse Milch
sie wärmen die Milch beim mischen
Milchkännchen mit Antihaft-Beschichtung
spülmaschinenfest

Crean espuma de leche en cuestión de segundos
Tapa anti-salpicaduras - fáciles de limpiar
Ideales para chocolate caliente y frío
Elemento calentador incorporado
3 funciones:
Mezclador y generador de espuma en frío
Calentador y mezclador en caliente
Calentador y espumadora de leche
Lecheras con revestimiento antiadherente
Aptos para lavavajillas

LF Code	Power supply	Capacity	Dimensions
2106311	230V 50Hz 600W	250 ml	122x174x182 mm
2106211	230V 50Hz 600W	250 ml	125x150x170 mm
1235065	230V 50Hz 600W	750 ml	125x180x180 mm

1235039

COFFEE SYSTEM AEROPRESS

to make excellent coffee using only your hand's pressure and a bit of hot water.

SISTEMA PER CAFFÈ AEROPRESS

per fare un ottimo caffè usando solo la pressione della mano e un po' di acqua calda.

SYSTEM FÜR KAFFEE AEROPRESS

für einen köstlichen Kaffee nur mit dem Handdruck und ein wenig Warmwasser.

SISTEMA PARA CAFÉ AEROPRESS

para hacer cafés exquisitos con tan solo la presión de la mano y un poco de agua caliente.

1235040

Top Quality · Stainless Steel

1235041

Top Quality · Stainless Steel

1235068

LF Code	Notes
1235040	350 FILTERS
1235041	STAINLESS STEEL 150 µm
1235068	STAINLESS STEEL 35 µm

1235141

FELLOW

PRISMO VALVE SUPERPOWERS FELLOW

pressure valve designed for AEROPRESS
creates a pressure build-up to make an espresso-style coffee
body of polypropylene
silicone valve
filter of steel of 70 µm

PRISMO VALVOLA SUPERPOWERS FELLOW

valvola a pressione progettata per AEROPRESS
consente un accumulo di pressione per realizzare un caffè stile espresso
corpo in polipropilene
valvola in silicone
filtro in acciaio da 70 µm

PRISMO VENTIL SUPERPOWERS FELLOW

Druckventil realisiert für AEROPRESS
ermöglicht einen Druckaufbau, um Kaffee nach Espresso-Art zu machen
Gehäuse aus Polypropylen
Silikonventil
Stahlfilter von 70 µm

PRISMO VÁLVULA SUPERPOWERS FELLOW

válvula de presión diseñada para AEROPRESS
permite acumular presión para realizar un café tipo espresso
cuerpo de polipropileno
válvula de silicona
filtro de acero 70 µm

1235070

1235052

1235114

1235121

1235051

LF Code	Notes	Dimensions	Model
1235052	2 Kg	120x190x28 mm	VST-2000B
1235114	2 Kg	120x175x30 mm	VSTM-2000HSV
1235051	---	---	VSS-1T
1235070	---	---	VAS-1
1235121	220/240V 50/60Hz	135x230x390 mm	EVCG-8B-E

HARIO

1

2

3

4

5

Photo	LF Code	Notes	Colour	Model
1	**1235048**	1-2 CUPS	BIANCO/WHITE	VDC-01W
1	**1235049**	1-4 CUPS	BIANCO/WHITE	VDC-02W
2	**1235076**	1-2 CUPS	ROSSO/RED	VDC-01R
2	**1235057**	1-4 CUPS	ROSSO/RED	VDC-02R
3	**1235078**	1-4 CUPS	ROSSO/RED	VDG-02R
4	**1235139**	1-2 CUPS	NERO/BLACK	VDG-01B
4	**1235079**	1-4 CUPS	NERO/BLACK	VDG-02B
5	**5096912**	1-2 CUPS	PLASTIC	VD-01T
5	**5088994**	1-4 CUPS	PLASTIC	VD-02T

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

HARIO

1235081

1235082

1235120

LF Code	Notes	Colour	Model
1235081	1-4 CUPS	ARGENTO/SILVER	VDM-02HSV
1235082	1-4 CUPS	RAME/COPPER	VDM-02CP
1235120	1-4 CUPS	RAME/COPPER	VDPC-02CP

1235109

1235105

LF Code	Notes	Model
1235109	1-4 CUPS	VDG-02-OV
1235105	600 ml	VCWN-60-OV

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

HARIO

1

2

3

4

Photo	LF Code	Notes	Model
1	**1235075**	360 ml	XGS-36TB
2	**1235050**	600 ml	XGS-60TB
3	**1235083**	360 ml	XVD-36B
3	**1235084**	600 ml	XVD-60B
4	**1235086**	700 ml	VCS-02B

5078809

1235072

LF Code	Notes	Model
5078809	700 ml / 1-4 CUPS	VCSD-02-EX
1235072	700 ml / 1-4 CUPS	VDD-02B

1235053

1235054

1235091

1235092

LF Code	Notes	Model
1235053	1-2 CUPS	VCF-01-100W
1235054	1-4 CUPS	VCF-02-100W
1235091	1-2 CUPS	VCF-01-100M
1235092	1-4 CUPS	VCF-02-100M

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

HARIO

HARIO

5069522

1235058

1235066

1235067

LF Code	Notes	Dimensions	Model
5069522	600 ml / 5 CUPS	H 390 mm	TCA-5EX
1235058	360 ml / 3 CUPS	H 350 mm	TCA-3
1235066	35 µm	-	SYPHON
1235067	200 µm	-	SYPHON

1235071

5089903

LF Code	Notes	Dimensions	Model
5089903	2-6 CUPS	H 455 mm	WDC-6
1235071	5 CUPS	H 380 mm	SCA-5

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

HARIO

1235069

5078829

1235047

1235085

1235131

1235123

LF Code	Notes	Power supply	Model
1235069	0.9 L	---	VKBN-90CP
5078829	1.0 L	---	VKB-100HSV
1235047	1.2 L	---	VKB-120HSV
1235085	0.8 L	220/240V 50Hz	EVKB-80EHSV
1235131	0.8 L	220/240V 50Hz	EVKT-80E-HSV
1235123	0/110°C	---	VTM-1B

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1235094

1235117

1235118

1235119

LF Code	Notes	Power supply	Model
1235094	1.0 L	220/240V 50Hz - 1000W	BV382510VC
1235117	1.0 L	---	BV3825ST
1235119	600 ml	---	BV6600CA
1235118	1-4 CUPS	---	BV4000IDV2

FELLOW

1235400

1235401

1235402

LF Code	Capacity	Notes	Model
1235400	1.0 L	COMPATIBLE: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1102
1235401	1.0 L	COMPATIBLE: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1042
1235402	1.0 L	COMPATIBLE: GAS - ELECTRIC - INDUCTION	1043

Brewista®

1235148

1235149



LF Code	Notes	Power supply	Dimensions	Material	Model
1235148	1.2 L	220/240V 50/60Hz - 1500W	ø 157 mm - H 230 mm	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	BKS12S02B-CEV
1235149	1.2 L	220/240V 50/60Hz - 1500W	ø 157 mm - H 230 mm	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	BSS12ESKA-CEV

3092090

PLUS puly CAFF
coffee machine cleaner

DETERGENT PULY CAFF BREW

for FILTER COFFEE, PITCHERS, THERMOS
ideal for daily cleaning, removes coffee residues and eliminates odours.
package: 120 4-gram tabs
ø 20x8 mm
NSF certified

DETERGENTE PULY CAFF BREW

per CAFFÈ FILTRO, CARAFFE, THERMOS
ideale per la pulizia giornaliera, rimuove i residui del caffè , elimina gli odori.
confezione 120 pastiglie 4 g
ø 20x8 mm
certificato NSF

REINIGUNGSMITTEL PULY CAFF BREW

für FILTERKAFFEE, KAFFEEKANNEN, THERMOS
geeignet für die tägliche Reinigung, entfernt die Kaffeerückstände, beseitigt Gerüche.
Paket 120 Tabletten von 4 g
ø 20x8 mm
NSF-zertifiziert

DETERGENTE PULY CAFF BREW

para CAFÉ FILTRO, JARRAS, TERMOS
ideal para la limpieza diaria, elimina los residuos de café y los olores.
paquete 120 pastillas de 4 g
ø 20x8 mm
certificación NSF

The E&B IMS steel dripper is not only a filtering cone, but also a complete extraction system made entirely of stainless steel.
A cone filter and a support structure make up the system.
The cone is a membrane of woven stainless steel wires, which allows filtering up to 35 µm, and is a valid alternative to the current systems, which are made up of cups (made of ceramic or other materials) and paper filters.

Il gocciolatore in acciaio E&B IMS non è semplicemente un cono filtrante, ma un vero e proprio sistema di estrazione completo, interamente realizzato in acciaio inox.
Il tutto è composto da un cono filtrante e una struttura di supporto.
Il cono è una membrana di fili d'acciaio inox intrecciati, con una capacità di filtraggio di 35 µm e rappresenta una valida alternativa agli attuali sistemi composti da una tazza di ceramica o altri materiali e un filtro di carta.

Der Kaffeetropfenfilter aus Stahl E&B IMS ist nicht nur ein einfacher Filterkonus, sondern auch ein regelrechtes Extraktionssystem aus Edelstahl.
Das komplette System besteht aus einem Filterkonus und einer Supportstruktur. Der Konus ist eine Membran von gewebtem Edelstahlkabeln, der bis zu 35 µm filtriert. Es ist eine gute Alternative zu den aktuellen Systemen, die aus Keramiktassen oder anderen Materialen und Papierfiltern bestehen.

El filtro de acero E&B IMS no es simplemente un cono filtrante, sino un verdadero sistema de extracción completo, realizado en acero inoxidable.
Está compuesto por un cono filtrante y una estructura de soporte .
El cono es una membrana de alambres de acero inoxidable tejidos, con una capacidad de filtrar de 35 µm y representa una alternativa válida a los sistemas actuales compuestos por tazas de cerámica u otros materiales y por un filtro de papel.

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1235097

1235110

1235112

1235116

1235111

1235113

1235115

LF Code	Notes	Dimensions
1235097	1-4 cups	ø 135x96 mm
1235110	1-4 cups	ø 145x96 mm
1235112	PAINTED IRON - FERRO VERNICIATO	130x149x180 mm
1235116	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	130x149x180 mm
1235111	1-4 cups / 560 ml	ø 135x96 mm
1235113	1-4 cups / 800 ml	ø 145x96 mm
1235115	-10+100°C - for 1235111	260 mm

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1235130

1235043

1235098

1235056

1235129

1235128

1235099

1235044

LF Code	Notes	Dimensions
1235130	1-3 cups	ø 105x210 mm
1235043	2-6 cups	ø 135x213 mm
1235098	1-3 cups	ø 110x210 mm
1235056	2-6 cups	ø 130x220 mm
1235129	6-8 cups	ø 145x230 mm
1235128	8-10 cups	ø 160x235 mm
1235099	1-3 cups	100 FILTERS
1235044	6-8-10 cups	100 FILTERS

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1235151

1235152

SERVING THERMIC JUG

polypropylene
dishwasher safe
release button
triple insulation layer
impact resistant
supplied with 4 labels to insert into the handle: coffee - tea - decaffeinated - hot water

CARAFFA TERMICA A SERVIRE

materiale polipropilene
lavabile in lavastoviglie
tasto per erogazione
triplo strato isolante
resistente agli urti
fornita con 4 etichette da inserire nel manico: caffè - the - decaffeinato - acqua calda

KAFFEEKANNE THERMISCH

Polypropylenmaterial
spülmaschinenfest
Schlüssel für die Lieferung
dreifache Isolationsschicht
schlagfest
Lieferung mit 4 Etiketten zum Einsetzen in den Griff: Kaffee - Tee - Entkoffeiniert-heißes Wasser

JARRA TÉRMICA PARA SERVIR

de polipropileno
apto para lavavajillas
botón de apertura
triple capa aislante
resistente a los golpes
incluye 4 etiquetas para el mango: café - té - descafeinado - agua caliente

LF Code	Notes	Dimensions
1235151	600 ml	ø 120 mm - H 200 mm
1235152	1200 ml	ø 155 mm - H 250 mm

1235153

COUNTER SERVING THERMOS 4 L

ø 170 mm - height 380 mm
release button
open/close button
swivel base

THERMOS DA BANCO A SERVIRE 4 L

ø 170 mm - altezza 380 mm
tasto per erogazione
tasto open/close
base girevole

SERVIERTISCHTHERMOS 4 L

ø 170 mm - Höhe 380 mm
Schlüssel für die Lieferung
Open/Close-Taste
Drehfuß

THERMOS DE MESA PARA SERVIR 4 L

ø 170 mm - altura 380 mm
botón de erogación
botón de apertura/cierre
base giratoria

LF Code	Notes	Dimensions
1235153	4 L	ø 170 mm - H 380 mm

Equipment, complete
Attrezzature complete
Komplette Ausstattungen
Equipos completos

1235200

COFFEE MACHINE EUROPICCOLA LUSSO 240V

power supply 220/240V 50/60Hz
950W
dimensions:
width 200 mm
depth 290 mm
height 320 mm
boiler 0.8L
boiler pressure 0.7/0.8 bar

MACCHINA CAFFÈ EUROPICCOLA LUSSO 240V

alimentazione 220/240V 50/60Hz
950W
dimensioni:
larghezza 200 mm
profondità 290 mm
altezza 320 mm
caldaia 0,8L
pressione in caldaia 0,7/0,8 bar

KAFFEEMASCHINE EUROPICCOLA LUSSO 240V

Spannung 220/240V 50/60Hz
950W
Maße:
Breite 200 mm
Tiefe 290 mm
Höhe 320 mm
Boiler 0,8L
Boilerdruck 0,7/0,8 bar

MÁQUINA CAFÉ EUROPICCOLA LUSSO 240V

alimentación 220/240V 50/60Hz
950W
medidas:
anchura 200 mm
profundidad 290 mm
altura 320 mm
calderín 0.8L
presión calderín 0,7/0,8 bar

Dating back to 1950, Europiccola's classic, timeless design has made it a signature product of Italian craftsmanship.
Europiccola is mainly made of solid cast brass and built to last. Its large boiler ensures that limescale deposits have minimal effect, meaning little to no maintenance.
Europiccola delivers up to 8 cups of espresso continuously.

Europiccola, disegnata nel lontano 1950, è un prodotto che riflette uno spaccato della storia italiana del design.
È la macchina a leva che non conosce mode. Costruita con materiali pregiati, non teme le incrostazioni di calcare, limitando gli interventi di manutenzione ordinaria. Il modello Europiccola permette di ottenere 8 tazze di caffè espresso consecutivamente.

Europiccola, deren Design auf das ferne 1950 zurückgeht, ist ein Erzeugnis, der einen Querschnitt durch die italienische Designgeschichte verkörpert.
Diese Handhebelmaschine liegt immer im Trend. Zur Konstruktion dieses Gerätes werden hochwertige Materialien verwendet, dadurch wird die Anfälligkeit für Verkalkungen reduziert und eine Langlebigkeit des Gerätes garantiert.
Das Modell Europiccola hat eine Boilerkapazität für die Vorbereitung von 8 Espresso-Tassen hintereinander.

Europiccola, creada en 1950, es un producto que refleja la historia del diseño italiano.
Es la máquina de palanca que no conoce modas. Realizada con materiales de calidad, no teme a la calcificación, limitando las intervenciones de manutención ordinaria.
El modelo Europiccola permite obtener 8 tazas de café espresso consecutivamente.

1165263 / 5063422

1165271 / 1165272

LF Code	Suitable for	Wings	Adapter filter for pods	Notes
1165263	PAVONI	5.0 mm	NO	Europiccola pre Millenium
5063422	PAVONI	4.0 mm	NO	Europiccola Millenium
1165272	PAVONI	5.0 mm	NO	Europiccola pre Millenium
1165271	PAVONI	5.0 mm	NO	Europiccola Millenium

Brewista®

5113309

1166001

SYSTEM COLD BREW BREWISTA COLD PRO 2

38-litre container
internal stainless-steel and polypropylene filter
includes 5 standard paper filters
includes 2 environment-friendly paper filters
complete with: tap dispenser, outlet filter holder, 2 output filters, one pack of cleaning detergent
ø base 355 mm
ø lid 435 mm - height 475 mm
NSF certified

SISTEMA COLD BREW BREWISTA COLD PRO 2

contenitore da 38 litri
filtro interno in acciaio inox e polipropilene
include 5 filtri carta standard
include 2 filtri carta green
completo di: rubinetto erogazione, portafiltro di uscita, 2 filtri di uscita
una confezione di detegente per la pulizia
ø alla base 355 mm
ø coperchio 435 mm - altezza 475 mm
certificato NSF

SYSTEM COLD BREW BREWISTA COLD PRO 2

38-Liter-Behälter
Innenfilter aus Edelstahl und Polypropylen
enthält 5 Standard-Papierfilter
enthält 2 Papierfilter umweltfreundlich
komplett mit: Gewindebohrerdosierung, Auslauffilterhalter, 2 Ausgangsfilter
ein Paket Reinigungsmittel
ø an der Basis 355 mm
ø Abdeckung 435 mm - Höhe 475 mm
NSF-Zertifikat

SISTEMA COLD BREW BREWISTA COLD PRO 2

Contenedor de 38 litros
filtro interior de acero inoxidable y polipropileno
incluye 5 filtros de papel estándar
incluye 2 filtros de papel ecológicos
completa con: grifo dispensador, portafiltros de salida, 2 filtros de salida, un paquete de detergente para la limpieza
ø de la base 355 mm
ø de la tapa 435 mm - altura 475 mm
certificado NSF

LF Code	Notes	Dimensions	Model
5113309	38 L	ø 355 mm H 475 mm	COLD PRO 2
1166001	50 pcs.	---	BCPPF50



Brewista Cold Pro System was created to help baristas prevent waste and keep their workstation tidy when brewing coffee.
What makes the system innovative is a permanent stainless-steel filter, photoengraved in BPA-free polypropylene. The filter prevents filter bags from breaking up and eliminates the need for draining.
The preparation process is very simple: just lower the permanent filter into the container, add the coffee powder and some water and let the mix rest overnight. Once the mix has macerated, raise the filter using the patented "lift and turn" design and place it on the adapter ring. The concentrated mix will be released through the tap.

Brewista Cold Pro System è un sistema ideato per evitare gli sprechi e il disordine che si crea con la preparazione di un caffè filtro.
L'importante novità è un filtro permanente in acciaio inossidabile fotoinciso in polipropilene senza BPA che previene la rottura dei filtri a maniche ed elimina la necessità delle procedure di drenaggio.
La preparazione avviene in modo molto semplice: basta abbassare il filtro permanente nel recipiente, aggiungere la polvere di caffè e l'acqua e lasciar riposare per una notte. A macerazione avvenuta, con il design brevettato "lift and turn", sollevando il filtro e appoggiandolo sull'anello adattatore, verrà rilasciato tutto il concentrato tramite l'apposito rubinetto.

Brewista Cold Pro System wurde speziell konzipiert, um Abfälle und Verschmutzungen zu vermeiden, die bei der Zubereitung von Filterkaffee entstehen.
Die größte Innovation ist der integrierte Filter aus BPA-freiem Polypropylen und Edelstahl. Der Filter verhindert den Bruch der Kaffeefiltertüten und der Füllstand lässt sich aus jedem Blickwinkel erkennen.
Die Zubereitung ist ganz einfach: den Dauerfilter in den Behälter absenken, das Kaffeepulver und etwas Wasser hinzufügen und die Mischung über Nacht ruhen lassen. Nach der Mazeration der Mischung den Filter mit dem patentierten "lift and turn"-Design anheben und auf den Adapterring legen. Die konzentrierte Mischung kann dann durch den integrierten Hahn ablaufen.

Brewista Cold Pro System es un sistema creado para evitar el desperdicio y el desorden que se producen cuando se prepara un café filtrado.
Lo novedoso del sistema es un filtro permanente de acero inoxidable, fotograbado en polipropileno sin BPA: este previene que los filtros de bolsa se rompan y elimina la necesidad de procedimientos de drenaje.
La preparación es muy sencilla: basta con bajar el filtro permanente al interior del contenedor, añadir el polvo de café y dejar reposar durante una noche.
Después de la maceración, levante el filtro usando el diseño patentado "lift and turn" y colóquelo en el anillo adaptador. El concentrado será liberado a través del grifo.

Coffee pots
Caffettiere
Kaffeekannen
Cafeteras

1

2

3

4

Photo	LF Code	Model	Cups	Suitable for	Width (mm)	Height (mm)	Notes
1	**1228011**	MOKA EXPRESS	1	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	70	130	NOT DISHWASHER SAFE
1	**1228012**	MOKA EXPRESS	2	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	78	142	NOT DISHWASHER SAFE
1	**1224027**	MOKA EXPRESS	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	90	158	NOT DISHWASHER SAFE
1	**1228013**	MOKA EXPRESS	4	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	95	182	NOT DISHWASHER SAFE
1	**1228001**	MOKA EXPRESS	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	108	210	NOT DISHWASHER SAFE
1	**1228002**	MOKA EXPRESS	9	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	116	245	NOT DISHWASHER SAFE
2	**1228003**	MOKA EXPRESS	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	90	158	NOT DISHWASHER SAFE
2	**1228004**	MOKA EXPRESS	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	108	210	NOT DISHWASHER SAFE
3	**1228009**	MOKA EXPRESS	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	90	158	NOT DISHWASHER SAFE
3	**1228005**	MOKA EXPRESS	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	108	210	NOT DISHWASHER SAFE
4	**1235140**	MILK FROTHER / MONTALATTE	330 ml	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	103	220	NOT DISHWASHER SAFE

Coffee pots
Caffettiere
Kaffeekannen
Cafeteras

1

2

3

4

5

Photo	LF Code	Model	Cups	Suitable for	Width (mm)	Height (mm)	Notes
1	**1228023**	LADY INOX	4	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC - INDUCTION	90	173	NOT DISHWASHER SAFE
1	**1228024**	LADY INOX	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC - INDUCTION	103	206	NOT DISHWASHER SAFE
1	**1228025**	LADY INOX	10	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC - INDUCTION			NOT DISHWASHER SAFE
2	**1228014**	DELIZIA BLUE	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	88	165	NOT DISHWASHER SAFE
2	**1228015**	DELIZIA BLUE	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	98	205	NOT DISHWASHER SAFE
2	**1228016**	DELIZIA BLUE	9	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	110	238	NOT DISHWASHER SAFE
3	**1228017**	DELIZIA RED	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	88	165	NOT DISHWASHER SAFE
3	**1228018**	DELIZIA RED	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	98	205	NOT DISHWASHER SAFE
3	**1228019**	DELIZIA RED	9	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	110	238	NOT DISHWASHER SAFE
4	**1228020**	DELIZIA YELLOW	3	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	88	165	NOT DISHWASHER SAFE
4	**1228021**	DELIZIA YELLOW	6	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	98	205	NOT DISHWASHER SAFE
4	**1228022**	DELIZIA YELLOW	9	GAS - ELECTRIC - GLASS CERAMIC	110	238	NOT DISHWASHER SAFE
5	**1228026**	NERISSIMA	4	ELECTRIC 220/240V 50Hz	185x125	210	NOT DISHWASHER SAFE

The culture of coffee

Care, hygiene, equipment, accessories and tools for passionate professionals

The quality of coffee is a key factor for your success
A good location and a welcoming setting are important but it is the coffee quality, combined with hygiene and presentation, which brings customer loyalty.

The perfect coffee is made of:
- High-quality roasting and blends
- High-quality water (see softeners /cartridge filters)
- High-quality coffee machines and grinders
- Precision filters and showers for professionals
- Specific cleaning products

All of the above become useless if your coffee machine and grinder are not regularly cleaned with the right product

Important:
The roasting process of coffee beans causes coffee fat to melt.
Fat oxidizes quickly (approx. 18/24 hours) and, if left in the grinder, it will make your coffee taste unpleasantly bitter and rancid.

A piece of advice:
- Clean your coffee machine and your grinder every day (max 48 hrs)
- Check and replace your coffee grinder's burrs on a regular basis
- Do not use generic detergents. Instead, choose products specially designed for coffee professionals (i.e. Coffee Clean, Scale Clean and all LF detergents)
- Use water softeners or cartridge filters to reach the right water quality

La cultura del caffè

Cura, igiene, attrezzature, accessori e strumenti per baristi professionisti

La qualità del caffè è alla base del vostro successo
Una buona posizione e un ambiente confortevole sono importanti, ma è la qualità del caffè, abbinata ad igiene e presentazione, a fidelizzare il cliente.

I fattori decisivi per un caffè perfetto:
- Alta qualità di torrefazione e miscele
- Alta qualità dell'acqua (vedi addolcitori, cartucce filtro)
- Alta qualità delle macchine caffè e macinacaffè
- Filtri di precisione e docce per professionisti
- Prodotti specifici per igiene e pulizia

Tutti questi accorgimenti vengono vanificati se non sono accompagnati da una sistematica pulizia della macchina del caffè e del macinacaffè con il prodotto giusto

Da sapere:
La tostatura dei grani provoca lo scioglimento dei grassi del caffè.
Questi si ossidano rapidamente (circa 18/24 ore) e, se lasciati nella macchina, conferiscono un retrogusto sgradevole, amaro e rancido, al vostro caffè.

Un consiglio per il barista professionista:
- Pulite la vostra macchina del caffè e il vostro macinacaffè ogni giorno (massimo ogni 48 ore)
- Controllate e sostituite periodicamente le macine del macinacaffè
- Non usate detergenti generici, ma scegliete prodotti specifici per i professionisti del caffè (es. Coffee Clean, Scale Clean, e tutti i detergenti e disincrostanti LF)
- Usate addolcitori per l'acqua o filtri cartuccia per ottenere un'ottimale qualità dell'acqua

Kaffee Kultur

Pflege, Hygiene, Ausstattung, Zubehör und Werkzeuge für professionelle Baristas

Die Kaffeequalität ist der Schlüssel Ihres Erfolges
Eine gute Lage und eine angenehme Umgebung sind natürlich wichtig aber zuerst ist die Kaffee-Qualität, zusammen mit Sauberkeit und Präsentation, was Stammkunden bindet.

Die entscheidenden Faktoren des perfekten Kaffees:
- Hohe Qualität der Röstung und der Mischung
- Hohe Wasserqualität (siehe auch Enthärter / Wasserfilter)
- Hohe Qualität der Espressomaschine und der Mühle
- Präzisionsfilter und Duschen für Profis
- Spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte

All das ist aber nutzlos, wenn Maschine und Mühle nicht gründlich und regelmäßig mit dem richtigen Produkt gereinigt werden

Wichtig:
Der Röstprozess setzt Kaffee-Fette frei, die sich auflösen und sehr schnell oxidieren (ca. 18/24h). Wenn Kaffee-Fette in der Maschine lange Zeit bleiben, verleihen sie dem Kaffee einen unerwünschten bitteren und ranzigen Beigeschmack.

Unser Tipp:
- Maschine und Mühle jeden Tag reinigen (max. alle 48 Stunden).
- Mahlscheiben regelmäßig prüfen und, wenn nötig, auswechseln.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger sondern spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte für Kaffeeprofis (z.B. Coffee Clean, Scale Clean und alle LF Reinigungsmittel)
- Verwenden Sie Wasserfilter und Enthärter, um die richtige Wasserqualität zu erhalten.

La cultura del café

Cuidado, higiene, equipos, accesorios y herramientas para baristas profesionales

La calidad del café es decisiva para su éxito
Una buena ubicación y un entorno confortable son importantes, pero es la calidad del café, combinada con la higiene y una buena presentación, el elemento fundamental para la fidelización de clientes.

Factores decisivos para un café perfecto:
- Alta calidad del tueste y de la mezcla del café
- Alta calidad del agua (ver también depuradores/filtros de cartucho)
- Alta calidad de la máquina café y del molino
- Filtros y duchas de precisión para profesionales
- Productos químicos específicos para higiene y limpieza

Todas las precauciones son totalmente frustradas si no están acompañadas por una sistemática y frecuente limpieza e higiene de la máquina café y del molino

A saber:
El tueste de los granos de café provoca la disolución de las grasas bien identificables por su brillo.
Estas grasas se oxidan rápidamente (aprox. 18/24h) y transfieren al café un gusto desagradable (amargo - rancio).

Reglas para el buen barista:
- Proceder a limpiar e higienizar la máquina del café y el molino cada 24h (max 48h)
- Controlar y sustituir periódicamente las muelas del molino
- Para la limpieza no utilizar productos genéricos, sino los especificados para los profesionales del café (por ejemplo productos línea pulyCaff, Urnex o Coffee Clean)
- Utilizar depuradores automáticos o filtros de cartucho

Grind Cleaner 340 g

The new LF cleaning detergent for grinders
Il nuovo detergente LF per la pulizia delle macine
Das neue LF Reinigungsmittel zur Reinigung der Mahlscheiben
Nuevo detergente LF para la limpieza de las fresas

1092213

Detergent for grinders.
Natural grain-based ingredients.
100% organic

Detergente per la pulizia delle macine.
Ingredienti a base di grano naturale.
100% biologico

Mittel zur Reinigung der Mahlscheiben.
Natürliche Inhaltsstoffe auf Getreidebasis.
100% biologisch

Detergente para la limpieza de las fresas.
Producto a base de trigo natural.
100% biológico

Customisable label available for 200 units and above

Etichetta personalizzabile da 200 unità in su

Individuell gestaltbares Etikett ab 200 Einheiten

Etiqueta personalizable para 200 o más unidades

Minimum Ordering Quantity for customisation = **200 pcs.**
Additional tooling costs and artwork costs may apply.

3092274

3092270

3092272

3092275

3092271

3092273

LF Code	Description	Notes
3092274	DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS	6 Kg
3092275	DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS	12 Kg
3092270	DETERGENT CLEAR CLEAN	6 Kg
3092271	DETERGENT CLEAR CLEAN	12 Kg
3092272	SHINE CLEAN RINSE AID	5 Kg
3092273	SHINE CLEAN RINSE AID	10 Kg

Special customisation with

Your Logo

Min. quantities and costs quoted on request

Personalizza gli articoli con il

Tuo Logo

Quantità minime e costi di personalizzazione a richiesta

Spezieller Aufdruck mit

Ihrem Logo

Mindestbestellmengen und Kosten auf Anfrage

Personalización de los artículos con

Su Marca

Cantidad mínima y costes de personalización bajo pedido

3092143

3092543

3092350

3092351

3092352

3092353

LF Code	Description	Notes	MOQ for customisation*
3092143	DETERGENT COFFEE CLEAN	900 g	480 pcs.
3092543	DETERGENT COFFEE CLEAN	500 g	480 pcs.
3092350	DETERGENT COFFEE CLEAN	60 TABS 2.5 g	720 pcs.
3092351	DETERGENT COFFEE CLEAN	15 BAGS 20 g	-
3092352	SCALE REMOVER SCALE CLEAN	1 Kg	480 pcs.
3092353	SCALE REMOVER SCALE CLEAN	12 BAGS 25 g	-

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

3092355

1092213

LF Code	Description	Notes	MOQ for customisation*
3092355	DETERGENT CAPPUCCINO PERFECT	1 L	450 pcs.
1092213	DETERGENT GRIND CLEANER	340 g	200 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Detergents
Detergenti
Reinigungsmittel
Detergentes

lujo CLEAN®

for that perfect coffee pleasure!

100% Made in Germany

CUSTOMISATION · Your Logo · AVAILABLE

Private label
for 200 pcs

1092211

1092210

1092209

1092200

1092201

LF Code	Description	Notes	MOQ for customisation*
1092211	DETERGENT LUJO POWDER/PULVERE	1 Kg	200 pcs.
1092210	DETERGENT LUJO POWDER/PULVERE	500 g	200 pcs.
1092209	DETERGENT LUJO GRANULAR/GRANULARE	1 Kg	200 pcs.
1092200	DETERGENT LUJO MILK FROTHER	1 L	200 pcs.
1092201	DETERGENT LUJO MILK FROTHER	45 TABS 16 g	200 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1092220

1092221

1092222

1092223

1092224

LF Code	Description	Notes	MOQ for customisation*
1092220	DESCALER TWO IN ONE LUJO	250 ml	200 pcs.
1092221	DESCALER LUJO TABLETS	30 TABS 16 g	200 pcs.
1092222	DESCALER LUJO LC	750 ml	200 pcs.
1092223	DESCALER LUJO GREENIE	750 ml	200 pcs.
1092224	DESCALER LUJO LJ	700 ml	200 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1092202

1092203

1092204

1092205

1092206

1092207

1092208

LF Code	Description	Notes	MOQ for customisation*
1092202	DETERGENT LUJO TABLETS	120 TABS 1.1 g	200 pcs.
1092203	DETERGENT LUJO TABLETS	120 TABS 1.3 g	200 pcs.
1092204	DETERGENT LUJO TABLETS	150 TABS 1.6 g	200 pcs.
1092205	DETERGENT LUJO TABLETS	100 TABS 2.0 g	200 pcs.
1092206	DETERGENT LUJO TABLETS	200 TABS 2.0 g	200 pcs.
1092207	DETERGENT LUJO TABLETS	90 TABS 3.0 g	200 pcs.
1092208	DETERGENT LUJO TABLETS	100 TABS 3.6 g	200 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Detergents
Detergenti
Reinigungsmittel
Detergentes

1092001

3092243

3092095

LF Code	Description	Notes	MOQ for customisation*
1092001	DETERGENT EXPRESS	100 TABS 1.0 g	720 pcs.
3092243	DETERGENT EXPRESS LC	1 L	600 pcs.
3092095	SCALE REMOVER BOILERS	6 Kg	-

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

3092250

3092252

3092251

2102846

1092029

LF Code	Description	Notes
3092250	SCALE REMOVER RIO	250 ml
3092252	DETERGENT COFFEE MAKER CLEANER	6 TABS
3092251	DETERGENT DE-CAF	10 BAGS 30 g
2102846	DETERGENT DE-CAF	1 BAG 30 g
1092029	SCALE REMOVER BOILERS D20	5 L

Detergents
Detergenti
Reinigungsmittel
Detergentes

coffee machine cleaner

3092074

3092075

3092077

3092078

3092079

3092253

3092080

3092249

LF Code	Description	Notes
3092074	DETERGENT PULY CAFF PLUS	900 g
3092075	DETERGENT PULY CAFF PLUS	570 g
3092077	DETERGENT PULY CAFF PLUS	370 g
3092078	DETERGENT PULY CAFF PLUS	10 BAGS
3092079	DETERGENT PULY CAFF PLUS	60 TABS 2.5 g
3092253	DETERGENT PULY CAFF PLUS	100 TABS 1.35 g
3092080	DETERGENT PULY CAFF PLUS	100 TABS 1.0 g
3092249	DETERGENT PULY CAFF PLUS	70 TABS 0.5 g

Detergents
Detergenti
Reinigungsmittel
Detergentes

3092076

3092326

1092017

3092089

3092344

3092090

Suggested cleaner for Moka

Detergente consigliato per Moka

Empfohlener Reiniger für Moka

Detergente sugerido para Moka



LF Code	Description	Notes
3092089	DETERGENT PULY CLEANER BABY	10 BAGS 30 g
3092076	DETERGENT PULY GRIND CRISTALLI	10 BAGS
3092090	DETERGENT PULY CAFF BREW	120 TABS 4 g
3092344	DETERGENT PULY CAFF BREW	100 TABS 1 g
3092326	DETERGENT BAR STERYL IGIENIC	1 L
1092017	DETERGENT PULY GRIND HOPPER	200 ml

3092085

1092030

3092254

3092088

LF Code	Description	Notes
3092085	DETERGENT PULY MILK PLUS	1 L
1092030	DETERGENT PULY MILK VERDE	1 L
3092254	DETERGENT PULY MILK PLUS	14x25 ml
3092088	DETERGENT PULY MILK PLUS	4x25 ml

3092242

LF Code	Description
3092242	DETERGENT KIT PULY CAFF

1092020

1092021

1092023

1092022

3092066

LF Code	Description	Notes
1092020	DETERGENT PULY CAFF GREEN	1 Kg
1092021	DETERGENT PULY CAFF GREEN	510 g
1092023	SCALE REMOVER PULY DESCALER ESPRESSO	2x120 ml
1092022	DETERGENT PULY CAFF PLUS	120x3.5 g
3092066	SCALE REMOVER CALCINET	1 Kg

1092018

SANITIZING DETERGENT PULY CAPUCINO

Cleaning and sanitizing rinsing system for automatic coffee machines and milk frothers with fresh milk.
In accordance with HACCP protocol.
Package 2 one-litre bottles.
1st step: use the detergent (yellow bottle) to remove milk residues and milk fat. 2nd step: use the sanitizing rinse aid (blue bottle) for better hygienization.
Professional use.

DETERGENTE IGIENIZZANTE PULY CAPUCINO

Sistema detergente e risciacquo igienizzante per macchine caffè automatiche e cappuccinatori con latte fresco.
Conforme al protocollo HACCP.
Confezione 2 flaconi da 1L.
1° step flacone giallo detergente elimina totalmente i residui e il grasso del latte.
2° step flacone azzurro igienizzante coadiuva nel risciacquo l'azione igienica.
Uso professionale.

DESINFEKTIONSREINIGER PULY CAPUCINO

Reinigungs- und Desinfektionsspülsystem für Kaffeeautomaten und Milchaufschäumer mit Frischmilch.
Nach HACCP-Protokoll.
Packung 2 Flaschen - 1L.
1. Schritt Flasche mit gelbem Reinigungsmittel entfernt Milchrückstände und Milchfett.
2. Schritt Flasche m/blauem Desinfektionsreiniger Hilft die hygienische Wirkung im Ausspülen.
Für professionelles Gebrauch.

DETERGENTE HIGIENIZANTE PULY CAPUCINO

Sistema de limpieza y aclarado higienizante para máquinas de café automáticas y capuchinadoras con leche fresca.
De acuerdo con protocolo HACCP.
Paquete 2 botellas de 1L.
1er paso: el detergente (botella amarilla) elimina totalmente los residuos y la grasa de leche. 2do paso: el desinfectante (botella azul) mejora la acción higiénica durante el aclarado.
Aplicación profesional.

Why clean and hygienize?

Milk is a white emulsion mainly consisting of water and protein, carbohydrates, fats, calcium etc.

Heat tends to modify the milk's structure when in direct contact with a heating surface and tends to hydrolise, sticking inside the equipment and forming solid residues difficult to break up.

In automatic cappuccino makers and in milk frother circuits, in fact, encrustations are created that are known in dairy industries as "milk stone", made up by calcium salts which, in turn, incorporate the milk's organic substances, thus creating fertile ground for the growth and development of unwanted micro-organisms.

For the hygienic safety of the milk served, therefore, at least one daily cleaning is recommended.

Used every day, pulyCapucino™ system Integrated ensures the complete elimination of all internal and external residues, with an absolute guarantee of hygiene.

Because of this, the steam quality increases, utilisation times are reduced and the micro-texture of the milk cream improves.

pulyCapucino™ system integrated does not contain substances harmful for the cappuccino maker and does not leave noxious residues for the consumer.

Professional use.

AUTOMATIC SYSTEM

1 - CLEANING



OPERATE THE CAPPUCCINO MAKER



OPERATE THE CAPPUCCINO MAKER

2 - HYGIENIZING



OPERATE THE CAPPUCCINO MAKER

RINSE WITH POTABLE WATER

IMMERSION SYSTEM

1 - CLEANING



WAIT FOR AT LEAST 20 MINUTES



RINSE WITH
RUNNING WATER

2 - HYGIENIZING



WAIT FOR AT LEAST 20 MINUTES

RINSE WITH POTABLE WATER



Detergents
Detergenti
Reinigungsmittel
Detergentes

1092505

1092506

1092510

1092511

1092500

1092532

1092540

1092531

1092530

LF Code	Description	Notes
1092505	DETERGENT CAFIZA2	900 g
1092506	DETERGENT CAFIZA	566 g
1092510	DETERGENT CAFIZA	100 TABS 2.0 g
1092511	DETERGENT CAFIZA	100 TABS 1.2 g
1092500	DETERGENT CAFIZA2	28 g
1092532	SCALE REMOVER DEZCAL	900 g
1092540	SCALE REMOVER DEZCAL	1 L
1092531	SCALE REMOVER DEZCAL	200 g
1092530	SCALE REMOVER DEZCAL	25 g

1092520

1092521

1092522

1092545

1092003

LF Code	Description	Notes
1092520	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	1 L
1092521	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	1 L
1092522	DETERGENT RINZA CAPPUCCINATORE	40 TABS 10 g
1092545	DETERGENT GRINDZ	430 g
1092003	DETERGENT CAFÉ SPRAYZ	450 ml

1092014

1092501

2106235

LF Code	Description	Notes
1092014	DETERGENT VENDZ	1 L
1092501	DETERGENT CUPZ	500 g
2106235	CAFE WIPZ	100 pcs

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes

for MACHINES
per MACCHINE TIPO
für MASCHINEN
para MÁQUINAS

GAGGIA • LAVAZZA • PAVONI • SGL • MITACA • GRIMAC • RDL • SAECO • SPINEL etc.

1092013

CAFFENU DESCALER 200 ml

removes scale residues from the hydraulic system and from the boiler of household coffee machines. concentrated and fast formula, does not stain

DECALCIFICANTE CAFFENU 200 ml

elimina i residui di calcare dall'impianto idraulico e dalle caldaie delle macchine caffè tipo domestico, formula concentrata e rapida, non macchia e non tinge

ENTKALKER CAFFENU 200 ml

Entfernt Kalkablagerungen von Hydraulikteilen und Kochkesseln von Haushalt-Kaffeemaschinen, konzentrierte und schnell wirkende Formel, hinterlässt keine Flecken

DESCALCIFICANTE CAFFENU 200 ml

elimina los residuos calizos del sistema hidráulico y de las calderas de las maquinas café tipo doméstico, fórmula concentrada y rápida, no mancha

1092016

CAFFENU DESCALER 200 ml 9 PCS

removes scale residues from the hydraulic system and from the boiler of household coffee machines. concentrated and fast formula, does not stain

DECALCIFICANTE CAFFENU 200 ml 9 PZ

elimina i residui di calcare dall'impianto idraulico e dalle caldaie delle macchine caffè tipo domestico, formula concentrata e rapida, non macchia e non tinge

ENTKALKER CAFFENU 200 ml 9 STK

Entfernt Kalkablagerung von der Hydraulik und von Kaffeemaschinen-Kochkessel Haushalt, Formel konzentriert und rasch, nicht befleckend

DESCALCIFICANTE CAFFENU 200 ml 9 UDS

elimina los residuos calizos del sistema hidráulico y de las calderas de las máquinas café tipo doméstico, fórmula concentrada y rápida, no mancha




LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092013	DISINCROSTANTE CAFFENU	200 ml	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1092016	DISINCROSTANTE CAFFENU	9x200 ml	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes

1092011

CLEANING CAPSULES CAFFENU

compatible with NESPRESSO® machines for the cleaning of brew groups, shower screens and spouts
one package includes 5 3-gram capsules

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU

compatibile per macchine NESPRESSO® per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
confezione 5 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU

passend für alle NESPRESSO® Kapselautomaten
für die hygenische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
Verpackung 5 Kapseln - 3g/jede

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU

compatible para máquinas NESPRESSO® para limpiar el grupo salida, las duchas y la salida
envase 5 cápsulas - 3g/cada

1092012

CLEANING CAPSULES CAFFENU 10 PCS

compatible with NESPRESSO® machines for the cleaning of brew groups, shower screens and spouts
10 packs, each including 5 3-gram capsules

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU 10 PZ

compatibile per macchine NESPRESSO® per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
10 confezioni da 5 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU 10 STK

passend für alle NESPRESSO® Kapselautomaten
für die hygenische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
10 Verpackungen von 5 Kapseln - 3g/jede

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU 10 UDS

compatible para máquinas NESPRESSO®
para la limpieza del grupo de erogación, de la ducha y de la salida
10 envases con 5 cápsulas - 3g/cada

The Nespresso® Caffenu® cleaning capsules are compatible with all Nespresso® machines up to the manufacturing date of June 2018:

Le Capsule detergenti Nespresso® Caffenu® sono compatibili con tutte le macchine Nespresso® alla data di produzione Giugno 2018:

Die Nespresso® Caffenu® Reinigungskapseln sind kompatibel mit allen Nespresso® Maschinen mit Produktionsdatum bis Juni 2018:

Las cápsulas de detergente Nespresso® Caffenu® son compatibles con todas las máquinas Nespresso® fabricadas hasta junio de 2018:

Le Cube • Essenza • K-mix • Krups • Delonghi Lattissima • Delonghi Lattissima Touch • Delonghi Lattissima Pro • Pixie • U • U Milk • Inissia • Maestria • Grand Maestria

The Caffenu® Cleaning Capsule will work in any Nespresso® compatible machine, as well as any machine that can use either the Nespresso® Grand Cru range of capsules or any alternative capsule designed for this system.

IMPORTANT:
This capsule is not designed for the Nespresso® Vertuoline capsule system and has not been tested in the Miele® built-in and free-standing machines.

Il detergente in capsule Caffenu® funziona anche per qualsiasi macchina compatibile Nespresso®, così come su tutte le macchine che possono utilizzare sia la gamma di capsule Nespresso® Grand Cru o capsule alternative progettate per questo sistema.

IMPORTANTE:
Questa capsula non è progettata per il sistema a capsule Nespresso® Vertuoline, e non è stata testata per le macchine da caffè a incasso e compatte Miele®.

Die Caffenu® Reinigungskapseln Nespresso® funktionieren mit jeder kompatiblen Nespresso® Maschine, sowie mit allen Maschinen, die Nespresso® Kapseln Grand Cru oder alternative Kapseln benutzen.

WICHTIG:
Diese Kapsel ist nicht für das Kapselsystem Nespresso® Vertuoline entworfen und wurde für kompakte oder Einbau-Kaffeemaschinen Miele® nicht getestet.

El detergente en cápsulas Caffenu® también funciona para cualquier máquina compatible de Nespresso®, así como en todas las máquinas que pueden utilizar la gama de cápsulas Nespresso® Grand Cru o cápsulas alternativas diseñadas para este sistema.

¡IMPORTANTE!
Esta cápsula no está diseñada para el sistema de cápsulas Nespresso® Vertuoline y no ha sido probada para máquinas de café Miele®

LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092011	CLEANING CAPSULES CAFFENU	5 CAPS 3 g	NESPRESSO®
1092012	CLEANING CAPSULES CAFFENU	10x5 CAPS 3 g	NESPRESSO®

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes

1092024

CLEANING CAPSULES CAFFENU MULTIPOD

compatible with machines CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
for the cleaning of brew groups, shower screens and spouts
package with 4 capsules - 3g each

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU MULTIPOD

compatibile per macchine CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
confezione 4 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU MULTIPOD

passend für Kapselautomaten CAFFITALY®,K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
für die hygenische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
Verpackung 4 Kapseln - 3g/jede

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU MULTIPOD

compatible para máquinas CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
para limpiar el grupo salida, la ducha y la salida
envase con 4 cápsulas - 3g/cada

1092025

CLEANING CAPSULES CAFFENU 10 PCS

suitable for machines CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
for the cleaning of brew groups, shower screens and spouts
10 packages with 4 capsules - 3g each

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU 10 PZ

compatibile per macchine CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
10 confezioni da 4 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU 10 STK

passend für Kapselautomaten CAFFITALY®,K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
für die hygenische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
10 Verpackungen von 4 Kapseln - 3g/jede

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU 10 UDS

compatible para máquinas CAFFITALY®, K-FEE®, VERISMO®, EXPRESSI®, TCHIBO®, CAFISSIMO®
para limpiar el grupo salida, la ducha y la salida
10 envases con 4 cápsulas - 3g/cada

These coffee machines are not for sale

Caffitaly® • K-Fee® • Verismo® • Expressi® • Tchibo® Cafissimo®

LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092024	CLEANING CAPSULES MULTIPOD	4 CAPS 3 g	CAFFITALY® - K-FEE® - VERISMO® - EXPRESSI® - TCHIBO® - CAFISSIMO®
1092025	CLEANING CAPSULES MULTIPOD	10x4 CAPS 3 g	CAFFITALY® - K-FEE® - VERISMO® - EXPRESSI® - TCHIBO® - CAFISSIMO®

Detergenti
Detergents
Reinigungsmittel
Detergentes

1092026

CLEANING CAPSULES CAFFENU A MODO MIO

compatible with LAVAZZA A MODO MIO® machines
for the cleaning of brew groups, shower screens and spouts
package with 4 capsules - 3g each

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU A MODO MIO

compatibile per macchine LAVAZZA A MODO MIO®
per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
confezione 4 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU A MODO MIO

passend für Kapselautomaten LAVAZZA A MODO MIO®
für die hygenische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
Verpackung 4 Kapseln - 3g/jede

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU A MODO MIO

compatible para máquinas LAVAZZA A MODO MIO®
para limpiar el grupo salida, las duchas y la salida café
envase con 4 cápsulas - 3g/cada

1092027

CLEANING CAPSULES CAFFENU 10 PCS

suitable for machines LAVAZZA A MODO MIO®
for the cleaning of brew groups, shower screens and spouts
10 packages with 4 capsules - 3g each

DETERGENTE IN CAPSULE CAFFENU 10 Pz

compatibile per macchine LAVAZZA A MODO MIO®
per la pulizia del gruppo di erogazione, della doccetta e del beccuccio
10 confezioni da 4 capsule da 3g

REINIGUNGSKAPSELN CAFFENU 10 STK

passend für Kapselautomaten LAVAZZA A MODO MIO®
für die hygenische Reinigung der Auslaufgruppe, Dusche und Düse
10 Verpackungen von 4 Kapseln - 3g/jede

DETERGENTE CÁPSULAS CAFFENU 10 UDS

compatible para máquinas LAVAZZA A MODO MIO®
para limpiar el grupo salida, las duchas y la salida café
10 envases con 4 cápsulas - 3g/cada

These coffee machines are not for sale

Lavazza A Modo Mio®

LF Code	Description	Notes	Suitable for
1092026	CLEANING CAPSULES A MODO MIO	4 CAPS 3 g	LAVAZZA A MODO MIO®
1092027	CLEANING CAPSULES A MODO MIO	10x4 CAPS 3 g	LAVAZZA A MODO MIO®

3092263

MAGIC SPONGE
125x55x30 mm - 16 PCS

multifunction detergent
ECO-FRIENDLY - ANTIBACTERIAL - CHEAP
for all hard surfaces,
such as steel, marble, etc.
reduces bacteria by 99.99%
PACKAGE 16 pcs

SPUGNA MAGICA
125x55x30 mm - 16 PZ

detergente polifunzionale
ECOLOGICO-ANTIBATTERICO-ECONOMICO
per tutte le superfici dure,
quali acciaio, marmi ecc.
riduce i batteri del 99,99%
CONFEZIONE 16 pz

ZAUBERSCHWAMM
125x55x30 mm - 16 ST.

Mehrzweckreinigungsmittel
ÖKOLOGISCH-ANTIBAKTERIELL-GÜNSTIG
für alle harte Oberflächen,
wie Stahl, Marmore usw.
entfernt 99,99% Bakterien
VERPACKUNG 16 St.

ESPONJA MÁGICA
125x55x30 mm - 16 UDS

detergente multi-función
ECOLÓGICO-ANTI-BACTÉRICO-ECONÓMICO
para todas las superficies duras,
como acero inoxidable, mármoles, etc.
reduce las bacterias en un 99,99%
PAQUETE 16 uds.

3092064

MAGIC SPONGE
100x60x25 mm - 30 PIECES

for all hard surfaces,
such as steel and marble
antibacterial action reduces bacteria
by 99.99%
30 PCS PACKAGE

SPUGNA MAGICA
100x60x25 mm - 30 PZ

per tutte le superfici dure,
quali acciaio e marmi
l'attività antibatterica riduce i batteri
del 99,99%
CONFEZIONE 30 pz

ZAUBERSCHWAMM
100x60x25 mm - 30 STÜCK

für alle harten Oberflächen, wie
Stahl und Marmor
die antibakterielle Funktion reduziert
Bakterien um 99,99%
PACKUNG 30 St.

ESPONJA MÁGICA
100x60x25 mm - 30 UDS.

para todas las superficies duras,
como acero y mármol
la actividad anti-bacteriana reduce las
bacterias en un 99,99%
CONFECCIÓN 30 uds.

3092260

MAGIC STONE 15 PCS PACKAGE

dimensions 100x70x45 mm
100% glass - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
abrasive against dirt and limescale for gills, pot stoves, baking trays, pots, frying pans, ovens, etc.

MAGIC STONE CONFEZIONE DA 15 PZ

dimensioni 100x70x45 mm
100% vetro - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
abrasivo per sporco e calcare per griglie, piani cottura, teglie, pentole, padelle, forni, ecc

MAGIC STONE PACKUNG 15 STK.

Maße100x70x45 mm
100% Glas - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
Scheuermittel für Schmutz und Kalksteine für Gitter, Kochfelder, Blechen, Kochkessel, Pfannen, Öfen, usw.

MAGIC STONE ENVASE 15 UDS.

medidas 100x70x45 mm
100% cristal - 580°C
DIN 53420-UNI 53215
abrasivo para suciedad y cal para rejillas, cocinas sobremesas, bandejas, ollas, sartenes, hornos, etc.

3092065

MULTIPURPOSE CLEANING SET

containing:
2 Silver microfibre cloths
400x400 mm
4 "magic sponge" pcs
125x55x25 mm

KIT PULIZIA POLIVALENTE

contiene:
2 pz panno microfibra Silver
400x400 mm
4 pz spugna magica
125x55x25 mm

MEHRZWECK REINIGUNGSKIT

Inhalt:
2 Mikrofiber-Tücher Silver
400x400 mm
4 Stk. Zauberschwamm
125x55x25 mm

KIT LIMPIEZA POLIVALENTE

con:
2 paños microfibra Silver
400x400 mm
4 uds. esponja mágica
125x55x25 mm

[JOEFREX]®

1092031

CLEANING CLOTH FOR STEAM PIPE

anti-scald cloth, microfibre outer layers
Silicone inner layer
dimensions 200x200 mm

PANNO PULIZIA TUBI VAPORE

panno antiscottatura, strati esterni in microfibra
strato interno in silicone
dimensioni 200x200 mm

REINIGUNGSTUCH FÜR DAMPFHÄHNE

Verbrühungsschutz, Mikrofaser-Außenlagen
Silikon-Innenschicht
Abmessungen 200x200 mm

PAÑO DE LIMPIEZA TUBOS VAPOR

paño antiquemaduras, capas ext. de microfibra
Capa interior de silicona
dimensiones 200x200 mm

1092032

CLEANING CLOTH BARISTA KIT

includes 4 microfiber cloths:
1 barista cloth 400x600 mm with spring hook
1 generic cleaning cloth 400x400 mm
2 steam wand cleaning cloths 250x250 mm
cloth composition:
85% polyester - 15% polyamide
machine washable

KIT PANNI PULIZIA BARISTA

composto da 4 panni in microfibra:
un panno barista 400x600 mm con moschettone
un panno pulizia generico 400x400 mm
due panni pulizia tubi vapore 250x250 mm
composizione panni:
85% poliestere - 15% poliammide
lavabili in lavatrice

KIT REINIGUNGSTÜCHER BARISTA

bestehend aus 4 Mikrofasertüchern:
ein Barista-Tuch 400x600 mm mit Karabinerhaken
ein allgemeines Reinigungstuch 400x400 mm
zwei Dampfrohrreinigungstücher 250x250 mm
Stoffzusammensetzung:
85% Polyester - 15% Polyamid
in der Maschine waschbar

KIT PAÑOS LIMPIEZA BARISTA

incluye 4 paños de microfibra:
un paño barista 400x600 mm con mosquetón
un paño limpieza genérico 400x400 mm
dos paños limpieza tubos vapor 250x250 mm
composición de los paños:
85% poliéster - 15% poliamida
lavables a máquina

3092335

CLOTH MICROFIBRE GLASS BARISTAPRO

dimensions 400x400 mm
for environment-friendly cleaning of panes, windows, glasses and mirrors

PANNO MICROFIBRA VETRI BARISTAPRO

dimensioni 400x400 mm
per la pulizia ecologica di vetri, cristalli, bicchieri e specchi

MIKROFASERTUCH GLAS BARISTAPRO

Maße 400x400 mm
zur ökolog. Reinigung von Gläser, Kristalle, Trinkgläser und Spiegel

PAÑO MICROFIBRA VIDRIO BARISTAPRO

dimensiones 400x400 mm
para la limpieza ecológica de copas, cristales, vasos y espejos



3092336

CLOTH MICROFIBRE MULTIPURP. BARISTAPRO

antibacterial, tested
dimensions 400x400 mm
it cleans and sanitizes all surfaces without the use of detergents

PANNO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

testato antibatterico
dimensioni 400x400 mm
pulisce e igienizza tutte le superfici senza detersivi

MIKROFASERTUCH MEHRZWECK BARISTAPRO

antibakteriell geprüft
Maße 400x400 mm
reinigt und desinfiziert alle Oberflächen ohne Reinigungsmittel

PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO BARISTAPRO

probado antibacteriano
dimensiones 400x400 mm
limpia y desinfecta todas las superficies sin detergentes

The first step to make a
perfect espresso:
Precision showers and filters designed to ensure the ideal extraction and to enhance the aroma of coffee
...for those who want the best in their performance!

Il primo passo per un
espresso perfetto:
Docce e filtri progettati per ottenere la perfetta estrazione ed esaltare l'aroma del caffè
...per chi cerca l'eccellenza!

Der erste Schritt zum
perfekten Espresso:
Duschen und Siebe zur idealen Extraktion und zur Aromaoptimierung
...für alle die, die perfekte Leistungen erwarten!

El primer paso para un
espresso perfecto:
Duchas y filtros diseñados para obtener la perfecta extracción y exaltar el aroma del café
...¡para los que quieren la excelencia absoluta!





Circular holes with conical cross section
- enhanced coffee outpouring due to the conical holes
- electro-polished resistant surface, ensuring extended lifetime

Fori circolari in forma conica
- migliore erogazione del caffè grazie ai fori conici
- superficie temprata e resistente all'usura, con conseguente maggiore durata di vita

Exakt runde Löcher mit konischer Führung
- verbesserter Kaffeeausluaf durch konische Löcher
- hochglanzpoliert, verlängerte Lebensdauer

Agujeros circulares en forma cónica
- erogación mejor del café gracias a los agujeros cónicos
- superficie templada y resistente al desgaste, con consiguiente duración de vida mayor

Mirror polishing
- the finish significantly reduces dirt and coffee residues, even in the conical holes

Finitura a specchio
- lucidatura a specchio per ridurre drasticamente i residui di caffè, anche nei fori conici

Hochglanzpoliert
- diese Behandlung reduziert die Ablagerung von Schmutz und Kaffeeresten deutlich

Acabado en espejo
- acabado en espejo para reducir drásticamente los residuos de café, incluso en los agujeros cónicos



Precise and even outpouring to enhance coffee features, obtaining a velvety and delicate cream

Erogazione controllata e uniforme per esaltare le qualità del caffè, ottenendo una crema vellutata e delicata

Präziser und gleichmäßiger Auslauf um die Kaffeequalität zu erhöhen und eine perfekte Crema zu erreichen

Erogación controlada y uniforme para exaltar la calidad del café, obteniendo una crema aterciopelada y delicada

Showers with special and innovative membrane (integrated or wired) allowing ideal water distribution throughout the coffee powder

The I.M.S. WIRE MEMBRANE SHOWER SCREEN has a filtering power of 35 µm. Its main feature is its significant filtering capacity, which ensures an even distribution of water throughout the coffee puck and retains extract residues, thereby improving the drying phase.
This keeps the group clean and perfectly efficient. It also preserves both the group and the solenoid valve from the wear caused by dirt.

The INTEGRATED MEMBRANE SHOWER SCREEN designed by I.M.S. consists of a special membrane built inside the supporting body of the shower and has a filtering capacity of 200 µm.
The key feature of this product is the unique perforation design which, in addition to ensuring the best possible coffee, makes this product extremely durable and easy to clean. Manufactured as a single piece, the body is strengthened and the surface is completely smooth, and thus does not present any grind-clogging danger areas.

Docce con speciale e innovativa membrana (integrata o tessuta) per un'ottima distribuzione dell'acqua sulla polvere di caffè

La doccia a MEMBRANA TESSUTA I.M.S. ha un passaggio di 35 µm e la sua caratteristica principale è l'elevato potere filtrante che garantisce una distribuzione omogenea dell'acqua sulla pastiglia di caffè e blocca il passaggio dei residui di estrazione migliorando la fase di asciugatura.
Questo permette di mantenere il gruppo pulito e perfettamente efficiente, inoltre preserva sia gruppo che elettrovalvola dall'usura causata dallo sporco.

La doccia con MEMBRANA INTEGRATA studiata da I.M.S. è costituita da una speciale membrana che viene formata all'interno del corpo di supporto della doccia e ha un filtraggio di 200 µm.
La sua caratteristica principale è l'esclusivo design di foratura che, oltre a garantire la miglior erogazione possibile, rende questo prodotto estremamente resistente e facile da pulire. Infatti, essendo realizzato in un pezzo unico, il corpo è irrobustito e la superficie è totalmente liscia e quindi priva di zone nocive in cui si possa fermare lo sporco.

Duschen mit spezieller und innovativer Membrane (integriert oder verdrahtet) für eine ideale Wasser Verteilung über dem ganzen Kaffeepulver

Die I.M.S. VERDRAHTETE MEMBRANE hat eine Filterleistung von 35 µm; ihr Hauptmerkmal ist eine erhöhte Filterkapazität die eine gleichmäßige Wasserverteilung über die gesamte Kaffeekapsel gewährleistet, den Durchlauf von extraktions Resten blockiert und verbessert so die Trocknungsphase.
Auf diese Weise bleibt die Gruppe sauber und vollkommen effizient. Es bewahrt auch die Gruppe und das Magnetventil vor von Schmutz verursachtem Verschleiß.

Die von I.M.S. entworfene INTEGRIERTE MEMBRANE besteht aus einer im Inneren des Stützkörpers der Dusche eingebauten speziellen Membrane und verfügt über eine Filterkapazität von 200 µm.
Das Hauptmerkmal dieses Produkts ist das einzigartige Perforations Design, dass nicht nur die bestmögliche Kaffeequalität gewährleistet, sondern dieses Produkt auch extrem langlebig und leicht zu reinigen macht. Dar es aus einem einzigen Stück hergestellt wird, ist der Körper gestärkt und die Oberfläche völlig glatt und es verhindert somit jegliche schädliche Ablagerungsmöglichkeiten.

Duchas con membrana innovadora (integrada o tejida) para una distribución excelente del agua sobre el polvo de café

La ducha con MEMBRANA TEJITA I.M.S tiene un pasaje de 35µm y su característica principal es su elevado poder filtrador, que garantiza una distribución homogénea del agua sobre la pastilla de café y bloquea el pasaje de los residuos de extracción mejorando la fase de secado.
Esto permite mantener el grupo limpio y completamente eficiente, además de preservar también tanto el grupo como la electroválvula del desgaste causado por la suciedad.

La ducha con MEMBRANA INTEGRADA diseñada por I.M.S está constituida por una membrana especial creada en el interior del cuerpo de soporte de la ducha y tiene una filtración de 200 µm.
Su característica principal es el diseño exclusivo de perforación que, además de garantizar la mejor salida posible, hace este producto extremamente resistente y fácil de limpiar. En efecto, ya que está realizado con una única pieza, el cuerpo está endurecido y la superficie es totalmente lisa; por lo tanto, elimina zonas nocivas que pueden acumular la suciedad.

Shower screens for brew group
Docce erogazione gruppo caffè
Auslaufduschen für Kaffeegruppen
Duchas erogación grupo café

Astoria/Cma - Bezzera - Bfc - Brasilia - Carimali - Casadio - Cimbali - Ecm
Elektra - Faema - Fiorenzato Cs - Fracino - Grimac - Reneka - Royal - Sab Italia
Sanremo - Scala - Victoria Arduino - Wega



integrated membrane 200 µm

1460200



wire membrane 35 µm

1460205

Azkoyen - Bezzera - Bfc - Bianchi - Brasilia - Casadio - Ecm - Ecm Manufacture
Expobar - Faema - Faimac - Fiamma Rst - Fiorenzato Cs - Futurmat
Gaggia Spagna - Grimac - Italcrem - Mairali - Orchestrale - Promac - Reneka
Royal - Sab Italia - Sanremo - Scala - Vfa - Vibiemme - Victoria Arduino
Visacrem - Wega - **E61 Groups**

integrated membrane 200 µm

1460201

wire membrane 35 µm

1460206

Carimali - Marzocco - Slayer - Synesso

integrated membrane 200 µm

1460202

wire membrane 35 µm

1460207

Brugnetti Aurora - Nuova Simonelli - Victoria Arduino



integrated membrane 200 µm

1460204



wire membrane 35 µm

1460209

Bezzera - Magister - Pavoni - Promac - Rancilio



integrated membrane 200 µm

1460203



wire membrane 35 µm

1460208

Astoria/Cma - San Marco - Wega



integrated membrane 200 µm

1460210



wire membrane 35 µm

1460212

Dalla Corte - Spaziale



integrated membrane 200 µm

1460211

Gaggia - Saeco



membrana integata 200 µm

1081103



membrane woven 35 µm

1081099

Minimum Ordering Quantity for customisation = **500 pcs.**
Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Shower screens for brew group
Docce erogazione gruppo caffè
Auslaufduschen für Kaffeegruppen
Duchas erogación grupo café

San Marco Leva



integrated membrane 200 µm

1081121

CUSTOMISATION AVAILABLE Your Logo

Nanotech

Astoria/Cma - Bezzera - Bfc - Brasilia - Carimali - Casadio - Cimbali - Elektra
Faema - Fiorenzato Cs - Fracino - Grimac - Reneka - Royal - Sab Italia
Sanremo - Scala - Victoria Arduino - Wega



integrated membrane 200 µm

1081600

Nanotech

Nuova Simonelli - Rancilio



photoengraved membrane 200 µm
reinforced model

1081126

Nanotech

Carimali - Marzocco - Slayer
Synesso



photoengraved membrane 200 µm
reinforced model

1081122

Nanotech

Bezzera - Magister - Pavoni
Promac - Rancilio



integrated membrane 200 µm

1081602

Nanotech

Dalla Corte - Spaziale



integrated membrane 200 µm

1081119

Nanotech

Astoria/Cma - San Marco - Wega



integrated membrane 200 µm

1081118

Nanotech

Brugnetti Aurora - Nuova Simonelli
Victoria Arduino



integrated membrane 200 µm

1081603

Nanotech

Gaggia - Saeco



integrated membrane 200 µm

1081120

Nanotech

Marzocco - Slayer - Synesso



integrated membrane 200 µm

1081604

Nanotech

Nanotech

Azkoyen - Bezzera - Bfc - Bianchi - Brasilia - Casadio - Ecm - Ecm Manufacture - Expobar - Faema - Faimac - Fiamma Rst - Fiorenzato Cs - Futurmat - Gaggia Spagna
Grimac - Italcrem - Mairali - Orchestrale - Promac - Reneka - Royal - Sab Italia - Sanremo - Scala - Vfa - Vibiemme - Victoria Arduino - Visacrem - Wega - **E61 Groups**



integrated membrane 200 µm

1081601



photoengraved membrane 200 µm
reinforced model

1081123

Curved-edge technology

Astoria - Casadio - Conti - Elektra - Fracino - Keesvanderwesten - Magister - Marzocco - N.simonelli - Pavoni - Promac - Rancilio - Slayer - Synesso - Victoria Arduino - **E61 Groups**



1460100



1460101



1460102



1460103

Carimali - Cimbali - Gaggia - Reneka



1460105



1460106



1460107

E61 Groups



1460104

Dallacorte - Gruppoizzo - Sanmarco



1460108



1460109



1460115

Astoriaplus4you - Wegaconcept

1460112

Astoriaplus4you - Wegaconcept - Spaziale



1460110



1460111

Sanremo Opera - **E61 Groups**



1460113



1460114

LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter height	MOQ for customisation*
1460100	1	6/8	70 mm	24.5 mm	500 pcs.
1460101	1	7/9	70 mm	26.5 mm	500 pcs.
1460102	2	12/18	70 mm	24.5 mm	500 pcs.
1460103	2	14/20	70 mm	26.5 mm	500 pcs.
1460104	2	18/22	70 mm	28.5 mm	500 pcs.
1460105	1	6/9	68 mm	24.5 mm	500 pcs.
1460106	2	12/18	68 mm	24.5 mm	500 pcs.
1460107	2	16/22	68 mm	26.5 mm	500 pcs.
1460108	1	6/8	66 mm	25 mm	500 pcs.
1460109	2	12/18	66 mm	26 mm	500 pcs.
1460110	1	6/8	65 mm	25 mm	500 pcs.
1460111	2	12/18	65 mm	27.5 mm	500 pcs.
1460112	3	21	65 mm	32 mm	500 pcs.
1460113	2	12/18	70 mm	24.5 mm	500 pcs.
1460114	2	14/20	70 mm	26.5 mm	500 pcs.
1460115	2	18/20	66 mm	32 mm	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Kees Van Der Westen - **E61 Groups**

1460080

1460081

1460084

1460083

1460082

LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter height	Notes	MOQ for customisation*
1460080	2	12/14	70 mm	20 mm	without channel	500 pcs.
1460081	2	14/16	70 mm	22 mm	without channel	500 pcs.
1460082	2	16/18	70 mm	24 mm	without channel	500 pcs.
1460083	2	18/20	70 mm	26 mm	without channel	500 pcs.
1460084	2	20/22	70 mm	28 mm	without channel	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Astoria - Casadio - Conti - Elektra - Fracino - Keesvanderwesten - Magister - Marzocco - N.Simonelli - Pavoni - Promac - Rancilio - Slayer - Synesso - Victoria Arduino - **E61 Groups**

1460400



1460401

1460402

ultrafine model

LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter height	Holes no.	Membrane	MOQ for customisation*
1460400	2	12/18	24 mm	**565**	**170 µm**	500 pcs.
1460401	2	14/20	26 mm	**565**	**170 µm**	500 pcs.
1460402	2	18/22	26 mm	**565**	**170 µm**	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Baristapro filters

Here are the main characteristics of the filters of the new Baristapro series

1. **Hole characteristics:**
   - LF-exclusive, original perforation
   - circular perforation which allows the water to pass in a balanced manner. This enhances the extraction, providing better cream and a full-bodied coffee
   - made with an exact diameter and number, specifically studied and tested to ensure a homogeneous extraction and a balanced soluble quantity in the cup
   - distanced form the filter Edges and distributed towards the middle, in order to eliminate channelling
2. **100% made in Italy**
3. **Electro-polishing**, to guarantee a stronger and more durable surface

The BARISTAPRO series includes a double and a single basket. The perforation on the 1-cup BARISTAPRO S has been modified, with a hole increase of 90%. This allows for better extraction, even on lightly roasted coffees.

With the BARISTAPRO S filters it is not necessary to modify the parameters of the coffee grinder doser, so same grinding and same pressing.

Filtri Baristapro

Ecco le principali peculiarità dei filtri della nuova linea Baristapro

1. **Caratteristiche dei fori:**
   - foratura originale ed esclusiva LF
   - perforazione perfettamente circolare per consentire un passaggio equilibrato dell'acqua e una migliore estrazione e quindi una crema ed un corpo migliori
   - realizzati con un diametro ed un numero preciso specificamente studiato e testato per garantire un'estrazione omogenea ed una quantità equilibrata di solubili in tazza
   - staccati dal bordo del filtro e distribuiti verso il centro, per eliminare il channeling
2. **100% made in Italy**
3. **Elettrolucidatura**, per garantire una superficie a maggior resistenza e durata

La linea BARISTAPRO comprende un filtro doppio e uno singolo. Il BARISTAPRO da una tazza S ha una foratura modificata, con aumento di fori del 90% per ottenere una maggior estrazione anche con caffè tostati leggeri.

Con i filtri BARISTAPRO S non sarà più necessario modificare i parametri del macinadosatore, quindi stessa macinatura e stessa pressatura.

Baristapro Filter

Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale der neuen Baristapro Filter Linie

1. **Eigenschaften der Löcher:**
   - originelle und LF-exklusive Lochung
   - perfekt kreisförmige Lochung, um einen ausgeglichenem Wasserdurchfluss zu ermöglichen und die Extraktion zu verbessern. Das Ergebnis ist eine bessere Crème und die perfekte Dichte
   - Durchmesser und Löchernummer sind spezifisch studiert und getestet, um eine homogene Extraktion und eine ausgeglichene lösliche Menge zu garantieren
   - sie sind vom Filterrand getrennt und in Richtung Mitte verteilt, um das Channeling zu vermeiden
2. **100% made in Italy**
3. Um eine widerstandsfähigere und dauerhaftere Oberfläche zu garantieren, wird das Produkt **elektropoliert**

Die BARISTAPRO Linie enthält sowohl Filter für 2-Tassen als auch für 1-Tasse. Der 1–Tasse BARISTAPRO S Filter hat eine modifizierte Lochung, mit einer Löcherzahl Erhöhung von 90%, um auch mit leicht geröstetem Kaffee eine intensivere Extraktion zu erzielen.

Mit den BARISTAPRO S Filter, ist es nicht mehr notwendig, die Parameter des Dosiermahlgerätes zu modifizieren. Einheitliches Mahlen und einheitliches Pressen.

Filtros Baristapro

Las peculiaridades principales de los filtros de la nueva línea Baristapro

1. **Características de los agujeros:**
   - punción original y exclusiva LF
   - perforación perfectamente circular para permitir el paso equilibrado del agua y una extracción mejor, lo que permite obtener una crema y un cuerpo aún mejores
   - realizados con un diámetro y un número preciso específicamente estudiado y testeado para garantizar una extracción homogénea y una cantidad equilibrada de soluble en taza
   - separados del borde del filtro y distribuidos hacia el centro, para eliminar la canalización
2. **100% made in Italy**
3. **Electropulido**, para garantizar una superficie con resistencia y duración mayores

La línea BARISTAPRO comprende un filtro doble y uno individual. El BARISTAPRO de una taza S tiene una perforación modificada, con un aumento de las perforaciones de 90% para obtener una extracción mayor incluso con el café tostado claro.

Con los filtros BARISTAPRO S ya no será necesario modificar los parámetros del molino dosificador, entonces mismo molido y misma prensa.

Coffee filters
Filtri caffè
Kaffeefilter
Filtros café

Straight-edge technology

Astoria - Azkoyen - Bezzera - Brasilia - Carimali - Conti - ECM - Elektra - Expobar - Faema - Florenzato - Futurmat - Gaggia - Grimac - Isomac - La Scala - Nuova Simonelli - Rancilio - Synesso - VFA - Wega
and all the filter holders ø 57 mm and 58 mm

1460017

1460020

1460021

1460027

Nanotech

1460018

Nanotech

1460022

Nanotech

1460023

Nanotech

1460024



1460019



1460025



1460026

LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter body ø	Filter height	Notes	MOQ for customisation*
1460017	2	15	70 mm	60 mm	22 mm		500 pcs.
1460020	2	18	70 mm	60 mm	24 mm		500 pcs.
1460021	2	20	70 mm	60 mm	26 mm		500 pcs.
1460027	2	22	70 mm	60 mm	28 mm		500 pcs.
1460018	**2**	**15**	**70 mm**	**60 mm**	**22 mm**	**Nanotech**	**-**
1460022	**2**	**18**	**70 mm**	**60 mm**	**24 mm**	**Nanotech**	**-**
1460023	**2**	**20**	**70 mm**	**60 mm**	**26 mm**	**Nanotech**	**-**
1460024	**2**	**21+**	**70 mm**	**60 mm**	**28 mm**	**Nanotech**	**-**
1460019	1	7 - 8,5	70 mm	60 mm	21 mm		500 pcs.
1460025	1	8,5 - 10	70 mm	60 mm	22.5 mm		500 pcs.
1460026	1	10 - 12	70 mm	60 mm	24 mm		500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

The Single

Cimbali	Faema - Nuova Simonelli - Rancilio		
1460307	**1460302**	**1460301**	**1460300**

LF Code	Cups no.	Capacity (g)	Filter edge ø	Filter height	MOQ for customisation*
1460307	1	10,5	68 mm	23 mm	500 pcs.
1460302	1	12	70 mm	22,5 mm	500 pcs.
1460301	1	9,5	70 mm	21 mm	500 pcs.
1460300	1	7,5	70	19,5 mm	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Adapter filter for EP capsules

1

2

Photo	LF Code	Suitable for	Capsule	LxBxH	Notes
1	**1160104**	ASTORIA CMA - WEGA (52 mm)	SINGLE	65x55x64	---
1	**1160600**	BEZZERA - BRASILIA - EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO CS - GAGGIA - GRIMAC	SINGLE	70x60x68	---
1	**1160600**	MARZOCCO - RANCILIO - SAB ITALIA - SANREMO - SCALA - VIBIEMME - WEGA	SINGLE	70x60x68	---
1	**1160605**	CIMBALI	SINGLE	68x60x65	---
1	**1160607**	RANCILIO	SINGLE	70x60x65	---
1	**1160108**	SAN MARCO - DALLA CORTE	SINGLE	66x56x62	---
1	**1160105**	SAN MARCO	SINGLE	65.5x56x68	LEVA
1	**1160615**	SPAZIALE	SINGLE	65x55x64	---
2	**1460045**	ASTORIA CMA - WEGA (52 mm)	SINGLE	65x55x75	SUPER CREAM
2	**1460046**	SAN MARCO	SINGLE	66x57x73	SUPER CREAM
2	**1460047**	SPAZIALE	SINGLE	65x55x78	SUPER CREAM
2	**5064969**	BFC - BIANCHI - BRASILIA - CONTI - EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO CS	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**5064969**	FUTURMAT - GRIMAC - ROYAL - SAB ITALIA - SANREMO - VIBIEMME - WEGA	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**5071383**	ASTORIA - BEZZERA - BRASILIA - CIMBALI - MARZOCCO - NUOVA SIMONELLI	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**5071383**	PROMAC - RANCILIO - VICTORIA ARDUINO	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**1460048**	BFC - BIANCHI - BRASILIA - CONTI - EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO CS	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	**1460048**	FUTURMAT - GRIMAC - ROYAL - SAB ITALIA - SANREMO - VIBIEMME - WEGA	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	**1460049**	ASTORIA - BRASILIA - BEZZERA - MARZOCCO - NUOVA SIMONELLI	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	**1460049**	MAGISTER - PAVONI - RANCILIO	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM

Filter holder gaskets
Guarnizioni portafiltro
Siebträgerdichtungen
Juntas portafiltro

Top Quality

E61 Groups

1486050

FILTER HOLDER GASKET
ø 73x57x8 mm
with internal grooves

GUARNIZIONE PORTAFILTRO
ø 73x57x8 mm
con spacchi interni

DICHTUNG FÜR SIEBTRÄGER
ø 73x57x8 mm
mit Innenschlitzen

JUNTA PORTAFILTRO
ø 73x57x8 mm
con ranuras internas

Bezzera - Bianchi - Expobar - Faema - Sanremo - Synesso - Vibiemme
E61 Groups

1486040

FILTER HOLDER GASKET
ø 73x57x8.5 mm
with internal grooves

GUARNIZIONE PORTAFILTRO
ø 73x57x8,5 mm
con spacchi interni

SIEBTRÄGERDICHTUNG
ø 73x57x8,5 mm
mit Innenrillen

JUNTA PORTAFILTRO
ø 73x57x8,5 mm
con huecos interiores

Marzocco - Slayer - Mavam

1486042

FILTER HOLDER GASKET
ø 72x55x6.1/8 mm
conical - with external grooves

GUARNIZIONE PORTAFILTRO
ø 72x55x6,1/8 mm
conica - con spacchi esterni

SIEBTRÄGERDICHTUNG
ø 72x55x6,1/8 mm
kegelförmig - mit Aussenrillen

JUNTA PORTAFILTRO
ø 72x55x6,1/8 mm
cónica - con huecos exteriores

Nuova Simonelli - Victoria Arduino - Cimbali

1486049

FILTER HOLDER GASKET
ø 71x56x9 mm
conical

GUARNIZIONE PORTAFILTRO
ø 71x56x9 mm
conica

DICHTUNG FÜR SIEBTRÄGER
ø 71x56x9 mm
kegelförmig

JUNTA PORTAFILTRO
ø 71x56x9 mm
cónica

Produced with heat-resistant silicone, they have a soft consistency for an easier installation on the group.
Longer durability, better sealing and excellent visibility thanks to their light colour.

Prodotte con silicone resistente al calore, di consistenza morbida per una più facile installazione sul gruppo.
Maggiore durata, migliore tenuta ed ottima visibilità grazie al colore chiaro.

Aus wärmebeständigem Silikon gemacht, aus weichem Konsistenz für eine einfachere Installation auf der Gruppe.
Längere Laufzeit, bessere Dichtheit und optimale Sichtbarkeit dank seiner Hellfarbe.

Producidas con silicona resistente al calor, de consistencia suave para una instalación más fácil en el grupo.
Duración mayor, estanqueidad mejor y visibilidad óptima gracias a su color claro.

Milk pitchers
Lattiere
Milchkannen
Jarras leche

1224014

1224015

1224010

1224011

1224012

1224013

Europa series

LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1224014	0.25	108 pcs.
1224015	0.35	108 pcs.
1224010	0.5	108 pcs.
1224011	0.75	108 pcs.
1224012	1	108 pcs.
1224013	1.5	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1

2

3

4

5

Europa series

Photo	LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1	**5057755**	0.35	108 pcs.
1	**1224050**	0.5	108 pcs.
1	**1224051**	0.75	108 pcs.
2	**5057732**	0.35	108 pcs.
2	**1224060**	0.5	108 pcs.
2	**1224061**	0.75	108 pcs.
3	**5079888**	0.35	108 pcs.
3	**1224070**	0.5	108 pcs.
3	**1224073**	0.75	108 pcs.
4	**5079890**	0.35	108 pcs.
4	**1224071**	0.5	108 pcs.
4	**1224072**	0.75	108 pcs.
5	**5068128**	0.35	108 pcs.
5	**5066908**	0.5	108 pcs.
5	**5066909**	0.75	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1224018

1224019

1224020

Tulip series

LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1224018	0.50	108 pcs.
1224019	0.50	108 pcs.
1224020	0.50	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1224021

1224022

1224023

1224024

1224025

1224026

Aurora series

LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1224021	0.25	108 pcs.
1224022	0.35	108 pcs.
1224023	0.5	108 pcs.
1224024	0.75	108 pcs.
1224025	1	108 pcs.
1224026	1.5	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Special customisation with
Your Logo
Min. quantities and costs quoted on request

Personalizza gli articoli con il
Tuo Logo
Quantità minime e costi di personalizzazione a richiesta

Spezieller Aufdruck mit
Ihrem Logo
Mindestbestellmengen und Kosten auf Anfrage

Personalización de los artículos con
Su Marca
Cantidad mínima y costes de personalización bajo pedido

Milk pitchers
Lattiere
Milchkannen
Jarras leche

1024001

1024002

1024003

1024004

1024005

1024006

Pratika series

LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1024001	0.2	150 pcs.
1024002	0.3	150 pcs.
1024003	0.45	150 pcs.
1024004	0.6	150 pcs.
1024005	0.7	150 pcs.
1024006	1.1	150 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1024051

1024052

Pratika series

LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1024051	0.6	150 pcs.
1024052	0.7	150 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Milk pitchers
Lattiere
Milchkannen
Jarras leche

1224030

1224031

1224032

1224033

Évolution series

LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1224030	0.35	150 pcs.
1224031	0.50	150 pcs.
1224032	0.75	150 pcs.
1224033	0.90	150 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1224100

1224102

LF Code	Capacity (L)
1224100	0.35
1224102	0.60

Milk pitchers
Lattiere
Milchkannen
Jarras leche

1224911

1224912

1224913

LF Code	Capacity (L)
1224911	0.35
1224912	0.60
1224913	1.0

1224900

1224901

1224902

1224903

1224904

LF Code	Capacity (L)	MOQ for customisation*
1224900	0.10	150 pcs.
1224901	0.35	150 pcs.
1224902	0.60	150 pcs.
1224903	1.0	150 pcs.
1224904	1.5	150 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

[JOEFREX]®

1

2

3

4

Photo	LF Code	Capacity (L)
1	**5072264**	0.35
1	**5072265**	0.59
2	**5072266**	0.35
2	**5072267**	0.59
3	**1224034**	0.35
3	**1224035**	0.59
4	**1224036**	0.35
4	**1224037**	0.59

1

2

Photo	LF Code	Capacity (L)
1	**1224701**	0.09
2	**1224702**	0.35
2	**1224703**	0.59
2	**1224704**	0.95
2	**1224705**	1.40

Milk pitchers
Lattiere
Milchkannen
Jarras leche

1224016

1224017

1224038

LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)
1224016	175x162xH115	155x140
1224017	175x162xH127	---
1224038	175x164xH115	

1394553

1394554

1394013



1394004

1394012

LF Code	Notes	Dimensions (mm)	Temperature range (°C)
1394553	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO ANALOGICO	ø 25	0+100
1394554	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO ANALOGICO	ø 45	0+100
1394013	DIGITAL THERMOMETER - TERMOMETRO DIGITALE	ø 46	-50+250°C / -58+482°F
1394004	ADHESIVE THERMOMETER - TERMOMETRO ADESIVO	70x20	45+70 °C / 113+158 °F
1394012	ADHESIVE THERMOMETER - TERMOMETRO ADESIVO	68x19	45+70 °C / 113+158 °F

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

1

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1	**1385066**	58 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
1	**1385067**	57 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
1	**1385068**	53 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
1	**1385069**	48 mm	WOOD & STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1

2

3

4

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1	**1385150**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
1	**1385154**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
2	**1385151**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
2	**1385155**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
3	**1385152**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
3	**1385156**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
4	**1385153**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
4	**1385157**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

1

2

3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1	**1385158**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
1	**1385160**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
2	**1385159**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
2	**1385161**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
3	**1385162**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
3	**1385163**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1

2

3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1	**1385190**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
1	**1385191**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
2	**1385192**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
2	**1385193**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
3	**1385194**	58 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.
3	**1385195**	57 mm	ALUMINIUM STAINLESS S. - ALLUMINIO E INOX	FLAT - PIATTA	100 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1

2

3

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385180**	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385182**	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385181**	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385183**	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385184**	58 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA
3	**1385185**	57 mm	WOOD STAINLESS S. - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA

The King

1385071

1385073

1385074

1385072

TAMPER THE KING ALUMINIUM ø 58.5 mm

Equipped with depth adjustment, to ensure a smooth and even pressing.
Minimises chances of errors and variations among different baristas' applied pressure.
Ergonomic shape which reduces tension and risk of overuse.

PRESSINO THE KING ALLUMINIO ø 58,5 mm

Dotato di regolazione di profondità, per garantire una pressatura livellata e uniforme.
Riduce al minimo le possibilità di errore e le variazioni di pressatura tra baristi diversi.
Forma ergonomica per ridurre tensione e rischio di lesione da sovrautilizzo.

TAMPER THE KING AUS ALUMINIUM ø 58,5 mm

Ausgerüstet m/Tiefeneinstellung,um einen gleichm. und nivellierten Druck zu gewährleisten.
Minimiert Fehlernmöglichkeit u/Drückvariation zwischen verschiedener Baristas.
Ergonom. Form, um die Spannung u/Verletzungsgefahr durch Überbenutzung zu reduzieren.

PRENSA CAFÉ THE KING ALUMINIO ø 58.5 mm

Dotado de regulación de profundidad, para garantizar un prensado nivelado y uniforme.
Reduce al mínimo la posibilidad de error y la variación de prensado entre baristas diferentes.
Forma ergonómica para reducir la tensión y el riesgo de lesión por sobreutilización.

LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1385071	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA	25 pcs.
1385073	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA	25 pcs.
1385074	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA	25 pcs.
1385072	58.5 mm	ALLUMINIO - ALUMINUM	FLAT - PIATTA	25 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

The Jack

1385077

1385078



1385079

1385080

5097416

COFFEE LEVELLER THE JACK ø 58.5 mm

Equipped with 4 flat blades that distribute the coffee effectively and evenly in the filter, creating a pod of even thickness. Eliminates issues related to the uneven distribution of coffee. Reduces the risk of channelling and micro-channelling.
Body ø 72 mm.
Adjustable height.

DISTRIBUTORE CAFFÈ THE JACK ø 58,5 mm

Dotato di 4 lame piatte in in grado di distribuire efficacemente e uniformemente il caffè nel filtro, creando una cialda di spessore omogeneo ed eliminando le problematiche legate alla distribuzione diseguale del caffè. Riduce il rischio di channelling/micro-channelling.
Corpo ø 72 mm.
Regolabile in altezza.

LEVELLER TAMPER THE JACK ø 58,5 mm

Mit 4 flachen Klingen, die den Kaffee effektiv und gleichmäßig im Filter verteilen, erzeugt ein Kaffeepad mit gleicher Dicke.
Beseitigt Verteilungsprobleme ungleicher Kaffee.
erzeugt eine perfekt ebene Oberfläche für gleichm. Pressen und ein Kaffeepad m/gleich. Dicke
Reduziert Channelling/Mikro-channelling Risiko.
Körper ø 72 mm.
Einstellbare Höhe.

NIVELADOR CAFÉ THE JACK ø 58,5 mm

Dotado de 4 cuchillas planas que permiten distribuir eficaz y uniformemente el café en el filtro, creando una cápsula de espesor homogéneo y eliminando todo tipo de problemas relacionados con la distribución desigual del café. Reduce el riesgo de channelling y micro-channelling.
Cuerpo ø 72 mm.
Altura regulable.

LF Code	ø	Material	Pressing zone	Notes	MOQ for customisation*
1385077	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE	25 pcs.
1385078	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE	25 pcs.
1385079	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE	25 pcs.
1385080	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE	25 pcs.
5097416	58.5 mm	S/STEEL - INOX	4 FLAT BLADES - 4 LAME PIATTE	ADJUSTABLE - REGOLABILE	25 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1385716

1385715

1385717

1385718

LF Code	Description
1385716	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385715	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385717	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO
1385718	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO

1

2

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385733**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	**1385732**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	**1385731**	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
1	**1385730**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385729**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385726**	54 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385725**	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385724**	52 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385723**	51 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385722**	50 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385721**	49 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385720**	48 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1	**1385719**	41 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385745**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
2	**1385744**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	CONVEX - CONVESSA
2	**1385740**	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
2	**1385739**	57 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA

1385761

1385756

1385754

LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385761	58 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1385756	53 mm	STAINLESS STEEL - INOX	FLAT - PIATTA
1385754	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA

[JOEFREX]®

1385701

1385702

1385703

1385704

LF Code	Description	Pressure (Kg)
1385701	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385702	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385703	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21
1385704	M8 ALUMINIUM - M8 ALLUMINIO	8÷21

1385766

1385765

1385764

LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385766	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385765	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385764	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA

Stainless Steel

1385774

Stainless Steel

1385772

Stainless Steel

1385770

Stainless Steel

1385771

LF Code	Description
1385774	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385772	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385770	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385771	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO

1385776

CUSTOMISATION AVAILABLE Your Logo

1385778

LF Code	Description	MOQ for customisation*
1385776	WOODER TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO LEGNO	-
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1

2

3

4

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1	**1385042**	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
1	**1385041**	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
1	**1385040**	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
2	**1385053**	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
2	**1385054**	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
3	**1385056**	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
3	**1385057**	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
4	**1385075**	58 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
4	**1385005**	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.
4	**1385004**	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1

2

3

4

5

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1	**1385026**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA	108 pcs.
1	**1385060**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
1	**1385031**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
1	**1385061**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
1	**1385062**	48 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
2	**1385029**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA	108 pcs.
2	**1385027**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
2	**1385033**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
2	**1385035**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
3	**1385028**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA	108 pcs.
3	**1385043**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
3	**1385032**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
3	**1385034**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
4	**1385036**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	CONVEX - CONVESSA	108 pcs.
4	**1385037**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
4	**1385038**	57 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
4	**1385039**	53 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.
5	**1385076**	58 mm	WOOD AND S/STEEL - LEGNO E INOX	FLAT - PIATTA	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1385047

1385023

1385024

1385025

LF Code	Description
1385047	WOODER TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO LEGNO
1385023	S/STEEL TAMPER HOLDER - PORTAPRESSINO INOX
1385024	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385025	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO

COFFEE LEVELLER

Equipped with 3 flat blades that distribute the coffee effectively and evenly in the filter, creating a pod of even thickness. Eliminates issues related to the uneven distribution of coffee. Reduces the risk of channelling and micro-channelling.
Body ø 62 mm.

PIANACAFFÈ

Dotato di 3 lame piatte in in grado di distribuire efficacemente e uniformemente il caffè nel filtro, creando una cialda di spessore omogeneo ed eliminando le problematiche legate alla distribuzione diseguale del caffè. Riduce il rischio di channelling/micro-channelling.
Corpo ø 62 mm.

LEVELLER TAMPER

Es verfügt über 3 flache Klingen, die den Kaffee im Filter effizient und gleichmäßig verteilen, um einen ebenmäßigen Pad zu erzeugen. Es beseitigt so das Problem der ungleichen Verteilung des Kaffees. Die Oberfläche ist perfekt eben um den richtigen Druck auf Pads mit gleicher Dicke auszuüben. Reduziert Channelling u/Micro-Channelling Risiko.
Gehäuse ø 62 mm.

NIVELADOR CAFÉ

Dotado de 3 cuchillas planas que permiten distribuir eficaz y uniformemente el café en el filtro, creando una cápsula de espesor homogéneo y eliminando todo tipo de problemas relacionados con la distribución desigual del café. Reduce el riesgo de channelling y micro-channelling.
Cuerpo ø 62 mm.

LF Code	ø	Material	Pressing zone	MOQ for customisation*
1385095	58,5 mm	S/STEEL - INOX	3 FLAT BLADES - 3 LAME PIATTE	108 pcs.
1385070	58 mm	S/STEEL - INOX	3 FLAT BLADES - 3 LAME PIATTE	108 pcs.
1385086	57 mm	S/STEEL - INOX	3 FLAT BLADES - 3 LAME PIATTE	108 pcs.
1385087	53 mm	S/STEEL - INOX	3 FLAT BLADES - 3 LAME PIATTE	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

1

2

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone
1	**1385810**	53 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	**1385811**	54.4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	**1385812**	57.4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
1	**1385813**	58.4 mm	S/STEEL	FLAT - PIATTA
2	**1385815**	53 mm	ANTICORODAL	FLAT - PIATTA
2	**1385814**	58 mm	ANTICORODAL	FLAT - PIATTA

1385803

1385804

1385805

1385806

LF Code	ø	Material
1385803	M10	ANTICORODAL
1385804	M10	ANTICORODAL
1385805	M10	ANTICORODAL
1385806	M10	ANTICORODAL

1385801

1385802

1385807

1385808

LF Code	ø	Material
1385801	M10	WOOD - LEGNO
1385802	M10	WOOD - LEGNO
1385807	M10	WOOD - LEGNO
1385808	M10	WOOD - LEGNO

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

The correct pressing of coffee is a key quality factor. With the dynamometric tamper you will always be able to apply the right pressure.

Main advantages:

- Constant and even pressure of the ground coffee regardless of the operators, their different habits and external factors (weather conditions, time, etc.)
- Even surface of the coffee puck
- Fewer interventions needed on the coffee grinder. Only the most important (e.g. those due to variations in temperature and humidity) will still be required
- Constant espresso coffee quality

La pressatura del caffè espresso è una delle vere chiavi della sua qualità.
Il pressino dinamometrico è lo strumento che permette di pressare il caffè sempre con la giusta forza.

Principali vantaggi:

- Pressione costante, omogenea e uniforme del caffè macinato indipendentemente dal variare degli operatori, delle loro diverse abitudini e dalla variazione di fattori esterni (clima, orario, ecc.)
- Uniformità della superficie del caffè macinato
- Limitazione degli interventi sulla macinatura del caffè a quelli strettamente indispensabili legati, ad esempio, a variazioni climatiche di temperatura e umidità
- Elevata costanza della qualità del caffè espresso

Der richtige Anpressdruck ist ein Schlüsselfaktor für guten Kaffee.
Der dynamometrische Kaffeepresser übt immer den exakt gleichen Druck aus.

Die wichtigsten Vorteile:

- Immer gleicher Anpressdruck bei jedem Anwender, auch bei unterschiedlicher Handhabung oder anderen externen Faktoren (Wetterbedingungen, Zeit, etc.)
- Gleichmässige Oberfläche des Kaffeepulvers
- Reduziert die Einwirkungen auf das Kaffeepulver von außen, wie zum Beispiel durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Konstante Kaffeequalität

El prensado del café es una de las verdaderas claves de la calidad del espresso.
El prensador dinamométrico es el instrumento que permite prensar el café siempre con la justa fuerza.

Ventajas principales:

- Presión constante, homogénea y uniforme del café molido independientemente del cambio de los operadores, de sus diversas costumbres y de la variación de factores externos (condiciones meteorológicas, hora, etc.)
- Uniformidad de la superficie del café molido
- Limitación de las intervenciones sobre la molienda del café a aquellas estrechamente indispensables, relacionadas por ejemplo con varaciones de temperatura y humedad
- Elevada constancia de la calidad del café espresso

1

Photo	LF Code	ø	Material	Pressing zone	Pressure (Kg)
1	**1385082**	53 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21
1	**1385083**	54 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21
1	**1385084**	57 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21
1	**1385085**	58 mm	ALUMINIUM - S. STEEL	FLAT - PIATTA	15/21

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

1385600

1385601

1385602

1385605

1385606

LF Code	ø	Material	Pressing zone	Pressure (Kg)
1385600	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	14
1385601	52 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	14
1385602	57 mm	PLASTIC - PLASTICA	FLAT - PIATTA	---
1385605	52-57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	25
1385606	57 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA	25

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

1385002

1385000

1385094

LF Code	ø	Material	Pressing zone
1385002	50-57 mm	NYLON	FLAT - PIATTA
1385000	50-52 mm	NYLON	FLAT - PIATTA
1385094	49-53 mm	NYLON	FLAT - PIATTA

1385350

1385351

LF Code	Description
1385350	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO
1385351	PORTAFILTER HOLDER - SUPPORTO PORTAFILTRO

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

1385779

1385734

1385778

1494012

LF Code	Description	Dimensions	Material	MOQ for customisation*
1385779	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	170x140x37 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	500 pcs.
1385734	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	238x160x48 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	-
1385778	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	200x150x45 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	-
1494012	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	207x148 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	-

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1385775

1385780

1385781

1385782

1385783

LF Code	Description	Dimensions	Material	MOQ for customisation*
1385775	BLACK MAT - TAPPETINO APPOGGIO NERO	220x170 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	500 pcs.
1385780	PINK MAT - TAPPETINO APPOGGIO ROSA	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	500 pcs.
1385781	ORANGE MAT - TAPPETINO APPOGGIO ARANCIONE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	500 pcs.
1385782	GREEN MAT - TAPPETINO APPOGGIO VERDE	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	500 pcs.
1385783	BLUE MAT - TAPPETINO APPOGGIO AZZURRO	200x150 mm	SILICON RUBBER - GOMMA SILICONICA	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Tampers for coffee
Pressini
Tamper
Prensas café

1385096

TAMPER EASY TAMPER ø 57.5 mm

base 175x130 mm
total height including lever 400 mm
constant pressing
the disc turns simulating the rotation of the wrist
aluminium disc

PRESSINO EASY TAMPER ø 57,5 mm

base 175x130 mm
altezza totale compresa leva 400 mm
pressatura costante
il disco gira simulando la rotazione del polso
disco in alluminio

KAFFEETAMPER EASY TAMPER ø 57,5 mm

Basis 175x130 mm
Gesamthöhe inkl. Hebel 400 mm
konstante Pressung
die Scheibe dreht und simuliert Handgelenkdrehung
Aluminiumscheibe

PRENSA CAFÉ EASY TAMPER ø 57,5 mm

base 175x130 mm
altura total incluyendo la palanca 400 mm
presión constante
el disco gira simulando la rotación de la muñeca
disco de aluminio

MAZZER®



1235144

DYNAMOMETRIC TAMPER PUQ PRESS 58 mm

model: Q1 AUTOMATIC DYNAMOMETRIC TAMPER
Power Supply:
110/240V 50/60Hz 60W
compatible with:
all portafilters ø 58 mm
adjustable pressure: 10/30 Kg
pressing time: 1.3 seconds
portafilter presence sensor
portafilter slot with adjustable height

PRESSINO DINAMOMETRICO PUQ PRESS 58 mm

modello: Q1 PRESSINO DINANOMETRICO AUTOMATICO
alimentazione:
110/240V 50/60Hz 60W
adattabilità:
tutti i portafiltri ø 58 mm
pressione regolabile: 10/30 Kg
tempo di pressatura: 1,3 secondi
sensore presenza portafiltro
alloggio portafiltro regolabile in altezza

DYNAMOMETRISCHER TAMPER PUQ PRESS 58 mm

Modell: Q1 TAMPER AUTOMATISCH DINANOMETRISCH
Stromversorgung:
110/240V 50/60Hz 60W
Anpassbarkeit:
alle Siebträger ø 58 mm
einstellbarer Druck: 10/30 Kg
Presszeit: 1,3 Sekunden
Siebträger präsenzsensor
höhenverstellbarer Siebträger

PRENSA CAFÉ DINAMOMÉTRICO PUQ PRESS 58mm

modelo: Q1 PRENSA CAFÉ DINAMOMÉTRICO AUTOMÁTICO
Alimentación:
110/240V 50/60Hz 60W
Adaptabilidad:
todos los portafiltros ø 58 mm
presión regulable: 10/30 Kg
tiempo de prensado: 1,3 segundos
sensor de presencia del portafiltros
encaje portafiltros regulable en altura

5083606

CAPSULE PERFORATOR TAMPER LAVAZZA

tamper with perforator specific for perforating Lavazza-compatible capsules
tamper ø 53 mm
perforator ø 27 mm

PRESSINO PERFORATORE CAPSULE LAVAZZA

pressino con perforatore adatto a perforare capsule compatibili Lavazza
ø pressino 53 mm
ø perforatore 27 mm

KAPSELBOHRER TAMPER LAVAZZA

Tamper mit Bohrer spezifisch um Lavazza passende Kapseln zu perforieren
Tamper-ø 53 mm
Perforierer-ø 27 mm

PRENSA PERFORADOR CÁPSULAS LAVAZZA

prensa con perforador apto para perforar
cápsulas compatibles con Lavazza
ø prensa 53 mm
ø perforador 27 mm

1385081

CAPSULE PERFORATOR STATION ø 58 mm

tamper with perforator suitable for perforating Lavazza-compatible capsules
tamper ø 58 mm - perforator ø 27 mm
13 teeth
overall height 280 mm
width 140 mm - depth 160 mm

STAZIONE DI PERFORATURA CAPSULE ø 58 mm

pressino con perforatore adatto a perforare capsule compatibili Lavazza
ø pressino 58 mm
ø perforatore 27 mm - 13 denti
altezza totale 280 mm
larghezza 140 mm - profondità 160 mm

KAPSELBOHRERSTATION ø 58 mm

Tamper mit Bohrer geeignet für Lavazza kompatible Kapseln
Tamper ø 58 mm - Bohrer ø 27 mm
13 Zähne
Gesamthöhe 280 mm
Breite 140 mm - Tiefe 160 mm

ESTACIÓN DE PERFORACIÓN CÁPSULAS ø 58 mm

prensa con perforador apto para perforar cápsulas compatibles con Lavazza
ø prensa 58 mm - ø perforador 27 mm
13 dientes
altura total 280 mm
anchura 140 mm - profundidad 160 mm

Compatibile con Lavazza Blue®
Compatible with Lavazza Blue®
Passend für Lavazza Blue®
Compatible con Lavazza Blue®

LF Code	ø	Material	Pressing zone
5083606	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385081	58 mm	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	FLAT - PIATTA

Filter holders for coffee machines
Portafiltri macchine caffè
Siebträger für Kaffeemaschinen
Portafiltros para máquinas café

Filter holders for coffee machines
Portafiltri macchine caffè
Siebträger für Kaffeemaschinen
Portafiltros para máquinas café

1

2

Photo	LF Code	Suitable for	Wings	Notes
1	**5073894**	ASTORIA/CMA PLUS4YOU	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5073895**	BEZZERA	5.5 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	BFC	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	BRASILIA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5073893**	CIMBALI	6.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	CONTI	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	ELEKTRA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	EXPOBAR	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	FAEMA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	FUTURMAT/ARIETE	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5073891**	GRUPPO IZZO / MY WAY	7.4 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5073892**	MARZOCCO	6.6 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5070800**	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	RANCILIO	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5073891**	SAN MARCO	7.4 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	SANREMO	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5067922**	SPAZIALE	6.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	VIBIEMME	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**1165500**	WEGA	7.2 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
1	**5073894**	WEGA CONCEPT	7.0 mm	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi
2	**5072000**	---	---	0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi

1

2

3

Baristapro

Nanotech

Photo	LF Code	Wings	Knob	Spouts	Filter	Spring	Suitable for	Notes
1	**1165252**	6.6 mm	M12	3/8	NO	NO	MARZOCCO	NON-STICK COATING MADE OF NANOQUARTZ
1	**1165253**	5.9 mm	M10	3/8	NO	NO	MARZOCCO	NON-STICK COATING MADE OF NANOQUARTZ
1	**1165254**	7.0 mm	M10	3/8	NO	NO	NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO	NON-STICK COATING MADE OF NANOQUARTZ

Photo	LF Code	Connection (ø)	Notes
2	**1165257**	3/8	COATED WITH NANOQUARTZ - RIVESTITI IN NANOQUARZO
3	**1165256**	3/8	COATED WITH NANOQUARTZ - RIVESTITI IN NANOQUARZO

Filter holders for coffee machines
Portafiltri macchine caffè
Siebträger für Kaffeemaschinen
Portafiltros para máquinas café

Bottomless filter holders

Portafiltri senza fondo
Siebträger ohne Boden
Portafiltros sin fondo

LF Code	Suitable for	Wings	Adapter filter for pods	Notes
1165034	ASTORIA/CMA	6.0 mm	No	---
1165038	CARIMALI	6.0 mm	No	---
1165039	CONTI	8.0 mm	No	---
1165117	ASTORIA/CMA (Plus 4 you) - WEGA (Concept)	6.5 mm	No	
1165118	NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO	7.0 mm	No	Slanted body / Corpo inclinato
1165119	DALLA CORTE	9.0 mm	No	---
1165181	BEZZERA	5.8 mm	Yes	---
1165182	CIMBALI	5.5 mm	Yes	---
1165183	BRUGNETTI - CASADIO - ECM - FAEMA	7.2 mm	Yes	---
1165184	FUTURMAT	7.2 mm	No	---
1165184	GAGGIA SPAGNA - ITALCREM - MAIRALI - VISACREM	7.2 mm	No	---
1165185	GAGGIA - SAECO	6.6 mm	Yes	---
1165186	MARZOCCO	6.6 mm	Yes	---
1165187	PROMAC - RANCILIO	6.2 mm	Yes	---
1165188	VIBIEMME	6.2 mm	Yes	---
1165189	BIANCHI - ELEKTRA - FIAMMA RST - ISOMAC - MCE - ORCHESTRALE - QUICK MILL - SCALA - WEGA	6.4 mm	Yes	---
1165191	GRUPPO IZZO - SAN MARCO	7.0 mm	Yes	---
1165192	EXPOBAR	6.2 mm	Yes	---
1165193	ECM MANUFACTURE - SANREMO	6.4 mm	Yes	---
1165194	GRIMAC	7.0 mm	Yes	---
1165195	FIORENZATO CS - MAGISTER	6.4 mm	Yes	---
1165216	BFC - ROYAL	6.2 mm	No	---
1165263	PAVONI	5.0 mm	No	Europiccola pre Millenium
1165265	GAGGIA	7.0 mm	No	Domestic machines
1165329	SYNESSO	5.9 mm	No	---
5030988	PAVONI	5.6 mm	Yes	---
5038578	MARZOCCO	6.0 mm	Yes	Original - no filter
5050620	SPAZIALE	6.0 mm	Yes	---
5063422	PAVONI	4.0 mm	No	Europiccola Millenium

Filter holders for coffee machines
Portafiltri macchine caffè
Siebträger für Kaffeemaschinen
Portafiltros para máquinas café

LF Code	Suitable for	Wings	Adapter filter for pods	Notes
1165218	NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO	7.0 mm	NO	Slanted body / Corpo inclinato
1165219	ASTORIA - BEZZERA	6.0 mm	Yes	---
1165220	CIMBALI	5.5 mm	Yes	---
1165221	GAGGIA - SAECO	6.6 mm	Yes	---
1165222	BIANCHI - ELEKTRA - FIAMMA RST - FIORENZATO CS - ISOMAC - MAGISTER - MCE - ORCHESTRALE - QUICK MILL - SCALA - WEGA	6.4 mm	Yes	---
1165223	GRUPPO IZZO - SAN MARCO	7.0 mm	Yes	---
1165224	SPAZIALE	6.0 mm	Yes	---
1165271	PAVONI	5.0 mm	NO	Europiccola Millenium
1165272	PAVONI	5.0 mm	NO	Europiccola pre Millenium
5085669	BRASILIA - BRUGNETTI - CASADIO - ECM - FAEMA - FUTURMAT - GAGGIA SPAGNA - GRIMAC - ITALCREM - MAIRALI - VISACREM	7.2 mm	Yes	---
5086954	MARZOCCO	6.6 mm	Yes	---
5086956	BFC - ECM MANUFACTURE - EXPOBAR - PROMAC - RANCILIO - ROYAL - SANREMO - VIBIEMME	6.2 mm	Yes	---

Adapter filter for EP capsules



1

2

Photo	LF Code	Suitable for	Capsule	LxBxH	Notes
1	**1160104**	ASTORIA CMA - WEGA (52 mm)	SINGLE	65x55x64	---
1	**1160600**	BEZZERA - BRASILIA - EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO CS - GAGGIA - GRIMAC	SINGLE	70x60x68	---
1	**1160600**	MARZOCCO - RANCILIO - SAB ITALIA - SANREMO - SCALA - VIBIEMME - WEGA	SINGLE	70x60x68	---
1	**1160605**	CIMBALI	SINGLE	68x60x65	---
1	**1160607**	RANCILIO	SINGLE	70x60x65	---
1	**1160108**	SAN MARCO - DALLA CORTE	SINGLE	66x56x62	---
1	**1160105**	SAN MARCO	SINGLE	65.5x56x68	LEVA
1	**1160615**	SPAZIALE	SINGLE	65x55x64	---
2	**1460045**	ASTORIA CMA - WEGA (52 mm)	SINGLE	65x55x75	SUPER CREAM
2	**1460046**	SAN MARCO	SINGLE	66x57x73	SUPER CREAM
2	**1460047**	SPAZIALE	SINGLE	65x55x78	SUPER CREAM
2	**5064969**	BFC - BIANCHI - BRASILIA - CONTI - EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO CS	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**5064969**	FUTURMAT - GRIMAC - ROYAL - SAB ITALIA - SANREMO - VIBIEMME - WEGA	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**5071383**	ASTORIA - BEZZERA - BRASILIA - CIMBALI - MARZOCCO - NUOVA SIMONELLI	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**5071383**	PROMAC - RANCILIO - VICTORIA ARDUINO	SINGLE	70x60x75	SUPER CREAM
2	**1460048**	BFC - BIANCHI - BRASILIA - CONTI - EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO CS	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	**1460048**	FUTURMAT - GRIMAC - ROYAL - SAB ITALIA - SANREMO - VIBIEMME - WEGA	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	**1460049**	ASTORIA - BRASILIA - BEZZERA - MARZOCCO - NUOVA SIMONELLI	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM
2	**1460049**	MAGISTER - PAVONI - RANCILIO	DOUBLE	70x60x80	SUPER CREAM



Cialde caffè/orzo
Barley/Coffee Pods
Kaffee/Gerstenkaffee Pads
Dosis de café/cebada

LF Code	Suitable for	Wings
1165162	BEZZERA - BFC - BRASILIA - BRUGNETTI AURORA - CONTI	6.5 mm
1165162	EXPOBAR - FIORENZATO CS - GRIMAC - RANCILIO - ROYAL	6.5 mm
1165162	SANREMO - SCALA - VIBIEMME - WEGA	6.5 mm
1165163	CIMBALI	5.5 mm
1165032	FAEMA	6.3 mm
1165165	GRUPPO IZZO - MY WAY - SAN MARCO	7.4 mm
1165164	SPAZIALE	6.0 mm



La regolazione del flusso avviene tramite la rotazione della manopola
Flow regulation by handle rotation
Durchflussregulierung durch Drehung des Griffs
La regulación del flujo se realiza a través de la rotación del mango



Cialde orzo
Barley Pods
Gerstenkaffee Pads
Dosis de cebada

LF Code	Suitable for	Wings
1165085	ASTORIA/CMA	5.4 mm
1165166	ASTORIA/CMA Plus4you	5.0 mm
1165202	BEZZERA	5.5 mm
1165151	CIMBALI	8.0 mm
1165167	DALLA CORTE	8.0 mm
1165152	FAEMA	6.4 mm
1165153	FUTURMAT	6.8 mm
1165158	GAGGIA	6.5 mm
1165159	GRUPPO IZZO / MY WAY	8.0 mm
1165154	NUOVA SIMONELLI	7.0 mm
1165155	RANCILIO	6.0 mm
1165159	SAN MARCO	8.0 mm
1165160	SPAZIALE	8.4 mm
1165156	VIBIEMME	6.0 mm
1165157	WEGA	6.5 mm
1165166	WEGA CONCEPT	5.0 mm

Filter holders for coffee machines
Portafiltri macchine caffè
Siebträger für Kaffeemaschinen
Portafiltros para máquinas café

Compatibile con Lavazza Blue®
Compatible with Lavazza Blue®
Passend für Lavazza Blue®
Compatible con Lavazza Blue®

LF Code	Suitable for	Wings
1165241	BIANCHI - ELEKTRA - FIAMMA RST - FIORENZATO C.S. - ISOMAC - MCE - ORCHESTRALE - QUICK MILL - SCALA - WEGA	6.4 mm
1165242	PAVONI	5.6 mm
1165243	MARZOCCO	6.6 mm
1165244	BRASILIA	5.5 mm
1165245	ASTORIA CMA	6.0 mm
1165245	BEZZERA	6.0 mm
1165246	SPAZIALE	6.0 mm
1165247	DALLA CORTE	9.0 mm
1165248	GAGGIA	6.6 mm
1165248	SAECO	6.6 mm
1165249	ASTORIA/CMA (Plus4you) - WEGA (Concept)	6.5 mm
1165250	NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO	6.5 mm
1165251	BFC - EXPOBAR - PROMAC - RANCILIO - ROYAL - SANREMO - VIBIEMME	6.2 mm
5083604	CIMBALI	6.5 mm
5083605	BRUGNETTI AURORA - CASADIO - ECM - FAEMA - FUTURMAT - GRIMAC	7.2 mm
5085454	CARIMALI	6.0 mm
5088433	GRUPPO IZZO / MY WAY - SAN MARCO	6.5 mm

5083606

1385081

LF Code	ø	Material	Pressing zone
5083606	53 mm	ALUMINIUM - ALLUMINIO	FLAT - PIATTA
1385081	58 mm	STAINLESS STEEL - ACCIAIO INOX	FLAT - PIATTA

Filter holder handles
Manopole portafiltro
Siebträgergriffe
Mangos portafiltro

1

2

3

Photo	LF Code	Connection	Suitable for	MOQ for customisation*
1	**1241505**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
1	**1241504**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
2	**1241269**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
2	**1241169**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
3	**1241502**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
3	**1241501**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Filter holder handles
Manopole portafiltro
Siebträgergriffe
Mangos portafiltro

1

2

Photo	LF Code	Connection	Suitable for	MOQ for customisation*
1	**5051751**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
1	**5051102**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
2	**5054506**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.
2	**5054505**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE	150 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1

2

3

4

5

Photo	LF Code	Connection	Suitable for
1	**1141004**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
1	**1141003**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**1141006**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
2	**1141007**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	**5083515**	M10	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
3	**5055983**	M12	ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE
4	**1241096**	M12	MARZOCCO L112/G12
5	**1141019**	M10	FAEMA

1494004

1494003

5064220

5064221

1494002

1494007

5064218

1494005

1494006

5064219

1494008

LF Code	Notes	Description	MOQ for customisation*
1494002	267x96x116 mm	TEASPOON HOLDER 3 PIECES WITH BASE - PORTACUCCHIAINI 3 PEZZI CON BASE	-
1494003	ø 140x100 mm	CAKE STAND STAINL. STEEL - ALZATINA PASTICCERIA INOX	-
1494004	230x170 mm	OVAL TRAY FOR ESPRESSO STAINL. STEEL - VASSOIO INOX OVALE	-
1494005	180x42 mm	PROFESSIONAL BOTTLE OPENER STAINL. STEEL - APRIBOTTIGLIA INOX	-
1494006	220 mm	PLIERS FOR SWEETS STAINL. STEEL - MOLLA PER DOLCI INOX	-
1494007	ø 195x75 mm	SUGAR PACKETS HOLDER STAINL. STEEL - PORTA BUSTINE INOX	-
1494008	-	KEYCHAIN TAMPER-SHAPED - PORTACHIAVI A FORMA DI PRESSINO	108 pcs.
5064218	ø 220x78 mm	SUGAR PACKETS HOLDER STAINL. STEEL - PORTA BUSTINE INOX	-
5064219	90x120xh135 mm	NAPKIN HOLDER STAINL. STEEL - PORTATOVAGLIOLI INOX	-
5064220	ø 113x125 mm	STRAW HOLDER STAINLESS STEEL - PORTACANNUCCE INOX	-
5064221	ø 90x100 mm	TEA SPOON HOLDER STAINL. STEEL - PORTACUCCHIAINI INOX	-

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

METALLURGICA MOTTA

1080164

1080165

1080167

1069004

1080166

1094005

LF Code	Description	MOQ for customisation*
1080164	SHAKER BOSTON	500 pcs.
1080165	GLASS JUG BOSTON	500 pcs.
1080166	FILTER BOSTON	-
1069004	MIXER SPOON	-
1080167	COCKTAIL MEASURING BEAKER	-
1094005	ICE SCOOP	-

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1080200

1494013

5056299

1494009

1494011

LF Code	Description	Dimensions	MOQ for customisation*
1080200	15/22/30/45/60 ml - 0.5/0.75/1.0/1.5/2.0 oz	BASE ø 42,5 mm / RIM ø 59,5 mm - H 70 mm	500 pcs.
1494013	22/30/44/60 ml - 0.75/1.0/1.5/2.0 oz	BASE ø 63,5 mm / RIM ø 63,2 mm - H 66,5 mm	500 pcs.
5056299	22/30/44/60 ml - 0.75/1.0/1.5/2.0 oz	BASE 42,5x42,5/ RIM 47x47 mm - H 62 mm	-
1494009	10/20/30/40/50/60/70 ml - 0.50/1.0/1.5/2.0 oz	BASE ø 50,5 mm / RIM ø 60,5 mm - H 62 mm	-
1494011	10/20/30/40/50/60/70 ml - 0.50/1.0/1.5/2.0 oz	BASE ø 43 mm / RIM ø 55,5 mm - H 76 mm	-

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

[JOEFREX]®

1394701

[JOEFREX]®

1394702

[JOEFREX]®

1394011

METALLURGICA MOTTA

1394005

METALLURGICA MOTTA

1394006

METALLURGICA MOTTA

1394007

LF Code	Description
1394701	ALUMINIUM MILK PEN ART - PENNA LATTE ART IN ALLUMINIO
1394702	ALUMINIUM MILK PEN ART KIT - SET PENNE LATTE ART IN ALLUMINIO
1394011	STAINLESS STEEL MILK PEN ART - PENNA LATTE ART IN ACCIAIO INOX
1394005	STAINLESS STEEL MILK PEN ART - PENNA LATTE ART IN ACCIAIO INOX
1394006	STAINLESS STEEL MILK PEN ART BLUE GRIP - PENNA LATTE ART ACCIAIO INOX
1394007	STAINLESS STEEL MILK PEN ART RED GRIP - PENNA LATTE ART ACCIAIO INOX

METALLURGICA MOTTA

1394009

[JOEFREX]®

1394703

LF Code	Capacity	Dimensions
1394009	236 ml	ø 50 mm - H 180 mm
1394703	30 ml	ø 30 mm - H 101 mm

Complement accessories
Accessori di complemento
Sonstiges Zubehör
Accesorios y complementos

Cocoa dusters

Spolveratori di cacao
Kakaostreuer
Espolvoreadores cacao

Stainless Steel

METALLURGICA MOTTA

1094003



1094905



1094004

1094906

LF Code	Description
1094003	STAINLESS STEEL - INOX
1094905	STAINLESS STEEL - INOX
1094004	STAINLESS STEEL - INOX
1094906	STAINLESS STEEL - INOX

1494010

[JOEFREX]®

COFFEE SAMPLER FOR JUTE BAGS

tube ø 20 mm - total length 540 mm
stainless steel

CAMPIONATORE DI CAFFÈ PER SACCHI JUTA

tubo ø 20 mm - lungh. totale 540 mm
materiale acciaio inox

KAFFEESAMPLER FÜR JUTESÄCKE

Rohr ø 20 mm - Gesamtlänge 540 mm
Edelstahlmaterial

MUESTRARIO DE CAFÉ EN BOLSAS DE YUTE

tubo ø 20 mm - longitud total 540 mm
de acero inoxidable

3494006

APRON RED WINE BARISTAPRO

barista apron with bib
made of cloth
8 pockets
adjustable and removable leather belt
base width 58 cm
height 82 cm

GREMBIULE ROSSO VINACCIA BARISTAPRO

grembiule da barista in stoffa con pettorina
8 tasche
cintura in pelle regolabile e sganciabile
larghezza base 58 cm
altezza 82 cm

LATZSCHÜRZE WEINROT BARISTAPRO

Barista Schürze aus Stoff mit Latz
8 taschen
Verstellbarer und abnehmbarer Ledergürtel
Breite zur Basis 58 cm
Höhe 82 cm

DELANTAL ROJO VINO BARISTAPRO

delantal barista de tela con pechera
8 bolsillos
cinturón de cuero ajustable y extraíble
anchura de la base 58 cm
altura 82 cm

3494007

APRON DENIM BARISTAPRO

barista apron with bib
made of denim
8 pockets, 6 of which made of leather
adjustable and removable leather belt
base width 58 cm
height 82 cm

GREMBIULE BLU JEANS BARISTAPRO

grembiule da barista in jeans con pettorina
8 tasche di cui 6 in pelle
cintura in pelle regolabile e sganciabile
larghezza base 58 cm
altezza 82 cm

LATZSCHÜRZE JEANS BLAU BARISTAPRO

Barista Schürze aus Jeans mit Latz
8 Taschen, 6 davon aus Leder
Verstellbarer und abnehmbarer Ledergürtel
Breite zur Basis 58 cm
Höhe 82 cm

DELANTAL AZUL JEANS BARISTAPRO

delantal barista de jeans con pechera
8 bolsillos de los cuales 6 de cuero
cinturón de cuero ajustable y extraíble
anchura de la base 58 cm
altura 82 cm

Brushes
Spazzolini
Bürsten
Cepillos

1384001 / 1348900

1384014

1384021

1384712



1384711

1384002

LF Code	Description	MOQ for customisation*
1384001	SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE / made in Italy	500 pcs.
1348900	SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE / made in China	500 pcs.
1384014	SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE	500 pcs.
1384712	SHOWER CLEANING BRUSH BASIC - SPAZZOLINO BASIC	-
1384711	SHOWER CLEANING BRUSH EXCLUSIVE - SPAZZOLINO EXCLUSIVE	-
1384021	WOODEN SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO PULISCIDOCCE IN LEGNO	500 pcs.
1384002	BRUSH FOR MAINTENANCE - SPAZZOLINA PER MANUTENZIONE	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1384003

1384011

1384006

1384005

1384027

LF Code	Description	MOQ for customisation*
1384003	BLACK SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO NERO	500 pcs.
1384011	RED SHOWER CLEANING BRUSH - SPAZZOLINO ROSSO	500 pcs.
1384006	BRUSH KIT - KIT SPAZZOLE DI RICAMBIO	-
1384005	CLEANING BRUSH F/GRINDING BURRS - SPAZZOLA MACINE	500 pcs.
1384027	CLEANING BRUSH F/GRINDING BURRS - SPAZZOLA MACINE	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Brushes
Spazzolini
Bürsten
Cepillos

1384023

1384009

1384713

1384022

1384020

1384019

LF Code	Description	MOQ for customisation*
1384023	CLEANING BRUSH 50 mm - PENNELLO PER PULIZIA 50 mm	500 pcs.
1384009	CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA SAECO/GAGGIA	500 pcs.
1384713	CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA	-
1384022	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO	500 pcs.
1384020	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO	500 pcs.
1384019	WOODEN CLEANING BRUSH - PENNELLO PER PULIZIA IN LEGNO	500 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1384701

1384010

1384004

3394247

LF Code	ø (mm)
1384701	3.5
1384010	7.5
1384004	6.0
3394247	---

[JOEFREX]®

1384710

1384708

LF Code	Description
1384710	SHOWER CLEANING BRUSH STEAM - SPAZZOLINO STEAM
1384708	PLASTIC BRUSH - SPAZZOLA IN PLASTICA

1017200

1017201

1017202

USB Rechargeable

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

The full suite of Acaia apps is designed for every level of coffee brewing.
All the apps are free and connect to the Acaia smart scales via Bluetooth technology.

La suite completa delle app Acaia è progettata per tutti i livelli di erogazione del caffè.
Tutte le app sono gratuite e si connettono alle bilance smart Acaia via Bluetooth.

Die komplette Palette von Acaia Apps wurde für jeden Vorbereitungsschritt konzipiert.
Alle Apps sind kostenlos und können sich mit den Acaia Smart-Waagen durch Bluetooth verbinden.

La suite completa de la app Acaia está diseñada para todos los niveles de erogación del café. Todas las aplicaciones son gratuitas y pueden conectarse a las balanzas smart Acaia con Bluetooth.

LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017200	LUNAR	2000	0,1	105x105x15
1017201	PEARL WHITE	2000	0,1	160x160x32
1017202	PEARL BLACK	2000	0,1	160x160x32

Brewista®

WATER PROOF



1017100

DIGITAL SCALES BREWISTA 2000 g

WATERPROOF
6 DIFFERENT USAGE MODES
dimensions 105x126x20 mm
batteries included
measuring unit: g-oz
accuracy: 0.1g
TIMER function
automatic OFF function
automatic TARE function
LOW BATTERY function
USB charge function

BILANCIA DIGITALE BREWISTA 2000 g

RESISTENTE ALL'ACQUA
6 DIVERSI MODI D'USO
dimensioni 105x126x20 mm
batterie incluse
unità di misura: g-oz
precisione: 0,1g
funzione TIMER
funzione OFF automatica
funzione TARA automatica
funzione LOW BATTERY
funzione ricarica USB

DIGITALWAAGE BREWISTA 2000 g

WASSERRESISTENT
6 VERSCHIDENE ANWENDUNGEN
Maße 105x126x20 mm
Batterien inbegriffen
Maßeinheit: g-oz
Präzision: 0,1 G
Funktion TIMER
automatische OFF Funktion
automatische TARA Funktion
LOW BATTERY Funktion
USB Lade Funktion

BALANZA DIGITAL BREWISTA 2000 g

RESISTENTE AL AGUA
6 USOS DIFERENTES
medidas 105x126x20 mm
baterías incluidas
unidad de medida: g-oz
precisión: 0,1g
función de TEMPORIZADOR
función de OFF automática
función de TARA automática
función de BATERÍA BAJA
recargable por USB

Digital scales
Bilance digitali
Digitalwaagen
Balanzas digitales

Brewista®

WATER PROOF



1017110

DIGITAL SCALES BREWISTA RATIO 2000 g

WATERPROOF
dimensions 165x200x35 mm
batteries included
measuring unit: g-oz
precision: 0.1 g
TIMER function
automatic OFF function
TARE function
USB-chargeable battery
adjustable water-to-grounds ratio
dual time bar
automatic and manual modes

BILANCIA DIGITALE BREWISTA RATIO 2000 g

RESISTENTE ALL'ACQUA
dimensioni 165x200x35 mm
batterie incluse
unità di misura: g-oz
precisione: 0,1g
funzione TIMER
funzione OFF automatica
funzione TARA
funzione ricarica USB
rapporto acqua/caffè regolabile
doppia barra di visualizzazione del tempo
possibilita' di utilizzo in automatico o manuale

DIGITALWAAGE BREWISTA RATIO 2000 g

WASSERDICHT
Abmessungen 165x200x35 mm
inklusive Batterien
Maßeinheit: g-oz
Präzision: 0,1 G
Funktion TIMER
automatische OFF Funktion
automatische TARA Funktion
USB-aufladbarer Akku
einstellbares Wasser-Boden-Verhältnis
Doppelzeitleiste
Automatik- und Handbetrieb

BALANZA DIGITAL BREWISTA RATIO 2000 g

RESISTENTE AL AGUA
dimensiones 165x200x35 mm
baterías incluidas
unidad de medida: g-oz
precisión: 0,1 g
función de TEMPORIZADOR
función de OFF automática
función de TARA
recargable por USB
ratio agua/café ajustable
doble barra de tiempo
modos automático y manual

Digital scales
Bilance digitali
Digitalwaagen
Balanzas digitales

1017026



1017027

1235114

1235052

1017500

LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017026	SHOCKPROOF - ANTIURTO	1000	0,1	142x82x25
1017027	MINI TABLE TOP - DIMENSIONI RIDOTTE	200	0,01	75x110x25
1235114	HARIO VSTM-2000HSV	2000	0,2/3,0	120x190x28
1235052	HARIO VST-2000B	2000	0,2/3,0	120x190x28
1017500	TIMER & WEIGHT - TEMPO E PESO	3000	0,1	130x190x28

Digital scales
Bilance digitali
Digitalwaagen
Balanzas digitales

1017001

1017002

1017004

1017005

LF Code	Description	Maximum capacity (g)	Division (g)	Dimensions (mm)
1017001	DIGITAL SCALE TANITA	120	0,1	156x76x16
1017002	DIGITAL SCALE MIX	600	0,1	127x78x18
1017004	DIGITAL SCALE	600	0,1	119x80x20
1017005	DIGITAL SCALE	300	0,1	220x50

1069001

1069002

1394720

LF Code	Material	Capacity	Overall length	MOQ for customisation*
1069001	PLASTIC	20 ml	195 mm	500 pcs.
1069002	STAINLESS STEEL - INOX	20 ml	195 mm	500 pcs.
1394720	STAINLESS STEEL - INOX	365 ml	290 mm	-

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1394101

New from LF: Coffee Sensor Thermometer for E61 Groups
This handy thermometer is easily screwed into the E61 group. This is so you can control the temperature of the water inside the brew group, before it flows through the portafilter – all in real time, while the espresso is being made.
With its small size, the Coffee Sensor Thermometer enables the user to control such an important and delicate part in the preparation of the espresso as the temperature of the water.

Technical characteristics:
- Length 61 mm
- Diameter 37 mm
- Connection M6
- Steel sensor
- Plastic body
- 50/+300°C -58/+572°F
- Battery included

Novità in casa LF: il Termometro Coffee Sensor per Gruppi E61
Questo pratico termometro si avvita facilmente proprio sopra il gruppo E61, così da poter controllare la temperatura dell'acqua all'interno del gruppo di erogazione, prima del suo passaggio nel portafiltro.
Il tutto in real time, proprio durante la preparazione del caffè espresso.
Con le sue misure ridotte, il termometro Coffee Sensor offre l'opportunità di controllare un elemento così importante e delicato nella preparazione dell'espresso, come la temperatura dell'acqua.

Caratteristiche tecniche:
- Lunghezza 61 mm
- Diametro 37 mm
- Attacco M6
- Sensore in Acciaio
- Corpo in plastica
- -50/+300°C -58/+572°F
- Batteria inclusa

Neu bei LF: das Kaffeesensor-Thermometer für die Gruppe E61
Dieses praktische Thermometer lässt sich leicht oberhalb der Gruppe E61 anschrauben, sodass Sie die Temperatur des Wassers in der Brühgruppe kontrollieren können, bevor es den Siebträger passiert.
Und das zeitgleich mit der Zubereitung des Espressokaffees.
Mit seinen kompakten Abmessungen bietet das Kaffeesensor-Thermometer die Möglichkeit, die Temperatur während der Zubereitung zu überprüfen – denn nur mit der richtigen Wassertemperatur ist ein geschmackvolles Ergebnis garantiert.

Technische Merkmale:
- Länge 61 mm
- Durchmesser 37 mm
- Anschluss M6
- Stahlsensor
- Kunststoffgehäuse
- 50/+300°C -58/+572°F
- Inklusive Akku

Novedad LF: Termómetro Coffee Sensor para grupos E61
Este práctico termómetro se enrosca fácilmente en el grupo E61, para que pueda controlar la temperatura del agua en el interior del grupo de dispensación antes de que pase a través del portafiltro. Y todo esto en tiempo real, mientras se prepara el espresso.
Con sus reducidas dimensiones, el termómetro Coffee Sensor permite controlar un elemento tan importante y delicado de la preparación del espresso como la temperatura del agua.

Características técnicas:
- Longitud 61 mm
- Diámetro 37 mm
- Conexión M6
- Sensor de acero
- Cuerpo de plástico
- 50/+300°C -58/+572°F
- Batería incluida

Measuring tools
Strumenti di misura
Messinstrumente
Instrumentos de medida

1446006

DIGITAL TIMER 99' AND 59"

battery operation
count down
chronometer
buzzer
magnet

TEMPORIZZATORE DIGITALE 99'E 59"

funzionamento a batteria
conto alla rovescia
cronometro
avviso acustico
calamita

DIGITALZEITSCHALTER 99' UND 59"

Batteriebetrieben
Countdown
Chronometer
Buzzer
Magnet

TEMPORIZADOR DIGITAL 99' Y 59"

funcionamiento con batería
temporizador de cuenta atrás
cronómetro
aviso sonoro
imán

2102161

DIGITAL TIMER 99' AND 59" WHITE

battery powered
countdown - stopwatch
memory of set up time
acoustic alert - pocket clip
table support - magnet

TEMPORIZZATORE DIGITALE 99'E 59" BIANCO

funzionamento a batteria
conto alla rovescia - cronometro
memorizzazione del tempo impostato
avviso acustico - clip tascabile
supporto da tavolo - calamita

DIGITALZEITSCHALTER 99' UND 59" WEISS

Batteriebetrieben
Countdown - Stoppuhr
Zeitzspeicherung
Buzzer - Taschenklemme
Tischhalterung - Magnet

TEMPORIZADOR DIGITAL 99' Y 59" BLANCO

funcionamiento a batería
cuenta atrás - cronómetro
memoria de la hora establecida
timbre acústico - clip de bolsillo
soporte de mesa - imán

3394204

DIGITAL THERMOMETER -50+300°C/-58+572°F

battery powered and auto power off
measurement unit selectable in degrees °C/°F
accuracy ±1°C - resolution 0.1°C
ON/OFF push-button
memory function to retrieve and display the last detected temperature value
with spike probe ø 3.5x119 mm
complete with case
food-safe equipment

TERMOMETRO DIGITALE -50+300°C/-58+572°F

funzionamento a batteria e auto-spegnimento - unità di misurazione selezionabile in gradi °C/°F
precisione ±1°C - risoluzione 0,1°C
pulsante ON/OFF
funzione di memoria per richiamare e visualizzare l'ultimo valore di temperatura rilevata
con sonda a punta ø 3,5x119 mm
completo di custodia
strumento idoneo per alimenti

DIGITALTHERMOMETER -50+300°C/-58+572°F

Batteriebetrieb und Selbstausschaltung
Temperaturschalter °C/°F
Genauigkeit ±1°C - Resolution 0,1°C
ON/OFF Taste
Speicherfunktion, um die letzte gemes. Temperatur
zu erfassen und anzuzeigen.
mit Einstechfühler ø 3,5x119 mm
komplett mit Gehäuse
Gerät für Lebensmittel geeignet

TERMÓMETRO DIGITAL -50+300°C/-58+572°F

funcionamiento con batería y auto-apago
selector temperatura en grados °C/°F
precisión ±1°C - resolución 0,1° C
botón ON/OFF
función de memoria para recuperar y mostrar el último valor de la temperatura detectada
con sonda a alfiler ø 3,5x119 mm
completo con funda
instrumentos adecuados para la alimentación

3394966

DIGITAL THERMOMETER -50+150°C/-58+300°F

battery powered and auto power off
measurement unit selectable in degrees °C/°F
LCD reversible display
resolution 0.1°C
accuracy ±1°C
memory button
ON/OFF button
immersion probe ø 4x125 mm
complete with case

TERMOMETRO DIGITALE -50+150°C/-58+300°F

funzionamento a batteria e autospegnimento - unità di misurazione selezionabile in gradi °C/°F
testata LCD reversibile
risoluzione 0,1°C
precisione ±1°C
pulsante di memoria
pulsante ON/OFF
sonda ad immersione ø 4x125 mm
completo di custodia

DIGITALTHERMOMETER -50+150°C/-58+300°F

Batteriebetrieb und Selbstausschaltung
Temperaturschalter °C/°F
LCD Display reversibel
Auflösung 0,1°C
Genuaigkeit ±1°C
Speichertaste
ON/OFF Taste
Eintauchsonde ø 4x125 mm
komplett mit Gehäuse

TERMÓMETRO DIGITAL -50+150°C/-58+300°F

funcionamiento con batería y auto-apago
selector temperatura °C/°F
cabezal LCD reversible
resolución 0,1°C
precisión ±1°C
pulsador de memoria
pulsador ON/OFF
sonda de inmersión ø 4x125 mm
completo con funda

HACCP

3394450

INFRA-RED THERMOMETER DT-8833

power supply 9V battery
temperature scale:
-50+800°C/-58+1472°F
tolerance ± 2%
laser ray recording <1MW
output 675nm
laser of class 2 type
if the laser beam is directed onto the item to be it immediately reads temperature
in compliance with the HACCP regulation

TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI DT-8833

funzionamento a batteria 9V
scala temperature:
-50+800°C/-58+1472°F
tolleranza ± 2%
lettura tramite raggio laser <1MW
output 675nm
laser di tipo classe 2
puntando il raggio laser sulla fonte da misurare, rileva immediatamente la temperatura
strumento idoneo alla normativa HACCP

INFRAROT THERMOMETER DT-8833

Batterien Stromversorgung 9V
Temperaturskala:
50+800°C/-58+1472°F
Toleranz ± 2%
Ablesung durch Laserstrahl <1MW
output 675nm
Laserstrahl Typ Class 2
den Laserstrahl gegen die Wärmequelle setzen um die Temperatur zu messen,
der HACCP Vorschrift gemäß

TERMÓMETRO INFRARROJOS DT-8833

alimentación a batería 9V
temperatura
-50+800°C/-58+1472°F
tolerancia ± 2%
lectura mediante rayo láser <1MW
output 675nm
láser tipo clase 2
apuntando el láser sobre la fuente a medir detecta inmediatamente la temperatura
conforme a las directivas HACCP

HACCP

3394200

DIGITAL THERMOMETER -50+300°C/-58+572°F

battery powered
memory function to retrieve and display MIN and MAX temperature memory
measurement unit selectable in degrees °C/°F
standard selectable sampling cycle or fast - normal 10" - fast 2"
timer with buzzer programmable up to 99 hours and 59 minutes
temperature display resolution from 0.1°C to 1°C
probe ø 3.5x100 mm
cable length 1000 mm
table or wall support
in compliance with HACCP regulation

TERMOMETRO DIGITALE -50+300°C/-58+572°F

funzionamento a batteria
funzione di memoria per richiamare e visualizzare i valori massimi e minimi di temperatura rilevata
unità di misurazione selezionabile in gradi °C/°F
ciclo di campionamento selezionabile normale o veloce - normale 10" - veloce 2"
timer con suoneria programmabile fino a 99 ore e 59 minuti
risoluzione di visualizzazione delle temperatura da 0,1°C a 1°C
sonda ø 3,5x100 mm
lunghezza cavo 1000 mm
supporto da tavolo o da parete
strumento idoneo alla normativa HACCP

DIGITALTHERMOMETER -50+300°C/-58+572°F

Batteriebetrieb
Speicherung-Funktion, um die festgestellte Mindest Höchsttemperatur zu erfassen und anzuzeigen.
einstellbarer Temperaturschalter °C/°F
wählebarer oder normaler Abtastzyklus schnell - normal 10" - schnell 2"
Schaltuhr mit Piepser bis 99 Stunden und 59 Minuten einstellbar
Auflösung und Anzeige der Temperatur von 0,1°C bis 1°C
Fühler ø 3,5x100 mm
Kabel Länge 1000 mm
Tisch oder Wandhalter
der HACCP Vorschriften gemäss

TERMÓMETRO DIGITAL -50+300°C/-58+572°F

funcionamiento a batería
función de memoria para recuperar y mostrar los valores máximos y min. de temperatura detectad
selector temperatura °C/°F
ciclo de muestreo seleccionable o normal rápido - normal 10"- rápido 2"
timer con dispositivo sonoro programable hasta 99 horas y 59 minutos
resolución de visualización de la temperatura de 0,1°C a 1°C
sonda ø 3,5x100 mm
longitud cable 1000 mm
soporte de mesa o pared
conforme a las directivas HACCP

LF Code	Notes	Features
1446006	DIGITAL TIMER COUNTDOWN - TEMPORIZZATORE CONTO ALLA ROVESCIA	99' 59"
2102161	DIGITAL TIMER COUNTDOWN - TEMPORIZZATORE CONTO ALLA ROVESCIA	99' 59"
3394200	DIGITAL THERMOMETER - TERMOMETRO DIGITALE	-50+300°C/-58+572°F
3394450	INFRA-RED THERMOMETER - TERMOMETRO INFRAROSSI	-50+800°C/-58+1472°F
3394966	DIGITAL THERMOMETER - TERMOMETRO DIGITALE	-50+150°C/-58+300°F
3394204	DIGITAL THERMOMETER - TERMOMETRO DIGITALE	-50+300°C/-58+572°F

Measuring tools
Strumenti di misura
Messinstrumente
Instrumentos de medida

1394553

1394554

1394013

1394012



1394004

LF Code	Notes	Dimensions (mm)	Temperature range (°C)
1394553	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO ANALOGICO	ø 25	0+100
1394554	ANALOG THERMOMETER - TERMOMETRO ANALOGICO	ø 45	0+100
1394013	DIGITAL THERMOMETER - TERMOMETRO DIGITALE	ø 46	-50+250°C / -58+482°F
1394004	ADHESIVE THERMOMETER - TERMOMETRO ADESIVO	70x20	45+70 °C / 113+158 °F
1394012	ADHESIVE THERMOMETER - TERMOMETRO ADESIVO	68x19	45+70 °C / 113+158 °F

1394200

REFRACTOMETER ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Professional tool able to determine if coffee extraction occurs in an optimal manner.

It measures the percentage of solid substances dissolved in a liquid.

An app is available for purchase to make the most of its potential and archive the stored data.

Scales:
BRIX 0.00÷25.00% resolution 0.01%
TDS 0.00÷22.00% resolution 0.01%

Automatic temperature compensation.

Response time: 3 seconds.

Protection level IP65.

Dimensions 105x50x30 mm.

RIFRATTOMETRO ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Strumento professionale in grado di determinare se l'estrazione del caffè avviene in modo ottimale.

Misura la percentuale di sostanze solide dissolte in un liquido.

Disponibili app a pagamento per sfruttare al meglio le potenzialità dello strumento e archiviare le letture.

Scale:
BRIX 0,00÷25,00% risoluzione 0,01%
TDS 0,00÷22,00% risoluzione 0,01%

Compensazione automatica della temperatura.

Tempo di risposta 3 secondi.

Grado di protezione IP65

Dimensioni 105x50x30 mm.

REFRAKTOMETER ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Das professionelle Messinstrument überprüft,ob die Extraktion des Kaffees optimal gewährleistet ist.

Es zeigt welche ist der Prozentsatz von der Feststoffen, die in der Flüssigkeit gelöst sind.

Es wird dazu eine App zur Speicherung der Messwerte zur Verfügung gestellt, die kostenpflichtig zum Download steht.

Skala:
Brix 0,00÷25,00% Resolution 0,01%
TDS 0,00÷22,00% Resolution 0,01%

Automatischer Temperaturausgleich Meßzeit 3 Sek.

Schutzkategorie IP65.

Maße 105x50x30 mm.

REFRACTÓMETRO ATAGO PAL-COFFEE BX/TDS

Herramienta profesional que permite determinar si el grado de extracción del café es óptimo.

Mide el porcentaje de sustancias sólidas disueltas en un líquido.

Está disponible una app de pago para explotar todo el potencial del instrumento y archivar las lecturas.

Escalas:
BRIX 0,00÷25,00% resolución 0,01%
TDS 0,00÷22,00% resolución 0,01%

Compensación automática de la temperatura.

Tiempo de respuesta de 3 segundos.

Grado de protección IP65.

Dimensiones 105x50x30 mm.

MY COFFEE RECIPE ATAGO

Available on the iPhone App Store

1506001

PHILLIPS SCREWDRIVER 4.5 mm

made in Germany
total length 83 mm

CACCIAVITE MINI A CROCE 4,5 mm

made in Germany
lunghezza totale 83 mm

KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER MINI 4,5 mm

made in Germany
Gesamtlänge 83 mm

DESTORNILLADOR EN CRUZ 4,5 mm

made in Germany
longitud total 83 mm

1506002

SLOTTED SCREWDRIVER 8 mm

made in Germany
total length 82 mm
tip 1.2x8 mm

CACCIAVITE MINI A TAGLIO 8 mm

made in Germany
lunghezza totale 82 mm
taglio 1,2x8 mm

SCHLITZSCHRAUBENDRE-HER MINI 8 mm

made in Germany
Gesamtlänge 82 mm
Schneiden 1,2x8 mm

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 8 mm

made in Germany
longitud total 82 mm
corte 1,2x8 mm

3394392

INSPECTION MIRROR WITH LED LIGHT

3 leds with ON/OFF switch
Extendable handle (up to 53 cm) with magnetic end for mirror connection (ø 3.81 cm)

SPECCHIETTO DA ISPEZIONE CON LUCE LED

3 led con pulsante ON/OFF
Manico estensibile fino a 53 cm con estremità magnetica per innesto specchietto (ø 3,81 cm)

INSPEKTIONSSPIEGEL MIT LED-LICHT

3 Leds mit Druckschalter ON/OFF
Ausdehnbarer Griff bis 53 cm mit Endstück magnetisch für Spiegelkupplung (ø 3,81 cm)

ESPEJO P. INSPECCIÓN CON LUZ LED

3 led con botón ON/OFF
Mango extensible hasta 53 cm con extremidad magnética para injerto espejo (ø 3,81 cm)

3394906

INSPECTION MIRROR ø 30x165 mm

telescopic
overall length 485 mm

SPECCHIETTO DA ISPEZIONE ø 30x165 mm

telescopico
lunghezza totale 485 mm

INSPEKTIONSSPIEGEL ø 30x165 mm

ausfahrbar
Gesamtlänge 485 mm

ESPEJO P. INSPECCIÓN ø 30x165 mm

telescópico
longitud total 485 mm

Tools
Utensili
Utensilien
Utensilios

1505002

EXTRACTOR FOR FILTER S.STEEL

With hole

LEVAFILTRO INOX

Con foro

SIEBAUSZIEHER EDELST.

Mit Loch

SACAFILTRO A.INOX

Con agujero

Minimum Ordering Quantity for customisation = **500 pcs.**
Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1394001

UNIVERSAL WRENCH

for all steam pipes and coffee groups extracts filters and filter holder gaskets
wrench 8/11/12/13 mm
bottle opener

CHIAVE UNIVERSALE

per tubi vapore e gruppi toglifiltro e guarnizioni sottocoppa
chiave 8/11/12/13 mm
apribottiglie

UNIVERSALWERKZEUG

für Dampfrohre und Kaffeegruppen Auszieher für Filter und Siebträgerdichtungen
Schlüssel 8/11/12/13 mm
Flaschenöffner

LLAVE UNIVERSAL

para tubos vapor y grupos café permite remover filtros y juntas
llave 8/11/12/13 mm
abrebotellas

1505001

4 HOOKS IN ENVELOPE KIT

suitable for assembly and disassembly of o-ring, seals and gaskets usually out of easy reach

SET 4 UNCINI IN BUSTA

ideali per lo smontaggio e il montaggio di o-ring, anelli di tenuta, guarnizioni in genere situate in punti difficili

SET 4 HAKEN IN TÜTE

ideal für den Einbau und Ausbau von O-ring, Dichtungen. Diese Dichtungen befinden sich für gewöhnlich an schwer erreichbaren Stellen

JUEGO 4 GANCHOS EN ESTUCHE

ideales para el desmontaje y el montaje de aros O, aros de cierre y juntas generalmente situadas en puntos dificiles

5500399

BODKIN GASKET REMOVAL

small bodkin suitable for the removal of gaskets (especially coffee group gaskets)
wooden handle
total length 83 mm

PUNTERUOLO PER RIMOZIONE GUARNIZIONI

piccolo punteruolo adatto alla rimozione di guarnizioni in genere, ed in particolare della guarnizione dei gruppi caffè
manico in legno
lunghezza totale 83 mm

DURCHSCHLÄGER ZUR DICHTUNGENTFERNUNG

klein Durchschläger geeignet zur Entfernung von Dichtungen im Allgemeinen und insbesondere von der Dichtung der Kaffeegruppen
Holzgriff
Gesamtlänge 83 mm

PUNZÓN PARA QUITAR BURLETES

punzón pequeño apto para la extracción de juntas en general y en particular de la junta de los grupos de café
mango de madera
longitud total 83 mm

1480761

1480760

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480761	ALUMINIUM - ALLUMINIO	115x115x130
1480760	STAINLESS STEEL - INOX	180x140x115



1480770

LF Code	Material	Mounting hole (mm)
1480770	STAINLESS STEEL - INOX	146x146

[JOEFREX]®

1480766

1480767

1480768

1480005

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480766	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480767	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480768	PLASTIC - PLASTICA	ø 119x102
1480005	MARMO - MARBLE	ø 148x151

1480764

1480763

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480764	WOOD/PLASTIC - LEGNO/PLASTICA	132x132x135
1480763	WOOD/PLASTIC - LEGNO/PLASTICA	135x135x135

Stainless Steel

[JOEFREX]®

1480753

5088621

1480754

1480752

1480755

5088620

1480010

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480753	STAINLESS STEEL - INOX	450x320x105
5088621	STAINLESS STEEL - INOX	400x230x105
1480754	STAINLESS STEEL - INOX	370x280x105
1480752	STAINLESS STEEL - INOX	305x365x105
1480755	STAINLESS STEEL - INOX	305x235x105
5088620	STAINLESS STEEL - INOX	300x198x110
1480010	STAINLESS STEEL - INOX	260x180x85

1480758

1480756

5102053

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480758	STAINLESS STEEL - INOX	265x200x85
1480756	STAINLESS STEEL - INOX	315x270x85
5102053	STAINLESS STEEL - INOX	220x135x78

1480200

1080170

1080270

LF Code	Material	Dimensions (mm)	MOQ for customisation*
1480200	STAINLESS STEEL - INOX	355x250x85	150 pcs.
1080170	STAINLESS STEEL - INOX	350x250x90	150 pcs.
1080270	STAINLESS STEEL - INOX	250x180x90	150 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

1080370

1080371

1080914

1480009

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1080370	STAINLESS STEEL - INOX	175x165x155
1080371	STAINLESS STEEL - INOX	170x160x150
1080914	STAINLESS STEEL - INOX	175x161x97
1480009	STAINLESS STEEL - INOX	ø 140 mm - H 158 mm

Upper vents for steam outlet

Sfiati superiori per fuoriuscita vapore

Obere Öffnungen zum Dampfausfluss

Respiraderos superiores para salida del vapor

Triangular bar to improve the fall of the used pod

Barra triangolare per migliorare la caduta della cialda esausta

Dreieckiger Stab, um den Fall des erschöpften Pods zu verbessern

Barra triangular para mejorar la caída de la cápsula usada

5092769 / 1480008

5092767

1480020

5092766

5092768

5092765

LF Code	Material	Dimensions (mm)	MOQ for customisation*
5092769	STAINLESS STEEL - INOX	370x280x100 mm	50 pcs.
1480008	STAINLESS STEEL - INOX	300x200x56 mm	50 pcs.
5092767	STAINLESS STEEL - INOX	360x215x85 mm	50 pcs.
1480020	STAINLESS STEEL - INOX	370x280x85 mm	50 pcs.
5092766	STAINLESS STEEL - INOX	370x265x85 mm	50 pcs.
5092768	STAINLESS STEEL - INOX	225x165x95 mm	50 pcs.
5092765	STAINLESS STEEL - INOX	245x245x152 mm	50 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

Drawers
Cassetti
Schubladen
Cajones

1080162

1080163

LF Code	Material	Dimensions (mm)	MOQ for customisation*
1080162	STAINLESS STEEL - INOX	ø 170x110	108 pcs.
1080163	STAINLESS STEEL - INOX	ø 110x150	108 pcs.

*Minimum Ordering Quantity for customisation. Additional tooling costs and artwork costs may apply.

5113308

1480011

1480012

1480013

LF Code	Material	Dimensions (mm)
1480011	PLASTIC - PLASTICA	ø 138x150
1480012	PLASTIC - PLASTICA	ø 138x150
1480013	STAINLESS STEEL - INOX	168x180x110
5113308	PLASTIC - PLASTICA	ø 160x875

Drawers
Cassetti
Schubladen
Cajones



3080100



3080101

2102741

LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)
3080100	377x299x233	354x276
3080101	277x599x379	354x573
2102741	311	---

1480007

LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)	Notes
1480007	240x380x115	FOR COUNTER TOP - DA BANCO	KNOCKBOX - BATTIFONDI

3080001



3080011



3080002



3080006

3080003

3080903

LF Code	Dimensions (mm)	Mounting hole (mm)	Notes
3080002	347x405x132	350x130	KNOCKBOX - BATTIFONDI
3080006	347x405x132	350x130	FOR TOOLS - PORTAOGGETTI
3080001	345x240x270	345x278	KNOCKBOX - BATTIFONDI
3080011	345x240x270	345x278	KNOCKBOX - BATTIFONDI
3080003	ø 39x320	SUGGESTED - CONSIGLIATO	---
3080903	ø 39x320	SUITABLE - COMPATIBILE	---

[JOEFREX]®

1480751

6 COMPARTMENT WOODEN TEA BOX

dimensions 225x155x95 mm

CASSETTA LEGNO 6 SCOMPARTI THE

dimensioni 225x155x95 mm

BOX AUS HOLZ MIT 6 FÄCHERN FÜR TEEBEUTEL

Größe 225x155x95 mm

CAJA MADERA 6 COMPARTIMENTOS TÉ

medidas 225x155x95 mm

LF Code	Material	Capacity	Dimensions mm
1480751	WOOD - LEGNO	6 TEA TYPE	225x155x95

Walküre
PORZELLANFABRIK
MADE IN GERMANY

1880008

COFFEE TASTING BOWL
porcelain
180 ml

KAFFEE-VERKOSTUNG TASSE
aus Porzellan
180 ml

TAZZINA CAFFÈ PER ASSAGGIO
in porcellana
180 ml

TAZA DE CATA PARA CAFÉ
de porcelana
180 ml

1880101



1881003

1394706

LF Code	Description	Notes	Material
1880008	COFFEE TASTING BOWL	180 ml	PORCELAIN - PORCELLANA
1880101	MILK JUG ALTA SERIES	250 ml	GLASS - VETRO
1881003	SPOON FOR LATTE	205 mm	STAINLESS STEEL - INOX
1394706	SET OF 6 LATTE MACCHIATO SPOONS	210 mm	STAINLESS STEEL - INOX

Walküre
PORZELLANFABRIK
MADE IN GERMANY

1880021

1880022

1881001

1394704

Alta serie

The right cup for any coffee

LF Code	Description	Notes	Material
1880021	COFFEE CUP SERIES ALTA	90 ml	PORCELAIN - PORCELLANA
1880022	SAUCER FOR COFFEE CUP ALTA	-	PORCELAIN - PORCELLANA
1881001	STAINLESS STEEL COFFEE SPOON	110 mm	STAINLESS STEEL - INOX
1394704	SET OF 6 COFFEE SPOONS	108 mm	STAINLESS STEEL - INOX

1880023

1880027

1881002

1394705

Alta serie

The right cup for any coffee

LF Code	Description	Notes	Material
1880023	CAPPUCCINO CUP SERIES ALTA	280 ml	PORCELAIN - PORCELLANA
1880027	SAUCER FOR CAPPUCCINO CUP ALTA	-	PORCELAIN - PORCELLANA
1881002	SPOON FOR CAPPUCCINO	125 mm	STAINLESS STEEL - INOX
1394705	SET OF 6 CAPPUCCINO SPOONS	140 mm	STAINLESS STEEL - INOX

Walküre
PORZELLANFABRIK
MADE IN GERMANY

1880001

1880002

1881001

1394704

Rossi serie

Just the perfect cup

LF Code	Description	Notes	Material
1880001	COFFEE CUP SERIES ROSSI	60 ml	PORCELAIN - PORCELLANA
1880002	SAUCER FOR COFFEE CUP ROSSI	ø 125 mm	PORCELAIN - PORCELLANA
1881001	STAINLESS STEEL COFFEE SPOON	110 mm	STAINLESS STEEL - INOX
1394704	SET OF 6 COFFEE SPOONS	108 mm	STAINLESS STEEL - INOX

1880004

1880007

1880005

1880006

1881002

1394705

Rossi serie

Just the perfect cup

LF Code	Description	Notes	Material
1880004	CAPPUCCINO CUP SERIES ROSSI	180 ml	PORCELAIN - PORCELLANA
1880007	CAPPUCCINO CUP SERIES ROSSI	280 ml	PORCELAIN - PORCELLANA
1880005	SAUCER FOR CAPPUCCINO CUP ROSSI	ø 160 mm	PORCELAIN - PORCELLANA
1880006	SAUCER FOR CAPPUCCINO CUP ROSSI	ø 160 mm	PORCELAIN - PORCELLANA
1881002	SPOON FOR CAPPUCCINO	125 mm	STAINLESS STEEL - INOX
1394705	SET OF 6 CAPPUCCINO SPOONS	140 mm	STAINLESS STEEL - INOX

Spoons for coffee-cappuccino-milk
Cucchiaini caffè-cappuccino-latte
Löffel für Kaffee-Cappuccino-Milch
Cucharillas café-cappuccino-leche

Stainless Steel

METALLURGICA MOTTA

1881001

1881002

1881003

1881004

LF Code	Teaspoon for	Material	Length (mm)
1881001	COFFEE	STAINLESS STEEL - INOX	110
1881002	CAPPUCCINO	STAINLESS STEEL - INOX	125
1881003	MILK	STAINLESS STEEL - INOX	205
1881004	TASTING - ASSAGGIO	STAINLESS STEEL - INOX	180

Spoons for coffee-cappuccino-milk
Cucchiaini caffè-cappuccino-latte
Löffel für Kaffee-Cappuccino-Milch
Cucharillas café-cappuccino-leche

Stainless Steel

[JOEFREX]®

1394704

1394705

1394706

LF Code	Teaspoon for	Material	Length (mm)
1394704	COFFEE	STAINLESS STEEL - INOX	108
1394705	CAPPUCCINO	STAINLESS STEEL - INOX	140
1394706	MILK	STAINLESS STEEL - INOX	210

Vacuum food containers
Contenitori sottovuoto
Vakuumierbehälter
Contenedores al vacío

Planetary Design

- air out
- oxygen out
- almost non-existent oxidisation
- long-time preservation of food and tastes

- fuori l'aria
- fuori l'ossigeno
- ossidazione quasi assente
- lunga conservazione degli alimenti e dei sapori

- Luft raus
- Sauerstoff raus
- Fast keine Oxydation
- Konservierung von Lebens-mittel und Geschmack

- aire fuera
- oxígeno fuera
- oxidación casi inexistente
- aumenta la conservación de los alimentos y los sabores



All containers are equipped with a vacuum valve. Eliminate air with a simple movement.

Alle Behälter haben ein Vakuum Ventil. Luftabsaugung durch einen einfachen Handgriff.

Tutti i contenitori sono completi di valvola per il sottovuoto. Elimina l'aria con un semplice movimento.

Todos los contenedores están completos de válvulas para el vacío. Elimine el aire con un simple movimiento.

Vacuum food containers
Contenitori sottovuoto
Vakuumierbehälter
Contenedores al vacío

1452008

1452009

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452008	GLASS	850	ø 125x108
1452009	GLASS	1800	ø 125x180

1452001

1452002

1452007

1452005

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452001	BLACK	850	ø 120x108
1452002	CHROME	850	ø 120x108
1452007	RED	850	ø 120x108
1452005	MOCHA	850	ø 120x108

1452010

1452011

1452013

LF Code	Colour	Capacity (ml)	Dimensions (mm)
1452010	BLACK	1800	ø 120x180
1452011	CHROME	1800	ø 120x180
1452013	RED	1800	ø 120x180

Grinders
Macine
Mahlscheiben
Fresas

Heavy duty - Long life Grinding burrs
+70% longer life cycle compared to a standard grinding burr!

Macine Heavy duty - Long life
Durata maggiore del **+70%** rispetto ad una macina standard!

Mahlscheiben: Heavy duty - Long life
+70% längere Lebensdauer gegenüber normalen Mahlscheiben!

Molinos Heavy duty - Long life
¡Duración mayor en un **70%** en comparación con una muela estándar!



1251700

1251701

1251702

1251703

1251704

1251707

1251201

1251705

1251706

1251708



LF Code	Dimensions	LH/RH	Suitable for	Notes
1251703	ø 75x43.5x9 mm	DX-RH	CIMBALI - FAEMA	---
1251706	ø 68/49 mm - ø 40/11 mm H25 mm	DX-RH	CIMBALI - FAEMA	---
1251701	ø 63x38x9 mm	DX-RH	COMPAK - WEGA	---
1251705	ø 83/59 mm - ø 50/14 mm H25 mm	DX-RH	MAZZER	3-PHASE
1251704	ø 83x49x9.5 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251201	ø 71/49 mm - ø 41/14 mm H25 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251700	ø 64x38x8.5 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251708	ø 63/40 mm - ø 40/12 mm H23 mm	DX-RH	MAZZER	1-PHASE
1251702	ø 63.5x37,5x9 mm	SX-LH	OBEL	---
1251707	ø 63.5x38x9 mm	SX-LH	ROSSI	---

Kit for barista
Kit barista
Barista KIT
Kit para barista

1950013

BARISTA "ROMA" KIT

includes:
1 milk pitcher Europa 0.75 L 1224011
1 milk pitcher Europa 0.50 L 1224010
1 cocoa duster 1094003
1 thermometer 1394554
1 tamper ø 58 mm 1385060
1 tamper holder 1385023
1 latte art pen 1394006

BARISTA KIT "ROMA"

composto da:
1 lattiera Europa 0,75 L 1224011
1 lattiera Europa 0,50 L 1224010
1 spolveratore di cacao 1094003
1 termometro 1394554
1 pressino ø 58 mm 1385060
1 portapressino 1385023
1 penna latte art 1394006

BARISTA KIT "ROMA"

im Kit sind inbegriffen:
1 Milchkännchen Europa 0,75 L 1224011
1 Milchkännchen Europa 0,50 L 1224010
1 Kakaostreuer 1094003
1 Thermometer 1394554
1 Tamper ø 58 mm 1385060
1 Stütze für Tamper 1385023
1 Milchstift für Latte Art 1394006

BARISTA KIT "ROMA"

se compone de:
1 lechera Europa 0,75 L 1224011
1 lechera Europa 0,50 L 1224010
1 espolvoreador de cacao 1094003
1 termómetro 1394554
1 prensa café ø 58 mm 1385060
1 porta-prensa café 1385023
1 instrumento decoración para "latte art" 1394006

1950014

BARISTA "MILANO" KIT

includes:
1 milk pitcher Europa 0.50 L 1224010
1 milk pitcher Europa 0.35 L 1224015
1 cocoa duster 1094003
1 thermometer 1394554
1 tamper ø 58 mm 1385060
1 tamper holder 1385023
1 latte art pen 1394006

BARISTA KIT "MILANO"

composto da:
1 lattiera Europa 0,50 L 1224010
1 lattiera Europa 0,35 L 1224015
1 spolveratore di cacao 1094003
1 termometro 1394554
1 pressino ø 58 mm 1385060
1 portapressino 1385023
1 penna latte art 1394006

BARISTA KIT "MILANO"

im Kit sind inbegriffen:
1 Milchkännchen Europa 0,50 L 1224010
1 Milchkännchen Europa 0,35 L 1224015
1 Kakaostreuer 1094003
1 Thermometer 1394554
1 Tamper ø 58 mm 1385060
1 Stütze für Tamper 1385023
1 Milchstift für Latte Art 1394006

BARISTA KIT "MILANO"

se compone de:
1 lechera Europa 0,50 L 1224010
1 lechera Europa 0,35 L 1224015
1 espolvoreador de cacao 1094003
1 termómetro 1394554
1 prensa café ø 58 mm 1385060
1 porta-prensa café 1385023
1 instrumento decoración para "latte art" 1394006

LF Code	Milk jug (L)	Tamper
1950013	0.75 - 0.50	ø 58 mm
1950014	0.50 - 0.35	ø 58 mm

Knobs
Manopole
Drehknöpfe
Mangos

1241234 / 1241235

5067699 / 5067697

1241236 / 1241238

1241237 / 1241239

LF Code	Notes	Pin hole (mm)	Suitable for
1241234	STEAM/VAPORE - WATER/ACQUA	6x6	ASTORIA CMA - CIMBALI - WEGA
1241235	STEAM/VAPORE - WATER/ACQUA	7x7	EXPOBAR - FAEMA - FIORENZATO C.S. - GRIMAC - SCALA - VIBIEMME
1241236	WATER - ACQUA	---	FAEMA
1241237	STEAM - VAPORE	---	FAEMA
1241238	WATER - ACQUA	P6	FAEMA
1241239	STEAM - VAPORE	P6	FAEMA
5067699	ø 28x46 mm	M8	ASTORIA CMA - BEZZERA - BFC - ECM - FIORENZATO - VIBIEMME - WEGA
5067697	ø 28x46 mm	M10	FAEMA - PAVONI - SAN MARCO

LF GROUP

One app for both **smartphones** and **tablets**



View all interactive catalogues

IOS, Android, tablet or smartphone
LF Group is always with you

FIND OUT THE **NEW FEATURES**

New interface
Completely revamped and easy to use.
Stay updated on all LF news

360° Picture
Discover more than 20,000 items down to the smallest detail

Catalogues
The whole LF sales program in an instant

Filters
Filter items by machine model, brand, sector and product family

Exploded drawings
More than 200,000 exploded drawings at your disposal at any time

Barcode
Easily find an item using its barcode

Download our app today!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

010419_4L_0000_A4_115-250_xx
LF3DT40

Distributing Spare Parts and Accessories worldwide

LF SpA a socio unico ITALY
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com

EPGC Sas FRANCE
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com

LF GmbH GERMANY
Gadastr. 4 - 85232 Bergkirchen
Tel. 0800 99 39 399 - Fax +49 81 42 65 22 760
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de

OOO LF RUSSIAN FEDERATION
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru

LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN
Polígono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es

LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK
Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk

LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk

LF Central East Europe s.r.o. CZECH REPUBLIC
Antala Staška 1859/34
14000 Praha 4 - Krč
Tel. +420 234 129 707
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz

LF SPARE PARTS INC. USA
Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com

AUSTRIA
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at

BALKAN COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com

BALTIC COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es

POLAND
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl

SOUTH KOREA
www.lfspareparts724.com
asia@lfspareparts.com

TURKEY
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com