





Grupos ducha y grifería



CLASSIC



EDICIÓN 2016

Duchas para vajilla

CLASSIC

Grifos-ducha de
prelavado, robustos
y de Alta calidad

Atractiva relacion
calidad precio



ejemplo de imagen:
código: 548804

ducha para vajilla con
válvulas antiretorno

Más modelos y detalles sobre precios,
disponibilidad y recambios en nuestra
tienda online.

www.gev-online.es

www.gev-online.com

Tubo flexible, muelle en acero inoxidable




Actualmente el mejor flexo para ducha de esta categoría.

La mejor calidad en este segmento de precios

Le garantizamos productos perfectos y fáciles de utilizar gracias a una estricta gestión de la calidad y una mejora continua de los productos:

- Utilizamos únicamente materiales de la más alta calidad para los distintos componentes
- Montamos todos los artículos y los sometemos a estrictos controles de calidad en nuestras instalaciones
- Para garantizar nuestra calidad ofrecemos una garantía de 12 meses para todas las piezas (excepto las piezas de desgaste)

Resorte de acero inoxidable



Kit de montaje con tuerca incorporada



Tubo ascendente

racor sujección de larga duración con doble tórica



Nuevo cuerpo de una sola pieza



ducha para vajilla sin grifería



código	empalme
547687	1/2"
sin cierre	





código	empalme
547453	1/2"
con cierre	



código	empalme
547369	1/2"
con cierre y caño orientable	

caudal ducha 16L/min a 3 bar



ducha para vajilla con grifo vertical





código	montura 1/2"
548800	cierre goma
548815	cerámica



código	montura 1/2"
548801	cierre goma
548816	cerámica

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar



ducha para vajilla con grifo monobloc de 1 orificio



código	montura 1/2"	G
548802	cierre goma	3/8"
548817	cerámica	3/8"
548803	cierre goma	1/2"
548818	cerámica	1/2"






código	montura 1/2"	G
548804	cierre goma	3/8"
548819	cerámica	3/8"
548805	cierre goma	1/2"
548820	cerámica	1/2"



código	montura 1/2"	G
542520	cierre goma	3/8"
542244	cerámica	3/8"
542521	cierre goma	1/2"
542245	cerámica	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 36L/min a 3 bar







código	montura 1/2"	G	H (mm)
547889	cierre goma	1/2"	550



código	montura 1/2"	G	H (mm)
547892	cierre goma	1/2"	550
547891	cierre goma	1/2"	610

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 36L/min a 3 bar



ducha para vajilla con grifo monobloc de 2 orificios



código	montura 1/2"	D (mm)
548910	cierre goma	155
548912	cerámica	155
545049	cierre goma	180
545153	cerámica	180






código	montura 1/2"	D (mm)
548911	cierre goma	155
548913	cerámica	155
545057	cierre goma	180
545154	cerámica	180



código	montura 1/2"	D (mm)
542246	cierre goma	155
542247	cerámica	155
545155	cierre goma	180
545156	cerámica	180

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 55L/min a 3 bar





código	montura 1/2"
548810	cierre goma
548825	cerámica






código	montura 1/2"
548811	cierre goma
548826	cerámica



código	montura 1/2"
548814	cierre goma
548829	cerámica

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 44L/min a 3 bar



ducha para vajilla prelavado mural 2 aguas






código	montura 1/2"
548808	cierre goma
548823	cerámica

código	montura 1/2"
548809	cierre goma
548824	cerámica

código	montura 1/2"
548812	cierre goma
548827	cerámica

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 44L/min a 3 bar



ducha para vajilla con grifo vertical





código	montura 1/2"
548902	cerámica



código	montura 1/2"
548903	cerámica

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar



ducha para vajilla con grifo monobloc de 1 orificio






código	montura 1/2"	G
548904	cerámica	3/8"
548906	cerámica	1/2"

código	montura 1/2"	G
548905	cerámica	3/8"
548907	cerámica	1/2"

código	montura 1/2"	G
542522	cerámica	3/8"
545523	cerámica	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 36L/min a 3 bar



ducha para vajilla con grifo monobloc de 2 orificios



código	montura 1/2"	D (mm)
548914	cerámica	155
545107	cerámica	180






código	montura 1/2"	D (mm)
548915	cerámica	155
545108	cerámica	180



código	montura 1/2"
542248	cerámica

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 55L/min a 3 bar



ducha para vajilla con grifo monobloc de 2 orificios (sobremesa)



código **montura 1/2"**
548916 cerámica






código **montura 1/2"**
548917 cerámica



código **montura 1/2"**
548920 cerámica

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 44L/min a 3 bar



ducha para vajilla prelavado mural 2 aguas



código	montura 1/2"
548918	cerámica






código	montura 1/2"
548930	cerámica



código	montura 1/2"
548921	cerámica

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 44L/min a 3 bar



ducha para vajilla monomando grifo monobloc de 1 orificio





código	G
548830	3/8"
548831	1/2"



código	G
548832	3/8"
548833	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 25L/min a 3 bar



ducha para vajilla monomando grifo monobloc de 1 orificio





código	G	A (mm)	B (mm)
545114	3/8"	200	185
545116	3/8"	250	225
545094	3/8"	300	250
545115	1/2"	200	185
545117	1/2"	250	225
545095	1/2"	300	250



código	G	A (mm)	B (mm)
545096	3/8"	200	160
545098	3/8"	250	200
545092	3/8"	300	250
545099	1/2"	200	160
545104	1/2"	250	200
545093	1/2"	300	250

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar




ducha para vajilla monomando grifo monobloc de 1 orificio



cartucho
Ø 47mm

código	G
547343	3/8"
547344	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 42L/min a 3 bar



ducha para vajilla monomando grifo monobloc de 1 orificio





código	A (mm)	B (mm)	G
545080	160	200	3/8"
545081	190	250	3/8"
545082	230	230	3/8"
545083	160	200	1/2"
545084	190	250	1/2"
545085	230	300	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar

cartucho
Ø 40mm



código	A (mm)	B (mm)	G
545086	160	200	3/8"
545087	190	250	3/8"
545088	230	300	3/8"
545089	160	200	1/2"
545090	190	250	1/2"
545091	230	300	1/2"



ducha para vajilla monomando grifo monobloc de 1 orificio





código	empalme
547537	3/8"



código	H (mm)	empalme
591004	440	3/8"
591005	700	3/8"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar



ducha para vajilla monomando grifo monobloc de 2 orificios





código	G
549798	1/2"
549829	3/4"



código	G	A (mm)	B (mm)
549796	1/2"	200	180
549492	1/2"	250	210
549797	1/2"	300	260
549799	3/4"	200	180
549807	3/4"	250	210
549818	3/4"	300	260

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar



ducha para vajilla monomando grifo monobloc de 2 orificios



cartucho
cerámica
Ø 47mm



código	G
548932	1/2"
548931	3/4"



cartucho
cerámica
Ø 47mm

código	G
548925	1/2"
548924	3/4"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 42L/min a 3 bar





cartucho
cerámica
ø 40mm



código	empalme
548840	1/2"



cartucho
cerámica
ø 40mm

código	empalme
548841	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar



ducha para vajilla monomando con grifo mural



cartucho
cerámica
Ø 40mm



código	empalme
548838	1/2"



cartucho
cerámica
Ø 40mm

código	empalme
548839	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar





cartucho
cerámica
Ø 40mm



código	empalme
549886	1/2"



cartucho
cerámica
Ø 40mm

código	empalme	A (mm)	B (mm)
549884	1/2"	200	150
549387	1/2"	250	180
549885	1/2"	300	225

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 26L/min a 3 bar



ducha para vajilla monomando con grifo mural



cartucho
cerámica
Ø 47mm



código	empalme
548935	1/2"



cartucho
cerámica
Ø 47mm

código	empalme
548936	1/2"

caudal ducha 16L/min a 3 bar





cartucho
cerámica
Ø 47mm



código	empalme	A (mm)	B (mm)
548937	1/2"	200	215
548938	1/2"	250	260



cartucho
cerámica
Ø 47mm

código	empalme	A (mm)	B (mm)
548939	1/2"	200	215
548940	1/2"	250	260

caudal ducha 16L/min a 3 bar
caudal caño orientable 42L/min a 3 bar





ejemplo de
montaje



caño „C“



código	A (mm)	B (mm)
540191	200	130
540192	250	160
540193	300	190



grifo giratorio para
duchas lavavajillas
sin caño

código

547983



grifo vertical



código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
540332	cierre goma	155	210
540333	cierre goma	200	250
547351	cierre goma	250	290
547350	cerámica	155	210
547352	cerámica	200	250
547353	cerámica	250	290




código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
548095	cierre goma	200	205
548096	cierre goma	250	235
548097	cierre goma	300	265
548098	cerámica	200	205
548099	cerámica	250	235
548127	cerámica	300	265

grifo orientable

caudal 32L/min a 3 bar



código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
540176	cierre goma	200	140
540177	cierre goma	250	140
540178	cierre goma	300	140
540380	cerámica	200	140
540381	cerámica	250	140
540382	cerámica	300	140



grifo monobloc de 1 orificio





caudal 33L/min a 3 bar



código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)	G
540339	cierre goma	155	185	3/8"
540168	cierre goma	200	220	3/8"
540334	cierre goma	250	265	3/8"
547820	cierre goma	155	185	1/2"
547821	cierre goma	200	220	1/2"
547822	cierre goma	250	265	1/2"
540383	cerámica 180°	155	185	3/8"
540384	cerámica 180°	200	220	3/8"
540385	cerámica 180°	250	265	3/8"
548023	cerámica 180°	155	185	1/2"
548024	cerámica 180°	200	220	1/2"
548025	cerámica 180°	250	265	1/2"

código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)	G
540346	cierre goma	200	180	3/8"
540347	cierre goma	250	210	3/8"
540348	cierre goma	300	240	3/8"
547832	cierre goma	200	180	1/2"
547833	cierre goma	250	210	1/2"
547834	cierre goma	300	240	1/2"
548035	cerámica 180°	200	180	3/8"
548036	cerámica 180°	250	210	3/8"
548037	cerámica 180°	300	240	3/8"
548020	cerámica 180°	200	180	1/2"
548021	cerámica 180°	250	210	1/2"
548022	cerámica 180°	300	240	1/2"



grifo monobloc de 1 orificio a columna

columna 400mm

código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547384	200	580	cierre goma
547385	250	610	cierre goma
547386	300	640	cierre goma
547387	200	580	cerámica
547388	250	610	cerámica
547389	300	640	cerámica

columna 300mm

código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547374	200	480	cierre goma
547375	250	510	cierre goma
547376	300	540	cierre goma
547377	200	480	cerámica
547378	250	510	cerámica
547379	300	540	cerámica

columna 200mm


código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547681	200	380	cierre goma
547682	250	410	cierre goma
547683	300	440	cierre goma
547768	200	380	cerámica
547769	250	410	cerámica
547770	300	440	cerámica

columna 100mm

código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547672	200	280	cierre goma
547673	250	310	cierre goma
547674	300	340	cierre goma
547675	200	280	cerámica
547676	250	310	cerámica
547677	300	340	cerámica



caudal 33L/min a 3 bar




grifo monobloc de 2 orificios

código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G
547844	cierre goma	200	205	155	1/2"
547845	cierre goma	250	235	155	1/2"
547846	cierre goma	300	265	155	1/2"
545147	cierre goma	200	205	180	1/2"
545065	cierre goma	250	235	180	1/2"
545066	cierre goma	300	265	180	1/2"
548055	cerámica	200	205	155	1/2"
548056	cerámica	250	235	155	1/2"
548057	cerámica	300	265	155	1/2"
545158	cerámica	200	205	180	1/2"
545159	cerámica	250	235	180	1/2"
545160	cerámica	300	265	180	1/2"
548216	cierre goma	200	205	155	3/4"
548217	cierre goma	250	235	155	3/4"
548218	cierre goma	300	265	155	3/4"
548275	cerámica	200	205	155	3/4"
548276	cerámica	250	235	155	3/4"
548277	cerámica	300	265	155	3/4"



caudal 52L/min a 3 bar



grifo mural





caudal 44L/min a 3 bar

código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
540336	cierre goma	200 - 300	130
540337	cierre goma	280 - 480	130
540338	cierre goma	350 - 600	130
540392	cerámica	200 - 300	130
540393	cerámica	280 - 480	130
540394	cerámica	350 - 600	130



código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
540173	cierre goma	200	130
540174	cierre goma	250	130
540175	cierre goma	300	130
540389	cerámica	200	130
540390	cerámica	250	130
540391	cerámica	300	130




grifo vertical



código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)	H (mm)
548580	cierre goma	370 + 200	440	590
548581	cierre goma	370 + 250	440	590
548582	cierre goma	370 + 300	440	590
548583	cerámica	370 + 200	440	590
548584	cerámica	370 + 250	440	590
548585	cerámica	370 + 300	440	590

caudal 32L/min a 3 bar



grifo vertical



código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
547818	cerámica	155	210
547819	cerámica	200	250
547852	cerámica	250	290






código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
548213	cerámica	200	205
548214	cerámica	250	235
548215	cerámica	300	265

grifo orientable

caudal 32L/min a 3 bar



código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
547809	cerámica	200	160
547810	cerámica	250	160
547811	cerámica	300	160



grifo monobloc de 1 orificio





caudal 33L/min a 3 bar



código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)	G
548026	cerámica	155	185	3/8"
548027	cerámica	200	220	3/8"
548028	cerámica	250	265	3/8"
547829	cerámica	155	185	1/2"
547830	cerámica	200	220	1/2"
547831	cerámica	250	265	1/2"

código	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)	G
548029	cerámica	200	180	3/8"
548030	cerámica	250	210	3/8"
548031	cerámica	300	240	3/8"
547841	cerámica	200	180	1/2"
547842	cerámica	250	210	1/2"
547843	cerámica	300	240	1/2"



grifo monobloc de 1 orificio

columna 400mm

código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547390	200	580	cerámica
547391	250	610	cerámica
547392	300	640	cerámica

columna 300mm

código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547381	200	480	cerámica
547382	250	510	cerámica
547383	300	540	cerámica

columna 200mm


código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547775	200	380	cerámica
547776	250	410	cerámica
547777	300	440	cerámica

columna 100mm

código:	A (mm)	B (mm)	montura 1/2"
547678	200	280	cerámica
547679	250	310	cerámica
547680	300	340	cerámica



caudal 33L/min a 3 bar



con grifo mural dos agujeros 2 aguas



caudal 44L/min a 3 bar

código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
548080	cerámica	200 - 300	130
548081	cerámica	280 - 480	130
548082	cerámica	350 - 600	130






código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
547865	cerámica	200	130
547866	cerámica	250	130
547867	cerámica	300	130

grifo monobloc de 2 orificios

código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G
547853	cerámica	200	205	155	1/2"
547854	cerámica	250	235	155	1/2"
547855	cerámica	300	265	155	1/2"
545161	cerámica	200	205	180	1/2"
545162	cerámica	250	235	180	1/2"
545163	cerámica	300	265	180	1/2"
548278	cerámica	200	205	155	3/4"
548279	cerámica	250	235	155	3/4"
548280	cerámica	300	265	155	3/4"



caudal 52L/min a 3 bar




grifo vertical



código:	montura 1/2"	A (mm)	B (mm)
548586	cerámica	370 + 200	440
548587	cerámica	370 + 250	440
548588	cerámica	370 + 300	440

caudal 32L/min a 3 bar



grifo monomando de 1 orificio



código:	G
540167	3/8"
548032	1/2"



código:	G
540160	3/8"
548033	1/2"

caudal 26L/min a 3 bar





cartucho
cerámica
Ø 40mm



código:	G
540162	3/8"
548039	1/2"



código:	G	A (mm)	B (mm)
540377	3/8"	200	175
540378	3/8"	250	205
540379	3/8"	300	235
548040	1/2"	200	175
548041	1/2"	250	205
548042	1/2"	300	235



grifo monomando de 1 orificio



código:	G
540159	3/8"
548034	1/2"

caudal 26L/min a 3 bar




cartucho
cerámica
ø 40mm



código:	G
549232	3/8"
549234	1/2"



código:	G
540161	3/8"
548038	1/2"



grifo monomando de 1 orificio



caudal 26L/min a 3 bar

cartucho
cerámica
Ø 40mm




código:	A (mm)	B (mm)	G
549236	230	125	3/8"
548686	300	130	3/8"
549237	230	125	1/2"
548687	300	130	1/2"



código:	G
549240	3/8"
549241	1/2"




código:	A (mm)	B (mm)	G
548944	230	425	1/2"
548945	300	425	1/2"



manilla monomando grifo monobloc de 1 orificio



manilla monomando grifo monobloc de 2 orificios





caudal 26L/min a 3 bar

cartucho
cerámica
ø 40mm

código:	G	A (mm)	B (mm)
545074	3/8"	200	175
545076	3/8"	250	200
545078	3/8"	300	250
545075	1/2"	200	175
545077	1/2"	250	200
545079	1/2"	300	250

código:	G	A (mm)	B (mm)
549487	3/4"	200	180
549488	3/4"	250	210
549489	3/4"	300	250
549479	1/2"	200	180
549480	1/2"	250	210
549481	1/2"	300	250



grifo mural con manilla monomando





código:	A (mm)	B (mm)
547868	200	145
547869	250	145
547870	300	145

cartucho
cerámica
Ø 40mm

caudal 26L/min a 3 bar



código:	A (mm)	B (mm)
540165	200	145
540166	250	145
547871	300	145



grifo mural con manilla monomando





código:	A (mm)	B (mm)
548674	200	145
548675	250	145
548676	300	145

cartucho
cerámica
Ø 40mm

caudal 26L/min a 3 bar



código:	A (mm)	B (mm)
549388	200	165
549389	250	195
549390	300	240



grifo monobloc de 2 orificios con manilla monomando



cartucho
cerámica
Ø 47mm

código:	G	A (mm)	B (mm)
548073	1/2"	200	240
548074	1/2"	250	290
548076	3/4"	200	240
548077	3/4"	250	290



código:	G	A (mm)	B (mm)
547773	1/2"	200	240
547774	1/2"	250	290
548078	3/4"	200	240
548079	3/4"	250	290

caudal 42/min a 3 bar

grifo mural con manilla monomando





cartucho
cerámica
Ø 47mm

código:	G	A (mm)	B (mm)
548223	1/2"	200	230
548224	1/2"	250	280

caudal 42/min a 3 bar



código:	G	A (mm)	B (mm)
548225	1/2"	200	230
548226	1/2"	250	280





ES

GEV Recambios de hostelería S.L.

Avenida Baix Llobregat
77 baixos
08690 Santa Coloma de Cervelló
Barcelona - España

www.gev-online.es
Tel.: +34 936406160
Fax: +34 936526495
info@gev-online.es



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen
Germany

www.gev-online.com
Tel.: +49 (0)8142 6522-50
Fax: +49 (0)8142 6522-629
order@gev-online.com



P071101301

No asumimos ninguna responsabilidad sobre la exactitud de las descripciones y representaciones técnicas de nuestro catálogo y queda expresamente reservado el derecho a errores de impresión.