

RECAMBIOS PARA COCINAS PROFESIONALES

Preparación dinámica



Cortadoras

Cutters

Batidoras

Amasadoras

Picadoras de
carne




Su buscador de piezas de repuesto

www.gev-online.es

Navegación por fotos
intuitiva a través de los
grupos de producto

Cómoda búsqueda
por números del fabricante

Categorías de producto 50.000 piezas incluida información de datos técnicos y disponibilidad 	Nº fabricante 700.000 piezas disponibles en la búsqueda  Fabricante: Nº fabricante: Buscar
Equipo Introduzca el nombre del equipo y obtendrá la correspondiente lista de recambios (Los números detrás del nombre del fabricante indican la cantidad de modelos ya grabados en la base de datos) Fabricante: Descripción: Buscar	Descripción de artículo  Nº art.: Descripción: Buscar

Aparatos con listas de piezas de repuesto y vistas detalladas para todos los fabricantes importantes

Búsqueda por texto completo o búsqueda por números GEV


CONTENIDO

Preparación dinámica

<i>amasadoras</i>	4
<i>batidores-mezcladores de bar</i>	22
<i>cortadoras</i>	30
<i>corta-mozzarella</i>	55
<i>corta-verduras</i>	57
<i>cutters</i>	63
<i>formadoras de base para pizza</i>	68
<i>licuadoras</i>	79
<i>llenado para salchichas</i>	80
<i>máquina envasar al vacío</i>	81
<i>mezcladores de inmersión</i>	87
<i>peladoras de patatas</i>	93
<i>ralladores queso</i>	98
<i>sierra para hueso</i>	100
<i>trituradora de carne</i>	102
<i>piezas universales</i>	117

LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
AR	ángulo de rotación	L2	longitud 2
BA	distancia de sujeción	L3	longitud 3
BM	medida de sujeción	L4	material
ETØ	conexión de tubo	LA	diámetro interno
f	fases	LØ	diámetro del orificio
FØ	diámetro brida	lo.ros	longitud de rosca
FØ1	diámetro pletina 1	Ø	diámetro
frec.	frecuencia	P	potencia
H	altura	t	espesor
L	longitud	WL	longitud árbol
L1	longitud 1	WØ	diámetro eje



amasadoras

agitadores



1

Pos.	código	descripción	Wø	H (mm)	An (mm)
1	692120	batidora plana para amasadora 20 230 An 170mm	20	230	170

anillos distanciadores



Pos.	código	ø (mm)	LA (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697100	20	-	-	Alimacchine	16NT20 20mm
2	697118	22	18	31,5	Fimar	SL0020
3	697053	23	15	12	Alimacchine	16NT05
4	697101	25	-	-	Alimacchine	14NT40 25mm
5	697195	25	21	31	Fimar	SL2618
6	697198	25	21	53	Fimar	SL2617
7	692028	27	21	7	OEM	AE03100
8	697048	28	20,5	11	Alimacchine	61NT05

Pos.	código	ø (mm)	LA (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
9	697049	28	20,5	28	Alimacchine	61NT20
10	697102	30	-	-	Alimacchine	16NT50 30mm
11	692031	30	21	10,6	OEM	AE14700
12	697054	34	25	15	Alimacchine	16NT20 25mm
13	697210	35	26	24	Fimar	SL2619
14	697055	40	30	15	Alimacchine	16NT40 30mm
15	698189	40	35	22	IGF	2400/S25Z40
16	697056	45	35	15	Alimacchine	16NT50 35mm

árboles

para cubetas



Pos.	código	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697114	17	20	127	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0014
2	697115	20	25	138	25-38 S-C-F	Fimar	SL0072
3	697258	25	30	160	50 S-C-F	Fimar	SL2728
4	697135	25	30	176	-	Pizza-Group	8300250

para tapas



Pos.	código	ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697029	12	242	Alimacchine	73NT05
2	697030	12	275	Alimacchine	73NT20
3	697031	12	305	Alimacchine	73NT40
4	697032	12	345	Alimacchine	73NT50
5	697033	12	395	Alimacchine	73NT70
6	697145	15	173	Fimar	SL1110

Pos.	código	ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
7	697146	15	199	Fimar	SL0021
8	697136	15	210	Pizza-Group	8300260
9	697147	15	244	Fimar	SL0076
10	697137	15	250	Pizza-Group	8300270
11	697148	15	283	Fimar	SL2727

varios



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697268	12	170	Fimar	SL2624
2	697269	12	190	Fimar	SL2625

Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	697270	12	234	Fimar	SL2842
4	697791	15	85	Nayati	11007-04-001

bloques cojinete



Pos.	1	2	3
código	697208	697324	697386
aplicación	para gancho amasador	para gancho amasador	para gancho amasador
versión	-	-	completo
pos. de montaje	arriba	arriba	arriba
Ø (mm)	121	140	121
LA (mm)	47	52	-
H (mm)	87	90	85
apto para	25-38 S-C-F	33-42-53 TF-TR	25-38 S-C-F
nombre del fabricante	Fimar	Pizza-Group	Fimar
cód. prod.	SL0080	8301490	SA4100



Pos.	código	aplicación	Ø (mm)	LA (mm)	Ø int. 1 (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697216							Fimar	SL3209
2	697194							Fimar	SL2838
3	697197	-	100	42	-	55	12-18 C-F	Fimar	SL2626
4	697211	-	120	47	-	48	25-38 C-F	Fimar	SL2627
5	697251	para cuba amasadora	103	40	-	58	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0016
6	697252	para cuba amasadora	145	42	47	79	25-38 S-C-F	Fimar	SL0074
7	697325	para cuba amasadora	148	52	-	83	-	Pizza-Group	8300200
8	697253	para cuba amasadora	180	52	-	88	50 S-C-F	Fimar	SL2723
9	697196	para gancho amasador	103	40	-	55	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0022
10	697323	para gancho amasador	107	52	-	57	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8301480



Pos.	código	pos. de montaje	LA (mm)	ø int. 1 (mm)	ø int. 2 (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697019	abajo	-	-	-	-	Alimacchine	57NT50
2	697021	abajo	-	-	-	-	Alimacchine	57NT70
3	697013	abajo	-	-	-	NT05-10	Alimacchine	57NT05
4	697015	abajo	42	52	62	NT20-30	Alimacchine	57NT20
5	697017	abajo	47	52	62	NT40	Alimacchine	57NT40



Pos.	código	pos. de montaje	ø int. 1 (mm)	ø int. 2 (mm)	LA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692038						OEM	KE16510
2	697012	arriba	42	42	-	NT05-10	Alimacchine	6NT05
3	692032	arriba	42	47	-	-	OEM	KE02600
4	697014	arriba	42	47	-	NT20-30	Alimacchine	6NT20
5	697016	arriba	52	62	173	NT40	Alimacchine	6NT40
6	697020	arriba	52	62	183	NT70	Alimacchine	6NT70
7	697018	arriba	52	62	212	NT50	Alimacchine	6NT50



Pos.	código	aplicación	ø (mm)	LA (mm)	H (mm)	edición	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697199	para gancho amasador	115	42	62	hasta el 08/2003	12-18 C-F	Fimar	SL2542
2	697213	para gancho amasador	140	55	68	hasta el 08/2003	25-38 C-F	Fimar	SL2543

cadenas

cadenas de rodillos 05B-1 simple



Pos.	código	DIN/ISO	división	eslabones	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697259	05 B-1	8mm	63	Fimar	SL1118
2	697282	05 B-1	8mm	71	Fimar	SL2682
3	697260	05 B-1	8mm	72,5	Fimar	SL0057

cadenas de rodillos 06B-1 simple



Pos.	código	DIN/ISO	división	eslabones	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697064	06 B-1	3/8" / 9,525mm	22	Alimacchine	01NT05
2	697081	06 B-1	3/8" / 9,525mm	23	Alimacchine	40NT05
3	697082	06 B-1	3/8" / 9,525mm	27	Alimacchine	40NT20
4	697200	06 B-1	3/8" / 9,525mm	35	Fimar	SL1111
5	697204	06 B-1	3/8" / 9,525mm	36	Fimar	SL2681
6	697202	06 B-1	3/8" / 9,525mm	37,5	Fimar	SL0026
7	697203	06 B-1	3/8" / 9,525mm	38,5	Fimar	SL2680
8	697201	06 B-1	3/8" / 9,525mm	40	Fimar	SL0025
9	697077	06 B-1	3/8" / 9,525mm	41,5	Alimacchine	41NT05
10	697127	06 B-1	3/8" / 9,525mm	42	Mecnosud Pizza-Group	CA 3/8 (42anillos-IM18T-Espirales) 8300870
11	697078	06 B-1	3/8" / 9,525mm	48	Alimacchine	41NT20
12	697126	06 B-1	3/8" / 9,525mm	63	Pizza-Group	8300210
13	697261	06 B-1	3/8" / 9,525mm	67,5	Fimar	SL0101
14	697283	06 B-1	3/8" / 9,525mm	69,5	Fimar	SL2686
15	697262	06 B-1	3/8" / 9,525mm	71	Fimar	SL0102
16	697112	06 B-1	3/8" / 9,525mm	74	Pizza-Group	8300220
17	697263	06 B-1	3/8" / 9,525mm	88	Fimar	SL2741

cadenas de rodillos 06B-2 doble



Pos.	código	DIN/ISO	división	eslabones	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697065	06 B-2	3/8"	26	Alimacchine	01NT20
2	697066	06 B-2	3/8"	30	Alimacchine	01NT40
3	697068	06 B-2	3/8"	31	Alimacchine	01NT70
4	697083	06 B-2	3/8"	34	Alimacchine	40NT40
5	697067	06 B-2	3/8"	34	Alimacchine	01NT50
6	697084	06 B-2	3/8"	40	Alimacchine	40NT50
7	697079	06 B-2	3/8"	51	Alimacchine	41NT40
8	697080	06 B-2	3/8"	56,5	Alimacchine	41NT50

cadenas de rodillos 08B-1 simple



Pos.	código	DIN/ISO	división	eslabones	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693275	08 B-1	1/2" / 12,7mm	23,5	Electrolux Zanussi / Electrolux	056862 056862
2	697219	08 B-1	1/2" / 12,7mm	33,5	Fimar	SL0078
3	697220	08 B-1	1/2" / 12,7mm	34,5	Fimar	SL3438
4	697128	08 B-1	1/2" / 12,7mm	37	Cuppone Pizza-Group	92410817 8300880

cadenas de rodillos 10B-1 simple



Pos.	código	DIN/ISO	división	eslabones	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697221	10 B-1	5/8" / 15,875mm	33	Fimar	SL2740

elementos de unión



Pos.	código	DIN/ISO	división	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697264	05 B-1	8mm	Fimar	SL1545
2	697069	06 B-1	3/8"	Alimacchine Fimar	02NT05 SL1629
3	697070	06 B-2	3/8"	Alimacchine	02NT20
4	693276	08 B-1	1/2"	Electrolux Fagor Fagor Garantie Fimar Zanussi / Electrolux	056863 Z105012 Z105012 SL1632 056863
5	697222	10 B-1	5/8"	Fimar	SL2776

cojinetes brida



Pos.	código	tipo	árbol ø (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693112	UCF204	20	64	Fimar Firex Giga Lotus Offcar Pizza-Group Silko Star10	SL2647 20400012 X61500 20400012 FX20400012 8300830 0100430 X61400
2	697278	UCF205	25	70	Fimar Pizza-Group	SL0086 8300840
3	697279	UCF206	30	83	Fimar	SL2647

componentes eléctricos

cajas electrónicas



Pos.	código	tensión (V)	función	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401369	230	-	Alimacchine	93NT05 230V
2	346589	230	-	Fimar	SL0935
3	401684	400	-	Pizza-Group	8301030



Pos.	código	tensión (V)	función	nombre del fabricante	cód. prod.
4	697006	400	-	Alimacchine	NT20-93 3-fasen
5	401885	400	-	-	-
6	346590	400	-	Fimar	SL0934
7	401371	400	-	Alimacchine	93NT20 400V
8	401372	400	2 velocidades	Alimacchine	93NT20 400V 2V
9	346591	400	2 velocidades	Fimar	SL0952

conmutadores giratorios



1

Pos.	código	función	potencia de conexión (A)	número de polos (polos)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	345431	0-1	20	2	Pizza-Group	8301310

interruptores y pulsadores



sin imagen



1

2

3

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	345461	-	Pizza-Group	8301050
2	692022	interruptor de emergencia	OEM	EF057
3	345435	pulsador montaje ø 22mm 1NO	Pizza-Group	8301060

lámparas



1

Pos.	código	medida de montaje (mm)	tipo de casquillo	conexión	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346408	ø22	Ba9s	Faston 6,3mm	Alimacchine	106NT05

accesorios



1

2

3

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346410	-	Alimacchine	107NT05
2	346407	-	Alimacchine	108NT05

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
3	346406	-	Alimacchine	96NT05

membranas de teclado



1

2

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697095	160	105	1 velocidad	Alimacchine	111NT05
2	697096	160	105	2 velocidades	Alimacchine	111NT40 2V

microinterruptores



1

2

3

4

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	345485	-	Pizza-Group	8300990
2	346405	-	Alimacchine	81NT05
3	345138	-	Bartscher Fimar Küppersbusch	010578032 SL1401 177160
4	345041	microinterruptor con palanca de rodillo	Ambach Aristarco Electrolux Fimar Juno / Electrolux Sammic	5060909894 925 0700245536 SL0885 0H6597 2509124

teclados



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401851	130	123		Sammic	2504482

transformadores



1

Pos.	código	potencia (VA)	primaria (V)	secundaria (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	400783	12	400	24	Pizza-Group	8301350

correas trapezoidales



Pos.	código	CODE	ancho de correa (mm)	L (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697071	A32	13	813	8	Alimacchine	44NT05
2	697072	A42	13	1067	8	Alimacchine	44NT20
3	697073	A43	13	1092	8	Alimacchine	44NT30
4	697074	A49	13	1250	8	Alimacchine	44NT40
5	697075	A52	13	1320	8	Alimacchine	44NT50
6	697076	A56	13	1422	8	Alimacchine	44NT70

cubetas

cubetas



Pos.	código	LA (mm)	H (mm)	versión	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697034	-	-	-	NT05	Alimacchine	66NT05
2	697035	-	-	-	NT10	Alimacchine	66NT10
3	697037	-	-	-	NT30	Alimacchine	66NT30
4	697038	-	-	-	NT40	Alimacchine	66NT40
5	697039	-	-	-	NT50	Alimacchine	66NT50
6	697040	-	-	-	NT70	Alimacchine	66NT70
7	697155	260	200	fijo	7 S	Fimar	SL1106
8	697162	320	210	móvil	12 C	Fimar	SA1150
9	697156	320	210	fijo	12 S-F	Fimar	SL0008
10	697163	360	210	móvil	18 C	Fimar	SA1160
11	697157	360	210	fijo	18 S-F	Fimar	SL0009
12	697036	365	255	fijo	NT20	Alimacchine	66NT20
13	697164	400	260	móvil	25 C	Fimar	SA1170
14	697158	400	260	fijo	25 S-F	Fimar	SL0067
15	697165	450	260	móvil	38 C	Fimar	SA1180
16	697159	450	260	fijo	38 S-F	Fimar	SL0068
17	697166	500	310	móvil	50 C	Fimar	SA1190
18	697161	500	310	fijo	50 S-F	Fimar	SL1304

sujeciones

juntas tóricas



Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697181	Fimar	SL1334
2	697180	Fimar	SL1034

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
3	697179	Fimar	SL1890

pernos



Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697176	Fimar	SL2622
2	697178	Fimar	SL1932

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
3	697177	Fimar	SL2623

técnica de accionamiento

bridas



Pos.	código	Ø (mm)	D1 Ø (mm)	espesor (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697191	-	-	-	25-38 F	Fimar	SL2867
2	697190	105	50	23	12-18 F	Fimar	SL2866
3	697187	120	50	20	12-18 C	Fimar	SL2620
4	697188	180	60	22	25-38 C	Fimar	SL2621
5	697192	180	60	28	50 F	Fimar	SL2868
6	697189	210	60	26	50 C	Fimar	SL2839

bridas de transmisión



Pos.	código	Ø (mm)	LA (mm)	espesor (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697173	280	50	3	12-18 C	Fimar	SL2635
2	697174	330	60	4	25-38 C	Fimar	SL2636
3	697175	430	60	6	50 C	Fimar	SL1302

pletinas de fijación



Pos.	código	Ø (mm)	LA (mm)	espesor (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697182	300	113	3	12 C	Fimar	SL2632
2	697183	340	113	3	18 C	Fimar	SL2633
3	697184	380	168	4	25 C	Fimar	SL2637
4	697185	430	168	4	38 C	Fimar	SL2634
5	697186	480	198	6	50 C	Fimar	SL1303

gancho amasador
con lengüeta de sujeción



Pos.	código	árbol ø (mm)	altura útil (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697041	-	-	NT05	Alimacchine	23NT05
2	697113	-	-	SP20	Moretti	71336030C
3	697042	15	279	NT10	Alimacchine	23NT10
4	697151	17	225	7 S	Fimar	SL1107
5	697117	17	235	12-18 S-C-F	Fimar	SL0011
6	697152	20	240	12-18 C-F	Fimar	SL2628
7	697306	20	275	-	GAM Gam Srl	RIMPA203014 RIMPA203014
8	697098	20	345	NT20-30	Alimacchine	23NT20 20mm
9	697852	25	290	25-38 SN,CN,FN	Fimar	SA1030
10	697001	25	350	NT20-30	Alimacchine	23NT20 25mm
11	697002	25	470	NT40	Alimacchine	23NT40 25mm
12	697003	30	395	NT40	Alimacchine	23NT40 30mm
13	697312	30	435	-	OEM	AH095
14	697000	30	490	NT50-70	Alimacchine	23NT50 30mm
15	697099	35	470	NT50-70	Alimacchine	23NT50 35mm

con rosca de fijación



Pos.	código	tamaño de rosca	altura útil (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697316	M18x1,5	220	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300480
2	697153	M18x1,5	290	25-38 S-C-F	Fimar	SL0069
3	697317	M22x1,5	285	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300490
4	697287	M22x1,5	290	IM25T-IM38T	Mecnosud	IMX25021
5	697154	M24x2	360	50 S-C-F	Fimar	SL1369

mecanismo



Pos.	código	ø árbol motor (mm)	Fø (mm)	transmisión	árbol motriz ø (mm)	Fø1 (mm)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697274	11	140	Jan 30	19	140	SW 040	Fimar	SL1113
2	697275	14	160	1/28	24	160	RMI 50FL	Fimar	SL0042
3	697276	19	160	1/28	28	200	RMI 70FL	Fimar	SL0093
4	697277	24	200	1/28	32	200	RMI 85FL	Fimar	SL2642
5	697840	25	120	Jan 30	19	-	50	Pizza-Group	8300590

motores
con pletina B14



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol ø (mm)	Fø (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500471	1,1	400	50	3	19	120	1400	80D4	Pizza-Group	8300530
2	500472	2	400	50	3	24	140	1400	YS9034	Pizza-Group	8300540

con pletina B5



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol ø (mm)	Fø (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500845	-	230	-	-	-	-	-	-	Alimacchine	25NT40 230V
2	500842	-	230	-	-	-	-	-	-	Alimacchine	25NT30 230V
3	500838	-	230	-	-	-	-	-	-	Alimacchine	25NT10 230V
4	500837	-	230	-	-	-	-	-	-	Alimacchine	25NT05 230V
5	500843	-	400	-	-	-	-	-	-	Alimacchine	25NT30 400V
6	500846	-	400	-	-	-	-	-	-	Alimacchine	25NT40 400V
7	500847	-	400	-	-	-	-	-	-	Alimacchine	25NT40 400V 2V
8	500849	-	400	-	-	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT70 400V 2V
9	500848	-	400	-	-	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT50 400V 2V
10	500844	-	400	-	-	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT30 400V 2V
11	500841	-	400	50	3	-	-	1400/2800	-	Alimacchine	25NT20 400V 2V
12	500883	0,37	230	50	1	11	140	1400	M71BL4	Fimar	SL1112
13	500884	0,37	230/400	50	3	11	140	1400	71	Fimar	SL1120
14	500887	0,6/0,8	400	50	3	14	160	1400/2800	DN80B2/4	Fimar	SL0939
15	500885	0,75	230	50	1	14	160	1400	M80BL4	Fimar	SL0041
16	500839	0,75	230	50	1	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 230V
17	500886	0,75	230/400	50	3	14	160	1400	80	Fimar	SL0040
18	500840	0,75	230/400	50	3	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 400V
19	500888	1,1	230	50	1	19	160	1400	M905B	Fimar	SL0090
20	500889	1,1	230/400	50	3	19	160	1400	90	Fimar	SL0089
21	500893	1,3/1,7	400	50	3	19	160	1400/2800	90L	Fimar	SL0919
22	500891	1,5	230	50	1	19	160	1400	M90L4	Fimar	SL0092
23	500892	1,5	230/400	50	3	19	160	1400	90	Fimar	SL0091
24	500890	1/1,4	400	50	3	19	160	1400/2800	DN90S2/4	Fimar	SL0940
25	500894	2,2	230/400	50	3	24	200	1400	100	Fimar	SL2643
26	500895	2,6/3,37	400	50	3	24	200	1400/2800	100	Fimar	SL2718

muelles de presión de gas



Pos.	código	fuerza de extensión (N)	elevación (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697271	350	85	228	6,2	12-18 C-F	Fimar	SL2667
2	697272	700	90	255	8,2	25-38 C-F	Fimar	SL2668
3	697273	1300	145	385	8,5	50 C-F	Fimar	SL2843

palanca de retención



Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697265	M10	90	Fimar	SL2629
2	697266	M12	109	Fimar	SL2630
3	697267	M14	97	Fimar	SL2841

patas



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697330	-	Pizza-Group	8301340
2	697329	-	Pizza-Group	8301330

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
3	697097	-	Alimacchine	112NT05

poleas para correas trapezoidales



Pos.	código	ø arandela (mm)	versión	soporte de eje ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697009	207	simple	20	Alimacchine	45NT05
2	697010	287	simple	20	Alimacchine	45NT20
3	697011	308	doble	20	Alimacchine	45NT40



Pos.	código	ø arandela (mm)	versión	soporte de eje ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697091	44	simple	19	Alimacchine	34NT05
2	697094	45	doble	28	Alimacchine	34NT50
3	697092	48	simple	24	Alimacchine	34NT30
4	697093	58	doble	24	Alimacchine	34NT40

porcionadoras de masa



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	espesor (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697167	282	25	12	45	9	7 S	Fimar	SL1108
2	697168	300	25	12	45	9	12-18 S-C-F	Fimar	SL0013
3	697339	330	30	10	60	11	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8301210
4	697169	367	25	12	45	11	25-38 S-C-F	Fimar	SL0071
5	697340	405	30	10	60	12	TF-TR 33	Pizza-Group	8301220
6	697170	490	25	20	45	11	50 S-C-F	Fimar	SL2726

ruedas dentadas
para cadenas 05 B-1 8mm

Pos.	código	dientes	soporte de eje ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697240	16	20	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0044



Pos.	código	dientes	soporte de eje ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697254	76	50	7 S	Fimar	SL1117
2	697255	85	50	12-18 S-C-F	Fimar	SL0057

para cadenas 06 B 1/2"



Pos.	código	dientes	soporte de eje ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697776	15	20	-	IGF	2200/S38Z01
2	697209	15	20	25-38 C-F	Fimar	SL2691
3	697207	15	30	25-38 S-C-F	Fimar	SA8400
4	697133	15	30	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300420
5	698187	15	35	25	IGF	2400/S25Z38
6	697223	29	20	25-38 S-C-F	Fimar	SL0084
7	697130	29	25	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300860

para cadenas 06 B 3/8"



Pos.	código	dientes	soporte de eje ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697103	14	20	NT20-30	Alimacchine	07NT20 20mm
2	697058	14	25	NT20-30	Alimacchine	07NT20 25mm
3	697062	18	20	NT20-30	Alimacchine	03NT20
4	697104	19	25	NT40	Alimacchine	07NT40 25mm
5	697059	19	30	NT40-50-70	Alimacchine	07NT40 30mm
6	697060	19	35	NT50-70	Alimacchine	07NT50 35mm
7	697063	28	25	NT40-50-70	Alimacchine	03NT40



Pos.	código	dientes	soporte de eje ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697090	14/39		NT40-50-70	Alimacchine	39NT40

para cadenas 06 B 5/8"



Pos.	código	dientes	soporte de eje ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697214	15	25	50 S-C-F	Fimar	SL2733
2	697224	24	25	50 S-C-F	Fimar	SL2734

para cadenas 06 B-1 3/8"



Pos.	código	dientes	soporte de eje $\varnothing$ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697057	13	15	NT05-10	Alimacchine	07NT05
2	697134	14	22	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300710
3	697193	15	17	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0024
4	697132	15	25	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8101050
5	697241	16	25	25-38 S-C-F	Fimar Pizza-Group	SL0094 8300720
6	697061	17	20	NT05-10	Alimacchine	03NT05
7	697242	20	30	50 S-C-F	Fimar	SL2645
8	697206	29	17	7-12-18 S-C-F	Fimar	SL0030
9	697129	29	20	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300850



Pos.	código	dientes	soporte de eje $\varnothing$ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697131	72	60	17-22 TF-TR	Pizza-Group	8300230
2	697256	85	60	25-38 S-C-F	Fimar Pizza-Group	SL0100 8300240
3	697257	110	80	50 S-C-F	Fimar	SL2646



Pos.	código	dientes	soporte de eje $\varnothing$ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697089	12/30	20	NT05-10-20-30	Alimacchine	39NT05

para reductores de giro



1



2

Pos.	código	descripción
1	697793	rueda dentada para mecanismo $\varnothing$ 39mm

Pos.	código	descripción
2	697792	rueda dentada para mecanismo $\varnothing$ 39mm

tapa
acero inoxidable



Pos.	código	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697022	NT05	Alimacchine	67NT05
2	697023	NT10	Alimacchine	67NT10
3	697024	NT20	Alimacchine	67NT20
4	697025	NT30	Alimacchine	67NT30

Pos.	código	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
5	697026	NT40	Alimacchine	67NT40
6	697027	NT50	Alimacchine	67NT50
7	697028	NT70	Alimacchine	67NT70

plástico



Pos.	código	Ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697139	287	7 S	Fimar	SL1105
2	697140	335	12 S-C-F	Fimar	SA1004
3	697141	376	18 S-C-F	Fimar	SA1005
4	697142	415	25 S-C-F	Fimar	SA1006
5	697143	465	38 S-C-F	Fimar	SA1007

rejillas de protección



Pos.	código	Ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697320	340	17	Pizza-Group	8300000
2	697321	380	22	Pizza-Group	8300010
3	697322	420	33	Pizza-Group	8300020
4	697144	525	50 S-C-F	Fimar	SL2711

técnica de accionamiento
acoplamiento



Pos.	código	Ø (mm)	soporte de eje Ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697846	40	17	12-18 CN-FN	Fimar	SA1051
2	697848	40	17	12-18 CN-FN	Fimar	SL3205
3	697249	50	20	25-38 C-F	Fimar	SL2525
4	697250	60	30	50 C-F	Fimar	SL2831

árboles de accionamiento
para aclopamientos



Pos.	código	Ø (mm)	D1 Ø (mm)	L (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697245	17	20	113	12-18 C-F	Fimar	SL2615
2	697847	17	20	113	12-18 CN-FN	Fimar	SL3203
3	697246	20	25	106	25-38 C-F	Fimar	SL2616
4	697247	25	30	162	50 C	Fimar	SL2832

para cubetas



Pos.	código	versión	Ø (mm)	L (mm)	dientes	apto para
1	697045	para piñón de cadena	20	122	12	NT05-10
2	697046	para piñón de cadena	20	142	12	NT20-30



Pos.	código	versión	Ø (mm)	L (mm)	dientes	apto para
1	697047	para piñón de cadena	20	185	12	NT40-50-70

para ganchos



Pos.	código	Ø (mm)	D1 Ø (mm)	D2 Ø (mm)	L (mm)	RI	LA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697212	20	25	30	150	M18x1,5	-	25-38 C-F	Fimar	SL2614
2	697314	25	30	-	95	M18x1,5	-	-	Pizza-Group	8300460
3	697217	25	30	40	160	M24x2	-	50 S-C-F	Fimar	SL2729
4	697315	30	-	-	92	M22x1,5	-	33-42-53 TF-TR	Pizza-Group	8300470
5	698188	35	38	-	110	-	20	-	IGF	2400/S25Z43



1



2

Pos.	código	Ø (mm)	D1 Ø (mm)	D2 Ø (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692036	20	29	100	140	M10	-	OEM	AOEMKE100
2	697288	25	55	-	153	-	S30-S40	GAM Gam Srl	RIMPS30E19 RIMPS30E19

accesorios



1

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697289	-	GAM Gam Srl	RIMPS30E07 RIMPS30E07

para reductores de giro



Pos.	código	Ø (mm)	D1 Ø (mm)	D2 Ø (mm)	L (mm)	edición	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697228	19	20	17	450	-	7 S	Fimar	SL1116
2	697085	20	-	-	430	-	-	Alimacchine	37NT05
3	697086	20	-	-	510	-	NT20-30	Alimacchine	37NT20
4	697394	22	25	20	295	-	-	Pizza-Group	8300810
5	697234	24	20	17	385	desde 10/2003	12-18 C-F	Fimar	SL2854
6	697233	24	20	17	458	hasta el 10/2003	12-18 C-F	Fimar	SL2611
7	697229	24	20	17	482	-	12-18 S	Fimar	SL0048
8	697087	25	-	-	610	-	NT40	Alimacchine	37NT40
9	697088	25	-	-	695	-	NT50-70	Alimacchine	37NT50
10	697335	25	20	20	487	-	-	Pizza-Group	8300690
11	697336	25	25	25	545	-	-	Pizza-Group	8301910
12	697235	28	25	20	464	desde 08/2003	25 C-F	Fimar	SL2855
13	697236	28	25	20	472	desde 08/2003	38 C-F	Fimar	SL2856
14	697230	28	25	20	526	-	25 S	Fimar	SL0097
15	697238	28	25	20	530	hasta el 08/2003	25 C-F	Fimar	SL2612
16	697231	28	25	20	542	-	38 S	Fimar	SL0098
17	697239	28	25	20	544	hasta el 08/2003	38 C-F	Fimar	SL2613
18	697337	28	25	25	545	-	-	Pizza-Group	8300700
19	697237	32	30	25	592	-	50 C-F	Fimar	SL2840
20	697232	32	30	25	740	-	50 S	Fimar	SL2730

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697318	-	Pizza-Group	8301590
2	697281	-	Fimar	SL2638
3	700206	-	Pizza-Group	8301580
4	697319	-	Pizza-Group	8301600
5	700195	-	Pizza-Group	8301570
6	697353	-	Pizza-Group	8301270
7	697350	-	Pizza-Group	8300370



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
8	697150	-	Fimar	SL0036
9	560296	-	Alimacchine	27NT50
10	560297	-	Alimacchine	27NT70
11	560292	-	Alimacchine	32NT05
12	560295	-	Alimacchine	27NT05
13	697044	-	Alimacchine	83NT05
14	697149	-	Fimar	SL0035



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
15	697043	-	Alimacchine	71NT05
16	697218	brida para gancho amasador ø 210mm	Fimar	SL2725
17	697794	cubierta ø 20mm 8	Nayati	11012-04-008
18	697296	pasador para árbol ø 3,3mm L 13mm UE 10unidad	Electrolux	0D0669

batidores-mezcladores de bar

mezcladores
actuadores



Pos.	código	aplicación	Ø (mm)	H (mm)	RI	dientes	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651041	-	-	-	-	4	acero inoxidable	-	Ceado Fimar	45107 CO1757
2	698248	-	38,5	12	M6L	6	goma	-	Hamilton Beach	280012302
3	696069	motor	36	14	M8L	6	plástico	Orione	Sirman	IB4100900
4	698202	para motor	36	14	M6L	6	plástico	Dragone	Sirman	IB4000815
5	651008	para vaso	27	12	M6L	8	plástico	-	VEMA	XRFR16
6	651009	para vaso	27	14	M6L	4	plástico	-	VEMA	XRFR9
7	698203	para vaso	36	14	M6L	6	goma	Dragone	Sirman	IB4100905



Pos.	código	aplicación	Ø (mm)	H (mm)	dientes	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651043		28	13	8	goma	Fama	C0007F308
2	651042	-	-	-	4	goma	Ceado Fimar	70103 CO1404
3	651012	para motor	28	14	4	goma	VEMA	XRFR24
4	651011	para motor	28	14	8	plástico	VEMA	XRFR17



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	RI	LA (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651013	64	33	M7L	28	plástico	VEMA	XRFR18

componentes de recipientes

cuchillas

acoplamiento



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	RI	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696348	19,5	22	-	-	-	Robot Coupe	89617
2	696061	20	10	-	acero inoxidable	Dragone	Sirman	IB2000801
3	696062	25	17	M5L	acero inoxidable	Orione	Sirman	IB2000901
4	696063	28	17	M5L	acero inoxidable	Orione	Sirman	IB2000903

árboles



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	D1 Ø (mm)	LA (mm)	G1	G2	RI	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	695169	8	53	-	-	M5L	M6L	-	acero inoxidable	Dragone	Sirman	IB2000806
2	696291	10	60	-	-	-	-	M5L	-	Orione	Sirman	IB2100931
3	696058	10	76,5	23,5	21,5	-	-	M5L	aluminio	Orione	Sirman	IB2000902

cuchillas con soportes



Pos.	1	2	3	4	5
código	651000	696077	696074	651046	696056
versión	-	-	-	con junta y arrastre	para mezclar
aplicación	-	vaso en inox	vaso en plástico	para mixer de bar	vaso en inox
Ø (mm)	68	70	-	68	70
L4	plástico	acero inoxidable	acero inoxidable	plástico	acero inoxidable
apto para	IG908	Orione	Orione	-	Orione
nombre del fabricante	Hamilton Beach	Sirman	Sirman	Hamilton Beach	Sirman
cód. prod.	61192020000	IB9865336.06	IB9865335.05	98908	IB98653220.04

Pos.	6
código	696057
versión	para mezclar
aplicación	vaso en plástico
Ø (mm)	70
L4	acero inoxidable
apto para	Orione
nombre del fabricante	Sirman
cód. prod.	IB9865322.05

cuchillas de recambio



Pos.	código	versión	An (mm)	H (mm)	LØ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696065	-	73	47	6x8	Orione	Sirman	IB2680900
2	651004	juego 3 piezas	52	50	6,5x8	-	VEMA	XRFR15

discos mezcladores



Pos.	código	Ø (mm)	LØ (mm)	H (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696060	50	10	6,5	aluminio	Orione	Sirman	IB2100933
2	696290	50	27	8	aluminio	Orione	Sirman	IB2100932
3	651015	54	6,5x8	27	plástico	-	VEMA	XRFR14

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696064	-	Sirman	IB2000915
2	696059	-	Sirman	IB2000926

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
3	695119	-	Sirman	IB2000910

juntas



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696075	-	Sirman	IB4104031
2	696076	-	Sirman	IB4100915
3	651010	-	VEMA	XRFR21
4	581012	-	Hamilton Beach	31092060001
5	651007	-	Ceado Dihr Fama Fimar Macap Sammic VEMA	75503 60183 C0007F323 CO1402 C0007F323 6420111 XRFR20
6	696071	O-Ring EPDM 3,53 52,39 UE 1unidad	Sirman	IB4104040

soportes



Pos.	código	Ø (mm)	Ø nominal (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651045	81	68	-	Hamilton Beach	280127700
2	651040	100	78	-	VEMA	XRFR28
3	651006	100	78	-	VEMA	XRFR28
4	696080	121	100	Orione	Sirman	IB4010910

tapa



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	An (mm)	L4	Ø nominal (mm)	LØ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	581000								Hamilton Beach	280079900
2	581001	-	150	150	goma	-	55	-	Hamilton Beach	280121200
3	696070	48	-	-	plástico	-	-	-	Sirman	IB4050905
4	651001	129	-	-	plástico	109	-	-	VEMA	XRFR3
5	651002	129	-	-	plástico	109	28	-	VEMA	XRFR19
6	651047	130	-	-	goma	120	54	-	Hamilton Beach	990035400
7	696072	148	-	-	plástico	120	48	Dragone	Sirman	IB4000820



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	An (mm)	L4	Ø nominal (mm)	LØ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
8	696073	156	-	-	goma	136	48	Orione	Sirman	IB4100920

vasos completo



Pos.	código	L4	volumen (ml)	forma de montaje	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696089	acero inoxidable	2000	-	Orione	Sirman	IB9865323.06
2	696088	acero inoxidable	2000	para mezclar	Orione	Sirman	IB9865324.04
3	581002	plástico	-	-	1G91555	Hamilton Beach	6126-91503
4	696347	plástico	1500	-	-	Dühr Kromo	60176 60176
5	696084	plástico	1500	-	Dragone	Sirman	IB9865520
6	696085	plástico	1500	para mezclar	Dragone	Sirman	IB9865521
7	696087	plástico	2000	-	Orione	Sirman	IB9865320.04
8	696086	plástico	2000	para mezclar	Orione	Sirman	IB9865321.05



Pos.	código	L4	volumen (ml)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696083	acero inoxidable	2000	Orione	Sirman	IB2260900A
2	651028	plástico	-	-	Hamilton Beach	940006601
3	651003	plástico	1200	-	VEMA	XRFR1
4	696081	plástico	1500	Dragone	Sirman	IB4050800
5	696082	plástico	2000	Orione	Sirman	IB4050900

componentes eléctricos
diodos



1

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651014	VEMA	XRFR54

membranas de teclado



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	tazas	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401739	160	34	3	Orione	Sirman	IB4100930

placas electrónicas



1

2

3

Pos.	código	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401730	230	Dragone	Sirman	IB5940800
2	401732	230	Orione	Sirman	IB5940910
3	401731	230	Orione	Sirman	IB5940915

potenciómetro



1

Pos.	código	resistencia (Ohm)	AR (°)	longitud del cable (mm)	longitud eje (mm)	tamaño de rosca	eje ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	300362	100	270	28	42	M10	6	Orione	Sirman	19414060N

motores

motores



1

2

3

Pos.	código	tensión (V)	L4 (W)	revoluciones (rev/min)	tamaño de rosca	BA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500791	230	200	-	-	-	VEMA	XRFR49
2	500728	230	450	18000	M6L	36	Sirman	IB5000800
3	500729	230	750	14000/24000	M8L	90	Sirman	IB5000900

soportes



Pos.	código	aplicación	Ø (mm)	Ø int. 1 (mm)	Ø int. 2 (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696079	para vaso	116	24	79	Dragone	Sirman	IB4000810
2	651005	para vaso	117	35,5	81	-	VEMA	XRFR35
3	696078	para vaso	129	16	100	Orione	Sirman	IB4010900

mixers

componentes eléctricos
interruptores y pulsadores



Pos.	código	medida de montaje (mm)	función	tensión (V)	potencia de conexión (A)	conexión	nombre del fabricante	cód. prod.
1	581004	40x22	1NC/2NO	250	3	Faston 4,8mm	Hamilton Beach	260022000

placas electrónicas



Pos.	código	tensión (V)	potencia de conexión (A)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401729	110-250	1,5	Sirio	Sirman	IB5940005
2	401728	120/240	1,6	Sirio	Sirman	IB5940000

potenciometro



Pos.	código	resistencia (Ohm)	AR (°)	longitud del cable (mm)	longitud eje (mm)	tamaño de rosca	eje Ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	300227	100	270	600	42	M10	6		Sirman	IB5940011

discos mezcladores



Pos.	código	aplicación	Ø (mm)	LA (mm)	RI	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696066	mixer frappe	25	5	-	-	Sirio	Sirman	IB2200100
2	696091	mixer frappe	26	-	M5	19	Sirio	Sirman	IB2100110

accesorios



1

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696093	-	Sirman	IB2100100

motores



Pos.	código	tensión (V)	L4 (W)	revoluciones (rev/min)	árbol ø (mm)	WL (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	581003						Hamilton Beach	650016002
2	500731	230	100	14000	10	143	Sirman	IB9865200
3	500732	230	100	14000	18	143	Sirman	IB9865201

soportes



1

2

3

Pos.	código	aplicación	versión	An (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651039	para vaso	-	-	76		VEMA	XRFL12
2	650058	para vaso	-	62	60		Fimar	CO1005
3	650100	para vaso	con microinterruptor	62	60		Sirman	IB4000130

vasos



Pos.	código	L4	volumen (ml)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698249	acero inoxidable	500	936-950	Hamilton Beach	3003410

varios



1

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698278	Macap	C0007F215A

centrífuga para ensaladas

ruedas dentadas



Pos.	código	dientes	soporte de eje $\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ (mm)	ancho de diente (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698255	12	14	41	19	plástico	Dynamic	2808
2	698256	12/30	14	-	14	plástico	Dynamic	2815.1
3	698254	30	14	95	14	plástico	Dynamic	2806

cortadoras

alojamientos cuchillas



Pos.	código	D1 $\varnothing$ (mm)	D2 $\varnothing$ (mm)	D3 $\varnothing$ (mm)	W $\varnothing$	L (mm)	WL (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697467	40	63	80	15	42	194	Sirman	SM591519
2	697747	40	64,3	67,5	14	33	152	RGV	00000009920
3	696234	40	65	64	15	43	152	Sirman	AMG022
4	696233	40	69	65	15	30	147	Sirman	AMC022
5	697746	40	76	-	16	40	157	RGV	00000009469
6	696232	57	78	95	20	65	220	Sirman	19700307
7	697798	57	82	64	22	-	222	MANCONI	-

carcasas

carcasas



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	699017	400	260	220	RGV	00000000500 (220)
2	699030	400	260	250	RGV	00000000500 (250)

partes inferiores



Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696345	RGV	00000000516
2	698275	RGV	00000000768 Lusso

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
3	698276	RGV	00000000768 Dolly

carros cortadora
pomos

Pos.	código	tamaño de rosca	asidero ø (mm)	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697440	M10	66	-	51	-	-	RGV	00000000432
2	697380	M10	66	29	-	-	300-330-350	RGV	00000000432+00000000431
3	697442	M12	-	30	-	-	-	RGV	00000000676
4	697381	M12	66	-	50	-	-	RGV	00000000629
5	697443	M8	-	29	-	-	-	RGV Sirman	00000000378 19562504
6	691263	M8	-	160	56	133	-	Sirman	IB4200910
7	697427	M8	28	22	-	-	-	RGV	00000000881



Pos.	código	tamaño de rosca	asidero ø (mm)	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
8	697426	M8	43	22	-	-	-	RGV	00000000833
9	697425	M8	50	-	-	-	220/250/275	RGV	00000000378+00000000371
10	697515	M8	50	14	-	-	275-300	Sirman	SM19014009

plato carro



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697527	20	22	33	220	Sirman	AME264A
2	697528	24	23	33	250	Sirman	AMG264A
3	697529	250	275	33	275-300	Sirman	195104012

soportes



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696237	190	100	48	275-300	Sirman	SM500818
2	696235	195	85	33	220	Sirman	AMC258
3	696236	200	85	33	250	Sirman	AMG258

accesorios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696280	-	Sirman	SM211108
2	696250	-	Sirman	AMA289
3	697827	árbol para cortadora de fiambre M10 L 110mm ø 16mm	RGV	00000000678

componentes eléctricos

cajas electrónicas



Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401855	230	RGV	00000009240
2	400788	230	RGV	00000000297

Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	401701	400	RGV	00000000655

interruptores y pulsadores

conmutadores giratorios



Pos.	código	número de polos (polos)	potencia de conexión (A)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346592	2	20	Sirman	19410160

interruptores magnéticos



Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	347049	Omas	I3647

pulsadores



Pos.	1	2	3	4	5
código	346052	345712	301009	345510	347067
medida de montaje (mm)	30x22	30x22	30x22	30x22	45x22
número de polos (polos)	2	2	2	2	2
función	2CO	2CO	2NO	2NO	2NO
tensión (V)	250	250	250	250	250
potencia de conexión (A)	16	16	16	16	16
nombre del fabricante	Omas	RGV	Astoria Electrolux Shanghai Zhongxing Wright Sirman Zanussi / Electrolux	RGV	Sirman
cód. prod.	I3701	00000000296	18262 0440001001 KCD2-21N-C-F2-B-B-W-01-220 IV5806001 082390	00000000306	19410152

pulsadores




Pos.	código	montaje ø (mm)	número de polos (polos)	función	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	347299	-	2	2x1NO	250	Omas	I3705
2	347301	-	2	2x1NO	250	Omas	I3704
3	346415	19,2	1	1NO	50	Sirman	LF1041000
4	346414	19,2	2	1NC/1NO	250	Sirman	LF1041001

accesorios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346252	-	Sirman	19563171
2	346181	-	GAM Gam Srl RGV	RIMPS1051 RIMPS1051 00000000651
3	301127	-	RGV	00000000285
4	301058	-	RGV	00000000653
5	301036	cubierta protectora para interruptor basculante	Astoria Electrolux Fiorenzato C.S. Macchine per Caffè FriFri Infrico Rancilio RM-Gastro Rossi San Marco ...	19049 002150 A2800052 400647 405X13 34030131 401509000 3253 106070 ...

microinterruptores



Pos.	código	tamaño de rosca	número de polos (polos)	función	potencia de conexión (A)	conexión
1	345678	M10x0,75	1	1NO	12	conector Faston 6,3mm
2	345032	M10x1	1	1CO	16	conector Faston 6,3mm

placas electrónicas



Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.	Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403010		Omas	S3228	5	403013	230	Omas	S3221
2	401514	24	Omas	S3291	6	400954	230	Sirman	19411007
3	401511	230	Omas	S3290	7	400797	230	Omas	S3226
4	403011	230	Omas	S3227					



Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.	Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
8	400785	230	RGV	00000000359	11	403007	400	Sirman	19411000
9	401510	230	Omas	S3288	12	403012	400	Omas	S3223
10	400955	230/400	Emmepi Sirman	808629 19411008					

unidades de teclado

juntas



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.	Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403004	122	52	Sirman	19563030	3	401380	150	60	Sirman	19563032
2	401373	135	50	Sirman	19563034						

unidades de teclado



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401513	75	40	Omas	I1680
2	401512	75	40	Omas	I1675
3	403002	120	48	Emmepi Sirman	808612 19702000
4	403005	130	41	Sirman	19702036

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
5	401694	130	41	Sirman	19702004
6	403006	130	41	Sirman	19702034
7	403000	130	70	Omas	I1683



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
8	403003	150	55	Sirman	19702002

accesorios




Pos.	código	descripción	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	347316	membrana de teclado tazas 2 gris/negro L 69mm	69	34,4	Omas	T1760

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	550766	-	Sirman	19410820
2	550928	-	Sirman	19410718
3	550764	-	Sirman	19410802
4	601657	kit de modificación 230/400V	-	-
5	402487	Sensor Hall doble L 22mm An 10mm	Omas	I3646
6	402473	Sensor Hall L 24mm An 10mm	Omas	I3686

correas trapezoidales nervadas TB2



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697612	TB2	266	16	8	-	-
2	697613	TB2	295	16	8	Omas	C4809
3	697280	TB2	310	16	8	Sirman	AMG024
4	697615	TB2	310	20	10	-	-
5	698217	TB2	330	14	7	RGV	00000000861
6	697830	TB2	330	20	10	Omas	C4813
7	697616	TB2	345	16	8	-	-
8	698219	TB2	360	16	8	Sirman	19310206
9	697617	TB2	360	20	10	-	-
10	698220	TB2	380	20	10	Sirman	19310207
11	698215	TB2	400	20	10	RGV	00000000635
12	697618	TB2	400	24	12	-	-
13	697619	TB2	430	16	8	-	-
14	698216	TB2	480	20	10	RGV	00000001026
15	698221	TB2	480	22	11	Sirman	19310209
16	697620	TB2	510	20	10	-	-
17	697621	TB2	526	20	10	-	-
18	698000	TB2	630	24	12	-	-
19	697622	TB2	675	16	8	-	-
20	697624	TB2	770	20	10	-	-

TB2.34



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697626	TB2.34	381	21	8	-	-
2	697627	TB2.34	406	26	9	-	-
3	697628	TB2.34	406	40	17	-	-
4	697629	TB2.34	457	24	9	-	-
5	697630	TB2.34	483	24	10	-	-
6	697632	TB2.34	508	24	10	-	-



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
7	697633	TB2.34	559	23	9	-	-
8	697636	TB2.34	610	19	7	-	-
9	697637	TB2.34	660	19	7	-	-
10	697638	TB2.34	711	19	7	-	-

cubiertas



Pos.	código	Ø lama (mm)	Ø (mm)	rosca de sujeción	BM (mm)	fijación Ø	tamaño orificio (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697777							-	-
2	697472	220	180	M6	12x12	-	-	RGV	00000000489
3	697447	250	209	-	-	-	9x9	RGV	00000000195
4	697745	250	209	M6	12x12	-	-	RGV	00000000490
5	697749	250	209	M6	12x12	-	-	RGV	00000000490
6	697744	300	248	M6	12x12	-	-	RGV	00000000403
7	693786	300	255	M10	-	17	-	Sirman	SM500503



Pos.	código	Ø lama (mm)	Ø (mm)	rosca de sujeción	BM (mm)	fijación Ø	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697522	220	230	M6	-	12	Sirman	AMC006
2	697457	250	-	-	-	-	Sirman	AMG006
3	697313	350	365	M8	12x12	-	Sirman	SM500504
4	697500	350	380	M8	15	-	-	-

casquillos



Pos.	código	RE	RI	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698246	M10x1	-	-	Sirman	SM133418
2	698242	M10x1,25	M6	18	Sirman	SM133417
3	697454	M12	M8	25	ABM O.M.S.	-
4	697803	M8	M8	25	MANCONI	-

pomos



1

2

Pos.	código	tamaño de rosca	Ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696266	M4	9	14	Sirman	AMA008
2	696267	M4	16	18,5	Sirman	19021110

varios



1

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697523	protección ø lama 350mm ø 360mm aluminio	Sirman	SM503404

cuchillas circulares
especial

sin imagen

1

2

3

Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)	L4
1	697811	291	76,2	6 orificios	240	19,3	100Cr6
2	697810	298	25	1 orificio	25,4	11,8	100Cr6

Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)	L4
3	697845	330	270	4	57	-	-

estándar



Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)	L4
1	697546	195	30	3 orificios	155	12,8	C45
2	697545	220	25,4	4 orificios	180	15,5	C45
3	697436	220	40	3 orificios	180	15,5	C45
4	697808	240	54	3 orificios	190	12	C45
5	697544	250	30	3 orificios	-	-	100Cr6
6	697543	250	40	3 orificios	210	13	C45
7	697809	250	54	4 orificios	203	17	C45
8	697542	275	25,4	4 orificios	220	15	C45
9	697541	275	40	3 orificios	218	15,5	C45
10	697540	275	40	3 orificios	218	21,5	C45
11	697539	275	40	3 orificios	220	15,5	C45
12	697538	275	40	4 orificios	218	21,5	C45
13	697537	275	54	4 orificios	227	17	100Cr6
14	697536	275	57	4 orificios	220	22,5	C45
15	697535	296	58	4 orificios	240	20	100Cr6
16	697534	300	40	3 orificios	245	17	C45
17	697385	300	40	3 orificios	250	19	C45

Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)	L4
18	698214	300	40	3 orificios	254	22,5	C45
19	697451	300	40	4 orificios	254	22,5	C45
20	697533	300	50	4 orificios	-	-	100Cr6
21	698191	300	57	4 orificios	254	22,5	C45
22	697468	301	55	4 orificios	254	22,5	100Cr6
23	697518	330	40	3 orificios	270	21	100Cr6
24	697466	330	40	4 orificios	270	21	100Cr6
25	697375	330	57	4 orificios	270	23	100Cr6
26	697465	350	47	4 orificios	280	23	100Cr6
27	697463	350	57	4 orificios	280	22,5	100Cr6
28	697399	350	57	4 orificios	280	22,5	C45
29	697812	350	57	4 orificios	290	23	100Cr6
30	697462	350	57	4 orificios	306	22,5	100Cr6
31	697461	350	58	4 orificios	282	24	100Cr6
32	697460	370	57	4 orificios	300	22,5	100Cr6
33	697459	380	57	4 orificios	310	22,5	100Cr6
34	697458	385	57	4 orificios	315	22,5	100Cr6

extractora



Pos.	código	ø (mm)	LA (mm)	tamaño de rosca	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697531	300	160	M8	Sirman	19702508
2	697532	357	160	M8	Sirman	19702512

INOX



Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)
1	697561	300	40	4 orificios	254	22,5
2	697562	300	57	4 orificios	254	22,5
3	697563	330	57	4 orificios	254	22,5

Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)
4	697373	350	57	4 orificios	280	22,5
5	697564	370	57	4 orificios	300	22,5

teflón



Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	versión	LA (mm)	H (mm)
1	697304	250	40	3 orificios	teflón	210	17,5
2	697547	275	40	3 orificios	teflón	218	21,5
3	697548	275	40	4 orificios	teflón	218	21,5
4	697305	300	40	4 orificios	teflón	254	22,5

Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	versión	LA (mm)	H (mm)
5	698210	300	57	4 orificios	teflón	254	22,5
6	697550	330	57	4 orificios	teflón	270	23
7	697551	350	57	4 orificios	teflón	280	22,5
8	697552	370	57	4 orificios	teflón	300	22,5

TN



Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)	L4
1	697557	250	40	3 orificios	-	10	C45
2	697558	300	40	3 orificios	-	14,7	100Cr6
3	697452	300	40	3 orificios	250	14,5	-

Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	LA (mm)	H (mm)	L4
4	697559	330	57	4 orificios	-	15,5	100Cr6
5	697560	350	57	4 orificios	-	15,5	100Cr6

Volano



Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	H (mm)	L4
1	697807	285	19	-	18	100Cr6
2	697553	300	25,4	2 orificios	18,5	100Cr6
3	697374	330	25,4	2 orificios	19	100Cr6
4	697554	350	25,4	-	20,4	100Cr6

Pos.	código	ø ext. (mm)	soporte ø (mm)	sujeción	H (mm)	L4
5	697555	370	25,4	1 orificio	22	100Cr6
6	697813	370	25,4	1 orificio	22,5	100Cr6
7	697556	370	25,4	2 orificios	22	100Cr6

excéntricas para espesor de corte



Pos.	código	Lø (mm)	ancho de estría (mm)	ø ext. (mm)	espesor (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697470	12	6	52	21,5	RGV	00000000830
2	697756	12	6	56	10	Sirman	19563505LG
3	697506	12	6	56	20	Sirman	AMI092
4	697471	12	6	58	21	RGV	00000000379
5	697507	12	6,5	56	21	Sirman	SM190100011
6	697804	12	8,3	74,5	19	MANCONI	-
7	697790	14	8,5	75	12	-	-
8	697785	14	10	79	13	-	-
9	697508	18	8	85	24,5	Sirman	SM190100022

pomos de ajuste
arandelas elásticas

Pos.	código	ø ext. (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698267	19	15	-	-
2	697479	21	14	RGV	00000000856
3	696253	25	12	Sirman	19342005

Pos.	código	ø ext. (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
4	697478	26	19	RGV	00000000671
5	696254	32	19	Sirman	19342006



Pos.	código	símbolo	ø (mm)	eje ø (mm)	longitud eje (mm)	asidero ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697796	-	68	18	73	68	ABM	-
2	697821	-	70	14	50	-	-	-
3	697509	0-13	55	12	35	42	Sirman	AMC102
4	697767	0-15	50	12	30	43	Omas	I1976



Pos.	código	símbolo	Ø (mm)	eje Ø (mm)	longitud eje (mm)	asidero Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
5	697419	0-15	55	12	28	42	RGV	00000000130
6	697510	0-15	60	12	32	-	Sirman	19562402
7	698268	0-15	68	14	94	67	-	-
8	697382	0-15	68	18	46	66	RGV	00000000631
9	697511	0-15	68	18	47	58	Sirman	19562404
10	697368	0-15	70	18	48	64	Omas	I1990A

accesorios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697512	-	Sirman	19562410
2	698272	casquillo Ø 20mm 14 33 latón	Celme	74968

motores



Pos.	código	tensión (V)	revoluciones (rev/min)	árbol Ø (mm)	WL (mm)	Ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LA (mm)	LØ (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500923	230	1380	15	28	115	87	49	145	6	RGV	00000000508
2	500912	230	1380	15	28	115	92	49	145	6	RGV	00000000510
3	500973	230	1380	15	28	115	112	75	145	6	RGV	00000000425
4	500954	230	1380	15	28	115	112	75	145	8	RGV	00000001150
5	500956	230	1380	17	27	154	130	98	170	10	RGV	00000000577
6	500898	230	1400	15	20	125	100	71	155	6	Sirman	19400101
7	500717	230	1400	15	21	135	120	63	155	8	Sirman	SM400108
8	500718	400	1400	15	22	135	120	63	155	8	Sirman	SM402215

grupo 2



1

Pos.	1
código	499064
descripción	motor 230V 50Hz árbol ø 15mm longitud árbol 34mm
tensión (V)	230
revoluciones (rev/min)	-
árbol ø (mm)	15
WL (mm)	34
ø (mm)	-
H (mm)	-
BA (mm)	-
LA (mm)	-
Lø (mm)	-



Pos.	código	tensión (V)	revoluciones (rev/min)	árbol ø (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500721	230	890	16,5	32	130	140	108	8	GEMMA 350	Sirman	19400108
2	500992	230	1400	15	22	93	103	65	6	-	-	-
3	500715	230	1400	15	23	110	98	69	6	220	Sirman	AMC648
4	500901	230	1400	16,5	32	130	140	108	8	300-330-350	Sirman	19400107
5	500720	230/400	890	16,5	32	130	120	87	8	GEMMA 350	Sirman	19400408



1

2

Pos.	código	tensión (V)	revoluciones (rev/min)	árbol ø (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	501376	230		19,5	56	145			8		Omas	M8240
2	501375	230		20	52	136			8		Omas	M8468

muelles



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	espesor de hilo (mm)	versión	D1 Ø (mm)	D2 Ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696207	-	19	1,5	cónico	23	25	220-250	Sirman	AMC244
2	696205	-	22	2	cónico	22	28	250-300	Sirman	SM370104
3	696206	-	53	1,5	cónico	23	25	220-250	Sirman	AMC254
4	696212	7,6	22	0,7	-	-	-	195-220	Sirman	AMA814
5	696213	7,6	28	0,7	-	-	-	195/200/220/250	Sirman	AME410
6	696211	11,5	46	1,3	-	-	-	220	Sirman	AMC672
7	696208	13,5	57	1,4	-	-	-	275-300	Sirman	SM370111
8	696209	13,5	92	1,4	-	-	-	-	Sirman	19390205
9	696210	14	16	1,2	-	-	-	220-250	Sirman	19390600
10	698266	22	24	2,6	-	-	-	-	-	-

patas



Pos.	código	tamaño de rosca	H (mm)	Ø (mm)	lo.ros (mm)	taladro Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697433	-	24	35	-	5	RGV	00000000140
2	697764	-	30	35	-	6	Omas	P5011
3	697369	-	35	47	-	9	Omas	P5008
4	693791	M5	25	36	10	-	Sirman	19560201
5	697387	M5	27	36	10	-	Fimar	SL2674
6	697757	M6	27	37	9	-	-	-
7	697773	M6	35	47	12	-	-	-



Pos.	código	tamaño de rosca	H (mm)	Ø (mm)	lo.ros (mm)	taladro Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
8	697770	M8	-	38	-	-	-	-
9	697748	M8	34	40	-	-	RGV	00000001251
10	802136	M8	40	47	15	-	Angelo-Po Sirman	36D5690 19560202
11	527255	M8	45	47	12	-	Wega	WY15314001
12	697383	M8	46	47	10	-	RGV	00000000628
13	697815	M8	47	48	10	-	-	-

piedras de afilar



Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	taladro Ø (mm)	granulación
1	697549	40	7,8	6	fino
2	697783	40	8	6	grueso
3	697566	40	8	10	fino
4	697567	40	8,2	12	fino
5	697565	40	10	6	fino
6	697492	40	11	6	grueso
7	697568	42	8,5	8	grueso
8	697505	43	8	6	fino
9	697569	43	8	6	grueso
10	697571	43	8	12	fino
11	697570	43	10	8	fino
12	697572	43	10	12	grueso
13	697797	43	12	6	grueso
14	697573	45	7	8	fino
15	698197	45	8	6	fino
16	698274	45	8	8	fino
17	698198	45	9	6	grueso
18	698263	45	10	6	fino
19	697574	45	10	8	fino
20	698244	45	10	8	fino
21	697575	45	10	8	grueso
22	698273	45,3	8	6	fino

Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	taladro Ø (mm)	granulación
23	697802	48	7	6	fino
24	697576	48	8	6	fino
25	697818	48	8	8	fino
26	697577	48	8	14,3	fino
27	697589	48	10	13	grueso
28	697393	48	15	8	grueso
29	697579	50	8	7	grueso
30	697392	50	8	8	fino
31	697580	50	8	8	grueso
32	698264	50	9	6	fino
33	697578	50	9	6	grueso
34	697581	50	10	10	fino
35	697582	50	10	12	fino
36	697583	50	10	12	grueso
37	697453	50	12	10	grueso
38	697378	51	7	8	fino
39	697759	51	7	14,3	fino
40	697584	51	7	14,3	fino
41	697585	52	8	10	grueso
42	697586	55	9	12	fino
43	697587	59	7,5	14,3	fino
44	697588	63	10	14,3	fino

piedras de afilar con cubo



Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	taladro Ø (mm)	granulación
1	697817	32	8	8	fino
2	697423	40	8	6	fino
3	697761	40	8	6	fino
4	697424	40	8	6	grueso
5	697760	40	8	6	grueso
6	697590	42	9	8	fino
7	697422	45	6	8	fino
8	697762	45	8	6	grueso
9	697421	45	8	6	grueso

Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	taladro Ø (mm)	granulación
10	697787	45	13	8	grueso
11	697591	47	7	8	fino
12	697358	50	8	6	fino
13	697357	50	8	6	grueso
14	697592	50	8	8	fino
15	697593	50	8	8	grueso
16	697434	50	10	10	fino
17	697594	54	8	8	fino
18	697595	60	8	6	fino

pedras afilar en forma de taza



Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	taladro Ø (mm)	granulación
1	697596	40	10	7	fino
2	697597	40	10	12	grueso
3	697598	40	10	13	fino
4	697599	43	10	8	grueso
5	697751	45	8	6	-
6	697600	45	10	6	grueso
7	691840	45	10	6	grueso
8	697602	45	11	8	grueso
9	697601	45	15	6	grueso
10	697603	48	15	14,3	fino
11	697604	48	15	14,3	grueso

Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	taladro Ø (mm)	granulación
12	697758	48	15	14,3	grueso
13	697752	50	10	10,2	fino
14	697605	50	12	10	grueso
15	697435	50	12	12	fino
16	697377	51	12	8	grueso
17	697606	51	12	8	grueso
18	697607	51	15	14,3	grueso
19	697608	55	15	6	grueso
20	697609	55	15	12	grueso
21	697610	55	15	14,3	grueso
22	697611	64	19	14,3	grueso

piezas guía

árboles

accesorios



Pos.	código	tamaño de rosca	Ø (mm)	L (mm)	L4
1	696269	M6	-	16	acero inoxidable

Pos.	código	tamaño de rosca	Ø (mm)	L (mm)	L4
2	696268	M8	22	10	acero inoxidable



Pos.	código	aplicación	Ø (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697782	para carro	16	390	M8	-	RGV	00000000501
2	696229	para carro	18	445	M8	250-275	Sirman	19530612
3	696227	para carro	20	385	M8	220	Sirman	AMC242
4	696228	para carro	20	420	M8	250	Sirman	AMG242
5	696225	placa cortadora	12	120	-	-	Sirman	AMI080
6	696224	placa cortadora	12	130	-	275-300	Sirman	SM521218
7	697449	placa cortadora	12	160	-	Lady	RGV	00000000944
8	696226	placa cortadora	19	120	M8	250-370	Sirman	19530705

casquillos



Pos.	código	ø ext. (mm)	LA (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696283	20	18	20	Sirman	19324108
2	696282	22	19	20	Sirman	19324005

Pos.	código	ø ext. (mm)	LA (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	696349	24	18	20	-	-

para carros



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	Lø (mm)	tamaño de rosca	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696244	120	122	66	18	M22	220-250	Sirman	SM500618
2	696243	122	116	59	20	M8	220-250	Sirman	AMM212



2



3



4



5



6



7



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696279	-	Sirman	SM190830
2	696288	-	Sirman	19534024
3	696289	-	Sirman	19534029
4	696231	-	Sirman	19534034
5	696270	-	Sirman	AMA220
6	696278	-	Sirman	19533200
7	696341	tornillo M8 16 ø 32mm	Sirman	SM561504

para placas deslizantes



2



3



4



5



Pos.	código	L (mm)	Lø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697483	-	-	195	RGV	0000000117
2	697448	-	-	220-250	RGV	00000009177
3	696247	80	15	220-250	Sirman	AMM064
4	696245	87	15	275-300	Sirman	SM500218
5	696246	112	19	300-330	Sirman	19500107



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697477	-	RGV	0000000126

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
2	696276	-	Sirman	AMA066

placas deslizantes



Pos.	código	apto para	BA (mm)	rosca de sujeción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697524	220	70	M6	Sirman	AMC040
2	697525	250	70	M8	Sirman	AMG040
3	697526	300	87	-	Sirman	SM504120

soportes



Pos.	código	Lø (mm)	BA (mm)	eje ø (mm)	longitud eje (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696240	7,3	70	15	38	220-250	Sirman	AMM058
2	696238	8	98	15	46	300	Sirman	SM500318
3	696239	19	120	-	-	300-330	Sirman	195107E07

protección de mano



Pos.	código	ø (mm)	LA (mm)	espesor (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696252	68	18	10	Sirman	19563002
2	696251	68	25,8	10	Sirman	AMA062

protección de mano



Pos.	código	aplicación	L (mm)	An (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696287	afilador	210	105	54	195	Sirman	19562382



Pos.	código	para cuchillo (mm)	H (mm)	An (mm)	BA (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698212						Angelo-Po	35Q9820
2	696284	220	80	35	47	plástico	Sirman	19562201
3	697298	250	-	-	-	-	Sirman	19562202
4	697754	300	125	60	84	acero inoxidable	RGV	00000000784
5	696285	300	180	95	85	aluminio	Sirman	SM501203
6	696286	350	200	118	85	aluminio	Sirman	19521311



Pos.	código	aplicación	apto para	H (mm)	An (mm)	BA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697474	prensador	220	165	250	78	RGV	00000000326/3
2	697473	prensador	250	165	250	90	RGV	00000000326/1
3	697446	prensador	300	300	163	110	Mastro RGV	407 00000000407



Pos.	código	aplicación	apto para	H (mm)	An (mm)	BA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698245						Sirman	1956232206
2	698196	para carro	275-300	220	150	88	Sirman	19562324
3	697755	para carro	300	180	152	110	RGV	00000000162
4	697814	para carro	300GLT CE	190	150	70	-	-
5	697806	para carro	350 Inclinata CE	250	150	93	MANCONI	-
6	697805	para carro	C300 CE	170	250	135	Omas	C6537
7	697826	para cortadora de fiambre	-	-	-	-	RGV	00000000924

accesorios



Pos.	código	tamaño de rosca	Ø (mm)	L (mm)
1	697482	M5	8	15
2	696281	M5	16	31

Pos.	código	tamaño de rosca	Ø (mm)	L (mm)
3	697481	M6	14	-

recipientes
pomos



1

Pos.	código	L (mm)	Lø (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697456	130	9	aluminio	-	-

pomos



sin imagen



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	código	tamaño de rosca	ø (mm)	L (mm)	lo.ros (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698195	M10	32	87	-	Sirman	19562903
2	111123	M10 IG	30	110	-	Emmepi RGV Sirman	808764 00000000452 19562904
3	697429	M6	25	126	-	RGV	00000000298
4	697432	M6	26	70	6	RGV Sirman	00000000825 19562900
5	697431	M6	26	70	10	RGV Sirman	00000000327 19562901
6	692150	M6	71	126	6	RGV	00000800298
7	540074	M8x1,25	25	72	-	-	-

recipientes



Pos.	código	apto para	L (mm)	Lø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697530	275-300	270	12	Sirman	SM11016007
2	698190	300	-	-	Sirman	19510922
3	697444	300-350	290	12	RGV	00000009686

accesorios



1

2

3

4

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697480	-	RGV	00000000151
2	698193	-	Sirman	19541509

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
3	696220	-	Sirman	AMC270A
4	696221	-	Sirman	AMP270

tornillos de retención



Pos.	código	tamaño de rosca	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697707	M10	235	-	-
2	697733	M6	-	-	-
3	697438	M6	145	RGV	00000000817
4	697703	M6	147	-	-
5	697717	M6	150	-	-
6	697439	M6	155	RGV	00000000777
7	697712	M6	170	-	-
8	697718	M6	190	-	-
9	697379	M6	190	RGV	00000001024
10	697731	M6	200	-	-
11	697704	M6	215	-	-
12	697705	M6	220	-	-
13	697701	M7	183	-	-
14	697702	M7	257	-	-
15	697800	M8	80	Omas	-
16	697700	M8	140	-	-
17	697728	M8	164	-	-
18	697719	M8	185	-	-
19	697371	M8	200	Omas	T5002
20	697732	M8	205	-	-
21	697706	M8	230	-	-
22	697727	M8	270	-	-



Pos.	código	tamaño de rosca	L (mm)	Ø (mm)	L1 (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697710	M6	125	10	61	-	-
2	697722	M6	145	10	60	-	-
3	697513	M6	148	10	51	Sirman	AMC032
4	697715	M6	148	10	52	-	-
5	697711	M6	155	10	100	-	-
6	698265	M6	170	8	70	Fama	-
7	697709	M6	170	8	80	Sirman	AVA032
8	697713	M6	170	10	60	-	-
9	697708	M6	177	12	67	-	-
10	697437	M6	200	10	50	RGV	00000000572
11	697714	M6	200	10	76	-	-
12	697739	M6	200	10	80	Sirman	SM212740
13	698078	M6	200	10	80	Sirman	SM212740
14	697724	M7	167	10	58	-	-
15	697720	M7	185	20	65	-	-
16	697725	M7	225	10	60	-	-
17	697726	M7	277	10	120	-	-
18	697729	M8	222	18	35	-	-



Pos.	código	tamaño de rosca	L (mm)	Ø (mm)	L1 (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
19	397500	M8	223	12	100	-	-



Pos.	código	tamaño de rosca	L (mm)	Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697716	M8	160	12	82	22	-	-
2	697734	M8	198	10	-	24	Sirman	AVG032
3	697721	M8	240	15	70	12	-	-
4	691124	M8	250	10	94	23	Angelo-Po	36H0690



Pos.	código	tamaño de rosca	L (mm)	Ø (mm)	L1 (mm)	D1 Ø (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697735	M6	160	10	-	10	18	18	Sirman	19530501
2	698199	M6	185	-	-	-	-	-	Sirman	19530532
3	697740	M6	185	10	-	10	18	18	Sirman	19530532
4	697730	M8	190	12	70	12	23	23	-	-
5	697738	M8	200	10	-	10	23	23	Sirman	SM592021
6	697736	M8	230	12	-	12	25	25	Sirman	19530554
7	696230	M8	235	10	-	10	-	-	Sirman	19530507
8	697737	M8	240	12	-	12	23	23	Sirman	19530509

pomos



Pos.	código	tamaño de rosca	asidero Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698200	M6		Sirman	19562502
2	111054	M6		Sirman	19564016
3	697443	M8		RGV Sirman	00000000378 19562504
4	697766	M8		Omas	11926

unidades de afilado árboles



Pos.	código	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696215	5	6	65	M6	220-250	Sirman	AME412
2	696216	6	10	63	M6	220-250	Sirman	AME424
3	696214	6	10	70	M6	195-220	Sirman	AMA802
4	696217	6	12	78	M6	250-300	Sirman	SM5701201



Pos.	código	ø (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696222	12	67	M8	-	Sirman	AME442
2	696223	12	98	M8	250-300	Sirman	SM540501

pomo



Pos.	código	tamaño de rosca	L (mm)	asidero ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697516	M5	8	25	Sirman	19562700
2	697441	M5	30	25	RGV	00000000854
3	697428	M6	15	25	RGV	00000000138
4	697765	M6	22	-	Omas	I1953
5	697445	M6	26	33	RGV Sirman	0000000677 SM211413
6	697384	M6	54	25	RGV Sirman	00000000734 AME428
7	697514	M8	60	30	Sirman	SM592400

pulsadores



Pos.	código	ø (mm)	L (mm)	Lø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696260	12	19	5,2	195-220	Sirman	AMA810
2	696259	12	19	6	220-250	Sirman	AME468
3	696255	12	22	6	275-300	Sirman	SM561101

soportes



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	Lø (mm)	BA (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696242	52	30	61	12	-	aluminio	-	Sirman	SM501303
2	696241	57	25	54	12	-	aluminio	-	Sirman	AME436
3	696265	92	35	28	6	80	plástico	220-250	Sirman	AME456
4	696264	99	48	28	6	-	plástico	195-220	Sirman	19562101
5	696263	102	46	38	6	88	aluminio	275-300	Sirman	SM501401

tapa



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696261	104	80	80	220/250/275	Sirman	AME402
2	696262	125	103	88	275-300	Sirman	SM501501

unidades de afilado



Pos.	código	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697420	195/200/220/250	RGV	00000009168
2	697799	195/220 AF 250E	-	-
3	697768	220	Omas	A1064
4	697398	220/250	RGV	00000009875
5	697397	220/250/275	RGV	00000009864
6	697769	220-250	Omas	A1085
7	697361	250	Omas	A1024



Pos.	código	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
8	697364	250	Omas	A1059
9	697354	275-300-350	RGV	00000009471
10	697376	300	RGV	00000001151
11	697362	300	Omas	A1025
12	697355	350	RGV	00000009693
13	697363	350/370	Omas	A1026

accesorios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696258	-	Sirman	AME464
2	696271	-	Sirman	AME427

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
3	696218	-	Sirman	AME450
4	696256	-	Sirman	SM150401

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697370	-	Omas	S7595
2	697356	-	RGV	00000000300
3	697476	-	RGV	00000000509
4	697455	-	-	-
5	696248	-	Sirman	AMA028
6	696219	-	Sirman	AMC670
7	696277	-	Sirman	AMC680



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
8	696249	-	Sirman	19540905
9	697819	Ø 53mm	-	-
10	697839	rodamiento de bolas Ø 25mm An 7mm int.Ø 7mm	Bizerba	-

corta-mozzarella

componentes eléctricos
microinterruptores



1

Pos.	1
código	347060
tensión (V)	250
potencia de conexión (A)	16
número de polos (polos)	1
función	NO
tamaño de rosca	M11x1
lo.ros (mm)	14
conexión	conector Faston 6,3mm
nombre del fabricante	Sirman
cód. prod.	IV5820010

placas electrónicas



1



2

Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	400954	230	Sirman	19411007

Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
2	400955	230/400	Emmepi Sirman	808629 19411008

unidades de teclado
juntas



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401373	135	50	Sirman	19563034

unidades de teclado



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401694	130	41	Sirman	19702004

accesorios



1

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	347061	-	Sirman	MSC04N274

cuerpos



1

Pos.	código	Ø (mm)	LA (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696197	180	42	aluminio	Athos	Sirman	IB1263050

discos de corte



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	espesor de corte (mm)	BM (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696194	146	84	3	14x16	aluminio	Athos	Sirman	28010047
2	696195	156	82	4	14x16	acero inoxidable	Athos	Sirman	28010048
3	697299	156	82	7	14x16	acero inoxidable	Athos	Sirman	28010046

motores



Pos.	código	tensión (V)	frec. (Hz)	revoluciones (rev/min)	BA (mm)	Wø	WL (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500722	230	50	1400	110		31	Athos	Sirman	IB5053002
2	500723	230/400	50/60	1400	110		31	Athos	Sirman	IB5053003
3	500716	240	50	1400	110		31	Athos	Sirman	IB5053004
4	500867	400	50	-	110		30	-	Sirman	IB5053403

soportes



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	BA (mm)	aplicación	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696097	94	12	50	tapa de protección	Athos	Sirman	IB2183000

tapa



Pos.	código	Ø (mm)	BA (mm)	L4	color	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696374	179	-	plástico	gris	para corta-mozzarella	Fama	F2278
2	696193	188	95	plástico	blanco	Athos	Sirman	IB4023000A


varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697300	-	Sirman	IB77DG12

corta-verduras

árboles



Pos.	código	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 Ø (mm)	D2 Ø (mm)	longitud total (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696356	-	-	19	17	103	-	Fimar	SL1372
2	696098	18,5	10,5	6	5	30,5	TM	Sirman	IV2080050
3	696355	103	-	18	17	-	-	Fimar	SL1360

componentes eléctricos

cajas electrónicas



Pos.	código	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	699005	-	A2-A2L	GAM Gam Srl	RTVE32 RTVE32
2	699001	230	-	Fimar	SA1250
3	402541	380/400	-	Fimar	SA1240

microinterruptores



1

Pos.	código	tensión (V)	potencia de conexión (A)	función	conexión
1	345041	250	16	1CO	conector Faston 6,3mm

placas electrónicas



1

2

Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	400954	230	Sirman	19411007

Pos.	código	tensión (V)	nombre del fabricante	cód. prod.
2	400955	230/400	Emmepi Sirman	808629 19411008

pulsadores



Pos.	código	tensión (V)	potencia de conexión (A)	función	montaje ø (mm)
1	699002	250	16	1NC/1NO	22

unidades de teclado

juntas



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403004	122	52	Sirman	19563030

unidades de teclado



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403002	120	48	Emmepi Sirman	808612 19702000

correas de accionamiento
correas trapezoidales



1

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697677	Fimar	SL1398

correas trapezoidales nervadas

J



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698227	J	483	18,7	8	Sirman	IV7000010
2	698284	J	762	24	10	Fimar	SL1473

TB2



1

Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697623	TB2	675	24	12	Celme	815554

discos de corte
cuchillas lisas



Pos.	código	tipo	σ (mm)	soporte σ (mm)	espesor de corte (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697504	DF1	205	19	1	aluminio	Sirman	40751DF01
2	697502	DF10	205	19	10	aluminio	Sirman	40751DF10
3	697494	DF14	205	19	14	aluminio	Sirman	40751DF14
4	697302	DF2	205	19	2	aluminio	Sirman	40751DF02
5	697503	DF3	205	19	3	aluminio	Sirman	40751DF03
6	697485	DF4	205	19	4	aluminio	Sirman	40751DF04
7	697484	DF8	205	19	8	aluminio	Sirman	40751DF08
8	697389	E1	206	19	1	plástico	Celme Fimar	E1 AK DISCOE1
9	697301	E2	206	19	2	plástico	Celme Fimar GAM Gam Srl	970728 DISCOE2 E2 E2
10	697297	E3	206	19	3	plástico	Celme Fimar GAM Gam Srl	E3 AK DISCOE3 E3 E3

cuchillas redondas



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	soporte Ø (mm)	espesor de corte (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697303	DF5	205	19	5	aluminio	Sirman	40751DF05
2	697390	E5	206	19	5	plástico	Celme Fimar	E5 AK DISCOE5
3	697391	S1	206	19	1	plástico	Celme Fimar	E1S AK DISCOS1

discos expulsores



Pos.	código	versión	H (mm)	Ø (mm)	soporte Ø (mm)	alojamiento del eje (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697822	-	-	185	25x18	-	-	Robot Coupe	102690
2	699011	-	7	195	-	22x27	-	Angelo-Po Fimar	36G6960 36G6960
3	697294	-	17	-	25	-	41	Sirman	40751DESP
4	699016	alto	25	200	21	-	40	Emmepi Fimar	808636 SA2700
5	697291	alto	28	200	20,3	-	40	Celme GAM Gam Srl	505557 ATVDIPLAESA ATVDIPLAESA
6	697292	plano	6	200	20,3	52	40	Celme Fimar GAM Gam Srl	805556 CE805556 ATVDIPLAESA ATVDIPLAESA
7	699012	plano	6	200	21	-	40	Fimar	SL0843



Pos.	código	versión	H (mm)	Ø (mm)	soporte Ø (mm)	alojamiento del eje (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
8	699110	plano	10	200	50	19	39	OEM	50SCA78300

discos para corte a bastoncitos



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	soporte Ø (mm)	espesor de corte (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697488	DQ10	205	19	10	aluminio	Sirman	40751DQ10
2	697493	DQ4	205	19	4	aluminio	Sirman	40751DQ04
3	697495	DQ6	205	19	6	aluminio	Sirman	40751DQ06
4	697486	DQ8	205	19	8	aluminio	Sirman	40751DQ08

discos ralladores



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	soporte Ø (mm)	espesor de corte (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697838	-	205	19	3	inox/plástico	Celme Fimar	Z3 AK DISCO Z3
2	697497	DT2	205	19	2	inox/aluminio	Sirman	40751DT02
3	697489	DT3	205	19	3	inox/aluminio	Sirman	40751DT03
4	696167	DT4	205	19	4	inox/aluminio	Sirman	40751DT04
5	697491	DT7	205	19	7	inox/aluminio	Sirman	40751DT07
6	697498	DT9	205	19	9	inox/aluminio	Sirman	40751DT09
7	697496	DTV	205	19	-	inox/aluminio	Sirman	40751DTV
8	696200	RG9	175	20	9	-	Robot Coupe	27632

rejillas cuadriculadas



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	soporte Ø (mm)	espesor de corte (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697490	PS10	210	38	10	aluminio	Sirman	40751PS10
2	697499	PS14	210	38	14	aluminio	Sirman	40751PS14
3	697501	PS20	210	38	20	aluminio	Sirman	40751PS20
4	697487	PS8	210	38	8	aluminio	Sirman	40751PS08

motores



Pos.	código	tensión (V)	revoluciones (rev/min)	árbol Ø (mm)	WL (mm)	Ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LØ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	501361	230	-	-	-	-	-	-	-	CL50D	Robot Coupe	3114
2	500719	230	-	14	37	-	-	154	-	TM	Sirman	IV5050002
3	499041	230	1360	14	-	140	180	-	-	-	Fimar	SL1470

palancas de presión



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698186	-	Sirman	IV98407400

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
2	697900	-	Sirman	IV4010000

patas



1

Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	Ø (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697387	M5	10	36	27	Fimar	SL2674

soportes



1

2

Pos.	código	H (mm)	L (mm)	An (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696100	39	65	26	TM	Sirman	IV4010030
2	697851	83	160	-	cortaverduras	Celme	80160

tapa



Pos.	código	L4	Ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696198	acero inoxidable	220	TM	Sirman	IV2280010

varios



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696192	-	Sirman	IV7400010
2	696099	-	Sirman	IV75MTM
3	110703	-	Ambach Elektra Fagor Fagor Garantie Fimar GGF Mareno RGV Sirman ...	5005607080 00469035 T055434 T055434 SL0106 IMPUG001 1829200 00000000627 IV4000800 ...
4	696357	arandela Ø 56mm para cortaverduras	Fimar	SL1373
5	696359	casquillo Ø ext. 22mm int.Ø 18mm H 9,6mm	Fimar	SL1381
6	696358	casquillo Ø ext. 25mm int.Ø 17mm H 5,5mm	Fimar	SL1376
7	696360	junta radial int.Ø 25mm Ø ext. 40mm espesor 5mm	Fimar	SL1380



8

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
8	699000	manilla en forma de estrella M5 ø 40mm 54 negro	Fimar	SL1390

cutters

árboles de accionamiento



1

2

Pos.	código	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693940	15	65	170	C4-C4VV	Sirman	MSC04N104
2	694061	22	-	137	CL3	Angelo-Po Fimar	36G7000 36G7000

componentes eléctricos

interruptores y pulsadores



1

2

3

Pos.	1	2	3
código	301256	301258	301257
descripción	tecla ø 22mm negro	tecla ø 22mm rojo	tecla ø 22mm verde
medida de montaje (mm)	-	-	-
función	-	-	-
tensión (V)	-	-	-
potencia de conexión (A)	-	-	-
conexión	-	-	-
nombre del fabricante	Robot Coupe	Robot Coupe	Robot Coupe
cód. prod.	502171	502169	502170

placas electrónicas

1

2

3

4

Pos.	código	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401850	230	-	Sammic	2052738
2	400954	230	-	Sirman	19411007
3	401727	230	C4-C6	Sirman	19413007
4	400955	230/400	-	Emmepi Sirman	808629 19411008

unidades de teclado juntas



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403004	122	52	Sirman	19563030
2	401373	135	50	Sirman	19563034

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	401380	150	60	Sirman	19563032

unidades de teclado



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403002	120	48	Emmepi Sirman	808612 19702000
2	401694	130	41	Sirman	19702004

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	403003	150	55	Sirman	19702002

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401740	-	Sirman	MSC04V238
2	698204	-	Emmepi Sirman	809479 MSC04N264


Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
3	112280	-	Sirman	IB4200100
4	112283	-	Emmepi Sirman	8C1233 MSC04V236

contenedores




Pos.	código	apto para	edición	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697290	C9VV	desde 10/2003	Sirman	MSC09V076

correas trapecoidales nervadas



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693939	TB2	630	12	6	Sirman	MSC04N112
2	698223	TB2	660	12	6	GAM Gam Srl Sirman	Pos.108 Pos.108 MSC04N112A
3	698224	TB2	1186	14	7	Sirman	MSC09V112

cuchillas
anillos distanciadores



Pos.	código	ø ext. (mm)	ø int. 1 (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696035	60	30	12	46	4,2	C4-C4VV	Sirman	MSC04N068P
2	696020	60	30	14	46	4,2	C4-C4VV	Sirman	MSC04N068
3	696042	60	30	18	46	4,2	C6-C6VV	Sirman	MSC06N068P
4	696041	60	30	20	46	4,2	C6-C6VV	Sirman	MSC06N068
5	697106	63	39	-	52	5,5	CL 3-5-8	Angelo-Po Fimar	36G0650 36G0650
6	696000	72	38	24	58	5	C9VV	Sirman	MSC09V068

cuchillas
cuchillas dentadas



Pos.	código	L (mm)	soporte ø (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	t (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696179	93	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N072Z
2	696178	98	42	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064Z
3	696187	112	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V072Z
4	696186	119	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V064Z

cuchillas lisas



Pos.	código	L (mm)	soporte ø (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	t (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696173	-	42	52	5,5	2	Angelo-Po Fimar	36G7030 36G7030
2	696177	93	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N072
3	696180	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064V
4	696176	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064
5	696181	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064P
6	696185	112	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V072
7	696184	119	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V064
8	696166	128	48	66	5,5	-	Sirman	MSC15N072
9	696165	136	48	66	5,5	-	Sirman	MSC15N064

mezcladores



Pos.	código	L (mm)	soporte ø (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	t (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696175	93	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N072F
2	696174	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064F
3	696183	112	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V072F
4	696182	119	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V064F

cuchillas con soportes



Pos.	código	ø (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696332	180	117	-	Robot Coupe	27143
2	696164	196	95	C4-C4VV	Sirman	MSC04AMON
3	696171	196	157	C6-C6VV	Sirman	MSC06AMON
4	696169	238	194	C9VV	Sirman	MSC09AMON

fundas protectoras



Pos.	código	pos. de montaje	modelo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696189	abajo	C4-C6	Sirman	MSC04N075
2	696188	arriba	C4-C6	Sirman	MSC04N073

soportes



Pos.	código	ø ext. (mm)	ø int. 1 (mm)	ø int. 2 (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	tamaño de rosca	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696038	60	15	30	72	46	3	-	C4-C4VV	Sirman	MSC04N068P
2	696037	60	15	30	77	46	3	-	C4-C4VV	Sirman	MSC04N062
3	696040	60	15	30	128	46	3	-	-	Sirman	MSC06N062P
4	696039	60	15	30	133	46	3	-	C6-C6VV	Sirman	MSC06N062
5	651037	63	39	10	81,5	52	-	M5	CL 3-5-8	Angelo-Po Fimar	36G7010 36G7010
6	696036	72	20	38	165	58	3,5	-	C9VV	Sirman	MSC09V062

motores
con pletina B5



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol Ø (mm)	FØ (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500887	0,6/0,8	400	50	3	14	160	1400/2800	DN80B2/4	Fimar	SL0939
2	500885	0,75	230	50	1	14	160	1400	M80BL4	Fimar	SL0041
3	500886	0,75	230/400	50	3	14	160	1400	80	Fimar	SL0040



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	árbol Ø (mm)	FØ (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500897		230	20				C4-C6-C9	Sirman	MSC04N136

patas



1

Pos.	código	tamaño de rosca	H (mm)	Ø (mm)	lo.ros (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696043	M5	24	28	8	Sirman	MSC04N114K

tapa



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	código	Ø (mm)	LA (mm)	apto para	edición	nombre del fabricante	cód. prod.
1	694243	215	210	CL 3-5-8	-	Angelo-Po Fimar	36Z0665 36Z0665
2	698209	215	210	Q 3-5-8	-	Angelo-Po	6000920
3	691664	225	204	C4-C6	desde 08/2003	Sirman	MSC04V052A
4	691247	225	204	C4-C6	hasta el 08/2003	Sirman	MSC04N052
5	693785	260	240	C9VV	hasta al 10/2003	Sirman	MSC09V052
6	693943	265	240	C9VV	desde 10/2003	Sirman	MSC09V052A
7	693784	300	280	C15	-	Sirman	MSC15N052

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696191	-	Sirman	MSC04N200
2	696190	-	Sirman	MSC04N174

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
3	112059	-	Sirman	MSC04N018

divisores
embudos



Pos.	código	porción de (g)	ø (mm)	L (mm)	BA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	690884	120-160	135	160	180	OEM	AH23
2	690885	150-190	135	160	180	OEM	AH24
3	690886	180-220	135	160	180	OEM	AH25
4	690887	210-260	135	160	180	OEM	AH26
5	690888	240-280	135	160	180	OEM	AH44
6	690881	50-70	-	-	-	OEM	AH27
7	690882	60-100	135	160	180	OEM	AH21
8	690883	90-130	135	160	180	OEM	AH22

formadoras de base para pizza
acoplamientos



Pos.	código	versión	ø (mm)	LA (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692012	-	35	25	14	OEM	KF07600
2	694263	-	36	26	13	Mecnosud	DLX30035
3	692011	-	41,5	25	12	Electrolux OEM Pizza-Group	033750 KF07500 4203200
4	694264	-	42	20,5	12	Mecnosud	DLX30021
5	693661	juego	42	26	23	IGF	2300/B30Z35
6	693646	juego	42,8	25	21	Fimar Pizza-Group	CO1997 4203250

árboles
cilindros



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	pos. de montaje	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692020	25	-	arriba posterior	OEM	KF068
2	693885	25	212	arriba posterior	Pizza-Group	3003300
3	693686	25	218	arriba posterior	IGF	2300/B30Z47
4	693687	25	260	arriba posterior	IGF	2300/B40Z47
5	693886	25	262	arriba posterior	Pizza-Group	3004100
6	693887	25	342	abajo atrás	Pizza-Group	3004100
7	692018	25	350	abajo atrás	OEM	KF069
8	693673	25	350	abajo atrás	IGF	2300/B30Z44
9	693688	25	350	arriba posterior	IGF	2300/B40PZ45
10	693672	25	450	abajo atrás	IGF	2300/B40PZ44
11	693888	25	467	abajo atrás	Pizza-Group	3003350
12	693889	25	508	abajo atrás	Pizza-Group	3004120

excéntrico



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	pos. de montaje	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692021	25	-	arriba delante	OEM	KF064
2	693890	25	244	arriba delante	Pizza-Group	3003200
3	693689	25	248	arriba delante	IGF	2300/B30Z49
4	693690	25	288	arriba delante	IGF	2300/B40Z49
5	693891	25	293	arriba delante	Pizza-Group	3003250
6	693892	25	373	arriba delante	Pizza-Group	3004000
7	693660	25	378	abajo delante	IGF	2300/B30Z34
8	693691	25	378	arriba delante	IGF	2300/B40PZ47
9	692019	25	380	abajo delante	OEM	KF063
10	693674	25	478	abajo delante	IGF	2300/B40Z34
11	693893	25	499	abajo delante	Pizza-Group	3004050
12	693894	25	538	abajo delante	Pizza-Group	3004110

barras



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693915	5	315	Pizza-Group	3100400
2	693670	5	328	IGF	2300/B30Z33
3	693671	5	428	IGF	2300/B40PZ31

Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
4	693916	5	440	Pizza-Group	3100500
5	693917	5	480	Pizza-Group	3100600

componentes eléctricos
interruptores y pulsadores



1

Pos.	código	tensión (V)	potencia de conexión (A)	función	montaje ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	699002	250	16	1NC/1NO	22	Fimar	SL0891

placas electrónicas

sin imagen



1

2

3

4

5

6

Pos.	código	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692023			OEM	R3H00
2	692027	230	-	Fimar Pizza-Group	CO1931 5310000
3	692039	230	-	Fimar Pizza-Group	CO1856 5310050
4	346445	230	-	IGF	2300/L30Z10
5	346446	230	-	IGF	2300/B30Z10
6	401640	230	DL 30-40	Mecnosud	DLX30003

pulsadores de pie



1

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346841	Fimar Pizza-Group	COMPED 2300020

teclados

teclados de membrana



1

2

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401641	100	80	Mecnosud	DLX30006

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
2	401587	100	80	Pizza-Group	5800370

teclados de membrana



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346443	70	60	IGF	2300/L30Z06

unidades de teclado



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403009	85,5	34,5	Fimar Pizza-Group	CO1857 5320300

correas redondas



Pos.	código	L (mm)	Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693701	540	8	IGF Pizza-Group	2300/B30Z19 5070200
2	693873	560	8	Pizza-Group	5070080
3	693874	600	8	Pizza-Group	5070090
4	693705	620	8	IGF	2300/B40PZ16
5	693703	635	8	IGF	2300/B40Z19
6	691231	640	8	Mecnosud	DL030019
7	693700	645	8	IGF	2300/B30Z14
8	693843	680	8	Pizza-Group	5070050
9	695277	720	6	ITV	110629
10	691232	730	8	Mecnosud	DL030014
11	694259	750	8	Mecnosud	DL040019


Pos.	código	L (mm)	Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
12	693875	784	8	Pizza-Group Star10	5070010 009453.51
13	695278	830	6	ITV	110622
14	693876	860	8	Pizza-Group	5070160
15	693704	884	8	IGF	2300/B40PZ11
16	693702	895	8	IGF	2300/B40Z14
17	693877	920	8	Pizza-Group	5070180
18	695298	940	6	ITV	110624
19	695399	950	7	LineaBlanca	A049500
20	693878	950	8	Pizza-Group	5070220
21	692143	960	8	Fimar	SL3193
22	695299	1280	6	ITV	110623

cubiertas para ruedas
abajo



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697308					Fimar Pizza-Group	CO1883 4100450
2	697341	-	-	-	P30	Fimar OEM Pizza-Group	CO1848 RC418R0 4100070
3	697521	350	58	86	L30-B30	IGF	2300/L30Z01
4	697520	450	58	86	L40-B40-L40P-B40P	IGF	2300/B40Z01

arriba



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697307					Fimar Pizza-Group	CO1900 4100400
2	697342	-	-	-	P30	Fimar OEM Pizza-Group	CO1847 RC418R0 4100060
3	697343	360	130	250	P40	Fimar Pizza-Group	CO1882 4100380

motores
con pata


Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol ø (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	BM (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500870	0,37	230	50	1	14	1400	M71BL4T	90x112	IGF	2300/B30Z15

con pletina B5



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol ø (mm)	Fø (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500903	0,25	230	50	1	14	160	1400	M71B4	Pizza-Group	5420200
2	500821	0,37	230	50	1	14	160	1400	M71BL4	Moretti Pizza-Group	74015340 5420300
3	500904	0,55	230	50	1	14	160	1400	M80B4	Pizza-Group	5420310

muelles



Pos.	código	pos. de montaje	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	695168			Star10	009451.53
2	694241	anterior	DL 30-40	Mecnosud	DLX30027
3	694238	anterior	FI32-FI42-FIP42	Fimar	SL2384
4	693692	anterior/posterior	-	IGF	2300/B30Z27
5	693789	anterior/posterior	P30-P40	Pizza-Group	4000500
6	694240	atrás	DL 30-40	Mecnosud	DLX30024
7	694239	atrás	FI32-FI42-FIP42	Fimar	SL2385

palancas



Pos.	código	soporte de eje $\varnothing$ (mm)	L (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	700666	-	-	P30	Pizza-Group	3004500
2	691233	8	220	DL30	Mecnosud	DL030018
3	697338	8,3	230	P40	Pizza-Group	3004550

accesorios



Pos.	código	$\varnothing$ (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	nombre del fabricante	cód. prod.
1	700667	25	15	M5	Pizza-Group	3004600
2	697348	25	20	M5	Pizza-Group	3004650

partes laterales



Pos.	código	pos. de montaje	An (mm)	L (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693665	abajo derecha	40	125	100	L30-B30-L40-B40	IGF	2300/B30Z42
2	693922	abajo derecha	40	125	100	P30-P40	Fimar Pizza-Group	CO1833 3004200
3	693679	arriba derecha	40	125	100	L30-B30-L40-B40	IGF	2300/B30Z48
4	697332	arriba derecha	40	125	100	P30-P40	Fimar Pizza-Group	CO1815 3003400
5	697333	arriba derecha	40	135	100	P40T	Fimar Pizza-Group	CO1872 3003450
6	692024	derecho	39	125	100	F/30	OEM	KD05020



Pos.	código	pos. de montaje	An (mm)	L (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691911	abajo izquierda	20	115	80	P30-P40	Fimar Pizza-Group	CO1834 3004300
2	693669	abajo izquierda	25	122	80	L30-B30-L40-B40	IGF	2300/B30Z28
3	692040	arriba izquierda	20	115	80	P30-P40	Fimar Pizza-Group	CO1816 3003410
4	697334	arriba izquierda	20	125	80	P40T	Fimar Pizza-Group	CO1893 3003550
5	693678	arriba izquierda	25	115	80	L30-B30-L40-B40	IGF	2300/B30Z45
6	692025	izquierdo	25	122	80	F/30	OEM	KF061

piñones
grupo 1



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	pos. de montaje	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	694261	47	33	-	-	Mecnosud	DLX30036
2	693662	47	33,5	anterior	14	IGF	2300/B30Z36
3	697108	47,5	35	anterior	14	Electrolux Fimar OEM Pizza-Group	033747 CO1818 RC056R0 3203410

grupo 2



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	pos. de montaje	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692009					OEM	KF07820
2	694262	47	33	-	-	Mecnosud	DLX30043
3	693664	47	33,5	interior	25	IGF	2300/B30Z43
4	692008	47,5	34	interior	25	OEM	KF07720
5	697109	47,5	35	interior	25	Electrolux Fimar OEM Pizza-Group	034202 CO1819 RC057R0 3203510

muelles



Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692010			OEM Pizza-Group	MC114 5003010

Pos.	código	Ø (mm)	espesor (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
2	693920	49	1,5	Fimar Mecnosud OEM Pizza-Group	CO1823 DLX30033 MC114 5003010

poleas para correas redondas



Pos.	código	Ø arandela (mm)	soporte de eje Ø (mm)	ancho arandela (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693927	70	14	28,5	metal	P45	Pizza-Group	3150050
2	693697	74	14	32	metal	L30-B30-L40-B40	IGF	2300/B30Z12
3	691229	75	13	29	plástico	DL 30-40	Mecnosud	DLX30012
4	693926	76	14	29,5	plástico	P30-P40	Pizza-Group	3150080
5	691230	94	14x11	29	plástico	DL 30-40	Mecnosud	DLX30013
6	697285	96	14	29,5	plástico	P30-P40	Pizza-Group	3150030



Pos.	código	ø arandela (mm)	soporte de eje ø (mm)	ancho arandela (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693699	85	14	24,5	metal	L40P-B40P	IGF	2300/B40PZ17
2	693924	90	14	12,2	metal	P45	Pizza-Group	3150010
3	693698	98	14	13	metal	L30-B30-L40-B40	IGF	2300/B30Z13
4	693925	110	14	12	metal	P45	Pizza-Group	3150200

rasquetas



Pos.	código	L (mm)	pos. de montaje	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693694	305	anterior	L30-B30	IGF	2300/B30Z31
2	693693	305	atrás	L30-B30	IGF	2300/B30Z32
3	693895	330	anterior	P30	Fimar Pizza-Group	CO1914 4001020
4	693898	330	atrás	P30	Fimar Pizza-Group	CO1913 4001010
5	696340	355	anterior	-	Mecnosud	DL030032
6	696339	355	atrás	-	Mecnosud	DL030031
7	693696	405	anterior	L40-B40-L40P-B40P	IGF	2300/B40PZ29
8	693695	405	atrás	L40-B40-L40P-B40P	IGF	2300/B40PZ30
9	693896	456	anterior	P40	Fimar Pizza-Group	CO1911 4001040
10	693899	456	atrás	P40	Fimar Pizza-Group	CO1912 4001030
11	693897	498	anterior	P45	Pizza-Group	4001060
12	693900	498	atrás	P45	Pizza-Group	4001050

rodillos



Pos.	código	pos. de montaje	L (mm)	ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693932	abajo atrás	298	48	Pizza-Group	3003900
2	692014	abajo atrás	306	49	OEM	KF073
3	693675	abajo atrás	308	49	IGF	2300/B30Z29
4	693677	abajo atrás	408	49	IGF	2300/B40PZ27
5	693912	abajo atrás	422	48	Electrolux Pizza-Group	OPR019 3003950
6	693913	abajo atrás	464	52	Pizza-Group	3003930
7	693908	abajo delante	298	48	Fimar Pizza-Group	CO1829 3003800
8	692015	abajo delante	306	49	OEM	KF072
9	693676	abajo delante	308	49	IGF	2300/B30Z30
10	693659	abajo delante	408	49	IGF	2300/B40PZ28
11	694293	abajo delante	420	48	Mecnosud	DLX40030
12	693909	abajo delante	422	48	Pizza-Group	3003850



Pos.	código	pos. de montaje	L (mm)	σ (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
13	693910	abajo delante	464	52	Pizza-Group	3003920
14	692017	arriba delante	-	-	OEM	KF071
15	693905	arriba delante	167	48	Pizza-Group	3003000
16	693681	arriba delante	176	48	IGF	2300/B30Z50
17	693906	arriba delante	218	48	Pizza-Group	3003050
18	693683	arriba delante	218	48	IGF	2300/B40Z50
19	693907	arriba delante	298	52	Pizza-Group	3003160
20	693685	arriba delante	308	46	IGF	2300/B40PZ48
21	692016	arriba posterior	-	-	OEM	KF074
22	693901	arriba posterior	167	48	Pizza-Group	3003100
23	693680	arriba posterior	176	48	IGF	2300/B30Z46
24	693903	arriba posterior	218	48	Pizza-Group	3003150
25	693682	arriba posterior	218	48	IGF	2300/B40Z46
26	693904	arriba posterior	298	56	Pizza-Group	3003180
27	693684	arriba posterior	308	46	IGF	2300/B40PZ44

soportes



Pos.	código	Lø (mm)	H (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692002	10	20	31	OEM	R3K10R0
2	693658	10	20	32	Pizza-Group	3503800

Pos.	código	Lø (mm)	H (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	692121	10	20	32	-	-
4	693667	10	21	31	IGF	2300/B30Z40

tornillos sin fin



Pos.	código	σ (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697110			Pizza-Group	3003650
2	693923	22	156	Pizza-Group	3003650

Pos.	código	σ (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	692005	24	160	OEM	KF062
4	693666	24	161	IGF	2300/B30Z39

unidades rulos



1

Pos.	código	L (mm)	pos. de montaje	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691234	165	arriba	Mecnosud	DL030100

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697347	-	Pizza-Group	3002170
2	697352	-	Pizza-Group	5320750
3	693921	-	OEM Pizza-Group	AD174 4203100
4	693668	-	IGF	2300/B30Z38
5	693706	-	IGF	2300/B30Z18
6	697774	pieza distanciadora para extendedora de masa	Pizza-Group	3002470

formadoras de base para pizza mecanismo



Pos.	código	ø árbol motor (mm)	Fø (mm)	transmisión	árbol motriz ø (mm)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697326	19	120	1/70	25	UMI 63	Pizza-Group	PF08410
2	697327	19	120	1/70	28	UMI 75	Pizza-Group	PF08400



Pos.	código	ø árbol motor (mm)	Fø (mm)	transmisión	árbol motriz ø (mm)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	693424						Moretti	74015330
2	693338						Cuppone	MM0000116
3	693337						Cuppone	MM0000115
4	693336						Cuppone	MM0000112
5	601182	14	105	1/80	25	MV 63A	Cuppone Moretti Pizza-Group	91411510 74015320 5424300

motores con pletina B14



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol ø (mm)	Fø (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500633	0,37	230	50	1	14	105	1400	LME71L4R3	Cuppone	91411040
2	601179	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71BX4	Pizza-Group	5420800
3	500634	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71C4	Cuppone	91411050
4	601180	0,55	230/400	50	3	19	120	1400	AIS80A4	Pizza-Group	5420900
5	500473	0,75	230/400	50	3	19	120	1400	FS80B4	Fimar Pizza-Group	SL3309 PF08300

con pletina B5



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol Ø (mm)	Fø (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500822									Moretti	74015350
2	500821	0,37	230	50	1	14	160	1400	M71BL4	Moretti Pizza-Group	74015340 5420300


patas




1

Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697331	34	12	M10	32	Pizza-Group	5874000


resistencias para formadoras de pizzas




Pos.	código	L4 (W)	tensión (V)	L (mm)	An (mm)	tubo Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	416477	1500	230	364	235	8,5	180	184	103	29	OEM	EE02800
2	416458	1500	230	375	268	8,5	137	238	120	28	Pizza-Group	5590700
3	416478	1500	400	369	235	8,5	108	261	97	26	OEM	EE18100
4	418186	2500	230	478	347	8,9	140	337	155	32	Moretti	74420780
5	416459	2500	230	494	335	8,5	160	334	155	34	Pizza-Group	5590750
6	416479	3000	230	493	355	10	115	355	162	31	OEM	EE03000
7	416480	3000	400	490	332	10	125	365	153	26	OEM	EE16200



Pos.	código	L4 (W)	tensión (V)	L (mm)	An (mm)	tubo Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	416441	1500	230	355	245	8,5	Cuppone	91711940
2	416442	2500	230	460	355	8,5	Cuppone	91711941
3	416460	2500	230	540	407	8,5	Pizza-Group	5590800



Pos.	código	L4 (W)	tensión (V)	ø ext.	tubo ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	418048	1600	230	300	6,3	Cuppone	91711081
2	418047	1600	230	300	6,3	Cuppone	91711080
3	418049	2200	220	385	6,3	Cuppone	ME0000042
4	418050	2600	220	435	6,3	Cuppone	ME0000043
5	418051	2600	230	475	6,3	Cuppone	91711084



Pos.	código	L4 (W)	tensión (V)	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	416309	1500	230	260	260	Pizza-Group	5590710
2	416316	2500	230	360	360	Pizza-Group	5590760

licuadoras

componentes mecánicos



1

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	694290	Santos	50230

motores
accesorios

1

2

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	694289	perno 35 ø 6mm	Santos	28889
2	694288	perno roscado M10x1,5 35 ø ID pieza terminal M6	Santos	28888I

relé de arranque



1

2

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	380893	relé de arranque 230V Faston 6,3mm tipo 2CR4-175	Santos	09409
2	380904	relé de arranque Faston 6,3mm tipo	Santos	09409

llenado para salchichas

técnica de accionamiento

piñones



1

Pos.	código	descripción
1	697801	piñón 95 ø 15mm

máquina envasar al vacío

aceites



1



2



3



4



5



6



7



Pos.	código	tipo	contenido (l)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	890248	22	1	Henkelman	0439501
2	890250	32	0,3	Henkelman	0439503
3	890253	100	1	Henkelman	0439520
4	890247	VG22	0,05	Henkelman	0439500

Pos.	código	tipo	contenido (l)	nombre del fabricante	cód. prod.
5	890249	VG32	0,2	Henkelman	0439502
6	890251	VG32	0,5	Henkelman	0439505
7	890252	VG32	1	Henkelman	0439510

alambres de corte



1

Pos.	código	Ø (mm)	UE	nombre del fabricante	cód. prod.
1	572051	1,1	al metro	Henkelman	0305010

barra de sellado



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698069				Sirman	KODK012
2	691831	277	15	31	Henkelman	0300020
3	691632	277	15	31	Henkelman	0300010
4	691997	280	16	34	Henkelman	0300041
5	692103	420	16	34	Henkelman	0300210
6	691998	425	16	34	Henkelman	0300215

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
7	691816	500	16	34	Henkelman	0300337
8	691587	516	25	25	Henkelman	0380590
9	691999	525	16	35	Henkelman	0300332
10	691801	565	15	33	Henkelman	0300510
11	692126	605	15	32	Henkelman	0300310

contactos barra de sellado



Pos.	código	pos. de montaje	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691560	derecho	DS	Henkelman	0900172
2	691558	derecho	TS	Henkelman	0900154
3	691559	izquierdo	DS	Henkelman	0900170
4	691557	izquierdo	TS	Henkelman	0900152
5	691556	izquierdo/derecho	modelo de mesa DS	Henkelman	0900150

bombas de vacío

bombas de vacío



Pos.	código	tensión (V)	frec. (Hz)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	499006	220/240	50/60	Henkelman	0431300
2	500990	230	50	Henkelman	0431600001

Pos.	código	tensión (V)	frec. (Hz)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	500987	230	50	Henkelman	0430100

mirillas



Pos.	código	tamaño de rosca	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691561	½"	-	Henkelman	0438000
2	500988	½"	plástico	Henkelman	0438010
3	691562	¾"	-	Henkelman	0438005
4	691563	1"	-	Henkelman	0438015

paletas de rotor



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691992	20	14	3	Henkelman	0939056
2	691584	70	18	4	Henkelman	0939060

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	691585	100	40	4	Henkelman	0939065

carcasas y paneles frontales



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	espesor (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692142					Henkelman	0330120
2	692068	258	55	2,3	JUMBO Combivac	Henkelman	0600020
3	692069	288	88	20	JUMBO	Henkelman	0600011

cilindros de aire a presión



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691544	50	25	Henkelman	0286000
2	691545	80	30	Henkelman	0286005
3	691546	80	48	Henkelman	0286010

Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
4	691547	110	29	Henkelman	0286015
5	691549	110	47	Henkelman	0286020
6	691548	110	120	Henkelman	0286017

cintas de teflon



Pos.	código	An (mm)	espesor (mm)	UE	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691526	15	0,25	al metro	Henkelman	0305505
2	693842	46	0,1	al metro	Henkelman	0305015
3	692155	50	-	1m	Electrolux	033195

cojines neumáticos



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	572001	310	85	Henkelman	0301310
2	572002	330	85	Henkelman	0301330
3	572003	370	85	Henkelman	0301370
4	572004	390	85	Henkelman	0301390
5	572005	410	85	Henkelman	0301410
6	572006	440	85	Henkelman	0301440
7	572007	490	85	Henkelman	0301490
8	572008	550	85	Henkelman	0301550

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
9	572009	580	85	Henkelman	0301580
10	572010	640	85	Henkelman	0301640
11	572011	660	85	Henkelman	0301660
12	572012	740	85	Henkelman	0301740
13	572013	800	85	Henkelman	0301800
14	572014	850	85	Henkelman	0301850
15	572015	860	85	Henkelman	0301860

filtros de aceite



Pos.	código	tamaño	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691543	160-300	Henkelman	0939091

Pos.	código	tamaño	nombre del fabricante	cód. prod.
2	691542	63-100	Henkelman	0939090

filtros separadores de aceite
con rosca

Pos.	código	velocidad de flujo (m³/h)	Ø (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691534	4	35	52	3/8"	Henkelman	0939000
2	691954	8	-	-	-	Henkelman	0939162
3	691536	8	40	70	1/2"	Henkelman	0939001

sin rosca



Pos.	código	velocidad de flujo (m³/h)	Ø (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691537	16	52	120	Henkelman	0939003
2	691538	21	72	128	Henkelman	0939005
3	691539	63	72	206	Henkelman	0939011
4	691540	100	72	248	Henkelman	0939010
5	691541	160	72	375	Henkelman	0939015

hilos de soldadura



Pos.	código	An (mm)	L (mm)	UE	nombre del fabricante	cód. prod.
1	418506	-	454	1	Sirman	KODK001
2	572050	3,5	-	al metro	Henkelman	0305000
3	572016	3,5	3000	1	Henkelman	0305003
4	572052	5	3000	1	Henkelman	0305019
5	572053	8	3000	1	Henkelman	0305025

kits de mantenimiento



Pos.	código	aplicación	tamaño	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691576	para válvula de vacío	1"	Henkelman	0931220
2	691574	para válvula de vacío	1¼"	Henkelman	0900870
3	691572	para válvula de vacío	2"	Henkelman	0931200
4	691577	para válvula de ventilación	1"	Henkelman	0931225
5	691575	para válvula de ventilación	1¼"	Henkelman	0900872
6	691573	para válvula de ventilación	2"	Henkelman	0931205

kits de servicio



Pos.	código	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	890262	B35 / B-M 42/42XL	Henkelman	0940120
2	890261	B42 XL BA/Toucan BA	Henkelman	0940125
3	890263	F80/P80 LL	Henkelman	0940140
4	890256	J35/J42/B35	Henkelman	0940115
5	890255	JP	Henkelman	0940110
6	890264	M46-M/F/P 52	Henkelman	0940130
7	890254	MJ	Henkelman	0940100
8	890265	P2-40/50/75	Henkelman	0940160

manómetro



1

Pos.	código	descripción	Ø (mm)	margen de presión (bar)	tamaño de rosca	marca
1	541528	manómetro Ø 40mm margen de presión 0 a 1bar	40	0 a 1		

membranas



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691579	48	5	Henkelman	0931226
2	691580	50	19	Henkelman	0931400
3	691581	80	24	Henkelman	0931405

Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
4	691578	90	1	Henkelman	0931206
5	691582	110	34	Henkelman	0931410

muelles de presión de gas



Pos.	código	fuerza de extensión (N)	elevación (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691528	370	40	145	6,2	Henkelman	0810200
2	691529	500	65	228	6,3	Henkelman	0810215

placas de relleno



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	espesor (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692063	740	490	20	F80 KL	Henkelman	0307050

tapa



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692062	475	460	75	B42/J42/H-200	Henkelman	0620010
2	691586	670	670	-	H 300 II	Henkelman	0900738

topes de goma



Pos.	código	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691570	H200	Henkelman	0940205
2	691571	H300	Henkelman	0940210

Pos.	código	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
3	691569	JUMBO	Henkelman	0940203

tornillos de cierre



Pos.	código	tamaño de rosca	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691565	¼"	inox	Henkelman	0939105
2	691566	½"	plástico	Henkelman	0939110
3	691567	¾"	plástico	Henkelman	0939113
4	691568	1"	plástico	Henkelman	0939115
5	691564	1/8"	inox	Henkelman	0939102

unidades de válvula magnética



Pos.	código	tamaño de rosca	ETø (mm)	tensión (V)	tipo de bobina	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	370504	1/2"	21	24	VA12	B35+SA	Henkelman	0900835
2	370505	1/2"	21	24	VA12	B42(XL)+SA	Henkelman	0900836



Pos.	código	tamaño de rosca	ETø (mm)	tensión (V)	tipo de bobina	versión	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	370511	1/2"	7,5	24	VA12	2 bobinas	MJ	Henkelman	0280025
2	370513	1/2"	12	24	VA12	2 bobinas	JP	Henkelman	0280027



Pos.	código	tamaño de rosca	ETø (mm)	tensión (V)	tipo de bobina	versión	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	370512	1/2"	21	24	VA12	2 bobinas	J35/J42/B35	Henkelman	0280026
2	370514	1/2"	21	24	VA12	3 bobinas	H200+SA	Henkelman	0280029



Pos.	código	tamaño de rosca	ETø (mm)	tensión (V)	tipo de bobina	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	370500	1/2"	7,5	24	VA12	MJ	Henkelman	0900830
2	370501	1/2"	10	24	VA12	JP	Henkelman	0900831
3	370502	1/2"	21	24	VA12	J35	Henkelman	0900832
4	370503	1/2"	21	24	VA12	J42	Henkelman	0900833



Pos.	código	tamaño de rosca	ETø (mm)	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692064	1/2"	6	24	H200	Henkelman	0280032

válvulas de aireación



Pos.	código	conexión	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691551	1"	Henkelman	0281005
2	691555	1½"	Henkelman	0900852

Pos.	código	conexión	nombre del fabricante	cód. prod.
3	691553	2"	Henkelman	0281025


válvulas de vacío



Pos.	código	conexión	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691550	1"	Henkelman	0281000
2	691554	1½"	Henkelman	0900850

Pos.	código	conexión	nombre del fabricante	cód. prod.
3	691552	2"	Henkelman	0281020

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	691583	-	Henkelman	0931230
2	692065	anillo truarc árbol ø 6mm 0,7	Henkelman	0065250
3	692066	árbol ø DE2 6mm 127	Henkelman	0390500
4	691955	brida 54 80 An 80mm 14	Henkelman	0400735
5	692104	cabezal de conexión	Henkelman	0065225
6	300231	potenciometro 950KOhm ángulo de rotación 300°	Henkelman	0232100

mezcladores de inmersión

acoplamientos



Pos.	código	L (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	ø int. 1 (mm)	ø int. 2 (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	699008	33,5	20	23	8	8	FM3	Bartscher Fimar	SL1496 SL1496
2	692146	34	20	25	-	-	-	Fimar	SA1063
3	651038	35,3	12,3	8,6	6,5	4	-	Dynamic	9508



Pos.	1	2	3
código	697823	651032	651027
L (mm)	30	36	36
D1 ø (mm)	18	18	18
D2 ø (mm)	21	21	21
ø int. 1 (mm)	-	8	12
tamaño de rosca	M6	M6L	M8L
edición	-	-	en producción desde 10/2004
apto para	-	CICLONE	VORTEX
nombre del fabricante	Robot Coupe	Sirman	Sirman
cód. prod.	89625	IB4004048	IB4004043.04



Pos.	1	2	3	4
código	651022	651030	651031	697853
L (mm)	-	35	45	54
D1 ø (mm)	-	12	12	16
D2 ø (mm)	-	24	23	20
ø int. 1 (mm)	-	-	8	7
tamaño de rosca	-	M8L	M6L	-
dientes	-	8	4	8
edición	en producción desde 10/2004	en producción hasta 09/2004	-	-
apto para	VORTEX	VORTEX	CICLONE	-
nombre del fabricante	Sirman	Sirman	Sirman	Electrolux
cód. prod.	IB4004045.04	IB4004045	IB4004046	OD5220



1

Pos.	código	L (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	ø int. 1 (mm)	tamaño de rosca	dientes	edición	apto para
1	651044	30	25		17		8		

batidores
batidores



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	LØ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698258	60	190	6	JUNIOR	Dynamic	9424
2	697416	90	265	8	FM3	Fimar	SL0743
3	697763	90	270	8	350/450/650	Fama	F2435

mecanismo



Pos.	código	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697405	FM3	Fimar	SA9500

ruedas de engranaje



Pos.	código	Ø (mm)	eje Ø (mm)	longitud eje (mm)	versión	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697401	-	8	63	-	FM3	Fimar	SL0739
2	697404	-	8	70	simple	FM3	Fimar	SA8800
3	697403	45	8	70	doble	FM3	Fimar	SA8900

bridas



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697400	92	48	FM3	Fimar	SL0732

carcasas



Pos.	código	versión	color	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	699014	izquierdo/derecho	verde	FM3	Fimar	SA1202

componentes eléctricos

interruptores y pulsadores

interruptor basculante



Pos.	código	medida de montaje (mm)	función	tensión (V)	potencia de conexión (A)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346890	30x11	1CO	250	16	FM3	Bartscher Fimar	SL0758 SL0758
2	651018	30x11	1NO	250	16	-	Irimartek	3412111

pulsadores



Pos.	código	medida de montaje (mm)	tensión (V)	potencia de conexión (A)	función	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651019	-	250	8	2NO	-	Irimartek	342101
2	346959	29x29	250	6	1NO	CICLONE	Sirman	IB5804403
3	346955	29x29	250	6	1NO	VORTEX	Marquardt Sirman	1298.0101 IB5804402
4	697414	29x29	250	16	2NO	FM3	Fimar	SL0757

placas electrónicas



Pos.	código	versión	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	300367	con potenciómetro	230	CICLONE	Sirman	IB5944014
2	402045	con potenciómetro	230	FM3	Bartscher Fimar	SA3600 SA3600
3	401953	con potenciómetro	230	VORTEX	Sirman	IB5944010

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	528977	-	Sirman	IB76M4005
2	346961	-	Sirman	IB4004042
3	691262	-	Sirman	IB76M4000
4	550963	-	Sirman	IB5894000

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
5	346954	-	Sirman	IB4004047
6	111235	-	Sirman	IB4200705
7	346960	-	Sirman	IB4104002



8

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
8	346958	-	Sirman	IB4104102

mezcladoras
árboles



1

2

Pos.	código	versión	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	L (mm)	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697295						Electrolux	0D0238
2	698259	con acoplamiento	4	8	180	acero inoxidable	Dynamic	089956

bloques cojinete



1

2

3

4

Pos.	código	pos. de montaje	ø (mm)	LA (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698270	-	22	8	30	MASTER/PMF250	Dynamic	7916
2	651024	abajo	49,5	24	31,5	VORTEX	Sirman	IB9866003
3	697406	abajo	95	25	84	FM3	Fimar	SL0775
4	697412	centro	25	22	15	FM3	Fimar	SL0740

varios



1

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697408	-	Fimar	SL0777

casquillos



1

Pos.	código	ø (mm)	LA (mm)	L (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651021	11	8	10,3	Sirman	IB2104020

cuchillas

cuchillas con soportes



Pos.	código	Ø (mm)	LØ (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651020	38	6	15	-	Irimartek	3280101
2	698262	40	4	12	MPX94	Dynamic	9415
3	698261	40	4	18	MPX94	Dynamic	9414
4	697825	60	-	78	-	Robot Coupe	39337
5	651017	60	7	18	-	Irimartek	3280201
6	697411	60	8	22	FM3	Fimar	SL0744
7	651025	60	8	40	VORTEX	Sirman	IB9866004



Pos.	código	Ø (mm)	LØ (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
8	697824	68	-	77	-	Robot Coupe	39345
9	698271	70	8	30	SMX	Dynamic	45161

cuchillas de recambio



Pos.	código	LØ (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651034	6x5	CICLONE	Sirman	IB2680401
2	651033	6x8	VORTEX	Sirman	IB2680400

accesorios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651036	-	Sirman	IB1980407

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
2	651035	-	Sirman	IB1980406

juntas



1

Pos.	código	ø ext. (mm)	LA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	651023	46	32	Sirman	IB4104005

mezcladoras



1

2

Pos.	código	versión	L (mm)	Fø (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698238	completo	450	-	-	-	Sirman	66204500
2	698260	con junta	215	70	60	MPX94	Dynamic	9510

motores



1

Pos.	código	tensión (V)	L4 (W)	revoluciones (rev/min)	árbol ø (mm)	BA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698257	230	180		6,3	60	Dynamic	9507

peladoras de patatas

abrasivos laterales

discos abrasivos



Pos.	código	ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696201	280	PP4-PP8 Expo	Emmepi Fimar Sirman	809309 CO2162 RG04025
2	696376	300	PP4 ECO	Sirman	RGE04110
3	696346	390	-	Sirman	IV2426600

insertos



Pos.	código	ø (mm)	L (mm)	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696202	300	205	120	PP4 Expo	Electrolux Fimar Sirman	037236 CO2130 RG04016
2	696203	300	270	160	PP8 Expo	Sirman	RG08016

componentes eléctricos

interruptor completo



Pos.	código	montaje ø (mm)	color	función	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346513	22	rojo	1NC	Sirman	RG04354
2	346490	22	rojo	1NC	Sirman	RG04300
3	347111	22	rojo/verde	1NO/1NC	Sammic	2009329
4	346545	22	verde	1NO	Sirman	RG04356

membranas de teclado



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401741	139	99	PP4-PP8-PP15 Expo	Sirman	RG04348

placas electrónicas



Pos.	código	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401613	230/400	PP4-PP8-PP15 Expo	Sirman	RG04232

temporizadores



Pos.	código	tiempo de funcionamiento (min)	eje ø (mm)	BA (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	350128	5		28	Sirman	RG04342
2	360447	5		30	Fimar	SA1087

varios



1

Pos.	código	descripción	número de polos (polos)	tensión (V)	corriente de consumo (A)	montaje Ø (mm)
1	550765	regletas de bornes polos 7polos 380V	7	380	16	28

macánica de puertas

juntas para puertas



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	espesor (mm)	dimensión interior (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696168	143	120	4	104x75	PP4 Expo	Sirman	RG04154
2	696051	165	145	8	100x120	PP8 Expo	Sirman	RG08052

puertas



Pos.	código	An (mm)	H (mm)	forma de montaje	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696052	135	115	con junta	PP4 Expo	Fimar Sirman	CO2142 RG04136
2	696049	164	150	con junta	PP8-PP15 Expo	Sirman	RG08050

varios



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696053	-	Fimar Sirman	CO2143 RG04138
2	696292	-	Sirman	RG08046
3	696293	-	Sirman	RG08048
4	696050	-	Sirman	RG08036

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
5	346891	-	Sirman	RG08054
6	696045	-	Sirman	RG08038
7	696048	-	Sirman	RG08040

motores



Pos.	código	tensión (V)	frec. (Hz)	árbol ø (mm)	WL (mm)	revoluciones (rev/min)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500711	230	50	10	21	1400	Sirman	RG04260A
2	500713	230	50	12	23	1400	Sirman	RG08260A
3	500712	400	50	10	21	1400	Sirman	RG04260B
4	500714	400	50	12	23	1400	Sirman	RG08260B

tapa



1

Pos.	código	ø (mm)	LA (mm)	L4	BA (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696199	310	280	plástico	59	PP4-PP8-PP15 Expo	Sirman	RG04002

técnica de accionamiento

árboles de accionamiento



Pos.	código	descripción	forma de montaje	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692147				Angelo-Po Fimar	36G6590
2	696054	juego	con junta y cojinete	PP4 Expo	Sirman	RG04270
3	696055	juego	con junta y cojinete	PP8-PP15 Expo	Sirman	RG08270

correas trapezoidales nervadas



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	692144	J	559	28	12	Angelo-Po Fimar	36G6610
2	698225	TB2.34	432	14	6	Sirman	RG04248
3	698226	TB2.34	432	23,4	10	Sirman	RG08248
4	698206	TB2.34	457	28	12	Angelo-Po	36G4900
5	697639	TB2.34	711	28	12	Sirman	RG15248

discos de accionamiento




Pos.	código	ø arandela (mm)	soporte de eje ø (mm)	H (mm)	tipo	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696044	25	10	28	TB2.34	8	Sirman	RG04250
2	696046	116,5	16	25	plano	-	Sirman	RG04268
3	696047	116,5	16	33	plano	-	Sirman	RG08268
4	692145	157	15	-	-	-	Angelo-Po Fimar	36G6600 36G6600

ralladores queso
alojamientos cilindros



Pos.	código	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698013	aluminio	Mod.12	Fama Sirman	F2167 MF0147
2	698006	aluminio	Mod.8	Fama Sirman	F2067 MF0019

cilindros ralladores
cilindros ralladores



Pos.	código	ø (mm)	L (mm)	LA (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698128	73	137	69	acero inoxidable	OLIMPO	Sirman	IB2303460

completo



Pos.	código	ø (mm)	L (mm)	LA (mm)	eje ø (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698007	60	120	20	-	acero inoxidable	Mod.8	Fama Fimar Sirman	F2056+F2057+F2055 C03220 MF0021
2	698158	75	140	14	15	acero inoxidable	Mod.12	Sirman	IV2020520
3	698014	79	155	25	-	-	Mod.12-22	Fama Sirman	F2156+2x F2155 MF0150
4	698015	79	155	25	-	acero inoxidable	Mod.12-22	Fama Sirman	F2158 MF0152

partes laterales



Pos.	código	LA (mm)	ø ext. (mm)	An (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698129	25	69	30	aluminio	OLIMPO	Sirman	IB1223460

componentes eléctricos

microinterruptores



1

Pos.	código	tensión (V)	potencia de conexión (A)	función	conexión
1	345041	250	16	1CO	conector Faston 6,3mm

palancas de presión



Pos.	código	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698154	Mod.12	Sirman	IV1060405
2	698012	Mod.12	Fama Sirman	F2161 MF0140
3	698236	Mod.12-22	Fama Sirman	F2162 MF2162

Pos.	código	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
4	698005	Mod.8	Fama Sirman	F2060 MF0023
5	698127	OLIMPO	Sirman	IB1263455

tapa




Pos.	código	ø (mm)	BA (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698010	78	70	plástico	Mod.8	Fama Sirman	F2002 MF0002
2	698017	100	85	plástico	Mod.12-22	Fama Fimar Sirman	F2152 SL2833 MF0367

técnica de accionamiento
árboles de accionamiento



Pos.	código	L (mm)	Ø (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698124	350	25	OLIMPO	Sirman	IB1903400

correas trapezoidales nervadas



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698156	TB2	430	28	14	Angelo-Po Sirman	36G6630 LF2037058
2	698157	TB2	725	24	12	Sirman	LF2037056

discos de accionamiento



Pos.	código	Ø arandela (mm)	soporte de eje Ø (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698125	55	25	42	OLIMPO	Sirman	IB1023415

varios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346892	-	Fama	F2063+F2064
2	698011	-	Fama Sirman	F2062 MF0293
3	346395	-	Fama	F2163

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
4	110703	-	Ambach Elektra Fagor Fagor Garantie Fimar GGF Mareno RGV Sirman ...	5005607080 00469035 T055434 T055434 SL0106 IMPUG001 1829200 0000000627 IV4000800 ...
5	346394	-	Fama	F2164

sierra para hueso

cintas de sierra

ancho 16mm



Pos.	código	L (mm)	espesor (mm)	distancia entre dientes (mm)
1	699018	1050	0,5	6
2	699019	1360	0,5	6
3	699020	1450	0,5	6
4	699021	1480	0,5	6
5	699022	1490	0,5	6
6	699023	1500	0,5	6
7	699024	1510	0,5	6
8	699025	1520	0,5	6
9	699026	1550	0,5	6
10	699027	1560	0,5	6
11	699028	1580	0,5	6
12	699029	1590	0,5	6
13	697789	1600	0,5	6
14	699031	1625	0,5	6
15	699032	1640	0,5	6
16	699033	1650	0,5	6
17	697396	1660	0,5	6
18	699034	1700	0,5	6
19	699035	1750	0,5	6
20	699036	1760	0,5	6
21	699037	1800	0,5	6
22	699038	1820	0,5	6
23	699039	1830	0,5	6
24	699040	1840	0,5	6
25	699041	1850	0,5	6
26	699042	1980	0,5	6

ancho 20mm



Pos.	código	L (mm)	espesor (mm)	distancia entre dientes (mm)
1	699066	1050	0,5	6
2	699067	1360	0,5	6
3	699068	1450	0,5	6
4	699069	1480	0,5	6
5	699070	1490	0,5	6
6	699071	1500	0,5	6
7	699072	1510	0,5	6
8	699073	1520	0,5	6
9	697388	1550	0,5	6
10	699074	1560	0,5	6
11	699013	1570	0,5	6

Pos.	código	L (mm)	espesor (mm)	distancia entre dientes (mm)
27	699003	2020	0,5	6
28	697771	2050	0,5	-
29	699044	2100	0,5	6
30	699045	2170	0,5	6
31	699046	2335	0,5	6
32	699047	2350	0,5	6
33	699048	2390	0,5	6
34	699049	2400	0,5	6
35	699050	2430	0,5	6
36	699051	2490	0,5	6
37	699052	2500	0,5	6
38	699053	2590	0,5	6
39	699054	2600	0,5	6
40	699055	2800	0,5	6
41	699056	2850	0,5	6
42	699057	2880	0,5	6
43	699058	2930	0,5	6
44	699043	2940	0,5	6
45	699059	3050	0,5	6
46	699060	3100	0,5	6
47	699061	3115	0,5	6
48	699062	3140	0,5	6
49	699063	3150	0,5	6
50	699064	3200	0,5	6
51	699065	3600	0,5	6



Pos.	código	L (mm)	espesor (mm)	distancia entre dientes (mm)
23	699084	1820	0,5	6
24	699085	1830	0,5	6
25	697372	1840	0,5	6
26	699086	1850	0,5	6
27	699087	1980	0,5	6
28	699004	2020	0,5	6
29	699088	2050	0,5	6
30	699089	2100	0,5	6
31	699090	2320	0,5	6
32	699091	2350	0,5	6
33	699092	2390	0,5	6
34	699093	2400	0,5	6
35	699094	2490	0,5	6
36	699095	2500	0,5	6

Pos.	código	L (mm)	espesor (mm)	distancia entre dientes (mm)
37	699096	2600	0,5	6
38	699097	2850	0,5	6
39	699098	2880	0,5	6
40	699099	2930	0,5	6
41	699100	3050	0,5	6
42	699101	3100	0,5	6
43	699102	3115	0,5	6
44	699103	3140	0,5	6
45	699104	3150	0,5	6
46	699105	3200	0,5	6
47	699106	3250	0,5	6
48	699107	3430	0,5	6
49	699108	3590	0,5	6
50	699109	3600	0,5	6

componentes eléctricos

unidades de teclado

juntas



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403004	122	52	Sirman	19563030

unidades de teclado



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	403001	120	49	Sirman	LF1007001

rasquetas



1

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	espesor (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697772	45	25	3	plástico	SO1650/SO2020	Sirman	LF2001032

tritadora de carne

anillos distanciadores



Pos.	código	tipo	ø (mm)	H (mm)	versión
1	698067	H-82 (22)	81,5	7	Unger
2	698068	H-82 (22)	81,5	18	Unger

Pos.	código	tipo	ø (mm)	H (mm)	versión
3	698047	R-70 (12)	69,5	15	Unger

árboles de accionamiento

para cuchillas

ENTERPRISE



Pos.	código	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698023	8,5	-	37	M10x1,5	15	acero inoxidable	Mod.8	Fama	F2043
2	698291	9,5	-	54	M12x1,75	24	-	-	Fimar	SL0822
3	698292	9,5	18	67	M12x1,75	18	-	-	Emmepi Fimar	808559 SL2521
4	698038	9,5	20	53	M12x1,75	20	-	Mod.12	Fama Sirman	F2127 MF0127
5	698106	9,6	21,5	74	M16x1,5	24	-	Mod.12	Sirman	LF2031004
6	698110	11	21,5	76	M16x1,5	24	-	Mod.22	Sirman	LF2032008
7	698056	11	22	53	M12x1,75	18	-	Mod.22	Fama Sirman	F2217 MF0194
8	698135	13	29,5	87	M16x1,5	28	-	Mod.32	Sirman	LF2033013
9	698146	20	34,5	113	M20x1,5	35	-	Mod.42	Sirman	LF2034004

UNGER



Pos.	código	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698066	-	-	-	-	-	acero inoxidable	Mod.22	Fama Sirman	F2252 MF0200
2	698046	11,3	20	43	M12x1,75	20	acero inoxidable	Mod.12	Fama	F2129

para tornillo sin fin



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698131				Sirman	LF2032604
2	698140				Sirman	LF2033505
3	698144				Sirman	LF2034006
4	698020	15	124	Mod.8	Fama	F2022
5	698159	16	95	Mod.12	Sirman	LF2037012
6	698289	16/17	78	Mod.12	Fimar	SL0140
7	698031	17	78	Mod.12-22	Fama Sirman	F2109 MF0115
8	698150	17	128	Mod.12	Sirman	IV2080500
9	698103	20	153	Mod.12-22	Sirman	LF2032019
10	698165	25	121	Mod.12-22	Sirman	LF2039212
11	698168	25	169	MASTER30	Sirman	LF2095010
12	698166	25	170	Mod.32	Sirman	LF2039412
13	698167	25	205	MASTER30	Sirman	LF2039725

bandejas colectoras



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)
1	698112	255	195	50

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	H (mm)
2	698074	310	240	50



Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)
1	698071	160	60

Pos.	código	Ø (mm)	H (mm)
2	698073	220	90

bandejas con salida



Pos.	código	versión	L (mm)	An (mm)	H (mm)	tubo ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698180	tubo entrada izquierda	410	310	60	56	Sirman	LF2039201B
2	698077	tubo llenado central	275	200	50	52	Fama Sirman Star10	F2038 MF0373 AM.F2038
3	698241	tubo llenado central	275	200	60	56	Fama Star10	F2038 ø56mm AM.F2113
4	698179	tubo llenado central	340	250	60	52	Sirman	IV2270500
5	698113	tubo llenado central	340	250	60	56	Sirman	LF2032016
6	698076	tubo llenado central	370	250	60	52	Fama Sirman Star10	F2207 ø52mm MF0181 AM.F2207
7	698208	tubo llenado central	370	250	60	56	Fama	F2207 ø56mm
8	698175	tubo llenado central	410	320	60	52	Sirman	LF2032805



Pos.	código	versión	L (mm)	An (mm)	H (mm)	tubo ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698181	tubo entrada izquierda	500	350	70	76	Sirman	LF2038607
2	698174	tubo llenado central	500	350	70	76	Sirman	LF2033017
3	698176	tubo llenado central	810	410	80	76	Sirman	LF2033503
4	698177	tubo llenado central	850	470	80	108	Sirman	LF2034005

cámaras de espiral
partes externas

Pos.	código	versión	tipo	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698232	Standard	Mod.12	acero inoxidable	Sirman	IV2540500L
2	698294	Standard	Mod.12	aluminio	Fama	F2119 new
3	698230	Standard	Mod.8	aluminio	Sirman	29030201
4	698250	Standard	Mod.8	aluminio niquelado	Fama	F2039M

partes interiores



Pos.	código	versión	tipo	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698034	Standard	Mod.12	acero inoxidable	Fama Sirman Star10	F2118 MF0123 AM.F2118
2	698104	Standard	Mod.12	acero inoxidable	Sirman	LF2031001
3	698283	Standard	Mod.12	acero inoxidable	Fimar	SL0142
4	698032	Standard	Mod.12	fundición	Fama Sirman Star10	F2117 MF0272 AM.F2117
5	698052	Standard	Mod.22	acero inoxidable	Fama Sirman Star10	F2211 MF0181 AM.F2211
6	698108	Standard	Mod.22	acero inoxidable	Sirman	LF2032005
7	698050	Standard	Mod.22	aluminio	Fama Sirman Star10	F2212 MF0180 AM.F2212
8	698051	Standard	Mod.22	fundición	Fama Sirman Star10	F2210 MF0179 AM.F2210
9	698169	Standard	Mod.32	acero inoxidable	Sirman	LF2033101
10	696005	Unger	-	fundición	Sirman	MF0273
11	696004	Unger	-	Inox	Sirman	MF0195
12	698042	Unger	Mod.12	acero inoxidable	Fama Sirman	F2121 MF2121
13	698041	Unger	Mod.12	fundición	Fama Sirman	F2120 MF2120
14	698060	Unger	Mod.22	acero inoxidable	Fama Sirman	F2250 MF0354
15	698061	Unger	Mod.22	fundición	Fama Sirman	F2255 MF0198
16	698059	Unger	Mod.22	fundición	Fama Sirman	F2240 MF0355

componentes eléctricos
interruptores y pulsadores
conmutadores giratorios



Pos.	código	función	número de polos (polos)	potencia de conexión (A)	ø ext. (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	346238	1 impulso / 2 con enclavamiento	2	12	43	Sirman	MF2364
2	346239	1 impulso / 2 con enclavamiento	3	12	43	Sirman	MF2365

pulsadores



Pos.	1	2
código	401357	346368
medida de montaje (mm)	-	30x22
color	rojo/verde	blanco
número de polos (polos)	-	2
función	1NO/1NC	2CO
tensión (V)	250	250
potencia de conexión (A)	-	16
nombre del fabricante	Emmepi Fama Sirman Star10	Sirman
cód. prod.	8C1437 F2138 MF2138 AM.F2138	29410101


unidades de teclado



Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401356			Fama Star10	F2033 AM.F2033
2	401735	130	41	Sirman	LF1033021

Pos.	código	L (mm)	An (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
3	401378	130	41	Sirman	IV5940515T
4	401377	130	41	Sirman	LF1033011

accesorios



Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401379	-	Sirman	LF1039210

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
2	358003	-	-	-

placas electrónicas



Pos.	código	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	401359	230	Mod.12	Fama Sirman Star10	F2140 MF0160 AM.F2140
2	401561	230	Mod.12-22	Sirman	IV5940500
3	401358	230	Mod.8	Fama Star10	F2027 AM.F2027



Pos.	código	tensión (V)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
4	697124	230/400	-	Alimacchine Fimar IGF Mecnosud Sirman	Scheda Trifase SL0883 2200/S25TZ2 Scheda Elettrica B7 MF2141
5	401384	230/400	-	Sirman	LF1033010
6	401738	230/400	Mod.12	Sirman	IV5940505T
7	401385	230/400	Mod.12	Sirman	LF1033020
8	401360	400	Mod.12	Fama Sirman Star10	F2141 MF0159 AM.F2141

cuchillas ENTERPRISE



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	Pos.	código	tipo	Ø (mm)	Pos.	código	tipo	Ø (mm)	Pos.	código	tipo	Ø (mm)	Pos.	código	tipo	Ø (mm)
1	696021	8	55	2	696022	12	62	3	696023	22	73	4	696033	32	90	5	696034	42	120

UNGER



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	Pos.	código	tipo	Ø (mm)
1	696032	B-98 (32)	90	3	696030	R-70 (12)	62
2	696031	H-82 (22)	73				

OLOTINOX cuchillas



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	Pos.	código	tipo	Ø (mm)
1	696326	B-98 (32)	90	3	696325	H-82 (22)	73
2	696327	E-130 (42)	120	4	696324	R-70 (12)	62

cuchillas de recambio



Pos.	código	tipo	UE (unidad)
1	696330	B-98 (32)	3
2	696331	E-130 (42)	4

Pos.	código	tipo	UE (unidad)
3	696329	H-82 (22)	3
4	696328	R-70 (12)	3

SALVINOX

cuchillas



Pos.	código	tipo	Ø (mm)
1	696028	B-98 (32)	90
2	696026	H-82 (22)	73

Pos.	código	tipo	Ø (mm)
3	696024	R-70 (12)	62

cuchillas de recambio



Pos.	código	tipo	UE (unidad)
1	696029	B-98 (32)	9
2	696027	H-82 (22)	9

Pos.	código	tipo	UE (unidad)
3	696025	R-70 (12)	9

discos con orificio

ENTERPRISE

con 1 muesca



Pos.	código	tipo	LØ (mm)	Ø (mm)
1	696101	8	3	62
2	696102	8	3,5	62
3	696103	8	4,5	62
4	696104	8	6	62
5	696105	8	8	62
6	696106	8	10	62
7	696107	8	12	62
8	696108	8	14	62
9	696109	8	16	62
10	696170	8	18	62
11	696110	12	1,5	70
12	696111	12	2	70
13	696112	12	3	70

Pos.	código	tipo	LØ (mm)	Ø (mm)
14	696113	12	3,5	70
15	696114	12	4,5	70
16	696115	12	6	70
17	696116	12	8	70
18	696117	12	10	70
19	696118	12	12	70
20	696119	12	14	70
21	696120	12	16	70
22	696121	12	18	70
23	696122	12	20	70
24	696123	22	1,5	82
25	696124	22	2	82
26	696125	22	3	82

Pos.	código	tipo	LØ (mm)	Ø (mm)
27	696126	22	3,5	82
28	696127	22	4,5	82
29	696128	22	6	82
30	696129	22	8	82
31	696130	22	10	82
32	696131	22	12	82
33	696132	22	14	82
34	696133	22	16	82
35	696134	22	18	82
36	696135	22	20	82
37	696136	32	1,5	98
38	696137	32	2	98
39	696138	32	3	98



Pos.	código	tipo	Lø (mm)	ø (mm)
40	696139	32	3,5	98
41	696140	32	4,5	98
42	696141	32	6	98
43	696142	32	7	98
44	696143	32	8	98
45	696144	32	10	98
46	696145	32	12	98
47	696146	32	14	98

Pos.	código	tipo	Lø (mm)	ø (mm)
48	696147	32	16	98
49	696148	32	18	98
50	696149	32	20	98
51	696150	42	3	130
52	696151	42	3,5	130
53	696152	42	4,5	130
54	696153	42	6	130

Pos.	código	tipo	Lø (mm)	ø (mm)
55	696154	42	8	130
56	696155	42	10	130
57	696156	42	12	130
58	696157	42	14	130
59	696158	42	16	130
60	696159	42	18	130
61	696160	42	20	130

con 2 muescas

sin
imagen

1

Pos.	código	descripción	tipo	Lø (mm)	ø (mm)
1	698295	disco con orificio tipo 12 orificio ø 6mm ø 70mm	12	6	70

UNGER



Pos.	código	tipo	Lø (mm)	forma	ø (mm)
1	696163	B-98 (32)	-	grueso	97,6
2	696309	B-98 (32)	3	-	97,6
3	696310	B-98 (32)	4,5	-	97,6
4	696311	B-98 (32)	6	-	97,6
5	696312	B-98 (32)	8	-	97,6
6	696313	B-98 (32)	10	-	97,6
7	696314	B-98 (32)	12	-	97,6
8	696315	B-98 (32)	16	-	97,6
9	696323	E-130 (42)	-	grueso	130
10	696316	E-130 (42)	3	-	130
11	696317	E-130 (42)	4,5	-	130
12	696318	E-130 (42)	6	-	130
13	696319	E-130 (42)	8	-	130
14	696320	E-130 (42)	10	-	130
15	696321	E-130 (42)	12	-	130
16	696322	E-130 (42)	16	-	130

Pos.	código	tipo	Lø (mm)	forma	ø (mm)
17	696162	H-82 (22)	-	grueso	81,6
18	696302	H-82 (22)	3	-	81,6
19	696303	H-82 (22)	4,5	-	81,6
20	696304	H-82 (22)	6	-	81,6
21	696305	H-82 (22)	8	-	81,6
22	696306	H-82 (22)	10	-	81,6
23	696307	H-82 (22)	12	-	81,6
24	696308	H-82 (22)	16	-	81,6
25	696161	R-70 (12)	-	grueso	69,6
26	696017	R-70 (12)	3	-	69,6
27	696018	R-70 (12)	4,5	-	69,6
28	696297	R-70 (12)	6	-	69,6
29	696298	R-70 (12)	8	-	69,6
30	696299	R-70 (12)	10	-	69,6
31	696300	R-70 (12)	12	-	69,6
32	696301	R-70 (12)	16	-	69,6

émbolos



Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	longitud total (mm)
1	698229	41	95	200
2	698218	42	125	210
3	698114	43	110	150
4	698080	46	120	240

Pos.	código	Ø (mm)	L (mm)	longitud total (mm)
5	698279	50	105	240
6	698280	52	155	290
7	698182	55	175	310

juntas



Pos.	código	aplicación	Ø (mm)	espesor (mm)	BA (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698018	para mecanismo	110	2	94x97	goma	Mod.8	Fama	F2012
2	698026	para mecanismo	132	1	120	goma	Mod.22	Fama	F2206

para reductores de giro



1

Pos.	código	descripción	Ø ext. (mm)	t (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698253	tapa Ø DE2 35mm 7	35	7	Fama	F2014M

mecanismo



Pos.	código	Ø árbol motor (mm)	FØ (mm)	transmisión	árbol motriz Ø (mm)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696204	11	90	Jan 30	14	30	Sirman	29401800
2	698163	19	120	01. Jul	25	FRS60	Sirman	LF2039414
3	698162	19	120	01. Jul	25	FRS60	Sirman	LF2039210
4	698164	19	120	Jan 49	25	FRS60	Sirman	LF2043015

motores
estatores



Pos.	código	tensión (V)	frec. (Hz)	número de polos (polos)	Ø (mm)	LA (mm)	H (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500827	230	50	4	110	62	75	Mod.8	Fama	F2009
2	500825	230	50	4	110	66	60	Mod.8	Fama Sirman	F2077 MF0004
3	500828	230	50	4	150	90	70	Mod.12	Fama Sirman	F2096 MF0102
4	500830	230	50	6	150	103	90	Mod.22	Fama Sirman	F2203 MF0170
5	500829	400	50	4	150	83,6	50	Mod.12	Fama Sirman	F2097 MF0103
6	500831	400	50	6	150	90	70	Mod.22	Fama Sirman	F2204 MF0171



Pos.	código	P (kW)	tensión (V)	frec. (Hz)	f	árbol Ø (mm)	FØ (mm)	revoluciones (rev/min)	tipo	nombre del fabricante	cód. prod.
1	500856	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1834002
2	500854	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1833502
3	500865	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1839703
4	500860	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF2037050
5	500861	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1838303
6	500858	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	IV5050802
7	500832	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1831002
8	500863	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1838603
9	500834	-	230	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1832002
10	500862	-	400	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1838301
11	500864	-	400	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1838601
12	500835	-	400	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1832001
13	500833	-	400	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1831001
14	500859	-	400	-	-	-	-	-	-	Sirman	IV5050803
15	500857	-	400	-	-	-	-	-	-	Sirman	LF1834001
16	500724	0,25	230	50	1	11	90	2800	MY632-2	Sirman	29401502
17	500866	3	230/400	50	3	19	-	1390	M112	Sirman	LF1839701

rotores



Pos.	código	tensión (V)	Ø (mm)	árbol Ø (mm)	WL (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	697311	-	89,2	25	220	Mod.22	Fimar	SA6800
2	500726	230	89,2	25	357	Mod.12	Fama Sirman	F2095 MF2095A
3	500725	400	89,2	25	357	Mod.22	Fama Sirman	F2202 MF2202

varios

sin
imagen

1

2

3

Pos.	código	descripción	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696013	perno	Sirman	MF0197
2	698288	tapón ø 12mm L 14mm para picadora de carne	Fimar	SL0133
3	698293	tornillo M10x1,5 EC 18 para picadora de carne	Fimar	SL2917

ruedas de engranaje
árboles

Pos.	código	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	longitud total (mm)	tamaño de rosca	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698287	15	-	30	45	M14x1,5	-	Fimar	SL0124
2	698030	15	-	37	52	M14x1,5	Mod.12-22	Fama Sirman	F2102 MF0108
3	698102	16	25	42	71	M12x1,5	Mod.12-22	Sirman	LF2032011

cuerpos



1

Pos.	código	versión	entrada ø	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698243	para mecanismo	52	aluminio	Mod.12	Fama Sirman	F2110 ø 52 MF2110 ø 52

ruedas dentadas



Pos.	código	soporte de eje ø (mm)	ø (mm)	dientes	ancho de diente (mm)	ancho de ranura (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698027	10	25	13	20	-	Mod.12-22	Fama Sirman	F2104 MF0111
2	698285	10	25	13	20	0	-	Fimar	SL0128
3	698019	15	34	19	19	-	Mod.8	Fama	F2020
4	698029	16	64	39	13	-	Mod.12-22	Fama Sirman	F2107 MF0112
5	698286	16	64	40	13	0	-	Fimar	SL0130
6	698149	17	61	27	20	-	Mod.12	Sirman	IV2330500
7	697309	25	105	49	13	-	Mod.22	Fimar	SL0242



Pos.	código	soporte de eje $\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ (mm)	dientes	ancho de diente (mm)	An (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698205	15	32/70	18/41	14. Nov	30	Mod.12-22	Angelo-Po Fimar	36G0390 SL0125
2	698028	15	32/70	18/41	14. Nov	30	Mod.12-22	Fama Sirman	F2106 MF0110
3	697310	17	49/100	21/47	16/16	38	Mod.22	Fimar	SL0243

tornillos sin fin



Pos.	código	soporte de eje $\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ (mm)	An (mm)	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698148	17	35,5	45	Mod.12	Sirman	IV2320500

sets



Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698139	Sirman	LF2034010
2	698130	Sirman	LF2032608

Pos.	código	nombre del fabricante	cód. prod.
3	698101	Sirman	LF2032010

soportes



1

2

Pos.	código	L4	$\varnothing$ (mm)	LA (mm)	L $\varnothing$ (mm)	BA (mm)	modelo	H (mm)	distancia de sujeción 1 (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698235	aluminio	57	42	7	84	Mod.8	-	-	Sirman	29030501
2	698237	plástico	-	51	7	65	Mod.8	40	84	Sirman	29661200

tapa



Pos.	código	$\varnothing$ (mm)	BA (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698010	78	70	plástico	Mod.8	Fama Sirman	F2002 MF0002
2	698017	100	85	plástico	Mod.12-22	Fama Fimar Sirman	F2152 SL2833 MF0367

tolvas de llenado



Pos.	código	tipo	Ø (mm)	suministrado
1	698084	8	-	juego con Ø15mm / Ø20mm / Ø25mm
2	698082	8	15	-
3	698083	8	20	-
4	698085	12	15	-
5	698086	12	20	-
6	698087	12	25	-
7	698095	12	30	-
8	698088	22	15	-
9	698089	22	20	-
10	698090	22	25	-
11	698096	22	30	-
12	698097	32	15	-
13	698098	32	20	-
14	698099	32	25	-
15	698100	32	30	-

 tornillos de retención
 palanca de retención


Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	Ø (mm)	longitud de palanca (mm)	L4	apto para	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698093	M10	30	28	70	plástico	-	Fama Sirman	F2189 MF0352
2	698115	M25	20	25	65	-	-	Sirman	LF2032015
3	698184	M25	22	25	75	-	Mod.32	Sirman	LF2033016

tornillos de retención



1

2

3

Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	asidero Ø (mm)	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698092	M10	30	60	Fama Sirman Star10	F2115 MF0118 AM.F2115
2	698183	M8	-	-	Sirman	IV4200500
3	698091	M8	25	40	Fama	F2040

tornillos sin fin
completo



Pos.	código	tipo	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	696008	-	aluminio	Sirman	MF0143
2	696011	-	fundición	Sirman	MF0274
3	696007	-	fundición	Sirman	MF0125
4	696009	-	Inox	Sirman	MF0126
5	696010	-	Inox	Sirman	MF0196
6	698277	32	acero inoxidable	SAP	TC223204+TC3205
7	698044	Mod.12	acero inoxidable	Fama Sirman	F2126 MF2126
8	698160	Mod.12	acero inoxidable	Sirman	IV2520505L
9	698282	Mod.12	acero inoxidable	Emmepi Fimar	808651 SA5300
10	698037	Mod.12	acero inoxidable	Fama Sirman Star10	F2124 MF0126 AM.F2124
11	698035	Mod.12	aluminio	Fama Sirman Star10	F2122 MF0126 AM.F2122
12	698281	Mod.12	fundición	Fimar	SA5100
13	698043	Mod.12	fundición	Fama Sirman	F2125 MF2125
14	698036	Mod.12	fundición	Fama Sirman Star10	F2123 MF0125 AM.F2123
15	698062	Mod.22	acero inoxidable	Fama Sirman	F2251 MF0199
16	698055	Mod.22	acero inoxidable	Fama Sirman Star10	F2216 MF0184 AM.F2216
17	698053	Mod.22	aluminio	Fama Sirman Star10	F2214 MF0183 AM.F2214
18	698054	Mod.22	fundición	Fama Sirman Star10	F2215 MF0182 AM.F2215
19	698063	Mod.22	fundición	Fama Sirman	F2242 MF0356
20	698022	Mod.8	acero inoxidable	Fama	F2042
21	698252	Mod.8	acero inoxidable	Fama	F2042M+F2043M
22	698021	Mod.8	aluminio	Fama Star10	F2041 AM.F2041
23	698228	Mod.8	aluminio	Sirman	29030301

sin perno



Pos.	código	tipo	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698170	Mod.12	acero inoxidable	Sirman	LF2038010
2	698105	Mod.12	acero inoxidable	Sirman	LF2031002
3	698171	Mod.22	acero inoxidable	Sirman	LF2038310
4	698109	Mod.22	acero inoxidable	Sirman	LF2032006
5	698132	Mod.22	fundición	Sirman	LF2032502
6	698173	Mod.32	acero inoxidable	Sirman	LF2039703
7	698172	Mod.32	acero inoxidable	Sirman	LF2038610
8	698141	Mod.32	acero inoxidable	Sirman	LF2033102
9	698134	Mod.32	fundición	Sirman	LF2032606
10	698145	Mod.42	acero inoxidable	Sirman	LF2034102

tuercas anillos



Pos.	código	t	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698049	Mod.12	acero inoxidable	Fama Sirman	F2134 MF2134
2	698070	Mod.22	acero inoxidable	Fama Sirman	F2254 MF2254
3	698147	Mod.42	acero inoxidable	Sirman	LF2034103



Pos.	código	t	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698161	Mod.12	acero inoxidable	Sirman	IV2540505L
2	698231	Mod.8	aluminio	Sirman	29030401



Pos.	código	t	L4	nombre del fabricante	cód. prod.
1	698107	Mod.12	acero inoxidable	Sirman	LF2031003
2	698040	Mod.12	acero inoxidable	Fama Sirman Star10	F2133 MF0133 AM.F2133
3	697123	Mod.12	acero inoxidable	Fimar	SL0171
4	698039	Mod.12	aluminio	Fama Sirman Star10	F2132 MF0132 AM.F2132
5	698111	Mod.22	acero inoxidable	Sirman	LF2032007
6	698058	Mod.22	acero inoxidable	Fama Sirman Star10	F2221 MF0188 AM.F2221
7	698057	Mod.22	aluminio	Fama Sirman Star10	F2220 MF0187 AM.F2220
8	698133	Mod.22	fundición	Sirman	LF2032503
9	698138	Mod.32	acero inoxidable	Sirman	LF2033103
10	698136	Mod.32	fundición	Sirman	LF2032607
11	698024	Mod.8	aluminio	Fama Star10	F2046 AM.F2046
12	698251	Mod.8	aluminio niquelado	Fama	F2046M

piezas universales

correas de accionamiento
correas de accionamiento



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	forma constructiva
1	697837	T150	640	35	liso

Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	forma constructiva
2	697640	T150	650	35	liso

correas dentadas



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	CODE
1	691427	-	160	3	6G16
2	697696	L	210	10	210L100
3	697698	L	240	13	240L050
4	504778	T10	610	16	-
5	697691	XL	130	10	130XL037

Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	CODE
6	697692	XL	140	10	140XL037
7	697693	XL	190	10	190XL037
8	697694	XL	200	10	200XL037
9	697695	XL	210	10	210XL037
10	697697	XL	220	10	220XL037

correas redondas



Pos.	código	L (mm)	Ø (mm)
1	693701	540	8
2	693873	560	8
3	693874	600	8
4	693705	620	8
5	693703	635	8
6	691231	640	8
7	693700	645	8
8	693843	680	8

Pos.	código	L (mm)	Ø (mm)
9	695277	720	6
10	691232	730	8
11	694259	750	8
12	693875	784	8
13	695278	830	6
14	693876	860	8
15	693704	884	8

Pos.	código	L (mm)	Ø (mm)
16	693702	895	8
17	693877	920	8
18	695298	940	6
19	695399	950	7
20	693878	950	8
21	692143	960	8
22	695299	1280	6

correas trapezoidales



Pos.	código	CODE	ancho de correa (mm)	L (mm)	H (mm)	perfil
1	697641	-	6	260	4	6Y
2	697642	-	6	270	4	6Y
3	697643	-	6	280	4	6Y
4	697648	-	6	339	4	6Y
5	697650	-	6	360	4	6Y
6	697655	-	6	450	4	6Y
7	697657	-	6	500	4	6Y
8	697659	-	6	580	4	6Y
9	697660	-	6	600	4	6Y
10	697690	A18	13	457	8	A
11	695163	A24	13	610	8	A
12	695389	A26	13	660	8	A
13	695164	A29	13	737	8	A
14	697071	A32	13	813	8	A
15	697072	A42	13	1067	8	A
16	697073	A43	13	1092	8	A
17	697074	A49	13	1250	8	A
18	697075	A52	13	1320	8	A
19	697076	A56	13	1422	8	A
20	697781	AX35	13	890	8	AX
21	691963	AX40	13	1050	8	A
22	691635	AX63	13	1655	8	AX
23	697743	SPA 732	12,7	750	10	SPA
24	697664	T12 1/2	8	315	5	8T
25	697665	T14	8	355	5	8T
26	697666	T14 3/4	8	375	5	8T
27	697667	T15 3/4	8	400	5	8T
28	697668	T16 3/4	8	410	5	8T
29	697669	T17	8	430	5	8T
30	697670	T17 3/4	8	450	5	8T
31	697671	T18 3/4	8	475	5	8T

Pos.	código	CODE	ancho de correa (mm)	L (mm)	H (mm)	perfil
32	697672	T20 3/4	8	530	5	8T
33	697673	T22	8	560	5	8T
34	697674	T23	8	580	5	8T
35	697675	T24 3/4	8	630	5	8T
36	697676	T26 1/2	8	630	5	8T
37	697677	T28	8	710	5	8T
38	697644	Y324	6	300	4	6Y
39	697645	Y343	6	320	4	6Y
40	697646	Y352	6	330	4	6Y
41	697647	Y361	6	335	4	6Y
42	697649	Y381	6	352	4	6Y
43	697651	Y394	6	372	4	6Y
44	697652	Y411	6	380	4	6Y
45	697653	Y425	6	400	4	6Y
46	697654	Y441	6	425	4	6Y
47	697656	Y495	6	475	4	6Y
48	697658	Y588	6	565	4	6Y
49	697661	Y665	6	640	4	6Y
50	697662	Y700	6	675	4	6Y
51	697663	Y714	6	695	4	6Y
52	697678	Z14	10	355	6	Z
53	697680	Z15 3/4	10	400	6	Z
54	697681	Z16 3/4	10	424	6	Z
55	697682	Z17 1/4	10	438	6	Z
56	697683	Z18	10	460	6	Z
57	697684	Z18 3/4	10	475	6	Z
58	697685	Z19 3/4	10	500	6	Z
59	697686	Z20 1/2	10	520	6	Z
60	697687	Z21 1/4	10	540	6	Z
61	693262	Z22	10	560	6	Z
62	697688	Z23 3/4	10	600	6	Z



Pos.	código	CODE	ancho de correa (mm)	L (mm)	H (mm)	perfil
63	691224	Z25	10	635	6	Z
64	697689	Z27	10	685	6	Z

Pos.	código	CODE	ancho de correa (mm)	L (mm)	H (mm)	perfil
65	691225	Z28	10	710	6	Z
66	693400	Z36	10	915	6	Z

correas trapezoidales nervadas

J



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios
1	698227	J	483	18,7	8

Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios
2	698284	J	762	24	10

TB2



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios
1	697612	TB2	266	16	8
2	697613	TB2	295	16	8
3	697280	TB2	310	16	8
4	697615	TB2	310	20	10
5	698217	TB2	330	14	7
6	697367	TB2	330	16	8
7	697616	TB2	345	16	8
8	698219	TB2	360	16	8
9	697617	TB2	360	20	10
10	697284	TB2	380	16	8
11	698220	TB2	380	20	10
12	697699	TB2	400	16	8
13	698215	TB2	400	20	10
14	697618	TB2	400	24	12
15	697619	TB2	430	16	8
16	698126	TB2	430	20	10

Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios
17	698213	TB2	430	22	11
18	698156	TB2	430	28	14
19	698216	TB2	480	20	10
20	698221	TB2	480	22	11
21	697620	TB2	510	20	10
22	698222	TB2	526	12	6
23	697621	TB2	526	20	10
24	693939	TB2	630	12	6
25	698000	TB2	630	24	12
26	698223	TB2	660	12	6
27	697622	TB2	675	16	8
28	697623	TB2	675	24	12
29	698157	TB2	725	24	12
30	697624	TB2	770	20	10
31	698224	TB2	1186	14	7

TB2.34



Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios
1	697625	TB2.34	356	37	16
2	697626	TB2.34	381	21	8
3	697627	TB2.34	406	26	9
4	697628	TB2.34	406	40	17
5	698225	TB2.34	432	14	6
6	698226	TB2.34	432	23,4	10
7	697629	TB2.34	457	24	9
8	698206	TB2.34	457	28	12
9	697630	TB2.34	483	24	10

Pos.	código	perfil	L (mm)	An (mm)	número de nervios
10	697631	TB2.34	483	28	12
11	697632	TB2.34	508	24	10
12	697633	TB2.34	559	23	9
13	697634	TB2.34	559	30	13
14	697635	TB2.34	559	38	16
15	697636	TB2.34	610	19	7
16	697637	TB2.34	660	19	7
17	697638	TB2.34	711	19	7
18	697639	TB2.34	711	28	12

juntas de árbol



Pos.	código	LA (mm)	ø ext. (mm)	t (mm)
1	511170	7	22	7
2	697407	8	18	6
3	527291	11	22	8
4	698239	11,91	18,24	5
5	698211	15	24	5
6	698116	15	30	7
7	691049	17	28	7
8	516246	17	35	7
9	697121	17	40	7

Pos.	código	LA (mm)	ø ext. (mm)	t (mm)
10	697475	20	30	5
11	698001	20	35	7
12	698002	25	40	7
13	698117	25	47	7
14	698207	30	40	7
15	698123	30	62	7
16	698121	35	50	5
17	698122	40	62	7

patas



Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)
1	695612	M8	20	29	11

Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)
2	691122	M8	24	38	13



Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)	UE (unidad)
1	691652	M10	23	25	29	1
2	700875	M10	25	24	8	1

Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)	UE (unidad)
3	690832	M10	25	24	8	10
4	697331	M10	32	34	12	1



Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)	UE (unidad)
5	690833	M10	45	24	8	10
6	700710	M12	55	38	15	1
7	696094	M5	10	15	10	1
8	691264	M6	16	25	6	1

Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)	UE (unidad)
9	693947	M8	15	26	8	1
10	691344	M8	20	23	12	1
11	513284	M8	20	30	12	1



Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)	UE (unidad)
12	700873	M8	25	24	8	1
13	690830	M8	25	24	8	10
14	691118	M8	25	25	7	1

Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)	UE (unidad)
15	700874	M8	45	24	8	1
16	690831	M8	45	24	8	10



Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)
1	693791	M5	10	36	25
2	697387	M5	10	36	27
3	697757	M6	9	37	27
4	697773	M6	12	47	35

Pos.	código	tamaño de rosca	lo.ros (mm)	ø (mm)	H (mm)
5	697383	M8	10	47	46
6	527255	M8	12	47	45
7	802136	M8	15	47	40

rodamiento de bolas
cojinetes brida



Pos.	código	tipo	árbol ø (mm)	LA (mm)
1	693112	UCF204	20	64
2	697278	UCF205	25	70

Pos.	código	tipo	árbol ø (mm)	LA (mm)
3	697279	UCF206	30	83

cojinetes a bolas 2RS



Pos.	código	árbol $\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ ext. (mm)	An (mm)	tipo
1	523503	5	16	5	DIN 625-2RS
2	523504	6	19	6	DIN 626-2RS
3	523505	7	22	7	DIN 627-2RS
4	523501	8	22	7	DIN 608-2RS
5	523502	9	24	7	DIN 609-2RS
6	523506	9	26	8	DIN 629-2RS
7	523507	10	26	8	DIN 6000-2RS
8	523508	10	30	9	DIN 6200-2RS
9	505011	10	30	9	DIN 6200-2RS
10	523534	12	28	8	DIN 6001-2RS
11	523509	12	32	10	DIN 6201-2RS
12	523546	12	32	16	DIN 3201-2RS
13	523011	15	32	9	DIN 6002-2RS
14	523510	15	35	11	DIN 6202-2RS
15	523526	15	42	13	DIN 6302-2RS
16	523551	17	35	10	DIN 6003-2RS

Pos.	código	árbol $\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ ext. (mm)	An (mm)	tipo
17	523511	17	40	12	DIN 6203-2RS
18	523516	17	47	14	DIN 6303-2RS
19	523522	20	42	12	DIN 6004-2RS
20	523512	20	47	14	DIN 6204-2RS
21	697116	20	47	20,6	DIN 3204-2RS
22	523517	20	52	15	DIN 6304-2RS
23	692033	25	47	12	DIN 6005-2RS
24	523525	25	47	12	DIN 6005-2RS
25	523513	25	52	15	DIN 6205-2RS
26	523518	25	62	17	DIN 6305-2RS
27	523541	30	55	16	DIN 6006-2RS
28	523524	30	62	16	DIN 6206-2RS
29	523528	35	62	14	DIN 6007-2RS
30	523542	40	68	15	DIN 6008-2RS
31	523515	40	80	30	DIN 5208-2RS

cojinetes axiales a bolas



Pos.	código	árbol $\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ ext. (mm)	An (mm)	tipo
1	523000	12	26	9	51101
2	523520	15	28	9	51102
3	523547	15	32	12	51202
4	514042	17	35	12	51203
5	523537	20	35	10	51104

Pos.	código	árbol $\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ ext. (mm)	An (mm)	tipo
6	523536	20	40	14	51204
7	523523	25	42	11	51105
8	523529	25	47	15	51205
9	523533	30	47	11	51106
10	523532	30	52	16	51206

HOJA DE PEDIDO



Empresa/dirección
Sello de la empresa

Nombre del encargado

Número de cliente

Su número de pedido

Dirección de envío
(en caso de que sea diferente de la dirección de la factura)

Pos.	Código	Cantidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Se aplican nuestras condiciones comerciales, puede consultarlas en nuestra página web www.gev-online.es

Lugar/Fecha:

Firma: