




Douches vaisselle et robinetterie



INOX

ÉDITION 2016

Douches vaisselle

INOX

100 % acier inoxydable

Nettoyage facile

**Conforme aux exigences
d'hygiène et de sécurité**




Plus d'informations disponibles
sur notre boutique en ligne :
prix, disponibilités et pièces détachées

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

Ressort anti-torsion à chaque extrémité

100%
acier inoxydable



Certification KTW

Les meilleurs flexibles de
douchette du marché



Avec tuyau interne
plastifié certi

100%
acier inoxydable

Ressort



Une qualité inégalée dans cette gamme de prix

Grâce à notre système rigoureux de gestion de la qualité et aux améliorations constantes de nos produits, nous vous offrons des modèles irréprochables et simples d'utilisation :

- Nous n'utilisons que des matériaux de qualité pour la fabrication de chaque composant
- Tous nos articles sont assemblés par nos soins et soumis à un contrôle qualité des plus stricts
- Nous offrons une garantie de 12 mois sur toutes les pièces (hors pièces d'usure)

100%
acier inoxydable

Douchette



100%
acier inoxydable

Support de
douchette

Hauteur
ajustable

Fixation murale



Support de ressort

Hauteur
ajustable

Colonette

Étanchéité permanente
grâce à son double joint

100%
acier inoxydable



Raccord en T avec
vanne intégrée

Étanchéité permanente
grâce à son double joint

avec mélangeur monotrou





Débit douchette 16l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 32l/min. à 3 bar



référence	G	tête 1/2"
546021	3/8"	à clapet
549783	3/8"	céramique
546022	1/2"	à clapet
549784	1/2"	céramique

référence	G	tête 1/2"
546019	3/8"	à clapet
549781	3/8"	céramique
546020	1/2"	à clapet
549782	1/2"	céramique



avec mélangeur 2 trous





Débit douchette 16l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 42l/min. à 3 bar

référence	raccords	tête 1/2"
546026	1/2"	à clapet
549791	1/2"	céramique



référence	raccords	tête 1/2"
546025	1/2"	à clapet
549790	1/2"	céramique



avec mitigeur mural





Débit douchette 16l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 42l/min. à 3 bar



référence	raccords	tête 1/2"
546018	1/2"	à clapet
549779	1/2"	céramique

référence	raccords	tête 1/2"
546017	1/2"	à clapet
549787	1/2"	céramique



avec mitigeur monotrou



cartouche
ø 35mm



référence	G
549785	3/8"
549786	1/2"

Débit douchette 16l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 25l/min. à 3 bar



cartouche
ø 35mm

référence	G
549778	3/8"
549780	1/2"



avec mitigeur monocommande 2 trous



Débit douchette 16l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 25l/min. à 3 bar



cartouche
ø 35mm

référence	raccords
546024	1/2"



cartouche
ø 35mm

référence	raccords
546023	1/2"



avec mitigeur monotrou mural à levier unique



Débit douchette 16l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 25l/min. à 3 bar



cartouche
Ø 35mm

référence	raccords
546015	1/2"



cartouche
Ø 35mm

référence	raccords
546016	1/2"




avec mitigeur monotrou



cartouche
Ø 35mm

Débit douchette
12l/min. à 3 bar


référence	raccords
546200	3/8"




rehausse automatique

INOX AUTOMATIC

- Le débit d'eau est régulé à l'aide d'un robinet automatique simple.
- Un ressort de compression spécial empêche la bascule de la douchette.



référence
545705



avec mélangeur monotrou





Débit douchette 14l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 32l/min. à 3 bar

référence	G	tête 1/2"
546902	3/8"	à clapet
546906	3/8"	céramique
546903	1/2"	à clapet
546907	1/2"	céramique



référence	G	tête 1/2"
546900	3/8"	à clapet
546904	3/8"	céramique
546901	1/2"	à clapet
546905	1/2"	céramique



avec mélangeur 2 trous





Débit douchette 14l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 42l/min. à 3 bar

référence	raccords	tête 1/2"
546909	1/2"	à clapet
546911	1/2"	céramique



référence	raccords	tête 1/2"
546908	1/2"	à clapet
546910	1/2"	céramique



avec mitigeur mural





Débit douchette 14l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 42l/min. à 3 bar



référence	raccords	tête 1/2"
546913	1/2"	à clapet
546915	1/2"	céramique

référence	raccords	tête 1/2"
546912	1/2"	à clapet
546914	1/2"	céramique



avec mitigeur monotrou



Débit douchette 14l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 25l/min. à 3 bar



cartouche
ø 35mm

référence	G
546919	3/8"
546918	1/2"



cartouche
ø 35mm

référence	G
546917	3/8"
546916	1/2"



avec mitigeur monocommande 2 trous sur colonnette



Débit douchette 14l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 25l/min. à 3 bar



cartouche
ø 35mm

référence	raccords
546923	1/2"



cartouche
ø 35mm

référence	raccords
546922	1/2"



avec mitigeur mural



Débit douchette 14l/min. à 3 bar
Débit bec orientable 25l/min. à 3 bar



**cartouche
ø 35mm**

référence	raccords
546920	1/2"



**cartouche
ø 35mm**

référence	raccords
546921	1/2"



robinetterie

INOX

100 % acier inoxydable

**Qualité professionnelle durable
et utilisation intensive**



mélangeur monotrou



Débit 32l/min. à 3 bar



mitigeur mural



Débit 42l/min. à 3 bar

référence	G	A(mm)	B(mm)	tête 1/2"
545146	3/8"	185	150	à clapet
545147	3/8"	220	170	à clapet
545148	3/8"	255	190	à clapet
549890	3/8"	185	150	céramique
549892	3/8"	220	170	céramique
549894	3/8"	255	190	céramique
545149	1/2"	185	150	à clapet
545150	1/2"	220	170	à clapet
545151	1/2"	255	190	à clapet
549891	1/2"	185	150	céramique
549893	1/2"	220	170	céramique
549895	1/2"	255	190	céramique

référence	raccords	tête 1/2"
549286	1/2"	à clapet
549905	1/2"	céramique




mitigeur monotrou



cartouche
ø 35mm

référence	G	A(mm)	B(mm)
549896	3/8"	185	220
549898	3/8"	220	240
549900	3/8"	255	260
549897	1/2"	185	220
549899	1/2"	220	240
549901	1/2"	255	260

Débit 22l/min. à 3 bar




mitigeur mural



cartouche
ø 35mm

référence	raccords
549909	1/2"

Débit 24l/min. à 3 bar



mitigeur monotrou



cartouche
ø 40mm

référence	G
549910	3/8"
549911	1/2"

Débit 26l/min. à 3 bar



cartouche
ø 35mm

référence	raccords
546251	3/8"




Débit 22l/min. à 3 bar



Débit 22l/min. à 3 bar

cartouche
ø 35mm

référence	raccords
546252	3/8"



mitigeur monotrou avec douchette extractible

cartouche
ø 40mm



Débit 26l/min. à 3 bar

référence	raccords
546250	3/8"



Débit 22l/min. à 3 bar

cartouche
ø 35mm




référence	raccords
549960	3/8"



Débit 22l/min. à 3 bar

cartouche
ø 35mm

référence	raccords
546253	3/8"



[illegible]



FR

GEV Pièces Cuisines Professionnelles S.a.r.l.

160 rue de Palverne – ZAC de Rosarge

01700 Miribel

www.gev-online.fr

Tél. : +33 (0)4 72 26 31 01

Fax : +33 (0)4 72 26 33 96

contact@gev-online.fr

CH

GEV GmbH

Junkerbifangstr.18

4800 Zofingen

www.gev-online.ch

Tel.: +41 (0)62 79725-06

Fax: +41 (0)62 79725-07

info@gev-online.ch



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4

85232 Bergkirchen

Germany

www.gev-online.com

Tel.: +49 (0)8142 6522-50

Fax: +49 (0)8142 6522-629

order@gev-online.com



P031101601

Nous ne prenons pas la responsabilité quant au bien fondé des descriptions techniques et représentations dans notre catalogue et nous nous dégageons formellement des erreurs d'impression.