

Elektroden

23

| | |
|----------------------------------|-----|
| Elektroden Leitwersteuerung..... | 682 |
| Niveauelektroden..... | 682 |



Elektroden

Elektroden-Leitwertsteuerung

Bores



| Abb. | GEV-Nr. | Einbau ø (mm) | Abb. | GEV-Nr. | Einbau ø (mm) |
|------|---------|---------------|------|---------|---------------|
| 1 | 361068 | 12 | 2 | 361414 | 22 |

Meiko



| Abb. | GEV-Nr. | Einbau ø (mm) | Abb. | GEV-Nr. | Einbau ø (mm) |
|------|---------|---------------|------|---------|---------------|
| 1 | 361245 | 17 | 2 | 361274 | 17 |

Niveauelektroden

Ambach



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400130 | M14x1,25 | 220 | 194 | F6,3 |

Animo



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 402544 | M10 | 70 | 40 | F6,3 |

Aristarco



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403236 | M10x1,5 | 73 | 35 | M4 |

Ascobloc



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400697 | PG16 | 26 | 20 | M5 |

Bourgeois



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 400807 | 1/2" | 112 | 88 | Rundstecker |



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 402987 | - | 325 | - | F6,3 |



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 | 402986 | - | 460 | - | F6,3 |

CoffeeQueen



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 402837 | Gewinde | 55 | 38 | - |

Comenda



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403254 | M10x1,5 | 55 | 30x40 | M4 |

Convotherm



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 400076 | 1/2" | 190 | 125/155 | Rundstecker |




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 2 | 400075 | 1/2" | 270 | 185/235 | Rundstecker |




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 3 | 401869 | Schraubflansch | 185 | 160/30 | Rundstecker |

Cookmax



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 402104 | Schraubflansch | 175 | 155/115/90/60/45/30 | F2,8 |


Electrolux



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400405 | 1/4" | 345 | 320 | F6,3 |




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 400124 | steckbar | 128 | 103 | F6,3 |




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 | 401548 | steckbar | 175 | 151 | F6,3 |

Elframo




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403263 | | 75 | | |
| 1 | 403264 | | 125 | | |

Emmepi




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 400021 | PG9 | 110 | 70/47/24 | Klemmanschluss |
| 1 | 400022 | PG9 | 135 | 89/59/28 | Klemmanschluss |


Fagor



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 400163 | PG9 | 100 | 72/43/22 | Klemmanschluss |




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 2 | 400021 | PG9 | 110 | 70/47/24 | Klemmanschluss |
| 2 | 400022 | PG9 | 135 | 89/59/28 | Klemmanschluss |



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 | 400884 | steckbar | 105 | 95 | M4 |
| 3 | 400885 | steckbar | 120 | 110 | M4 |
| 3 | 400886 | steckbar | 130 | 120 | M4 |

Falcon



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403183 | 3/8" | 162 | 11 | M3 |




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 403143 | 2-Lochflansch | 100 | - | M6x1 |



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 | 403144 | 2-Lochflansch | 215 | 116 | M6x1 |

Gicar



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 401161 | 1/4" | 210 | 184 | F6,3 |
| 1 | 400130 | M14x1,25 | 220 | 194 | F6,3 |



2

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 400405 | 1/4" | 345 | 320 | F6,3 |

3

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 | 401548 | steckbar | 175 | 151 | F6,3 |

GIGA

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400130 | M14x1,25 | 220 | 194 | F6,3 |

Granuldisk

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403322 | 3/8" | 75 | 46 | M4 |

Groen USA

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403183 | 3/8" | 162 | 11 | M3 |

Hobart

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 402986 | - | 460 | - | F6,3 |

Hoonved

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 361385 | 1/8" | 55 | 40x40 | M4 |
| 2 | 361386 | 1/8" | 95 | 82 | M4 |

3

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 | 512072 | 1/2" | 78,5 | 63 | M5x0,8 |

Icematic

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403562 | steckbar | 120 | 95 | F6,3 |

Inomak

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403296 | steckbar | 167 | 115 | F6,3 |

Juno

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400405 | 1/4" | 345 | 320 | F6,3 |

2

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 400124 | steckbar | 128 | 103 | F6,3 |

3

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 | 401548 | steckbar | 175 | 151 | F6,3 |

Krefft

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 400021 | PG9 | 110 | 70/47/24 | Klemmanschluss |
| 1 | 400022 | PG9 | 135 | 89/59/28 | Klemmanschluss |

Küppersbusch

1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400072 | steckbar | 100 | 90 | F6,3 |
| 1 | 400071 | steckbar | 170 | 155 | F6,3 |

Lainox



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400130 | M14x1,25 | 220 | 194 | F6,3 |

Lincat



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 401912 | 1/8" | 230 | 225 | Rundstecker |

Mach



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 504138 | M10 | 56 | 30 | Rundstecker |

Marco



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 402777 | 1/4" | 140 | 127 | M4 |

Mareno



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 401161 | 1/4" | 210 | 184 | F6,3 |

MBM-Italia



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 401161 | 1/4" | 210 | 184 | F6,3 |

Meiko



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 403314 | 1/2" | 150 | 125 | Rundstecker |

Melitta



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 402104 | Schraubflansch | 175 | 155/115/90/60/45/30 | F2,8 |

MKN



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 401409 | 1/4" | 132 | 102 | F6,3 |



2

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 401458 | M10x1 | 132 | 112 | F6,3 |

Morice



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403136 | M4 | 150 | 145 | F6,3 |
| 1 | 403135 | M4 | 200 | 12 | F6,3 |

Palux



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400697 | PG16 | 26 | 20 | M5 |



Pavoni


1



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 402549 | 1/4" | 125 | 100 | F6,3 |


Rational

1




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 403138 | PG9 | 100 | 85 | kodierter Stecker |

2




| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 2 | 400163 | PG9 | 100 | 72/43/22 | Klemmanschluss |

3



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 3 | 400021 | PG9 | 110 | 70/47/24 | Klemmanschluss |
| 3 | 400022 | PG9 | 135 | 89/59/28 | Klemmanschluss |

4



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| 4 | 403298 | M15x1,5 | 110 | 85 | kodierter Stecker |


5



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| 5 | 403297 | M15x1,5 | 190 | 165 | kodierter Stecker |

Retigo

1



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403295 | M16x1 | 205 | 148 | 3-adrig |


2



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 2 | 403353 | steckbar | 225 | 185 | Rundstecker |

Rieber


1



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 401590 | PG21 | 50 | 10 | Klemmanschluss |

Rosinox

1



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 403131 | 1/4" | 330 | 270 | M4 |

2



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 400171 | 1/4" | 350 | 325 | F6,3 |

3



4



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 3 | 512072 | 1/2" | 78,5 | 63 | M5x0,8 |
| 4 | 400021 | PG9 | 110 | 70/47/24 | Klemmanschluss |
| 4 | 400022 | PG9 | 135 | 89/59/28 | Klemmanschluss |


Silko

1



| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400171 | 1/4" | 350 | 325 | F6,3 |


Therma



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400124 | steckbar | 128 | 103 | F6,3 |


Zanussi



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 400124 | steckbar | 128 | 103 | F6,3 |


Wiesheu-Wiwa



1

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 400065 | M15x1,5 | 135 | 77/67/57 | Klemmanschluss |

2



2

| Abb. | GEV-Nr. | Befestigungsart | Gesamtlänge (mm) | Fühler L (mm) | Anschluss |
|------|---------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 401548 | steckbar | 175 | 151 | F6,3 |



EXPLOSIONSZEICHNUNGEN
jederzeit verfügbar im GEV-Webshop und der App

