




electr6dos

23

electr6dos control de conductancia...	686
electr6dos de nivel.....	686



electródos

electródos control de conductancia

Bores



fig.	código	montaje ø (mm)	fig.	código	montaje ø (mm)
1	361068	12	2	361414	22

Meiko



fig.	código	montaje ø (mm)	fig.	código	montaje ø (mm)
1	361245	17	2	361274	17

electródos de nivel

Ambach



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3

Animo



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	402544	M10	70	40	F6,3

Aristarco



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403236	M10x1,5	73	35	M4

Ascobloc



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400697	PG16	26	20	M5

Bourgeois



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400807	1/2"	112	88	conector redondo



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	402987	-	325	-	F6,3



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	402986	-	460	-	F6,3

CoffeeQueen



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	402837	roscas	55	38	-

Comenda



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403254	M10x1,5	55	30x40	M4

Convotherm



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400076	1/2"	190	125/155	conector redondo



fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	400075	1/2"	270	185/235	conector redondo



3

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	401869	brida roscada	185	160/30	conector redondo

Cookmax



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	402104	brida roscada	175	155/115/90/60/45/30	F2,8

Electrolux



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400405	1/4"	345	320	F6,3



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	400124	a presión	128	103	F6,3



3

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	401548	a presión	175	151	F6,3

Elframo



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403263		75		
1	403264		125		

Emmepi



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400021	PG9	110	70/47/24	borne d empalme
1	400022	PG9	135	89/59/28	borne d empalme

Fagor



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400163	PG9	100	72/43/22	borne d empalme



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	400021	PG9	110	70/47/24	borne d empalme
2	400022	PG9	135	89/59/28	borne d empalme



3

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	400884	a presión	105	95	M4
3	400885	a presión	120	110	M4
3	400886	a presión	130	120	M4

Falcon



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403183	3/8"	162	11	M3



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	403143	brida 2 orificios	100	-	M6x1



3

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	403144	brida 2 orificios	215	116	M6x1

Gicar



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	401161	1/4"	210	184	F6,3
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3



2

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	400405	1/4"	345	320	F6,3

3

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	401548	a presi�n	175	151	F6,3

GIGA

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3

Granuldisk

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403322	3/8"	75	46	M4

Groen USA

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403183	3/8"	162	11	M3

Hobart

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	402986	-	460	-	F6,3

Hoonved

1

2

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	361385	1/8"	55	40x40	M4
2	361386	1/8"	95	82	M4

3

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	512072	1/2"	78,5	63	M5x0,8

Icematic

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403562	a presi�n	120	95	F6,3

Inomak

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403296	a presi�n	167	115	F6,3

Juno

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400405	1/4"	345	320	F6,3

2

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	400124	a presi�n	128	103	F6,3

3

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	401548	a presi�n	175	151	F6,3

Krefft

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400021	PG9	110	70/47/24	borne d empalme
1	400022	PG9	135	89/59/28	borne d empalme

K ppersbusch

1

fig.	c�digo	tipo de sujeci�n	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400072	a presi�n	100	90	F6,3
1	400071	a presi�n	170	155	F6,3

Lainox



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3

Lincat



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	401912	1/8"	230	225	conector redondo

Mach



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	504138	M10	56	30	conector redondo

Marco



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	402777	1/4"	140	127	M4

Mareno



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	401161	1/4"	210	184	F6,3

MBM-Italia



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	401161	1/4"	210	184	F6,3

Meiko



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403314	1/2"	150	125	conector redondo

Melitta



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	402104	brida roscada	175	155/115/90/60/45/30	F2,8

MKN



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	401409	1/4"	132	102	F6,3



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	401458	M10x1	132	112	F6,3

Morice



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403136	M4	150	145	F6,3
1	403135	M4	200	12	F6,3

Palux



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400697	PG16	26	20	M5



Pavoni



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	402549	1/4"	125	100	F6,3

Rational



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403138	PG9	100	85	conector codificado



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	400163	PG9	100	72/43/22	borne d empalme



3

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	400021	PG9	110	70/47/24	borne d empalme
3	400022	PG9	135	89/59/28	borne d empalme



4

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
4	403298	M15x1,5	110	85	conector codificado



5

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
5	403297	M15x1,5	190	165	conector codificado

Retigo



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403295	M16x1	205	148	de tres hilos



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	403353	a presión	225	185	conector redondo

Rieber



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	401590	PG21	50	10	borne d empalme

Rosinox



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	403131	1/4"	330	270	M4



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	400171	1/4"	350	325	F6,3



3

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
3	512072	1/2"	78,5	63	M5x0,8
4	400021	PG9	110	70/47/24	borne d empalme
4	400022	PG9	135	89/59/28	borne d empalme

Silko



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400171	1/4"	350	325	F6,3

Therma



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400124	a presión	128	103	F6,3

Zanussi



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400124	a presión	128	103	F6,3

Wiesheu-Wiwa



1

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
1	400065	M15x1,5	135	77/67/57	borne d empalme



2

fig.	código	tipo de sujeción	longitud total (mm)	sonda L (mm)	empalme
2	401548	a presión	175	151	F6,3

GRÁFICOS DE DESPIECES
Disponibles en la tienda web de GEV y en la aplicación