



flujómetros y sensores de caudal

24

flujómetros.....	694
sensores de caudal.....	696



flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR



fig.	código	TR	material	versión	homol.	adaptable a	referencia
1	400255	1/8"	acero inoxidable	con LED	NSF	Brasilia Gicar	08729.2.00.08 9.0.55.50G
2	400222	1/4"	acero inoxidable	-	NSF	Gicar La Marzocco VFA-Express	9.0.54.05G LAD070 —
3	403410	1/4"	acero inoxidable	-	NSF	Faema La Cimbali	534393100 534393100
4	526324	1/4"	acero inoxidable	-	NSF	Carimali Gicar	95.01205 9.0.95.02G



fig.	código	TR	material	versión	homol.	adaptable a	referencia
5	400779	1/4"	acero inoxidable	con LED		Gicar Mastro	9.0.68.00G 000403.06.01
6	400004	1/4"	acero inoxidable	con LED	NSF	Astoria Azkoyen Bezzera Expobar Gicar La San Marco NuovaSimonelli WEGA	18126 — 7431001 60100050 9.0.55.02G. 2209.006 04900027 WY18126
7	400778	1/4"	acero inoxidable	con LED	NSF	Gicar Reneka	9.0.96.08G 9008954
8	401920	1/4"	acero inoxidable	con LED	NSF	Gicar Rancilio	9.0.96.19G 34070050











fig.	código	TR	material	versión	homol.	adaptable a	referencia
9	401914	1/4"	latón	con LED	NSF	Expobar Gicar	60100045 9.0.93.02G
10	400642	1/4"	plástico	-	NSF	Bremer Gicar Palux	027790 9.0.97.87G 027790
11	402891	1/4"	plástico	-	NSF	Gicar	9.0.97.85G
12	402898	1/4"	plástico	con LED	NSF	Gicar	9.0.98.61G





fig.	código	ETø (mm)	material	homol.	adaptable a	referencia
1	400782	6	plástico	NSF	Cookmax Gicar N&W VFA-Express	098707 9.0.99.07G 098707 414795

fig.	código	ETø (mm)	material	homol.	adaptable a	referencia
1	402889	6	plástico	NSF	Gicar	9.0.99.19G
1	541750	7	plástico	NSF	Gicar Vibiemme	9.0.99.06G ELETCONTVODOS
2	402890	6	plástico	NSF	Gicar	9.0.99.60G

accesorios









fig.	código	descripción
1	400256	conector GICAR para flujómetro
2	400258	junta tórica para flujómetro

fig.	código	descripción
3	400257	rueda de aletas GICAR H 15mm D1 ø 26,7mm
4	400088	tapa de caja GICAR latón niquelado para flujómetro



DIGMESA



fig.	código	TR	material	homol.	adaptable a	referencia
1	403268	1/4"	latón		MIWE	507570.03
2	400005	1/4"	latón	NSF	Faema	2251131855

fig.	código	TR	material	homol.	adaptable a	referencia
3	400209	1/4"	latón	NSF	—	—

otros



fig.	código	descripción
1	402680	flujómetro margen de presión 0,2-10bar

fig.	código	descripción
2	502056	flujómetro Set WSE para WINTERHALTER

sensores de caudal



fig.	código	entrada ø	salida ø	L (mm)	velocidad de flujo (l/min)	adaptable a
1	403302	3/4" M	3/4" H	78	1-25	Rational
2	403301	10mm	10mm	104	1-25	Rational

fig.	código	entrada ø	salida ø	L (mm)	velocidad de flujo (l/min)	adaptable a
3	402256	10mm	10mm	110	1-25	Fagor Rational