



bombas

29

bombas de lavado y aclarado.....	782
motores para bombas de lavado.....	835
bombas de aumento de presión I.....	835
bombas de salida.....	840
bombas de aumento de presión II.....	845
bombas de vibración.....	849
bombas para batidores de leche.....	850
bombas para máquinas de cubitos de hielo.....	851
bombas de vacío.....	860
bombas magnéticas.....	861
bombas de aceite.....	861



bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500180	28mm	28mm	C7670	230	50	1	0,11	190
2	500365	28mm	28mm	C901	230	50	1	0,07	185
3	500298	28mm	28mm	C902	230	50	1	0,07	200
4	500417	28mm	28mm	C904	230	50	1	0,15	200
5	500426	28mm	28mm	C904SX	230	50	1	0,22	200



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499034	28mm	28mm	CM2211	230	50	1	0,07	187
7	499035	28mm	28mm	CM2212	230	50	1	0,75	187
8	500427	30mm	30mm	C0450	230	50	1	0,37	180
9	500297	30mm	30mm	C1010SX	230	50	1	0,22	175
10	500366	30mm	30mm	C1629	230	50	1	0,19	180



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	500938	30mm	30mm	IM1629030	230	50	1	0,22	175
11	500941	30mm	30mm	IM32591	230	50	1	0,45	200
12	500129	32mm	29mm	C6300	230	50	1	0,28	200
13	499162	50mm	48mm	C7290E	415	50	3	1	320
14	500190	50mm	40mm	C4710	230	50	1	0,55	240
15	500192	50mm	40mm	C4715	230	50	1	0,55	240







16

17

18

19

20

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	499029	63mm	48mm	AG5032	230/400	50	3	2	344
17	501429	63mm	48mm	C.POLY2000	230/400	50	3	0,9	300
18	500436	63mm	48mm	C380A	230	50	1	0,74	245
19	500440	63mm	48mm	C500440	230/400	50	3	0,89	315
20	500443	63mm	48mm	C500443	400	50	3	2	350







21

22

23

24

25

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
21	499020	63mm	48mm	DH3846	230/400	50	3	1,47	345
22	500187	63mm	61mm	C9806	230/400	50	3	1,5	330
22	500186	62mm	60mm	C9808	230/400	50	3	1,1	355
23	500444	63mm	52mm	C380A	230	50	1	0,74	250
24	500449	70mm	60mm	C2701	230/400	50	3	1,49	320
25	500085	45mm	40mm	C1001	230	50	1	0,55	200







26

27

28

29

30

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
26	500021	45mm	40mm	C1021SX	230	50	1	0,55	300
27	500372	45mm	40mm	C10511	230	50	1	0,37	200
28	500940	45mm	40mm	C2031	230	50	1	0,75	200
29	500939	45mm	40mm	C2031C	230	50	1	0,74	200
30	500368	45mm	40mm	C2868	230	50	1	0,74	230







31

32

33

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
31	500113	45mm	40mm	C3100	400	50	3	0,75	215
31	500114	45mm	40mm	C5801	230	50	1	0,75	225
32	500434	45mm	40mm	C500434	230		1	0,74	300
33	500367	45mm	40mm	C5688	230/400	50	3	0,74	250

Continúa en la página siguiente



									
34		35		36		37		38	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
34	500090	45mm	40mm	C5803	230	50	1	0,55	210
35	500181	45mm	40mm	C7675	230	50	1	0,29	175
36	500432	45mm	40mm	CF50	230	50	1	0,55	255
37	499032	45mm	40mm	CM12190	230	50	1	0,73	304
38	500446	62mm	52mm	C12055E	230/400	50	3	2	350

									
39		40		41		42		43	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
39	500373	62mm	52mm	C2012	400	50	3	1,12	315
40	500371	62mm	52mm	C2532	230/400	50	3	0,88	315
41	499016	62mm	52mm	CM12040	230/400	50	3	1,47	342
42	499014	62mm	52mm	WTT3667	230	50	1	0,75	262
43	500965	62mm	62mm	C9806M	230	50	1	1,5	330

ATB



1

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	referencia
1	501458	-	-	AF90S/2F-12	230/400	50	3	2	330	5514190

EBARA



1

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	referencia
1	500357	63mm	63mm	DWO150	230/400	50	3	1,1	360	1579077004E 0301254

FIR



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500248		27mm	4186.1500	230	50	1	0,25	170
2	500030	28mm	26mm	4226	230/400	50	3	0,35	260
3	499004	28mm	26mm	1291.1670	230	50	1	0,07	195
4	500037	28mm	26mm	2211.1410	230	50	1	0,074	190
5	499079	28mm	26mm	2211.1610	220-240	50	1	0,07	



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	500028	28mm	26mm	2213.1912	230	50	1	0,11	195
7	500948	28mm	26mm	2214.1600	230	50	1	0,11	197
8	499090	28mm	26mm	2222.1900	230	50	1	0,22	191
9	500399	28mm	26mm	4208.1910	230	50	1	0,08	190
10	500394	28mm	26mm	4213.1500	230	50	1	0,28	195



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	501446	28mm	26mm	4213E2250	220-240	50	1	0,19	190
12	499227	28mm	26mm	B236.1400	220-240	50	1	0,14	200
13	499279	28mm	26mm	B246.2520	220/380	50	3	0,18	265
14	500457	28mm	28mm	2213	230	50	1	0,15	198
15	500999	28mm	28mm	4226	230/400	50	3	0,35	260



    									
16	17	18	19	20					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	500011	28mm	28mm	2212.1506	230	50	1	0,08	187
17	500019	28mm	28mm	B229.1405	230	50	1	0,22	200
18	499261	30mm	26mm	5213.2160	208-240	60	1	0,28	195
19	499262	30mm	26mm	5213.2450	220-240	50	1	0,28	195
19	499266	30mm	26mm	5213.3951	400	50	1	0,28	195
20	500598	30mm	26mm	5213E2450	230	50	1	0,22	190

    									
21	22	23	24	25					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
21	499137	30mm	26mm	5213E2452	220/240	50	1	0,07	195
22	500261	30mm	30mm	1267.1405	230	50	1	0,18	180
23	499171	30mm	30mm	2240.1411	230	50	1	0,24	183
24	499105	30mm	30mm	2286D1405	220/240	50	1	0,18	180
25	500331	30mm	30mm	B286.1650	230	50	1	0,37	195

    									
26	27	28	29	30					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
26	500327	30mm	30mm	B287.1650	230	50	1	0,24	180
27	499321	30mm	35mm	B242C2702	230	50	3	0,55	300
28	500020	32mm	32mm	4134	230	50	1	0,18	180
29	500127	37mm	41mm	4247.1900	230	50	1	0,44	200
30	500560	50mm	37mm	B250.1500	230	50	1	0,9	265

    									
31	32	33	34	35					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
31	499091	60mm	47mm	2233S1500	230	50	1	0,89	251
32	499231	60mm	50mm	2233A2350	230	50	1	0,75	255
33	500544	60mm	50mm	4223.1900	230	50	1	0,73	225
34	500528	60mm	50mm	4233.1500	230	50	1	0,74	220
34	500527	60mm	50/30mm	2233.B140	230	50	1	0,55	210
35	499281	60mm	50mm	4298.1404	230	50	1	1,1	210

    									
36	37	38	39	40					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
36	500155	63mm	47mm	1225	230	50	1	1,1	335
37	500533	63mm	47mm	1226	230/400	50	3	1,5	335
38	500570	63mm	47mm	4225	230/400	50	3	1,1	285
39	500023	63mm	47mm	1225.2725	230/400	50	3	1,1	335
39	500323	63mm	47mm	1227.2721	230/400	50	3	2	335
39	500330	63mm	48mm	1295.1409	230	50	1	0,88	305
40	499228	63mm	47mm	1293.2725	220-240/380-415	50	3	0,55	302

    									
41	42	43	44	45					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
41	500029	63mm	47mm	1295.2503	230/400	50	3	0,88	305
42	499283	63mm	47mm	4225.12760	230/400	60	3	1,1	290
42	500117	63mm	48mm	4225.22725	230/400	50	3	1,4	280
43	499280	63mm	47mm	5295.5050	230/400	50	3	1,5	300
44	499187	63mm	48mm	1226.2530	230/400	50	3	1,5	335
45	500034	63mm	48mm	1293.3500	230/400	50	3	0,55	300



    									
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
46	500706	63mm	48mm	2237.2522	230/400	50	3	2	330
47	501452	63mm	53mm	1204	220-240	50	1	1,5	34
47	500018	63mm	53mm	1204.2528	230/400	50	3	1,5	328
47	500258	63mm	53mm	1204.2725	230/400	50	3	2	320
48	500705	63mm	53mm	1243	230/400	50	3	2,39	363
49	501457	63mm	53mm	1204.2528	230/400	50	3	1,5	328
49	501463	63mm	53mm	1241.2720	230/400	50	3	1,1	335
50	500031	63mm	53mm	1205.2528	230/400	50	3	2	330
50	500324	63mm	53mm	1243.2591	230/400	50	3	2,35	365

    									
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
51	500111	63mm	53mm	1241.2500	230/400	50	3	1,1	330
52	499237	63mm	53mm	1241.2503	230/400	50	3	1,1	330
53	500277	63mm	53mm	1241.2720	230/400	50	3	1,1	335
54	500119	63mm	53mm	1241.4701	230	50	1	1,1	330
55	501459	63mm	53mm	1241.4701	230	50	1	1,1	330

    									
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
56	500952	63mm	53mm	1244.2527	400	50	3	2,5	360
57	500276	63mm	53mm	2204D1520	230	50	1	0,73	260
58	501462	63mm	53mm	2204D1520	230	50	1	0,73	260
59	500058	63mm	53mm	2241.2500	230/400	50	3	0,89	305
60	501467	63mm	53mm	2241.2501	230/400	50	3	0,89	305

    									
61	62	63	64	65					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
61	499293	63mm	53mm	2241.2703	230/400	50	3	0,89	300
62	499108	63mm	53mm	4205.2702	230/400	50	3	1,38	330
63	499251	63mm	53mm	5223.2350	230	50	1	0,74	314
64	499300	63mm	53mm	5223.4050	230/400	50	3	1,1	316
65	499109	63mm	53mm	5233.4051	220-240/380-415	50	3	1,1	345

    									
66	67	68	69	70					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
66	501487	63mm	40mm	4267.5050	230/400	50	3	1,5	300
67	500115	70mm	60mm	2254.2561	230/400	50	3	1,5	325
67	499264	70mm	60mm	2254.2562	220-240/380-415	50	3	1,5	322
67	499265	70mm	60mm	2254.5881	255/440	60	3	1,5	322
68	501460	-	27mm	4186.1500	230	50	1	0,25	170
69	501454	-	-	4273P1850	180-253	50	1	0,75	190
70	500274	33mm	30mm	B221A1500	230	50	1	0,15	195

    									
71	72	73	74	75					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
71	500558	33mm	30/28mm	B266H1500	230	50	1	0,22	195
72	500463	45mm	30mm	2253	230	50	1	0,24	160
73	499165	45mm	32mm	1297.1900	230	50	1	0,29	165
74	501464	45mm	39mm	3910.1423	230	50	1	0,4	220
75	501401	45mm	40mm	5283	230	50	1	0,37	205



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
76	500027	45mm	40mm	1292.1400	230	50	1	0,56	200
77	500118	45mm	40mm	2236.1400	230	50	1	0,74	235
78	500287	45mm	40mm	2256.1420	230	50	1	0,73	200
79	499216	45mm	40mm	2256T2550	180-253	50	1	0,75	250
80	499069	45mm	40mm	2256V1425	230	50	1	0,74	235



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
81	499188	45mm	40mm	2256V1425	230	50	1	0,75	235
82	500263	45mm	40mm	2265.1921	230	50	1	0,55	250
83	499151	45mm	40mm	3910.1421	230	50	1	0,37	190
84	500249	45mm	40mm	3911.1421	230	50	1	0,55	205
85	501461	45mm	40mm	3911.1421	230	50	1	0,55	205



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
86	500038	45mm	40mm	3911.1425	230	50	1	0,55	205
87	499189	45mm	40mm	3911.1428	230	50	1	0,56	211
88	499207	45mm	40mm	3911K2533	180-253	50	1	0,55	205
89	499043	45mm	40mm	3983.1409	230	50	1	0,37	205
90	500375	45mm	40mm	3983.1411	230	50	1	0,37	200



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
91	500264	45mm	40mm	4217/A	400	50	3	0,55	285
91	500266	45mm	40mm	4217/A1	230/400	50	3	0,08	290
92	500400	45mm	40mm	4255.1600	230	50	1	0,55	215
93	499277	45mm	40mm	4261/1	230	50	1	0,55	210
94	499123	45mm	40mm	4296.2350	230	50	1	0,75	250

Continúa en la página siguiente

    									
95	96	97	98	99					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
95	501400	45mm	40mm	B206.1500	230	50	1	0,55	235
96	500396	45mm	40mm	B257.1700	230	50	1	0,75	220
97	499304	45mm	41mm	3983.1409	230	50	1	0,37	200
98	499285	45mm	44mm	4242.1400	230	50	1	0,37	270
99	499268	62mm	61mm	4290.6600	220-254/380-440	60	3	1,5	350
99	500986	62mm	62mm	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350

 									
100	101								
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
100	499139	62mm	62mm	2275.2722	230/400	50	3	2,6	400
101	500985	62mm	64mm	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350

HANNING

    									
1	2	3	4	5					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	499184	24mm	24mm	UP30-890	200-240	50/60	1	0,1	145
2	500279	26mm	28mm	UP60-357	220/240	50	1	0,25	190
3	500700	28mm	24mm	UP60-386	230	50	1	0,19	190
3	499066	28mm	24mm	UP60-393	200-240	50	1	0,25	190
4	499147	28mm	26mm	UP30-324RU	220-240	50	1	0,14	170
5	500534	28mm	26mm	UP60-184	230	50	1	0,27	190

    									
6	7	8	9	10					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499068	28mm	26mm	UP60-313	230	50	1	0,25	190
7	499149	28mm	26mm	UP60-315RU	220-240	50	1	0,25	185
8	499284	28mm	26mm	UP60-321 Ru.	220-240	50	1	0,27	190
9	500982	28mm	26mm	UP60-388	200/240	50	1	0,22	190
10	499166	28mm	26mm	UP60-414	220-240	50/60	1	0,25	190



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	500571	28mm	26mm	UP60-442	200/240	50/60	1	0,2/0,3	190
12	499000	32mm	1"	UP60-334	230	50	1	0,24	250
13	499040	32mm	1"	UP60-335	230	50	1	0,27	250

INSERT STAR



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	referencia
1	499270	38mm	38mm	2/102 FA-15	220/240	50/60	1	0,26	200	20160040 20160040
2	500321	38mm	38mm	2/102FA15	230	50/60	1	0,26	195	12023429
3	499075	38mm	38mm	2/123 FA31	230	60	1	0,59	240	12024270
4	500320	38mm	38mm	2/123/FA30	230	50	1	0,59	235	20160042 12024265

LAFERT



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500088	62mm	50mm	AMEE 71Z AA2	230/400	50/60	3	0,75	310

LGB



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	499220	1½"	1½"	GISH35-V D55	230	50	1	0,17	230
2	500599	28mm	12mm	ZF131DX	230	50	1	0,16	175
3	499099	28mm	26mm	CRC	230	50	1	0,2	175
4	500353	28mm	26mm	ZF115SX	230	50	1	0,2	190
4	500352	28mm	26mm	ZF130SX	230	50	1	0,2	195
5	499061	28mm	26mm	ZF115SX	230	50	1	0,21	190

6		7		8		9		10	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499132	28mm	26mm	ZF121SX	230	50	1	0,11	195
7	499289	28mm	26mm	ZF121SX	230	50	1	0,3	200
8	500542	28mm	26mm	ZF130DX	230	50	1	0,3	190
9	500382	28mm	26mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	180
10	500555	28mm	26mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	195

11		12		13		14		15	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	500094	28mm	26mm	ZF131SX	230	50	1	0,2	195
12	500510	28mm	26mm	ZF170SX	230	50	1	0,3	195
13	500539	28mm	26mm	ZF170SX	230	50	1	0,32	200
14	500979	28mm	26mm	ZFCI121DX	230	50	1	0,25	198
15	499204	28mm	28mm	ZF119SX	230	50	1	0,15	195

16		17		18		19		20	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	500567	28mm	28mm	ZF121DX	230	50	1	0,25	195
17	500480	28mm	28mm	ZF131DX	230	50	1	0,29	195
18	500466	28mm	28mm	ZFCI121DX	230	50	1	0,35	200
19	499263	28mm	26,5mm	ZF121SX	400	50	3	0,3	195
20	500966	29mm	31/38mm	FC2006	230	50	1	0,7	195









21

22

23

24

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
21	500351	29mm	39mm	X5SX	230	50	1	0,8	210
22	500511	30mm	29mm	ZF140SX	230	50	1	0,36	190
23	499104	30mm	30mm	ZF135 SX	230	50	1	0,37	210
24	500538	30mm	30mm	ZF150SX	230	50	1	0,2	170

Continúa en la página siguiente



									
25		26		27		28		29	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
25	500384	30mm	30mm	ZF160SX	230	50	1	0,41	180
26	500461	32mm	32mm	ZF210SX	230	50	1	0,6	180
27	499306	50mm	48mm	ZF650SX	230	50	1	1,47	340
28	499225	50mm	50mm	ZF400VSX	230	50	1	0,81	245
29	500543	50mm	50mm	ZF400VSX	230	50	1	0,85	245

									
30		31		32		33		34	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
30	500156	50mm	49mm	ZF400SX	230	50	1	0,6	210
31	500001	60mm	50mm	T150SX	230/400	50	3	0,9	290
32	500148	60mm	50mm	ZA160SX	230	50	1	1,1	310
33	499126	60mm	50mm	ZF400SX	230	50	1	1,1	215
34	500486	60mm	50mm	ZF400VSX	230	50	1	0,7	255

									
35		36		37		38		39	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
35	500002	60mm	49mm	ZA400SX	230	50	1	0,9	300
36	500361	60mm	49mm	ZF400SX	230	50	1	0,8	210
37	499282	60mm	49mm	ZF400VSX	220-230/380-400	50	3	0,7	270
38	500377	61mm	52mm	ZF800DX	230/400	50	3	2	330
38	499287	62mm	52mm	ZF800DX	230/400	50	3	2,7	332
39	500376	63mm	48mm	AM5225SX	230	50	1	0,9	300

									
40		41		42		43			
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
40	500362	63mm	48mm	CE150SX	230/400	50	3	1,1	280
41	500360	63mm	48mm	ZF522SX	230	50	1	1,1	220
42	500943	63mm	48mm	ZF522VSX	230	50	1	0,7	250
43	499163	63mm	48mm	ZF522VSX	230	50	1	0,76	255

Continúa en la página siguiente

    									
44	45	46	47	48					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
44	500468	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280
45	500779	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280
46	499267	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	60	3	1,1	282
47	500379	63mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335
48	500469	63mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335

    									
49	50	51	52	53					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
49	499238	63mm	50mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,7	340
50	499243	63mm	50mm	ZF900SX	230/400	50	3	2,41	380
51	500122	63mm	54mm	AM5225DX	230/400	50	3	1,2	300
52	499271	63mm	61mm	ZF650SX	230/400	50	3	0,95	340
53	500153	-	-	W180SX	230	50	1	0,19	220
53	500150	-	-	W210SX	230	50	1	0,24	230

    									
54	55	56	57	58					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
54	499101	-	38mm	C600	230	50	1	0,8	220
55	499119	-	38mm	RV54	230	50	1	0,8	380
56	499234	2¼"	2"	CF1402	230/400	50	3	0,9	360
57	499301	27,5mm	25,5mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	195
58	499138	33mm	26mm	X3SX	230	50	1	0,26	300

   									
59	60	61	62						
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
59	501484	42mm	37mm	BL47013	230	50	1	0,47	220
60	501485	42mm	37mm	BL47238	230	50	1	0,47	220
61	501486	42mm	37mm	LA50 AP	230	50	1	0,7	220
62	499100	42mm	24/37mm	LA50	230	50	1	0,47	220

Continúa en la página siguiente



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
63	499190	42mm	24/37mm	LA50	230	50	1	0,47	225
64	500470	44mm	39mm	ZF270VDX	230	50	1	0,6	225
65	500512	44mm	39mm	ZF340VSX	230	50	1	0,75	245
66	499154	45mm	38mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	205
67	500508	45mm	38mm	ZF320VSX	230	50	1	0,75	230



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
68	499074	45mm	38mm	ZF340SX	230	50	1	0,7	215
69	500513	45mm	39mm	FM4023SX	230	50	1	0,75	300
70	500586	45mm	39mm	FM4023SX	230	50	1	0,8	297
71	500984	45mm	39mm	ZF270VSX	230	50	1	0,4	209
72	500553	45mm	39mm	ZF290SX	230	50	1	0,65	200



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
73	500120	45mm	39mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	200
74	500355	45mm	39mm	ZF320SX	230	50	1	0,7	200
75	500381	45mm	39mm	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230
76	500398	45mm	39mm	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230
77	499248	45mm	40mm	ZF220VSX	230	50	1	0,85	230



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
78	500121	45mm	40mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	220
79	499135	45mm	40mm	ZF350SX	230/400	50	3	0,61	220
80	499058	49mm	38mm	ZF380SX	230	50	1	0,73	210
81	499011	49mm	39mm	ZF350SX	230	50	1	0,63	201

Continúa en la página siguiente

    									
82	83	84	85	86					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
82	499241	62mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,33	340
83	501363	62mm	54mm	AM5226	220/380	50		0,65	295
84	499247	62mm	51mm	ZF650DX	230/400	50	3	1,1	333
85	499299	62mm	52mm	AM5226DX	220-240/380-415	60	3	0,55	293
86	500537	62mm	52mm	ZF522VDX	230	50	1	0,85	255

 									
87	88								
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
87	499242	62mm	52mm	ZF650DX	230	50	1	1,47	335
88	500780	62mm	52mm	ZF800DX	230/400	50	3	1,5	340

LOWARA



1

fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	referencia
1	501453	44mm	35mm	2MH3TA	220/240	50	3	0,4	550	100729

OLYMPIA

    									
1	2	3	4	5					
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500521	1" F	26mm	T33	230	50	1	0,25	225
2	500005	1" F	28mm	T60	230	50	1	0,19	210
3	499131	1" F	30mm	T.19DX	230	50	1	0,19	195
4	499257	1" F	30mm	T.45	230	50	1	0,33	230
5	499255	1 1/4" F	1" F	CEAM/70/3/A	220-240	50	1	0,6	310



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499258	15mm	13mm	R63.T33 PRS	400	50	3	0,25	185
7	499095	15mm	14mm	T.33PRS	230	50	1	0,25	185
8	500957	28mm	28mm	T25	230	50	1	0,19	190
9	499318	28mm	28mm	L63.T19	230	50	1	0,19	185
10	499229	28mm	30mm	L63.T19	230	50	1	0,19	215



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	499256	28mm	30mm	L63.T40	230	50	1	0,4	235
12	500522	29mm	27mm	T41	230	50	1	0,29	200
13	499295	30mm	30mm	L71.T730_30	230	50	1	0,52	230
14	499296	30mm	30mm	L71.T730_30	230	50	1	0,52	230
15	500199	32mm	30mm	T80	230	50	1	0,25	205



fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	500523	50mm	30mm	T5	230	50	1	0,35	205
17	500524	50mm	30mm	T6	230	50	1	0,48	215
18	500525	50mm	30mm	T7	230	50	1	0,52	230
19	500983	50mm	30mm	T7	230	50	1	0,52	220
20	499217	50mm	40mm	L80.T7_5040	230	50	1	0,6	205

    									
21	499314	50mm	41mm	L71T5_5040	230	50	1	0,38	200
22	499291	60mm	48mm	T15	230	50	1	1,1	310
23	500530	60mm	48mm	T15	230	50	1	1,1	305
24	499260	60mm	48mm	A.4.5/2.6	220-240/380-415	50	3	1,12	310
25	500529	60mm	48mm	T12	230	50	1	0,88	270
25	500526	60mm	48mm	T75	230	50	1	0,55	250

    									
26	542117	63mm	51mm	L80.T200SX	230	50	1	1,5	340
27	499290	63mm	51mm	MEC80.T220SX	380-415	50	3	1,64	330
28	500535	-	27mm	T70	230	50	1	0,3	130
29	499320	33mm	30mm	L63.T20SX	230	50	1	0,2	200
30	500519	33mm	30mm	T33	230	50	1	0,25	195

    									
31	499322	33mm	30/28mm	L63.T33DX	230	50	1	0,26	260
32	500520	33mm	30/28mm	T33	230	50	1	0,25	190
33	500958	33mm	30/28mm	T45	230	50	1	0,33	215
34	500152	44mm	30mm	T90	230	50	1	0,33	220
35	500003	45mm	32mm	T30	230	50	1	0,29	190



36		37		38		39		40	
fig.	código	entrada ø	salida ø	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
36	499208	45mm	40mm	L80.T100	230	50	1	0,75	210
37	499050	45mm	40mm	T75	230	50	1	0,55	283
38	499259	62,5mm	51mm	MEC71.T1200X	220-240/380-415	50	3	0,89	310
39	500951	62mm	49mm	MEC80.T200SX	230/400	50	3	1,5	335
40	499226	62mm	52mm	MEC80.T200SX	230/400	50	3	1,5	340

Adler

1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500011	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fases 1 0,075kW 0,1PS	40244
2	500261	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo 1267.1405 230V 50Hz fases 1 0,18kW 0,25PS	40227

Alpeninox

1			
fig.	código	descripción	referencia
1	500115	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	048216

3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500258	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	40015
4	500263	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2265.1921 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	40233

Angelo-Po

1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500094	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,15PS L 195mm	32M2920
2	500180	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C7670 230V 50Hz fases 1 0,11kW 0,15PS L 190mm	32M2950

5

A small, white, three-phase electric motor with a cooling fan and mounting feet. The motor is shown from a side-on perspective, highlighting its compact design and the fan blades on the front. It has a black mounting bracket at the base.

fig.	código	descripción	referencia
5	500264	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4217/A 400V 50Hz fases 3 0,55kW 0,75PS L 285mm	40228
5	500266	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4217/A1 230/400V 50Hz fases 3 0,075kW 1PS L 290mm	40254

3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500377	bomba entrada ø 61mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,72PS L 330mm	32M4830
4	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	32M3660
4	500323	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	32M1480

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	500117	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1,4kW 2PS	32M0020
6	500376	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo AM5225SX 230V 50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm	32M6180

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	500379	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1,35kW 1,8PS L 335mm	32M5740
8	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	32M4820

			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	500958	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0,33kW 0,45PS L 215mm	3034630
10	500508	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 230mm	32M4760

			
11		12	
fig.	código	descripción	referencia
11	500984	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF270VSX 230V 50Hz fases 1 0,4kW L 209mm	32M5770
12	500181	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7675 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS L 175mm	32M2940

Aristarco

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500037	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS	00000397
1	500365	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C901 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS L 185mm	00000397
2	500366	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo C1629 230V 50Hz fases 1 0,19kW 0,25PS L 180mm	00001629

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500117	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1,4kW 2PS	00006581
4	499238	bomba entrada ø 63mm salida ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1,7kW L 340mm	00005696

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	499243	bomba entrada ø 63mm salida ø 50mm tipo ZF900SX 230/400V 50Hz fases 3 2,41kW L 380mm	00005695
6	499237	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2503 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	00006730

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	500122	bomba entrada ø 63mm salida ø 54mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fases 3 1,2kW 1,6PS L 300mm	00002532
8	500372	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C10511 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS L 200mm	00010511



fig.	código	descripción	referencia
9	500368	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C2868 230V 50Hz fases 1 0,74kW 1PS L 230mm	00002868
10	500367	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5688 230/400V 50Hz fases 3 0,74kW 1PS L 250mm	00005688



fig.	código	descripción	referencia
11	500027	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 1292.1400 230V 50Hz fases 1 0,56kW 0,75PS	00000045
12	499135	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF350SX 230/400V 50Hz fases 3 0,61kW L 220mm	00004054



fig.	código	descripción	referencia
13	499208	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo L80.T100 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 210mm	00004053
14	499241	bomba entrada ø 62mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1,33kW L 340mm	00005697



fig.	código	descripción	referencia
15	500373	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo C2012 400V 50Hz fases 3 1,12kW 1,5PS L 315mm	00000424
16	500371	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo C2532 230/400V 50Hz fases 3 0,88kW 1,2PS L 315mm	00002532



fig.	código	descripción	referencia
17	499242	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF650DX 230V 50Hz fases 1 1,47kW L 335mm	00004395

ATA



fig.	código	descripción	referencia
1	500599	bomba entrada ø 28mm salida ø 12mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0,16kW 0,22PS L 175mm	8206
2	500180	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C7670 230V 50Hz fases 1 0,11kW 0,15PS L 190mm	7670



fig.	código	descripción	referencia
3	500190	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4710 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 240mm	4710
4	500192	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4715 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 240mm	4715



fig.	código	descripción	referencia
5	500187	bomba entrada ø 63mm salida ø 61mm tipo C9806 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS L 330mm	9806
5	500186	bomba entrada ø 62mm salida ø 60mm tipo C9808 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 355mm	9808
6	499271	bomba entrada ø 63mm salida ø 61mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 0,95kW L 340mm	8214



7

fig.	código	descripción	referencia
7	500181	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7675 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS L 175mm	7675

Bartscher



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500525	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0,52kW 0,71PS L 230mm	0150914
2	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	0130109



3

fig.	código	descripción	referencia
3	500003	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,39PS L 190mm	020727

Blue Seal



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500121	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 220mm	31682
2	500537	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF522VDX 230V 50Hz fases 1 0,85kW 1,16PS L 255mm	34800

Bonnet



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	499079	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1610 220-240V 50Hz fases 1 0,07kW 0,1PS	5519E
2	499099	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo CRC 230V 50Hz fases 1 0,2kW L 175mm	2002220H



3

4

fig.	código	descripción	referencia
3	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	2001513H
4	500361	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1PS L 210mm	2001517H



5

6

fig.	código	descripción	referencia
5	500323	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	904034
6	500117	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1,4kW 2PS	2001980H



7

8

fig.	código	descripción	referencia
7	500258	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	91369308
8	500003	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,39PS L 190mm	5591E



			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	500038	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	54103
10	499139	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2,6kW L 400mm	30827

Capic

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500037	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS	L350210
2	500544	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fases 1 0,73kW 1PS	L350261

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500533	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1226 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS L 335mm	L350410
4	500117	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1,4kW 2PS	L350427

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	500362	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 280mm	L350429
6	500258	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	L350420

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	500031	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	L350427
7	500324	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fases 3 2,35kW 3,2PS	L350440
8	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	L350410

Classeq

			
1			
fig.	código	descripción	referencia
1	500598	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,1PS	929167

Colged

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500037	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS	DPE112
2	499227	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo B236.1400 220-240V 50Hz fases 1 0,14kW 0,2PS	130108

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	499279	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo B246.2520 220/380V 50Hz fases 3 0,18kW 0,25PS	927137
4	500542	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fases 1 0,3kW 0,41PS L 190mm	130108




5 6

fig.	código	descripción	referencia
5	500094	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,15PS L 195mm	130099
6	500351	bomba entrada ø 29mm salida ø 39mm tipo X5SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1,09PS L 210mm	130994




7 8

fig.	código	descripción	referencia
7	500331	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo B286.1650 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	DPE145
8	500199	bomba entrada ø 32mm salida ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 205mm	REB130116




9 10

fig.	código	descripción	referencia
9	500020	bomba entrada ø 32mm salida ø 32mm tipo 4134 230V 50Hz fases 1 0,18kW 0,25PS L 180mm	—
10	500543	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0,85kW 1,2PS L 245mm	130126




11 12

fig.	código	descripción	referencia
11	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	130109
12	500544	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fases 1 0,73kW 1PS	DPE210




13 14

fig.	código	descripción	referencia
13	499281	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fases 1 1,1kW L 210mm	80134
14	499126	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 1,1kW L 215mm	80113




15 16

fig.	código	descripción	referencia
15	499282	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz fases 3 0,7kW L 270mm	77553
16	500002	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm	130068




17 18

fig.	código	descripción	referencia
17	500361	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1PS L 210mm	80112
18	500155	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 335mm	130039




19 20

fig.	código	descripción	referencia
19	500570	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 4225 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 285mm	DPE2102
20	499283	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 422512760 230/400V 60Hz fases 3 1,1kW L 290mm	75175HZ
20	500117	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1,4kW 2PS	926150



			
21		22	
fig.	código	descripción	referencia
21	499280	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 5295.5050 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW L 300mm	80115
22	500362	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 280mm	DPE2251R

			
23		24	
fig.	código	descripción	referencia
23	500360	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF522SX 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 220mm	80114
24	500018	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	DPE312

			
25		26	
fig.	código	descripción	referencia
25	500031	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	DPE321
25	500324	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fases 3 2,35kW 3,2PS	—
26	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	DPE231

			
27		28	
fig.	código	descripción	referencia
27	500119	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS	DPE233
28	501487	bomba di lavado entrada ø 63mm salida ø 40mm 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW	70100

			
29		30	
fig.	código	descripción	referencia
29	500535	bomba salida ø 27mm tipo T70 230V 50Hz fases 1 0,3kW 0,4PS L 130mm dirección de rodadura derecho	130117
30	500153	bomba tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0,19kW 0,26PS L 220mm dirección de rodadura derecho	999134
30	500150	bomba tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS L 230mm dirección de rodadura derecho	999135

			
31		32	
fig.	código	descripción	referencia
31	499138	bomba entrada ø 33mm salida ø 26mm tipo X3SX 230V 50Hz fases 1 0,26kW L 300mm	130993
32	501484	bomba di lavado entrada ø 42mm salida ø 37mm 230V 50Hz fases 1 0,47kW L 220mm	69122

			
33		34	
fig.	código	descripción	referencia
33	501485	bomba di lavado entrada ø 42mm salida ø 37mm 230V 50Hz fases 1 0,47kW L 220mm	130977
34	501486	bomba di lavado entrada ø 42mm salida ø 37mm 230V 50Hz fases 1 0,7kW L 220mm	73048

			
35		36	
fig.	código	descripción	referencia
35	499190	bomba entrada ø 42mm salida ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fases 1 0,47kW L 225mm	69120
36	500152	bomba entrada ø 44mm salida ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fases 1 0,33kW 0,45PS L 220mm	130122




37 38

fig.	código	descripción	referencia
37	499165	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS	130065
38	500118	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2236.1400 230V 50Hz fases 1 0,74kW 1PS	DPE236



39

fig.	código	descripción	referencia
39	499299	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5226DX 220-240/380-415V 60Hz fases 3 0,55kW L 293mm	DPE1906

Comenda




1 2

fig.	código	descripción	referencia
1	500030	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4226 230/400V 50Hz fases 3 0,35kW 0,5PS L 260mm	100647
2	500037	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS	—




3 4

fig.	código	descripción	referencia
3	500399	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4208.1910 230V 50Hz fases 1 0,075kW 0,1PS	100747
4	500510	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz fases 1 0,3kW 0,41PS L 195mm	100760




5 6

fig.	código	descripción	referencia
5	500999	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 4226 230/400V 50Hz fases 3 0,35kW 0,5PS L 260mm	100754
6	500011	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fases 1 0,075kW 0,1PS	100660




7 8

fig.	código	descripción	referencia
7	500019	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo B229.1405 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,3PS	100702
8	500480	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS L 195mm	100802




9 10

fig.	código	descripción	referencia
9	500966	bomba entrada ø 29mm salida ø 31/38mm tipo FC2006 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 195mm	100827
10	500511	bomba entrada ø 30mm salida ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fases 1 0,36kW 0,5PS L 190mm	100785




11 12

fig.	código	descripción	referencia
11	500020	bomba entrada ø 32mm salida ø 32mm tipo 4134 230V 50Hz fases 1 0,18kW 0,25PS L 180mm	100376
12	500127	bomba entrada ø 37mm salida ø 41mm tipo 4247.1900 230V 50Hz fases 1 0,44kW 0,6PS	100740



			
13		14	
fig.	código	descripción	referencia
13	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	100634
14	501452	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204 220-240V 50Hz fases 1 1,5kW 2PS L 34mm	100366
14	500018	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	100361
14	500258	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	100674

			
15		16	
fig.	código	descripción	referencia
15	500031	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	100373
16	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	100663

			
17		18	
fig.	código	descripción	referencia
17	500952	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1244.2527 400V 50Hz fases 3 2,5kW 3,5PS	100704
18	501467	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2241.2501 230/400V 50Hz fases 3 0,89kW 1,5PS	100717

			
19		20	
fig.	código	descripción	referencia
19	499251	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5223.2350 230V 50Hz fases 1 0,74kW L 314mm	100801
20	499300	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5223.4050 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW L 316mm	100886

			
21		22	
fig.	código	descripción	referencia
21	499109	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5233.4051 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1,1kW	100797
22	501453	bomba entrada ø 44mm salida ø 35mm tipo 2MH3TA 220/240V 50Hz fases 3 0,4kW L 550mm LOWARA	100729

			
23		24	
fig.	código	descripción	referencia
23	500512	bomba entrada ø 44mm salida ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 245mm	100777
24	500513	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 300mm	100727

			
25		26	
fig.	código	descripción	referencia
25	499248	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF220VSX 230V 50Hz fases 1 0,85kW L 230mm	H36612
26	499058	bomba entrada ø 49mm salida ø 38mm tipo ZF380SX 230V 50Hz fases 1 0,73kW 0,99PS L 210mm	100819

			
27		28	
fig.	código	descripción	referencia
27	499011	bomba entrada ø 49mm salida ø 39mm tipo ZF350SX 230V 50Hz fases 1 0,63kW L 201mm	100820
28	499247	bomba entrada ø 62mm salida ø 51mm tipo ZF650DX 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW L 333mm	100798

			
29		30	
fig.	código	descripción	referencia
29	500780	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS L 340mm	100796
30	499139	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2,6kW L 400mm	100398

Cookmax

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500543	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0,85kW 1,2PS L 245mm	130126
2	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	130109

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500361	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1PS L 210mm	80112
4	500153	bomba tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0,19kW 0,26PS L 220mm dirección de rodadura derecho	999134
4	500150	bomba tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS L 230mm dirección de rodadura derecho	999135

Diamond

			
1			
fig.	código	descripción	referencia
1	501484	bomba di lavado entrada ø 42mm salida ø 37mm 230V 50Hz fases 1 0,47kW L 220mm	69122

Dihr

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500521	bomba entrada ø 1" F salida ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 225mm	DW135501
2	499131	bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 195mm	DW351400

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	499257	bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo T.45 230V 50Hz fases 1 0,33kW L 230mm	DW401402
4	499255	bomba entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fases 1 0,6kW	DW15100/L

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	499258	bomba de aumento de presión entrada ø 15mm salida ø 13mm tipo R63.T33 PRS 400V 50Hz fases 3	DW15100/QO
6	499095	bomba de aumento de presión entrada ø 15mm salida ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fases 1	DW15100/DO

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	499004	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fases 1 0,07kW 0,1PS	DW10501/C old
8	501446	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fases 1 0,19kW 0,26PS	DW10508



			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	500298	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C902 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS L 200mm	—
10	500011	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fases 1 0,075kW 0,1PS	DW10501/A old

			
11		12	
fig.	código	descripción	referencia
11	499318	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 185mm	DW10501/A
12	499229	bomba entrada ø 28mm salida ø 30mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 215mm	DW25021

			
13		14	
fig.	código	descripción	referencia
13	499256	bomba entrada ø 28mm salida ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fases 1 0,4kW L 235mm	DW25024
14	500522	bomba entrada ø 29mm salida ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS L 200mm	DW16042

			
15		16	
fig.	código	descripción	referencia
15	499295	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fases 1 0,52kW L 230mm	DW590108
16	499296	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fases 1 0,52kW L 230mm	DW590046

			
17		18	
fig.	código	descripción	referencia
17	500523	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fases 1 0,35kW 0,48PS L 205mm	DW16176
18	500524	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fases 1 0,48kW 0,65PS L 215mm	DW26176

			
19		20	
fig.	código	descripción	referencia
19	500525	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0,52kW 0,71PS L 230mm	DW150914
20	500530	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 305mm	DW22009

			
21		22	
fig.	código	descripción	referencia
21	499260	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fases 3	DW22041
22	500529	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fases 1 0,88kW 1,2PS L 270mm	DW15913
22	500526	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 250mm	DW15908

			
23		24	
fig.	código	descripción	referencia
23	500528	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fases 1 0,74kW 1PS	DW15908/D
23	500527	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	DW15908/A
24	500533	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1226 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS L 335mm	DW22037

			
25		26	
fig.	código	descripción	referencia
25	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	DW10300057
26	499320	bomba di lavado entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW L 200mm	DW10501/C

			
27		28	
fig.	código	descripción	referencia
27	500519	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 195mm	DW18243
28	500520	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm	DW18242

			
29		30	
fig.	código	descripción	referencia
29	500958	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0,33kW 0,45PS L 215mm	DW18300
30	499259	bomba entrada ø 62,5mm salida ø 51mm tipo MEC71.T1200X 220-240/380-415V 50Hz fases 3	DW3000082

			
31		32	
fig.	código	descripción	referencia
31	500951	bomba entrada ø 62mm salida ø 49mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	22037
32	499016	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo CM12040 230/400V 50Hz fases 3 1,47kW 2PS L 342mm	—

33

fig.	código	descripción	referencia
33	499139	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2,6kW L 400mm	DW80912

EBARA

	<table> <tr> <th data-bbox="844 761 895 768">fig.</th><th data-bbox="895 761 963 768">código</th><th data-bbox="963 761 1398 768">descripción</th><th data-bbox="1398 761 1500 768">referencia</th></tr> <tr> <td data-bbox="844 768 895 846">1</td><td data-bbox="895 768 963 846">500357</td><td data-bbox="963 768 1398 846">bomba entrada ø 63mm salida ø 63mm tipo DWO150 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 360mm</td><td data-bbox="1398 768 1500 846">1579077004E</td></tr> </table>	fig.	código	descripción	referencia	1	500357	bomba entrada ø 63mm salida ø 63mm tipo DWO150 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 360mm	1579077004E
fig.	código	descripción	referencia						
1	500357	bomba entrada ø 63mm salida ø 63mm tipo DWO150 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 360mm	1579077004E						

Ecomax

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	499147	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fases 1 0,14kW	775854-1
2	500534	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fases 1 0,27kW 0,37PS L 190mm	324093-21

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	499149	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-315RU 220-240V 50Hz fases 1 0,25kW	324093-21V
4	499151	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3910.1421 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	01-240783-1



Electrolux



1



2

fig.	código	descripción	referencia
1	500394	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4213.1500 230V 50Hz fases 1 0,28kW 0,38PS	049310
2	500466	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZFC1121DX 230V 50Hz fases 1 0,35kW 0,47PS	0L0571



3



4

fig.	código	descripción	referencia
3	499263	bomba entrada ø 28mm salida ø 26,5mm tipo ZF1215X 400V 50Hz fases 3 0,3kW L 195mm	0L0947
4	499261	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213.2160 208-240V 60Hz fases 1 0,28kW	0L1098



5



6

fig.	código	descripción	referencia
5	499262	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213.2450 220-240V 50Hz fases 1 0,28kW	0L1104
5	499266	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213.3951 400V 50Hz fases 1 0,28kW L 195mm	0L1112
6	500598	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,1PS	0L1079



7



8

fig.	código	descripción	referencia
7	500129	bomba entrada ø 32mm salida ø 29mm tipo C6300 230V 50Hz fases 1 0,28kW 0,38PS L 200mm	0L0406
8	499228	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1293.2725 220-240/380-415V 50Hz fases 3	0E6012



9



10

fig.	código	descripción	referencia
9	499163	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fases 1 0,76kW 1PS L 255mm	0L1914
10	500943	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 250mm	0L0092



11



12

fig.	código	descripción	referencia
11	500468	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF523VSX 230/400V 50Hz fases 3 1kW 1,36PS L 280mm	0L0564
12	499267	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF523VSX 230/400V 60Hz fases 3 1,1kW L 282mm	0L0565



13



14

fig.	código	descripción	referencia
13	500258	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	0K7245
14	500115	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	048216
14	499264	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.2562 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1,5kW	0L0027
14	499265	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.5881 255/440V 60Hz fases 3 1,5kW L 322mm	0L0097



15



16

fig.	código	descripción	referencia
15	499165	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS	130065
16	500003	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,39PS L 190mm	069540

			
17		18	
fig.	código	descripción	referencia
17	499074	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF340SX 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 215mm	0L0126
18	500113	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C3100 400V 50Hz fases 3 0,75kW 1PS L 215mm	048304
18	500114	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5801 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 225mm	048885

			
19		20	
fig.	código	descripción	referencia
19	500090	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5803 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 210mm	046370
20	500396	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo B257.1700 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS	0L3395

			
21		22	
fig.	código	descripción	referencia
21	499268	bomba entrada ø 62mm salida ø 61mm tipo 4290.6600 220-254/380-440V 60Hz fases 3 1,5kW	0L0172
21	500986	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1,5kW	0L0039
22	500985	bomba entrada ø 62mm salida ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1,5kW	0L0437

Elettrobar

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500005	bomba entrada ø 1" F salida ø 28mm tipo T60 230V 50Hz fases 1 0,19kW 0,26PS L 210mm	130050
2	500037	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS	929167

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	499227	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo B236.1400 220-240V 50Hz fases 1 0,14kW 0,2PS	130108
4	499279	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo B246.2520 220/380V 50Hz fases 3 0,18kW 0,25PS	927137

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	499099	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo CRC 230V 50Hz fases 1 0,2kW L 175mm	130163
6	500542	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fases 1 0,3kW 0,41PS L 190mm	130097

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	500094	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,15PS L 195mm	130099
8	500979	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZFC1121DX 230V 50Hz fases 1 0,25kW L 198mm	130148

			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	500011	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fases 1 0,075kW 0,1PS	989134
10	500351	bomba entrada ø 29mm salida ø 39mm tipo X5SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1,09PS L 210mm	130994



11



12

fig.	código	descripción	referencia
11	500199	bomba entrada ø 32mm salida ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 205mm	130116
12	500543	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0,85kW 1,2PS L 245mm	130126



13



14

fig.	código	descripción	referencia
13	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	130109
14	500544	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fases 1 0,73kW 1PS	926151



15



16

fig.	código	descripción	referencia
15	499281	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fases 1 1,1kW L 210mm	80134
16	500001	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo T150SX 230/400V 50Hz fases 3 0,9kW 1,2PS L 290mm	130020



17



18

fig.	código	descripción	referencia
17	500148	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo ZA160SX 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 310mm	130042
18	499126	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 1,1kW L 215mm	80113



19



20

fig.	código	descripción	referencia
19	499282	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz fases 3 0,7kW L 270mm	77553
20	500002	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm	130018



21



22

fig.	código	descripción	referencia
21	500361	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1PS L 210mm	926078
22	500155	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 335mm	130039



23



24

fig.	código	descripción	referencia
23	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	130025
24	499283	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 422512760 230/400V 60Hz fases 3 1,1kW L 290mm	75175HZ
24	500117	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1,4kW 2PS	926150



25



26

fig.	código	descripción	referencia
25	499280	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 5295.5050 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW L 300mm	80115
26	500362	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 280mm	926146

			
27		28	
fig.	código	descripción	referencia
27	500360	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF522SX 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 220mm	80114
28	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	130002

			
29		30	
fig.	código	descripción	referencia
29	500119	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS	130038
30	500324	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fases 3 2,35kW 3,2PS	—

			
31		32	
fig.	código	descripción	referencia
31	501487	bomba di lavado entrada ø 63mm salida ø 40mm 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW	70100
32	500153	bomba tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0,19kW 0,26PS L 220mm dirección de rodadura derecho	999134
32	500150	bomba tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS L 230mm dirección de rodadura derecho	130136

			
33		34	
fig.	código	descripción	referencia
33	499138	bomba entrada ø 33mm salida ø 26mm tipo X3SX 230V 50Hz fases 1 0,26kW L 300mm	130993
34	501484	bomba di lavado entrada ø 42mm salida ø 37mm 230V 50Hz fases 1 0,47kW L 220mm	69122

			
35		36	
fig.	código	descripción	referencia
35	499190	bomba entrada ø 42mm salida ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fases 1 0,47kW L 225mm	69120
36	500152	bomba entrada ø 44mm salida ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fases 1 0,33kW 0,45PS L 220mm	130122

			
37		38	
fig.	código	descripción	referencia
37	499165	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS	130008
38	499299	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5226DX 220-240/380-415V 60Hz fases 3 0,55kW L 293mm	—

Elframo

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500094	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,15PS L 195mm	20160025
2	500539	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz fases 1 0,32kW 0,44PS L 200mm	00202481

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	499204	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fases 1 0,15kW 0,2PS L 195mm	20160048
4	499225	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0,81kW 1,1PS L 245mm	00002591





fig.	código	descripción	referencia
5	499217	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo L80.T7_5040 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS	20160063
6	499314	bomba entrada ø 50mm salida ø 41mm tipo L71T5_5040 230V 50Hz fases 1 0,38kW L 200mm	20160062



fig.	código	descripción	referencia
7	542117	bomba entrada ø 63mm salida ø 51mm tipo L80.T200SX 230V 50Hz fases 1 1,5kW L 340mm	20160066
8	499270	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/102 FA-15 220/240V 50/60Hz fases 1 0,26kW	20160040



fig.	código	descripción	referencia
9	500320	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fases 1 0,59kW 0,8PS	20160042
10	500088	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo AMEE 71Z AA2 230/400V 50/60Hz fases 3 0,75kW	00002510



fig.	código	descripción	referencia
11	499226	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	20160061

Elviomex-Alfa



fig.	código	descripción	referencia
1	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	003.00.00063
2	499322	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo L63.T33DX 230V 50Hz fases 1 0,26kW 0,33PS	003.40.00005



fig.	código	descripción	referencia
3	499050	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo T75 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 283mm	003.00.00350

Fabar



fig.	código	descripción	referencia
1	499234	bomba entrada ø 2¼" salida ø 2" tipo CF1402 230/400V 50Hz fases 3 0,9kW L 360mm	121260

Fagor



fig.	código	descripción	referencia
1	499166	bomba de aumento de presión entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-414 220-240V 50/60Hz	12024233
2	500705	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1243 230/400V 50Hz fases 3 2,39kW 3,2PS L 363mm	12024812




fig.	código	descripción	referencia
3	500321	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/102FA15 230V 50/60Hz fases 1 0,26kW 0,35PS	12023429
4	499075	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123 FA31 230V 60Hz fases 1 0,59kW L 240mm	12024270



fig.	código	descripción	referencia
5	500320	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fases 1 0,59kW 0,8PS	12024265

Falcon



fig.	código	descripción	referencia
1	500199	bomba entrada ø 32mm salida ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 205mm	738160996

GIGA



fig.	código	descripción	referencia
1	500542	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fases 1 0,3kW 0,41PS L 190mm	D130097
2	500543	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400V SX 230V 50Hz fases 1 0,85kW 1,2PS L 245mm	—



fig.	código	descripción	referencia
3	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	—
4	500002	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm	—



fig.	código	descripción	referencia
5	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	D130025

Hemerson



fig.	código	descripción	referencia
1	499105	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo 2286D1405 220/240V 50Hz fases 1 0,18kW 0,25PS	040001
2	500038	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	140216



fig.	código	descripción	referencia
3	499285	bomba entrada ø 45mm salida ø 44mm tipo 4242.1400 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	—



Hobart



fig.	código	descripción	referencia
1	499147	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fases 1 0,14kW	775854-1
2	500534	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fases 1 0,27kW 0,37PS L 190mm	324093-21



fig.	código	descripción	referencia
3	499068	bomba de aumento de presión entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-313 230V 50Hz fases 1	324093-1V
4	499149	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-315RU 220-240V 50Hz fases 1 0,25kW	324093-21V



fig.	código	descripción	referencia
5	499284	bomba de aumento de presión entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz	324914-1V
6	500598	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,1PS	139321-490




fig.	código	descripción	referencia
7	499000	bomba de aumento de presión entrada ø 32mm salida ø 1" tipo UP60-334 230V 50Hz fases 1	781237-1V
8	499040	bomba de aumento de presión entrada ø 32mm salida ø 1" tipo UP60-335 230V 50Hz fases 1	781237-2



fig.	código	descripción	referencia
9	500361	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1PS L 210mm	—
10	500535	bomba salida ø 27mm tipo T70 230V 50Hz fases 1 0,3kW 0,4PS L 130mm dirección de rodadura derecho	371450-2



fig.	código	descripción	referencia
11	499165	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS	139321-8
12	499151	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3910.1421 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	01-240783-1



fig.	código	descripción	referencia
13	500400	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4255.1600 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	774047-1

Hoonved



fig.	código	descripción	referencia
1	500030	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4226 230/400V 50Hz fases 3 0,35kW 0,5PS L 260mm	—
2	500037	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS	H100747




fig.	código	descripción	referencia
3	500019	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo B229.1405 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,3PS	34194
4	500511	bomba entrada ø 30mm salida ø 29mm tipo ZF1405X 230V 50Hz fases 1 0,36kW 0,5PS L 190mm	35143




fig.	código	descripción	referencia
5	500538	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF1505X 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,25PS L 170mm	31654
6	500018	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	H100361
6	500258	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	H100674




fig.	código	descripción	referencia
7	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	25326
8	499300	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5223.4050 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW L 316mm	100886




fig.	código	descripción	referencia
9	500122	bomba entrada ø 63mm salida ø 54mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fases 3 1,2kW 1,6PS L 300mm	29562
10	499301	bomba entrada ø 27,5mm salida ø 25,5mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0,2kW L 195mm	35841




fig.	código	descripción	referencia
11	500558	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,3PS	33542
12	500463	bomba entrada ø 45mm salida ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS L 160mm	31260




fig.	código	descripción	referencia
13	500120	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 200mm	31898
14	499123	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4296.2350 230V 50Hz fases 1 0,75kW L 250mm	34170




fig.	código	descripción	referencia
15	500121	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 220mm	31682
16	499285	bomba entrada ø 45mm salida ø 44mm tipo 4242.1400 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	32244



fig.	código	descripción	referencia
17	500537	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF522VDX 230V 50Hz fases 1 0,85kW 1,16PS L 255mm	34800



Jemi



fig.	código	descripción	referencia
1	500948	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2214.1600 230V 50Hz fases 1 0,11kW 0,15PS	2011003
2	499231	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 2233A2350 230V 50Hz fases 1 0,75kW L 255mm	2011125



fig.	código	descripción	referencia
3	500586	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1,09PS L 297mm	2011004
4	501401	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 5283 230V 50Hz fases 1 0,37kW L 205mm FIR	2011002



fig.	código	descripción	referencia
5	501400	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo B206.1500 230V 50Hz fases 1 0,55kW L 235mm	2011008

Komel



fig.	código	descripción	referencia
1	500094	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,15PS L 195mm	20160025
2	500539	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz fases 1 0,32kW 0,44PS L 200mm	00202481



fig.	código	descripción	referencia
3	499204	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fases 1 0,15kW 0,2PS L 195mm	20160048
4	499270	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/102 FA-15 220/240V 50/60Hz fases 1 0,26kW	20160040



fig.	código	descripción	referencia
5	500320	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fases 1 0,59kW 0,8PS	—
6	500088	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo AMEE 71Z AA2 230/400V 50/60Hz fases 3 0,75kW	—

Krefft



fig.	código	descripción	referencia
1	500480	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS L 195mm	63-100802
2	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	62-130109



fig.	código	descripción	referencia
3	500058	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2241.2500 230/400V 50Hz fases 3 0,89kW 1,2PS	63-100717
4	500558	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,3PS	64-33542

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	500003	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,39PS L 190mm	62-130008
6	500085	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C1001 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 200mm	602252

Kromo

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500521	bomba entrada ø 1" F salida ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 225mm	DW135501
2	499131	bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 195mm	DW351400

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	499257	bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo T.45 230V 50Hz fases 1 0,33kW L 230mm	DW401402
4	499255	bomba entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fases 1 0,6kW	DW15100/L

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	499258	bomba de aumento de presión entrada ø 15mm salida ø 13mm tipo R63.T33 PRS 400V 50Hz fases 3	DW15100/QO
6	499095	bomba de aumento de presión entrada ø 15mm salida ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fases 1	DW15100/DO

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	499004	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fases 1 0,07kW 0,1PS	DW10501/C old
8	501446	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fases 1 0,19kW 0,26PS	Dw10508

			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	500298	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C902 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS L 200mm	—
10	500011	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fases 1 0,075kW 0,1PS	DW10501/A old

			
11		12	
fig.	código	descripción	referencia
11	499318	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 185mm	DW10501/A
12	499229	bomba entrada ø 28mm salida ø 30mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 215mm	DW25021

			
13		14	
fig.	código	descripción	referencia
13	499256	bomba entrada ø 28mm salida ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fases 1 0,4kW L 235mm	DW25024
14	500522	bomba entrada ø 29mm salida ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,4PS L 200mm	DW16042



			
15		16	
fig.	código	descripción	referencia
15	499295	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fases 1 0,52kW L 230mm	DW590108
16	499296	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fases 1 0,52kW L 230mm	DW590046

			
17		18	
fig.	código	descripción	referencia
17	500523	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fases 1 0,35kW 0,48PS L 205mm	DW16176
18	500524	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fases 1 0,48kW 0,65PS L 215mm	DW26176

			
19		20	
fig.	código	descripción	referencia
19	500525	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0,52kW 0,71PS L 230mm	DW150914
20	500530	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 305mm	DW22009

			
21		22	
fig.	código	descripción	referencia
21	499260	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fases 3	DW22041
22	500529	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fases 1 0,88kW 1,2PS L 270mm	DW15913
22	500526	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 250mm	DW15908

			
23		24	
fig.	código	descripción	referencia
23	500528	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fases 1 0,74kW 1PS	DW15908/D
23	500527	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	DW15908/A
24	500533	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1226 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS L 335mm	DW22037

			
25		26	
fig.	código	descripción	referencia
25	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	DW10300057
26	499320	bomba di lavado entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW L 200mm	DW10501/C

			
27		28	
fig.	código	descripción	referencia
27	500519	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 195mm	DW18243
28	500520	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm	DW18242

			
29		30	
fig.	código	descripción	referencia
29	500958	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0,33kW 0,45PS L 215mm	DW18300
30	499259	bomba entrada ø 62,5mm salida ø 51mm tipo MEC71.T1200X 220-240/380-415V 50Hz fases 3	DW3000082

			
31		32	
fig.	código	descripción	referencia
31	499016	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo CM12040 230/400V 50Hz fases 3 1,47kW 2PS L 342mm	—
32	499139	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2,6kW L 400mm	DW80912

Krupps

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500957	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo T25 230V 50Hz fases 1 0,19kW 0,25PS L 190mm	6000
2	500983	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0,52kW 0,7PS L 220mm	6200

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	499291	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1,1kW L 310mm	6501
4	499290	bomba entrada ø 63mm salida ø 51mm tipo MEC80.T220SX 380-415V 50Hz fases 3 1,64kW	8801

			
5			
fig.	código	descripción	referencia
5	500958	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0,33kW 0,45PS L 215mm	6100

Lamber

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500030	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4226 230/400V 50Hz fases 3 0,35kW 0,5PS L 260mm	0300205
2	500353	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF115SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,27PS L 190mm	—
2	500352	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,27PS L 195mm	0300373

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500417	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C904 230V 50Hz fases 1 0,15kW 0,2PS L 200mm	0300252
4	500323	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	0300310

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	0300021
6	499293	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2241.2703 230/400V 50Hz fases 3 0,89kW 1,2PS	0301243

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	500357	bomba entrada ø 63mm salida ø 63mm tipo DWO150 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 360mm	0301254
8	500355	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 200mm	0301204



			
9			
fig.	código	descripción	referencia
9	500375	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3983.1411 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	0300245

Mach			
			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	499061	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF115SX 230V 50Hz fases 1 0,21kW L 190mm condensador 5µF	512050800
2	500331	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo B286.1650 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	512012300

Lasa			
			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500028	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2213.1912 230V 50Hz fases 1 0,11kW 0,15PS	3518900 old
2	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	3519360

			
3			
4			
fig.	código	descripción	referencia
3	500327	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo B287.1650 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS	512012200
4	500155	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 335mm	512019900

Luxia			
			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500457	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2213 230V 50Hz fases 1 0,15kW 0,2PS L 198mm	L7383
2	501429	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo C.POLY2000 230/400V 50Hz fases 3 0,9kW 1,2PS	L7362

			
5			
6			
fig.	código	descripción	referencia
5	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	512032400
5	500323	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	512049800
5	500330	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 1295.1409 230V 50Hz fases 1 0,88kW 1,2PS	512014400
6	500029	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fases 3 0,88kW 1,2PS	512007700

			
3			
4			
fig.	código	descripción	referencia
3	500943	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 250mm	L7455
4	500085	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C1001 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 200mm	L1305

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	500031	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	512039800
7	500324	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fases 3 2,35kW 3,2PS	512044700
8	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	512007800

			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	500119	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS	512014500
10	499154	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 205mm	512055500

Marels

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500512	bomba entrada ø 44mm salida ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 245mm	464.015.00
2	500553	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fases 1 0,65kW 0,88PS L 200mm	464.013.00

Mareno

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500019	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo B229.1405 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,3PS	100702
2	500127	bomba entrada ø 37mm salida ø 41mm tipo 4247.1900 230V 50Hz fases 1 0,44kW 0,6PS	100740

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	1037307400
4	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	100663

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	501467	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2241.2501 230/400V 50Hz fases 3 0,89kW 1,5PS	100717
6	500513	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 300mm	100727

			
7			
fig.	código	descripción	referencia
7	500038	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	1037304600

MBM-Italia

			
1			
fig.	código	descripción	referencia
1	500362	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 280mm	926146



Meiko



fig.	código	descripción	referencia
1	500700	bomba de aumento de presión entrada ø 28mm salida ø 24mm tipo UP60-386 230V 50Hz fases 1	9638029
1	499066	bomba de aumento de presión entrada ø 28mm salida ø 24mm tipo UP60-393 200-240V 50Hz	9638047
2	500982	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-388 200/240V 50Hz fases 1 0,22kW L 190mm	9638041



fig.	código	descripción	referencia
3	500029	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fases 3 0,88kW 1,2PS	0501089
4	500031	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	0501082



fig.	código	descripción	referencia
5	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	0501129
6	501454	bomba tipo 4273P1850 180-253V 50Hz fases 1 0,75kW L 190mm dirección de rodadura derecho	9621709



fig.	código	descripción	referencia
7	500274	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo B221A1500 230V 50Hz fases 1 0,15kW 0,2PS	9534805
8	500287	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2256.1420 230V 50Hz fases 1 0,73kW 1PS	9604594



fig.	código	descripción	referencia
9	499216	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2256T2550 180-253V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS	9621706
10	500038	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	0501125



fig.	código	descripción	referencia
11	499207	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911K2533 180-253V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	9623861

Modular



fig.	código	descripción	referencia
1	500512	bomba entrada ø 44mm salida ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 245mm	464.015.00
2	500553	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fases 1 0,65kW 0,88PS L 200mm	464.013.00

Multi



fig.	código	descripción	referencia
1	500521	bomba entrada ø 1" F salida ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 225mm	131125
2	500527	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	133025



3

fig.	código	descripción	referencia
3	500519	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 195mm	133029

Nilma



1

fig.	código	descripción	referencia
1	500034	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 1293.3500 230/400V 50Hz fases 3 0,55kW 0,75PS	—

NuovaSimonelli



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500941	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo IM32591 230V 50Hz fases 1 0,45kW 0,6PS L 200mm	18010101
2	500940	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C2031 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 200mm	18010835

OEM



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500037	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0,1PS	EA009
2	500038	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	EA003

Omniwash



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	499137	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213E2452 220/240V 50Hz fases 1 0,07kW 0,1PS	ABPRF5213
2	500938	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo IM1629030 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,3PS	EP30
2	500941	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo IM32591 230V 50Hz fases 1 0,45kW 0,6PS L 200mm	EP60

Öztiryakiler



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	499132	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF1215X 230V 50Hz fases 1 0,11kW 0,15PS L 195mm	9099.ZF121.00
2	499306	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230V 50Hz fases 1 1,47kW L 340mm	9099.ZF650.00

Palux



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500560	bomba entrada ø 50mm salida ø 37mm tipo B250.1500 230V 50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS	645486
2	501486	bomba di lavado entrada ø 42mm salida ø 37mm tipo 230V 50Hz fases 1 0,7kW L 220mm	73048

3



fig.	código	descripción	referencia
3	500003	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,39PS L 190mm	359270



Project



1

fig.	código	descripción	referencia
1	500461	bomba entrada ø 32mm salida ø 32mm tipo ZF210SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 180mm	50650

Rancilio



1



2

fig.	código	descripción	referencia
1	500555	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,27PS L 195mm	34013300
2	500979	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZFC121DX 230V 50Hz fases 1 0,25kW L 198mm	65130148



3



4

fig.	código	descripción	referencia
3	500020	bomba entrada ø 32mm salida ø 32mm tipo 4134 230V 50Hz fases 1 0,18kW 0,25PS L 180mm	34013226
4	500543	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0,85kW 1,2PS L 245mm	65130126



5



6

fig.	código	descripción	referencia
5	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	65130109
6	500361	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,8kW 1PS L 210mm	65080112



7



8

fig.	código	descripción	referencia
7	500155	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 335mm	34013173
8	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	34013171



9



10

fig.	código	descripción	referencia
9	500029	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fases 3 0,88kW 1,2PS	34013170
10	500153	bomba tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0,19kW 0,26PS L 220mm dirección de rodadura derecho	65999134
10	500150	bomba tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS L 230mm dirección de rodadura derecho	65999135



11

fig.	código	descripción	referencia
11	500553	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fases 1 0,65kW 0,88PS L 200mm	34013303

Rational



1

fig.	código	descripción	referencia
1	499184	bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fases 1 0,1kW L 145mm	87.00.437

Rosinox



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500521	bomba entrada ø 1" F salida ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 225mm	RX94808565
2	499095	bomba de aumento de presión entrada ø 15mm salida ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fases 1	RX94814080



3

4

fig.	código	descripción	referencia
3	499004	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fases 1 0,07kW 0,1PS	RX94813993
4	500011	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fases 1 0,075kW 0,1PS	RX94807799 old



5

6

fig.	código	descripción	referencia
5	499318	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 185mm	RX94807799
6	500511	bomba entrada ø 30mm salida ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fases 1 0,36kW 0,5PS L 190mm	RX94813781



7

8

fig.	código	descripción	referencia
7	500384	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fases 1 0,41kW 0,55PS L 180mm	RX94813975
8	500199	bomba entrada ø 32mm salida ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 205mm	RX94804150



9

10

fig.	código	descripción	referencia
9	500525	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0,52kW 0,71PS L 230mm	RX94807096
10	500156	bomba entrada ø 50mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm	RX94803723



11

12

fig.	código	descripción	referencia
11	500530	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS L 305mm	RX94807260
12	500527	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	RX94810909



13

14

fig.	código	descripción	referencia
13	500377	bomba entrada ø 61mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,72PS L 330mm	RX94800745
14	500570	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 4225 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 285mm	RX94804002



15

16

fig.	código	descripción	referencia
15	500023	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	RX94807203
16	500379	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1,35kW 1,8PS L 335mm	RX94813979



17



18

fig.	código	descripción	referencia
17	500031	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS	RX94807682
18	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	RX94813504



19



20

fig.	código	descripción	referencia
19	500122	bomba entrada ø 63mm salida ø 54mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fases 3 1,2kW 1,6PS L 300mm	RX94801453
20	500463	bomba entrada ø 45mm salida ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS L 160mm	RX94801248



21



22

fig.	código	descripción	referencia
21	499123	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4296.2350 230V 50Hz fases 1 0,75kW L 250mm	RX94813734
22	499259	bomba entrada ø 62,5mm salida ø 51mm tipo MEC71.T1200X 220-240/380-415V 50Hz fases 3	RX94808995



23



24

fig.	código	descripción	referencia
23	500951	bomba entrada ø 62mm salida ø 49mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	RX94810405
24	500371	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo C2532 230/400V 50Hz fases 3 0,88kW 1,2PS L 315mm	RX94801453



25

fig.	código	descripción	referencia
25	499139	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2,6kW L 400mm	RX94809324

Sammic



1



2

fig.	código	descripción	referencia
1	499079	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1610 220-240V 50Hz fases 1 0,07kW 0,1PS	4301828
2	499090	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2222.1900 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,3PS	2305483



3



4

fig.	código	descripción	referencia
3	499171	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo 2240.1411 230V 50Hz fases 1 0,24kW 0,33PS	2307070
4	499091	bomba entrada ø 60mm salida ø 47mm tipo 2233S1500 230V 50Hz fases 1 0,89kW 1,22PS	2307820



5



6

fig.	código	descripción	referencia
5	499187	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo 1226.2530 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	2319464
6	499069	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2256V1425 230V 50Hz fases 1 0,74kW 1PS	2309538




fig.	código	descripción	referencia
7	499188	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2256V1425 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS	2319385
8	499189	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1428 230V 50Hz fases 1 0,56kW 0,75PS	2305057




fig.	código	descripción	referencia
9	499043	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3983.1409 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,51PS	2305895
10	499304	bomba entrada ø 45mm salida ø 41mm tipo 3983.1409 230V 50Hz fases 1 0,37kW 0,5PS	2309532

Silanos




fig.	código	descripción	referencia
1	499220	bomba entrada ø 1½" salida ø 1½" tipo GISH35-V D55 230V 50Hz fases 1 0,17kW L 230mm	902258
2	499289	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF121SX 230V 50Hz fases 1 0,3kW L 200mm	908880




fig.	código	descripción	referencia
3	500382	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,26PS L 180mm	902228
4	500555	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,27PS L 195mm	—




fig.	código	descripción	referencia
5	500094	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0,2kW 0,15PS L 195mm	902231
6	500567	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fases 1 0,25kW L 195mm	902238




fig.	código	descripción	referencia
7	499104	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF135 SX 230V 50Hz fases 1 0,37kW L 210mm	902261
8	500384	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fases 1 0,41kW 0,55PS L 180mm	902240




fig.	código	descripción	referencia
9	500377	bomba entrada ø 61mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,72PS L 330mm	TR0080
9	499287	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 2,7kW L 332mm	TR0080
10	500376	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo AM5225SX 230V 50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm	902301




fig.	código	descripción	referencia
11	500469	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1,35kW 1,83PS L 335mm	902322
12	500379	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1,35kW 1,8PS L 335mm	902309



fig.	código	descripción	referencia
13	500111	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	—
14	500470	bomba entrada ø 44mm salida ø 39mm tipo ZF270V DX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,8PS L 225mm	902304



fig.	código	descripción	referencia
15	500512	bomba entrada ø 44mm salida ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 245mm	—
16	500508	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 230mm	—



fig.	código	descripción	referencia
17	501464	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo 3910.1423 230V 50Hz fases 1 0,4kW L 220mm	902263 old
18	500984	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF270VSX 230V 50Hz fases 1 0,4kW L 209mm	909057



fig.	código	descripción	referencia
19	500381	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,82PS L 230mm	902296
20	500398	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0,6kW 0,82PS L 230mm	902299

Teikos



fig.	código	descripción	referencia
1	500486	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 255mm	841112
2	500943	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 250mm	841114

Therma



fig.	código	descripción	referencia
1	500003	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,39PS L 190mm	069540
2	500090	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5803 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 210mm	046370



fig.	código	descripción	referencia
3	500985	bomba entrada ø 62mm salida ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1,5kW	0L0437

Thirode



fig.	código	descripción	referencia
1	499079	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1610 220-240V 50Hz fases 1 0,07kW 0,1PS	—
2	499099	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo CRC 230V 50Hz fases 1 0,2kW L 175mm	—

			
3			
fig.	código	descripción	referencia
3	500038	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	—

Univer-Bar

			
1			
fig.	código	descripción	referencia
1	500457	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo 2213 230V 50Hz fases 1 0,15kW 0,2PS L 198mm	3823

WEGA

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	499318	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 185mm	WY3DD10501A
2	500528	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fases 1 0,74kW 1PS	WY3DD15908D
2	500527	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	WY3DD15908A

			
3			
fig.	código	descripción	referencia
3	500520	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm	WY3DD18242B

Whirlpool

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500567	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fases 1 0,25kW L 195mm	—
2	500508	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 230mm	483286008775

Winterhalter

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500279	bomba entrada ø 26mm salida ø 28mm tipo UP60-357 220/240V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm	—
2	500571	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-442 200/240V 50/60Hz fases 1 0,2/0,3kW 0,19PS L 190mm	3102561

 			
3			
4			
fig.	código	descripción	referencia
3	501457	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	3102470
3	501463	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2720 230/400V 50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS	3102411
4	501459	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fases 1 1,1kW 1,5PS	3102419

 			
5			
6			
fig.	código	descripción	referencia
5	501462	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2204D1520 230V 50Hz fases 1 0,73kW 1PS	3102277
6	499108	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 4205.2702 230/400V 50Hz fases 3 1,38kW 1,85PS	3102573



			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	501460	bomba salida ø 27mm tipo 4186.1500 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,33PS L 170mm	3102332
8	501458	bomba tipo AF90S/2F-12 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2,7PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR	5514190

			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	501461	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1421 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS	3102276
10	499277	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4261/1 230V 50Hz fases 1 0,55kW L 210mm	3102363

Zanussi

			
1		2	
fig.	código	descripción	referencia
1	500394	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4213.1500 230V 50Hz fases 1 0,28kW 0,38PS	049310
2	500466	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZFCI121DX 230V 50Hz fases 1 0,35kW 0,47PS	0L0571

			
3		4	
fig.	código	descripción	referencia
3	500598	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fases 1 0,22kW 0,1PS	0L1079
4	500129	bomba entrada ø 32mm salida ø 29mm tipo C6300 230V 50Hz fases 1 0,28kW 0,38PS L 200mm	0L0406

			
5		6	
fig.	código	descripción	referencia
5	500943	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fases 1 0,7kW 0,95PS L 250mm	0L0092
6	500468	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF523VSX 230/400V 50Hz fases 3 1kW 1,36PS L 280mm	0L0564

			
7		8	
fig.	código	descripción	referencia
7	500115	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fases 3 1,5kW 2PS	048216
8	500003	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0,29kW 0,39PS L 190mm	069540

			
9		10	
fig.	código	descripción	referencia
9	500113	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C3100 400V 50Hz fases 3 0,75kW 1PS L 215mm	048304
9	500114	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5801 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 225mm	048885
10	500090	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5803 230V 50Hz fases 1 0,55kW 0,75PS L 210mm	046370

			
11		12	
fig.	código	descripción	referencia
11	500396	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo B257.1700 230V 50Hz fases 1 0,75kW 1PS	049876
12	499139	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2,6kW L 400mm	049669





13 14

fig.	código	descripción	referencia
13	500986	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1,5kW	0L0039
14	500985	bomba entrada ø 62mm salida ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1,5kW	0L0437



3 4

fig.	código	descripción	referencia
3	500193	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo C.1510 230V 50Hz 0,43kW	00000380
4	499240	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PBC50 230V 50Hz fases 1	00003208

motores para bombas de lavado



1

fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	500975	motor de boma tipo WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz fases 1 condensador 10µF	Winterhalter	60003595

bombas de aumento de presión I

Angelo-Po



1

fig.	código	descripción	referencia
1	500358	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	3057760

Aristarco



1 2

fig.	código	descripción	referencia
1	500358	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	—
2	499239	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo VIB45/42 230/450V 50Hz	00005103

ATA



1 2

fig.	código	descripción	referencia
1	499272	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 3/4" H tipo ZF143SX 230/400V 50Hz	8211
2	499273	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PRA 0.80T 230-240V 50Hz	14166



3

fig.	código	descripción	referencia
3	500359	bomba de aumento de presión entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	—

Colged



1 2

fig.	código	descripción	referencia
1	500358	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	DPE125R
2	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	DPE141



			
3			
fig.	código	descripción	referencia
3	500359	bomba de aumento de presión entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	DPE127

Comenda

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500395	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	100736
2	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	H25342

			
3			
fig.	código	descripción	referencia
3	499236	bomba de aumento de presión entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEA120/2/A 220-240/380-415V	100789

Cookmax

			
1			
fig.	código	descripción	referencia
1	500359	bomba de aumento de presión entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	130143

Dihr

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	499294	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fases 1	DW15100/D
2	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	DW15100

EBARA

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	499273	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PRA 0.80T 230-240V 50Hz	1150080004
2	499292	bomba de aumento de presión entrada ø 1 1/4" H salida ø 1" F tipo CDX/A 120/07 230-240V 50Hz	CDX/A 120/07

Electrolux

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500395	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	048910
2	499210	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo CH2-30 220-240V 50Hz fases 1	0E5532

Elettrobar

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500358	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	130120
2	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	130013

			
3			
fig.	código	descripción	referencia
3	500359	bomba de aumento de presión entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	130143

Elframo

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500395	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	20160016
2	499308	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PQM60 220V 60Hz 0,37kW 0,5PS	20160056

			
3			
fig.	código	descripción	referencia
3	500540	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW	20160001

Emmepi

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500395	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	8C1339
2	500540	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW	8C1367

Fagor

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	499155	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PRISMA15 230V 50Hz 0,6kW	12023344
2	499073	bomba de aumento de presión entrada ø 31 salida ø 276 tipo 887084885 230V 50Hz 0,75kW	12024708

Falcon

			
1			
fig.	código	descripción	referencia
1	500358	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	738160720

Hobart

 			
1			
2			
fig.	código	descripción	referencia
1	500359	bomba de aumento de presión entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	139321-661
2	499213	bomba de aumento de presión entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-439Ru. 220-240V 50Hz	01-240234-101

			
3			
fig.	código	descripción	referencia
3	499092	bomba de aumento de presión salida ø 26mm 220-240V 50Hz fases 1 0,1kW L 135mm	897929



Hoonved

The image displays two different models of Hoonved pressure booster pumps. Model 1, on the left, is a compact unit with a blue motor housing and a black pump head. Model 2, on the right, is a larger unit with a blue motor housing and a silver pump head. Both pumps are shown from a three-quarter perspective, highlighting their industrial design and connection ports.

fig.	código	descripción	referencia
1	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	25342
2	499236	bomba de aumento de presión entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEA120/2/A 220-240/380-415V	100789

Komel

The image shows two different models of Komel pressure booster pumps. Model 1, on the left, has a grey motor housing and a brass-colored pump head with two vertical inlet/outlet ports. Model 2, on the right, has a blue motor housing and a blue pump head with a single large horizontal outlet port and a smaller vertical inlet port. Both pumps are shown from a three-quarter perspective.

fig.	código	descripción	referencia
1	500395	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	20160016
2	500540	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW	20160001

Kromo



1	2		
fig.	código	descripción	referencia
1	499294	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fases 1	DW15100/D
2	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	DW15100

Lamber



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	0300361
2	499292	bomba de aumento de presión entrada ø 1¼" H salida ø 1" F tipo CDX/A 120/07 230-240V 50Hz	0100631

Lasa

	1 <table> <tr> <th data-bbox="860 425 920 441">fig.</th><th data-bbox="920 425 1058 441">código</th><th data-bbox="1058 425 1367 441">descripción</th><th data-bbox="1367 425 1461 441">referencia</th></tr> <tr> <td data-bbox="860 441 920 506">1</td><td data-bbox="920 441 1058 506">500060</td><td data-bbox="1058 441 1367 506">bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW</td><td data-bbox="1367 441 1461 506">3519300</td></tr> </table>	fig.	código	descripción	referencia	1	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	3519300	
fig.	código	descripción	referencia							
1	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	3519300							

Mach

1

fig.	código	descripción	referencia
1	500944	bomba de aumento de presión entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0,3kW	512023600

Meiko

1			
fig.	código	descripción	referencia
1	500060	bomba de aumento de presión entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	0535056

Öztiryakiler

A blue electric pressure booster pump. It has a blue motor housing with cooling fins and a blue pump head. There are two 1-inch ports: one on the side and one on the front. A red adjustment screw is visible on the pump head. The unit is mounted on a small base.

1

fig.	código	descripción	referencia
1	500540	bomba de aumento de presión entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW	6262.00012.01

Palux



1

fig.	código	descripción	referencia
1	500193	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 3/8" H salida $\varnothing$ 3/8" H tipo C.1510 230V 50Hz 0,43kW	958719

Sammic



1

fig.	código	descripción	referencia
1	500359	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 12 salida $\varnothing$ 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	2304293

Rancilio



1

fig.	código	descripción	referencia
1	500358	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 3/8" salida $\varnothing$ 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW $\varnothing$ 100mm	65130120

WEGA



1

fig.	código	descripción	referencia
1	499294	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 3/8" salida $\varnothing$ 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fases 1	WY3DD15100D

Rosinox



1

2

fig.	código	descripción	referencia
1	500358	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 3/8" salida $\varnothing$ 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW $\varnothing$ 100mm	RX94814082
2	500060	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 1" salida $\varnothing$ 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0,37kW	RX94810946

Winterhalter



1

fig.	código	descripción	referencia
1	499274	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 11,5 salida $\varnothing$ 11,5 tipo PMP45DX 230V 50Hz fases 1	3102385

Zanussi



1

fig.	código	descripción	referencia
1	500395	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 3/8" H salida $\varnothing$ 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	048910



3

fig.	código	descripción	referencia
3	500386	bomba de aumento de presión entrada $\varnothing$ 1 1/4" F salida $\varnothing$ 1" F tipo CEA70/5/A	RX94813490



bombas de salida

ASKOLL



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
1	499212	30	220-240	31	35	M 87	Electrolux Zanussi	0L0692 0L0692
2	499253	32	220	-	-	R26	ATA	4755/P
3	499252	32	220	-	-	R26	ATA	4751/60
4	500515	34	230	30	22	R113	Dihl Kromo	DW15101/A DW15101/A



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
5	499310	40	220	24	22	M231 XP	Colged Elettrobar Mach	130136 130136 512052100
6	500925	40	230	30	22	M224 XP	Mach	512052100 (old)
7	500209	40	230	-	-	M231 XP	GIGA Modular	— 464.037.00
8	500994	40	230	-	-	M231 XP	—	—



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
9	499315	40	230	24/30/35/39	22/31	M231 XP	UNIVERSAL	—

COPRECI



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	adaptable a	referencia
1	500322	30	230	25	22	Fagor	12024273

GRE



1



2



3



4

fig.	código	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adaptable a	referencia
1	499323	23	24	190	230	ITV	4556
2	499230	24	23	100	230	ITV	304803
3	500280	24	23	100	230	UNIVERSAL	—
4	500050	24	24	100	230	UNIVERSAL	—



5



6



7



8

fig.	código	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adaptable a	referencia
5	500995	24	24	100	230	UNIVERSAL	—
6	500039	24	24	190	230	Mach Migel Teikos	512006900 1DR062 841104
7	500087	25	21	100	230	Elettrobar	130070
8	499046	25	22	100	230	UNIVERSAL	—



9



10



11



12

fig.	código	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adaptable a	referencia
9	500052	29	22	100	230	ATA	4236
10	500385	30	21	100	230	Silanos	902341
11	499222	30	22	34	230	Aristarco Project	00000379 30660
12	500213	30	22	100	230	Elettrobar	130071



13



14



15



16

fig.	código	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adaptable a	referencia
13	500967	30	22	100	230	Comenda Hoonved	100803
14	500462	30	23	100	230	Hoonved	31623
15	500546	30	23	100	230	Elettrobar	130094
16	500959	30	23	100	230	Silanos Whirlpool	902346 483286003283



17



18



19



20

fig.	código	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adaptable a	referencia
17	500961	30	23	100	230	Sammic	4309102 old version
18	499221	30	30	33	230	Project	PSCAR01
19	499200	30,5	22	33	230	Silanos	902330
20	499235	31	24	190	230	Comenda	100695



21



22



23



24

fig.	código	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adaptable a	referencia
21	500247	34	29	100	230	Colged Elettrobar	DPE1108 926103
22	500350	34	29	100	230	Colged Elettrobar	DPE1108R 929114
23	500051	22/25/30	22	100	230	Angelo-Po	32M4430
24	500057	22/25/30	22	100	230	Elettrobar	130021



25

fig.	código	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adaptable a	referencia
25	500212	-	-	100	230	Colged Elettrobar Hobart	130112 130112 371450-1

HANNING

   								
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
1	499094		220-240	28	26	UP60-343	Hobart	324913-1V
2	499059	30	230	30	24	DPS25-131	Comenda	100893
3	500573	30	230	24/30	24	DPS25-032	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar Fagor Jemi Rational Thirode UNIVERSAL	2001523H C.80117 80117 130177 12029471 2030002 44.00.207P 2001523H —
4	499179	30	220-240	24	24	DPN25-347	ITV	304769

   								
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
5	499302	30	220-240	24	24	DPS25-303	MKN	203788
6	499286	30	220-240	30	24	DPS25-131	Hoonved Rosinox	35093 RX94813829
7	501441	38	200-240	24	24		Hounö	20520270
8	499215	42	200-240	24	24	DPS35-038	Rational	87,00,352

   								
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
9	499250	45	220-240	24	24	DP040-023	Manitowoc	MA-040000040
10	499316	45	220-240	24	24	DPO40-077N	Brice Italia	926149
11	499044	65	230	22	24	BE20B2-089	Sammic	4309102
12	500547	65	230	-	-	BE20B2-076	Winterhalter	3102480

   								
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
13	499319	65	230	-	-	BE20B2-083	Hobart	01-240010-1
14	500699	70	230	24	24	BE22B3-174	Meiko	9544233
15	501466	70	230	24	24	BE22B3-725	Winterhalter	3102010
16	499146	80	230	24	24	BE22B3-204	Ecomax Hobart	883993-12 883993-12



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
17	500041	80	230	24	24	BE28B3-031	—	—
18	500042	80	230	24	24	KD22B3-679	Hobart Meiko	165653-1 old version 0535509
19	499148	80	220-240	24	24	BE22B3-197	Ecomax Hobart	883993-1 883993-1
20	500737	95	230	24	24	BE38B5-017	Fagor	12023456



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
21	500044	100	230	30	24	BE28B4-017	Fagor Rational Rosinox	12029264 3002.1000P RX27500297
22	500250	170	230	24	24	BE55C9-102	Winterhalter	3102410

kits de servicio



fig.	código	contenido	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	volumen de suministro	adaptable a	referencia
1	500573	4 piezas	30	230	24/30	24	DPS25-032	1x bomba, 3x tapa	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar Fagor Jemi Rational Thirole UNIVERSAL	2001523H C.80117 80117 130177 12029471 2030002 44.00.207P 2001523H —
2	500782	16 piezas	30	230	21/22/24/30	24/29/30/35/39	DPS25-301	6x bomba, 10x tapa, 18x soporte	UNIVERSAL	—

PLASET

   																	
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia	fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
1	499219	22	230	30	22	60514	Omniwash	CEPS51	3	500354	30	230	30	22	64079	ATA Lamber	4755 0300068
2	499298	22	220-240	30	22	59491	Dihl Kromo	DW15101 DW15101	4	500374	34	230	30	22	7862	—	—

  																	
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia	fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	tipo	adaptable a	referencia
5	500926	34	230	30	22	53176	Mach	512055700	7	500207	90	230	25	22	8411	Electrolux Zanussi	046647 046647
6	499312	34	220/240	30	22	50763	Retigo	EA12-0001									

otros



1							
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	adaptable a	referencia
1	501490			24	24	Icematic	UMPOMPA943

bombas de aumento de presión II

motores de bomba

empalme brida

																	
fig.	código	fabricante	tipo	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	adaptable a	referencia									
1	500689	RPM	C021002	60	230	50/60	Thermoplan	104,156									



clips conexión

1		2		3		4		5	
fig.	código	fabricante	tipo	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	adaptable a	referencia	
1	499214	RPM		165	230	50/60	—	—	
2	500442	RPM	11002708	165	230	50/60	Brasilia Faema La Cimbali	00600.4.00.08 530-290-800 530296900	
3	500061	RPM	11002755	165	230	50	Astoria	18300	
4	500452	RPM	C004311	100	230	50/60	Vibiemme	ELETMOTRPM304	
5	504365	RPM	C008406	300	230	50/60	—	—	

								
6	7	8	9					
fig.	código	fabricante	tipo	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	adaptable a	referencia
6	500072	RPM	C013726	120	230	50/60	Astoria Reneka	18304 9007902
7	500950	RPM	C013728	120	230	50	WEGA	WY18303
8	500080	ULKA	128P	180	230	50	—	—
9	500233	ULKA	90P	120	230	50	—	—

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH

1		2		3		4		5	
fig.	código	tipo	L (mm)	caudal (l/h)	empalme	material	tipo de sujeción	adaptable a	referencia
1	500918	CA104	60	100	3/8" GAS	latón	empalme de abrazadera	Fluid-o-Tech	CA0104AGAFN0000
2	500078	FA204	75	200	3/8" GAS	latón	brida 2 orificios	Faema Fluid-o-Tech	— MA0204EAADN0000
3	500765	MA104	75	100	3/8" GAS	latón	empalme de abrazadera	Fluid-o-Tech	MA0104AGANN0000
4	500174	PA104	82	100	3/8" GAS	latón	empalme de abrazadera	Fluid-o-Tech NuovaSimonelli WEGA	PA104 01300005 WY26303001
5	499056	PA1504	82	150	3/8" GAS	latón	empalme de abrazadera	Fluid-o-Tech La Marzocco Vibiemme	PA0154AGANN0000 — POMPPRONO

6		7		8		9		10	
fig.	código	tipo	L (mm)	caudal (l/h)	empalme	material	tipo de sujeción	adaptable a	referencia
6	500454	PA1504	82	150	3/8" NPT	latón	empalme de abrazadera	Bianchi Vending Fluid-o-Tech La Marzocco Procon Vibiemme	27011516 PA0154ANANN0000 APA L290/1 CO1304 POMPROCFL
7	504364	PA1504Z	82	150	3/8" NPT	latón	empalme de abrazadera	Fluid-o-Tech La San Marco	PA0152ANANN0000 202001
8	500065	PA204F	82	200	3/8" NPT	latón	brida 3 orificios	Faema Fluid-o-Tech Grimac	— PO0204FNADN 1220200004
9	500177	PA204X	82	200	3/8" GAS	latón	empalme de abrazadera	Azkoyen Elektra Fluid-o-Tech La Cimbali Reneka	— 00046035 PA0240XGANN0000 533-196-900 —
10	500068	PA311	82	300	3/8" GAS	acero inoxidable	empalme de abrazadera	Fluid-o-Tech	PA0301BFCNN0000-PA311 Inox

11		12		13					
fig.	código	tipo	L (mm)	caudal (l/h)	empalme	material	tipo de sujeción	adaptable a	referencia
11	500176	PO104X	82	100	3/8" GAS	latón	empalme de abrazadera	Bezzera Fluid-o-Tech	7730506 PA0104XGANN0000
12	500064	PO204	82	200	3/8" GAS	latón	empalme de abrazadera	Astoria Brasilia Fluid-o-Tech Futurmat Gaggia Grimac Italcrem La Cimbali La San Marco La-Scala Mairali NuovaSimonelli Pavoni Rancilio Reneka VFA-Express Visacrem WEGA	26303 04321.4.00.08 PA0204AGANN0000 07822109 — 1220100007 07822109 533-197-300 0805 C-0521 07822109 01300006 — 69000266 — 07822109 WY26303
13	504382	PR204	82	200	3/8" NPT	latón	empalme de abrazadera	Fluid-o-Tech	PA0204AGASN0000



PROCON



fig.	código	tipo	L (mm)	caudal (l/h)	empalme	material	tipo de sujeción	adaptable a	referencia
1	500934		82	100	3/8" NPT	latón	empalme de abrazadera	La Cimbali Procon	533197100 111A035F123A150
2	500292		82	180	3/8" NPT	latón	empalme de abrazadera	Procon	131A060F12CB150
3	500293	T1039	82	180	3/8" NPT	latón	brida 3 orificios	Procon	132 E 060 F 12 3B 150
4	500290	V3797	82	100	3/8" NPT	latón	empalme de abrazadera	La Cimbali Procon	M31 Bistro 132A035F123B150
5	500294	V6076	82	300	3/8" NPT	acero inoxidable	empalme de abrazadera	Procon	CB 1604PXH



fig.	código	tipo	L (mm)	caudal (l/h)	empalme	material	tipo de sujeción	adaptable a	referencia
6	500230	V6105	82	180	3/8" NPT	latón	empalme de abrazadera	Astoria Procon Rancilio WEGA	26302 132A060F123B150 69000039 WY26302

otros



fig.	código	descripción
1	499130	cabezal de bomba L 71mm 150l/h empalme 3/8" GAS

bombas de vibración

									
1	2	3	4	5					
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada ø	salida ø	tipo	adaptable a	referencia
1	499107	5	230	50	3	3	MP3	Electrolux	0KB664
2	500563	16	230	50	4	6	NME Typ2	Inoxtrend Lainox	C6115-00 LAR69200060
3	500227	16	230	50	5	1/8" M	NME Typ4	Astoria	26318
4	499169	16	230-240	50	5	8	NME Typ1C	Unox	EL070
5	499269	19	230	50	4	7	ET200BR	Electrolux	0L0267

									
6	7	8	9						
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada ø	salida ø	tipo	adaptable a	referencia
6	499249	27	230	50	6,5	6,5	E140	Comenda	100894
7	500568	32	230	50	7	1/8" F	E512/A32	Ambach Lainox	R65110600 LAR65110600
8	500232	45	24	50/60	1/8" F	1/8" F	1106PAAAM1N	Fluid-o-Tech Gaggia	1106PAAAM1E0000 —
9	500972	47	230	50	7	1/8" F	E507	Angelo-Po	32M7001

									
10	11	12							
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada ø	salida ø	tipo	adaptable a	referencia
10	500178	48	24	50/60	6	1/8" F	EP5	Gaggia	853-8372211
10	500996	48	230	50	6	1/8"	EX5	Pavoni	OP12000140
10	500173	48	230	50	6	1/8" F	EP5	Astoria Faema Gaggia Inoxtrend Pavoni Whirlpool	26316 — DM1594/230/240 C5770-00 ODMC006 483286002395
11	500179	48	24	50/60	6	1/8" F	EX5	Gaggia	—
11	500124	48	230	50/60	6	1/8" F	EX5	Bezzera Cookmax Faema Gaggia N&W NuovaSimonelli Pavoni Vibiemme	7731005 098760 — — 098760 04800005 451001 POMPVIDDOM
12	500997	48	230	50	6	1/8"	EP5GW	—	—

Continúa en la página siguiente



    									
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada ø	salida ø	tipo	adaptable a	referencia
13	500438	50	208/240	50/60	1/8" F	1/8" F	1106PAILM1N	Astoria Fluid-o-Tech WEGA	26304 1106PAILM1N WY26304
14	500580	60	230	50/60	7	1/8" F	E512	Fagor Rational	12028569 8720.1526
15	499010	60	230	50/60	7	1/8" F	E512/B46	Eloma	EL0501313
16	500572	60	230	50/60	7	1/8" F	E512/B46	Convotherm	5008011K
17	500219	65	230	50	6	1/8" F	CP.3A.958.1/ST	Bourgeois Gaggia Grimac	POMP001 — V080/1

   									
fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada ø	salida ø	tipo	adaptable a	referencia
18	499196	65	240	50	6	1/8" F	CP.3A.370.0/ST	—	—
19	500217	70	230	50	1/8" F	1/8" F	1106PAALB2N	Fluid-o-Tech Gaggia Grimac	1106PAALB2E — 1220300001
20	500123	70	230	50	1/8" F	1/8" F	1106PAALM1N	Astoria Faema Fluid-o-Tech Gaggia Grimac La Cimbali	26304 533197400 1060640 — 1220300001 442-544-002
21	499142	70	220/240	60	6	6	CP.06.728.0	Convotherm	5018035

bombas para batidores de leche

bombas

									
fig.	código	tens. (V)	pot. (W)	frecuencia	L (mm)	fabricante	tipo	adaptable a	referencia
1	500691	230	180	50/60	230	LEROY SOMER	D18P/T	Thermoplan	101,718

motores de bomba



1

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	fabricante	L (mm)	revoluciones (rev/min)	adaptable a	referencia
1	500692	180	230	50/60	LEROY SOMER	140	1340/1560	Thermoplan	101,716

cabezas de bomba



1

fig.	código	L (mm)	adaptable a	referencia
1	500693	85	Thermoplan	105,130

bombas para máquinas de cubitos de hielo

Adler



1

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500200	100	230	50	23	145	GRE		40093

Aristarco



1

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	501493	100	230	50	19	127	GRE		K02939



Brema



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	499233	45	220/240	50	17	110	REBO		C23858
2	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23076
3	500593	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23607
4	500594	55	230	50	18	115	REBO	NR40	C23545



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	500164	55	220/240	50	17	113	REBO	NR40	C23254
6	499232	55	220/240	50	18	110	REBO	NR40	C26557
7	500596	60	230	50	17	110	REBO	NR50	C23626
8	500595	60	230	50	17	113	REBO	NR50	C23629




fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
9	499117	60	220/240	50		81	REBO		23600
10	500660	120	230	50/60	22	230	FIR	4240A.2300	C23462
11	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	42402300	C23377
12	500591	120	230	50/60	22	260	FIR	42402301	C23691




fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
13	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	C23002
14	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	C23068

Cookmax



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23076
2	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	42402300	23377

Dexion



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Electrolux



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	0KK204
2	500593	55	230	50	17	110	REBO	NR40	089772
3	500594	55	230	50	18	115	REBO	NR40	087812
4	500164	55	220/240	50	17	113	REBO	NR40	—



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	086545
6	500203	60	230	50	21	110	REBO		0KM739
7	500045	100	230	50	21	150	GRE		0KM744
8	500200	100	230	50	23	145	GRE		0KM595




fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
9	500660	120	230	50/60	22	230	FIR	4240A.2300	090173
10	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	42402300	089699
11	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	085322
12	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	085340

Emmepi



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	42402300	—
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	808236

Fagor




fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	42402300	12028429
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	12028445
3	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	12028448

GIGA



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500203	60	230	50	21	110	REBO		I67000212

Hatco



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	499122		208-240	50/60	26	210	MORRILL	7486M	7626013
2	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002

Icematic



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	501491		230	50/60		218	TRIAL		18562001/0
2	500759	30	230	60	12,5	137	GRE		—
3	501481	40	220/240	50	12,7	275	REBO	NR40	81452001/0
4	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	—




fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	XG62043003
6	500203	60	230	50	21	110	REBO		67000212

ITV



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500223	35	230	50/60	17	85	COPREL	DP20-30	205125
2	500974	50	230	50/60	17	110	COPREL	DP40-55-60-70-80	205113
3	499172	50	230	50/60	17	125	COPREL	NG Gala DP80	5405
4	499174	50	230	50/60	17	125	COPREL	NG55 Girada	105563



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	500755	52	230	50	17	110	MAVIP	DP140	205400
6	499167	52	230	50	17	110	MAVIP	G DP90-D DP90	205407
7	499177	52	230	50	17	124	COPREL	NG Gala DP90	505494
8	499176	75	208/230	50/60	17	138	REBO	NG140	505927

Kastel



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	501494	100	230	50	21	227	GRE		K02941
2	500200	100	230	50	23	145	GRE		K01530
3	500587	190	230	50	26	200	OLYMPIA	L63.T19ICE	K00553
4	500963	190	230	50	26	200	OLYMPIA	T.19	K01164



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	500703	190	230	50	27	210	OLYMPIA	T.19	K01302

Mach



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Manitowoc



1



2



3



4

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	499194		230	50	27	120		MSP2	MA-2008949
2	499122		208-240	50/60	26	210	MORRILL	7486M	76-26013
3	499195		208-240	50/60	27	140	MORRILL	MSP	MA-1480279
4	499118	30	220-240	50	24		HANNING	DP025-258	040000038



5

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	499125	30	220-240	50	24		HANNING	DP025-258	040000036

MBM-Italia



1



2

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	RIC0002004

Migel



1

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Philips



1

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	501476	50	220	50	14	105		7450/54644	481936178251



Rancilio



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	68023076
2	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	42402300	68023377
3	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	68023002

Scotsman



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500759	30	230	60	12,5	137	GRE		1103465
2	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	1103499S&P
3	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	62043003
4	500203	60	230	50	21	110	REBO		1103067S&P



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002
6	501471	60	220-240	50	18,5	136	REBO	MH50F	79311324R
7	501470	100	230	50	13	137	Simag		1103494
8	500045	100	230	50	21	150	GRE		62041500



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
9	500200	100	230	50	23	145	GRE		—

Simag



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	—
2	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	62043003
3	500203	60	230	50	21	110	REBO		—
4	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002




fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
5	501471	60	220-240	50	18,5	136	REBO	MH50F	—
6	501470	100	230	50	13	137	Simag		620423.00
7	500045	100	230	50	21	150	GRE		62041500
8	500200	100	230	50	23	145	GRE		Z1ID005

Staff Ice System



fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	501465	110	230	50/60	17	210	FIR	4262/48	9082101000

Whirlpool




fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	501476	50	220	50	14	105		7450/54644	484000000908
2	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	—



Zanussi



1

fig.	código	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	salida ø (mm)	L (mm)	fabricante	tipo	referencia
1	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	085322

bombas de vacío

bombas de vacío



1



2



3

fig.	código	tens. (V)	frec. (Hz)	referencia	fig.	código	tens. (V)	frec. (Hz)	referencia	fig.	código	tens. (V)	frec. (Hz)	referencia
1	500987	230	50	0430130 0430130	2	500990	230	50	0431600	3	499006	220/240	50/60	0431300 0431300

palas de rotor



pos.	código	L (mm)	AN. (mm)	H (mm)	referencia	pos.	código	L (mm)	AN. (mm)	H (mm)	referencia	pos.	código	L (mm)	AN. (mm)	H (mm)	referencia
1	691992	20	14	3	0939056	3	691584	70	18	4	0939060 0939060	4	691585	100	40	4	0939065 0939065
2	692070	28	14	3	0939054 0939054												

mirillas



pos.	código	TR	referencia	pos.	código	TR	referencia	pos.	código	TR	referencia	pos.	código	TR	referencia
1	500988	1/2"	0438010	2	691561	1/2"	0438000 0438000	3	691562	3/4"	0438005 0438005	4	691563	1"	0438015 0438015

bombas magnéticas

fig.	código	fabricante	tipo	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada ø (mm)	salida ø (mm)	L (mm)	adaptable a	referencia
1	500696	HANNING	DP040-025	30	230	50	24	11	130	MKN	203825
2	499303	HANNING	DP040-028	65	208-240	60	24	11	140	MKN	203826

bombas de aceite

fig.	código	tipo	pot. (W)	tens. (V)	frec. (Hz)	adaptable a	referencia
1	501475	M4C14DH4G	246	240	50	Pitco	PP10171
2	501474	M4S14DH3B	248	240	50	Pitco	60130802
3	501473	SG-0510-G00	-	-	-	Pitco	60143508
4	500673	TB16/170-GZX+581	70	230	50	Gastrofrit	306099.200

¿Incapaz de encontrar
el recambio adecuado?

www.gev-online.com
www.gev-online.es

Puede encontrar
muchos más recambios
en la tienda web de GEV