



# débitmètres et sondes de pression

# 24

débitmètres.....	692
sondes de pression.....	694



## débitmètres et sondes de pression

## débitmètres

## GICAR



fig.	référence	DF	matériau	version	homologation	adaptable à	ref. no.
1	400255	1/8"	acier inox	avec DEL	NSF	Brasilia Gicar	08729.2.00.08 9.0.55.50G
2	400222	1/4"	acier inox	-	NSF	Gicar La Marzocco VFA-Express	9.0.54.05G LAD070 —
3	403410	1/4"	acier inox	-	NSF	Faema La Cimbali	534393100 534393100
4	526324	1/4"	acier inox	-	NSF	Carimali Gicar	95.01205 9.0.95.02G



fig.	référence	DF	matériau	version	homologation	adaptable à	ref. no.
5	400779	1/4"	acier inox	avec DEL		Gicar Mastro	9.0.68.00G 000403.06.01
6	400004	1/4"	acier inox	avec DEL	NSF	Astoria Azkoyen Bezzera Expobar Gicar La San Marco NuovaSimonelli WEGA	18126 — 7431001 60100050 9.0.55.02G. 2209.006 04900027 WY18126
7	400778	1/4"	acier inox	avec DEL	NSF	Gicar Reneka	9.0.96.08G 9008954
8	401920	1/4"	acier inox	avec DEL	NSF	Gicar Rancilio	9.0.96.19G 34070050



fig.	référence	DF	matériau	version	homologation	adaptable à	ref. no.
9	401914	1/4"	laiton	avec DEL	NSF	Expobar Gicar	60100045 9.0.93.02G
10	400642	1/4"	plastique	-	NSF	Bremer Gicar Palux	027790 9.0.97.87G 027790
11	402891	1/4"	plastique	-	NSF	Gicar	9.0.97.85G
12	402898	1/4"	plastique	avec DEL	NSF	Gicar	9.0.98.61G




fig.	référence	ETø (mm)	matériau	homologation	adaptable à	ref. no.
1	400782	6	plastique	NSF	Cookmax Gicar N&W VFA-Express	098707 9.0.99.07G 098707 414795
1	402889	6	plastique	NSF	Gicar	9.0.99.19G
1	541750	7	plastique	NSF	Gicar Vibiemme	9.0.99.06G ELETCONTVODOS
2	402890	6	plastique	NSF	Gicar	9.0.99.60G

accessoires




fig.	référence	description
1	400256	connecteur GICAR pour débitmètre
2	400088	couvercle de boîtier GICAR laiton nickelé
3	400258	joint torique pour débitmètre
4	400257	rotor GICAR H 15mm D1 ø 26,7mm D2 ø 9,8mm



DIGMESA



fig.	référence	DF	matériau	homologation	adaptable à	ref. no.
1	403268	1/4"	laiton		MIWE	507570.03
2	400005	1/4"	laiton	NSF	Faema	2251131855

fig.	référence	DF	matériau	homologation	adaptable à	ref. no.
3	400209	1/4"	laiton	NSF	—	—

autres



fig.	référence	description
1	402680	débitmètre gamme de pression 0,2-10bar

fig.	référence	description
2	502056	débitmètre Set WSE adaptable à WINTERHALTER

sondes de pression



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	L (mm)	débit (l/min)	adaptable à
1	403302	3/4" FE	3/4" FI	78	1-25	Rational
2	403301	10mm	10mm	104	1-25	Rational

fig.	référence	entrée ø	sortie ø	L (mm)	débit (l/min)	adaptable à
3	402256	10mm	10mm	110	1-25	Fagor Rational

débitmètres et sondes de pression