




# moteurs

# 28

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| motoréducteurs.....   | 760 |
| moteurs.....          | 770 |
| moteurs à arbres..... | 777 |



## moteurs

## motoréducteurs

## pour grille-pains à convoyeur



| fig. | référence | type     | volt. (V) | fréq. (Hz) | ph | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no.  | fig. | référence | type   | volt. (V) | fréq. (Hz) | ph | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no. |
|------|-----------|----------|-----------|------------|----|--------------|-------------|-----------|------|-----------|--------|-----------|------------|----|--------------|-------------|----------|
| 1    | 499246    | K9119052 | 24        |            |    | 6x8          | CF-Cenedese | 63.7.0752 | 2    | 601978    | RMS125 | 230       | 50         | 1  | 8x7          | Lincat      | M013     |

## pour machines à glaçons

## pour palettes



| fig. | référence | fabricant | type        | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à                         | ref. no.                                      |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 499180    | ELMOR     | MM063-84    | 220       | 50         | 1300           | 19           | ITV                                 | 306486                                        |
| 2    | 501451    | FIBER     | G025JAMAF00 | 230       | 50/60      | 40             | 12           | FIBER Staff Ice System              | G02.5J.AM.AF.00<br>9082010500                 |
| 3    | 500991    | FIBER     | GE15JAMAD00 | 230       | 50/60      | 50             | 12           | FIBER Staff Ice System              | GE1.5J.AM.AD.00<br>9082013500                 |
| 4    | 500413    | FIBER     | M51BJ0L0001 | 230       | 50/60      | 25             | 4            | Brema<br>Electrolux<br>FIBER<br>NTF | 23194<br>085344<br>G02.5J.0C.FA.FBW<br>N23194 |



| fig. | référence | fabricant | type | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no. |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------|----------|
| 5    | 500792    | KELVIN    |      | 230       | 50         |                | 6            | ITV         | 105291   |

| 1    |  | 2         |  | 3         |  | 4              |  | 5                 |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| fig. | référence                                                                         | fabricant | type                                                                              | volt. (V) | fréq. (Hz)                                                                        | tours (tr/min) | arbre ø (mm)                                                                       | adaptable à       | ref. no.                                                                            |
| 1    | 601701                                                                            | CDC       | BT01                                                                              | 230       | 50/60                                                                             | 500            |                                                                                    | —                 | —                                                                                   |
| 2    | 500422                                                                            | CROUZET   | SJ-1219-10                                                                        | 230       | 50                                                                                | 30             | 6                                                                                  | ITV<br>Kastel     | 105364<br>606003                                                                    |
| 3    | 501472                                                                            | CROUZET   | SP-1905-40                                                                        | 230       | 50-60                                                                             | 2              | 4,7                                                                                | Scotsman<br>Simag | IOM916103101<br>IOM916103101                                                        |
| 4    | 499085                                                                            | DEXUN     | 60KTYZ                                                                            | 220-240   | 50/60                                                                             | 50/60          | 7                                                                                  | Saro              | 325-5007                                                                            |
| 5    | 500424                                                                            | KELVIN    | K15                                                                               | 230       | 50                                                                                |                | 6                                                                                  | ITV               | 205201                                                                              |

| 6    |  |           |       |           |            |                |              |                                                                                                                       |                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fig. | référence                                                                         | fabricant | type  | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à                                                                                                           | ref. no.                                                                                          |
| 6    | 500407                                                                            | LIP       | 123MR | 220/240   | 50/60      | 50             | 4            | Brice Italia<br>Electrolux<br>Eurfrigor<br>Geofrigor<br>Icematic<br>Kastel<br>Migel<br>NuovaSimonelli<br>SF-Maschinen | RG000636<br>0T3960<br>RG000636<br>RG000636<br>19440059/1<br>601039<br>1LT078<br>16000018<br>I-184 |

## pour cuves



1

| fig. | référence | fabricant | type | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | tours<br>(tr/min) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | adaptable à                                   | ref. no.                                        |
|------|-----------|-----------|------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | 500410    | LIP       |      | 230          | 50            | 0,7               | 7               | 20         | Icematic<br>Scotsman<br>SF-Maschinen<br>Simag | 19440065/0<br>CM19440065<br>I-309<br>CM19440065 |
| 1    | 500409    | LIP       | 001  | 230          | 50            | 0,7               | 7               | 20         | Icematic<br>Scotsman<br>SF-Maschinen<br>Simag | 19440063/0<br>CM19440063<br>I-303<br>CM19440063 |
| 1    | 500688    | LIP       | 068  | 230          | 50            | 1                 | 7               | 20         | Brice Italia<br>Eurfrigor<br>Geofrigor        | 926060<br>RG000640<br>RG000640                  |



| fig. | référence | fabricant | type     | volt. (V) | fréq. (Hz) | arbre ø (mm) | adaptable à           | ref. no.         |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 1    | 500425    |           |          | 230       | 50         | 10           | ITV                   | 105200           |
| 2    | 500423    | CROUZET   | 80336505 | 230       | 50         | 10           | ITV                   | 105363           |
| 3    | 500756    | LIP       | 10       | 230       | 50         | 8            | Icematic SF-Maschinen | 81442072/0 I-306 |



| fig. | référence | fabricant | type   | volt. (V) | fréq. (Hz) | arbre ø (mm) | adaptable à          | ref. no.            |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 500414    |           |        | 230       | 50         | 8            | Brema Electrolux NTF | 23195 085299 N23195 |
| 2    | 501480    |           | ST0676 | 220/240   | 50/60      | 8            | Icematic             | 81400006/0          |
| 3    | 499309    | DEXUN     | 50KTYZ | 220-240   | 50/60      | 7            | Saro                 | 325-5005            |

## autres



| fig. | référence | fabricant | type               | volt. (V) | fréq. (Hz) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no.       |
|------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------------|
| 1    | 601445    |           |                    |           |            |              | Wessamat    | 32301          |
| 2    | 499181    | LENZE     | GSS05-2M HAR071C32 | 400/480   | 50/60/87   | 32           | ITV         | 207596         |
| 3    | 499175    | ROSSI     | HBM 63C            | 230       | 50         | 24           | ITV Rossi   | 203201 HBM 63C |

## pour pileurs de glace



| fig. | référence | fabricant  | type   | volt. (V) | fréq. (Hz) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no. |
|------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|
| 1    | 499203    | CIARAMELLA | 624017 | 220/240   | 50/60      | 8            | Ceado       | 30107    |

## pour adoucisseurs



| fig. | référence | type        | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | pignon ø (mm) | adaptable à | ref. no.                      |
|------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 1    | 530268    | 50SM13-4B   | 230       | 50         | 1/30           | 11            | Bores       | MOTF56                        |
| 2    | 530301    | G0252AEEBFL | 24        | 50         | 1              | 15            | Bores FIBER | MOTM1M24CI<br>G02.52.AE.EB.PA |

## pour distributeurs de boissons



| fig. | référence | fabricant | type        | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no.                  |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1    | 500910    | FIBER     | G02510BAF81 | 12        | 50/60      | 40             | 6            | CAB FIBER   | FB209<br>G02.51.0B.AF.81  |
| 2    | 500908    | FIBER     | G03520AASC3 | 24        | 50         | 20             | 6            | CAB FIBER   | F023/3<br>G03.52.0A.AS.C3 |
| 1    | 500911    | FIBER     | G025J0BAFDM | 230       | 50/60      | 40             | 4            | CAB FIBER   | L8102<br>G02.5J.0B.AF.DM  |
| 1    | 500907    | FIBER     | G025J0BAFHA | 230       | 50/60      | 40             | 6            | CAB FIBER   | P201<br>G02.5J.0B.AF.HA   |



| fig. | référence | fabricant | type        | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no.                  |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1    | 499199    |           | 22800-22500 | 230       | 50         |                | 12/6         | Ugolini     | 33700-00010               |
| 2    | 499065    |           | 22800-22500 | 230       | 50         |                | 12x8         | Ugolini     | 33800-04770               |
| 3    | 501440    | ELCO      |             | 230       | 50         | 32             | 6x12         | Elco SPM    | 40181242<br>04.BA0003.001 |
| 4    | 500909    | KENTA     | CD79F       | 115/230   | 50/60      | 33/40          | 6x12         | CAB Elco    | F033/1<br>40181226        |



5

| fig. | référence | fabricant | type     | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à      | ref. no.    |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|------------------|-------------|
| 5    | 499305    | KENTA     | K9357511 | 230       | 50         | 33             | 6x12         | Staff Ice System | SL300950212 |

## pour rôtissoires



1



2



3



4



5

| fig. | référence | fabricant | type     | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à                                  | ref. no.                                          |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | 500929    | BITRON    | 97109    | 230       | 50         | 1,8            | 6x8          | Naomi-Grills                                 | SH.B.2G.                                          |
| 2    | 500800    | BITRON    | 39700022 | 230       | 50         | 1,9            | 15           | Chergui                                      | 03KEMP0060                                        |
| 3    | 499209    | KENTA     | K9113069 | 230       | 50         | 2,5            | 6x8          | CF-Cenedese<br>Cookmax<br>Fimar<br>RM-Gastro | 63.7.0751 old<br>637075100<br>CO0685<br>637075100 |
| 4    | 500977    | KENTA     | K9115153 | 230       | 50         | 5              | 9            | North                                        | HCR1                                              |
| 5    | 500499    | TRIAL     | MR5      | 230       | 50/60      |                | 5/8          | Universo                                     | GES20026                                          |



1




2



3

| fig. | référence | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | type             | fabricant | adaptable à  | ref. no. |
|------|-----------|-----------|------------|----------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| 1    | 500768    | 230       | 50         | 2              | 16           | 981              | METEOR    | CB           | 07010155 |
| 2    | 601126    | 230       | 50         | 4,5            | 9/10         | K80640           | KELVIN    | Tecno MCM    | 020112   |
| 3    | 500603    | 230       | 50/60      |                | 8            | 2512-B0166I-1392 | RMS       | Roller Grill | A03064   |

## pour grills kebab




| fig. | référence | fabricant | type  | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à          | ref. no.      |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | 499012    | NAOMI     | MTR4b | 230       | 50         | 1              | 8            | Inoksan Naomi-Grills | 10130104 101A |
| 2    | 500070    | POTIS     | 206   | 230       | 50         | 1              | 8            | Cookmax Potis        | PT0153 PT0153 |
| 2    | 500502    | POTIS     | 427   | 220-240   | 50         | 2              | 8            | Cookmax Potis        | PT0156 PT0156 |



| fig. | référence | fabricant | type    | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à   | ref. no.      |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1    | 501448    | POLYDOR   | 850/1,5 | 230       | 50         | 1,5            | 10           | Polydor       | 201575        |
| 2    | 500797    | POTIS     | PT0152  | 230       | 50         | 1              | 18           | Cookmax Potis | PT0152 PT0152 |



| fig. | référence | fabricant | type     | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à           | ref. no.               |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 1    | 500868    | BITRON    | 323      | 230       | 50/60      | 2,4            | 9            | Anitec Modular Star10 | 079515 66402600 079515 |
| 2    | 500976    | BITRON    | 97172    | 230       | 50         | 1,8            | 8,5          | North                 | GG1                    |
| 3    | 500600    | CROUZET   | 80644034 | 220       | 50/60      |                | 15           | Roller Grill          | A03050                 |
| 4    | 500869    | KENTA     | K9113077 | 230       | 50         | 0,5            | 8,5          | Anitec Star10         | 079513 079513          |
| 5    | 500748    | KENTA     | K9115106 | 230       | 50         | 2,5            | 15           | Roller Grill          | A03054                 |



| fig. | référence | fabricant | type     | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à  | ref. no. |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 6    | 500993    | KENTA     | K9175001 | 230       | 50         | 1              | 8            | Roller Grill | A03055   |
| 7    | 601765    | KENTA     | K9177150 | 230       | 50         | 2              | 21           | Roller Grill | A03053   |

## pour automates à café



| fig. | référence | fabricant | type    | volt. (V) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no.         |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------------|
| 1    | 601486    |           |         | 230       | 48             | 15           | Cookmax N&W | 252030<br>252030 |
| 2    | 601488    |           |         | 230       | 70             | 15           | Cookmax N&W | 251866<br>251866 |
| 3    | 501489    |           |         | 6-24      |                | 6            | Carimali    | 01.01418.CL      |
| 4    | 601987    |           | EL RD-1 | 24        | 80             | 7            | Carimali    | 96.00702.CA      |
| 5    | 601490    | LIP       | 111     | 230       | 8              | 6x8,5        | Cookmax N&W | 098708<br>098708 |



| fig. | référence | fabricant | type | volt. (V) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à    | ref. no. |
|------|-----------|-----------|------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 6    | 500316    | LIP       | 066C | 220/240   | 12             |              | NuovaSimonelli | 04600001 |

## pour sauteuses basculantes



| fig. | référence | fabricant | type         | volt. (V) | fréq. (Hz) | ph | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no. |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|----|----------------|--------------|-------------|----------|
| 1    | 500348    | ERREKA    | 65-T2100CF01 | 230       | 50         | 1  | 0,27           | 59,5         | Fagor       | 12016368 |

## pour micro-ondes



| fig. | référence | fabricant         | type            | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à             | ref. no.                            |
|------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 601941    |                   | 7E K24FUN02     | 230       | 50/60      | 25,3/30,3      | 6,5x6        | ACP                     | 12002873                            |
| 2    | 601943    |                   | 7E P24FUN03     | 230       | 50/60      | 25,3/30,3      | 6x4,6        | ACP                     | 59004093                            |
| 3    | 601944    |                   | SSM-16H         | 220-240   | 50/60      | 29,1/34,9      | 5,5x5,5      | ACP<br>ACP              | 54126033<br>56001460                |
| 4    | 601942    |                   | TYJ50-8A7F      | 220/240   | 50/60      | 29,7/35,6      | 5,5x5,5      | ACP                     | 58101053                            |
| 4    | 601866    | GALANZ            | GAL-33-30-TD(B) | 30        | 50/60      | 33/40          | 6x3,5        | Galanz<br>Horeca-Select | GMW1025-C100(10STK)<br>GMW1025-C100 |
| 4    | 601867    | GALANZ            | GAL-33-30-TD(B) | 30        | 50/60      | 33/40          | 6x3,5        | Galanz<br>Horeca-Select | GMW1025-C100<br>GMW1025-C100        |
| 4    | 601828    | SYNCHRONOUS MOTOR | SM-16E          | 220-240   | 50/60      | 30/36          | 6x3,5        | Galanz                  | GMW1030-C100                        |
| 5    | 601969    | ELENSYS           | SM16 HK36M0HZ   | 220-240   | 50-60      | 10-12          | 6,5x4,5      | Cookmax<br>Sharp        | RMOTDA310WRZZ<br>RMOTDA310WRZZ      |

## pour fours

## avec extraction



| fig. | référence | fabricant | type        | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à                                             | ref. no.                                                                       |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 361565    | CROUZET   | 82841056    | 24        | -          | 4,2            | 4            | Krefft<br>Rational                                      | 76-31011007<br>3101.1007                                                       |
| 2    | 500873    | CROUZET   | G70C10AFTEG | 12        |            |                | 6            | Fagor<br>Rational                                       | 12027771<br>22.00.318                                                          |
| 3    | 601138    | CROUZET   | G70C10AFTEG | 12        | -          |                | 4            | Emmepi<br>Fagor<br>FIBER<br>Frima<br>Krefft<br>Rational | 809507<br>12031548<br>G70.C1.0A.FT.EG<br>3101.1010<br>76-31011010<br>3101.1010 |
| 4    | 500670    | FIBER     | G025JABDAAD | 230       | 50/60      | 2              | 4            | Electrolux<br>FIBER<br>Juno<br>Zanussi                  | 002696<br>G02.5J.AB.DA.AD<br>002696<br>002696                                  |
| 4    | 530008    | MECHTEX   | SOE-224     | 230       | 50/60      | 10             | 6x5          | Fagor<br>FIBER                                          | 12024638<br>G025J0BBGPF                                                        |



| fig. | référence | fabricant | type        | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à                    | ref. no.                            |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 5    | 601912    | FIBER     | P245J01C128 | 230       | 50         |                | 6,3          | Retigo                         | EA11-0012                           |
| 6    | 360342    | FIBER     | P245J01C620 | 230       | 50/60      | 2              | 6            | Electrolux<br>FIBER<br>Zanussi | 0C0883<br>P24.5J.01.C6.20<br>0C0883 |
| 7    | 501469    | FIBER     | P255201B4T1 | 24        | 50         | 6              | 6            | Hounö                          | 20700012                            |



| fig. | référence | fabricant | type      | volt. (V) | fréq. (Hz) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no. |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|
| 1    | 500811    | AUTOM     | ASR/30/FR | 230       | 50         | 8            | Bourgeois   | MOT018   |

## pour lave-vaisselles



| fig. | référence | fabricant | type     | volt. (V) | fréq. (Hz) | ph | arbre ø (mm) | adaptable à  | ref. no.      |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----|--------------|--------------|---------------|
| 1    | 600041    |           | 404988   | 24        | -          | -  | 7,5          | Winterhalter | 61006607      |
| 2    | 500783    |           | 71E00147 | 230/400   | 50/60      | 3  |              | Fagor        | 12024739      |
| 3    | 601874    | AKSAN     | AKWDKS   | 380       | 50/60      |    | 25           | Öztiryakiler | 6262.00015.00 |
| 4    | 601662    | C.M.E     | 71 B 6/4 | 230       | 50         | 1  |              | Fagor        | 12023304      |




| fig. | référence | fabricant | type    | volt. (V)       | fréq. (Hz) | ph | arbre ø (mm) | adaptable à                                          | ref. no.                                               |
|------|-----------|-----------|---------|-----------------|------------|----|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5    | 501405    | E.M.C.    | MS63B-4 | 230/400-280/480 | 50/60      | 3  | 11           | Dühr<br>Kromo<br>Rosinox                             | DW3000120<br>DW3000120<br>RX94808672                   |
| 6    | 601861    | FIR       | 71-B5   | 400             | 50/60      | 3  | 14           | Bonnet<br>Colged<br>Elettrobar<br>Rosinox<br>Thirode | 2001419H<br>927105<br>927105<br>RX94812161<br>2001419H |

## pour minuterie



| pos. | référence | fabricant | type        | volt. (V) | fréq. (Hz) | temps de marche (s) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | adaptable à | ref. no.        |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1    | 360106    | FIBER     | G025JBIEU00 | 230       | 50         | 90                  | 2/3            | 4            | FIBER       | G02.5J.BJ.EU.00 |
| 2    | 360107    | FIBER     | G025JBIFE00 | 230       | 50/60      | 120                 | 0,5            | 4,5          | FIBER       | G02.5J.BJ.FE.00 |
| 3    | 360109    | FIBER     | G025JBIFT00 | 230       | 50/60      | 180                 | 1/3            | 4,4          | FIBER       | G02.5J.BJ.FT.00 |
| 4    | 360105    | FIBER     | M51BJOR0000 | 230       | 50/60      | 60                  | 1              | 4            | FIBER       | G02.5J.BJ.EB.00 |

## autres



| fig. | référence | type | volt. (V) | utilisation             | adaptable à       | ref. no.               |
|------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 500920    |      |           | pour chocolatière       | VEMA              | XRCI20                 |
| 2    | 500344    |      | 230       | pour chocolatière       | —                 | —                      |
| 3    | 500730    |      | 230       | pour presse-fruits      | Cookmax<br>Sirman | IB9865132<br>IB9865132 |
| 4    | 500932    |      | 230       | pour vitrine pour pizza | Cookmax<br>Sirman | IB5036000<br>IB5036000 |



| fig. | référence | type        | volt. (V) | utilisation             | adaptable à      | ref. no.                     |
|------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| 5    | 501432    | 956         | 230       | four à vapeur combiné   | Electrolux       | 0C8692                       |
| 6    | 500489    | 80804011    | 24        | pour grille-pain        | Fimar<br>Sirman  | CO1680<br>IB5036810          |
| 7    | 601483    | 4515UI-063  | 230       | pour grille-pain        | Cookmax<br>Hatco | 02.12.079.00<br>02.12.079.00 |
| 8    | 500913    | B4509UI-025 | 230       | pour vitrine réfrigérée | Tecfrigo         | X07003                       |




| 9    |  | 10          |  | 11                  |  | 12                           |  | 13 |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| fig. | référence                                                                         | type        | volt. (V)                                                                         | utilisation         | adaptable à                                                                       | ref. no.                     |                                                                                    |    |                                                                                     |
| 9    | 501468                                                                            | G085J0BDA36 | 230                                                                               | pour roller grill   | CB                                                                                | 07010118                     |                                                                                    |    |                                                                                     |
| 10   | 499120                                                                            | M02         | 230                                                                               | pour capot          | Tecfrigo                                                                          | X70001                       |                                                                                    |    |                                                                                     |
| 11   | 499324                                                                            | MR3         | 230                                                                               | pour vitrine        | —                                                                                 | —                            |                                                                                    |    |                                                                                     |
| 12   | 601484                                                                            | S4355L      | 230                                                                               | pour vitrine chaude | Cookmax Hatco                                                                     | 02.12.026.00<br>02.12.026.00 |                                                                                    |    |                                                                                     |
| 13   | 601728                                                                            | TY49-II     | 230                                                                               | pour vitrine        | Roller Grill                                                                      | A03026                       |                                                                                    |    |                                                                                     |


| 14   |  |             |           |             |             |          |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--|--|--|
| fig. | référence                                                                         | type        | volt. (V) | utilisation | adaptable à | ref. no. |  |  |  |
| 14   | 601970                                                                            | ZEM-6006-25 | 230       |             | Pitco       | PP10930  |  |  |  |

## moteurs

## pour trancheurs

| pos. | référence | volt.<br>(V) | ph | tours<br>(tr/min) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | ø<br>(mm) | H<br>(mm) | BA<br>(mm) | DT<br>(mm) | Tø<br>(mm) | type       | adaptable à          | ref. no.              |
|------|-----------|--------------|----|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 1    | 501427    | 230          | 1  | 1380              | 15              | 25         | 115       | 86        | 44         | 145        | 6          | H35-700283 | Horeca-Select<br>RGV | 700283<br>00000700283 |
| 2    | 500923    | 230          | 1  | 1380              | 15              | 28         | 115       | 87        | 49         | 145        | 6          | H35-508    | RGV                  | 00000000508           |
| 3    | 500912    | 230          | 1  | 1380              | 15              | 28         | 115       | 92        | 49         | 145        | 6          | H40-510    | RGV                  | 00000000510           |
| 4    | 500954    | 230          | 1  | 1380              | 15              | 28         | 115       | 112       | 75         | 145        | 8          | H60-1150   | RGV                  | 00000001150           |
| 5    | 500973    | 230          | 1  | 1380              | 15              | 28         | 115       | 112       | 75         | 145        | 6          | H60-425    | RGV                  | 00000000425           |
| 6    | 500898    | 230          | 1  | 1400              | 15              | 20         | 125       | 100       | 71         | 155        | 6          | C71/40     | Sirman               | 19400101              |
| 7    | 500717    | 230          | 1  | 1400              | 15              | 21         | 135       | 120       | 63         | 155        | 8          | C71/40     | Cookmax<br>Sirman    | SM400108<br>SM400108  |
| 8    | 500718    | 400          | 3  | 1400              | 15              | 22         | 135       | 120       | 63         | 155        | 8          |            | Cookmax<br>Sirman    | SM402215<br>SM402215  |



| pos. | référence | volt. (V) | ph | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | WL (mm) | ø (mm) | H (mm) | BA (mm) | Tø (mm) | type | adaptable à       | ref. no.             |
|------|-----------|-----------|----|----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|------|-------------------|----------------------|
| 1    | 500721    | 230       | 1  | 890            | 16,5         | 32      | 130    | 140    | 108     | 8       |      | Cookmax<br>Sirman | 19400108<br>19400108 |
| 2    | 500715    | 230       | 1  | 1400           | 15           | 23      | 110    | 98     | 69      | 6       |      | Cookmax<br>Sirman | AMC648<br>AMC648     |
| 3    | 500720    | 230/400   | 3  | 890            | 16,5         | 32      | 130    | 120    | 87      | 8       |      | Cookmax<br>Sirman | 19400408<br>19400408 |



1

| fig. | référence | volt. (V) | ph | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | WL (mm) | ø (mm) | H (mm) | BA (mm) | Tø (mm) | DT (mm) | type | adaptable à | ref. no. |
|------|-----------|-----------|----|----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------|-------------|----------|
| 1    | 501425    | 230       | 1  | 1400           | 14           | 63      |        |        |         | 9,5     | 110     |      | Sirman      | SM401408 |

## groupe 4



1

| fig. | référence | volt. (V) | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | WL (mm) | ø (mm) | H (mm) | BA (mm) | DT (mm) | Tø (mm) |
|------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1    | 499325    | 230       |                |              |         |        |        |         |         |         |

## pour mixeurs de bar



1



2



3

| fig. | référence | volt. (V) | puiss. (W) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | ph | DF  | arbre ø (mm) | BA (mm) | adaptable à       | ref. no.               |
|------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|----|-----|--------------|---------|-------------------|------------------------|
| 1    | 501455    | 220       | 450        | 50         | 800            |    | M6G | 8            | 36      | Ceado             | 30103                  |
| 2    | 500728    | 220       | 450        | 50         | 18000          |    | M6G | 8            | 36      | Cookmax<br>Sirman | IB5000800<br>IB5000800 |
| 3    | 500729    | 230       | 750        | 50         | 14000/24000    |    | M8G |              | 90      | Cookmax<br>Sirman | IB5000900<br>IB5000900 |



| pos. | référence | volt.<br>(V) | puiss.<br>(W) | fréq.<br>(Hz) | tours<br>(tr/min) | ph | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | adaptable à       | ref. no.               |
|------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----|-----------------|------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 499202    | 230          |               | 50            |                   | 1  | 10              | 125        | Ceado<br>Fimar    | 90115<br>CO1665        |
| 2    | 500731    | 230          | 100           | 50/60         | 14000             |    | 10              | 143        | Cookmax<br>Sirman | IB9865200<br>IB9865200 |
| 3    | 500732    | 230          | 100           | 50/60         | 14000             |    | 18              | 143        | Cookmax<br>Sirman | IB9865201<br>IB9865201 |

## pour cutters



| pos. | référence | P<br>(kW) | volt.<br>(V) | ph | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | BA<br>(mm) | ø<br>(mm) | H<br>(mm) | adaptable à       | ref. no.               |
|------|-----------|-----------|--------------|----|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|
| 1    | 500897    |           | 230          | 1  | 20              | 25         | 64         | 100       | 140       | Cookmax<br>Sirman | MSC04N136<br>MSC04N136 |

## pour machines à glaçons

## complets



| fig. | référence | P<br>(kW) | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | ph | arbre ø<br>(mm) | tours<br>(tr/min) | type         | adaptable à       | ref. no.               |
|------|-----------|-----------|--------------|---------------|----|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 499183    | 0,12      | 220          | 50/60         | 1  | 7               | 1390/1600         | RM63/50      | ITV               | 105261                 |
| 2    | 500793    | 0,12      | 230          | 50/60         | 1  | 10              | 1390/1600         | RM63/50      | ITV               | 205260                 |
| 3    | 499182    | 0,18      | 230          | 50            | 1  | 10              | 1300              | 3RGM 85-40/1 | Elco<br>ITV       | 4-010-1986<br>205262   |
| 4    | 601968    | 0,18      | 220/240      | 50/60         | 1  | 11              | 1300              | 11037703     | —                 | —                      |
| 5    | 500727    | 0,35      | 230          | 50            | 1  |                 | 12000             |              | Cookmax<br>Sirman | IB5000801<br>IB5000801 |

## pour hachoirs à viande

## moteurs



| pos. | référence | P<br>(kW) | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | ph | arbre ø<br>(mm) | tours<br>(tr/min) | type    | adaptable à       | ref. no.             |
|------|-----------|-----------|--------------|---------------|----|-----------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------|
| 1    | 500724    | 0,25      | 230          | 50            | 1  | 11              | 2800              | MY632-2 | Cookmax<br>Sirman | 29401502<br>29401502 |

## rotors



| pos. | référence | volt.<br>(V) | ø<br>(mm) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | adaptable à               | ref. no.                    | pos. | référence | volt.<br>(V) | ø<br>(mm) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | adaptable à               | ref. no.                  |
|------|-----------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 500726    | 230          | 89,2      | 25              | 357        | Cookmax<br>Fama<br>Sirman | MF2095A<br>F2095<br>MF2095A | 2    | 500725    | 400          | 89,2      | 25              | 357        | Cookmax<br>Fama<br>Sirman | MF2202<br>F2202<br>MF2202 |

## stators inductifs



| pos. | référence | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | NP<br>(-pôles) | tours<br>(tr/min) | ph | ø<br>(mm) | int. ø<br>(mm) | H<br>(mm) | adaptable à               | ref. no.                  |
|------|-----------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----|-----------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 500828    | 230          | 50            | 4              | 1400              | 1  | 150       | 90             | 70        | Cookmax<br>Fama<br>Sirman | MF2096<br>F2096<br>MF2096 |
| 2    | 500830    | 230          | 50            | 6              | 900               | 1  | 150       | 103            | 90        | Cookmax<br>Fama<br>Sirman | MF2203<br>F2203<br>MF2203 |
| 3    | 500829    | 400          | 50            | 4              | 1400              | 3  | 150       | 83,6           | 50        | Cookmax<br>Fama<br>Sirman | MF2097<br>F2097<br>MF2097 |
| 4    | 500831    | 400          | 50            | 6              | 900               | 3  | 150       | 90             | 70        | Cookmax<br>Fama<br>Sirman | MF2204<br>F2204<br>MF2204 |

## pour coupe-légumes



| pos. | référence | volt.<br>(V) | puiss.<br>(W) | fréq.<br>(Hz) | ph | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | ø<br>(mm) | H<br>(mm) | BA<br>(mm) | Tø<br>(mm) | adaptable à       | ref. no.               |
|------|-----------|--------------|---------------|---------------|----|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 499254    | 230          |               | 50            | 1  | 14              |            | 140       | 180       |            |            | Fimar             | SL1470                 |
| 2    | 500719    | 230          | 515           | 50            | 1  | 14              | 37         |           |           | 154        |            | Cookmax<br>Sirman | IV5050002<br>IV5050002 |
| 3    | 601855    | 230          | 550           | 50            | 1  | 31,5            | 37         |           | 220       | 170        |            | Nisbets           | AC028                  |

## pour automates à café



| pos. | référence | volt.<br>(V) | puiss.<br>(W) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | adaptable à    | ref. no.         | pos. | référence | volt.<br>(V) | puiss.<br>(W) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | adaptable à    | ref. no.         |
|------|-----------|--------------|---------------|-----------------|------------|----------------|------------------|------|-----------|--------------|---------------|-----------------|------------|----------------|------------------|
| 1    | 601495    | 230          |               | 4               | 27         | Cookmax<br>N&W | 098808<br>098808 | 2    | 601494    | 230          | 48            | 7,5             | 24         | Cookmax<br>N&W | 251777<br>251777 |



## pour moulins à café

## complets




| fig. | référence | P<br>(kW) | volt.<br>(V) | ph | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | type            | adaptable à     | ref. no.   |
|------|-----------|-----------|--------------|----|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 525529    |           | 24           | 1  | 2               |            | WRS-365SH-14134 | QualityEspresso | 09001132   |
| 2    | 500949    | 0,25      | 230          | 1  | 15              | 54         | 11004007        | WEGA            | WY28247001 |

## pour éplucheuse




| pos. | référence | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | ph | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | tours<br>(tr/min) | adaptable à                | ref. no.                       | pos. | référence | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | ph | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | tours<br>(tr/min) | adaptable à                | ref. no.                       |
|------|-----------|--------------|---------------|----|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------|-----------|--------------|---------------|----|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1    | 500711    | 230          | 50            | 1  | 10              | 21         | 1400              | Cookmax<br>Fimar<br>Sirman | RG04260A<br>CO2115<br>RG04260A | 3    | 500712    | 400          | 50            | 3  | 10              | 21         | 1400              | Cookmax<br>Fimar<br>Sirman | RG04260B<br>CO2114<br>RG04260B |
| 2    | 500713    | 230          | 50            | 1  | 12              | 23         | 1400              | Cookmax<br>Fimar<br>Sirman | RG08260A<br>CO2117<br>RG08260A | 4    | 500714    | 400          | 50            | 3  | 12              | 23         | 1400              | Cookmax<br>Fimar<br>Sirman | RG08260B<br>CO2116<br>RG08260B |

## pour micro-ondes



| fig. | référence | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | tours<br>(tr/min) | type        | adaptable à | ref. no. |
|------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 1    | 699538    | 230          | 50/60         | 25,3/30,3         | 7E P24FUN01 | ACP         | R0150197 |
| 2    | 601911    | 230          | 50/60         | 25,3/30,3         | 7E P24FUN04 | ACP         | 59124180 |

## pour coupe-mozzarella



| pos. | référence | volt. (V) | ph | tours (tr/min) | arbre ø (mm) | WL (mm) | ø (mm) | H (mm) | BA (mm) | Tø (mm) | adaptable à    | ref. no.               |
|------|-----------|-----------|----|----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|----------------|------------------------|
| 1    | 500722    | 230       | 1  | 1400           | 15           | 31      | 115    | 155    | 110     | 10      | Cookmax Sirman | IB5053002<br>IB5053002 |
| 2    | 500716    | 240       | 1  | 1400           | 15           | 31      | 115    | 155    | 110     | 10      | Cookmax Sirman | IB5053004<br>IB5053004 |
| 3    | 500723    | 230/400   | 3  | 1400           | 15           | 31      | 115    | 155    | 110     | 10      | Cookmax Sirman | IB5053003<br>IB5053003 |

## pour lave-vaisselles



| fig. | référence | P (kW)    | volt. (V)       | fréq. (Hz) | ph | arbre ø (mm) | WL (mm) | tours (tr/min) | type    | adaptable à              | ref. no.                             |
|------|-----------|-----------|-----------------|------------|----|--------------|---------|----------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1    | 501477    | 0,26      | 400             | 50         |    | 14           | 40      | 900            |         | Dihl<br>Kromo<br>Rosinox | DW3000110<br>DW3000110<br>RX94807590 |
| 2    | 501405    | 0,18/0,22 | 230/400-280/480 | 50/60      | 3  | 11           | 26      | 1340/1608      | MS63B-4 | Dihl<br>Kromo<br>Rosinox | DW3000120<br>DW3000120<br>RX94808672 |

## pour mixers droits

## moteurs



| fig. | référence | volt. (V) | puiss. (W) | arbre ø (mm) | BA (mm) | adaptable à | ref. no. | fig. | référence | volt. (V) | puiss. (W) | arbre ø (mm) | BA (mm) | adaptable à              | ref. no.     |
|------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|
| 1    | 698373    | 230       |            | 8            | 55      | Fimar       | SL2899   | 2    | 698378    | 230       | 100        | 6,4          |         | Dynamic<br>Horeca-Select | 2847<br>2847 |



## pour presse-fruits



| pos. | référence | P<br>(kW) | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | adaptable à            | ref. no.         |
|------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|------------------|
| 1    | 501426    | 0,18      | 230-240      | 50            | 8               | 40         | Hendi<br>Horeca-Select | 900956<br>900956 |

## moteurs



| pos. | référence | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | tours<br>(tr/min) | adaptable à                | ref. no.                       | pos. | référence | volt.<br>(V) | fréq.<br>(Hz) | arbre ø<br>(mm) | WL<br>(mm) | tours<br>(tr/min) | adaptable à                | ref. no.                       |
|------|-----------|--------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------|-----------|--------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1    | 500711    | 230          | 50            | 10              | 21         | 1400              | Cookmax<br>Fimar<br>Sirman | RG04260A<br>CO2115<br>RG04260A | 3    | 500712    | 400          | 50            | 10              | 21         | 1400              | Cookmax<br>Fimar<br>Sirman | RG04260B<br>CO2114<br>RG04260B |
| 2    | 500713    | 230          | 50            | 12              | 23         | 1400              | Cookmax<br>Fimar<br>Sirman | RG08260A<br>CO2117<br>RG08260A |      |           |              |               |                 |            |                   |                            |                                |

## universels



| fig. | référence | P<br>(kW) | volt.<br>(V)    | fréq.<br>(Hz) | ph | arbre ø<br>(mm) | Fø<br>(mm) | tours<br>(tr/min) | type      | adaptable à            | ref. no.              |
|------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----|-----------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| 1    | 499224    |           | 230/400-275/480 | 50/60         | 3  |                 | 160        | 1410/1710         | T90S4T    | Fimar                  | SL1041                |
| 2    | 601463    | 0,09      | 230             | 50            | 1  | 9               | 80         | 1300              | AMM56ZAA4 | Cookmax<br>Olis        | 2510631<br>2510631    |
| 3    | 500724    | 0,25      | 230             | 50            | 1  | 11              | 90         | 2800              | MY632-2   | Cookmax<br>Sirman      | 29401502<br>29401502  |
| 4    | 501404    | 0,37      | 230             | 50            | 1  | 14              | 160        | 1370              | S71B4     | Cookmax<br>Pizza-Group | 2420200<br>A87MR55003 |

|  |           |         |                 |            |    |              |         |                |           |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|----|--------------|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 5                                                                                 | 6         | 7       |                 |            |    |              |         |                |           |                      |                   |
| fig.                                                                              | référence | P (kW)  | volt. (V)       | fréq. (Hz) | ph | arbre ø (mm) | Fø (mm) | tours (tr/min) | type      | adaptable à          | ref. no.          |
| 5                                                                                 | 499254    | 0,45    | 230             | 50         | 1  | 14           | 160     | 1320           | MYT 712-4 | Fimar                | SL1470            |
| 6                                                                                 | 500473    | 0,75    | 230/400         | 50         | 3  | 19           | 120     | 1400           | FS80B4    | Fimar<br>Pizza-Group | SL3309<br>PF08300 |
| 6                                                                                 | 500471    | 1,1     | 400             | 50         | 3  | 19           | 120     | 1400           | 80D4      | Pizza-Group          | A87MR56009        |
| 6                                                                                 | 499205    | 1,5/1,8 | 230/400-277/480 | 50/60      | 3  | 24/27        | 139     | 1400/1680      | TS90L4    | Fimar                | SL3311            |
| 7                                                                                 | 500472    | 2       | 400             | 50         | 3  | 24           | 140     | 1400           | YS9034    | Pizza-Group          | A96ZJ00014        |

|  |           |                 |            |                |      |           |           |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1                                                                                 | 2         |                 |            |                |      |           |           |            |                |
| fig.                                                                              | référence | volt. (V)       | fréq. (Hz) | tours (tr/min) | fig. | référence | volt. (V) | fréq. (Hz) | tours (tr/min) |
| 1                                                                                 | 499224    | 230/400-275/480 | 50/60      | 1410/1710      | 2    | 504785    | 240       | 50         | 1425           |

## moteurs à arbres

### MECVEL

|  |           |            |           |              |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|
| 1                                                                                   |           |            |           |              |                       |                  |
| fig.                                                                                | référence | type       | volt. (V) | arbre ø (mm) | adaptable à           | ref. no.         |
| 1                                                                                   | 500621    | PP041.0012 | 24        | 16           | Electrolux<br>Zanussi | 006690<br>006690 |

### SKF/ATB

|  |           |                         |           |              |              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 1                                                                                   |           |                         |           |              |              |                                    |
| pos.                                                                                | référence | type                    | volt. (V) | arbre ø (mm) | adaptable à  | ref. no.                           |
| 1                                                                                   | 499136    | MAX30-A200415A25200-000 | 24        |              | Capic<br>SKF | E020515<br>MAX30-A200415A25200-000 |

