



pompes

29

pompes de lavage et de rinçage.....	780
moteur de pompes de lavage.....	833
pompes augmentation de pression I..	833
pompes de vidange.....	838
pompes augmentation de pression II.	843
pompes vibrantes.....	846
pompes pour moussesurs à lait.....	848
pompes pour machines à glaçons.....	849
pompes aspirantes.....	857
électropompes magnétiques.....	858
pompes à huile.....	858



pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
1	500180	28mm	28mm	C7670	230	50	1	0,11	190
2	500365	28mm	28mm	C901	230	50	1	0,07	185
3	500298	28mm	28mm	C902	230	50	1	0,07	200
4	500417	28mm	28mm	C904	230	50	1	0,15	200
5	500426	28mm	28mm	C904SX	230	50	1	0,22	200



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
6	499034	28mm	28mm	CM2211	230	50	1	0,07	187
7	499035	28mm	28mm	CM2212	230	50	1	0,75	187
8	500427	30mm	30mm	C0450	230	50	1	0,37	180
9	500297	30mm	30mm	C1010SX	230	50	1	0,22	175
10	500366	30mm	30mm	C1629	230	50	1	0,19	180



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
11	500938	30mm	30mm	IM1629030	230	50	1	0,22	175
11	500941	30mm	30mm	IM32591	230	50	1	0,45	200
12	500129	32mm	29mm	C6300	230	50	1	0,28	200
13	499162	50mm	48mm	C7290E	415	50	3	1	320
14	500190	50mm	40mm	C4710	230	50	1	0,55	240
15	500192	50mm	40mm	C4715	230	50	1	0,55	240

    									
16	17	18	19	20					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
16	499029	63mm	48mm	AG5032	230/400	50	3	2	344
17	501429	63mm	48mm	C.POLY2000	230/400	50	3	0,9	300
18	500436	63mm	48mm	C380A	230	50	1	0,74	245
19	500440	63mm	48mm	C500440	230/400	50	3	0,89	315
20	500443	63mm	48mm	C500443	400	50	3	2	350

    									
21	22	23	24	25					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
21	499020	63mm	48mm	DH3846	230/400	50	3	1,47	345
22	500187	63mm	61mm	C9806	230/400	50	3	1,5	330
22	500186	62mm	60mm	C9808	230/400	50	3	1,1	355
23	500444	63mm	52mm	C380A	230	50	1	0,74	250
24	500449	70mm	60mm	C2701	230/400	50	3	1,49	320
25	500940	45mm	40mm	2031	230	50	1	0,75	200

    									
26	27	28	29	30					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
26	500939	45mm	40mm	2031C	230	50	1	0,74	200
27	500085	45mm	40mm	C1001	230	50	1	0,55	200
28	500021	45mm	40mm	C1021SX	230	50	1	0,55	300
29	500372	45mm	40mm	C10511	230	50	1	0,37	200
30	500368	45mm	40mm	C2868	230	50	1	0,74	230

  									
31	32	33							
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
31	500113	45mm	40mm	C3100	400	50	3	0,75	215
31	500114	45mm	40mm	C5801	230	50	1	0,75	225
32	500434	45mm	40mm	C500434	230		1	0,74	300
33	500367	45mm	40mm	C5688	230/400	50	3	0,74	250

Tableau continue sur la page suivante



									
34		35		36		37		38	
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
34	500090	45mm	40mm	C5803	230	50	1	0,55	210
35	500181	45mm	40mm	C7675	230	50	1	0,29	175
36	500432	45mm	40mm	CF50	230	50	1	0,55	255
37	499032	45mm	40mm	CM12190	230	50	1	0,73	304
38	500446	62mm	52mm	C12055E	230/400	50	3	2	350

									
39		40		41		42		43	
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
39	500373	62mm	52mm	C2012	400	50	3	1,12	315
40	500371	62mm	52mm	C2532	230/400	50	3	0,88	315
41	499016	62mm	52mm	CM12040	230/400	50	3	1,47	342
42	499014	62mm	52mm	WTT3667	230	50	1	0,75	262
43	500965	62mm	62mm	C9806M	230	50	1	1,5	330

ATB

										
1										
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)	ref. no.
1	501458	-	-	AF90S/2F-12	230/400	50	3	2	330	5514190

EBARA

										
1										
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)	ref. no.
1	500357	63mm	63mm	DWO150	230/400	50	3	1,1	360	1579077004E 0301254

FIR



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
1	500248		27mm	4186.1500	230	50	1	0,25	170
2	500030	28mm	26mm	4226	230/400	50	3	0,35	260
3	499004	28mm	26mm	1291.1670	230	50	1	0,07	195
4	500037	28mm	26mm	2211.1410	230	50	1	0,074	190
5	499079	28mm	26mm	2211.1610	220-240	50	1	0,07	



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
6	500028	28mm	26mm	2213.1912	230	50	1	0,11	195
7	500948	28mm	26mm	2214.1600	230	50	1	0,11	197
8	499090	28mm	26mm	2222.1900	230	50	1	0,22	191
9	500399	28mm	26mm	4208.1910	230	50	1	0,08	190
10	500394	28mm	26mm	4213.1500	230	50	1	0,28	195



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
11	501446	28mm	26mm	4213E2250	220-240	50	1	0,19	190
12	499227	28mm	26mm	B236.1400	220-240	50	1	0,14	200
13	499279	28mm	26mm	B246.2520	220/380	50	3	0,18	265
14	500457	28mm	28mm	2213	230	50	1	0,15	198
15	500999	28mm	28mm	4226	230/400	50	3	0,35	260



    									
16	17	18	19	20					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
16	500011	28mm	28mm	2212.1506	230	50	1	0,08	187
17	500019	28mm	28mm	B229.1405	230	50	1	0,22	200
18	499261	30mm	26mm	5213.2160	208-240	60	1	0,28	195
19	499262	30mm	26mm	5213.2450	220-240	50	1	0,28	195
19	499266	30mm	26mm	5213.3951	400	50	1	0,28	195
20	500598	30mm	26mm	5213E2450	230	50	1	0,22	190

    									
21	22	23	24	25					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
21	499137	30mm	26mm	5213E2452	220/240	50	1	0,07	195
22	500261	30mm	30mm	1267.1405	230	50	1	0,18	180
23	499171	30mm	30mm	2240.1411	230	50	1	0,24	183
24	499105	30mm	30mm	2286D1405	220/240	50	1	0,18	180
25	500331	30mm	30mm	B286.1650	230	50	1	0,37	195

    									
26	27	28	29	30					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
26	500327	30mm	30mm	B287.1650	230	50	1	0,24	180
27	499321	30mm	35mm	B242C2702	230	50	3	0,55	300
28	500020	32mm	32mm	4134	230	50	1	0,18	180
29	500127	37mm	41mm	4247.1900	230	50	1	0,44	200
30	500560	50mm	37mm	B250.1500	230	50	1	0,9	265

    									
31	32	33	34	35					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
31	499091	60mm	47mm	2233S1500	230	50	1	0,89	251
32	499231	60mm	50mm	2233A2350	230	50	1	0,75	255
33	500544	60mm	50mm	4223.1900	230	50	1	0,73	225
34	500528	60mm	50mm	4233.1500	230	50	1	0,74	220
34	500527	60mm	50/30mm	2233.B140	230	50	1	0,55	210
35	499281	60mm	50mm	4298.1404	230	50	1	1,1	210

    									
36	37	38	39	40					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
36	500155	63mm	47mm	1225	230	50	1	1,1	335
37	500533	63mm	47mm	1226	230/400	50	3	1,5	335
38	500570	63mm	47mm	4225	230/400	50	3	1,1	285
39	500023	63mm	47mm	1225.2725	230/400	50	3	1,1	335
39	500323	63mm	47mm	1227.2721	230/400	50	3	2	335
39	500330	63mm	48mm	1295.1409	230	50	1	0,88	305
40	499228	63mm	47mm	1293.2725	220-240/380-415	50	3	0,55	302

    									
41	42	43	44	45					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
41	500029	63mm	47mm	1295.2503	230/400	50	3	0,88	305
42	499283	63mm	47mm	422512760	230/400	60	3	1,1	290
42	500117	63mm	48mm	4225.22725	230/400	50	3	1,4	280
43	499280	63mm	47mm	5295.5050	230/400	50	3	1,5	300
44	499187	63mm	48mm	1226.2530	230/400	50	3	1,5	335
45	500034	63mm	48mm	1293.3500	230/400	50	3	0,55	300



    									
46	47	48	49	50					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
46	500706	63mm	48mm	2237.2522	230/400	50	3	2	330
47	501452	63mm	53mm	1204	220-240	50	1	1,5	34
47	500018	63mm	53mm	1204.2528	230/400	50	3	1,5	328
47	500258	63mm	53mm	1204.2725	230/400	50	3	2	320
48	500705	63mm	53mm	1243	230/400	50	3	2,39	363
49	501457	63mm	53mm	1204.2528	230/400	50	3	1,5	328
49	501463	63mm	53mm	1241.2720	230/400	50	3	1,1	335
50	500031	63mm	53mm	1205.2528	230/400	50	3	2	330
50	500324	63mm	53mm	1243.2591	230/400	50	3	2,35	365

    									
51	52	53	54	55					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
51	500111	63mm	53mm	1241.2500	230/400	50	3	1,1	330
52	499237	63mm	53mm	1241.2503	230/400	50	3	1,1	330
53	500277	63mm	53mm	1241.2720	230/400	50	3	1,1	335
54	500119	63mm	53mm	1241.4701	230	50	1	1,1	330
55	501459	63mm	53mm	1241.4701	230	50	1	1,1	330

    									
56	57	58	59	60					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
56	500952	63mm	53mm	1244.2527	400	50	3	2,5	360
57	500276	63mm	53mm	2204D1520	230	50	1	0,73	260
58	501462	63mm	53mm	2204D1520	230	50	1	0,73	260
59	500058	63mm	53mm	2241.2500	230/400	50	3	0,89	305
60	501467	63mm	53mm	2241.2501	230/400	50	3	0,89	305

    									
61	499293	63mm	53mm	2241.2703	230/400	50	3	0,89	300
62	499108	63mm	53mm	4205.2702	230/400	50	3	1,38	330
63	499251	63mm	53mm	5223.2350	230	50	1	0,74	314
64	499300	63mm	53mm	5223.4050	230/400	50	3	1,1	316
65	499109	63mm	53mm	5233.4051	220-240/380-415	50	3	1,1	345

    									
66	501487	63mm	40mm	4267.5050	230/400	50	3	1,5	300
67	500115	70mm	60mm	2254.2561	230/400	50	3	1,5	325
67	499264	70mm	60mm	2254.2562	220-240/380-415	50	3	1,5	322
67	499265	70mm	60mm	2254.5881	255/440	60	3	1,5	322
68	501460	-	27mm	4186.1500	230	50	1	0,25	170
69	501454	-	-	4273P1850	180-253	50	1	0,75	190
70	500274	33mm	30mm	B221A1500	230	50	1	0,15	195

    									
71	500558	33mm	30/28mm	B266H1500	230	50	1	0,22	195
72	500463	45mm	30mm	2253	230	50	1	0,24	160
73	499165	45mm	32mm	1297.1900	230	50	1	0,29	165
74	501464	45mm	39mm	3910.1423	230	50	1	0,4	220
75	501401	45mm	40mm	5283	230	50	1	0,37	205



    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
76	500027	45mm	40mm	1292.1400	230	50	1	0,56	200
77	500118	45mm	40mm	2236.1400	230	50	1	0,74	235
78	500287	45mm	40mm	2256.1420	230	50	1	0,73	200
79	499216	45mm	40mm	2256T2550	180-253	50	1	0,75	250
80	499069	45mm	40mm	2256V1425	230	50	1	0,74	235

    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
81	499188	45mm	40mm	2256V1425	230	50	1	0,75	235
82	500263	45mm	40mm	2265.1921	230	50	1	0,55	250
83	499151	45mm	40mm	3910.1421	230	50	1	0,37	190
84	500249	45mm	40mm	3911.1421	230	50	1	0,55	205
85	501461	45mm	40mm	3911.1421	230	50	1	0,55	205

    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
86	500038	45mm	40mm	3911.1425	230	50	1	0,55	205
87	499189	45mm	40mm	3911.1428	230	50	1	0,56	211
88	499207	45mm	40mm	3911K2533	180-253	50	1	0,55	205
89	499043	45mm	40mm	3983.1409	230	50	1	0,37	205
90	500375	45mm	40mm	3983.1411	230	50	1	0,37	200

   									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
91	500264	45mm	40mm	4217/A	400	50	3	0,55	285
91	500266	45mm	40mm	4217/A1	230/400	50	3	0,08	290
92	500400	45mm	40mm	4255.1600	230	50	1	0,55	215
93	499277	45mm	40mm	4261/1	230	50	1	0,55	210
94	499123	45mm	40mm	4296.2350	230	50	1	0,75	250

Tableau continue sur la page suivante

    									
95	96	97	98	99					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
95	501400	45mm	40mm	B206.1500	230	50	1	0,55	235
96	500396	45mm	40mm	B257.1700	230	50	1	0,75	220
97	499304	45mm	41mm	3983.1409	230	50	1	0,37	200
98	499285	45mm	44mm	4242.1400	230	50	1	0,37	270
99	499268	62mm	61mm	4290.6600	220-254/380-440	60	3	1,5	350
99	500986	62mm	62mm	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350

 									
100	101								
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
100	499139	62mm	62mm	2275.2722	230/400	50	3	2,6	400
101	500985	62mm	64mm	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350

HANNING

     									
1	2	3	4	5					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
1	499184	24mm	24mm	UP30-890	200-240	50/60	1	0,1	145
2	500279	26mm	28mm	UP60-201	220/240	50	1	0,25	190
3	500700	28mm	24mm	UP60-386	230	50	1	0,19	190
3	499066	28mm	24mm	UP60-393	200-240	50	1	0,25	190
4	499147	28mm	26mm	UP30-324RU	220-240	50	1	0,14	170
5	500534	28mm	26mm	UP60-184	230	50	1	0,27	190

    									
6	7	8	9	10					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
6	499068	28mm	26mm	UP60-313	230	50	1	0,25	190
7	499149	28mm	26mm	UP60-315RU	220-240	50	1	0,25	185
8	499284	28mm	26mm	UP60-321 Ru.	220-240	50	1	0,27	190
9	500982	28mm	26mm	UP60-388	200/240	50	1	0,22	190
10	499166	28mm	26mm	UP60-414	220-240	50/60	1	0,25	190



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
11	500571	28mm	26mm	UP60-442	200/240	50/60	1	0,2/0,3	190
12	499000	32mm	1"	UP60-334	230	50	1	0,24	250
13	499040	32mm	1"	UP60-335	230	50	1	0,27	250

INSERT STAR



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)	ref. no.
1	499270	38mm	38mm	2/102 FA-15	220/240	50/60	1	0,26	200	20160040 20160040
2	500321	38mm	38mm	2/102FA15	230	50/60	1	0,26	195	12023429
3	499075	38mm	38mm	2/123 FA31	230	60	1	0,59	240	12024270
4	500320	38mm	38mm	2/123/FA30	230	50	1	0,59	235	20160042 12024265

LAFERT



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
1	500088	62mm	50mm	AMEE 71Z AA2	230/400	50/60	3	0,75	310

LGB



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
1	499220	1½"	1½"	GISH35-V D55	230	50	1	0,17	230
2	500599	28mm	12mm	ZF131DX	230	50	1	0,16	175
3	499099	28mm	26mm	CRC	230	50	1	0,2	175
4	500353	28mm	26mm	ZF115SX	230	50	1	0,2	190
4	500352	28mm	26mm	ZF130SX	230	50	1	0,2	195
5	499061	28mm	26mm	ZF115SX	230	50	1	0,21	190

    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
6	499132	28mm	26mm	ZF121SX	230	50	1	0,11	195
7	499289	28mm	26mm	ZF121SX	230	50	1	0,3	200
8	500542	28mm	26mm	ZF130DX	230	50	1	0,3	190
9	500382	28mm	26mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	180
10	500555	28mm	26mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	195

    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
11	500094	28mm	26mm	ZF131SX	230	50	1	0,2	195
12	500510	28mm	26mm	ZF170SX	230	50	1	0,3	195
13	500539	28mm	26mm	ZF170SX	230	50	1	0,32	200
14	500979	28mm	26mm	ZFCI121DX	230	50	1	0,25	198
15	499204	28mm	28mm	ZF119SX	230	50	1	0,15	195

    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
16	500567	28mm	28mm	ZF121DX	230	50	1	0,25	195
17	500480	28mm	28mm	ZF131DX	230	50	1	0,29	195
18	500466	28mm	28mm	ZFCI121DX	230	50	1	0,35	200
19	499263	28mm	26,5mm	ZF121SX	400	50	3	0,3	195
20	500966	29mm	31/38mm	FC2006	230	50	1	0,7	195

   									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
21	500351	29mm	39mm	X5SX	230	50	1	0,8	210
22	500511	30mm	29mm	ZF140SX	230	50	1	0,36	190
23	499104	30mm	30mm	ZF135 SX	230	50	1	0,37	210
24	500538	30mm	30mm	ZF150SX	230	50	1	0,2	170

Tableau continue sur la page suivante

    									
44	45	46	47	48					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
44	500468	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280
45	500779	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280
46	499267	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	60	3	1,1	282
47	500379	63mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335
48	500469	63mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335

    									
49	50	51	52	53					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
49	499238	63mm	50mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,7	340
50	499243	63mm	50mm	ZF900SX	230/400	50	3	2,41	380
51	500122	63mm	54mm	AM5225DX	230/400	50	3	1,2	300
52	499271	63mm	61mm	ZF650SX	230/400	50	3	0,95	340
53	500153	-	-	W180SX	230	50	1	0,19	220
53	500150	-	-	W210SX	230	50	1	0,24	230

    									
54	55	56	57	58					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
54	499101	-	38mm	C600	230	50	1	0,8	220
55	499119	-	38mm	RV54	230	50	1	0,8	380
56	499234	2¼"	2"	CF1402	230/400	50	3	0,9	360
57	499301	27,5mm	25,5mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	195
58	499138	33mm	26mm	X3SX	230	50	1	0,26	300

   									
59	60	61	62						
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
59	501484	42mm	37mm	BL47013	230	50	1	0,47	220
60	501485	42mm	37mm	BL47238	230	50	1	0,47	220
61	501486	42mm	37mm	LA50 AP	230	50	1	0,7	220
62	499100	42mm	24/37mm	LA50	230	50	1	0,47	220

Tableau continue sur la page suivante



    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
63	499190	42mm	24/37mm	LA50	230	50	1	0,47	225
64	500470	44mm	39mm	ZF270VDX	230	50	1	0,6	225
65	500512	44mm	39mm	ZF340VSX	230	50	1	0,75	245
66	499154	45mm	38mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	205
67	500508	45mm	38mm	ZF320VSX	230	50	1	0,75	230

    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
68	499074	45mm	38mm	ZF340SX	230	50	1	0,7	215
69	500513	45mm	39mm	FM4023SX	230	50	1	0,75	300
70	500586	45mm	39mm	FM4023SX	230	50	1	0,8	297
71	500984	45mm	39mm	ZF270VSX	230	50	1	0,4	209
72	500553	45mm	39mm	ZF290SX	230	50	1	0,65	200

    									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
73	500120	45mm	39mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	200
74	500355	45mm	39mm	ZF320SX	230	50	1	0,7	200
75	500381	45mm	39mm	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230
76	500398	45mm	39mm	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230
77	499248	45mm	40mm	ZF220VSX	230	50	1	0,85	230

   									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
78	500121	45mm	40mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	220
79	499135	45mm	40mm	ZF350SX	230/400	50	3	0,61	220
80	499058	49mm	38mm	ZF380SX	230	50	1	0,73	210
81	499011	49mm	39mm	ZF350SX	230	50	1	0,63	201

Tableau continue sur la page suivante

    									
82									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
82	499241	62mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,33	340
83	501363	62mm	54mm	AM5226	220/380	50		0,65	295
84	499247	62mm	51mm	ZF650DX	230/400	50	3	1,1	333
85	499299	62mm	52mm	AM5226DX	220-240/380-415	60	3	0,55	293
86	500537	62mm	52mm	ZF522VDX	230	50	1	0,85	255

 									
87									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
87	499242	62mm	52mm	ZF650DX	230	50	1	1,47	335
88	500780	62mm	52mm	ZF800DX	230/400	50	3	1,5	340

LOWARA



1

fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)	ref. no.
1	501453	44mm	35mm	2MH3TA	220/240	50	3	0,4	550	100729

OLYMPIA

    									
1									
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
1	500521	1" FI	26mm	T33	230	50	1	0,25	225
2	500005	1" FI	28mm	T60	230	50	1	0,19	210
3	499131	1" FI	30mm	T.19DX	230	50	1	0,19	195
4	499257	1" FI	30mm	T.45	230	50	1	0,33	230
5	499255	1 1/4" FI	1" FI	CEAM/70/3/A	220-240	50	1	0,6	310



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
6	499258	15mm	13mm	R63.T33 PRS	400	50	3	0,25	185
7	499095	15mm	14mm	T.33PRS	230	50	1	0,25	185
8	500957	28mm	28mm	T25	230	50	1	0,19	190
9	499318	28mm	28mm	L63.T19	230	50	1	0,19	185
10	499229	28mm	30mm	L63.T19	230	50	1	0,19	215



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
11	499256	28mm	30mm	L63.T40	230	50	1	0,4	235
12	500522	29mm	27mm	T41	230	50	1	0,29	200
13	499295	30mm	30mm	L71.T730_30	230	50	1	0,52	230
14	499296	30mm	30mm	L71.T730_30	230	50	1	0,52	230
15	500199	32mm	30mm	T80	230	50	1	0,25	205



fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
16	500523	50mm	30mm	T5	230	50	1	0,35	205
17	500524	50mm	30mm	T6	230	50	1	0,48	215
18	500525	50mm	30mm	T7	230	50	1	0,52	230
19	500983	50mm	30mm	T7	230	50	1	0,52	220
20	499217	50mm	40mm	L80.T7_5040	230	50	1	0,6	205

    									
21	22	23	24	25					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
21	499314	50mm	41mm	L71T5_5040	230	50	1	0,38	200
22	499291	60mm	48mm	T15	230	50	1	1,1	310
23	500530	60mm	48mm	T15	230	50	1	1,1	305
24	499260	60mm	48mm	A.4.5/2.6	220-240/380-415	50	3	1,12	310
25	500529	60mm	48mm	T12	230	50	1	0,88	270
25	500526	60mm	48mm	T75	230	50	1	0,55	250

    									
26	27	28	29	30					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
26	542117	63mm	51mm	L80.T200SX	230	50	1	1,5	340
27	499290	63mm	51mm	MEC80.T220SX	380-415	50	3	1,64	330
28	500535	-	27mm	T70	230	50	1	0,3	130
29	499320	33mm	30mm	L63.T20SX	230	50	1	0,2	200
30	500519	33mm	30mm	T33	230	50	1	0,25	195

    									
31	32	33	34	35					
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
31	499322	33mm	30/28mm	L63.T33DX	230	50	1	0,26	260
32	500520	33mm	30/28mm	T33	230	50	1	0,25	190
33	500958	33mm	30/28mm	T45	230	50	1	0,33	215
34	500152	44mm	30mm	T90	230	50	1	0,33	220
35	500003	45mm	32mm	T30	230	50	1	0,29	190



36		37		38		39		40	
fig.	référence	entrée ø	sortie ø	type	volt. (V)	fréq. (Hz)	ph	P (kW)	L (mm)
36	499208	45mm	40mm	L80.T100	230	50	1	0,75	210
37	499050	45mm	40mm	T75	230	50	1	0,55	283
38	499259	62,5mm	51mm	MEC71.T1200X	220-240/380-415	50	3	0,89	310
39	500951	62mm	49mm	MEC80.T200SX	230/400	50	3	1,5	335
40	499226	62mm	52mm	MEC80.T200SX	230/400	50	3	1,5	340

Adler

1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500011	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2212.1506 230V 50Hz phases 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	40244
2	500261	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type 1267.1405 230V 50Hz phases 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	40227

Alpeninox

fig.	référence	description	ref. no.
1	500115	pompe entrée ø 70mm sortie ø 60mm type 2254.2561 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 325mm	048216

Angelo-Po

1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500094	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	32M2920
2	500180	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C7670 230V 50Hz phases 1 0,11kW 0,15CV L 190mm	32M2950

3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	500258	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 320mm	40015
4	500263	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2265.1921 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 250mm	40233

5

fig.	référence	description	ref. no.
5	500264	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4217/A 400V 50Hz phases 3 0,55kW 0,75CV L 285mm	40228
5	500266	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4217/A1 230/400V 50Hz phases 3 0,075kW 1CV L 290mm	40254

3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	500377	pompe entrée ø 61mm sortie ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,72CV L 330mm	32M4830
4	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	32M3660
4	500323	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1227.2721 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 335mm	32M1480

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	500117	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1,4kW 2CV L 280mm	32M0020
6	500376	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type AM5225SX 230V 50Hz phases 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	32M6180

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	500379	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 1,35kW 1,8CV L 335mm	32M5740
8	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	32M4820

			
9		10	
fig.	référence	description	ref. no.
9	500958	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T45 230V 50Hz phases 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	3034630
10	500508	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF320VSX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 230mm	32M4760

			
11		12	
fig.	référence	description	ref. no.
11	500984	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF270VSX 230V 50Hz phases 1 0,4kW L 209mm	32M5770
12	500181	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C7675 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 175mm	32M2940

Aristarco

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500037	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	00000397
1	500365	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C901 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 185mm	00000397
2	500366	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type C1629 230V 50Hz phases 1 0,19kW 0,25CV L 180mm	00001629

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	500117	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1,4kW 2CV L 280mm	00006581
4	499238	pompe entrée ø 63mm sortie ø 50mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 1,7kW L 340mm	00005696

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	499243	pompe entrée ø 63mm sortie ø 50mm type ZF900SX 230/400V 50Hz phases 3 2,41kW L 380mm	00005695
6	499237	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2503 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	00006730

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	500122	pompe entrée ø 63mm sortie ø 54mm type AM5225DX 230/400V 50Hz phases 3 1,2kW 1,6CV L 300mm	00002532
8	500372	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C10511 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 200mm	00010511



fig.	référence	description	ref. no.
9	500368	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C2868 230V 50Hz phases 1 0,74kW 1CV L 230mm	00002868
10	500367	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5688 230/400V 50Hz phases 3 0,74kW 1CV L 250mm	00005688



fig.	référence	description	ref. no.
11	500027	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 1292.1400 230V 50Hz phases 1 0,56kW 0,75CV L 200mm	00000045
12	499135	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF350SX 230/400V 50Hz phases 3 0,61kW L 220mm	00004054



fig.	référence	description	ref. no.
13	499208	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type L80.T100 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 210mm	00004053
14	499241	pompe entrée ø 62mm sortie ø 48mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 1,33kW L 340mm	00005697



fig.	référence	description	ref. no.
15	500373	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type C2012 400V 50Hz phases 3 1,12kW 1,5CV L 315mm	00000424
16	500371	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type C2532 230/400V 50Hz phases 3 0,88kW 1,2CV L 315mm	00002532



fig.	référence	description	ref. no.
17	499242	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type ZF650DX 230V 50Hz phases 1 1,47kW L 335mm	00004395

ATA



fig.	référence	description	ref. no.
1	500599	pompe entrée ø 28mm sortie ø 12mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0,16kW 0,22CV L 175mm	8206
2	500180	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C7670 230V 50Hz phases 1 0,11kW 0,15CV L 190mm	7670



fig.	référence	description	ref. no.
3	500190	pompe entrée ø 50mm sortie ø 40mm type C4710 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 240mm	4710
4	500192	pompe entrée ø 50mm sortie ø 40mm type C4715 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 240mm	4715



fig.	référence	description	ref. no.
5	500187	pompe entrée ø 63mm sortie ø 61mm type C9806 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 330mm	9806
5	500186	pompe entrée ø 62mm sortie ø 60mm type C9808 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 355mm	9808
6	499271	pompe entrée ø 63mm sortie ø 61mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 0,95kW L 340mm	8214



7

fig.	référence	description	ref. no.
7	500181	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C7675 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 175mm	7675

Bartscher



1

2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500525	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	0150914
2	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	0130109



3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500003	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	020727

Blue Seal



1

2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500121	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF320SX 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 220mm	31682
2	500537	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type ZF522VDX 230V 50Hz phases 1 0,85kW 1,16CV L 255mm	34800

Bonnet



1

2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499079	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1610 220-240V 50Hz phases 1 0,07kW 0,1CV	5519E
2	499099	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC 230V 50Hz phases 1 0,2kW L 175mm	2002220H



3

4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	2001513H
4	500361	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1CV L 210mm	2001517H



5

6

fig.	référence	description	ref. no.
5	500323	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1227.2721 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 335mm	904034
6	500117	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1,4kW 2CV L 280mm	2001980H



7

8

fig.	référence	description	ref. no.
7	500258	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 320mm	91369308
8	500003	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	5591E



fig.	référence	description	ref. no.
9	500038	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	54103
10	499139	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2,6kW L 400mm	30827

Capic



fig.	référence	description	ref. no.
1	500037	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	L350210
2	500544	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4223.1900 230V 50Hz phases 1 0,73kW 1CV L 225mm	L350261



fig.	référence	description	ref. no.
3	500533	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1226 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 335mm	L350410
4	500117	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1,4kW 2CV L 280mm	L350427



fig.	référence	description	ref. no.
5	500362	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type CE150SX 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	L350429
6	500258	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 320mm	L350420



fig.	référence	description	ref. no.
7	500031	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 330mm	L350427
7	500324	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1243.2591 230/400V 50Hz phases 3 2,35kW 3,2CV L 365mm	L350440
8	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	L350410

Classeq



fig.	référence	description	ref. no.
1	500598	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,1CV L 190mm	929167

Colged



fig.	référence	description	ref. no.
1	500037	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	DPE112
2	499227	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type B236.1400 220-240V 50Hz phases 1 0,14kW 0,2CV L 200mm	130108



fig.	référence	description	ref. no.
3	499279	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type B246.2520 220/380V 50Hz phases 3 0,18kW 0,25CV L 265mm	927137
4	500542	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130DX 230V 50Hz phases 1 0,3kW 0,41CV L 190mm	130108




5 6

fig.	référence	description	ref. no.
5	500094	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	130099
6	500351	pompe entrée ø 29mm sortie ø 39mm type X5SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1,09CV L 210mm	130994




7 8

fig.	référence	description	ref. no.
7	500331	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type B286.1650 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 195mm	DPE145
8	500199	pompe entrée ø 32mm sortie ø 30mm type T80 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	REB130116




9 10

fig.	référence	description	ref. no.
9	500020	pompe entrée ø 32mm sortie ø 32mm type 4134 230V 50Hz phases 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	—
10	500543	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	130126




11 12

fig.	référence	description	ref. no.
11	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	130109
12	500544	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4223.1900 230V 50Hz phases 1 0,73kW 1CV L 225mm	DPE210




13 14

fig.	référence	description	ref. no.
13	499281	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4298.1404 230V 50Hz phases 1 1,1kW L 210mm	80134
14	499126	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 1,1kW L 215mm	80113




15 16

fig.	référence	description	ref. no.
15	499282	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz phases 3 0,7kW L 270mm	77553
16	500002	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZA400SX 230V 50Hz phases 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	130068




17 18

fig.	référence	description	ref. no.
17	500361	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1CV L 210mm	80112
18	500155	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	130039




19 20

fig.	référence	description	ref. no.
19	500570	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 4225 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 285mm	DPE2102
20	499283	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 4225.12760 230/400V 60Hz phases 3 1,1kW L 290mm	75175HZ
20	500117	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1,4kW 2CV L 280mm	926150



fig.	référence	description	ref. no.
21	499280	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 5295.5050 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW L 300mm	80115
22	500362	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type CE150SX 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	DPE2251R



fig.	référence	description	ref. no.
23	500360	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF522SX 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 220mm	80114
24	500018	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2528 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 328mm	DPE312



fig.	référence	description	ref. no.
25	500031	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 330mm	DPE321
25	500324	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1243.2591 230/400V 50Hz phases 3 2,35kW 3,2CV L 365mm	—
26	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	DPE231



fig.	référence	description	ref. no.
27	500119	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.4701 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	DPE233
28	501487	pompe de lavage entrée ø 63mm sortie ø 40mm 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW	70100



fig.	référence	description	ref. no.
29	500535	pompe sortie ø 27mm type T70 230V 50Hz phases 1 0,3kW 0,4CV L 130mm sens de marche à droite	130117
30	500153	pompe type W180SX 230V 50Hz phases 1 0,19kW 0,26CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 5µF	999134
30	500150	pompe type W210SX 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 6,3µF	999135



fig.	référence	description	ref. no.
31	499138	pompe entrée ø 33mm sortie ø 26mm type X3SX 230V 50Hz phases 1 0,26kW L 300mm	130993
32	501484	pompe de lavage entrée ø 42mm sortie ø 37mm 230V 50Hz phases 1 0,47kW L 220mm	69122



fig.	référence	description	ref. no.
33	501485	pompe de lavage entrée ø 42mm sortie ø 37mm 230V 50Hz phases 1 0,47kW L 220mm	130977
34	501486	pompe de lavage entrée ø 42mm sortie ø 37mm 230V 50Hz phases 1 0,7kW L 220mm	73048



fig.	référence	description	ref. no.
35	499190	pompe entrée ø 42mm sortie ø 24/37mm type LA50 230V 50Hz phases 1 0,47kW L 225mm	69120
36	500152	pompe entrée ø 44mm sortie ø 30mm type T90 230V 50Hz phases 1 0,33kW 0,45CV L 220mm	130122





37 38

fig.	référence	description	ref. no.
37	499165	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type 1297.1900 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	130065
38	500118	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2236.1400 230V 50Hz phases 1 0,74kW 1CV L 235mm	DPE236



39

fig.	référence	description	ref. no.
39	499299	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type AM5226DX 220-240/380-415V 60Hz phases 3 0,55kW L 293mm	DPE1906

Comenda




1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500030	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4226 230/400V 50Hz phases 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	100647
2	500037	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	—




3 4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500399	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4208.1910 230V 50Hz phases 1 0,075kW 0,1CV L 190mm	100747
4	500510	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF170SX 230V 50Hz phases 1 0,3kW 0,41CV L 195mm	100760




5 6

fig.	référence	description	ref. no.
5	500999	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 4226 230/400V 50Hz phases 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	100754
6	500011	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2212.1506 230V 50Hz phases 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	100660




7 8

fig.	référence	description	ref. no.
7	500019	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type B229.1405 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,3CV L 200mm	100702
8	500480	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 195mm	100802




9 10

fig.	référence	description	ref. no.
9	500966	pompe entrée ø 29mm sortie ø 31/38mm type FC2006 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 195mm	100827
10	500511	pompe entrée ø 30mm sortie ø 29mm type ZF140SX 230V 50Hz phases 1 0,36kW 0,5CV L 190mm	100785




11 12

fig.	référence	description	ref. no.
11	500020	pompe entrée ø 32mm sortie ø 32mm type 4134 230V 50Hz phases 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	100376
12	500127	pompe entrée ø 37mm sortie ø 41mm type 4247.1900 230V 50Hz phases 1 0,44kW 0,6CV L 200mm	100740



13



14

fig.	référence	description	ref. no.
13	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	100634
14	501452	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.220-240V 50Hz phases 1 1,5kW 2CV L 34mm	100366
14	500018	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2528 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 328mm	100361
14	500258	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 320mm	100674



15



16

fig.	référence	description	ref. no.
15	500031	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 330mm	100373
16	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	100663



17



18

fig.	référence	description	ref. no.
17	500952	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1244.2527 400V 50Hz phases 3 2,5kW 3,5CV L 360mm	100704
18	501467	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 2241.2501 230/400V 50Hz phases 3 0,89kW 1,5CV L 305mm	100717



19



20

fig.	référence	description	ref. no.
19	499251	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 5223.2350 230V 50Hz phases 1 0,74kW L 314mm	100801
20	499300	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 5223.4050 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW L 316mm	100886



21



22

fig.	référence	description	ref. no.
21	499109	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 5233.4051 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 345mm	100797
22	501453	pompe entrée ø 44mm sortie ø 35mm type 2MH3TA 220/240V 50Hz phases 3 0,4kW L 550mm LOWARA	100729



23



24

fig.	référence	description	ref. no.
23	500512	pompe entrée ø 44mm sortie ø 39mm type ZF340VSX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 245mm	100777
24	500513	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type FM4023SX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 300mm	100727



25



26

fig.	référence	description	ref. no.
25	499248	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF220VSX 230V 50Hz phases 1 0,85kW L 230mm	H36612
26	499058	pompe entrée ø 49mm sortie ø 38mm type ZF380SX 230V 50Hz phases 1 0,73kW 0,99CV L 210mm	100819



27



28

fig.	référence	description	ref. no.
27	499011	pompe entrée ø 49mm sortie ø 39mm type ZF350SX 230V 50Hz phases 1 0,63kW L 201mm	100820
28	499247	pompe entrée ø 62mm sortie ø 51mm type ZF650DX 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW L 333mm	100798

			
29		30	
fig.	référence	description	ref. no.
29	500780	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 340mm	100796
30	499139	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2,6kW L 400mm	100398

Cookmax

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500543	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	130126
2	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	130109

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	500361	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1CV L 210mm	80112
4	500153	pompe type W180SX 230V 50Hz phases 1 0,19kW 0,26CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 5µF	999134
4	500150	pompe type W210SX 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 6,3µF	999135

Diamond

			
1			
fig.	référence	description	ref. no.
1	501484	pompe de lavage entrée ø 42mm sortie ø 37mm 230V 50Hz phases 1 0,47kW L 220mm	69122

Dihr

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500521	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	DW135501
2	499131	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 30mm type T.19DX 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 195mm	DW351400

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	499257	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 30mm type T.45 230V 50Hz phases 1 0,33kW L 230mm	DW401402
4	499255	pompe entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz phases 1 0,6kW	DW15100/L

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	499258	pompe augmentation de pression entrée ø 15mm sortie ø 13mm type R63.T33 PRS 400V 50Hz phases 3	DW15100/QO
6	499095	pompe augmentation de pression entrée ø 15mm sortie ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz phases 1	DW15100/DO

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	499004	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 1291.1670 230V 50Hz phases 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	DW10501/C old
8	501446	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4213E2250 220-240V 50Hz phases 1 0,19kW 0,26CV L 190mm	DW10508



9 10

fig.	référence	description	ref. no.
9	500298	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C902 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 200mm	—
10	500011	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2212.1506 230V 50Hz phases 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	DW10501/A old



11 12

fig.	référence	description	ref. no.
11	499318	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 185mm	DW10501/A
12	499229	pompe entrée ø 28mm sortie ø 30mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 215mm	DW25021



13 14

fig.	référence	description	ref. no.
13	499256	pompe entrée ø 28mm sortie ø 30mm type L63.T40 230V 50Hz phases 1 0,4kW L 235mm	DW25024
14	500522	pompe entrée ø 29mm sortie ø 27mm type T41 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 200mm	DW16042



15 16

fig.	référence	description	ref. no.
15	499295	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz phases 1 0,52kW L 230mm	DW590108
16	499296	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz phases 1 0,52kW L 230mm	DW590046



17 18

fig.	référence	description	ref. no.
17	500523	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T5 230V 50Hz phases 1 0,35kW 0,48CV L 205mm	DW16176
18	500524	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T6 230V 50Hz phases 1 0,48kW 0,65CV L 215mm	DW26176



19 20

fig.	référence	description	ref. no.
19	500525	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	DW150914
20	500530	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T15 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 305mm	DW22009



21 22

fig.	référence	description	ref. no.
21	499260	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,12kW 1,5CV	DW22041
22	500529	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T12 230V 50Hz phases 1 0,88kW 1,2CV L 270mm	DW15913
22	500526	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T75 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 250mm	DW15908



23 24

fig.	référence	description	ref. no.
23	500528	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4233.1500 230V 50Hz phases 1 0,74kW 1CV L 220mm	DW15908/D
23	500527	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV	DW15908/A
24	500533	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1226 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 335mm	DW22037

			
25		26	
fig.	référence	description	ref. no.
25	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	DW10300057
26	499320	pompe de lavage entrée ø 33mm sortie ø 30mm type L63.T20SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW L 200mm	DW10501/C

			
27		28	
fig.	référence	description	ref. no.
27	500519	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 195mm	DW18243
28	500520	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	DW18242

			
29		30	
fig.	référence	description	ref. no.
29	500958	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T45 230V 50Hz phases 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	DW18300
30	499259	pompe entrée ø 62,5mm sortie ø 51mm type MEC71.T1200X 220-240/380-415V 50Hz phases 3	DW3000082

			
31		32	
fig.	référence	description	ref. no.
31	500951	pompe entrée ø 62mm sortie ø 49mm type MEC80.T200SX 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV	22037
32	499016	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type CM12040 230/400V 50Hz phases 3 1,47kW 2CV L 342mm	—

33

fig.	référence	description	ref. no.
33	499139	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2,6kW L 400mm	DW80912

EBARA

	1 <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="828 761 951 779">fig.</th><th data-bbox="951 761 1082 779">référence</th><th data-bbox="1082 761 1391 779">description</th><th data-bbox="1391 761 1500 779">ref. no.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="828 779 951 846">1</td><td data-bbox="951 779 1082 846">500357</td><td data-bbox="1082 779 1391 846">pompe entrée ø 63mm sortie ø 63mm type DWO150 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 360mm</td><td data-bbox="1391 779 1500 846">1579077004E</td></tr> </tbody> </table>	fig.	référence	description	ref. no.	1	500357	pompe entrée ø 63mm sortie ø 63mm type DWO150 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 360mm	1579077004E
fig.	référence	description	ref. no.						
1	500357	pompe entrée ø 63mm sortie ø 63mm type DWO150 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 360mm	1579077004E						

Ecomax

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	499147	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP30-324RU 220-240V 50Hz phases 1 0,14kW L 170mm	775854-1
2	500534	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-184 230V 50Hz phases 1 0,27kW 0,37CV L 190mm	324093-21

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	499149	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-315RU 220-240V 50Hz phases 1 0,25kW L 185mm	324093-21V
4	499151	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3910.1421 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 190mm	01-240783-1



Electrolux



fig.	référence	description	ref. no.
1	500394	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4213.1500 230V 50Hz phases 1 0,28kW 0,38CV L 195mm	049310
2	500466	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZFC1121DX 230V 50Hz phases 1 0,35kW 0,47CV L 200mm	0L0571



fig.	référence	description	ref. no.
3	499263	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26,5mm type ZF1215X 400V 50Hz phases 3 0,3kW L 195mm	0L0947
4	499261	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213.2160 208-240V 60Hz phases 1 0,28kW L 195mm	0L1098



fig.	référence	description	ref. no.
5	499262	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213.2450 220-240V 50Hz phases 1 0,28kW L 195mm	0L1104
5	499266	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213.3951 400V 50Hz phases 1 0,28kW L 195mm	0L1112
6	500598	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,1CV L 190mm	0L1079



fig.	référence	description	ref. no.
7	500129	pompe entrée ø 32mm sortie ø 29mm type C6300 230V 50Hz phases 1 0,28kW 0,38CV L 200mm	0L0406
8	499228	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1293.2725 220-240/380-415V 50Hz phases 3 0,55kW L 302mm	0E6012



fig.	référence	description	ref. no.
9	499163	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF522VSX 230V 50Hz phases 1 0,76kW 1CV L 255mm	0L1914
10	500943	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF522VSX 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	0L0092



fig.	référence	description	ref. no.
11	500468	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF523VSX 230/400V 50Hz phases 3 1kW 1,36CV L 280mm	0L0564
12	499267	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF523VSX 230/400V 60Hz phases 3 1,1kW L 282mm	0L0565



fig.	référence	description	ref. no.
13	500258	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 320mm	0K7245
14	500115	pompe entrée ø 70mm sortie ø 60mm type 2254.2561 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 325mm	048216
14	499264	pompe entrée ø 70mm sortie ø 60mm type 2254.2562 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,5kW L 322mm	0L0027
14	499265	pompe entrée ø 70mm sortie ø 60mm type 2254.5881 255/440V 60Hz phases 3 1,5kW L 322mm	0L0097



fig.	référence	description	ref. no.
15	499165	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type 1297.1900 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	130065
16	500003	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	069540



			
17		18	
fig.	référence	description	ref. no.
17	499074	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF340SX 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 215mm	0L0126
18	500113	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C3100 400V 50Hz phases 3 0,75kW 1CV L 215mm	048304
18	500114	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5801 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 225mm	048885

			
19		20	
fig.	référence	description	ref. no.
19	500090	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5803 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 210mm	046370
20	500396	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type B257.1700 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 220mm	0L3395

			
21		22	
fig.	référence	description	ref. no.
21	499268	pompe entrée ø 62mm sortie ø 61mm type 4290.6600 220-254/380-440V 60Hz phases 3 1,5kW L 350mm	0L0172
21	500986	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0039
22	500985	pompe entrée ø 62mm sortie ø 64mm type 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0437

Elettrobar

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500005	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 28mm type T60 230V 50Hz phases 1 0,19kW 0,26CV L 210mm	130050
2	500037	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	929167

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	499227	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type B236.1400 220-240V 50Hz phases 1 0,14kW 0,2CV L 200mm	130108
4	499279	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type B246.2520 220/380V 50Hz phases 3 0,18kW 0,25CV L 265mm	927137

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	499099	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC 230V 50Hz phases 1 0,2kW L 175mm	130163
6	500542	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130DX 230V 50Hz phases 1 0,3kW 0,41CV L 190mm	130097

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	500094	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	130099
8	500979	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZFC1121DX 230V 50Hz phases 1 0,25kW L 198mm	130148

			
9		10	
fig.	référence	description	ref. no.
9	500011	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2212.1506 230V 50Hz phases 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	989134
10	500351	pompe entrée ø 29mm sortie ø 39mm type X5SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1,09CV L 210mm	130994



fig.	référence	description	ref. no.
11	500199	pompe entrée ø 32mm sortie ø 30mm type T80 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	130116
12	500543	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	130126



fig.	référence	description	ref. no.
13	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	130109
14	500544	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4223.1900 230V 50Hz phases 1 0,73kW 1CV L 225mm	926151



fig.	référence	description	ref. no.
15	499281	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4298.1404 230V 50Hz phases 1 1,1kW L 210mm	80134
16	500001	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type T150SX 230/400V 50Hz phases 3 0,9kW 1,2CV L 290mm	130020



fig.	référence	description	ref. no.
17	500148	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZA160SX 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 310mm	130042
18	499126	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 1,1kW L 215mm	80113



fig.	référence	description	ref. no.
19	499282	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz phases 3 0,7kW L 270mm	77553
20	500002	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZA400SX 230V 50Hz phases 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	130018



fig.	référence	description	ref. no.
21	500361	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1CV L 210mm	926078
22	500155	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	130039



fig.	référence	description	ref. no.
23	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	130025
24	499283	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 4225.12760 230/400V 60Hz phases 3 1,1kW L 290mm	75175HZ
24	500117	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1,4kW 2CV L 280mm	926150



fig.	référence	description	ref. no.
25	499280	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 5295.5050 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW L 300mm	80115
26	500362	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type CE150SX 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	926146

			
27		28	
fig.	référence	description	ref. no.
27	500360	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF522SX 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 220mm	80114
28	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	130002

			
29		30	
fig.	référence	description	ref. no.
29	500119	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.4701 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	130038
30	500324	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1243.2591 230/400V 50Hz phases 3 2,35kW 3,2CV L 365mm	—

			
31		32	
fig.	référence	description	ref. no.
31	501487	pompe de lavage entrée ø 63mm sortie ø 40mm 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW	70100
32	500153	pompe type W180SX 230V 50Hz phases 1 0,19kW 0,26CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 5µF	999134
32	500150	pompe type W210SX 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 6,3µF	130136

			
33		34	
fig.	référence	description	ref. no.
33	499138	pompe entrée ø 33mm sortie ø 26mm type X3SX 230V 50Hz phases 1 0,26kW L 300mm	130993
34	501484	pompe de lavage entrée ø 42mm sortie ø 37mm 230V 50Hz phases 1 0,47kW L 220mm	69122

			
35		36	
fig.	référence	description	ref. no.
35	499190	pompe entrée ø 42mm sortie ø 24/37mm type LA50 230V 50Hz phases 1 0,47kW L 225mm	69120
36	500152	pompe entrée ø 44mm sortie ø 30mm type T90 230V 50Hz phases 1 0,33kW 0,45CV L 220mm	130122

			
37		38	
fig.	référence	description	ref. no.
37	499165	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type 1297.1900 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	130008
38	499299	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type AM5226DX 220-240/380-415V 60Hz phases 3 0,55kW L 293mm	—

Elframo

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500094	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	20160025
2	500539	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF170SX 230V 50Hz phases 1 0,32kW 0,44CV L 200mm	00202481

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	499204	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF119SX 230V 50Hz phases 1 0,15kW 0,2CV L 195mm	20160048
4	499225	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0,81kW 1,1CV L 245mm	00002591



fig.	référence	description	ref. no.
5	499217	pompe entrée ø 50mm sortie ø 40mm type L80.T7_5040 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 205mm	20160063
6	499314	pompe entrée ø 50mm sortie ø 41mm type L71T5_5040 230V 50Hz phases 1 0,38kW L 200mm	20160062



fig.	référence	description	ref. no.
7	542117	pompe entrée ø 63mm sortie ø 51mm type L80.T200SX 230V 50Hz phases 1 1,5kW L 340mm	20160066
8	499270	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/102 FA-15 220/240V 50/60Hz phases 1 0,26kW L 200mm	20160040



fig.	référence	description	ref. no.
9	500320	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/123/FA30 230V 50Hz phases 1 0,59kW 0,8CV L 235mm	20160042
10	500088	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type AMEE 71Z AA2 230/400V 50/60Hz phases 3 0,75kW	00002510



fig.	référence	description	ref. no.
11	499226	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type MEC80.T200SX 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV	20160061

Elviomex-Alfa



fig.	référence	description	ref. no.
1	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	003.00.00063
2	499322	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type L63.T33DX 230V 50Hz phases 1 0,26kW 0,33CV	003.40.00005



fig.	référence	description	ref. no.
3	499050	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type T75 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 283mm	003.00.00350

Fabar



fig.	référence	description	ref. no.
1	499234	pompe entrée ø 2¼" sortie ø 2" type CF1402 230/400V 50Hz phases 3 0,9kW L 360mm	121260

Fagor



fig.	référence	description	ref. no.
1	499166	pompe augmentation de pression entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-414 220-240V 50/60Hz	12024233
2	500705	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1243 230/400V 50Hz phases 3 2,39kW 3,2CV L 363mm	12024812

3 4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500321	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/102FA15 230V 50/60Hz phases 1 0,26kW 0,35CV L 195mm	12023429
4	499075	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/123 FA31 230V 60Hz phases 1 0,59kW L 240mm	12024270

3 4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	—
4	500002	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZA400SX 230V 50Hz phases 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	—

5

fig.	référence	description	ref. no.
5	500320	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/123/FA30 230V 50Hz phases 1 0,59kW 0,8CV L 235mm	12024265

5

fig.	référence	description	ref. no.
5	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	D130025

Falcon

1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500199	pompe entrée ø 32mm sortie ø 30mm type T80 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	738160996

1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499105	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type 2286D1405 220/240V 50Hz phases 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	040001
2	500038	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	140216

GIGA

1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500542	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130DX 230V 50Hz phases 1 0,3kW 0,41CV L 190mm	D130097
2	500543	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	—

3

fig.	référence	description	ref. no.
3	499285	pompe entrée ø 45mm sortie ø 44mm type 4242.1400 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 270mm	—



Hobart



fig.	référence	description	ref. no.
1	499147	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP30-324RU 220-240V 50Hz phases 1 0,14kW L 170mm	775854-1
2	500534	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-184 230V 50Hz phases 1 0,27kW 0,37CV L 190mm	324093-21



fig.	référence	description	ref. no.
3	499068	pompe augmentation de pression entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-313 230V 50Hz phases 1	324093-1V
4	499149	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-315RU 220-240V 50Hz phases 1 0,25kW L 185mm	324093-21V



fig.	référence	description	ref. no.
5	499284	pompe augmentation de pression entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz	324914-1V
6	500598	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,1CV L 190mm	139321-490




fig.	référence	description	ref. no.
7	499000	pompe augmentation de pression entrée ø 32mm sortie ø 1" type UP60-334 230V 50Hz phases 1	781237-1V
8	499040	pompe augmentation de pression entrée ø 32mm sortie ø 1" type UP60-335 230V 50Hz phases 1	781237-2



fig.	référence	description	ref. no.
9	500361	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1CV L 210mm	—
10	500535	pompe sortie ø 27mm type T70 230V 50Hz phases 1 0,3kW 0,4CV L 130mm sens de marche à droite	371450-2



fig.	référence	description	ref. no.
11	499165	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type 1297.1900 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	139321-8
12	499151	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3910.1421 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 190mm	01-240783-1



fig.	référence	description	ref. no.
13	500400	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4255.1600 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 215mm	774047-1

Hoonved



fig.	référence	description	ref. no.
1	500030	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4226 230/400V 50Hz phases 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	—
2	500037	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	H100747




fig.	référence	description	ref. no.
3	500019	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type B229.1405 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,3CV L 200mm	34194
4	500511	pompe entrée ø 30mm sortie ø 29mm type ZF1405X 230V 50Hz phases 1 0,36kW 0,5CV L 190mm	35143




fig.	référence	description	ref. no.
5	500538	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type ZF150SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,25CV L 170mm	31654
6	500018	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2528 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 328mm	H100361
6	500258	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 320mm	H100674




fig.	référence	description	ref. no.
7	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	25326
8	499300	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 5223.4050 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW L 316mm	100886




fig.	référence	description	ref. no.
9	500122	pompe entrée ø 63mm sortie ø 54mm type AM5225DX 230/400V 50Hz phases 3 1,2kW 1,6CV L 300mm	29562
10	499301	pompe entrée ø 27,5mm sortie ø 25,5mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0,2kW L 195mm	35841




fig.	référence	description	ref. no.
11	500558	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type B266H1500 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,3CV	33542
12	500463	pompe entrée ø 45mm sortie ø 30mm type 2253 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 160mm	31260




fig.	référence	description	ref. no.
13	500120	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF320SX 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 200mm	31898
14	499123	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4296.2350 230V 50Hz phases 1 0,75kW L 250mm	34170




fig.	référence	description	ref. no.
15	500121	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF320SX 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 220mm	31682
16	499285	pompe entrée ø 45mm sortie ø 44mm type 4242.1400 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 270mm	32244



fig.	référence	description	ref. no.
17	500537	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type ZF522VDX 230V 50Hz phases 1 0,85kW 1,16CV L 255mm	34800



Jemi



fig.	référence	description	ref. no.
1	500948	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2214.1600 230V 50Hz phases 1 0,11kW 0,15CV L 197mm	2011003
2	499231	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 2233A2350 230V 50Hz phases 1 0,75kW L 255mm	2011125



fig.	référence	description	ref. no.
3	500586	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type FM4023SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1,09CV L 297mm	2011004
4	501401	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 5283 230V 50Hz phases 1 0,37kW L 205mm FIR	2011002



fig.	référence	description	ref. no.
5	501400	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type B206.1500 230V 50Hz phases 1 0,55kW L 235mm FIR	2011008

Komel



fig.	référence	description	ref. no.
1	500094	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	20160025
2	500539	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF170SX 230V 50Hz phases 1 0,32kW 0,44CV L 200mm	00202481



fig.	référence	description	ref. no.
3	499204	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF119SX 230V 50Hz phases 1 0,15kW 0,2CV L 195mm	20160048
4	499270	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/102 FA-15 220/240V 50/60Hz phases 1 0,26kW L 200mm	20160040



fig.	référence	description	ref. no.
5	500320	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/123/FA30 230V 50Hz phases 1 0,59kW 0,8CV L 235mm	—
6	500088	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type AMEE 71Z AA2 230/400V 50/60Hz phases 3 0,75kW	—

Krefft



fig.	référence	description	ref. no.
1	500480	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 195mm	63-100802
2	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	62-130109



fig.	référence	description	ref. no.
3	500058	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 2241.2500 230/400V 50Hz phases 3 0,89kW 1,2CV L 305mm	63-100717
4	500558	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type B266H1500 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,3CV	64-33542

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	500003	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	62-130008
6	500085	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C1001 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 200mm	602252

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	499004	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 1291.1670 230V 50Hz phases 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	DW10501/C old
8	501446	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4213E2250 220-240V 50Hz phases 1 0,19kW 0,26CV L 190mm	Dw10508

Kromo

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500521	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	DW135501
2	499131	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 30mm type T.19DX 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 195mm	DW351400

			
9		10	
fig.	référence	description	ref. no.
9	500298	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C902 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 200mm	—
10	500011	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2212.1506 230V 50Hz phases 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	DW10501/A old

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	499257	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 30mm type T.45 230V 50Hz phases 1 0,33kW L 230mm	DW401402
4	499255	pompe entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz phases 1 0,6kW	DW15100/L

			
11		12	
fig.	référence	description	ref. no.
11	499318	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 185mm	DW10501/A
12	499229	pompe entrée ø 28mm sortie ø 30mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 215mm	DW25021

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	499258	pompe augmentation de pression entrée ø 15mm sortie ø 13mm type R63.T33 PRS 400V 50Hz phases 3	DW15100/QO
6	499095	pompe augmentation de pression entrée ø 15mm sortie ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz phases 1	DW15100/DO

			
13		14	
fig.	référence	description	ref. no.
13	499256	pompe entrée ø 28mm sortie ø 30mm type L63.T40 230V 50Hz phases 1 0,4kW L 235mm	DW25024
14	500522	pompe entrée ø 29mm sortie ø 27mm type T41 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,4CV L 200mm	DW16042



fig.	référence	description	ref. no.
15	499295	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz phases 1 0,52kW L 230mm	DW590108
16	499296	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz phases 1 0,52kW L 230mm	DW590046



fig.	référence	description	ref. no.
17	500523	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T5 230V 50Hz phases 1 0,35kW 0,48CV L 205mm	DW16176
18	500524	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T6 230V 50Hz phases 1 0,48kW 0,65CV L 215mm	DW26176



fig.	référence	description	ref. no.
19	500525	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	DW150914
20	500530	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T15 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 305mm	DW22009



fig.	référence	description	ref. no.
21	499260	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,12kW 1,5CV	DW22041
22	500529	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T12 230V 50Hz phases 1 0,88kW 1,2CV L 270mm	DW15913
22	500526	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T75 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 250mm	DW15908



fig.	référence	description	ref. no.
23	500528	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4233.1500 230V 50Hz phases 1 0,74kW 1CV L 220mm	DW15908/D
23	500527	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV	DW15908/A
24	500533	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1226 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 335mm	DW22037



fig.	référence	description	ref. no.
25	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	DW10300057
26	499320	pompe de lavage entrée ø 33mm sortie ø 30mm type L63.T20SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW L 200mm	DW10501/C




fig.	référence	description	ref. no.
27	500519	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 195mm	DW18243
28	500520	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	DW18242



fig.	référence	description	ref. no.
29	500958	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T45 230V 50Hz phases 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	DW18300
30	499259	pompe entrée ø 62,5mm sortie ø 51mm type MEC71. T1200X 220-240/380-415V 50Hz phases 3	DW3000082

			
31		32	
fig.	référence	description	ref. no.
31	499016	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type CM12040 230/400V 50Hz phases 3 1,47kW 2CV L 342mm	—
32	499139	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2,6kW L 400mm	DW80912

Krupps

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500957	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type T25 230V 50Hz phases 1 0,19kW 0,25CV L 190mm	6000
2	500983	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 1 0,52kW 0,7CV L 220mm	6200

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	499291	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T15 230V 50Hz phases 1 1,1kW L 310mm	6501
4	499290	pompe entrée ø 63mm sortie ø 51mm type MEC80.T220SX 380-415V 50Hz phases 3 1,64kW	8801

			
5			
fig.	référence	description	ref. no.
5	500958	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T45 230V 50Hz phases 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	6100

Lamber

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500030	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4226 230/400V 50Hz phases 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	0300205
2	500353	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF115SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,27CV L 190mm	—
2	500352	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,27CV L 195mm	0300373

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	500417	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C904 230V 50Hz phases 1 0,15kW 0,2CV L 200mm	0300252
4	500323	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1227.2721 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 335mm	0300310

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	0300021
6	499293	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 2241.2703 230/400V 50Hz phases 3 0,89kW 1,2CV L 300mm	0301243

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	500357	pompe entrée ø 63mm sortie ø 63mm type DWO150 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 360mm	0301254
8	500355	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF320SX 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 200mm	0301204



9

fig.	référence	description	ref. no.
9	500375	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3983.1411 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 200mm	0300245

Lasa



1

2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500028	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2213.1912 230V 50Hz phases 1 0,11kW 0,15CV L 195mm	3518900 old version
2	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	3519360

Luxia



1

2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500457	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2213 230V 50Hz phases 1 0,15kW 0,2CV L 198mm	L7383
2	501429	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type C.POLY2000 230/400V 50Hz phases 3 0,9kW 1,2CV L 300mm	L7362



3

4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500943	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF522VSX 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	L7455
4	500085	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C1001 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 200mm	L1305

Mach



1

2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499061	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF115SX 230V 50Hz phases 1 0,21kW L 190mm condensateur 5µF	512050800
2	500331	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type B286.1650 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 195mm	512012300



3

4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500327	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type B287.1650 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 180mm	512012200
4	500155	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	512019900



5

6

fig.	référence	description	ref. no.
5	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	512032400
5	500323	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1227.2721 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 335mm	512049800
5	500330	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 1295.1409 230V 50Hz phases 1 0,88kW 1,2CV L 305mm	512014400
6	500029	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1295.2503 230/400V 50Hz phases 3 0,88kW 1,2CV L 305mm	512007700

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	500031	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 330mm	512039800
7	500324	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1243.2591 230/400V 50Hz phases 3 2,35kW 3,2CV L 365mm	512044700
8	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	512007800

			
9		10	
fig.	référence	description	ref. no.
9	500119	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.4701 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	512014500
10	499154	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF320SX 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	512055500

Marels

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500512	pompe entrée ø 44mm sortie ø 39mm type ZF340VSX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 245mm	464.015.00
2	500553	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF290SX 230V 50Hz phases 1 0,65kW 0,88CV L 200mm	464.013.00

Mareno

			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	500019	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type B229.1405 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,3CV L 200mm	100702
2	500127	pompe entrée ø 37mm sortie ø 41mm type 4247.1900 230V 50Hz phases 1 0,44kW 0,6CV L 200mm	100740

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	1037307400
4	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	100663

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	501467	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 2241.2501 230/400V 50Hz phases 3 0,89kW 1,5CV L 305mm	100717
6	500513	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type FM4023SX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 300mm	100727

			
7			
fig.	référence	description	ref. no.
7	500038	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	1037304600

MBM-Italia

			
1			
fig.	référence	description	ref. no.
1	500362	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type CE150SX 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	926146



Meiko



fig.	référence	description	ref. no.
1	500700	pompe augmentation de pression entrée ø 28mm sortie ø 24mm type UP60-386 230V 50Hz phases 1	9638029
1	499066	pompe augmentation de pression entrée ø 28mm sortie ø 24mm type UP60-393 200-240V 50Hz phases 1	9638047
2	500982	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-388 200/240V 50Hz phases 1 0,22kW L 190mm	9638041



fig.	référence	description	ref. no.
3	500029	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1295.2503 230/400V 50Hz phases 3 0,88kW 1,2CV L 305mm	0501089
4	500031	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 330mm	0501082



fig.	référence	description	ref. no.
5	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	0501129
6	501454	pompe type 4273P1850 180-253V 50Hz phases 1 0,75kW L 190mm sens de marche à droite condensateur 16µF	9621709



fig.	référence	description	ref. no.
7	500274	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type B221A1500 230V 50Hz phases 1 0,15kW 0,2CV L 195mm	9534805
8	500287	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2256.1420 230V 50Hz phases 1 0,73kW 1CV L 200mm	9604594



fig.	référence	description	ref. no.
9	499216	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2256T2550 180-253V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 250mm	9621706
10	500038	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	0501125



fig.	référence	description	ref. no.
11	499207	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911K2533 180-253V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	9623861

Modular



fig.	référence	description	ref. no.
1	500512	pompe entrée ø 44mm sortie ø 39mm type ZF340VSX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 245mm	464.015.00
2	500553	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF290SX 230V 50Hz phases 1 0,65kW 0,88CV L 200mm	464.013.00

Multi



fig.	référence	description	ref. no.
1	500521	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	131125
2	500527	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV	133025



3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500519	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 195mm	133029

Nilma



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500034	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 1293.3500 230/400V 50Hz phases 3 0,55kW 0,75CV L 300mm	—

NuovaSimonelli



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500941	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type IM32591 230V 50Hz phases 1 0,45kW 0,6CV L 200mm	18010101
2	500940	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2031 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 200mm	18010835

OEM



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500037	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	EA009
2	500038	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	EA003

Omniwash



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499137	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2452 220/240V 50Hz phases 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	ABPRF5213
2	500938	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type IM1629030 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,3CV L 175mm	EP30
2	500941	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type IM32591 230V 50Hz phases 1 0,45kW 0,6CV L 200mm	EP60


Öztiryakiler



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499132	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF121SX 230V 50Hz phases 1 0,11kW 0,15CV L 195mm	9099.ZF121.00
2	499306	pompe entrée ø 50mm sortie ø 48mm type ZF650SX 230V 50Hz phases 1 1,47kW L 340mm	9099.ZF650.00

Palux



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500560	pompe entrée ø 50mm sortie ø 37mm type B250.1500 230V 50Hz phases 1 0,9kW 1,2CV L 265mm	645486
2	501486	pompe de lavage entrée ø 42mm sortie ø 37mm type 230V 50Hz phases 1 0,7kW L 220mm	73048



3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500003	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	359270



Project



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500461	pompe entrée ø 32mm sortie ø 32mm type ZF210SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 180mm	50650

Rancilio



1



2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500555	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,27CV L 195mm	34013300
2	500979	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZFC121DX 230V 50Hz phases 1 0,25kW L 198mm	65130148



3



4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500020	pompe entrée ø 32mm sortie ø 32mm type 4134 230V 50Hz phases 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	34013226
4	500543	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	65130126



5



6

fig.	référence	description	ref. no.
5	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	65130109
6	500361	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,8kW 1CV L 210mm	65080112



7



8

fig.	référence	description	ref. no.
7	500155	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	34013173
8	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	34013171



9



10

fig.	référence	description	ref. no.
9	500029	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1295.2503 230/400V 50Hz phases 3 0,88kW 1,2CV L 305mm	34013170
10	500153	pompe type W180SX 230V 50Hz phases 1 0,19kW 0,26CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 5µF	65999134
10	500150	pompe type W210SX 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 6,3µF	65999135



11

fig.	référence	description	ref. no.
11	500553	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF290SX 230V 50Hz phases 1 0,65kW 0,88CV L 200mm	34013303

Rational



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	499184	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz phases 1 0,1kW L 145mm	87.00.437

Rosinox



fig.	référence	description	ref. no.
1	500521	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	RX94808565
2	499095	pompe augmentation de pression entrée ø 15mm sortie ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz phases 1	RX94814080



fig.	référence	description	ref. no.
3	499004	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 1291.1670 230V 50Hz phases 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	RX94813993
4	500011	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2212.1506 230V 50Hz phases 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	RX94807799 old



fig.	référence	description	ref. no.
5	499318	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 185mm	RX94807799
6	500511	pompe entrée ø 30mm sortie ø 29mm type ZF140SX 230V 50Hz phases 1 0,36kW 0,5CV L 190mm	RX94813781



fig.	référence	description	ref. no.
7	500384	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type ZF160SX 230V 50Hz phases 1 0,41kW 0,55CV L 180mm	RX94813975
8	500199	pompe entrée ø 32mm sortie ø 30mm type T80 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	RX94804150



fig.	référence	description	ref. no.
9	500525	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	RX94807096
10	500156	pompe entrée ø 50mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	RX94803723



fig.	référence	description	ref. no.
11	500530	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T15 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 305mm	RX94807260
12	500527	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV	RX94810909



fig.	référence	description	ref. no.
13	500377	pompe entrée ø 61mm sortie ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,72CV L 330mm	RX94800745
14	500570	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 4225 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 285mm	RX94804002



fig.	référence	description	ref. no.
15	500023	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	RX94807203
16	500379	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 1,35kW 1,8CV L 335mm	RX94813979



17



18

fig.	référence	description	ref. no.
17	500031	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 330mm	RX94807682
18	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	RX94813504



19



20

fig.	référence	description	ref. no.
19	500122	pompe entrée ø 63mm sortie ø 54mm type AM5225DX 230/400V 50Hz phases 3 1,2kW 1,6CV L 300mm	RX94801453
20	500463	pompe entrée ø 45mm sortie ø 30mm type 2253 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 160mm	RX94801248



21



22

fig.	référence	description	ref. no.
21	499123	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4296.2350 230V 50Hz phases 1 0,75kW L 250mm	RX94813734
22	499259	pompe entrée ø 62,5mm sortie ø 51mm type MEC71.T1200X 220-240/380-415V 50Hz phases 3	RX94808995



23



24

fig.	référence	description	ref. no.
23	500951	pompe entrée ø 62mm sortie ø 49mm type MEC80.T200SX 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV	RX94810405
24	500371	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type C2532 230/400V 50Hz phases 3 0,88kW 1,2CV L 315mm	RX94801453



25

fig.	référence	description	ref. no.
25	499139	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2,6kW L 400mm	RX94809324

Sammic



1



2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499079	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1610 220-240V 50Hz phases 1 0,07kW 0,1CV	4301828
2	499090	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2222.1900 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,3CV L 191mm	2305483



3



4

fig.	référence	description	ref. no.
3	499171	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type 2240.1411 230V 50Hz phases 1 0,24kW 0,33CV L 183mm	2307070
4	499091	pompe entrée ø 60mm sortie ø 47mm type 2233S1500 230V 50Hz phases 1 0,89kW 1,22CV L 251mm	2307820



5



6

fig.	référence	description	ref. no.
5	499187	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type 1226.2530 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 335mm	2319464
6	499069	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2256V1425 230V 50Hz phases 1 0,74kW 1CV L 235mm	2309538



7



8

fig.	référence	description	ref. no.
7	499188	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2256V1425 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 235mm	2319385
8	499189	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1428 230V 50Hz phases 1 0,56kW 0,75CV L 211mm	2305057

			
9		10	
fig.	référence	description	ref. no.
9	499043	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3983.1409 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,51CV L 205mm	2305895
10	499304	pompe entrée ø 45mm sortie ø 41mm type 3983.1409 230V 50Hz phases 1 0,37kW 0,5CV L 200mm	2309532

Silanos			
			
1		2	
fig.	référence	description	ref. no.
1	499220	pompe entrée ø 1½" sortie ø 1½" type GISH35-V D55 230V 50Hz phases 1 0,17kW L 230mm	902258
2	499289	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF121SX 230V 50Hz phases 1 0,3kW L 200mm	908880

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	500382	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,26CV L 180mm	902228
4	500555	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,27CV L 195mm	—

			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	500094	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz phases 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	902231
6	500567	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF121DX 230V 50Hz phases 1 0,25kW L 195mm	902238

			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	499104	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type ZF135 SX 230V 50Hz phases 1 0,37kW L 210mm	902261
8	500384	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type ZF160SX 230V 50Hz phases 1 0,41kW 0,55CV L 180mm	902240

			
9		10	
fig.	référence	description	ref. no.
9	500377	pompe entrée ø 61mm sortie ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,72CV L 330mm	TR0080
9	499287	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz phases 3 2,7kW L 332mm	TR0080
10	500376	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type AM5225SX 230V 50Hz phases 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	902301

			
11		12	
fig.	référence	description	ref. no.
11	500469	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 1,35kW 1,83CV L 335mm	902322
12	500379	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 1,35kW 1,8CV L 335mm	902309

			
13		14	
fig.	référence	description	ref. no.
13	500111	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	—
14	500470	pompe entrée ø 44mm sortie ø 39mm type ZF270VDX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,8CV L 225mm	902304



fig.	référence	description	ref. no.
15	500512	pompe entrée ø 44mm sortie ø 39mm type ZF340VSX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 245mm	—
16	500508	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF320VSX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 230mm	—




fig.	référence	description	ref. no.
17	501464	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type 3910.1423 230V 50Hz phases 1 0,4kW L 220mm	902263 old
18	500984	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF270VSX 230V 50Hz phases 1 0,4kW L 209mm	909057



fig.	référence	description	ref. no.
19	500381	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF320VSX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,82CV L 230mm	902296
20	500398	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF320VSX 230V 50Hz phases 1 0,6kW 0,82CV L 230mm	902299

Teikos



fig.	référence	description	ref. no.
1	500486	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 255mm	841112
2	500943	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF522VSX 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	841114

Therma



fig.	référence	description	ref. no.
1	500003	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	069540
2	500090	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5803 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 210mm	046370



fig.	référence	description	ref. no.
3	500985	pompe entrée ø 62mm sortie ø 64mm type 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0437

Thirole




fig.	référence	description	ref. no.
1	499079	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1610 220-240V 50Hz phases 1 0,07kW 0,1CV	—
2	499099	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC 230V 50Hz phases 1 0,2kW L 175mm	—



fig.	référence	description	ref. no.
3	500038	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	—

Univer-Bar



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500457	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type 2213 230V 50Hz phases 1 0,15kW 0,2CV L 198mm	3823

Winterhalter



1



2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500279	pompe entrée ø 26mm sortie ø 28mm type UP60-201 220/240V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	—
2	500571	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-442 200/240V 50/60Hz phases 1 0,2/0,3kW 0,19CV L 190mm	3102561

WEGA



1



2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499318	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0,19kW L 185mm	WY3DD10501A
2	500528	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4233.1500 230V 50Hz phases 1 0,74kW 1CV L 220mm	WY3DD15908D
2	500527	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV	WY3DD15908A



3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500520	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T33 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	WY3DD18242B



3



4

fig.	référence	description	ref. no.
3	501457	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2528 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 328mm	3102470
3	501463	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2720 230/400V 50Hz phases 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	3102411
4	501459	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.4701 230V 50Hz phases 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	3102419



5



6

fig.	référence	description	ref. no.
5	501462	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 2204D1520 230V 50Hz phases 1 0,73kW 1CV L 260mm	3102277
6	499108	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 4205.2702 230/400V 50Hz phases 3 1,38kW 1,85CV L 330mm	3102573

Whirlpool



1



2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500567	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF121DX 230V 50Hz phases 1 0,25kW L 195mm	—
2	500508	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF-320VSX 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 230mm	483286008775



7



8

fig.	référence	description	ref. no.
7	501460	pompe sortie ø 27mm type 4186.1500 230V 50Hz phases 1 0,25kW 0,33CV L 170mm	3102332
8	501458	pompe type AF90S/2F-12 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2,7CV L 330mm sens de marche à gauche FIR	5514190



			
fig.	référence	description	ref. no.
9	501461	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1421 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	3102276
10	499277	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4261/1 230V 50Hz phases 1 0,55kW L 210mm	3102363

Zanussi

			
fig.	référence	description	ref. no.
1	500394	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 4213.1500 230V 50Hz phases 1 0,28kW 0,38CV L 195mm	049310
2	500466	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZFC1121DX 230V 50Hz phases 1 0,35kW 0,47CV L 200mm	0L0571

			
fig.	référence	description	ref. no.
3	500598	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz phases 1 0,22kW 0,1CV L 190mm	0L1079
4	500129	pompe entrée ø 32mm sortie ø 29mm type C6300 230V 50Hz phases 1 0,28kW 0,38CV L 200mm	0L0406

			
fig.	référence	description	ref. no.
5	500943	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF522VSX 230V 50Hz phases 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	0L0092
6	500468	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type ZF523VSX 230/400V 50Hz phases 3 1kW 1,36CV L 280mm	0L0564

			
fig.	référence	description	ref. no.
7	500115	pompe entrée ø 70mm sortie ø 60mm type 2254.2561 230/400V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 325mm	048216
8	500003	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	069540

			
fig.	référence	description	ref. no.
9	500113	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C3100 400V 50Hz phases 3 0,75kW 1CV L 215mm	048304
9	500114	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5801 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 225mm	048885
10	500090	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5803 230V 50Hz phases 1 0,55kW 0,75CV L 210mm	046370

			
fig.	référence	description	ref. no.
11	500396	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type B257.1700 230V 50Hz phases 1 0,75kW 1CV L 220mm	049876
12	499139	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2,6kW L 400mm	049669

			
fig.	référence	description	ref. no.
13	500986	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0039
14	500985	pompe entrée ø 62mm sortie ø 64mm type 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0437



moteur de pompes de lavage



1

fig.	référence	description	adaptable à	ref. no.
1	500975	moteur pompe type WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz phases 1 condensateur 10µF	Winterhalter	60003595

pompes augmentation de pression I

Angelo-Po



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500358	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	3057760

Aristarco



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500358	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	—
2	499239	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type VIB45/42 230/450V 50Hz phases 1	00005103



3 4

fig.	référence	description	ref. no.
3	500193	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type C.1510 230V 50Hz 0,43kW	00000380
4	499240	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PBC50 230V 50Hz phases 1	00003208

ATA



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	499272	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 3/4" FI type ZF143SX 230/400V 50Hz	8211
2	499273	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PRA 0.80T 230-240V 50Hz	14166



3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500359	pompe augmentation de pression entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	—

Colged



1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500358	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	DPE125R
2	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	DPE141



3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500359	pompe augmentation de pression entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	DPE127



Comenda



fig.	référence	description	ref. no.
1	500395	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	100736
2	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	H25342

EBARA



fig.	référence	description	ref. no.
1	499273	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PRA 0.80T 230-240V 50Hz	1150080004
2	499292	pompe augmentation de pression entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CDX/A 120/07 230-240V 50Hz	CDX/A 120/07

Electrolux



fig.	référence	description	ref. no.
1	500395	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	048910
2	499210	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type CH2-30 220-240V 50Hz phases 1	0E5532

Cookmax



fig.	référence	description	ref. no.
1	500359	pompe augmentation de pression entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	130143

Dihr



fig.	référence	description	ref. no.
1	499294	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type B299.2351 230V 50Hz phases 1	DW15100/D
2	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	DW15100

Elettrobar



fig.	référence	description	ref. no.
1	500358	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	130120
2	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	130013



fig.	référence	description	ref. no.
3	500359	pompe augmentation de pression entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	130143

Elframo



fig.	référence	description	ref. no.
1	500395	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	20160016
2	499308	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PQM60 220V 60Hz 0,37kW 0,5CV	20160056



fig.	référence	description	ref. no.
3	500540	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PKM60 230V 50Hz 0,37kW	20160001

Emmepi



fig.	référence	description	ref. no.
1	500395	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	8C1339
2	500540	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PKM60 230V 50Hz 0,37kW	8C1367

Fagor



fig.	référence	description	ref. no.
1	499155	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PRISMA15 230V 50Hz 0,6kW	12023344
2	499073	pompe augmentation de pression entrée ø 31 sortie ø 276 type 887084885 230V 50Hz 0,75kW	12024708

Falcon



fig.	référence	description	ref. no.
1	500358	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	738160720

Hobart



fig.	référence	description	ref. no.
1	500359	pompe augmentation de pression entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	139321-661
2	499213	pompe augmentation de pression entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP30-439Ru. 220-240V 50Hz	01-240234-101



fig.	référence	description	ref. no.
3	499092	pompe augmentation de pression sortie ø 26mm 220-240V 50Hz phases 1 0,1kW L 135mm	897929

Hoonved



fig.	référence	description	ref. no.
1	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	25342
2	499236	pompe augmentation de pression entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CEA120/2/A 220-240/380-415V	100789



Komel



fig.	référence	description	ref. no.
1	500395	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	20160016
2	500540	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PKM60 230V 50Hz 0,37kW	20160001

Kromo



fig.	référence	description	ref. no.
1	499294	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type B299.2351 230V 50Hz phases 1	DW15100/D
2	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	DW15100

Lamber



fig.	référence	description	ref. no.
1	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	0300361
2	499292	pompe augmentation de pression entrée ø 1¼" FI sortie ø 1" FI type CDX/A 120/07 230-240V 50Hz	0100631

Lasa



fig.	référence	description	ref. no.
1	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	3519300

Mach



fig.	référence	description	ref. no.
1	500944	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0,3kW	512023600

Meiko



fig.	référence	description	ref. no.
1	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	0535056

Öztiryakiler



fig.	référence	description	ref. no.
1	500540	pompe augmentation de pression entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PKM60 230V 50Hz 0,37kW	6262.00012.01

Palux



fig.	référence	description	ref. no.
1	500193	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type C.1510 230V 50Hz 0,43kW	958719

Rancilio



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500358	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	65130120

WEGA



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	499294	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type B299.2351 230V 50Hz phases 1	WY3DD15100D

Rosinox



1



2

fig.	référence	description	ref. no.
1	500358	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	RX94814082
2	500060	pompe augmentation de pression entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0,37kW	RX94810946

Winterhalter



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	499274	pompe augmentation de pression entrée ø 11,5 sortie ø 11,5 type PMP45DX 230V 50Hz phases 1	3102385

Zanussi



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500395	pompe augmentation de pression entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	048910

3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500386	pompe augmentation de pression entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CEA70/5/A 230 220-240/380-415V	RX94813490

Sammic



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500359	pompe augmentation de pression entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	2304293

Votre recherche n'a pas abouti ?



www.gev-online.com
www.gev-online.fr
www.gev-online.ch

Plus de pièces détachées dans
notre boutique en ligne GEV



pompes de vidange

ASKOLL



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	499212	30	220-240	31	35	M 87	Electrolux Zanussi	0L0692 0L0692
2	499253	32	220	-	-	R26	ATA	4755/P
3	499252	32	220	-	-	R26	ATA	4751/60
4	500515	34	230	30	22	R113	Dühr Kromo	DW15101/A DW15101/A



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
5	499310	40	220	24	22	M231 XP	Colged Elettrobar Mach	130136 130136 512052100
6	500925	40	230	30	22	M224 XP	Mach	512052100 (old)
7	500209	40	230	-	-	M231 XP	GIGA Modular	— 464.037.00
8	500994	40	230	-	-	M231 XP	—	—



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
9	499315	40	230	24/30/35/39	22/31	M231 XP	UNIVERSAL	—

COPRECI



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	adaptable à	ref. no.
1	500322	30	230	25	22	Fagor	12024273

GRE






1

2

3

4

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
1	499323	23	24	190	230	ITV	4556
2	499230	24	23	100	230	ITV	304803

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
3	500280	24	23	100	230	UNIVERSAL	—
4	500050	24	24	100	230	UNIVERSAL	—









fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
5	500995	24	24	100	230	UNIVERSAL	—
6	500039	24	24	190	230	Mach Migel Teikos	512006900 1DR062 841104

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
7	500087	25	21	100	230	Elettrobar	130070
8	499046	25	22	100	230	UNIVERSAL	—






9

10

11

12

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
9	500052	29	22	100	230	ATA	4236
10	500385	30	21	100	230	Silanos	902341

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
11	499222	30	22	34	230	Aristarco Project	00000379 30660
12	500213	30	22	100	230	Elettrobar	130071









fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
13	500967	30	22	100	230	Comenda Hoonved	100803 Comenda 100803
14	500462	30	23	100	230	Hoonved	31623

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
15	500546	30	23	100	230	Elettrobar	130094
16	500959	30	23	100	230	Silanos Whirlpool	902346 483286003283



fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
17	500961	30	23	100	230	Sammic	4309102 old version
18	499221	30	30	33	230	Project	PSCAR01

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
19	499200	30,5	22	33	230	Silanos	902330
20	499235	31	24	190	230	Comenda	100695



fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
21	500247	34	29	100	230	Colged Elettrobar	DPE1108 926103
22	500350	34	29	100	230	Colged Elettrobar	DPE1108R 929114

fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
23	500051	22/30	22	100	230	Angelo-Po	32M4430
24	500057	22/30	22	100	230	Elettrobar	130021



fig.	référence	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à	ref. no.
25	500212	-	-	100	230	Colged Elettrobar Hobart	130112 130112 371450-1

HANNING



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	499094		220-240	28	26	UP60-343	Hobart	324913-1V
2	499059	30	230	30	24	DPS25-131	Comenda	100893
3	500573	30	230	24/30	24	DPS25-032	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar Fagor Jemi Rational Thirole UNIVERSAL	2001523H C.80117 80117 130177 12029471 2030002 44.00.207P 2001523H —
4	499179	30	220-240	24	24	DPN25-347	ITV	304769

   								
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
5	499302	30	220-240	24	24	DPS25-303	MKN	203788
6	499286	30	220-240	30	24	DPS25-131	Hoonved Rosinox	35093 RX94813829
7	501441	38	200-240	24	24		Hounö	20520270
8	499215	42	200-240	24	24	DPS35-038	Rational	87,00,352

   								
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
9	499250	45	220-240	24	24	DP040-023	Manitowoc	MA-040000040
10	499316	45	220-240	24	24	DPO40-077N	Brice Italia	926149
11	499044	65	230	22	24	BE20B2-089	Sammic	4309102
12	500547	65	230	-	-	BE20B2-076	Winterhalter	3102480

   								
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
13	499319	65	230	-	-	BE20B2-083	Hobart	01-240010-1
14	500699	70	230	24	24	BE22B3-174	Meiko	9544233
15	501466	70	230	24	24	BE22B3-725	Winterhalter	3102010
16	499146	80	230	24	24	BE22B3-204	Ecomax Hobart	883993-12 883993-12

   								
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
17	500041	80	230	24	24	BE28B3-031	—	—
18	500042	80	230	24	24	KD22B3-679	Hobart Meiko	165653-1 old version 0535509
19	499148	80	220-240	24	24	BE22B3-197	Ecomax Hobart	883993-1 883993-1
20	500737	95	230	24	24	BE38B5-017	Fagor	12023456



21

22

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
21	500044	100	230	30	24	BE28B4-017	Fagor Rational Rosinox	12029264 3002.1000P RX27500297
22	500250	170	230	24	24	BE55C9-102	Winterhalter	3102410

kits de maintenance



fig.	référence	contenu	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	contenu de la livraison	adaptable à	ref. no.
1	500573	4 pièces	30	230	24/30	24	DPS25-032	1x pompe, 3 couvercle	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar Fagor Jemi Rational Thirode UNIVERSAL	2001523H C.80117 80117 130177 12029471 2030002 44.00.207P 2001523H —
2	500782	16 pièces	30	230	21/22/24/30	24/29/30/35/39	DPS25-301	6x pompe, 10x couvercle, 18x support	UNIVERSAL	—

PLASET



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	499219	22	230	30	22	60514	Omniwash	CEPS51
2	499298	22	220-240	30	22	59491	Dühr Kromo	DW15101 DW15101

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
3	500354	30	230	30	22	64079	ATA Lamber	4755 0300068
4	500374	34	230	30	22	7862	—	—







5

6

7

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
5	500926	34	230	30	22	53176	Mach	512055700
6	499312	34	220/240	30	22	50763	Retigo	EA12-0001

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
7	500207	90	230	25	22	8411	Electrolux Zanussi	046647 046647

autres



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	adaptable à	ref. no.
1	501490			24	24	Icematic	UMPOMPA943

pompes augmentation de pression II

moteurs pompe

raccord bride

								
1								
fig.	référence	fabricant	type	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	adaptable à	ref. no.
1	500689	RPM	C021002	60	230	50/60	Thermoplan	104,156

raccord colliers

   								
1								
fig.	référence	fabricant	type	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	adaptable à	ref. no.
1	499214	RPM		165	230	50/60	—	—
2	500442	RPM	11002708	165	230	50/60	Brasilia Faema La Cimbali	00600.4.00.08 530-290-800 530296900
3	500061	RPM	11002755	165	230	50	Astoria	18300
4	500452	RPM	C004311	100	230	50/60	Vibiemme	ELETMOTRPM304

Tableau continue sur la page suivante



5



6



7



8



9

fig.	référence	fabricant	type	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	adaptable à	ref. no.
5	504365	RPM	C008406	300	230	50/60	—	—
6	500072	RPM	C013726	120	230	50/60	Astoria Reneka	18304 9007902
7	500950	RPM	C013728	120	230	50	WEGA	WY18303
8	500080	ULKA	128P	180	230	50	—	—
9	500233	ULKA	90P	120	230	50	—	—

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1



2



3



4



5

fig.	référence	type	L (mm)	refoulement (l/h)	raccord	matériau	fixation	adaptable à	ref. no.
1	500918	CA104	60	100	3/8" GAZ	laiton	collier	Fluid-o-Tech	CA0104AGAFN0000
2	500078	FA204	75	200	3/8" GAZ	laiton	bride à 2 trous	Faema Fluid-o-Tech	— MA0204EAADN0000
3	500765	MA104	75	100	3/8" GAZ	laiton	collier	Fluid-o-Tech	MA0104AGANN0000
4	500174	PA104	82	100	3/8" GAZ	laiton	collier	Fluid-o-Tech NuovaSimonelli WEGA	PA104 01300005 WY26303001
5	499056	PA1504	82	150	3/8" GAZ	laiton	collier	Fluid-o-Tech La Marzocco Vibiemme	PA0154AGANN0000 — POMPPRONO



6



7



8



9

fig.	référence	type	L (mm)	refoulement (l/h)	raccord	matériau	fixation	adaptable à	ref. no.
6	500454	PA1504	82	150	3/8" NPT	laiton	collier	Bianchi Vending Fluid-o-Tech La Marzocco Procon Vibiemme	27011516 PA0154ANANN0000 APA L290/1 CO1304 POMPROCFL
7	504364	PA1504Z	82	150	3/8" NPT	laiton	collier	Fluid-o-Tech La San Marco	PA0152ANANN0000 202001
8	500065	PA204F	82	200	3/8" NPT	laiton	bride à 3 trous	Faema Fluid-o-Tech Grimac	— PO0204FNADN 1220200004
9	500177	PA204X	82	200	3/8" GAZ	laiton	collier	Azkoyen Elektra Fluid-o-Tech La Cimbali Reneka	— 00046035 PA0240XGANN0000 533-196-900 —

Tableau continue sur la page suivante



10	11	12	13						
fig.	référence	type	L (mm)	refoulement (l/h)	raccord	matériau	fixation	adaptable à	ref. no.
10	500068	PA311	82	300	3/8" GAZ	acier inoxydable	collier	Fluid-o-Tech	PA0301BFCNN0000-PA311 Inox
11	500176	PO104X	82	100	3/8" GAZ	laiton	collier	Bezzera Fluid-o-Tech	7730506 PA0104XGANN0000
12	500064	PO204	82	200	3/8" GAZ	laiton	collier	Astoria Brasilia Fluid-o-Tech Futurmat Gaggia Grimac Italcrem La Cimbali La San Marco La-Scala Mairali NuovaSimonelli Pavoni Rancilio Reneka VFA-Express Visacrem WEGA	26303 04321.4.00.08 PA0204AGANN0000 07822109 — 1220100007 07822109 533-197-300 0805 C-0521 07822109 01300006 — 69000266 — — 07822109 WY26303
13	504382	PR204	82	200	3/8" NPT	laiton	collier	Fluid-o-Tech	PA0204AGASN0000

PROCON

1		2		3		4		5	
fig.	référence	type	L (mm)	refoulement (l/h)	raccord	matériau	fixation	adaptable à	ref. no.
1	500934		82	100	3/8" NPT	laiton	collier	La Cimbali Procon	533197100 111A035F123A150
2	500292		82	180	3/8" NPT	laiton	collier	Procon	131A060F12CB150
3	500293	T1039	82	180	3/8" NPT	laiton	bride à 3 trous	Procon	132 E 060 F 12 3B 150
4	500290	V3797	82	100	3/8" NPT	laiton	collier	La Cimbali Procon	M31 Bistro 132A035F123B150
5	500294	V6076	82	300	3/8" NPT	acier inoxydable	collier	Procon	CB 1604PXH

6

fig.	référence	type	L (mm)	refoulement (l/h)	raccord	matériau	fixation	adaptable à	ref. no.
6	500230	V6105	82	180	3/8" NPT	laiton	collier	Astoria Procon Rancilio WEGA	26302 132A060F123B150 69000039 WY26302



autres



1

fig. référence description

1 499130 tête de pompe L 71mm 150l/h raccord 3/8" GAZ

pompes vibrantes



1



2



3



4



5

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	entrée ø	sortie ø	type	adaptable à	ref. no.
1	499107	5	230	50	3	3	MP3	Electrolux	0KB664
2	500563	16	230	50	4	6	NME Typ2	Inoxtrend Lainox	C6115-00 LAR69200060
3	500227	16	230	50	5	1/8" FE	NME Typ4	Astoria	26318
4	499169	16	230-240	50	5	8	NME Typ1C	Unox	EL070
5	499269	19	230	50	4	7	ET200BR	Electrolux	0L0267



6



7



8



9

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	entrée ø	sortie ø	type	adaptable à	ref. no.
6	499249	27	230	50	6,5	6,5	E140	Comenda	100894
7	500568	32	230	50	7	1/8" FI	E512/A32	Ambach Lainox	R65110600 LAR65110600
8	500232	45	24	50/60	1/8" FI	1/8" FI	1106PAAAM1N	Fluid-o-Tech Gaggia	1106PAAAM1E0000 —
9	500972	47	230	50	7	1/8" FI	E507	Angelo-Po	32M7001

   									
10	11	12	13						
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	entrée ø	sortie ø	type	adaptable à	ref. no.
10	500178	48	24	50/60	6	1/8" FI	EP 5	Gaggia	853-8372211
10	500996	48	230	50	6	1/8"	EX 5	Pavoni	OP12000140
10	500173	48	230	50	6	1/8" FI	EP 5	Astoria Faema Gaggia Inoxtrend Pavoni Whirlpool	26316 — DM1594/230/240 C5770-00 ODMC006 483286002395
11	500179	48	24	50/60	6	1/8" FI	EX 5	Gaggia	—
11	500124	48	230	50/60	6	1/8" FI	EX 5	Bezzera Cookmax Faema Gaggia N&W NuovaSimonelli Pavoni Vibiemme	7731005 098760 — — 098760 04800005 451001 POMPVIDDOM
12	500997	48	230	50	6	1/8"	EP5GW	—	—
13	500438	50	208/240	50/60	1/8" FI	1/8" FI	1106PAILM1N	Astoria Fluid-o-Tech WEGA	26304 1106PAILM1N WY26304

    									
14	15	16	17	18					
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	entrée ø	sortie ø	type	adaptable à	ref. no.
14	500580	60	230	50/60	7	1/8" FI	E512	Fagor Rational	12028569 8720.1526
15	499010	60	230	50/60	7	1/8" FI	E512/B46	Eloma	EL0501313
16	500572	60	230	50/60	7	1/8" FI	E512/B46	Convotherm	5008011K
17	500219	65	230	50	6	1/8" FI	CP.3A.958.1/ST	Bourgeois Gaggia Grimac	POMP001 — V080/1
18	499196	65	240	50	6	1/8" FI	CP.3A.370.0/ST	—	—



									
19									
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	entrée ø	sortie ø	type	adaptable à	ref. no.
19	500217	70	230	50	1/8" FI	1/8" FI	1106PAALB2N	Fluid-o-Tech Gaggia Grimac	1106PAALB2E — 1220300001
20	500123	70	230	50	1/8" FI	1/8" FI	1106PAALM1N	Astoria Faema Fluid-o-Tech Gaggia Grimac La Cimbali	26304 533197400 1060640 — 1220300001 442-544-002
21	499142	70	220/240	60	6	6	CP.06.728.0	Convotherm	5018035

pompes pour mousses à lait

pompes

									
1									
fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréquence	L (mm)	fabricant	type	adaptable à	ref. no.
1	500691	230	180	50/60	230	LEROY SOMER	D18P/T	Thermoplan	101,718

moteurs pompe

									
1									
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	fabricant	L (mm)	tours (tr/min)	adaptable à	ref. no.
1	500692	180	230	50/60	LEROY SOMER	140	1340/1560	Thermoplan	101,716

têtes de pompes

				
1				
fig.	référence	L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	500693	85	Thermoplan	105,130

pompes pour machines à glaçons

Adler



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500200	100	230	50	23	145	GRE		40093

Aristarco



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	501493	100	230	50	19	127	GRE		K02939

Brema



1



2



3



4

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	499233	45	220/240	50	17	110	REBO		C23858
2	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23076
3	500593	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23607
4	500594	55	230	50	18	115	REBO	NR40	C23545



5



6



7



8

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	500164	55	220/240	50	17	113	REBO	NR40	C23254
6	499232	55	220/240	50	18	110	REBO	NR40	C26557
7	500596	60	230	50	17	110	REBO	NR50	C23626
8	500595	60	230	50	17	113	REBO	NR50	C23629



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
9	499117	60	220/240	50		81	REBO		23600
10	500660	120	230	50/60	22	230	FIR	4240A	C23462
11	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	C23377
12	500591	120	230	50/60	22	260	FIR	4240.2301	C23691




fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
13	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	C23002
14	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	C23068

Cookmax



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23076
2	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	23377

Dexion



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Electrolux



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	0KK204
2	500593	55	230	50	17	110	REBO	NR40	089772
3	500594	55	230	50	18	115	REBO	NR40	087812
4	500164	55	220/240	50	17	113	REBO	NR40	—



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	086545
6	500203	60	230	50	21	110	REBO		0KM739
7	500045	100	230	50	21	150	GRE		0KM744
8	500200	100	230	50	23	145	GRE		0KM595



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
9	500660	120	230	50/60	22	230	FIR	4240A	090173
10	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	089699
11	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	085322
12	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	085340

Emmepi



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	—
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	808236



Fagor



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	12028429
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	12028445
3	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	12028448

GIGA



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500203	60	230	50	21	110	REBO		I67000212

Hatco



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	499122		208-240	50/60	26	210	MORRILL	7486M	7626013
2	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002

Icematic



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	501491		230	50/60		218	TRIAL		18562001/0
2	500759	30	230	60	12,5	137	GRE		—
3	501481	40	220/240	50	12,7	275	REBO	NR40	81452001/0
4	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	—

									
5			6						
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	XG62043003
6	500203	60	230	50	21	110	REBO		67000212

ITV

									
1			2		3		4		
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500223	35	230	50/60	17	85	COPREL	DP20-30	205125
2	500974	50	230	50/60	17	110	COPREL	DP40-55-60-70-80	205113
3	499172	50	230	50/60	17	125	COPREL	NG Gala DP80	5405
4	499174	50	230	50/60	17	125	COPREL	NG55 Girada	105563

									
5			6		7		8		
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	500755	52	230	50	17	110	MAVIP	DP140	205400
6	499167	52	230	50	17	110	MAVIP	G DP90-D DP90	205407
7	499177	52	230	50	17	124	COPREL	NG Gala DP90	505494
8	499176	75	208/230	50/60	17	138	REBO	NG140	505927

Kastel

									
1			2		3		4		
fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	501494	100	230	50	21	227	GRE		K02941
2	500200	100	230	50	23	145	GRE		K01530
3	500587	190	230	50	26	200	OLYMPIA	L63.T19ICE	K00553
4	500963	190	230	50	26	200	OLYMPIA	T.19	K01164



5

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	500703	190	230	50	27	210	OLYMPIA	T.19	K01302

Mach



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Manitowoc



1



2



3



4

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	499194		230	50	27	120		MSP2	MA-2008949
2	499122		208-240	50/60	26	210	MORRILL	7486M	76-26013
3	499195		208-240	50/60	27	140	MORRILL	MSP	MA-1480279
4	499118	30	220-240	50	24		HANNING	DP025-258	040000038



5

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	499125	30	220-240	50	24		HANNING	DP025-258	040000036

MBM-Italia



1



2

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	RIC0002004

Migel



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Philips



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	501476	50	220	50	14	105		7450/54644	481936178251

Rancilio



1



2



3

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	68023076
2	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	68023377
3	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	68023002

Scotsman



1



2



3



4

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500759	30	230	60	12,5	137	GRE		1103465
2	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	1103499S&P
3	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	62043003
4	500203	60	230	50	21	110	REBO		1103067S&P



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002
6	501471	60	220-240	50	18,5	136	REBO	MH50F	79311324R
7	501470	100	230	50	13	137	Simag		1103494
8	500045	100	230	50	21	150	GRE		62041500



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
9	500200	100	230	50	23	145	GRE		—

Simag



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	—
2	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	62043003
3	500203	60	230	50	21	110	REBO		—
4	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
5	501471	60	220-240	50	18,5	136	REBO	MH50F	—
6	501470	100	230	50	13	137	Simag		620423.00
7	500045	100	230	50	21	150	GRE		62041500
8	500200	100	230	50	23	145	GRE		Z1ID005

Staff Ice System



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	501465	110	230	50/60	17	210	FIR	4262/48	9082101000

Whirlpool



1



2

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	501476	50	220	50	14	105		7450/54644	484000000908
2	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	—

Zanussi



1

fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	sortie ø (mm)	L (mm)	fabricant	type	ref. no.
1	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	085322

pompes aspirantes

pompes aspirantes



1



2



3

fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	ref. no.	fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	ref. no.	fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	ref. no.
1	500987	230	50	0430130 0430130	2	500990	230	50	0431600	3	499006	220/240	50/60	0431300 0431300



coulisseau de rotor



pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ref. no.	pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ref. no.	pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ref. no.
1	691992	20	14	3	0939056	3	691584	70	18	4	0939060 0939060	4	691585	100	40	4	0939065 0939065
2	692070	28	14	3	0939054 0939054												

tubes de niveau



pos.	référence	DF	ref. no.	pos.	référence	DF	ref. no.	pos.	référence	DF	ref. no.	pos.	référence	DF	ref. no.
1	500988	1/2"	0438010	2	691561	1/2"	0438000 0438000	3	691562	3/4"	0438005 0438005	4	691563	1"	0438015 0438015

électropompes magnétiques



fig.	référence	fabricant	type	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	entrée ø (mm)	sortie ø (mm)	L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	500696	HANNING	DP040-025	30	230	50	24	11	130	MKN	203825
2	499303	HANNING	DP040-028	65	208-240	60	24	11	140	MKN	203826

pompes à huile



fig.	référence	type	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	adaptable à	ref. no.
1	501475	M4C14DH4G	246	240	50	Pitco	PP10171
2	501474	M4S14DH3B	248	240	50	Pitco	60130802
3	501473	SG-0510-G00	-	-	-	Pitco	60143508
4	500673	TB16/170-GZX+581	70	230	50	Gastrofrit	306099.200