




minuteries

9



horloges programme.....	406
interrupteurs digitaux.....	422
minuteries électriques.....	422
minuteries mécaniques.....	423
minuteries horloges.....	425
prises programmables.....	426
horloges de dégivrage.....	426
pièces détachées et accessoires.....	428



minuteries

horloges programme

AKO-DIEHL



1

fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	360237	514	6	-	230	-	-	Winterhalter	5528272

BIGATTI



1



2



3



4

fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	360005	D94	1	20min	230	-	-	Bartscher Bigatti Bonnet Colged Cookmax Electrolux Elettrobar Palux Rancilio Zanussi	012268 P615J01L1SA 5507E 238011 238052 069420 238011 359300 65238052 069420
2	360592	D94	3	120s	230	-	-	Adler	20670
3	360506	D94	3	120s	230	6x4,6	28	Adler Bigatti Electrolux	20102 P605J03H3RM 070310
4	360022	D94	3	180s	230	6x4,6	28	Adler Bigatti	20103 P605J03H5RN

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
5	360027	D94	3	240s	230	6x4,6	28	Adler Bigatti Electrolux	20095 P605J03H6LS 0R0015
6	360260	D94	3	18min	230	-	-	Bigatti Colged Elettrobar	D94.44L-3(COL001/DTP31) DTP31 DTP31
7	360340	D94	3	80min	230	6x4,6	18	Bigatti MBM-Italia	P605J03M9RR RTFOC00030
8	360410	D94	4	180s	230	6x4,6	18	Bigatti Electrolux Therma Zanussi	P525J04H5RX 048881 048881 048881

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
9	360600	D94	4	8min	230	6x4,6	18	Bigatti	P605J04J2PM
10	360094	D94	4	1min / 2min	230	-	-	Adler Bigatti	20559 P725J04D7SG
11	360136	D94	4	1min / 4min	230	-	-	Bigatti Elettrobar Luxia	P655J04H1SF 238002 L2008
12	360004	D94	4	108s/168s	220-240	-	-	Bigatti Elettrobar	P655J04H1SC 238003

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
13	360298	D94	4	3min/6min/9min	230	-	-	Bigatti Elettrobar	P655J04H5SE 238030
14	360390	D94	5	1min / 2min / 3min	230	-	-	Bigatti Colged Elettrobar FIBER Hobart	SER005 80805 80805 P725J05D7WV E080805
14	360299	D94	5	2min / 4min / 6min	230	-	-	Bigatti Elettrobar	P725J05E7SF DTP41202
14	360126	D94	6	1min / 2min / 3min	230	-	-	Bartscher Bigatti Bonnet Colged Elettrobar Rosinox	012267 P725J06D7SG 5870E DTP52 926042 RX94803335
15	360267	D94	6	72s / 4min 48s	24	-	-	Colged Elettrobar	DTP524 926223



CDC



fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	360201	11803	3	120s	230	-	-	CDC FIBER Mach	11803F1/360201 PWE.5J.03.H4.08 500041500
1	360403	11803	3	120s	230	-	-	Lamber	0300818
1	360411	11803	3	120s	230	-	-	Dihhr Kromo Luxia	DW10708 DW10708 L2014
1	360467	11803	3	120s	230	-	-	CDC Dihhr Kromo	11803F1/10708L DW10708/L old DW10708/L old
1	360291	11803	3	120s	230	-	-	CDC Dihhr Kromo WEGA	11803F1/10708E DW10708/E DW10708/E WY3DD10708E
1	360349	11803	3	150s	230	-	-	Bartscher Bonnet CDC Colged EKU Electrolux Elettrobar Hobart Krefft MBM-Italia Palux Rancilio Therma Zanussi	018202 5506E 11803F1/238046 238046.AG 10-238053 069926 238046.AG E238053 61-238053 238046.AG 359297 65238053 069926 069926
1	360273	11803	3	18min	230	-	-	CDC Dihhr Kromo Rosinox WEGA	11803F1/16064/A DW16064/A DW16064/A RX94807630 WY3DD16064A
2	360412	11804	4	120s	230	6x4,6	23	Jemi	2005003
3	360427	11804F	4	90s	230	-	-	Dihhr Kromo	DW10708/N DW10708/N
3	360290	11804F	4	120s	230	-	-	CDC Dihhr Kromo WEGA	11804F1/10708T DW10708/T DW10708/T WY3DD10708T
3	360569	11804F	4	120s	230	-	-	CDC Dihhr Kromo	11804F1ADY000.0010 DW10708/B DW10708/B
3	360434	11804F	4	180s	230	-	-	Sammic	2319396
4	360459	11805M	5	120s	230	-	-	CDC Project	11805M1 (30450) 30450

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
5	360563	11806M	6	120s	230	-	-	CDC Project	11806M1ADE000.0000 PRGM01
6	360645	11901F	1	20S	230	6x4	25	Angelo-Po CDC	3289260 11901F1/3289260
7	360549	11904	4	8min	230	-	-	Brema CDC NTF	23635 11904F1/DER000.0010 N23635
7	360525	11904	4	10min	230	-	-	Brema CDC	23247 11904F1 BCR000.0000
7	360567	11904	4	10min	230	-	-	Brema CDC	23632 11904F1BCR000.0010
7	360367	11904	4	12min	230	-	-	CDC FIBER Kastel	11904F1/K00075 PWE.5J.04.J5.05 K00075
7	360524	11904	4	12min	230	-	-	Brema Brice Italia CDC Electrolux Eurfrigor Geofrigor NTF Rancilio	23222 926070 11904F1/BDR000.0000 0KL019 RF50B869 RF50B869 N23222 68023222
7	360566	11904	4	15min	115	-	-	Brema CDC Electrolux Fagor NTF	23259 11904F1BEI000.0010 099423 12030499 N23259
7	360550	11904	4	15min	230	-	-	Brema	23248
7	360609	11904	4	15min	230	-	-	Brice Italia	926203
7	360565	11904	4	18min	230	-	-	Brema CDC NTF	23780 11904F1BFE000.0030 N23780
8	360634	11904	4	18min	230	-	-	Aristarco CDC	K01387 11904F1BFE000.0000


									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
9	360620	11904F1/4114	4	8min	230	-	-	Brema Brema FIBER	23472 23472/1 P20.5J.04.J2.14
10	360568	12004F	4	120s	230	5x5	28	CDC Fabar	12004F1ADE000.0000 13189
11	360633	14000F3	2	120min	230	6x4,6	20	Electrolux	0C8755
12	361350	4803F1	3	20min	230	-	-	Fagor	12024867



fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
13	360310	4804M	4	120s	230	-	-	CDC Hoonved Rosinox	4804M1/29828 29828 RX94801578
14	403577	4901F1	1	20s	230	6x4,6	24	CDC Lainox	4901F10CQE000.0000 LAR65095000
15	360628	4902C1	2	20min	230	-	-	ITV	380C
16	360474 ¹	4902F	2	180s	230	6x4,6	23	Sammic	2309206


¹avec manette

fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
17	360587 ¹	4903F	3	240s	230	6x4,6	23	Sammic	2309694
18	360591	4904DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Silanos	909087 908499
18	360144	4904DV	4	60s/216s	230	-	-	ATA CDC	9815 4904DV/360144
18	360572	4904DV	4	120s / 8min	24	-	-	ATA	14126
18	360571	4904DV	4	6s/150s	230	-	-	ATA CDC	14633 4904DV/14633
19	360389	4904F	4	5min	230	-	-	Angelo-Po CDC Dihr Kromo Olis Rosinox	32V7290 4904F3 DW10300122 DW10300122 BN011DW10300122 RX94813971
19	360257	4904F	4	6min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Lamber	4904F3/360257 DW10300117 DW10300117 0300117
19	360464	4904F	4	6min	230	-	-	CDC Dihr Kromo	4904 F3 / 10300118 DW10300118 DW10300118
20	360393	4905	5	12min	230	-	-	CDC Lamber	4905F1 0300803

¹avec manette

   									
21									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
21	360049	4905DV	5	4s / 120s	230	-	-	CDC Comenda	4905DV/360049 120270
21	360047	4905DV	5	4s / 150s	230	-	-	CDC Comenda Krefft Küppersbusch Mareno	4905DV/360047 120268 63-120268 120268 120268
21	360048	4905DV	5	4s / 180s	230	-	-	CDC Comenda	4905DV/360048 120269
21	361358	4905DV	5	6s / 2min	230	-	-	CDC Fagor	Z728302000 12017510
22	360441	4906DV	6	6s / 2min	230	-	-	Fagor	12023466
23	360635	4907DV	7	6s / 6min	230	-	-	Electrolux	0L3420
24	360025	7003F	3	360s	230	6x7	26	Bonnet CDC Colged Elettrobar Modular Thirotde	905026 7003F3/360025 REB238050 238049 46102900 905026
24	360255	7003F	3	6min	230	6x4,6	20	CDC Lamber	7003F3/360255 0300807

   									
25									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
25	360132	7801	1	20min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7801F1/360132 238060 238060
26	360582	7802	2	60s	208	-	-	CDC Lamber	7802M1 (0300804) 0300804
27	360432	7802DV	2	1min / 2min	230	-	-	CDC Univer-Bar	7802DV 4516
28	360092	7803	3	120s	230	-	-	CDC Hoonved	7803F1/360092 30347
28	360142	7803	3	120s	230	-	-	ATA CDC Sammic	4717 7803F1/360142 2309737
28	360231	7803	3	120s	230	-	-	CDC	7803F1/360231
28	360482	7803	3	120s	230	-	-	CDC Sammic	7803F1/2305365 4309181
28	361357	7803	3	120s	230	-	-	CDC Fagor	7803F30ADE000.0010 12024873
28	360564	7803	3	225s	230	-	-	CDC Project	7803F1 / 50460 50460
28	360586	7803	3	240s	230	-	-	CDC Fagor	7803F1 12017931
28	360308	7803	3	18min	230	-	-	CDC Hoonved Rosinox	7803F1/26880 26880 RX94802634




fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
29	360637	7803F1	3	180s	230			Silanos	907180
30	360574	7804 F1	4	180s	230	-	-	CDC Hoonved	7804F1 / 31577 31577
31	360134	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7804DV/360134 238061 238061
31	360293	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihl Kromo Rosinox	7804DV/30001027 DW30001027 DW30001027 RX94810896
31	360296	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihl Kromo	7804DV/10300123 DW10300123 DW10300123
31	361354	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Fagor	7804DV (Z312008000) 12024178
31	361355	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Fagor	7804DV/Z243004000 12024177
31	360133	7804DV	4	60s / 20min	230	-	-	CDC Elettrobar GlGA Krefft Rosinox	7804DV/360133 238066 D238066 62-238066 RX94803921
32	360256	7804F	4	120s	230	-	-	CDC Lamber	7804F1/360256 0300143
32	360326	7804F	4	150s	230	-	-	CDC FIBER Teikos	7804F1/842124 P26.5J.04.H4.86 842124
32	360356	7804F	4	150s	230	-	-	CDC Modular Multi	7804F1/46103600 461.036.00 150045
32	360560	7804F	4	12min	230	-	-	CDC Omniwash	7804F1 / CEPRI150 CEPRI150



fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
33	360216	7805DV	5	6s / 135s	230	-	-	CDC Omniwash	7805DV/CET2V6S-120s CET2C6S
33	360215	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	CDC Omniwash Silanos	7805DV/CET2C61P CET2C61P 907183
33	360270	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Aristarco CDC	00005047 7805DV/5047
33	360438	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Fagor	12024202
33	360440	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Fagor	12024203
33	360295	7805DV	5	6s / 4min	230	-	-	CDC Dihl Kromo	7805DV/22011 DW22011 DW22011
33	360269	7805DV	5	6s / 6min	230	-	-	Aristarco CDC	00004781 7805DV/4781

Tableau continue sur la page suivante

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
33	360497	7805DV	5	1min / 2min	230	-	-	Sammic	2306348
33	360439	7805DV	5	6s/180s	230	-	-	Fagor	12024204
33	360264	7805DV	5	72s/20min	230	-	-	Aristarco CDC Colged Elettrobar	00004608 7805DV/238073 238073 238073
34	360580	7805F	5	120s	230	-	-	CDC Lamber	7805 F1 (0300821) 0300821
34	360581	7805F	5	150s	208	-	-	CDC Lamber	7805F1 (0300805) 0300805
35	360561	7806DV	6	6s / 2min	230	-	-	CDC Jemi Omnivash	7806DV / CET2C6S08 2005083 CET2C6S08
35	360294	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihhr Kromo	7806DV/30001031 DW30001031 DW30001031
35	360346	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihhr Kromo	7806DV/30001032 DW30001032 DW30001032
35	360452	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Omnivash	7806DV CET2C61PGB
36	360562	7806M	6	5min	230	-	-	CDC Teikos	7806 M1 300sec 842127
37	360531	7807DV	7	6s / 3min	230	-	-	CDC Sammic	7807DV0APE000.0000 2310458

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
38	360124	7811DV	11	90s / 20min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7811DV/238067 238067 238067
39	361352	7903F	3	120s	230	6x4,6	13	Fagor	12024089
39	361351	7903F	3	4min	230	6x4,6	13	Fagor	12024087
40	360040	9003F	3	6min	230	6x4,6	21	CDC Hoonved Lamber Lasa NuovaSimonelli OEM Palux	9003F3/PRCIH5 25386 0300101 3402000 18000094 EC030 256617
41	361356	M48LATS	5	6s / 2min	230	-	-	Fagor	12017561



CEM




fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	360016	HFD2M16	2	120s	220	6x4,6	17	—	—
2	360089	HFD4M16	4	180s	230	6x4,6	17	Colged Elettrobar	DTP49 DTP49
2	360020	HFD4M16	4	240s	230	6x4,6	17	Capic Colged	L453520 DTP16
2	360019	HFD4M16	4	255s	230	6x4,6	17	Colged Elettrobar	DTP14 DTP14
2	360028	HFD4M16	4	270s	230	6x4,6	17	Capic Colged Comenda Elettrobar	L453515 DTP15 DTB45 DTP15
3	360542	HH3M16	3	120s	230	-	-	Comenda	120243
3	360543	HH3M16	3	120s	230	-	-	Comenda	120233
3	360012	HH3M16	3	150s	230	-	-	Comenda	120220
4	360043	HH4M16	4	120s	230	-	-	Comenda Hoonved Mareno	120262 H120262 120262
4	360044	HH4M16	4	150s	230	-	-	Comenda Mareno	120263 120263



fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
5	360030	HL6M16	6	60s/120s	230	-	-	Capic Elettrobar	L453528 DTP21
5	360135	HL6M16	6	60s/120s	230	-	-	—	—

CROUZET





fig.	référence	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	360251	1	-	230	-	-	Bourgeois	05224C
2	500810	1	-	220/240	-	-	Bourgeois	MOT004
3	360486	3	120s	220	6x4,6	17	Sammic	2309674
4	360416	2	120s	230	6x4,6	20	Univer-Bar	4090
4	360433	2	120s	230	6x4,6	20	LineaBlanca	A030060

Tableau continue sur la page suivante

									
fig.	référence	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.	
5	360077	2	120s	230	-	-	Aristarco Rosinox	00001623 RX94807620	
5	360289	2	120s	230	-	-	Angelo-Po Dihl Kromo Multi WEGA	3030290 DW10708/L DW10708/L 130831 WY3DD10708L	
6	360069	4	120s	230	-	-	Elframo	26100017	
6	360415	4	120s	230	-	-	Univer-Bar	1507	
7	360068	5	90s	230	-	-	Elframo	26100019	

FIBER

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	360334	P04	2	120min	230	6x4,6	20	Angelo-Po Baron Electrolux FIBER Gierre Juno Olis Zanussi	32Z9630 0A047080 003833 P04.5J.02.W4.01 TEM105 003833 LAR65090110 003833
2	360413	P19	2	4min	230	-	-	Bake-Off Bartscher Cookmax FIBER Unox	366900005 010578024 VN032 P19.5J.02.H6.17 KVE1555A
2	360557	P19	2	15min	230	-	-	Fagor ITV	12095827 304864
2	360082	P19	2	20min	230	-	-	FIBER ITV Nayati	P19.5J.E2.L1.14 380 P195JE2L130
2	360599	P19	2	30min	230	-	-	ITV	120382
3	360351	P20	2	144min	230	6x4,6	20	CB FIBER	09030002 P20.5J.02.N7.34
4	360375	P20	4	10min	230	-	-	—	—
4	360166	P20	4	9min	230	-	-	Brema FIBER	23539 P20.5J.04.J3.26




fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
5	360335	P20	3	1h / 4h	230	6x4,6	23	Angelo-Po Convotherm FIBER	32Z6330 5001006 P20.5J.03.TA.19
6	400115	P25	1	20s	230	6x4,6	24	Ambach Cookmax FIBER Lainox	R65095000 R65095000 P25.5J.01.C1.73 LAR65095000 (old version)
7	360125	P25	1	15s-14,4min	230	-	-	Elettrobar FIBER	238069 P25.5J.C1.1J.K7
8	400116	P25	2	20s	230	6x4,6	24	FIBER Lainox	P25.5J.02.C1.74 LAR65095010



fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
9	360359	P25	2	4min	230	-	-	FIBER Smeg	P25.5J.02.H6.D0 816290374
9	360337	P25	2	8min	230	-	-	Baron FIBER Lainox Olis	BN3102320 P25.5J.02.J2.E4 LAR65090190 BN3102320
10	360219	P25	3	120s	230	-	-	FIBER NuovaSimonelli Omniwash	P25.5J.03.H3.C1 18010591 CETF12
10	360249	P25	3	150s	230	-	-	FIBER NuovaSimonelli Omniwash	P25.5J.03.H4.U7 18011030 CETF150J05
10	360548	P25	3	4min	230	-	-	FIBER Omniwash	P255J03H6Y3 CETF24
11	360024	P25	3	2min	230	-	-	Electrolux FIBER Therma Zanussi	069926 (old version) P25.5J.03.H3.N6 069926 (old version) 069926 (old version)
12	360429	P25	3	20min	230	-	-	FIBER Jemi	P25.5J.03.L1.93 2005007

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
13	350033	P25	3	60min	24	6x4,6	20	FIBER Mareno	P25.52.03.W1.90 MA5151600
14	360072	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.04.H3.85 500001100
14	360428	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Hemerson	P25.5J.04.H3.54 140010
15	360309	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Hoonved	P25.5J.04.H3.T4 34822
15	360435	P25	4	6min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Olis Rosinox	32V7300 P25.5J.04.H9.W2 BN011DWM10300121 RX94807112
16	360395	P25	4	180s	230	6x4,6	40	FIBER Lasa	P25.5J.04.H5.J6 3406031
16	360302	P25	4	216s	230	5x5	20	Elframo FIBER Komel	26100012 P25.5J.04.F4.14 26100012


									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
17	360120	P25	5	180s	230	6x4,6	40	FIBER Lasa Mareno	P25.5J.05.H5.42 3406030 1037303000
18	360316	P25	6	120s	230	-	-	FIBER Hobart	P25.5J.06.H3.G7 323936-5
19	350035	P25	3	1h/4h	230	6	24	FIBER Lainox	P25.5J.03.TA.L3 LAR65090200
20	360353	P25	4	6s / 2min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Sagi Silanos	32V1940 P25.5J.04.JD.L6 32V1940 907161
20	360234	P25	4	6s / 3min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Silanos Whirlpool	32V2060 P25.5J.04.JB.C7 907182 (old version) 483286008916
20	360304	P25	4	2min / 7,5min	230	-	-	Elframo FIBER Komel	26100022 P25.5J.04.LX.P8 26100022



fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
21	360073	P25	5	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	048647 P25.5J.05.JD.84 048647
21	360204	P25	5	6s / 2min	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.05.JD.89 500017700
21	360271	P25	5	6s / 2min	230	-	-	Fagor FIBER	12024571 P25.5J.05.JD.N7
21	360570	P25	5	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER	048721 P256J05JD84
21	360205	P25	5	6s / 3min	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.05.JB.88 500031700
21	360233	P25	5	6s / 3min	230	-	-	FIBER	P25.5J.05.JB.A9
21	360575	P25	5	6s / 6min	230	-	-	FIBER Hoonved	P255J05JFP7 35252
21	360576	P25	5	15s / 2min	230	-	-	FIBER Krupps	P255J05MEV6 103530
21	360577	P25	5	30s / 6min	230	-	-	Krupps	103520
21	360303	P25	5	72s / 4,8min	230	-	-	Elframo Emmepi FIBER Komel	26100021 809247 P25.5J.05.AN.M0 26100021
21	360246	P25	5	80s / 5min	230	-	-	Angelo-Po FIBER	32Z8110 P25.5J.05.KR.H3
21	360391	P25	5	85s / 120s / 245s	230	-	-	Angelo-Po FIBER	32V1930 P25.5J.05.KR.M7
22	360074	P25	6	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	048591 P25.5J.06.JD.40 048591
22	360532	P25	6	6s / 2min	230	-	-	Fagor	12023458
22	360045	P25	6	6s / 3min	230	-	-	Comenda FIBER	120266 P25.5J.06.JB.59
22	360050	P25	6	6s / 3min	230	-	-	Comenda FIBER Mareno	120275 P25.5J.06.JB.61 120275
22	360287	P25	6	6s / 3min	230	-	-	Comenda FIBER Mareno	121218 P25.5J.06.JB.G6 121218
22	360046	P25	6	60s / 85s / 120s	230	-	-	Comenda FIBER	120267 P25.5J.06.JD.58
23	360278	P25	7	6s / 6min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	049256 P25.5J.07.JF.K4 049256
23	360279	P25	7	6s / 6min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	049054 P25.5J.07.JF.G2 049054
24	360102	P25	3	réglable	230	6x4,6	18	FIBER	P25.00.C3.00.BA

   									
25									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
25	360103	P25	4	réglable	230	6x4,6	18	FIBER	P25.00.C4.00.BA
26	360627	P255J03H9U3c	3	6min	230	-	-	Gierre	TEM115
27	360274 ¹	P26	3	120s	230	6x4,6	18	Elviomex-Alfa FIBER	003.00.00215 P26.5J.03.H3.58
28	360514	P26	3	120s	230	-	-	Emmepi FIBER Silanos	907172 P26.5J.03.H3.02 907172
28	360559	P26	3	2min	230	-	-	FIBER Omniwash	P265J03H346 CETF12B
28	360087	P26	3	20min	230	-	-	Comenda Elframo FIBER Komel	120291 26100011 P26.5J.03.L1.30 26100011

¹avec manette

   									
29									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
29	360086	P26	4	120s	230	-	-	Comenda FIBER Hoonved Rosinox	120279 P26.5J.04.H3.15 34402 RX94813748
30	360454	P26	4	60s / 20min	230	-	-	Colged Cookmax FIBER Rancilio	REB238066 238066 P26.5J.04.KB.75 65238066
31	360002	P26	5	40s / 150s	230	-	-	Comenda FIBER	121208 P26.5J.05.KA.34
32	360218	P26	5	40s/4min	230	-	-	FIBER NuovaSimonelli Omniwash	P26.5J.05.KN.48 18010593 CETD1224B



fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
33	360453	P26	5	40s/4min	230	-	-	FIBER Omniwash	P26.5J.05.KN.83 CETD12248GB
34	360626	P265J04H571	4	180s	230	-	-	FIBER Hoonved	P265J04H571 31577
35	350038	P34	2	144min	230	6x4,6	20	FIBER Lainox	P34.5J.02.N7.65 LAR65090020
36	360371	P36	2	8min	230	-	-	FIBER Scotsman	P36.5J.R2.J2.36 62044102
36	360370	P36	2	12min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	32V4350 P36.5J.R2.J5.36 19800001/0 62044100 I-263 62044100

fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
37	360051	P36	2	15min	230	-	-	Angelo-Po Electrolux FIBER Manitowoc Migel Simag	32Z3840 OKM738 P36.5J.R2.J7.17 20-0664-9 1LT017 62043100
38	360369	P37	3	120s	230	-	-	Angelo-Po ATA FIBER	32Z5720 7287 P37.5J.03.H3.40
39	360076	P37	3	180s	230	6x4,6	18	FIBER Lasa	P37.5J.03.H5.24 512069300
40	360036	P39	3	120s	230	6x4,6	16	FIBER Hoonved Rosinox	P39.5J.03.H3.01 25384 RX94801412

fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
41	360589	PWE	1	60s	230	-	-	FIBER Mach	PWE5J01H110 500068800
41	360305	PWE	1	20min	230	-	-	Elframo FIBER Komel	26100025 PWE.5J.01.L1.03 26100025
42	360472	PWE	3	120s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.03.F4.11 2310455
42	360527	PWE	3	120s	230	-	-	Sammic	2319219

Tableau continue sur la page suivante

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
43	360344	PWE	3	150s	230	-	-	FIBER Mach	PWE.5J.03.H4.08 500068300
44	360300	PWE	4	120s	230	-	-	Elframo FIBER	26100024 (old version) PWE 5J04H302
44	360437	PWE	4	120s	230	-	-	FIBER Krupps	PWE.5J.04.H3.23 103500
44	360588	PWE	4	150s	230	-	-	FIBER Mach	PWE.5J.04.H4.09 500072400
44	360301	PWE	4	180s	230	-	-	FIBER	PWE.5J.04.H5.01
44	360473	PWE	4	216s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.04.F4.12 2310456
45	360471	PWE	5	120s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.05.H3.17 2319257

divers									
									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
1	360546	-	5	-	220-240	6x4,6	25	Grandimpianti	GR50-GI-851003
2	402949	-	-	-	230	-	-	Gicar Lamber	9.2.21.16G 0300829
3	400934	-	-	-	-	-	-	Comenda Gicar	121279 9.5.24.82
4	360547	514	14	-	230	6x4,6	25	Grandimpianti	GR380001212100
5	360590	EI30/15,5	-	25s	230	-	-	—	—

									
fig.	référence	type	chambres	temps de marche	aliment. (V)	axe ø (mm)	axe L (mm)	adaptable à	ref. no.
6	360238	EPS 1.1 V2.1	-	-	230	-	-	Winterhalter	3105131



interrupteurs digitaux



fig.	référence	fabricant	type	domaine temps	voltage	PC (A)	fonction	DM (mm)	schéma électronique	diagramme fonctionnel
1	379310	TECNOLOGIC	TT34 FCR	0-9999h	12VAC	8	2CO	71x29	Z23	FZ37, FZ38, FZ39, FZ40, FZ41
2	379987	TECNOLOGIC	TT73HCR	0-9999h	100-240VAC	8	2CO	66,5x66,5	Z23	FZ37, FZ38, FZ39, FZ40, FZ41
3	350060	TEMPOMATIC	K-400-2C	0-99h	230VAC	16	1NO	66x50	Z22	FZ37
3	379260	TEMPOMATIC	K-400-2M	0-99min	230VAC	16	1NO	66x50	Z22	FZ37

Retrouvez les schémas en fin de chapitre

minuteries électriques



fig.	référence	type	version	temps de marche	fonction	infini	axe ø (mm)	axe L (mm)	schéma électronique
1	350007	CR5	-	120min	2CO	-	6x4,6	24	TIE121
2	350125	JV101	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	34	TIE132
3	350201	M006	avec sonnerie	15min	1NO	X	6x4,6	22	TIM112
4	350213	MI1	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	32	TIE132
4	350197	MI1	-	120min	1CO/1NO	X	6x4,6	23	TIE123
5	360362	MS65	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	22	TIE131
5	350108	MS65	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	34	TIE131
5	350206	MS65	-	120min	2CO	X	6x4,6	20	TIE125
5	350059	MS65	-	120min	2CO/1NO	X	6x4,6	20	TIE131



fig.	référence	type	version	temps de marche	fonction	infini	axe ø (mm)	axe L (mm)	schéma électronique
6	350118	MS65	-	120min	1CO/1NO	-	6x4,6	23	TIE128
7	350135	MS65	-	120min	1CO/2NO	X	6x4,6	21	TIE129
8	350212	NT10MKD01E-P	avec sonnerie	10min	1NC	-	6x4,6	24	TIE130
9	350004	P20	-	144min	2CO	-	6x4,6	20	TIE121

Retrouvez les schémas en fin de chapitre

avec graduation




fig.	référence	type	version	temps de marche	graduation (min)	fonction	infini	axe ø (mm)	axe L (mm)	schéma électronique
1	350142	MS65	avec sonnerie	120min	30	1CO/1NC/2NO	X	6x4,6	22	TIE133
1	350154	MS65	avec sonnerie	120min	30	2CO/1NO	X	6x4,6	20	TIE132
1	350073	MS65	avec platine de sonnerie	120min	30	1CO/1NC/2NO	X	6x4,6	20	TIE133
2	350074	MS65	-	120min	30	1CO/2NO/1NC	X	6x4,6	22	TIE141
2	350148	MS65	-	120min	30	2NO	X	6x4,6	20	TIE122

Retrouvez les schémas en fin de chapitre

minuteriers mécaniques



fig.	référence	type	version	NP (-pôles)	temps de marche	fonction	PC/250V (A)	infini	axe (mm)	axe L (mm)	BA (mm)	schéma électronique
1	350167	600	avec sonnerie	2	30min	2NO	16	-	6x4,6	22	28	TIM121
2	350204 ¹	600	-	2	4min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
2	350041	600	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
2	350170	600	-	2	60min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
2	350088	600	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
3	350169	601	-	2	60min	2CO	16	-	6x4,6	21	28	TIM126
4	360632	C10	-	2	135min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28,8	TIM123
5	350199	C13	avec sonnerie	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121

¹avec manette et rosace

fig.	référence	type	version	NP (-pôles)	temps de marche	fonction	PC/250V (A)	infini	axe (mm)	axe L (mm)	BA (mm)	schéma électronique
6	350181	C20	avec sonnerie	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	20	28	TIM124
7	350176	C20	-	2	5min	2NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM121
7	350203	C20	-	2	15min	2CO	16	-	6x4,6	23	28	TIM126
7	350066	C20	-	2	120min	1NO/1NC	16	X	6x4,6	23	28	TIM123
7	350089	C20	-	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	20	28	TIM124
8	350044	C20	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM121
9	350168	C53	-	2	120min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28	TIM123
9	360470	C53	-	2	120min	1NO/1NC	16	X	6x4,6	23	28	TIM123
10	350092	C53	-	4	15min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141

Tableau continue sur la page suivante



fig.	référence	type	version	NP (-pôles)	temps de marche	fonction	PC/250V (A)	infini	axe (mm)	axe L (mm)	BA (mm)	schéma élec- tronique
10	350093	C53	-	4	30min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
10	350094	C53	-	4	60min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
10	350095	C53	-	4	120min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
10	350096	C53	-	4	360min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
11	350061	DTJ	avec sonnerie	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	24	28	TIM124
12	350198 ¹	G	-	2	4min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM124
12	350179	G	-	2	5min	2NO	16	-	3,5 x 3,5	17	28	TIM121
12	350196 ¹	G	-	2	30min	1NO/1NC	16	-	4,5x4,5	17	28	TIM123
12	350113	G	-	2	30min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121
12	350202 ¹	G	-	2	30min	2NO	16	X	6x4,6	17	28	TIM121
13	350028	G	-	2	15min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121
13	350027	G	-	2	60min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121
14	360149	IT	-	2	15min	2NO	16	-	7x5	15	28	TIM121
14	360156	IT	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
15	350174	KS65	-	1	60min	1CO	16	-	-	15	28	TIM113

¹avec manette et rosace

fig.	référence	type	version	NP (-pôles)	temps de marche	fonction	PC/250V (A)	infini	axe (mm)	axe L (mm)	BA (mm)	schéma élec- tronique
16	350182	M11	avec sonnerie	1	15min	1NO	16	-	6x4,6	15	28	TIM111
16	360544	M11	avec sonnerie	1	15min	1NO	16	-	6x4,6	15	24	TIM111
16	360545 ¹	M11	avec sonnerie	1	15min	1NO	16	-	6	15	28	TIM111
16	350183	M11	avec sonnerie	1	60min	1NO	16	-	6	9	28	TIM111
16	350205	M11	avec sonnerie	1	90min	1NO	16	X	6x4,6	25	28	TIM112
16	360475	M11	avec sonnerie	1	120min	1NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM111
16	350120	M11	avec sonnerie	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	40	28	TIM112
16	350130	M11	avec sonnerie	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM112
16	350145	M11	avec sonnerie	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	27	28	TIM112
17	350124	M12	-	1	30min	1NO	10	-	6	15	28	TIM112
17	350117	M12	-	1	30min	1NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM112
18	360460	M2	avec sonnerie	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
18	360446	M2	avec sonnerie	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
18	350133	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	17	28	TIM126
19	350049	M2	avec sonnerie	2	30min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
19	350009	M2	avec sonnerie	2	60min	2NO	16	-	6x4,6	24	28	TIM121
19	350040	M2	avec sonnerie	2	60min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
19	350003	M2	avec sonnerie	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
19	350008	M2	avec sonnerie	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	24	28	TIM124
20	350110	M2	-	2	50s	2NO	16	-	3,5 x 3,5	20	28	TIM121
20	350032	M2	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	18	28	TIM121

¹avec manette

Tableau continue sur la page suivante

fig.	référence	type	version	NP (-pôles)	temps de marche	fonction	PC/250V (A)	infini	axe (mm)	axe L (mm)	BA (mm)	schéma élec- tronique
20	350187	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
20	350112	M2	-	2	90min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
20	350134 ¹	M2	-	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	22	28	TIM127
20	350186	M2	-	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
20	350193	M2	-	2	720min	2CO	16	-	6x4,6	22	28	TIM126
21	350020	M2	-	2	4min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
21	350195	M2	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	22	28	TIM126
21	350018	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
21	350023	M2	-	2	90min	2CO	16	-	6x4,6	23	28	TIM127
21	350214	M2	-	2	120min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28	TIM129
21	350022	M2	-	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
21	350030	M2	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM126
22	350192	M2	-	3	4min	3NO	16	-	6x4,6	22	28	TIM132
22	350161 ¹	M2	-	3	5min	3NO	16	-	6x4,6	22,5	28	TIM132
22	360173	M2	-	3	15min	3NO	16	X	6x4,6	16	28	TIM132
23	350043	MI7	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	17	28	TIM121
24	360466 ²	MT49	-	2	220s	2NO	16	-	6x4,6	18	28	TIM121
24	360409	MT49	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	17	28	TIM121
24	360458 ²	MT49	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	24	28	TIM121
24	360164	MT49	-	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	16	28	TIM124
25	360097	MT59	-	1	120min	1NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM111
26	360447	T203	-	1	5min	1NO	16(3)	-	6x4,6	16	30	TIM111

¹avec manette et rosace ²avec manette
Retrouvez les schémas en fin de chapitre

minuteries horloges

fig.	référence	temps de marche	ø (mm)	axe ø (mm)	axe L (mm)	BA (mm)
1	350166	15min	52	6x4,6	23	28
2	350014	15min	56	6x4,6	24	28

fig.	référence	temps de marche	ø (mm)	axe ø (mm)	axe L (mm)	BA (mm)
3	360630	15min	57,6	6,4x4,8	22,4	28,5
4	350189	15min	61	6x4,6	24	28,5

fig.	référence	temps de marche	ø (mm)	axe ø (mm)	axe L (mm)	BA (mm)
5	350036	60min	55	6x4,6	22	28
6	360573	60min	56	6x4,6	24	28

fig.	référence	temps de marche	ø (mm)	axe ø (mm)	axe L (mm)	BA (mm)
7	360151	120min	52	6x4,6	23	28
8	350180	120min	56	6x4,6	24	28



prises programmables



fig.	référence	réglage fondamental	temps de marche	intervalles	fonction	PC/230V (A)	protection
1	360192	digital	24h/7jours	1min	1NO	16	-
2	360190	mécanique	24h	15min	1NO	16	IP20
3	360191	mécanique	24h	15min	1NO	16	IP65

horloges de dégivrage

BIGATTI



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)	schéma électronique
1	360188	D94.00	2x de 24h	60s	-	230	TIM502
2	360522	D94.44	3x en 24h	20	20	230	TIM501



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)	schéma électronique
3	360053	D94.44	4x de 24h	10	-	230	TIM502
4	360181	SB1.81	1 de 24h	12-360	16	230	TIM501
4	360177	SB1.81	1 de 24h	12-360	-	230	TIM502
4	360176	SB1.81	2x de 24h	6-180	-	230	TIM502
4	360054	SB1.81	4x de 24h	3-90	-	230	TIM502
4	360175	SB1.81	6x de 24h	2-60	-	230	TIM502
4	360179	SB1.82	4x de 24h	3-90	2,5	230	TIM501
4	360178	SB1.82	6x de 24h	2-60	2,7	230	TIM501
4	360055	SB3.81	1-12x en 24h	2-54	-	230	TIM502
4	360058	SB3.82	1-12x en 24h	2-54	0-15	230	TIM501

Retrouvez les schémas en fin de chapitre

CDC



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)
1	360193	13102	1-12x en 24h	2-50	0-10	230

DECO



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)
1	360056	S2N	1 de 24h	0-540	-	230
1	360158	S2U06M	4x de 24h	0-135	-	230
1	360057	S2U2M	2x de 24h	0-270	-	230
1	360159	S2U4M	1 de 24h	0-540	-	230
1	360214	UZ06	4x de 24h	0-135	2,5	230
1	360194	UZ2G	2x de 24h	0-50	5	230
1	360195	UZ4G	1 de 24h	0-100	10	230

FIBER



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.
1	360168	P215J01	4	30	-

FLASH



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)
1	360184	16022	1-96 en 24h	15	-	230
2	360496	EH111	1-48x de 24h	15	-	230



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)
3	360261	MICROMAT	1-48 en 24h	15	-	230
3	360247	MICROMAT	1-48 en 24h	15	-	110/230
4	360426	MONOMAT	1-96 en 24h	15	-	230
4	360425	MONOMAT	1-96 en 24h	15	-	230



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)
5	360262	MONOTRON 124	1-20 en 24h	1-1430	-	230
6	360292	MONOTRON 200	1-20 en 24h	1-1430	-	230



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.	aliment. (V)
7	360414	MONOTRON 300CS	1-56 en 24h	1-60	1-60	230

GUAITANI



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.
1	360171	R4/1	2/4	4-60	3
1	360157	R4/2	2/4	0-40	3

LEGRAND



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.
1	360423	ALPHAREX D21	1-56 en 24h	1-60	-
1	360424	ALPHAREX D22	1-28 en 24h	1-60	-
2	360422	MICROREX QT31F	1-48 en 24h	30	-
2	360421	MICROREX T31F	1-48 en 24h	1-60	-



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.
3	360419	POLARREX KKT	1-48 en 24h	1-60	1-60
3	360417	POLARREX KT	1-48 en 24h	1-60	-
3	360420	POLARREX QKKT	1-48 en 24h	1-60	1-60
3	360418	POLARREX QKT	1-48 en 24h	1-60	-

MINI T



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.
1	360150	3611	1-48x de 24h	15-144 min	-

autres



fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.
1	360553	DBZF-625-2G2B	6h	2min	-
2	360187	RZ-2001-21	4H	15m	5



3

fig.	référence	type	int.dég.	temps dég (min)	temp.vent.
3	379312	TCS-3	2-30h	1-60	réglable 1-8min

pièces détachées et accessoires

moteurs

CDC



pos.	référence	ø pignon/dents	aliment. (V)	sens de rotation	moteur ø (mm)	type moteur
1	360322	4,9 / 10	24	à droite	47	M48R ATS
2	360323	4,9 / 10	24	à gauche	47	M48L ATS
3	360118	4,9 / 10	230	à droite	47	M48R ATS
4	360083	4,9 / 10	230	à gauche	47	M48L ATS
5	360324	5,4 / 12	24	à droite	37	M37RN
6	360325	5,4 / 12	24	à gauche	37	M37LN
7	360119	5,4 / 12	230	à droite	37	M37RN
8	360131	5,4 / 12	230	à gauche	37	M37LN

FIBER



pos.	référence	ø pignon/dents	aliment. (V)	sens de rotation	moteur ø (mm)	type moteur
1	360062	4,3 / 10	230	à droite	50x15	M51BJ0R0000
2	360063	4,3 / 10	230	à gauche	50x15	M51BJ0L2200
3	360130	6,6 / 15	24	à gauche	50x15	M51B20L0000
4	360114 ¹	6,6 / 15	230	à droite	42x15	M61B40R0000
5	360127	6,6 / 15	230	à droite	50x15	M51BJ0R0000
6	360319 ¹	6,6 / 15	230	à gauche	42x15	M61B40L0000
7	360128	6,6 / 15	230	à gauche	50x15	M51BJ0L6400

¹ave résistance série 230V

SAIA



pos.	référence	ø pignon/dents	aliment. (V)	sens de rotation	moteur ø (mm)	type moteur
1	360112	4 / 12	230	à droite	48	UDS11NE1RHZ
2	360113	4 / 12	230	à gauche	48	UDS11NE1LHZ

agratte



1

fig.	référence	description
1	360061	agratte pour mouvements d'horlogerie M51 FIBER

rosaces



fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
1	112580	4min	-	0-330	60
2	110370	4min	-	30-330	60
3	112138	5min	-	0-290	60



fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
4	112913	5min	-	30-330	60
5	112577	15min	-	0-290	60
6	111247	15min	-	0-360	60

					
7	8	9			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
7	110371	15min	-	30-330	60
8	112581	15min	-	30-330	60
9	110385	15min	-	10-300	60

					
10	11	12			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
10	112578	15min	X	0-290	60
11	110379	15min	X	0-300	60
12	111253	30min	-	0-270	60

					
13	14	15			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
13	112588	30min	-	0-290	60
14	112582	30min	-	0-330	60
15	111248	30min	-	0-360	60

					
16	17	18			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
16	111207	30min	-	30-300	60
17	110372	30min	-	30-330	60
18	112586	30min	X	0-290	60

					
19	20	21			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
19	111205	30min	X	30-300	60
20	112589	60min	0-290	-	60
21	112583	60min	-	0-330	60

					
22	23	24			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
22	111249	60min	-	0-360	60
23	110373	60min	-	30-300	60
24	111202	60min	X	0-300	60

25	26	27			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
25	111250	110min	-	0-360	60
26	111199	120min	-	0-330	60
27	110375	120min	-	30-330	60

					
28	29	30			
fig.	référence	graduation	infini	AR (°)	ø (mm)
28	112590	120min	-	0-300	60
29	111206	120min	-	10-300	60
30	110381	120min	X	0-300	60

manettes


1

2


fig.	référence	ø (mm)	axe ø (mm)	fig.	référence	ø (mm)	axe ø (mm)
1	110366	44	6x4,6	2	110365	44	3,5x3,5



TIE121




TIE122




TIE123




TIE125



TIE128




TIE129




TIE130




TIE131




TIE132




TIE133



TIE141



TIM111



TIM112



TIM113



TIM121




TIM123




TIM124



TIM126




TIM127



TIM129




TIM132




TIM141




TIM501




TIM502




Z22



Z23



FZ37: Chute retardée avec poussoir marche/arrêt




FZ38: Retard mise sous tension avec poussoir marche/arrêt



FZ39: Temporisé, démarrage après impulsion avec poussoir marche/arrêt



FZ40: Temporisé, démarre en pose avec poussoir marche/arrêt



FZ41: Donneur d'impulsion avec poussoir marche/arrêt



