



pompe

29

pompe di lavaggio e risciacquo.....	784
motori per pompe di lavaggio.....	837
pompe di aumento pressione I.....	837
pompe di scarico.....	842
pompe di aumento pressione II.....	847
pompe a vibrazione.....	850
pompe con schiumatore.....	852
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti.....	853
pompe per vuoto.....	861
pompe magnetiche.....	862
pompe per olio.....	862



pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ALBA (C&A)



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500180	28mm	28mm	C7670	230	50	1	0,11	190
2	500365	28mm	28mm	C901	230	50	1	0,07	185
3	500298	28mm	28mm	C902	230	50	1	0,07	200
4	500417	28mm	28mm	C904	230	50	1	0,15	200
5	500426	28mm	28mm	C904SX	230	50	1	0,22	200



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499034	28mm	28mm	CM2211	230	50	1	0,07	187
7	499035	28mm	28mm	CM2212	230	50	1	0,75	187
8	500427	30mm	30mm	C0450	230	50	1	0,37	180
9	500297	30mm	30mm	C1010SX	230	50	1	0,22	175
10	500366	30mm	30mm	C1629	230	50	1	0,19	180



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	500938	30mm	30mm	IM1629030	230	50	1	0,22	175
11	500941	30mm	30mm	IM32591	230	50	1	0,45	200
12	500129	32mm	29mm	C6300	230	50	1	0,28	200
13	499162	50mm	48mm	C7290E	415	50	3	1	320
14	500190	50mm	40mm	C4710	230	50	1	0,55	240
15	500192	50mm	40mm	C4715	230	50	1	0,55	240

    									
16	17	18	19	20					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	499029	63mm	48mm	AG5032	230/400	50	3	2	344
17	501429	63mm	48mm	C.POLY2000	230/400	50	3	0,9	300
18	500436	63mm	48mm	C380A	230	50	1	0,74	245
19	500440	63mm	48mm	C500440	230/400	50	3	0,89	315
20	500443	63mm	48mm	C500443	400	50	3	2	350

    									
21	22	23	24	25					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
21	499020	63mm	48mm	DH3846	230/400	50	3	1,47	345
22	500187	63mm	61mm	C9806	230/400	50	3	1,5	330
22	500186	62mm	60mm	C9808	230/400	50	3	1,1	355
23	500444	63mm	52mm	C380A	230	50	1	0,74	250
24	500449	70mm	60mm	C2701	230/400	50	3	1,49	320
25	500940	45mm	40mm	2031	230	50	1	0,75	200

    									
26	27	28	29	30					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
26	500939	45mm	40mm	2031C	230	50	1	0,74	200
27	500085	45mm	40mm	C1001	230	50	1	0,55	200
28	500021	45mm	40mm	C1021SX	230	50	1	0,55	300
29	500372	45mm	40mm	C10511	230	50	1	0,37	200
30	500368	45mm	40mm	C2868	230	50	1	0,74	230

  									
31	32	33							
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
31	500113	45mm	40mm	C3100	400	50	3	0,75	215
31	500114	45mm	40mm	C5801	230	50	1	0,75	225
32	500434	45mm	40mm	C500434	230		1	0,74	300
33	500367	45mm	40mm	C5688	230/400	50	3	0,74	250

Tabella continua alla prossima pagina



    									
34	35	36	37	38					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
34	500090	45mm	40mm	C5803	230	50	1	0,55	210
35	500181	45mm	40mm	C7675	230	50	1	0,29	175
36	500432	45mm	40mm	CF50	230	50	1	0,55	255
37	499032	45mm	40mm	CM12190	230	50	1	0,73	304
38	500446	62mm	52mm	C12055E	230/400	50	3	2	350

    									
39	40	41	42	43					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
39	500373	62mm	52mm	C2012	400	50	3	1,12	315
40	500371	62mm	52mm	C2532	230/400	50	3	0,88	315
41	499016	62mm	52mm	CM12040	230/400	50	3	1,47	342
42	499014	62mm	52mm	WTT3667	230	50	1	0,75	262
43	500965	62mm	62mm	C9806M	230	50	1	1,5	330

ATB



1

fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	cod. costr.
1	501458	-	-	AF90S/2F-12	230/400	50	3	2	330	5514190

EBARA



1										
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	cod. costr.
1	500357	63mm	63mm	DWO150	230/400	50	3	1,1	360	1579077004E 0301254

FIR



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500248		27mm	4186.1500	230	50	1	0,25	170
2	500030	28mm	26mm	4226	230/400	50	3	0,35	260
3	499004	28mm	26mm	1291.1670	230	50	1	0,07	195
4	500037	28mm	26mm	2211.1410	230	50	1	0,074	190
5	499079	28mm	26mm	2211.1610	220-240	50	1	0,07	



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	500028	28mm	26mm	2213.1912	230	50	1	0,11	195
7	500948	28mm	26mm	2214.1600	230	50	1	0,11	197
8	499090	28mm	26mm	2222.1900	230	50	1	0,22	191
9	500399	28mm	26mm	4208.1910	230	50	1	0,08	190
10	500394	28mm	26mm	4213.1500	230	50	1	0,28	195



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	501446	28mm	26mm	4213E2250	220-240	50	1	0,19	190
12	499227	28mm	26mm	B236.1400	220-240	50	1	0,14	200
13	499279	28mm	26mm	B246.2520	220/380	50	3	0,18	265
14	500457	28mm	28mm	2213	230	50	1	0,15	198
15	500999	28mm	28mm	4226	230/400	50	3	0,35	260



    									
16	17	18	19	20					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	500011	28mm	28mm	2212.1506	230	50	1	0,08	187
17	500019	28mm	28mm	B229.1405	230	50	1	0,22	200
18	499261	30mm	26mm	5213.2160	208-240	60	1	0,28	195
19	499262	30mm	26mm	5213.2450	220-240	50	1	0,28	195
19	499266	30mm	26mm	5213.3951	400	50	1	0,28	195
20	500598	30mm	26mm	5213E2450	230	50	1	0,22	190

    									
21	22	23	24	25					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
21	499137	30mm	26mm	5213E2452	220/240	50	1	0,07	195
22	500261	30mm	30mm	1267.1405	230	50	1	0,18	180
23	499171	30mm	30mm	2240.1411	230	50	1	0,24	183
24	499105	30mm	30mm	2286D1405	220/240	50	1	0,18	180
25	500331	30mm	30mm	B286.1650	230	50	1	0,37	195

    									
26	27	28	29	30					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
26	500327	30mm	30mm	B287.1650	230	50	1	0,24	180
27	499321	30mm	35mm	B242C2702	230	50	3	0,55	300
28	500020	32mm	32mm	4134	230	50	1	0,18	180
29	500127	37mm	41mm	4247.1900	230	50	1	0,44	200
30	500560	50mm	37mm	B250.1500	230	50	1	0,9	265

    									
31	32	33	34	35					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
31	499091	60mm	47mm	2233S1500	230	50	1	0,89	251
32	499231	60mm	50mm	2233A2350	230	50	1	0,75	255
33	500544	60mm	50mm	4223.1900	230	50	1	0,73	225
34	500528	60mm	50mm	4233.1500	230	50	1	0,74	220
34	500527	60mm	50/30mm	2233.B140	230	50	1	0,55	210
35	499281	60mm	50mm	4298.1404	230	50	1	1,1	210

    									
36	37	38	39	40					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
36	500155	63mm	47mm	1225	230	50	1	1,1	335
37	500533	63mm	47mm	1226	230/400	50	3	1,5	335
38	500570	63mm	47mm	4225	230/400	50	3	1,1	285
39	500023	63mm	47mm	1225.2725	230/400	50	3	1,1	335
39	500323	63mm	47mm	1227.2721	230/400	50	3	2	335
39	500330	63mm	48mm	1295.1409	230	50	1	0,88	305
40	499228	63mm	47mm	1293.2725	220-240/380-415	50	3	0,55	302

    									
41	42	43	44	45					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
41	500029	63mm	47mm	1295.2503	230/400	50	3	0,88	305
42	499283	63mm	47mm	422512760	230/400	60	3	1,1	290
42	500117	63mm	48mm	4225.22725	230/400	50	3	1,4	280
43	499280	63mm	47mm	5295.5050	230/400	50	3	1,5	300
44	499187	63mm	48mm	1226.2530	230/400	50	3	1,5	335
45	500034	63mm	48mm	1293.3500	230/400	50	3	0,55	300



    									
46	47	48	49	50					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
46	500706	63mm	48mm	2237.2522	230/400	50	3	2	330
47	501452	63mm	53mm	1204	220-240	50	1	1,5	34
47	500018	63mm	53mm	1204.2528	230/400	50	3	1,5	328
47	500258	63mm	53mm	1204.2725	230/400	50	3	2	320
48	500705	63mm	53mm	1243	230/400	50	3	2,39	363
49	501457	63mm	53mm	1204.2528	230/400	50	3	1,5	328
49	501463	63mm	53mm	1241.2720	230/400	50	3	1,1	335
50	500031	63mm	53mm	1205.2528	230/400	50	3	2	330
50	500324	63mm	53mm	1243.2591	230/400	50	3	2,35	365

    									
51	52	53	54	55					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
51	500111	63mm	53mm	1241.2500	230/400	50	3	1,1	330
52	499237	63mm	53mm	1241.2503	230/400	50	3	1,1	330
53	500277	63mm	53mm	1241.2720	230/400	50	3	1,1	335
54	500119	63mm	53mm	1241.4701	230	50	1	1,1	330
55	501459	63mm	53mm	1241.4701	230	50	1	1,1	330

    									
56	57	58	59	60					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
56	500952	63mm	53mm	1244.2527	400	50	3	2,5	360
57	500276	63mm	53mm	2204D1520	230	50	1	0,73	260
58	501462	63mm	53mm	2204D1520	230	50	1	0,73	260
59	500058	63mm	53mm	2241.2500	230/400	50	3	0,89	305
60	501467	63mm	53mm	2241.2501	230/400	50	3	0,89	305

    									
61	62	63	64	65					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
61	499293	63mm	53mm	2241.2703	230/400	50	3	0,89	300
62	499108	63mm	53mm	4205.2702	230/400	50	3	1,38	330
63	499251	63mm	53mm	5223.2350	230	50	1	0,74	314
64	499300	63mm	53mm	5223.4050	230/400	50	3	1,1	316
65	499109	63mm	53mm	5233.4051	220-240/380-415	50	3	1,1	345

    									
66	67	68	69	70					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
66	501487	63mm	40mm	4267.5050	230/400	50	3	1,5	300
67	500115	70mm	60mm	2254.2561	230/400	50	3	1,5	325
67	499264	70mm	60mm	2254.2562	220-240/380-415	50	3	1,5	322
67	499265	70mm	60mm	2254.5881	per valvola 255/440 e 460	60	3	1,5	322
68	501460	-	27mm	4186.1500	230	50	1	0,25	170
69	501454	-	-	4273P1850	180-253	50	1	0,75	190
70	500274	33mm	30mm	B221A1500	230	50	1	0,15	195

    									
71	72	73	74	75					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
71	500558	33mm	30/28mm	B266H1500	230	50	1	0,22	195
72	500463	45mm	30mm	2253	230	50	1	0,24	160
73	499165	45mm	32mm	1297.1900	230	50	1	0,29	165
74	501464	45mm	39mm	3910.1423	230	50	1	0,4	220
75	501401	45mm	40mm	5283	230	50	1	0,37	205



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
76	500027	45mm	40mm	1292.1400	230	50	1	0,56	200
77	500118	45mm	40mm	2236.1400	230	50	1	0,74	235
78	500287	45mm	40mm	2256.1420	230	50	1	0,73	200
79	499216	45mm	40mm	2256T2550	180-253	50	1	0,75	250
80	499069	45mm	40mm	2256V1425	230	50	1	0,74	235



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
81	499188	45mm	40mm	2256V1425	230	50	1	0,75	235
82	500263	45mm	40mm	2265.1921	230	50	1	0,55	250
83	499151	45mm	40mm	3910.1421	230	50	1	0,37	190
84	500249	45mm	40mm	3911.1421	230	50	1	0,55	205
85	501461	45mm	40mm	3911.1421	230	50	1	0,55	205



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
86	500038	45mm	40mm	3911.1425	230	50	1	0,55	205
87	499189	45mm	40mm	3911.1428	230	50	1	0,56	211
88	499207	45mm	40mm	3911K2533	180-253	50	1	0,55	205
89	499043	45mm	40mm	3983.1409	230	50	1	0,37	205
90	500375	45mm	40mm	3983.1411	230	50	1	0,37	200



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
91	500264	45mm	40mm	4217/A	400	50	3	0,55	285
91	500266	45mm	40mm	4217/A1	230/400	50	3	0,08	290
92	500400	45mm	40mm	4255.1600	230	50	1	0,55	215
93	499277	45mm	40mm	4261/1	230	50	1	0,55	210
94	499123	45mm	40mm	4296.2350	230	50	1	0,75	250

Tabella continua alla prossima pagina

    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
95	501400	45mm	40mm	B206.1500	230	50	1	0,55	235
96	500396	45mm	40mm	B257.1700	230	50	1	0,75	220
97	499304	45mm	41mm	3983.1409	230	50	1	0,37	200
98	499285	45mm	44mm	4242.1400	230	50	1	0,37	270
99	499268	62mm	61mm	4290.6600	220-254/380-440	60	3	1,5	350
99	500986	62mm	62mm	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350

 									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
100	499139	62mm	62mm	2275.2722	230/400	50	3	2,6	400
101	500985	62mm	64mm	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350

HANNING

    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	499184	24mm	24mm	UP30-890	200-240	50/60	1	0,1	145
2	500279	26mm	28mm	UP60-201	220/240	50	1	0,25	190
3	500700	28mm	24mm	UP60-386	230	50	1	0,19	190
3	499066	28mm	24mm	UP60-393	200-240	50	1	0,25	190
4	499147	28mm	26mm	UP30-324RU	220-240	50	1	0,14	170
5	500534	28mm	26mm	UP60-184	230	50	1	0,27	190

    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499068	28mm	26mm	UP60-313	230	50	1	0,25	190
7	499149	28mm	26mm	UP60-315RU	220-240	50	1	0,25	185
8	499284	28mm	26mm	UP60-321 Ru.	220-240	50	1	0,27	190
9	500982	28mm	26mm	UP60-388	200/240	50	1	0,22	190
10	499166	28mm	26mm	UP60-414	220-240	50/60	1	0,25	190



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	500571	28mm	26mm	UP60-442	200/240	50/60	1	0,2/0,3	190
12	499000	32mm	1"	UP60-334	230	50	1	0,24	250
13	499040	32mm	1"	UP60-335	230	50	1	0,27	250

INSERT STAR



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	cod. costr.
1	499270	38mm	38mm	2/102 FA-15	220/240	50/60	1	0,26	200	20160040 20160040
2	500321	38mm	38mm	2/102FA15	230	50/60	1	0,26	195	12023429
3	499075	38mm	38mm	2/123 FA31	230	60	1	0,59	240	12024270
4	500320	38mm	38mm	2/123/FA30	230	50	1	0,59	235	20160042 12024265

LAFERT



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500088	62mm	50mm	AMEE 71Z AA2	230/400	50/60	3	0,75	310

LGB



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	499220	1½"	1½"	GISH35-V D55	230	50	1	0,17	230
2	500599	28mm	12mm	ZF131DX	230	50	1	0,16	175
3	499099	28mm	26mm	CRC	230	50	1	0,2	175
4	500353	28mm	26mm	ZF115SX	230	50	1	0,2	190
4	500352	28mm	26mm	ZF130SX	230	50	1	0,2	195
5	499061	28mm	26mm	ZF115SX	230	50	1	0,21	190

6		7		8		9		10	
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499132	28mm	26mm	ZF121SX	230	50	1	0,11	195
7	499289	28mm	26mm	ZF121SX	230	50	1	0,3	200
8	500542	28mm	26mm	ZF130DX	230	50	1	0,3	190
9	500382	28mm	26mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	180
10	500555	28mm	26mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	195

11		12		13		14		15	
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	500094	28mm	26mm	ZF131SX	230	50	1	0,2	195
12	500510	28mm	26mm	ZF170SX	230	50	1	0,3	195
13	500539	28mm	26mm	ZF170SX	230	50	1	0,32	200
14	500979	28mm	26mm	ZFC121DX	230	50	1	0,25	198
15	499204	28mm	28mm	ZF119SX	230	50	1	0,15	195

16		17		18		19		20	
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	500567	28mm	28mm	ZF121DX	230	50	1	0,25	195
17	500480	28mm	28mm	ZF131DX	230	50	1	0,29	195
18	500466	28mm	28mm	ZFC121DX	230	50	1	0,35	200
19	499263	28mm	26,5mm	ZF121SX	400	50	3	0,3	195
20	500966	29mm	31/38mm	FC2006	230	50	1	0,7	195









fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
21	500351	29mm	39mm	X5SX	230	50	1	0,8	210
22	500511	30mm	29mm	ZF140SX	230	50	1	0,36	190
23	499104	30mm	30mm	ZF135 SX	230	50	1	0,37	210
24	500538	30mm	30mm	ZF150SX	230	50	1	0,2	170

Tabella continua alla prossima pagina



    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
25	500384	30mm	30mm	ZF160SX	230	50	1	0,41	180
26	500461	32mm	32mm	ZF210SX	230	50	1	0,6	180
27	499306	50mm	48mm	ZF650SX	230	50	1	1,47	340
28	499225	50mm	50mm	ZF400VSX	230	50	1	0,81	245
29	500543	50mm	50mm	ZF400VSX	230	50	1	0,85	245

    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
30	500156	50mm	49mm	ZF400SX	230	50	1	0,6	210
31	500001	60mm	50mm	T150SX	230/400	50	3	0,9	290
32	500148	60mm	50mm	ZA160SX	230	50	1	1,1	310
33	499126	60mm	50mm	ZF400SX	230	50	1	1,1	215
34	500486	60mm	50mm	ZF400VSX	230	50	1	0,7	255

    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
35	500002	60mm	49mm	ZA400SX	230	50	1	0,9	300
36	500361	60mm	49mm	ZF400SX	230	50	1	0,8	210
37	499282	60mm	49mm	ZF400VSX	220-230/380-400	50	3	0,7	270
38	500377	61mm	52mm	ZF800DX	230/400	50	3	2	330
38	499287	62mm	52mm	ZF800DX	230/400	50	3	2,7	332
39	500376	63mm	48mm	AM5225SX	230	50	1	0,9	300

   									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
40	500362	63mm	48mm	CE150SX	230/400	50	3	1,1	280
41	500360	63mm	48mm	ZF522SX	230	50	1	1,1	220
42	500943	63mm	48mm	ZF522VSX	230	50	1	0,7	250
43	499163	63mm	48mm	ZF522VSX	230	50	1	0,76	255

Tabella continua alla prossima pagina

    									
44	45	46	47	48					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
44	500468	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280
45	500779	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280
46	499267	63mm	48mm	ZF523VSX	230/400	60	3	1,1	282
47	500379	63mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335
48	500469	63mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335

    									
49	50	51	52	53					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
49	499238	63mm	50mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,7	340
50	499243	63mm	50mm	ZF900SX	230/400	50	3	2,41	380
51	500122	63mm	54mm	AM5225DX	230/400	50	3	1,2	300
52	499271	63mm	61mm	ZF650SX	230/400	50	3	0,95	340
53	500153	-	-	W180SX	230	50	1	0,19	220
53	500150	-	-	W210SX	230	50	1	0,24	230

    									
54	55	56	57	58					
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
54	499101	-	38mm	C600	230	50	1	0,8	220
55	499119	-	38mm	RV54	230	50	1	0,8	380
56	499234	2¼"	2"	CF1402	230/400	50	3	0,9	360
57	499301	27,5mm	25,5mm	ZF131DX	230	50	1	0,2	195
58	499138	33mm	26mm	X3SX	230	50	1	0,26	300

   									
59	60	61	62						
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
59	501484	42mm	37mm	BL47013	230	50	1	0,47	220
60	501485	42mm	37mm	BL47238	230	50	1	0,47	220
61	501486	42mm	37mm	LA50 AP	230	50	1	0,7	220
62	499100	42mm	24/37mm	LA50	230	50	1	0,47	220

Tabella continua alla prossima pagina



    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
63	499190	42mm	24/37mm	LA50	230	50	1	0,47	225
64	500470	44mm	39mm	ZF270VDX	230	50	1	0,6	225
65	500512	44mm	39mm	ZF340VSX	230	50	1	0,75	245
66	499154	45mm	38mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	205
67	500508	45mm	38mm	ZF320VSX	230	50	1	0,75	230

    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
68	499074	45mm	38mm	ZF340SX	230	50	1	0,7	215
69	500513	45mm	39mm	FM4023SX	230	50	1	0,75	300
70	500586	45mm	39mm	FM4023SX	230	50	1	0,8	297
71	500984	45mm	39mm	ZF270VSX	230	50	1	0,4	209
72	500553	45mm	39mm	ZF290SX	230	50	1	0,65	200

    									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
73	500120	45mm	39mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	200
74	500355	45mm	39mm	ZF320SX	230	50	1	0,7	200
75	500381	45mm	39mm	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230
76	500398	45mm	39mm	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230
77	499248	45mm	40mm	ZF220VSX	230	50	1	0,85	230

   									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
78	500121	45mm	40mm	ZF320SX	230	50	1	0,55	220
79	499135	45mm	40mm	ZF350SX	230/400	50	3	0,61	220
80	499058	49mm	38mm	ZF380SX	230	50	1	0,73	210
81	499011	49mm	39mm	ZF350SX	230	50	1	0,63	201

Tabella continua alla prossima pagina

    									
82									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
82	499241	62mm	48mm	ZF650SX	230/400	50	3	1,33	340
83	501363	62mm	54mm	AM5226	220/380	50		0,65	295
84	499247	62mm	51mm	ZF650DX	230/400	50	3	1,1	333
85	499299	62mm	52mm	AM5226DX	220-240/380-415	60	3	0,55	293
86	500537	62mm	52mm	ZF522VDX	230	50	1	0,85	255

 									
87									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
87	499242	62mm	52mm	ZF650DX	230	50	1	1,47	335
88	500780	62mm	52mm	ZF800DX	230/400	50	3	1,5	340

LOWARA



1

fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)	cod. costr.
1	501453	44mm	35mm	2MH3TA	220/240	50	3	0,4	550	100729

OLYMPIA

    									
1									
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
1	500521	1" F	26mm	T33	230	50	1	0,25	225
2	500005	1" F	28mm	T60	230	50	1	0,19	210
3	499131	1" F	30mm	T.19DX	230	50	1	0,19	195
4	499257	1" F	30mm	T.45	230	50	1	0,33	230
5	499255	1 1/4" F	1" F	CEAM/70/3/A	220-240	50	1	0,6	310



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
6	499258	15mm	13mm	R63.T33 PRS	400	50	3	0,25	185
7	499095	15mm	14mm	T.33PRS	230	50	1	0,25	185
8	500957	28mm	28mm	T25	230	50	1	0,19	190
9	499318	28mm	28mm	L63.T19	230	50	1	0,19	185
10	499229	28mm	30mm	L63.T19	230	50	1	0,19	215



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
11	499256	28mm	30mm	L63.T40	230	50	1	0,4	235
12	500522	29mm	27mm	T41	230	50	1	0,29	200
13	499295	30mm	30mm	L71.T730_30	230	50	1	0,52	230
14	499296	30mm	30mm	L71.T730_30	230	50	1	0,52	230
15	500199	32mm	30mm	T80	230	50	1	0,25	205



fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
16	500523	50mm	30mm	T5	230	50	1	0,35	205
17	500524	50mm	30mm	T6	230	50	1	0,48	215
18	500525	50mm	30mm	T7	230	50	1	0,52	230
19	500983	50mm	30mm	T7	230	50	1	0,52	220
20	499217	50mm	40mm	L80.T7_5040	230	50	1	0,6	205

    									
21	499314	50mm	41mm	L71T5_5040	230	50	1	0,38	200
22	499291	60mm	48mm	T15	230	50	1	1,1	310
23	500530	60mm	48mm	T15	230	50	1	1,1	305
24	499260	60mm	48mm	A.4.5/2.6	220-240/380-415	50	3	1,12	310
25	500529	60mm	48mm	T12	230	50	1	0,88	270
25	500526	60mm	48mm	T75	230	50	1	0,55	250

    									
26	542117	63mm	51mm	L80.T200SX	230	50	1	1,5	340
27	499290	63mm	51mm	MEC80.T220SX	380-415	50	3	1,64	330
28	500535	-	27mm	T70	230	50	1	0,3	130
29	499320	33mm	30mm	L63.T20SX	230	50	1	0,2	200
30	500519	33mm	30mm	T33	230	50	1	0,25	195

    									
31	499322	33mm	30/28mm	L63.T33DX	230	50	1	0,26	260
32	500520	33mm	30/28mm	T33	230	50	1	0,25	190
33	500958	33mm	30/28mm	T45	230	50	1	0,33	215
34	500152	44mm	30mm	T90	230	50	1	0,33	220
35	500003	45mm	32mm	T30	230	50	1	0,29	190



36		37		38		39		40	
fig.	codice	entrata ø	uscita ø	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	f	P (kW)	L (mm)
36	499208	45mm	40mm	L80.T100	230	50	1	0,75	210
37	499050	45mm	40mm	T75	230	50	1	0,55	283
38	499259	62,5mm	51mm	MEC71.T1200X	220-240/380-415	50	3	0,89	310
39	500951	62mm	49mm	MEC80.T200SX	230/400	50	3	1,5	335
40	499226	62mm	52mm	MEC80.T200SX	230/400	50	3	1,5	340

Adler

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500011	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	40244
2	500261	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1267.1405 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	40227

Alpeninox

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500115	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 325mm	048216

Angelo-Po

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500094	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	32M2920
2	500180	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C7670 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 190mm	32M2950

3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500258	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 320mm	40015
4	500263	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2265.1921 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 250mm	40233

5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500264	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4217/A 400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 285mm	40228
5	500266	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4217/A1 230/400V 50Hz fasi 3 0,075kW 1CV L 290mm	40254

3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500377	pompa entrata ø 61mm uscita ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,72CV L 330mm	32M4830
4	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	32M3660
4	500323	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 335mm	32M1480

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500117	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2CV L 280mm	32M0020
6	500376	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo AM5225SX 230V 50Hz fasi 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	32M6180

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500379	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,35kW 1,8CV L 335mm	32M5740
8	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	32M4820

			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500958	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	3034630
10	500508	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 230mm	32M4760

			
11		12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500984	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF270VSX 230V 50Hz fasi 1 0,4kW L 209mm	32M5770
12	500181	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C7675 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 175mm	32M2940

Aristarco

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500037	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	00000397
1	500365	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C901 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 185mm	00000397
2	500366	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo C1629 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,25CV L 180mm	00001629

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500117	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2CV L 280mm	00006581
4	499238	pompa entrata ø 63mm uscita ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,7kW L 340mm	00005696

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499243	pompa entrata ø 63mm uscita ø 50mm tipo ZF900SX 230/400V 50Hz fasi 3 2,41kW L 380mm	00005695
6	499237	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2503 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	00006730

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500122	pompa entrata ø 63mm uscita ø 54mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fasi 3 1,2kW 1,6CV L 300mm	00002532
8	500372	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C10511 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 200mm	00010511



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500368	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C2868 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1CV L 230mm	00002868
10	500367	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C5688 230/400V 50Hz fasi 3 0,74kW 1CV L 250mm	00005688



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500027	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1292.1400 230V 50Hz fasi 1 0,56kW 0,75CV L 200mm	00000045
12	499135	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF350SX 230/400V 50Hz fasi 3 0,61kW L 220mm	00004054



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	499208	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo L80.T100 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 210mm	00004053
14	499241	pompa entrata ø 62mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,33kW L 340mm	00005697



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	500373	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo C2012 400V 50Hz fasi 3 1,12kW 1,5CV L 315mm	00000424
16	500371	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo C2532 230/400V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 315mm	00002532



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	499242	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo ZF650DX 230V 50Hz fasi 1 1,47kW L 335mm	00004395

ATA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500599	pompa entrata ø 28mm uscita ø 12mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0,16kW 0,22CV L 175mm	8206
2	500180	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C7670 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 190mm	7670



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500190	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo C4710 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 240mm	4710
4	500192	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo C4715 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 240mm	4715



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500187	pompa entrata ø 63mm uscita ø 61mm tipo C9806 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 330mm	9806
5	500186	pompa entrata ø 62mm uscita ø 60mm tipo C9808 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 355mm	9808
6	499271	pompa entrata ø 63mm uscita ø 61mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 0,95kW L 340mm	8214

			
7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500181	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C7675 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 175mm	7675

Bartscher			
			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500525	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	0150914
2	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	0130109

			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500003	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	020727

Blue Seal			
			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500121	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 220mm	31682
2	500537	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo ZF522VDX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW 1,16CV L 255mm	34800

Bonnet			
			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499079	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1610 220-240V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV	5519E
2	499099	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo CRC 230V 50Hz fasi 1 0,2kW L 175mm senso di rotazione sx	2002220H

			
3			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	2001513H
4	500361	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1CV L 210mm	2001517H

			
5			
6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500323	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 335mm	904034
6	500117	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2CV L 280mm	2001980H

			
7			
8			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500258	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 320mm	91369308
8	500003	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	5591E



			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500038	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	54103
10	499139	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2,6kW L 400mm	30827

Capic

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500037	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	L350210
2	500544	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 225mm	L350261

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500533	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1226 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 335mm	L350410
4	500117	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2CV L 280mm	L350427

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500362	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	L350429
6	500258	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 320mm	L350420

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500031	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm	L350427
7	500324	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fasi 3 2,35kW 3,2CV L 365mm	L350440
8	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	L350410

Classeq

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500598	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fasi 1 0.22kW 0.1CV L 190mm	929167

Colged

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500037	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	DPE112
2	499227	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B236.1400 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW 0,2CV L 200mm	130108

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499279	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B246.2520 220/380V 50Hz fasi 3 0,18kW 0,25CV L 265mm	927137
4	500542	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fasi 1 0,3kW 0,41CV L 190mm	130108





5 6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500094	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	130099
6	500351	pompa entrata ø 29mm uscita ø 39mm tipo X55X 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1,09CV L 210mm	130994




7 8

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500331	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo B286.1650 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 195mm	DPE145
8	500199	pompa entrata ø 32mm uscita ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	REB130116




9 10

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500020	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo 4134 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	—
10	500543	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	130126




11 12

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	130109
12	500544	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1 CV L 225mm	DPE210




13 14

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	499281	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 210mm	80134
14	499126	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 215mm	80113




15 16

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	499282	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz fasi 3 0,7kW L 270mm	77553
16	500002	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fasi 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	130068




17 18

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	500361	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1 CV L 210mm	80112
18	500155	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	130039




19 20

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	500570	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 4225 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 285mm	DPE2102
20	499283	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422512760 230/400V 60Hz fasi 3 1,1kW L 290mm	75175HZ
20	500117	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2 CV L 280mm	926150



21 22

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	499280	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 5295.5050 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW L 300mm	80115
22	500362	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	DPE2251R

23 24

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
23	500360	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF522SX 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 220mm	80114
24	500018	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 328mm	DPE312

25 26

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
25	500031	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm	DPE321
25	500324	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fasi 2 3,35kW 3,2CV L 365mm	—
26	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	DPE231

27 28

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
27	500119	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	DPE233
28	501487	pompa di lavaggio entrata ø 63mm uscita ø 40mm 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW senso di rotazione dx	70100

29 30

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
29	500535	pompa uscita ø 27mm tipo T70 230V 50Hz fasi 1 0,3kW 0,4CV L 130mm senso di rotazione dx	130117
30	500153	pompa tipo W180SX 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB	999134
30	500150	pompa tipo W210SX 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 6,3µF	999135

31 32

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
31	499138	pompa entrata ø 33mm uscita ø 26mm tipo X3SX 230V 50Hz fasi 1 0,26kW L 300mm senso di rotazione dx	130993
32	501484	pompa di lavaggio entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo 230V 50Hz fasi 1 0,47kW L 220mm	69122

33 34

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
33	501485	pompa di lavaggio entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo 230V 50Hz fasi 1 0,47kW L 220mm	130977
34	501486	pompa di lavaggio entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo 230V 50Hz fasi 1 0,7kW L 220mm	73048

35 36

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
35	499190	pompa entrata ø 42mm uscita ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fasi 1 0,47kW L 225mm	69120
36	500152	pompa entrata ø 44mm uscita ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 220mm	130122




37 38

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
37	499165	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	130065
38	500118	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2236.1400 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1CV L 235mm	DPE236



39

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
39	499299	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo AM5226DX 220-240/380-415V 60Hz fasi 3 0,55kW L 293mm	DPE1906

Comenda




1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500030	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4226 230/400V 50Hz fasi 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	100647
2	500037	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	—




3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500399	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4208.1910 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 190mm	100747
4	500510	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz fasi 1 0,3kW 0,41CV L 195mm	100760




5 6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500999	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 4226 230/400V 50Hz fasi 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	100754
6	500011	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	100660




7 8

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500019	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo B229.1405 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 200mm	100702
8	500480	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 195mm	100802




9 10

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500966	pompa entrata ø 29mm uscita ø 31/38mm tipo FC2006 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 195mm	100827
10	500511	pompa entrata ø 30mm uscita ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fasi 1 0,36kW 0,5CV L 190mm	100785




11 12

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500020	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo 4134 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	100376
12	500127	pompa entrata ø 37mm uscita ø 41mm tipo 4247.1900 230V 50Hz fasi 1 0,44kW 0,6CV L 200mm	100740



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	100634
14	501452	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204 220-240V 50Hz fasi 1 1,5kW 2CV L 34mm	100366
14	500018	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 328mm	100361
14	500258	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 320mm	100674



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	500031	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm	100373
16	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	100663



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	500952	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1244.2527 400V 50Hz fasi 3 2,5kW 3,5CV L 360mm	100704
18	501467	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2501 230/400V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,5CV L 305mm	100717



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	499251	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 5223.2350 230V 50Hz fasi 1 0,74kW L 314mm	100801
20	499300	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 5223.4050 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW L 316mm	100886



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	499109	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 5233.4051 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 345mm	100797
22	501453	pompa entrata ø 44mm uscita ø 35mm tipo 2MH3TA 220/240V 50Hz fasi 3 0,4kW L 550mm LOWARA	100729



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
23	500512	pompa entrata ø 44mm uscita ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 245mm	100777
24	500513	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 300mm	100727



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
25	499248	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF220VSX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW L 230mm	H36612
26	499058	pompa entrata ø 49mm uscita ø 38mm tipo ZF380SX 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 0,99CV L 210mm	100819



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
27	499011	pompa entrata ø 49mm uscita ø 39mm tipo ZF350SX 230V 50Hz fasi 1 0,63kW L 201mm	100820
28	499247	pompa entrata ø 62mm uscita ø 51mm tipo ZF650DX 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW L 333mm	100798

			
29		30	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
29	500780	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 340mm	100796
30	499139	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2,6kW L 400mm	100398

Cookmax

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500543	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	130126
2	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	130109

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500361	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1CV L 210mm	80112
4	500153	pompa tipo W180SX 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB	999134
4	500150	pompa tipo W210SX 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 6,3µF	999135

Diamond

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	501484	pompa di lavaggio entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo 230V 50Hz fasi 1 0,47kW L 220mm	69122

Dihr

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500521	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	DW135501
2	499131	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 195mm	DW351400

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499257	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo T.45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW L 230mm senso di rotazione sx	DW401402
4	499255	pompa entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fasi 1 0,6kW	DW15100/L

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499258	pompa di aumento pressione entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo R63.T33 PRS 400V 50Hz fasi 3	DW15100/QO
6	499095	pompa di aumento pressione entrata ø 15mm uscita ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fasi 1 0,25kW	DW15100/DO

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	499004	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	DW10501/C old
8	501446	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 190mm	DW10508



			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500298	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C902 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 200mm	—
10	500011	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	DW10501/A old

			
11		12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	499318	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 185mm	DW10501/A
12	499229	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 215mm	DW25021

			
13		14	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	499256	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fasi 1 0,4kW L 235mm	DW25024
14	500522	pompa entrata ø 29mm uscita ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 200mm	DW16042

			
15		16	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	499295	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0,52kW L 230mm	DW590108
16	499296	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0,52kW L 230mm	DW590046

			
17		18	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	500523	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fasi 1 0,35kW 0,48CV L 205mm	DW16176
18	500524	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fasi 1 0,48kW 0,65CV L 215mm	DW26176

			
19		20	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	500525	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	DW150914
20	500530	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 305mm	DW22009

			
21		22	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	499260	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,12kW 1,5CV L 310mm	DW22041
22	500529	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fasi 1 0,88kW 1,2CV L 270mm	DW15913
22	500526	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 250mm	DW15908

			
23		24	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
23	500528	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1CV L 220mm	DW15908/D
23	500527	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233. B140 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV	DW15908/A
24	500533	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1226 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 335mm	DW22037



25 26

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
25	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	DW10300057
26	499320	pompa di lavaggio entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW L 200mm	DW10501/C



27 28

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
27	500519	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 195mm	DW18243
28	500520	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	DW18242



29 30

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
29	500958	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	DW18300
30	499259	pompa entrata ø 62,5mm uscita ø 51mm tipo MEC71.T1200X 220-240/380-415V 50Hz fasi 3	DW3000082



31 32

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
31	500951	pompa entrata ø 62mm uscita ø 49mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV	22037
32	499016	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo CM12040 230/400V 50Hz fasi 3 1,47kW 2CV L 342mm	—



33

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
33	499139	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2,6kW L 400mm	DW80912

EBARA



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500357	pompa entrata ø 63mm uscita ø 63mm tipo DWO150 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 360mm	1579077004E

Ecomax



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499147	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW L 170mm	775854-1
2	500534	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fasi 1 0,27kW 0,37CV L 190mm	324093-21



3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499149	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-315RU 220-240V 50Hz fasi 1 0,25kW L 185mm	324093-21V
4	499151	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3910.1421 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 190mm	01-240783-1



Electrolux



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500394	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213.1500 230V 50Hz fasi 1 0,28kW 0,38CV L 195mm	049310
2	500466	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZFCI121DX 230V 50Hz fasi 1 0,35kW 0,47CV L 200mm	0L0571



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499263	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26,5mm tipo ZF121SX 400V 50Hz fasi 3 0,3kW L 195mm	0L0947
4	499261	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213.2160 208-240V 60Hz fasi 1 0,28kW L 195mm	0L1098



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499262	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213.2450 220-240V 50Hz fasi 1 0,28kW L 195mm	0L1104
5	499266	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213.3951 400V 50Hz fasi 1 0,28kW L 195mm	0L1112
6	500598	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,1CV L 190mm	0L1079



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500129	pompa entrata ø 32mm uscita ø 29mm tipo C6300 230V 50Hz fasi 1 0,28kW 0,38CV L 200mm	0L0406
8	499228	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.2725 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 0,55kW L 302mm	0E6012



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	499163	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fasi 1 0,76kW 1CV L 255mm	0L1914
10	500943	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	0L0092



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500468	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF523VSX 230/400V 50Hz fasi 3 1kW 1,36CV L 280mm	0L0564
12	499267	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF523VSX 230/400V 60Hz fasi 3 1,1kW L 282mm	0L0565



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500258	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 320mm	0K7245
14	500115	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 325mm	048216
14	499264	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.2562 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW L 322mm	0L0027
14	499265	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.5881 per valvola 255/440 e 460V 60Hz fasi 3 1,5kW	0L0097



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	499165	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	130065
16	500003	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	069540

			
17		18	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	499074	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF340SX 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 215mm	0L0126
18	500113	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C3100 400V 50Hz fasi 3 0,75kW 1CV L 215mm	048304
18	500114	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C5801 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 225mm	048885

			
19		20	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	500090	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C5803 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 210mm	046370
20	500396	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo B257.1700 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 220mm	0L3395

			
21		22	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	499268	pompa entrata ø 62mm uscita ø 61mm tipo 4290.6600 220-254/380-440V 60Hz fasi 3 1,5kW L 350mm	0L0172
21	500986	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0039
22	500985	pompa entrata ø 62mm uscita ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0437

Elettrobar

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500005	pompa entrata ø 1" F uscita ø 28mm tipo T60 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 210mm	130050
2	500037	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	929167

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499227	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B236.1400 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW 0,2CV L 200mm	130108
4	499279	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B246.2520 220/380V 50Hz fasi 3 0,18kW 0,25CV L 265mm	927137

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499099	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo CRC 230V 50Hz fasi 1 0,2kW L 175mm senso di rotazione sx	130163
6	500542	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fasi 1 0,3kW 0,41CV L 190mm	130097

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500094	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	130099
8	500979	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZFC121DX 230V 50Hz fasi 1 0,25kW L 198mm	130148

			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500011	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	989134
10	500351	pompa entrata ø 29mm uscita ø 39mm tipo X55X 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1,09CV L 210mm	130994



11



12

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500199	pompa entrata ø 32mm uscita ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	130116
12	500543	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	130126



13



14

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	130109
14	500544	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 225mm	926151



15



16

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	499281	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 210mm	80134
16	500001	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo T150SX 230/400V 50Hz fasi 3 0,9kW 1,2CV L 290mm	130020



17



18

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	500148	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZA160SX 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 310mm	130042
18	499126	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 215mm	80113



19



20

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	499282	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz fasi 3 0,7kW L 270mm	77553
20	500002	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fasi 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	130018



21



22

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	500361	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1CV L 210mm	926078
22	500155	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	130039



23



24

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
23	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	130025
24	499283	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422512760 230/400V 60Hz fasi 3 1,1kW L 290mm	75175HZ
24	500117	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1,4kW 2CV L 280mm	926150



25



26

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
25	499280	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 5295.5050 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW L 300mm	80115
26	500362	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	926146

			
27		28	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
27	500360	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF522SX 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 220mm	80114
28	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	130002

			
29		30	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
29	500119	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	130038
30	500324	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fasi 3 2,35kW 3,2CV L 365mm	—

			
31		32	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
31	501487	pompa di lavaggio entrata ø 63mm uscita ø 40mm 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW senso di rotazione dx	70100
32	500153	pompa tipo W180SX 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB	999134
32	500150	pompa tipo W210SX 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 6,3µF	130136

			
33		34	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
33	499138	pompa entrata ø 33mm uscita ø 26mm tipo X3SX 230V 50Hz fasi 1 0,26kW L 300mm senso di rotazione dx	130993
34	501484	pompa di lavaggio entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo 230V 50Hz fasi 1 0,47kW L 220mm	69122

			
35		36	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
35	499190	pompa entrata ø 42mm uscita ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fasi 1 0,47kW L 225mm	69120
36	500152	pompa entrata ø 44mm uscita ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 220mm	130122

			
37		38	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
37	499165	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	130008
38	499299	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo AM5226DX 220-240/380-415V 60Hz fasi 3 0,55kW L 293mm	—

Elframo

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500094	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	20160025
2	500539	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz fasi 1 0,32kW 0,44CV L 200mm	00202481

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499204	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 195mm	20160048
4	499225	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0,81kW 1,1CV L 245mm	00002591



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499217	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo L80.T7_5040 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV	20160063
6	499314	pompa entrata ø 50mm uscita ø 41mm tipo L71T5_5040 230V 50Hz fasi 1 0,38kW L 200mm	20160062



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	542117	pompa entrata ø 63mm uscita ø 51mm tipo L80.T200SX 230V 50Hz fasi 1 1,5kW L 340mm	20160066
8	499270	pompa entrata ø 38mm uscita ø 38mm tipo 2/102 FA-15 220/240V 50/60Hz fasi 1 0,26kW	20160040



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500320	pompa entrata ø 38mm uscita ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fasi 1 0,59kW 0,8CV L 235mm	20160042
10	500088	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo AMEE 71Z AA2 230/400V 50/60Hz fasi 3 0,75kW	00002510



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	499226	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV	20160061

Elviomex-Alfa



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	003.00.00063
2	499322	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo L63. T33DX 230V 50Hz fasi 1 0,26kW 0,33CV	003.40.00005



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499050	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo T75 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 283mm	003.00.00350

Fabar



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499234	pompa entrata ø 2¼" uscita ø 2" tipo CF1402 230/400V 50Hz fasi 3 0,9kW L 360mm	121260

Fagor




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499166	pompa di aumento pressione entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-414 220-240V 50/60Hz	12024233
2	500705	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243 230/400V 50Hz fasi 3 2,39kW 3,2CV L 363mm	12024812



3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500321	pompa entrata ø 38mm uscita ø 38mm tipo 2/102FA15 230V 50/60Hz fasi 1 0,26kW 0,35CV L 195mm	12023429
4	499075	pompa entrata ø 38mm uscita ø 38mm tipo 2/123 FA31 230V 60Hz fasi 1 0,59kW L 240mm	12024270



3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	—
4	500002	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZA400SX 230V 50Hz fasi 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	—



5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500320	pompa entrata ø 38mm uscita ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fasi 1 0,59kW 0,8CV L 235mm	12024265



5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	D130025

Falcon



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500199	pompa entrata ø 32mm uscita ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	738160996

Hemerson



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499105	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 2286D1405 220/240V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	040001
2	500038	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	140216

GIGA



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500542	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fasi 1 0,3kW 0,41CV L 190mm	D130097
2	500543	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	—



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499285	pompa entrata ø 45mm uscita ø 44mm tipo 4242.1400 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 270mm	—



Hobart



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499147	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW L 170mm	775854-1
2	500534	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fasi 1 0,27kW 0,37CV L 190mm	324093-21



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499068	pompa di aumento pressione entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-313 230V 50Hz fasi 1	324093-1V
4	499149	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-315RU 220-240V 50Hz fasi 1 0,25kW L 185mm	324093-21V



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499284	pompa di aumento pressione entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz	324914-1V
6	500598	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,1CV L 190mm	139321-490



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	499000	pompa di aumento pressione entrata ø 32mm uscita ø 1" tipo UP60-334 230V 50Hz fasi 1 0,24kW	781237-1V
8	499040	pompa di aumento pressione entrata ø 32mm uscita ø 1" tipo UP60-335 230V 50Hz fasi 1 0,27kW	781237-2



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500361	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1CV L 210mm	—
10	500535	pompa uscita ø 27mm tipo T70 230V 50Hz fasi 1 0,3kW 0,4CV L 130mm senso di rotazione dx	371450-2



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	499165	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo 1297.1900 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 165mm	139321-8
12	499151	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3910.1421 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 190mm	01-240783-1



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500400	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4255.1600 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 215mm	774047-1

Hoonved



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500030	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4226 230/400V 50Hz fasi 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	—
2	500037	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	H100747

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500019	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo B229.1405 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 200mm	34194
4	500511	pompa entrata ø 30mm uscita ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fasi 1 0,36kW 0,5CV L 190mm	35143

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500538	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,25CV L 170mm	31654
6	500018	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 328mm	H100361
6	500258	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2725 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 320mm	H100674

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	25326
8	499300	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 5223.4050 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW L 316mm	100886

			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500122	pompa entrata ø 63mm uscita ø 54mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fasi 3 1,2kW 1,6CV L 300mm	29562
10	499301	pompa entrata ø 27,5mm uscita ø 25,5mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW L 195mm	35841

			
11		12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500558	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV	33542
12	500463	pompa entrata ø 45mm uscita ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 160mm	31260

			
13		14	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500120	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 200mm	31898
14	499123	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4296.2350 230V 50Hz fasi 1 0,75kW L 250mm	34170

			
15		16	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	500121	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 220mm	31682
16	499285	pompa entrata ø 45mm uscita ø 44mm tipo 4242.1400 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 270mm	32244

			
17			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	500537	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo ZF522V DX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW 1,16CV L 255mm	34800



Jemi



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500948	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2214.1600 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 197mm	2011003
2	499231	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 2233A2350 230V 50Hz fasi 1 0,75kW L 255mm	2011125



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500586	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1,09CV L 297mm	2011004
4	501401	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 5283 230V 50Hz fasi 1 0,37kW L 205mm FIR	2011002



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	501400	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo B206.1500 230V 50Hz fasi 1 0,55kW L 235mm FIR	2011008

Komel




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500094	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	20160025
2	500539	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz fasi 1 0,32kW 0,44CV L 200mm	00202481



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499204	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 195mm	20160048
4	499270	pompa entrata ø 38mm uscita ø 38mm tipo 2/102 FA-15 220/240V 50/60Hz fasi 1 0,26kW	20160040



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500320	pompa entrata ø 38mm uscita ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fasi 1 0,59kW 0,8CV L 235mm	—
6	500088	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo AMEE 71Z AA2 230/400V 50/60Hz fasi 3 0,75kW	—

Krefft



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500480	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 195mm	63-100802
2	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	62-130109



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500058	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,2CV L 305mm	63-100717
4	500558	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV	64-33542

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500003	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	62-130008
6	500085	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C1001 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 200mm	602252

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	499004	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	DW10501/C old
8	501446	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 190mm	Dw10508

Kromo			
			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500521	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	DW135501
2	499131	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 195mm	DW351400

			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500298	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C902 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 200mm	—
10	500011	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	DW10501/A old

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499257	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo T.45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW L 230mm senso di rotazione sx	DW401402
4	499255	pompa entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fasi 1 0,6kW	DW15100/L

			
11		12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	499318	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 185mm	DW10501/A
12	499229	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 215mm	DW25021

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499258	pompa di aumento pressione entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo R63.T33 PRS 400V 50Hz fasi 3	DW15100/QO
6	499095	pompa di aumento pressione entrata ø 15mm uscita ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fasi 1 0,25kW	DW15100/DO

			
13		14	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	499256	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fasi 1 0,4kW L 235mm	DW25024
14	500522	pompa entrata ø 29mm uscita ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,4CV L 200mm	DW16042



15

16

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	499295	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0,52kW L 230mm	DW590108
16	499296	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0,52kW L 230mm	DW590046



17

18

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	500523	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fasi 1 0,35kW 0,48CV L 205mm	DW16176
18	500524	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fasi 1 0,48kW 0,65CV L 215mm	DW26176



19

20

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	500525	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	DW150914
20	500530	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 305mm	DW22009



21

22

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	499260	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,12kW 1,5CV L 310mm	DW22041
22	500529	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fasi 1 0,88kW 1,2CV L 270mm	DW15913
22	500526	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 250mm	DW15908



23

24

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
23	500528	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1 CV L 220mm	DW15908/D
23	500527	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233. B140 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV	DW15908/A
24	500533	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1226 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2 CV L 335mm	DW22037



25

26

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
25	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	DW10300057
26	499320	pompa di lavaggio entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW L 200mm	DW10501/C



27

28

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
27	500519	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 195mm	DW18243
28	500520	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	DW18242



29

30

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
29	500958	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	DW18300
30	499259	pompa entrata ø 62,5mm uscita ø 51mm tipo MEC71.T1200X 220-240/380-415V 50Hz fasi 3	DW3000082

			
31		32	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
31	499016	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo CM12040 230/400V 50Hz fasi 3 1,47kW 2CV L 342mm	—
32	499139	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2,6kW L 400mm	DW80912

Krupps

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500957	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo T25 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,25CV L 190mm	6000
2	500983	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0,52kW 0,7CV L 220mm	6200

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499291	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1,1kW L 310mm senso di rotazione dx	6501
4	499290	pompa entrata ø 63mm uscita ø 51mm tipo MEC80.T220SX 380-415V 50Hz fasi 3 1,64kW	8801

			
5			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500958	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0,33kW 0,45CV L 215mm	6100

Lamber

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500030	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4226 230/400V 50Hz fasi 3 0,35kW 0,5CV L 260mm	0300205
2	500353	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF115SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,27CV L 190mm	—
2	500352	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF130SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,27CV L 195mm	0300373

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500417	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C904 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 200mm	0300252
4	500323	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 335mm	0300310

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	0300021
6	499293	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2703 230/400V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,2CV L 300mm	0301243

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500357	pompa entrata ø 63mm uscita ø 63mm tipo DWO150 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 360mm	0301254
8	500355	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 200mm	0301204



			
9			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500375	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3983.1411 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 200mm	0300245

Lasa

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500028	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2213.1912 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 195mm	3518900 old version
2	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	3519360

Luxia

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500457	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2213 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 198mm	L7383
2	501429	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo C.POLY2000 230/400V 50Hz fasi 3 0,9kW 1,2CV L 300mm	L7362

 			
3			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500943	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	L7455
4	500085	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C1001 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 200mm	L1305

Mach

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499061	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF1155X 230V 50Hz fasi 1 0,21kW L 190mm condensatore 5µF	512050800
2	500331	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo B286.1650 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 195mm	512012300

 			
3			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500327	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo B287.1650 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 180mm	512012200
4	500155	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	512019900

 			
5			
6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	512032400
5	500323	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 335mm	512049800
5	500330	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 1295.1409 230V 50Hz fasi 1 0,88kW 1,2CV L 305mm	512014400
6	500029	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 305mm	512007700

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500031	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm	512039800
7	500324	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1243.2591 230/400V 50Hz fasi 3 2,35kW 3,2CV L 365mm	512044700
8	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	512007800

			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500119	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	512014500
10	499154	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	512055500

Marels

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500512	pompa entrata ø 44mm uscita ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 245mm	464.015.00
2	500553	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fasi 1 0,65kW 0,88CV L 200mm	464.013.00

Mareno

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500019	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo B229.1405 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 200mm	100702
2	500127	pompa entrata ø 37mm uscita ø 41mm tipo 4247.1900 230V 50Hz fasi 1 0,44kW 0,6CV L 200mm	100740

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	1037307400
4	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	100663

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	501467	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2501 230/400V 50Hz fasi 3 0,89kW 1,5CV L 305mm	100717
6	500513	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 300mm	100727

			
7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500038	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	1037304600

MBM-Italia

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500362	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 280mm	926146



Meiko

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500700	pompa di aumento pressione entrata ø 28mm uscita ø 24mm tipo UP60-386 230V 50Hz fasi 1 0,19kW	9638029
1	499066	pompa di aumento pressione entrata ø 28mm uscita ø 24mm tipo UP60-393 200-240V 50Hz fasi 1	9638047
2	500982	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-388 200/240V 50Hz fasi 1 0,22kW L 190mm	9638041

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500029	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 305mm	0501089
4	500031	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm	0501082

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	0501129
6	501454	pompa tipo 4273P1850 180-253V 50Hz fasi 1 0,75kW L 190mm senso di rotazione dx condensatore 16µF	9621709

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500274	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo B221A1500 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 195mm	9534805
8	500287	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256.1420 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 200mm	9604594

			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	499216	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256T2550 180-253V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 250mm	9621706
10	500038	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	0501125

			
11			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	499207	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911K2533 180-253V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	9623861

Modular

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500512	pompa entrata ø 44mm uscita ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 245mm	464.015.00
2	500553	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fasi 1 0,65kW 0,88CV L 200mm	464.013.00

Multi

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500521	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	131125
2	500527	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV	133025



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500519	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 195mm	133029

Nilma



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500034	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 1293.3500 230/400V 50Hz fasi 3 0,55kW 0,75CV L 300mm	—

NuovaSimonelli



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500941	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo IM32591 230V 50Hz fasi 1 0,45kW 0,6CV L 200mm	18010101
2	500940	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2031 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 200mm	18010835

OEM



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500037	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0,1CV L 190mm	EA009
2	500038	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	EA003

Omniwash



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499137	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213E2452 220/240V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	ABPRF5213
2	500938	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo IM1629030 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 175mm	EP30
2	500941	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo IM32591 230V 50Hz fasi 1 0,45kW 0,6CV L 200mm	EP60


Öztiryakiler



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499132	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF121SX 230V 50Hz fasi 1 0,11kW 0,15CV L 195mm	9099.ZF121.00
2	499306	pompa entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230V 50Hz fasi 1 1,47kW L 340mm	9099.ZF650.00

Palux



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500560	pompa entrata ø 50mm uscita ø 37mm tipo B250.1500 230V 50Hz fasi 1 0,9kW 1,2CV L 265mm	645486
2	501486	pompa di lavaggio entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo 230V 50Hz fasi 1 0,7kW L 220mm	73048



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500003	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	359270



Project



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500461	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo ZF210SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 180mm	50650

Rancilio



1



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500555	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,27CV L 195mm	34013300
2	500979	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZFC1121DX 230V 50Hz fasi 1 0,25kW L 198mm	65130148



3



4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500020	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo 4134 230V 50Hz fasi 1 0,18kW 0,25CV L 180mm	34013226
4	500543	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0,85kW 1,2CV L 245mm	65130126



5



6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	65130109
6	500361	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,8kW 1CV L 210mm	65080112



7



8

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500155	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 335mm	34013173
8	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	34013171



9



10

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500029	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 305mm	34013170
10	500153	pompa tipo W180SX 230V 50Hz fasi 1 0,19kW 0,26CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB	65999134
10	500150	pompa tipo W210SX 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 6,3µF	65999135



11

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500553	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fasi 1 0,65kW 0,88CV L 200mm	34013303

Rational



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499184	pompa entrata ø 24mm uscita ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fasi 1 0,1kW L 145mm	87.00.437

Rosinox



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500521	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 225mm	RX94808565
2	499095	pompa di aumento pressione entrata ø 15mm uscita ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fasi 1 0,25kW	RX94814080




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499004	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV L 195mm	RX94813993
4	500011	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2212.1506 230V 50Hz fasi 1 0,075kW 0,1CV L 187mm	RX94807799 old



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499318	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 185mm	RX94807799
6	500511	pompa entrata ø 30mm uscita ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fasi 1 0,36kW 0,5CV L 190mm	RX94813781



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500384	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fasi 1 0,41kW 0,55CV L 180mm	RX94813975
8	500199	pompa entrata ø 32mm uscita ø 30mm tipo T80 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 205mm	RX94804150



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500525	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0,52kW 0,71CV L 230mm	RX94807096
10	500156	pompa entrata ø 50mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 210mm	RX94803723



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500530	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 305mm	RX94807260
12	500527	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV	RX94810909



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500377	pompa entrata ø 61mm uscita ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,72CV L 330mm	RX94800745
14	500570	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 4225 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 285mm	RX94804002



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	500023	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	RX94807203
16	500379	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,35kW 1,8CV L 335mm	RX94813979



17



18

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	500031	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm	RX94807682
18	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	RX94813504



19



20

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	500122	pompa entrata ø 63mm uscita ø 54mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fasi 3 1,2kW 1,6CV L 300mm	RX94801453
20	500463	pompa entrata ø 45mm uscita ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 160mm	RX94801248



21



22

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	499123	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4296.2350 230V 50Hz fasi 1 0,75kW L 250mm	RX94813734
22	499259	pompa entrata ø 62,5mm uscita ø 51mm tipo MEC71. T1200X 220-240/380-415V 50Hz fasi 3	RX94808995



23



24

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
23	500951	pompa entrata ø 62mm uscita ø 49mm tipo MEC80. T200SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV	RX94810405
24	500371	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo C2532 230/400V 50Hz fasi 3 0,88kW 1,2CV L 315mm	RX94801453



25

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
25	499139	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2,6kW L 400mm	RX94809324

Sammic



1



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499079	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1610 220-240V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV	4301828
2	499090	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2222.1900 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,3CV L 191mm	2305483



3



4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499171	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 2240.1411 230V 50Hz fasi 1 0,24kW 0,33CV L 183mm	2307070
4	499091	pompa entrata ø 60mm uscita ø 47mm tipo 2233S1500 230V 50Hz fasi 1 0,89kW 1,22CV L 251mm	2307820



5



6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	499187	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo 1226.2530 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 335mm	2319464
6	499069	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256V1425 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1CV L 235mm	2309538



7



8

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	499188	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2256V1425 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 235mm	2319385
8	499189	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1428 230V 50Hz fasi 1 0,56kW 0,75CV L 211mm	2305057



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	499043	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3983.1409 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,51CV L 205mm	2305895
10	499304	pompa entrata ø 45mm uscita ø 41mm tipo 3983.1409 230V 50Hz fasi 1 0,37kW 0,5CV L 200mm	2309532



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	499104	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo ZF135 SX 230V 50Hz fasi 1 0,37kW L 210mm	902261
8	500384	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fasi 1 0,41kW 0,55CV L 180mm	902240

Silanos



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499220	pompa entrata ø 1½" uscita ø 1½" tipo GISH35-V D55 230V 50Hz fasi 1 0,17kW L 230mm	902258
2	499289	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF121SX 230V 50Hz fasi 1 0,3kW L 200mm	908880



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500377	pompa entrata ø 61mm uscita ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,72CV L 330mm	TR0080
9	499287	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fasi 3 2,7kW L 332mm	TR0080
10	500376	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo AM5225SX 230V 50Hz fasi 1 0,9kW 1,2CV L 300mm	902301



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500382	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,26CV L 180mm	902228
4	500555	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,27CV L 195mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500469	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,35kW 1,83CV L 335mm	902322
12	500379	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1,35kW 1,8CV L 335mm	902309



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500094	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fasi 1 0,2kW 0,15CV L 195mm	902231
6	500567	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fasi 1 0,25kW L 195mm	902238



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500111	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 330mm	—
14	500470	pompa entrata ø 44mm uscita ø 39mm tipo ZF270VDX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,8CV L 225mm	902304



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	500512	pompa entrata ø 44mm uscita ø 39mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 245mm	—
16	500508	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 230mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	501464	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo 3910.1423 230V 50Hz fasi 1 0,4kW L 220mm	902263 old
18	500984	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF270VSX 230V 50Hz fasi 1 0,4kW L 209mm	909057



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	500381	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,82CV L 230mm	902296
20	500398	pompa entrata ø 45mm uscita ø 39mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0,6kW 0,82CV L 230mm	902299



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500486	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 255mm	841112
2	500943	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	841114



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500003	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	069540
2	500090	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C5803 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 210mm	046370



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500985	pompa entrata ø 62mm uscita ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0437



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499079	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1610 220-240V 50Hz fasi 1 0,07kW 0,1CV	—
2	499099	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo CRC 230V 50Hz fasi 1 0,2kW L 175mm senso di rotazione sx	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500038	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1425 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	—

Univer-Bar



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500457	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo 2213 230V 50Hz fasi 1 0,15kW 0,2CV L 198mm	3823

Winterhalter



1



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500279	pompa entrata ø 26mm uscita ø 28mm tipo UP60-201 220/240V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	—
2	500571	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-442 200/240V 50/60Hz fasi 1 0,2/0,3kW 0,19CV L 190mm	3102561

WEGA



1



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499318	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 185mm	WY3DD10501A
2	500528	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fasi 1 0,74kW 1CV L 220mm	WY3DD15908D
2	500527	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV	WY3DD15908A



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500520	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 190mm	WY3DD18242B

Whirlpool



1



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500567	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fasi 1 0,25kW L 195mm	—
2	500508	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 230mm	483286008775



3



4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	501457	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 328mm	3102470
3	501463	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2720 230/400V 50Hz fasi 3 1,1kW 1,5CV L 335mm	3102411
4	501459	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.4701 230V 50Hz fasi 1 1,1kW 1,5CV L 330mm	3102419



5



6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	501462	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2204D1520 230V 50Hz fasi 1 0,73kW 1CV L 260mm	3102277
6	499108	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 4205.2702 230/400V 50Hz fasi 3 1,38kW 1,85CV L 330mm	3102573



7



8

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	501460	pompa uscita ø 27mm tipo 4186.1500 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,33CV L 170mm senso di rotazione dx	3102332
8	501458	pompa tipo AF90S/2F-12 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2,7CV L 330mm senso di rotazione sx FIR	5514190



			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	501461	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1421 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 205mm	3102276
10	499277	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4261/1 230V 50Hz fasi 1 0,55kW L 210mm	3102363

Zanussi

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500394	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213.1500 230V 50Hz fasi 1 0,28kW 0,38CV L 195mm	049310
2	500466	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZFC1121DX 230V 50Hz fasi 1 0,35kW 0,47CV L 200mm	0L0571

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500598	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213E2450 230V 50Hz fasi 1 0,22kW 0,1CV L 190mm	0L1079
4	500129	pompa entrata ø 32mm uscita ø 29mm tipo C6300 230V 50Hz fasi 1 0,28kW 0,38CV L 200mm	0L0406

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500943	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fasi 1 0,7kW 0,95CV L 250mm	0L0092
6	500468	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo ZF523VSX 230/400V 50Hz fasi 3 1kW 1,36CV L 280mm	0L0564

			
7		8	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500115	pompa entrata ø 70mm uscita ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 325mm	048216
8	500003	pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0,29kW 0,39CV L 190mm	069540

			
9		10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500113	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C3100 400V 50Hz fasi 3 0,75kW 1CV L 215mm	048304
9	500114	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C5801 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 225mm	048885
10	500090	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C5803 230V 50Hz fasi 1 0,55kW 0,75CV L 210mm	046370

			
11		12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500396	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo B257.1700 230V 50Hz fasi 1 0,75kW 1CV L 220mm	049876
12	499139	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2,6kW L 400mm	049669

			
13		14	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	500986	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0039
14	500985	pompa entrata ø 62mm uscita ø 64mm tipo 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1,5kW 2CV L 350mm	0L0437



motori per pompe di lavaggio

				
1				
fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	500975	motore pompa tipo WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz fasi 1 condensatore 10µF	Winterhalter	60003595

pompe di aumento pressione I

Angelo-Po

				
1				
fig.	codice	descrizione		cod. costr.
1	500358	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm		3057760

Aristarco

 				
1				
fig.	codice	descrizione		cod. costr.
1	500358	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm		—
2	499239	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo VIB45/42 230/450V 50Hz fasi 1		00005103

 				
3				
fig.	codice	descrizione		cod. costr.
3	500193	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo C.1510 230V 50Hz 0,43kW		00000380
4	499240	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PBC50 230V 50Hz fasi 1 0,57kW		00003208

ATA

 				
1				
fig.	codice	descrizione		cod. costr.
1	499272	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 3/4" F tipo ZF143SX 230/400V 50Hz fasi 3		8211
2	499273	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PRA 0.80T 230-240V 50Hz fasi 3		14166

				
3				
fig.	codice	descrizione		cod. costr.
3	500359	pompa di aumento pressione entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW		—

Colged

 				
1				
fig.	codice	descrizione		cod. costr.
1	500358	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm		DPE125R
2	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW		DPE141

				
3				
fig.	codice	descrizione		cod. costr.
3	500359	pompa di aumento pressione entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW		DPE127



Comenda



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500395	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	100736
2	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	H25342



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499236	pompa di aumento pressione entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CEA120/2/A 220-240/380-415V	100789

Cookmax



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500359	pompa di aumento pressione entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	130143

Dihl



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499294	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fasi 1	DW15100/D
2	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	DW15100

EBARA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499273	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PRA 0.80T 230-240V 50Hz fasi 3	1150080004
2	499292	pompa di aumento pressione entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CDX/A 120/07 230-240V 50Hz	CDX/A 120/07

Electrolux



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500395	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	048910
2	499210	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo CH2-30 220-240V 50Hz fasi 1	0E5532

Elettrobar



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500358	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	130120
2	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	130013



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500359	pompa di aumento pressione entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	130143

Elframo



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500395	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	20160016
2	499308	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PQM60 220V 60Hz 0,37kW 0,5CV	20160056



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500540	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW PEDRELLO	20160001

Emmepi



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500395	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	8C1339
2	500540	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW PEDRELLO	8C1367

Fagor



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499155	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PRISMA15 230V 50Hz 0,6kW	12023344
2	499073	pompa di aumento pressione entrata ø 31 uscita ø 276 tipo 887084885 230V 50Hz 0,75kW	12024708

Falcon



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500358	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW ø 100mm	738160720

Hobart



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500359	pompa di aumento pressione entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	139321-661
2	499213	pompa di aumento pressione entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP30-439Ru. 220-240V 50Hz	01-240234-101



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	499092	pompa di aumento pressione uscita ø 26mm tipo 220-240V 50Hz fasi 1 0,1kW L 135mm	897929

Hoonved



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	25342
2	499236	pompa di aumento pressione entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CEA120/2/A 220-240/380-415V	100789



Komel



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500395	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	20160016
2	500540	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW PEDRELLO	20160001

Kromo



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499294	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fasi 1	DW15100/D
2	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	DW15100

Lamber



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	0300361
2	499292	pompa di aumento pressione entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CDX/A 120/07 230-240V 50Hz	0100631

Lasa



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	3519300

Mach



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500944	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo PS45DX 230V 50Hz 0,3kW	512023600

Meiko



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500060	pompa di aumento pressione entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	0535056

Öztiryakiler



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500540	pompa di aumento pressione entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz 0,37kW PEDRELLO	6262.00012.01

Palux



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500193	pompa di aumento pressione entrata ø 3/8" F uscita ø 3/8" F tipo C.1510 230V 50Hz 0,43kW	958719

Rancilio



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500358	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 3/8" uscita $\varnothing$ 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW $\varnothing$ 100mm	65130120

WEGA



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499294	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 3/8" uscita $\varnothing$ 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fasi 1	WY3DD15100D

Rosinox



1



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500358	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 3/8" uscita $\varnothing$ 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0,45kW $\varnothing$ 100mm	RX94814082
2	500060	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 1" uscita $\varnothing$ 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0,37kW	RX94810946

Winterhalter



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	499274	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 11,5 uscita $\varnothing$ 11,5 tipo PMP45DX 230V 50Hz fasi 1 0,4kW	3102385

Zanussi



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500395	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 3/8" F uscita $\varnothing$ 3/8" F tipo PS45DX 230V 50Hz 0,35kW	048910

3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500386	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 1 1/4" F uscita $\varnothing$ 1" F tipo CEA70/5/A 230 220-240/380-415V	RX94813490

Sammic



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500359	pompa di aumento pressione entrata $\varnothing$ 12 uscita $\varnothing$ 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0,33kW	2304293

Non hai trovato il ricambio nel catalogo?



www.gev-online.com
www.fastricambi.it

Potrai trovare ancor più
ricambi in INTERNET SHOP



pompe di scarico

ASKOLL



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	499212	30	220-240	31	35	M 87	Electrolux Zanussi	0L0692 0L0692
2	499253	32	220	-	-	R26	ATA	4755/P
3	499252	32	220	-	-	R26	ATA	4751/60
4	500515	34	230	30	22	R113	Dihr Kromo	DW15101/A DW15101/A



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
5	499310	40	220	24	22	M231 XP	Colged Elettrobar Mach	130136 130136 512052100
6	500925	40	230	30	22	M224 XP	Mach	512052100 (old)
7	500209	40	230	-	-	M231 XP	GIGA Modular	— 464.037.00
8	500994	40	230	-	-	M231 XP	—	—



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
9	499315	40	230	24/30/35/39	22/31	M231 XP	UNIVERSAL	—

COPRECI



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	500322	30	230	25	22	Fagor	12024273

GRE






fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
1	499323	23	24	190	230	ITV	4556
2	499230	24	23	100	230	ITV	304803

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
3	500280	24	23	100	230	UNIVERSAL	—
4	500050	24	24	100	230	UNIVERSAL	—









5

fig.

codice

entrata ø (mm)

uscita ø (mm)

pot. (W)

tens. (V)

adattabile a

cod. costr.

5

500995

24

24

100

230

UNIVERSAL

—

6

fig.

codice

entrata ø (mm)

uscita ø (mm)

pot. (W)

tens. (V)

adattabile a

cod. costr.

6

500039

24

24

190

230

Mach
Migel
Teikos

512006900
1DR062
841104

7

fig.

codice

entrata ø (mm)

uscita ø (mm)

pot. (W)

tens. (V)

adattabile a

cod. costr.

7

500087

25

21

100

230

Elettrobar

130070

8

fig.

codice

entrata ø (mm)

uscita ø (mm)

pot. (W)

tens. (V)

adattabile a

cod. costr.

8

499046

25

22

100

230

UNIVERSAL

—






9

10

11

12

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
9	500052	29	22	100	230	ATA	4236
10	500385	30	21	100	230	Silanos	902341

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
11	499222	30	22	34	230	Aristarco Project	00000379 30660
12	500213	30	22	100	230	Elettrobar	130071









fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
13	500967	30	22	100	230	Comenda Hoonved	100803 Comenda 100803
14	500462	30	23	100	230	Hoonved	31623

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
15	500546	30	23	100	230	Elettrobar	130094
16	500959	30	23	100	230	Silanos Whirlpool	902346 483286003283



17



18



19



20

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
17	500961	30	23	100	230	Sammic	4309102 old version
18	499221	30	30	33	230	Project	PSCAR01

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
19	499200	30,5	22	33	230	Silanos	902330
20	499235	31	24	190	230	Comenda	100695



21



22



23



24

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
21	500247	34	29	100	230	Colged Elettrobar	DPE1108 926103
22	500350	34	29	100	230	Colged Elettrobar	DPE1108R 929114

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
23	500051	22/30	22	100	230	Angelo-Po	32M4430
24	500057	22/30	22	100	230	Elettrobar	130021



25

fig.	codice	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	pot. (W)	tens. (V)	adattabile a	cod. costr.
25	500212	-	-	100	230	Colged Elettrobar Hobart	130112 130112 371450-1

HANNING



1



2



3



4

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	499094		220-240	28	26	UP60-343	Hobart	324913-1V
2	499059	30	230	30	24	DPS25-131	Comenda	100893
3	500573	30	230	24/30	24	DPS25-032	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar Fagor Jemi Rational Thirole UNIVERSAL	2001523H 130177 80117 130177 12029471 2030002 44.00.207P 2001523H —
4	499179	30	220-240	24	24	DPN25-347	ITV	304769

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
5	499302	30	220-240	24	24	DPS25-303	MKN	203788
6	499286	30	220-240	30	24	DPS25-131	Hoonved Rosinox	35093 RX94813829
7	501441	38	200-240	24	24		Hounö	20520270
8	499215	42	200-240	24	24	DPS35-038	Rational	87,00,352

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
9	499250	45	220-240	24	24	DP040-023	Manitowoc	MA-040000040
10	499316	45	220-240	24	24	DPO40-077N	Brice Italia	926149
11	499044	65	230	22	24	BE20B2-089	Sammic	4309102
12	500547	65	230	-	-	BE20B2-076	Winterhalter	3102480

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
13	499319	65	230	-	-	BE20B2-083	Hobart	01-240010-1
14	500699	70	230	24	24	BE22B3-174	Meiko	9544233
15	501466	70	230	24	24	BE22B3-725	Winterhalter	3102010
16	499146	80	230	24	24	BE22B3-204	Ecomax Hobart	883993-12 883993-12

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
17	500041	80	230	24	24	BE28B3-031	—	—
18	500042	80	230	24	24	KD22B3-679	Hobart Meiko	165653-1 old version 0535509
19	499148	80	220-240	24	24	BE22B3-197	Ecomax Hobart	883993-1 883993-1
20	500737	95	230	24	24	BE38B5-017	Fagor	12023456



21



22

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
21	500044	100	230	30	24	BE28B4-017	Fagor Rational Rosinox	12029264 3002.1000P RX27500297
22	500250	170	230	24	24	BE55C9-102	Winterhalter	3102410

kit di manutenzione



fig.	codice	contenuto	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	dotazione di fornitura	adattabile a	cod. costr.
1	500573	4 pezzi	30	230	24/30	24	DPS25-032	1x pompa, 3x copercio	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar Fagor Jemi Rational Thirole UNIVERSAL	2001523H 130177 80117 130177 12029471 2030002 44.00.207P 2001523H —
2	500782	16 pezzi	30	230	21/22/24/30	24/29/30/35/39	DPS25-301	6x pompe, 10x copercio, 18x supporto	UNIVERSAL	—

PLASET



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.	fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	499219	22	230	30	22	60514	Omniwash	CEPS51	3	500354	30	230	30	22	64079	ATA Lamber	4755 0300068
2	499298	22	220-240	30	22	59491	Dihl Kromo	DW15101 DW15101	4	500374	34	230	30	22	7862	—	—





5

6

7

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
5	500926	34	230	30	22	53176	Mach	512055700
6	499312	34	220/240	30	22	50763	Retigo	EA12-0001

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
7	500207	90	230	25	22	8411	Electrolux Zanussi	046647 046647

altri

								
1								
fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	adattabile a	cod. costr.	
1	501490			24	24	Icematic	UMPOMPA943	

pompe di aumento pressione II

motori per pompe

raccordo a flangia

								
1								
fig.	codice	costruttore	tipo	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	adattabile a	cod. costr.
1	500689	RPM	C021002	60	230	50/60	Thermoplan	104,156

raccordo a fascetta

fig.	codice	costruttore	tipo	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	adattabile a	cod. costr.
1	499214	RPM		165	230	50/60	—	—
2	500442	RPM	11002708	165	230	50/60	Brasilia Faema La Cimbali	00600.4.00.08 530-290-800 530296900
3	500061	RPM	11002755	165	230	50	Astoria	18300
4	500452	RPM	C004311	100	230	50/60	Vibiemme	ELETMOTRPM304

Tabella continua alla prossima pagina



5



6



7



8



9

fig.	codice	costruttore	tipo	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	adattabile a	cod. costr.
5	504365	RPM	C008406	300	230	50/60	—	—
6	500072	RPM	C013726	120	230	50/60	Astoria Reneka	18304 9007902
7	500950	RPM	C013728	120	230	50	WEGA	WY18303
8	500080	ULKA	128P	180	230	50	—	—
9	500233	ULKA	90P	120	230	50	—	—

teste pompe

FLUID-O-TECH



1



2



3



4



5

fig.	codice	tipo	L (mm)	portata (l/h)	attacco	materiale	fissaggio	adattabile a	cod. costr.
1	500918	CA104	60	100	3/8" GAS	ottone	raccordo a fascetta	Fluid-o-Tech	CA0104AGAFN0000
2	500078	FA204	75	200	3/8" GAS	ottone	flangia a 2 fori	Faema Fluid-o-Tech	— MA0204EAADN0000
3	500765	MA104	75	100	3/8" GAS	ottone	raccordo a fascetta	Fluid-o-Tech	MA0104AGANN0000
4	500174	PA104	82	100	3/8" GAS	ottone	raccordo a fascetta	Fluid-o-Tech NuovaSimonelli WEGA	PA104 01300005 WY26303001
5	499056	PA1504	82	150	3/8" GAS	ottone	raccordo a fascetta	Fluid-o-Tech La Marzocco Vibiemme	PA0154AGANN0000 — POMPPRONO



6



7



8



9

fig.	codice	tipo	L (mm)	portata (l/h)	attacco	materiale	fissaggio	adattabile a	cod. costr.
6	500454	PA1504	82	150	3/8" NPT	ottone	raccordo a fascetta	Bianchi Vending Fluid-o-Tech La Marzocco Procon Vibiemme	27011516 PA0154ANANN0000 APA L290/1 CO1304 POMPROCFL
7	504364	PA1504Z	82	150	3/8" NPT	ottone	raccordo a fascetta	Fluid-o-Tech La San Marco	PA0152ANANN0000 202001
8	500065	PA204F	82	200	3/8" NPT	ottone	flangia a 3 fori	Faema Fluid-o-Tech Grimac	— PO0204FNADN 1220200004
9	500177	PA204X	82	200	3/8" GAS	ottone	raccordo a fascetta	Azkoyen Elektra Fluid-o-Tech La Cimbali Reneka	— 00046035 PA0240XGANN0000 533-196-900 —

Tabella continua alla prossima pagina

									
10									
11									
12									
13									
fig.	codice	tipo	L (mm)	portata (l/h)	attacco	materiale	fissaggio	adattabile a	cod. costr.
10	500068	PA311	82	300	3/8" GAS	acciaio inossidabile	raccordo a fascetta	Fluid-o-Tech	PA0301BFCNN0000-PA311 Inox
11	500176	PO104X	82	100	3/8" GAS	ottone	raccordo a fascetta	Bezzera Fluid-o-Tech	7730506 PA0104XGANN0000
12	500064	PO204	82	200	3/8" GAS	ottone	raccordo a fascetta	Astoria Brasilia Fluid-o-Tech Futurmat Gaggia Grimac Italcrem La Cimbali La San Marco La Scala Mairali NuovaSimonelli Pavoni Rancilio Reneka VFA-Express Visacrem WEGA	26303 04321.4.00.08 PA0204AGANN0000 07822109 — 1220100007 07822109 533-197-300 0805 C-0521 07822109 01300006 — 69000266 — — 07822109 WY26303
13	504382	PR204	82	200	3/8" NPT	ottone	raccordo a fascetta	Fluid-o-Tech	PA0204AGASN0000

PROCON

									
1									
2									
3									
4									
5									
fig.	codice	tipo	L (mm)	portata (l/h)	attacco	materiale	fissaggio	adattabile a	cod. costr.
1	500934		82	100	3/8" NPT	ottone	raccordo a fascetta	La Cimbali Procon	533197100 111A035F123A150
2	500292		82	180	3/8" NPT	ottone	raccordo a fascetta	Procon	131A060F12CB150
3	500293	T1039	82	180	3/8" NPT	ottone	flangia a 3 fori	Procon	132 E 060 F 12 3B 150
4	500290	V3797	82	100	3/8" NPT	ottone	raccordo a fascetta	La Cimbali Procon	M31 Bistrot 132A035F123B150
5	500294	V6076	82	300	3/8" NPT	acciaio inossidabile	raccordo a fascetta	Procon	CB 1604PXH

									
6									
fig.	codice	tipo	L (mm)	portata (l/h)	attacco	materiale	fissaggio	adattabile a	cod. costr.
6	500230	V6105	82	180	3/8" NPT	ottone	raccordo a fascetta	Astoria Procon Rancilio WEGA	26302 132A060F123B150 69000039 WY26302



varie



1

fig.	codice	descrizione
1	499130	testa pompa L 71mm 150l/h attacco 3/8" GAS

pompe a vibrazione



1



2



3



4



5

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	entrata ø	uscita ø	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	499107	5	230	50	3	3	MP3	Electrolux	0KB664
2	500563	16	230	50	4	6	NME Typ2	Inoxtrend Lainox	C6115-00 LAR69200060
3	500227	16	230	50	5	1/8" M	NME Typ4	Astoria	26318
4	499169	16	230-240	50	5	8	NME Typ1C	Unox	EL070
5	499269	19	230	50	4	7	ET200BR	Electrolux	0L0267



6



7



8



9

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	entrata ø	uscita ø	tipo	adattabile a	cod. costr.
6	499249	27	230	50	6,5	6,5	E140	Comenda	100894
7	500568	32	230	50	7	1/8" F	E512/A32	Ambach Lainox	R65110600 LAR65110600
8	500232	45	24	50/60	1/8" F	1/8" F	1106PAAAM1N	Fluid-o-Tech Gaggia	1106PAAAM1E0000 —
9	500972	47	230	50	7	1/8" F	E507	Angelo-Po	32M7001

   									
10									
fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	entrata ø	uscita ø	tipo	adattabile a	cod. costr.
10	500178	48	24	50/60	6	1/8" F	EP 5	Gaggia	853-8372211
10	500996	48	230	50	6	1/8"	EX 5	Pavoni	OP12000140
10	500173	48	230	50	6	1/8" F	EP 5	Astoria Faema Gaggia Inoxtrend Pavoni Whirlpool	26316 — DM1594/230/240 C5770-00 ODMC006 483286002395
11	500179	48	24	50/60	6	1/8" F	EX 5	Gaggia	—
11	500124	48	230	50/60	6	1/8" F	EX 5	Bezzera Cookmax Faema Gaggia N&W NuovaSimonelli Pavoni Vibiemme	7731005 098760 — — 098760 04800005 451001 POMPVIDDOM
12	500997	48	230	50	6	1/8"	EP5GW	—	—
13	500438	50	208/240	50/60	1/8" F	1/8" F	1106PAILM1N	Astoria Fluid-o-Tech WEGA	26304 1106PAILM1N WY26304

    									
14									
fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	entrata ø	uscita ø	tipo	adattabile a	cod. costr.
14	500580	60	230	50/60	7	1/8" F	E512	Fagor Rational	12028569 8720.1526
15	499010	60	230	50/60	7	1/8" F	E512/B46	Eloma	EL0501313
16	500572	60	230	50/60	7	1/8" F	E512/B46	Convotherm	5008011K
17	500219	65	230	50	6	1/8" F	CP.3A.958.1/ST	Bourgeois Gaggia Grimac	POMP001 — V080/1
18	499196	65	240	50	6	1/8" F	CP.3A.370.0/ST	—	—



19



20



21

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	entrata ø	uscita ø	tipo	adattabile a	cod. costr.
19	500217	70	230	50	1/8" F	1/8" F	1106PAALB2N	Fluid-o-Tech Gaggia Grimac	1106PAALB2E — 1220300001
20	500123	70	230	50	1/8" F	1/8" F	1106PAALM1N	Astoria Faema Fluid-o-Tech Gaggia Grimac La Cimbali	26304 533197400 1060640 — 1220300001 442-544-002
21	499142	70	220/240	60	6	6	CP.06.728.0	Convotherm	5018035

pompe con schiumatore

pompe



1

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	frequenza	L (mm)	costruttore	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	500691	230	180	50/60	230	LEROY SOMER	D18P/T	Thermoplan	101,718

motori per pompe



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	costruttore	L (mm)	numero di giri (rpm)	adattabile a	cod. costr.
1	500692	180	230	50/60	LEROY SOMER	140	1340/1560	Thermoplan	101,716

teste pompe



1

fig.	codice	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	500693	85	Thermoplan	105,130

pompe per produttori di ghiaccio a cubetti

Adler



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500200	100	230	50	23	145	GRE		40093

Aristarco



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	501493	100	230	50	19	127	GRE		K02939

Brema



1



2



3



4

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	499233	45	220/240	50	17	110	REBO		C23858
2	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23076
3	500593	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23607
4	500594	55	230	50	18	115	REBO	NR40	C23545



5



6



7



8

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	500164	55	220/240	50	17	113	REBO	NR40	C23254
6	499232	55	220/240	50	18	110	REBO	NR40	C26557
7	500596	60	230	50	17	110	REBO	NR50	C23626
8	500595	60	230	50	17	113	REBO	NR50	C23629



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
9	499117	60	220/240	50		81	REBO		23600
10	500660	120	230	50/60	22	230	FIR	4240A	C23462
11	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	C23377
12	500591	120	230	50/60	22	260	FIR	4240.2301	C23691




fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
13	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	C23002
14	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	C23068

Cookmax



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	C23076
2	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	23377

Dexion



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Electrolux



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	0KK204
2	500593	55	230	50	17	110	REBO	NR40	089772
3	500594	55	230	50	18	115	REBO	NR40	087812
4	500164	55	220/240	50	17	113	REBO	NR40	—



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	086545
6	500203	60	230	50	21	110	REBO		0KM739
7	500045	100	230	50	21	150	GRE		0KM744
8	500200	100	230	50	23	145	GRE		0KM595



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
9	500660	120	230	50/60	22	230	FIR	4240A	090173
10	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	089699
11	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	085322
12	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	085340

Emmepi




fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	—
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	808236



Fagor



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	12028429
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	12028445
3	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	12028448

GIGA



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500203	60	230	50	21	110	REBO		I67000212

Hatco



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	499122		208-240	50/60	26	210	MORRILL	7486M	7626013
2	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002

Icematic



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	501491		230	50/60		218	TRIAL		18562001/0
2	500759	30	230	60	12,5	137	GRE		—
3	501481	40	220/240	50	12,7	275	REBO	NR40	81452001/0
4	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	—

 									
5									
6									
fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	XG62043003
6	500203	60	230	50	21	110	REBO		67000212

ITV

   									
1									
2									
3									
4									
fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500223	35	230	50/60	17	85	COPREL	DP20-30	205125
2	500974	50	230	50/60	17	110	COPREL	DP40-55-60-70-80	205113
3	499172	50	230	50/60	17	125	COPREL	NG Gala DP80	5405
4	499174	50	230	50/60	17	125	COPREL	NG55 Girada	105563

   									
5									
6									
7									
8									
fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	500755	52	230	50	17	110	MAVIP	DP140	205400
6	499167	52	230	50	17	110	MAVIP	G DP90-D DP90	205407
7	499177	52	230	50	17	124	COPREL	NG Gala DP90	505494
8	499176	75	208/230	50/60	17	138	REBO	NG140	505927

Kastel

   									
1									
2									
3									
4									
fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	501494	100	230	50	21	227	GRE		K02941
2	500200	100	230	50	23	145	GRE		K01530
3	500587	190	230	50	26	200	OLYMPIA	L63.T19ICE	K00553
4	500963	190	230	50	26	200	OLYMPIA	T.19	K01164



5

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	500703	190	230	50	27	210	OLYMPIA	T.19	K01302

Mach



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Manitowoc



1



2



3



4

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	499194		230	50	27	120		MSP2	MA-2008949
2	499122		208-240	50/60	26	210	MORRILL	7486M	76-26013
3	499195		208-240	50/60	27	140	MORRILL	MSP	MA-1480279
4	499118	30	220-240	50	24		HANNING	DP025-258	040000038



5

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	499125	30	220-240	50	24		HANNING	DP025-258	040000036

MBM-Italia



1



2

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093
2	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	RIC0002004

Migel



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	499003	100	230	50	23	170	MIGEL		2DR093

Philips



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	501476	50	220	50	14	105		7450/54644	481936178251

Rancilio



1



2



3

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500161	55	230	50	17	110	REBO	NR40	68023076
2	500590	120	230	50/60	22	240	FIR	4240.2300	68023377
3	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	68023002

Scotsman



1



2



3



4

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500759	30	230	60	12,5	137	GRE		1103465
2	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	1103499S&P
3	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	62043003
4	500203	60	230	50	21	110	REBO		1103067S&P



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002
6	501471	60	220-240	50	18,5	136	REBO	MH50F	79311324R
7	501470	100	230	50	13	137	Simag		1103494
8	500045	100	230	50	21	150	GRE		62041500



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
9	500200	100	230	50	23	145	GRE		—

Simag



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500746	60	230	50	20	110	REBO	MH50F	—
2	500597	60	230	50	21	110	GRE	MH50F	62043003
3	500203	60	230	50	21	110	REBO		—
4	500752	60	230	60	21	110	GRE		62043002



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
5	501471	60	220-240	50	18,5	136	REBO	MH50F	—
6	501470	100	230	50	13	137	Simag		620423.00
7	500045	100	230	50	21	150	GRE		62041500
8	500200	100	230	50	23	145	GRE		Z1ID005

Staff Ice System



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	501465	110	230	50/60	17	210	FIR	4262/48	9082101000

Whirlpool



1



2

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	501476	50	220	50	14	105		7450/54644	484000000908
2	500166	150	230	50/60	26	200	REBO	63/45	—

Zanussi



1

fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	uscita ø (mm)	L (mm)	costruttore	tipo	cod. costr.
1	500165	120	230	50/60	26	180	REBO	63/35	085322

pompe per vuoto

pompe per vuoto



1



2



3

fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	cod. costr.	fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	cod. costr.	fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	cod. costr.
1	500987	230	50	0430130 0430130	2	500990	230	50	0431600	3	499006	220/240	50/60	0431300 0431300



alette per rotori



pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.	pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.	pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	691992	20	14	3	0939056	3	691584	70	18	4	0939060 0939060	4	691585	100	40	4	0939065 0939065
2	692070	28	14	3	0939054 0939054												

tappi livello



pos.	codice	MF	cod. costr.	pos.	codice	MF	cod. costr.	pos.	codice	MF	cod. costr.	pos.	codice	MF	cod. costr.
1	500988	1/2"	0438010	2	691561	1/2"	0438000 0438000	3	691562	3/4"	0438005 0438005	4	691563	1"	0438015 0438015

pompe magnetiche



fig.	codice	costruttore	tipo	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	entrata ø (mm)	uscita ø (mm)	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	500696	HANNING	DP040-025	30	230	50	24	11	130	MKN	203825
2	499303	HANNING	DP040-028	65	208-240	60	24	11	140	MKN	203826

pompe per olio



fig.	codice	tipo	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	adattabile a	cod. costr.
1	501475	M4C14DH4G	246	240	50	Pitco	PP10171
2	501474	M4S14DH3B	248	240	50	Pitco	60130802
3	501473	SG-0510-G00	-	-	-	Pitco	60143508
4	500673	TB16/170-GZX+581	70	230	50	Gastrofrit	306099.200