

voelers

17

universele voelers 538
fabrikantspecifieke voelers 542
hall-sensoren 582
sensoren 582
toebehoren 583

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

1

technische gegevens:
voelertype NTC 2kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
1	378454	TP	-40 tot +110	ø6x28mm	2,5

2

technische gegevens:
voelertype NTC 2kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
2	379784	TP	-40 tot +110	ø6x35mm	2

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
1	378292	NTC	silicone	-40 tot +110	ø6x95mm	3,9

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
2	379342	NTC 10kOhm	PVC	-20 tot +80	ø6x25mm	1,5
2	379057	NTC 10kOhm	PVC	-20 tot +80	ø6x25mm	3
2	378194	NTC 10kOhm	PVC	-20 tot +80	ø7x24,5mm	1,5

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
3	379860	NTC 10kOhm	PVC	-20 tot +80	ø6x40mm	1,5
3	379557	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	ø6x35mm	1,5
3	379458	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	ø6x40mm	1,5
3	379343	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	ø6x40mm	3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
4	379749	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	ø6x30mm	1,5

5

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
5	379160	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	ø6x14mm	1,5
5	379169	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	ø6x14mm	2
5	379630	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	ø6x14mm	2,5
5	379161	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	ø6x14mm	3
5	379162	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	ø6x14mm	6
5	378453	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	ø6x14mm	7

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
6	378261	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	ø6x35mm	3

7

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
7	379805	NTC 10kOhm	TPE	-40 tot +110	ø6x28mm	2

1

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
1	378073[1]	PTFE	-100 tot +450	ø6x100mm	2

[1]3-draads

2

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
2	378072[1]	PTFE	-100 tot +450	ø6x50mm	1,5
2	379283[1]	silicone	-100 tot +450	ø6x60mm	2
2	378071[1]	silicone	-100 tot +450	ø6x60mm	10

[1]3-draads

3

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
3	379438	silicone	-100 tot +450	ø3x100mm	2,5

4

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
4	379785	silicone	-100 tot +450	ø6x100mm	1,5
4	379786	silicone	-100 tot +450	ø6x100mm	3

5

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
5	379058[1]	silicone	-100 tot +450	ø6x100mm	2,8

[1]3-draads

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

6

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
6	379439	silicone	-50 tot +250	ø6x50mm	2,5

7

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
7	379222[1]	Vetrotex	-200 tot +600	ø4x110mm	1,4
7	379130[1]	Vetrotex	-200 tot +600	ø6x100mm	1,4
7	379787	Vetrotex	-200 tot +600	ø6x100mm	1,4
7	379284[1]	Vetrotex	-200 tot +600	ø6x100mm	2
7	379050[1]	Vetrotex	-200 tot +600	ø6x100mm	2,7
7	379294	Vetrotex	-200 tot +600	ø6x100mm	3

[1]3-draads

8

technische gegevens:
voelertype Pt100

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
8	379293	Vetrotex	-200 tot +600	ø4x50mm	2

1

technische gegevens:
voelertype PTC 1kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
1	379142	PVC	-50 tot +150	ø6x30mm	1,5
1	379199	PVC	-50 tot +150	ø6x30mm	5
1	379637	PVC	-50 tot +150	ø6x35mm	2
1	379052	silicone	-50 tot +150	ø6x40mm	1,5
1	379064	silicone	-50 tot +150	ø6x40mm	3

2

technische gegevens:
voelertype PTC 1kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
2	379053	PVC	-50 tot +150	ø6x30mm	3

3

technische gegevens:
voelertype PTC 1kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
3	379783	PVC	-50 tot +150	ø6x35mm	2

4

technische gegevens:
voelertype PTC 1kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
4	379776	PVC	-50 tot +150	ø6x70mm	5

5

technische gegevens:
voelertype PTC 1kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
5	381222	silicone	-50 tot +150	ø6x30mm	3
5	381221	silicone	-50 tot +150	ø6x40mm	1,5
5	378067	silicone	-50 tot +150	ø6x40mm	2
5	378068	silicone	-50 tot +150	ø6x40mm	7
5	378069	silicone	-50 tot +150	ø6x40mm	15
5	378070	silicone	-50 tot +150	ø6x40mm	30

6

technische gegevens:
voelertype PTC 1kOhm

afb.	bestelnr.	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
6	379781	TP	-50 tot +150	ø6x14mm	1,5
6	379782	TP	-50 tot +150	ø6x14mm	3
6	381343	TP	-50 tot +150	ø6x14mm	4,8

thermokoppels J (FE-CuNi)

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
1	378074	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	ø3x100mm	3

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
2	379831	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	ø4x100mm	1

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
3	379693	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	ø6x100mm	1,35

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
4	379051	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	ø6x100mm	3
4	379062	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	ø6x50mm	3

5

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
5	379063	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	ø6x50mm	1,9

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
6	375051	thermokoppel J	Vetrotex	-50 tot +750	ø4x150mm	1,5

thermokoppels K (NiCr-Ni)

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
1	379553	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø4x120mm	2

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
2	379434	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	ø3x100mm	2,5
2	378075	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	-50 tot +1150	ø4,5x150mm	3

vochtsensoren

1

2

technische gegevens:
uitgang 4-20mA

afb.	bestelnr.	vochtigheidsbereik (%)	voeding (VDC)	voeler	KL (m)
1	403390	0-99	9-28	ø17,5x120mm	-
2	379174	10-95	8-35	ø17,5x120mm	-

3

technische gegevens:
uitgang 4-20mA

afb.	bestelnr.	vochtigheidsbereik (%)	voeding (VDC)	voeler	KL (m)
3	378383	15-90	8-28	ø24x105mm	1,5

4

technische gegevens:
uitgang 4-20mA

afb.	bestelnr.	vochtigheidsbereik (%)	voeding (VDC)	voeler	KL (m)
4	378076	5-95	8-24	ø20x180mm	1,5

druksensoren

1

afb.	bestelnr.	druk (bar)	voeding (VDC)	uitgang	G	KL (m)
1	379118	0,5-8	8-28	4-20mA	7/16”	2
1	379119	0-30	8-28	4-20mA	7/16”	2

2

afb.	bestelnr.	druk (bar)	voeding (VDC)	uitgang	G	KL (m)
2	378381	0,5-8	8-32	4-20mA	1/4”	2
2	378382	0-30	8-32	4-20mA	1/4”	2

insteekvoeler

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
1	379529	J (Fe-CuNi)	PTFE	-50 tot +750	ø4x120mm	1,9

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
2	378391	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +120	ø4x100mm	5
2	378393	Pt100	PVC	-40 tot +120	ø4x100mm	5
2	378392	Pt1000	PVC	-40 tot +120	ø4x100mm	5
2	378390	PTC 1kOhm	PVC	-50 tot +150	ø4x100mm	5

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
3	378066	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	ø4-6x100mm	1,5

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
4	379985	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	3

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



5

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
5	378396[1]	Pt100	PVC	-40 tot +120	ø4x100mm	5
5	378395[1]	Pt1000	PVC	-40 tot +120	ø4x100mm	5
5	378394[1]	PTC 1kOhm	PVC	-40 tot +120	ø4x100mm	5

[1]verwarmd

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
6	379344	Pt100	silicone	-40 tot +120	ø4x100mm	5



7

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
7	378397[1]	PTC 1kOhm	PVC	-40 tot +120	ø5,5x100mm	5

[1]met conische punt



8

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
8	378398[1,2]	PTC 1kOhm	PVC	-40 tot +120	ø5,5x100mm	5

[1]met conische punt [2]verwarmd



9

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
9	379549	PTC 1kOhm	PVC	-50 tot +150	ø6x110mm	3,5

10

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
10	379687	PTC 1kOhm	silicone	-50 tot +150	ø6x110mm	2,2

11

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	KL (m)
11	379640	PTC 1kOhm	silicone	-50 tot +150	ø6x110mm	2,4

fabrikantspecifieke voelers

voelers

ACP


1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	107580	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	F6,3	-	ø1,6x75mm	0,55	59002131
2	378368	Pt100	glasvezel	-100 tot +450	gecodeerde aansluiting	-	ø4,8x24mm	0,1	12000202

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378369	Pt100	PTFE	-100 tot +450	gecodeerde aansluiting	-	ø4,8x160mm	0,17	59001709

Afinox

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	403511	PTC	silicone	-50 tot +150	2-aderig	-	ø5,9x29mm	2,95	74700999

Amana

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378368	Pt100	glasvezel	-100 tot +450	gecodeerde aansluiting	-	ø4,8x24mm	0,1	12000201

Ambach

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379099	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	-	ø4,5x50mm	1,4	5024107164
2	379143	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	2-aderig	-	ø3-6x90mm	5	R65325000

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Angelo-Po


1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379910	J (Fe-CuNi)	silicone	-50 tot +1150	F2,8	M10x1	ø4/6x72mm	0,6	32V0030
2	379932	Pt100	silicone	-100 tot +450	3-aderig	M10x1	ø3x130mm	1,5	32Z6041
2	379934	Pt100	silicone	-100 tot +450	3-aderig	M10x1	ø3x65mm	0,65	32Z6191

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379931	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	3-aderig	M10x1	ø4x85mm	0,8	32Z6780
4	379331	Pt1000	PTFE	-70 tot +500	2-aderig	M10x1	ø3x60mm	0,7	32V5750

Animo

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400606	NTC 4,8kOhm	-	-40 tot +110	F2,8	-	ø10x30mm	-	02219

Anitec

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402191	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø5x20mm	1,8	FR.62040411
2	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	FR.62040410

Baron

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379936	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	2-aderig	-	ø4-6x100mm	1	BN3103275
2	379935	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	2-aderig	-	ø6x100mm	0,8	BN3103270

Bartscher

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379887	Pt100	glasvezel	-200 tot +600	2-aderig	M10x1,5	ø5x42mm	1,9	0SON006

Bertos

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402154	Pt100	silicone	-100 tot +450	3-aderig	1/8”	ø6x35mm	1,5	—
2	379952	T (Cu-CuNi)	silicone	-150 tot +300	2-aderig		ø3x200mm	1	25076800

Blue Seal

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	348017	Pt1000	Vetrotex	-70 tot +500	steker	-	ø4x40mm	1	234434

Bonamat

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379500	NTC 1kOhm	PVC	-40 tot +110	F2,8	-	oog M3	0,3	6.236.188.000
2	379697	PTC	-	-50 tot +150	F2,8	1/4”	ø6,2x7mm	-	6.000.236.017

Bourgeois

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400803	J (Fe-CuNi)	glasvezel	-50 tot +750	3-aderig	M8	ø5x20mm	2,4	REGU104

Capic

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379635	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	-	ø5x100mm	2	E403514

Carimali

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	526337	NTC 47kOhm	PTFE	-40 tot +125	steker	1/4”	ø6,5x25mm	0,24	87.00087

Charvet

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379824	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø4x65mm	2,35	07666A

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Colged

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379101	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø4,5x30mm	0,35	DWS100

Comenda

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379904	NTC 100kOhm	silicone	-40 tot +125	2-aderig	-	ø7x25mm	2,1	120952
2	378006	NTC 40kOhm	PVC	-40 tot +110	F6,3	-	ø4x20mm	0,25	120960

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378341	Pt100	silicone	-50 tot +200	gecodeerde aansluiting	-	ø6x50mm	6,85	120929

Convotherm

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379414	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø1,5x60mm	4	2219137
2	379536	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø1,5x230mm	2	5016003

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379440	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø1,5x35mm	1,6	5002103
3	379751	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø1,5x35mm	2,8	5002104
4	379800	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	M5	ø4x20mm	3	5030618

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	402164	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	M8	ø3x130/230mm	2,1	5030619
6	400024	NTC 100kOhm	PVC	-40 tot +125	steker	M10	ø6x120mm	0,1	5009050

7

8

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	379104	Pt100	silicone	-50 tot +300	2-aderig	M10	ø4,5x20mm	3	5009052
8	379105	Pt100	silicone	-50 tot +600	2-aderig	M14x1,5	ø3x350mm	2,4	5001023

Cookmax

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379753	NTC	PVC	-40 tot +110	2-aderig	M15x1,75	ø8x29mm	3,1	9590088
2	402078	NTC 10kOhm	-	-40 tot +110	F6,3	1/4”	ø10x25mm	-	094872

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379002	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø3x20mm	0,3	—
4	379521	Pt100	glasvezel	-100 tot +450	gecodeerde aansluiting	-	ø3,5x10mm	0,2	FH-HZA070WRE0

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379143	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	2-aderig	-	ø3-6x90mm	5	R65325000
6	402105	PTC 2kOhm	-	-50 tot +150	F2,8	-	ø10x30mm	-	1011296

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Cuppone

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379598	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø3x200mm	1,5	91310215

Dihr

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378347	2x NTC 10K	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	M10x1	ø6x15/32mm	3	DW590104
2	378268	NTC	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x15mm	1,1	DW50563
2	378248	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x14mm	2	DW50562
2	378312	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x14mm	3,5	DW392047/A

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378314	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø5x30mm	0,35	DW3006165
4	378313	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x14mm	3	DW392047

Ecomax

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402905	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø5x35mm	0,2	775612-1

Electrolux

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379146	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	1/2”	ø6x5mm	2	0H6247
2	379427	K (NiCr-Ni)	glasvezel	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø4x20mm	2,6	0K5058

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379717	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	1,1	0C6539
3	379715	K (NiCr-Ni)	PVC	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	0,5	0C6538
3	379716	K (NiCr-Ni)	PVC	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	0,85	0C0325
3	379889	K (NiCr-Ni)	PVC	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	2	0C3457
4	379092	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø4x20mm	2,6	0K5055

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379513	NTC	PVC	-40 tot +110	2-aderig	-	ø6x40mm	1,5	092178
6	378334	NTC	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x19mm	3,2	093442

7

8

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	378337	NTC	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x30mm	5	0E5482
8	379733	NTC	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø6x19mm	4	087130

9

10

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
9	381255	NTC	silicone	-40 tot +110	steker	-	ø5,9x40mm	1,5	092180
10	400714	NTC 100kOhm	PVC	-40 tot +125	vlaksteker	-	ø7x25mm	3	087346

11

12

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
11	402155	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø6x20mm	2	092177
12	402200	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø6x200mm	2	092174

13

14

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
13	379734	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	steker	-	ø6x19mm	2	092188
14	379902	NTC 4,8kOhm	-	-40 tot +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	049643

15

16

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
15	379901	NTC 4,8kOhm	PVC	-40 tot +110	F6,3	-	ø6x50mm	0,1	049884
16	379921	Pt100	PTFE	-100 tot +450	3-aderig	M8	ø4x20mm	1,5	058953

17

18

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
17	401398	Pt100	silicone	-50 tot +250	F6,3	M10x1	ø10x10mm	0,07	0H6477
18	378335	Pt1000	silicone	-50 tot +200	gecodeerde aansluiting	-	ø6x50mm	6	0E5990

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

19

20

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
19	378336	Pt1000	silicone	-50 tot +200	rondsteekhuls ø2mm	-	ø10x30mm	8	0K7575
20	379100	Pt1000	silicone	-70 tot +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342

21

22

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
21	402006	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,5	086369
22	402008	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,2	086341

23

24

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
23	402191	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø5x20mm	1,8	0KM745
24	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	086344

Elettrobar

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379101	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø4,5x30mm	0,35	231006

Elframo

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378361	GCPTP-51F	PTFE	-	F6,3	-	20mm	24,5	00590021
2	378343	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø7x30mm	1	25192400

Eloma

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379087	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	F2,8	-	ø1x30mm	1,6	ELO570621
2	379086	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	vlaksteker	-	ø1x30mm	1,2	ELE316003

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379088	Pt100	silicone	-100 tot +450	2-aderig	-	ø3,2x28mm	1,1	E0431

Expobar

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379452	NTC	glasvezel	-40 tot +125	steker	1/4”	ø3,5x20mm	0,24	60100076

Faema

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400082	NTC 10kOhm	-	-40 tot +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	3761117825

Fagor

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400873	J (Fe-CuNi)	PTFE	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø3x70mm	2,5	12018312
2	400874	J (Fe-CuNi)	PTFE	-50 tot +750	vlaksteker	-	ø3x70mm	1,5	12018718

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379489	J (Fe-CuNi)	PTFE	-50 tot +750	vlaksteker	-	ø4x120mm	1,85	12024649
4	379525	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	F6,3	-	ø3x70mm	1	12024642
4	379528	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	vlaksteker	-	ø3x70mm	1,6	12023901

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379078	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø1,5x100mm	1,8	12031553
6	379429	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø10,5mm	1,7	12030579

7

8

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	379121	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	0,25	12031446
8	379076	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	2	12029772
8	379124	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	2,2	12038044

9

10

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
9	379873	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø1,5x180mm	1,6	12031261
10	379441	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x125mm	1,5	12031482
10	379442	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x90mm	1,5	12040500

11

12

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
11	379869	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x70mm	2,5	12029188
12	379870	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø4,2mm	1,7	12033003

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

13

14

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
13	379864	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	M8	ø2x50mm	1,2	12029713
14	379550	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	vlaksteker	-	ø6x30mm	0,35	12019258

15

16

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
15	378339	NTC 64kOhm	silicone	-40 tot +110	steker	-	ø6x14mm	2,5	12025036
16	379554	PTC	silicone	-50 tot +150	steekaansluiting	-	ø4x13mm	0,05	12020413

17

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
17	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	62040410

Falcon

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379087	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	F2,8	-	ø1x30mm	1,6	530570621
2	378319	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	-50 tot +1150	2-aderig	M10x1	ø5x280mm	0,55	734510020

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378325	NTC	Vetrotex	-40 tot +110	2-aderig	1/8”	ø4,7x90mm	0,5	534510260
4	378324	NTC	Vetrotex	-40 tot +110	2-aderig	1/8”	ø5x100mm	0,4	734310370

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	378320	NTC 100kOhm	glasvezel	-40 tot +125	F6,3	-	ø5x100mm	0,35	536430024
6	378317	NTC 100kOhm	PTFE	-40 tot +110	2-aderig	M10x1,25	ø5x128mm	0,35	536300034

7

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	378318	NTC 100kOhm	PVC	-40 tot +110	2-aderig	-	ø5x300mm	1	731350020

Fornitalia

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379930	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø3x100mm	3,2	65/65Z25

Foster

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378451	PTC 1kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø6x35mm	1,5	00-554473

Franke

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379879	NTC 900kOhm	silicone	-40 tot +150	vlaksteker	-	ø6x80/170mm	0,65	BK178611

Frenox

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	381249	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	2-aderig	-	ø6x14mm	3	A00DJ109

FriFri

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379909	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	-50 tot +1150	3-aderig	-	ø5x120/300mm	1,5	214176

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Frymaster



afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379819	PTC 1kOhm	PVC	-50 tot +150	2-aderig	-	ø5x280mm	0,6	8261526

Garbin

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379887	Pt100	glasvezel	-200 tot +600	2-aderig	M10x1,5	ø5x42mm	1,9	SON011

Gico

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400261	Pt100	Vetrotex	-100 tot +450	3-aderig	-	ø6x80mm	1	A00317

GIGA

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378332	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø6x50mm	2,5	SD909025
2	402006	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,5	I62040406

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	402008	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,2	I62040402
4	402191	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø5x20mm	1,8	I62040401

Hobart

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400803	J (Fe-CuNi)	glasvezel	-50 tot +750	3-aderig	M8	ø5x20mm	2,4	492997
2	524886	NTC	silicone	-40 tot +110	steker	M10x1,5	ø5x25mm	1,2	737006

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	402906	NTC 10kOhm	-	-40 tot +110	F4,8	-	ø10x30mm	-	775494-1
4	402905	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø5x35mm	0,2	775612-1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	402901	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø5x30mm	0,35	231016
6	379906	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	gecodeerde aansluiting	-	ø4,8x30mm	3,5	378584

Hoonved

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378006	NTC 40kOhm	PVC	-40 tot +110	F6,3	-	ø4x20mm	0,25	35567

Hounö

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	381229	Pt100	Vetrotex	-100 tot +450	2-aderig	-	ø3,5x170mm	0,4	20800174

Icematic

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	381337	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø5x40mm	1,5	CM33580297/0
2	381339	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø5x50mm	1,2	CM33580298/0

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	381338	NTC 2,2kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø5x50mm	2	CM33580135/0
4	402139	NTC 2,2kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø5x60mm	1	CM33580101/0

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	381336	NTC 2kOhm	PVC	-40 tot +110	steker		ø6x60mm	1,5	CM33580265/0
6	381344	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker		ø5x50mm	1,7	CMCF62040411

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	402006	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,5	CM33580065/1
8	378231	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,9	CM33580066/1

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
9	402191	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø5x20mm	1,8	CMCF62040401
10	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	CM29070013/0

Inomak

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402558	PTC	PVC	-50 tot +150	vlaksteker	-	ø6x30mm	1,9	PPRB478
2	402560	PTC	silicone	-50 tot +150	2-aderig	-	ø6,5x30mm	1,1	34500040100168

Jemi

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378338	Pt100	silicone	-100 tot +450	3-aderig	M11x1,25	ø6x90mm	2	2028024

Juno

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379146	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	1/2”	ø6x5mm	2	0H6247
2	401398	Pt100	silicone	-50 tot +250	F6,3	M10x1	ø10x10mm	0,07	0H6477

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379100	Pt1000	silicone	-70 tot +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342

Kastel

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379851	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	steker	-	ø6x50mm	1,5	K04678
2	403223	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	steker	-	ø6x50mm	2	K04677

Krefft

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379078	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø1,5x100mm	1,8	76-30140165
2	379121	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	0,25	76-30141000

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379076	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	2	76-30140160
3	379124	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	2,2	—
4	379077	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x40mm	2,6	—

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379125	Pt100	silicone	-100 tot +450	2-aderig	-	ø3,2x100mm	2,6	76-30140156
6	379075	Pt100	silicone	-100 tot +450	2-aderig	M6	ø4x100mm	1,5	76-30140151

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	379070	Pt100	silicone	-50 tot +250	2-aderig	-	ø4x75mm	1,7	76-30140150

Kromo

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378347	2x NTC 10K	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	M10x1	ø6x15/32mm	3	DW590104
2	378268	NTC	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x15mm	1,1	DW50563
2	378248	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x14mm	2	DW50562
2	378312	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x14mm	3,5	DW392047/A

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378314	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø5x30mm	0,35	DW3006165
4	378313	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x14mm	3	DW392047

Küppersbusch

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379911	Pt100	glasvezel	-100 tot +450	2-aderig	-	ø4,6x13mm	0,5	161615
2	379913	Pt100	glasvezel	-100 tot +450	2-aderig	-	ø4,6x13mm	0,5	995935002

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379168	Pt100	PTFE	-100 tot +450	2-aderig	M5	ø5x30mm	2	161608
4	379399	Pt100	PVC	-50 tot +200	2-aderig	M10x1	ø10x10mm	1,55	161601

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379070	Pt100	silicone	-50 tot +250	2-aderig	-	ø4x75mm	1,7	407339
6	379999	Pt1000	PTFE	-70 tot +500	F2,8	M5x1	ø5x30mm	0,1	161633

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	379110	thermokoppel	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	-	ø4x150/50mm	1,5	174470

Lainox

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379143	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	2-aderig	-	ø3-6x90mm	5	LAR65325020
2	379511	thermokoppel J	silicone	-50 tot +750	2-aderig	-	ø3x150mm	3	LAR65320270

La-Spaziale

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402551	NTC	PTFE	-40 tot +125	F2,8	3/8"	ø5x10mm	0,1	5060

Liebherr

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379753	NTC	PVC	-40 tot +110	2-aderig	M15x1,75	ø8x29mm	3,1	9590142-00

LineaBlanca

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378040	NTC 10kOhm	TP	-40 tot +110	steker	-	ø6x14mm	1,5	A039062

Mach

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400714	NTC 100kOhm	PVC	-40 tot +125	vlaksteker	-	ø7x25mm	3	500054800

Meiko

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379151	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	2-aderig	-	ø4x30mm	2	0180681
2	379822	Pt1000	PVC	-50 tot +250	gecodeerde aansluiting	-	ø7x32mm	0,5	9640338

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379696	Pt1000	silicone	-50 tot +250	1-aderig	-	ø4,6x5mm	8,5	0180635
4	379152	PTC 1kOhm	PVC	-50 tot +150	2-aderig	1/4”	ø6x35mm	2,2	0180682

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379153	PTC 1kOhm	silicone	-50 tot +150	2-aderig	-	ø6x35mm	2,2	9500236
6	378353	PTC 1kOhm	silicone	-50 tot +150	gecodeerde aansluiting	-	ø6x50mm	1,7	8303881

7

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	379795	PTC 1kOhm	silicone	-50 tot +150	gecodeerde aansluiting	-	ø7x32mm	0,5	9640339

Melitta

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402105	PTC 2kOhm	-	-50 tot +150	F2,8	-	ø10x30mm	-	1011296

Migel

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	377000	PTC 1kOhm	silicone	-50 tot +150	2-aderig	-	ø6x50mm	1,2	1LT067

MIWE

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378323	Pt1000	glasvezel	-70 tot +500	2-aderig	-	ø5x210mm	2,2	504006.55

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

MKN

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378121	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	2-aderig	M8x1	ø1,5x18mm	3,2	203689

Moretti

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379974	thermokoppel	keramiek	-50 tot +750	klemaansluiting	-	ø10x150mm	-	66080980
2	378330	thermokoppel	keramiek	-50 tot +750	klemaansluiting	-	ø10x190mm	-	66000830

N&W

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402078	NTC 10kOhm	-	-40 tot +110	F6,3	1/4”	ø10x25mm	-	094872

NuovaSimonelli

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379659	NTC	silicone	-40 tot +110	steker	1/8”	ø8x50mm	0,4	04900561

OEM

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379451	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x250mm	1,5	ED06500
2	379454	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	vlaksteker	-	ø2x250mm	2,5	ED06600

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378457	Pt1000	silicone	-100 tot +450	steker	-	ø3x280mm	1,95	ED08320

Olis

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379936	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	2-aderig	-	ø4-6x100mm	1	BN3103275
2	379935	Pt100	Vetrotex	-200 tot +600	2-aderig	-	ø6x100mm	0,8	BN3103270

Palux

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379399	Pt100	PVC	-50 tot +200	2-aderig	M10x1	ø10x10mm	1,55	702285

Pitco


1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	403491	thermokoppel	glasvezel	-50 tot +750	2-aderig	1/4" NPT	ø4,7x280mm	0,315	B6700601-C

Rancilio

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400416	PTC 2kOhm	silicone	-50 tot +150	steker	3/8"	ø8x30mm	0,7	34070174

Rational

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379078	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø1,5x100mm	1,8	3014.0165
2	379429	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø10,5mm	1,7	3014.1020

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379121	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	0,25	3014.1000
4	379076	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	2	3014.0160
4	379124	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x100mm	2,2	3014.1004

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379077	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø2x40mm	2,6	3014.1007
6	379873	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø1,5x180mm	1,6	40.00.292

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

7

8

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	379441	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x125mm	1,5	40.00.291
7	379442	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x90mm	1,5	40.01.094
8	379869	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x70mm	2,5	87.00.058

9

10

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
9	379870	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø4,2mm	1,7	87.00.470
10	378351	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	M8	ø2x135mm	1,3	40.03.528

11

12

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
11	379864	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	M8	ø2x50mm	1,2	40.00.594
12	379125	Pt100	silicone	-100 tot +450	2-aderig	-	ø3,2x100mm	2,6	3014.0156

13

14

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
13	379075	Pt100	silicone	-100 tot +450	2-aderig	M6	ø4x100mm	1,5	3014.0151
14	379070	Pt100	silicone	-50 tot +250	2-aderig	-	ø4x75mm	1,7	3014.0150

Reneka

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	401656	NTC 47kOhm	PTFE	-40 tot +125	steker	1/8"	ø7x28mm	0,2	9209004

Retigo

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	381239	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x4mm	1,5	EA10-0104
1	381240	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø2x7mm	2	EA10-0105
2	381238	K (NiCr-Ni)	silicone	-50 tot +1150	gecodeerde aansluiting	-	ø1,9x140mm	1,4	EA10-0103

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378350	Pt100	silicone	-100 tot +450	steker	-	ø4,5x25mm	1,5	EA10-0006
4	378348	Pt100	silicone	-100 tot +450	steker	M10x1,5	ø6x30mm	1,5	EA10-0007

Rhima

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378248	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x14mm	2	51020003

Rieber

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379472	PTC 1kOhm	PVC	-35 tot +105	2-aderig	-	ø6x50mm	4	33064504

Rosinox

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378413	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	-	ø3x280mm	3,5	RX94046186
2	378268	NTC	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x15mm	1,1	RX94808763

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378314	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø5x30mm	0,35	RX94814005
4	379075	Pt100	silicone	-100 tot +450	2-aderig	M6	ø4x100mm	1,5	RX24849093

5

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379070	Pt100	silicone	-50 tot +250	2-aderig	-	ø4x75mm	1,7	RX24849036

Salvis

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379879	NTC 900kOhm	silicone	-40 tot +150	vlaksteker	-	ø6x80/170mm	0,65	BK178611

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Sammic

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378352	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	M10	ø6x45mm	1,1	2310459

Sanremo

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379452	NTC	glasvezel	-40 tot +125	steker	1/4”	ø3,5x20mm	0,24	10112178

Scotsman

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402133	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø6x60mm	1,5	62047501
2	402139	NTC 2,2kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø5x60mm	1	CM33580101

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	402006	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,5	62040406
4	378231	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,9	CM33580066

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	402008	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,2	62040402
6	402191	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø5x20mm	1,8	62040411

7

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	62040410

Sharp

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379521	Pt100	glasvezel	-100 tot +450	gecodeerde aansluiting	-	ø3,5x10mm	0,2	FH-HZA070WRE0

Silanos

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378331	NTC	silicone	-40 tot +110	gecodeerde aansluiting	-	ø6x50mm	2	909364
2	378332	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø6x50mm	2,5	909025

Simag

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	381337	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø5x40mm	1,5	620519 01
2	402006	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,5	—

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	402008	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,2	62040402
4	402191	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø5x20mm	1,8	62040411

5

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	62040410

Star10

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	402191	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø5x20mm	1,8	FR.62040411
2	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	FR.62040410

Stierlen

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	400082	NTC 10kOhm	-	-40 tot +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	602#02310214

STÖRK-TRONIC

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379472	PTC 1kOhm	PVC	-35 tot +105	2-aderig	-	ø6x50mm	4	900001.038

Therma

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379427	K (NiCr-Ni)	glasvezel	-50 tot +1150	2-aderig	-	ø4x20mm	2,6	0K5058
2	379100	Pt1000	silicone	-70 tot +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	086344

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Thermoplan

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379002	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø3x20mm	0,3	107,260

Unox

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	378415	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	steker	-	ø6x180mm	2	KTR1110A
2	379741	NTC	glasvezel	-40 tot +125	gecodeerde aansluiting	-	ø4x19mm	1	KTR1095A

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	378371[1]	Pt100	PTFE	-100 tot +450	steker	-	ø3x70mm	0,15	KTR0110A
4	378374[1]	PTC	silicone	-50 tot +150	gecodeerde aansluiting	-	ø4x16mm	1	KTR1105A

[1]incl. siliconelijm

Vibiemme

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379452	NTC	glasvezel	-40 tot +125	steker	1/4”	ø3,5x20mm	0,24	ELETSONTEMPII

Winterhalter

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	403311	NTC 12kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	M10x1	ø8,5x22mm	4,5	71002590
2	402202	PTC 2kOhm	-	-50 tot +150	F2,8	M10	ø8x140mm	-	70004624

Zanolli

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379941	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	-	ø6x200mm	1	TERM0084
2	379944	Pt1000	Vetrotex	-70 tot +500	2-aderig	-	ø6x180mm	1,7	TERM0049

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	379942	thermokoppel J	Vetrotex	-50 tot +750	2-aderig	-	ø6x200mm	1,5	TERM0018

Zanussi

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
1	379717	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	1,1	0C6539
1	379715	K (NiCr-Ni)	PVC	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	0,5	0C6538
1	379716	K (NiCr-Ni)	PVC	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	0,85	0C0325
1	379889	K (NiCr-Ni)	PVC	-50 tot +1150	steker	-	ø4x70mm	2	0C3457
2	400714	NTC 100kOhm	PVC	-40 tot +125	vlaksteker	-	ø7x25mm	3	087346

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
3	402155	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	steker	-	ø6x20mm	2	092177
4	402200	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +110	2-aderig	-	ø6x200mm	2	092174

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
5	379902	NTC 4,8kOhm	-	-40 tot +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	049643
6	379901	NTC 4,8kOhm	PVC	-40 tot +110	F6,3	-	ø6x50mm	0,1	049884

7

8

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
7	379921	Pt100	PTFE	-100 tot +450	3-aderig	M8	ø4x20mm	1,5	058953
8	378335	Pt1000	silicone	-50 tot +200	gecodeerde aansluiting	-	ø6x50mm	6	7I0E5990

9

10

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
9	379100	Pt1000	silicone	-70 tot +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342
10	402006	PTC 2kOhm	PVC	-50 tot +150	steker	-	ø5x60mm	1,5	086369

11

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	aansluiting	G	voeler	KL (m)	fabrikantnr.
11	402005	PTC 2kOhm	TPE	-50 tot +150	steker	-	ø6x50mm	1,6	086344

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

insteekvoeler

Afinox

1


2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	523049	NTC	silicone	-40 tot +110	ø4,5x80mm	2-aderig	-	1	16	120	74700124
2	378364	PTC	silicone	-40 tot +120	ø4,5x170mm	steker	-	1	16	100	74700116

Angelo-Po

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379933	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø2,5x100mm	3-aderig	-	2,75	15	90	32Z1983
2	378402[1]	Pt100	silicone	-40 tot +120	ø5x175mm	5-aderig	-	3,5	16	125	32V7960

[1]meerpuntvoeler

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	403452	Pt1000	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	2-aderig	-	3,2	13	60	6300643
4	379588	Pt1000	TP	-40 tot +250	ø3x110mm	2-aderig	-	3,1	13	70	3139610

Bartscher

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379886	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M10x1,5	3	15	90	0SON000

Bertos

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379350[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x100mm	steker	-	1,7	8	120/35	70404
2	379662[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x70mm	steker	-	1,3	16	120	70402A
2	379806[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø5x70mm	steker	-	1,2	16	125	70405A

[1]meerpuntvoeler

Coldline

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	378407	PTC	silicone	-40 tot +120	ø6/8x195mm	2-aderig	-	3,5	13	130	E043673510

Convotherm

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379828[1]	3-puntvoeler	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	5-aderig		4	12	75	5002068K
2	379103	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	-	4	15	85	5002062K

[1]meerpuntvoeler

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	379428[1]	thermokoppel	PTFE	-50 tot +1150	ø3x100mm	5-aderig	-	3	11	75	5013022K

[1]meerpuntvoeler

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Coven

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379431	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	1/4”	3	12	85	EMSONSPEC

Electrolux



1



2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379718[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x100mm	steker	-	2,2	9	45/50	0C4240
1	379970[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x100mm	steker	-	3,2	9	45/50	0C1404
2	379955	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x100mm	steker	-	2,6	9	45/50	007109

[1]meerpuntvoeler

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	378412[1]	meerpuntsvoeler	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø3,5x100mm	steker	-	1,74	10	85	0C3964
4	401944	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +120	ø5x80mm	steker	-	3	10	100	092704

[1]meerpuntvoeler

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
5	379060	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2	10	45	002673
5	379061	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2,5	10	45	003853
6	379406	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2	10	50	006192



afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
7	379976	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	F6,3	M8	3,1	9	50/55	002821
8	379620	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4,5x80mm	2-aderig	-	4	10	120	088044

Eloma

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379592[1]	3-puntvoeler	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	5-aderig	-	4,5	12	85	EL0752363
2	379116	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x82mm	2-aderig	1/4”	3	12	90	EL0873241

[1]meerpuntvoeler

Fagor

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379122	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	2-aderig	M12	1,9	10	100	12027356
2	379129[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	steker	M12x1,75	1,9	10	100	12026252

[1]meerpuntvoeler

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	379868[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,2	10	40	12026495
4	379866[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,3	-	50	12026609

[1]meerpuntvoeler

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
5	379552	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	-40 tot +250	ø3x90mm	2-aderig	-	1,65	8	50	12039150
6	379167	PTC	silicone	-50 tot +150	ø6x180mm	2-aderig	-	3,1	12	120/40	12028770

Falcon

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379827	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø5x115/285mm	2-aderig	-	1,5	-	-	737601043

Foinox

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379350[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x100mm	steker	-	1,7	8	120/35	70404
2	379662[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x70mm	steker	-	1,3	16	120	70402A
2	379806[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø5x70mm	steker	-	1,2	16	125	70405A

[1]meerpuntvoeler

Foster

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	378452	NTC 2kOhm	PVC	-40 tot +120	ø6x155mm	2-aderig	-	1,5	-	50	00-554451

FriFri

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379827	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø5x115/285mm	2-aderig	-	1,5	-	-	601043

Friulinox

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	401756	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4,5x100mm	2-aderig	-	4,5	10	120	FR996070

Garbin

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379886	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M10x1,5	3	15	90	SON000

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Hobart

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	378452	NTC 2kOhm	PVC	-40 tot +120	ø6x155mm	2-aderig	-	1,5	-	50	F15247515

Hounö

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	381228[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-50 tot +1150	ø4x128mm	steker	-	1,5	-	50	30800054
1	381267[1]	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	steker	-	1	-	50	30800053

[1]meerpuntvoeler

Ilsa



1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379548	PTC 1kOhm	silicone	-50 tot +150	ø5x70mm	4-aderig	-	1,2	10	120	30599

Inoxtrend

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379597	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	-	1,7	10	80	C2209-22
2	379505	Pt1000	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	-	1,7	10	80	C8250-22

Irinox

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	378238	Pt100	silicone	-40 tot +120	ø4,5x70mm	steker	-	1,3	10	120	3805010

Juno

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379060	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2	10	45	002673
1	379061	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2,5	10	45	003853
2	379406	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2	10	50	006192

Krefft

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379122	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	2-aderig	M12	1,9	10	100	76-30350709
1	379112	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	2-aderig	M12	2,8	10	80	76-30350703
2	379129[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	steker	M12x1,75	1,9	10	100	—

[1]meerpuntvoeler

Küppersbusch

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379112	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	2-aderig	M12	2,8	10	80	407610
2	379109	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	3-aderig	M12	2,5	9	60	174464

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	379899	Pt1000	TP	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M9x1	2	9	65	161634

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Lainox

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379510	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x90mm	6-pins connector	-	1,1	-	90	LAR65321100
1	379773[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x90mm	steker	-	1,1	-	90	LAR65321120
2	379134	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	steker	-	1	15	83	LAR65320900

[1]meerpuntvoeler

3

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	379544	Pt1000	silicone	-40 tot +120	ø4x100mm	2-aderig	-	3,6	16	120	SIRRA930013

Lohberger

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	401756	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4,5x100mm	2-aderig	-	4,5	10	120	PO167230

Mareno

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379544	Pt1000	silicone	-40 tot +120	ø4x100mm	2-aderig	-	3,6	16	120	RA 930013

MBM-Italia

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379748	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x75mm	2-aderig	-	5	10	120	RIC.S506/3

Modular

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379748	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x75mm	2-aderig	-	5	10	120	999.24.007

Palux

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379592[1]	3-puntvoeler	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	5-aderig	-	4,5	12	85	752363
2	379116	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x82mm	2-aderig	1/4”	3	12	90	—

[1]meerpuntvoeler

Pitco

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	403489	NTC 100kOhm	PTFE	-40 tot +120	ø4,7x70mm	2-aderig	M9	1,12	-	-	60055003-C
2	403493	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	ø4,7x270mm	2-aderig	M12x1,25	0,4	-	-	60139801

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	403492	NTC 10kOhm	PVC	-40 tot +110	ø4,7x270mm	2-aderig	M12x1,25	0,8	-	-	P5044882
4	403487	thermokoppel	glasvezel	-50 tot +750	ø4,7x140mm	2-aderig	M9	0,27	-	-	B3316801-C

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
5	403490	thermokoppel	glasvezel	-50 tot +750	ø4,7x270mm	2-aderig	-	0,35	-	-	B6700602-C
6	403488	thermokoppel	glasvezel	-50 tot +750	ø4,7x280mm	2-aderig	-	0,32	-	-	PP10915

Polaris

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	401756	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4,5x100mm	2-aderig	-	4,5	10	120	BN167231

Rational

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379122	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	2-aderig	M12	1,9	10	100	3035.0709
1	379112	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	2-aderig	M12	2,8	10	80	3035.0703
2	379792[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	klemaansluiting	M16x2	1,9	10	40	3035.0717ET

[1]meerpuntvoeler

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	379129[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	steker	M12x1,75	1,9	10	100	3035.0717
4	379867	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,2	10	40	87.00.097
4	379868[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,2	10	40	87.00.096

[1]meerpuntvoeler

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
5	379871	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,2	10	40	40.02.100P
6	379872	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,2	10	40	—

7

8

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
7	379865	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,3	-	50	40.00.608P
8	379866[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,3	-	50	40.00.606P

[1]meerpuntvoeler

Repagas

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379350[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x100mm	steker	-	1,7	8	120/35	44300003
2	379662[1]	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4x70mm	steker	-	1,3	16	120	—

[1]meerpuntvoeler

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Retigo

1

2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	381234[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,9x170mm	gecodeerde aansluiting	M16x2	1,4	-	50	EA10-0118
1	381235[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,9x170mm	gecodeerde aansluiting	M16x2	1,8	-	50	EA10-0119
2	381237	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,9x170mm	gecodeerde aansluiting	M16x2	1,4	-	50	EA10-0116
2	381236	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,9x170mm	gecodeerde aansluiting	M16x2	2,1	-	50	EA10-0117

[1]meerpuntvoeler

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	378349[1]	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4,5x125mm	gecodeerde aansluiting	M12x1,75	1	14	58	EA10-0069
4	378359	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x115mm	gecodeerde aansluiting	M12x1,75	1,3	14	58	EA10-0055

[1]meerpuntvoeler

Rosinox

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379112	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø3,2x100mm	2-aderig	M12	2,8	10	80	RX24849135

Silko

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379544	Pt1000	silicone	-40 tot +120	ø4x100mm	2-aderig	-	3,6	16	120	SIRRA930013

Therma

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379060	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2	10	45	002673

Unox

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	378373	Pt100	PTFE	-40 tot +250	ø4x100mm	steker	M10	1,5	12	52	KSN1000A

Valentine

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379871	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3x100mm	steker	M16	2,2	10	40	5175

Williams

1

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	381317	PTC 20 Ohm	silicone	-40 tot +150	ø5x65mm	2-aderig	-	1	25	65	PROBE140

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Zanussi

1


2

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
1	379718[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x100mm	steker	-	2,2	9	45/50	0C4240
1	379970[1]	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x100mm	steker	-	3,2	9	45/50	0C1404
2	379955	K (NiCr-Ni)	PTFE	-40 tot +250	ø3,5x100mm	steker	-	2,6	9	45/50	007109

[1]meerpuntvoeler

3

4

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
3	401944	NTC 10kOhm	silicone	-40 tot +120	ø5x80mm	steker	-	3	10	100	092704
4	379060	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2	10	45	002673
4	379061	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2,5	10	45	003853

5

6

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
5	379406	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	2-aderig	M8	2	10	50	006192
6	379976	Pt1000	RVS ribbelbuis	-40 tot +250	ø4x100mm	F6,3	M8	3,1	9	50/55	002821

7

afb.	bestelnr.	voelertype	kabel	voeler (°C)	voeler	aansluiting	G	KL (m)	greep ø (mm)	greeplengte (mm)	fabrikantnr.
7	379620	PTC 1kOhm	silicone	-40 tot +120	ø4,5x80mm	2-aderig	-	4	10	120	088044

hall-sensoren

1

2

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	402044	29	26	26	Anitec Icematic Scotsman Simag Star10	FR.62040403 CM29070015/0 62040403 62040403 FR.62040403

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	passend voor	fabrikantnr.
2	403435	38	8	4	Unox	KPE1710A

sensoren

1

2

3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	379966	lambda sensor voeler ø 12mm 5-polig voeler L 50mm	Electrolux Junkers Zanussi	0C6465 0258004010 0C6465
2	401611	sensor ijsdikte ø 18mm L 44mm draad M10x1 kabellengte 1450mm	Brema Electrolux NTF	R231028 099774 N23676
3	403155	sensor voor inductie apparaat ø 25mm H 17mm kabellengte 130mm	Horeca-Select	GIC3035-B03
3	403158	sensor voor inductiewok ø 25mm H 17mm kabellengte 130mm	Horeca-Select	GIC4035-C03
4	403316	sensor voor inductie apparaat ø M12x1mm L 73mm	Comenda	120355

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

toebehoren

bevestigingen

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	691097	bevestigingsplaat voor voeler inbouwpo-sitie boven L 35mm B 12mm H 4mm RVS	Fagor	12024241
2	691098	bevestigingsplaat voor voeler inbouwpo-sitie onder L 35mm B 12mm H 4mm RVS	Fagor	12024243
3	691084	doorvoer voor voeler	Fagor	12023773
4	692373	voelerklem voor temperatuurvoeler L 50mm B 31mm H 6mm RVS gat ø 5mm LA 30mm vpe 1stuk	Horeca-Select	S900.31

voeler verlengingskabels

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	379163	verlengkabel NTC PVC 3x0,5mm² lengte per meter afgeschermd

stekers/bussen

afb.	bestelnr.	omschrijving	landen	passend voor	fabrikantnr.
1	378017	deksel voor stekerbus		Ambach Cookmax Lainox	LAR65321020 LAR65321020 LAR65321020

afb.	bestelnr.	omschrijving	landen	passend voor	fabrikantnr.
2	378376	deksel voor stekerbus		Unox	TR22

afb.	bestelnr.	omschrijving	landen	passend voor	fabrikantnr.
3	378375	stekerbus 2-polig voor kerntempera-tuurvoeler		Unox	TR21

afb.	bestelnr.	omschrijving	landen	passend voor	fabrikantnr.
4	378016	stekerbus 4-polig		Ambach Cookmax Lainox	LAR65320920 LAR65320920 LAR65320920

schroefnippels

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	691086	knelschroef	Fagor	12023581
2	379636	knelschroef set draad M8x1 voeler ø 5mm	Capic	G701005
3	550366	schroef voor thermokoppel	Fagor Krefft Rational	12037422 76-30140163 3014.0163
4	379986	schroefconnectie L 34mm	—	—

diversen

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	697993	huls voor temperatuurvoeler ø 11mm ID ø 4,3mm H 22,4mm	Electrolux	002701

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
2	402040	kabel voor niveau elektrode kabellengte 1800mm	Electrolux Icematic Scotsman Simag	086347 CMCF62040404 1129159S&P 62040413

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
3	550365	pakking voor thermokoppel	Fagor Krefft Rational	12037350 76-30140162 3014.0162
4	550924	pakking voor voeler ID ø 6mm EPDM	Electrolux Therma Zanussi	002075 002075 002075
5	691085	pakkingring voor voeler	Fagor	12024247

6

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
6	379856	tas voor kerntemperatuurvoeler	Ambach Cookmax Lainox	R86020420 R86020420 LAR86020420

7

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
7	379905	verlenging	Elettrobar	231008

8

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
8	379179	voelerbuis 1/2“	—	—

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop