

elektroden

23

elektrode geleidingssturingen.....	688
niveauelektroden.....	688



elektroden

Bores



afb.	bestelnr.	inbouw ø (mm)	afb.	bestelnr.	inbouw ø (mm)
1	361068	12	2	361414	22

Meiko



afb.	bestelnr.	inbouw ø (mm)	afb.	bestelnr.	inbouw ø (mm)
1	361245	17	2	361274	17

Seko



afb.	bestelnr.	inbouw ø (mm)
1	361149	21

Ambach



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3

Animo



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402544	M10	70	40	F6,3

Aristarco



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403236	M10x1,5	73	35	M4

Ascobloc



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400697	PG16	26	20	M5

Bourgeois



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402987	-	325	-	F6,3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	402986	-	460	-	F6,3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	400807	1/2"	112	88	rondsteker

CoffeeQueen



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402837	draad	55	38	-

Comenda




afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403254	M10x1,5	55	30x40	M4

Convotherm



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400076	1/2"	190	125/155	rondsteker

2



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	400075	1/2"	270	185/235	rondsteker


3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	401869	schroefflens	185	160/30	rondsteker

Cookmax


1



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402104	schroefflens	175	155/115/90/60/45/30	F2,8


Electrolux

1




afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400405	1/4"	345	320	F6,3

2



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	400124	steekbaar	128	103	F6,3


3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	401548	steekbaar	175	151	F6,3

Elframo


1



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403263		75		
1	403264		125		

Emmepi


1



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400021	PG9	110	70/47/24	klemaansluiting
1	400022	PG9	135	89/59/28	klemaansluiting


Fagor

1




afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400163	PG9	100	72/43/22	klemaansluiting

2



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	400021	PG9	110	70/47/24	klemaansluiting
2	400022	PG9	135	89/59/28	klemaansluiting


3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	400884	steekbaar	105	95	M4
3	400885	steekbaar	120	110	M4
3	400886	steekbaar	130	120	M4


Falcon

1



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403183	3/8"	162	11	M3

2



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	403143	2-gatsflens	100	-	M6x1

3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	403144	2-gatsflens	215	116	M6x1




Gicar



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	401161	1/4"	210	184	F6,3
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	400405	1/4"	345	320	F6,3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	401548	steekbaar	175	151	F6,3

GIGA



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3

Granuldisk



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403322	3/8"	75	46	M4

Groen USA



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403183	3/8"	162	11	M3

Hobart



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402986	-	460	-	F6,3

Hoonved



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	361385	1/8"	55	40x40	M4
2	361386	1/8"	95	82	M4



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	512072	1/2"	78,5	63	M5x0,8

Icematic




afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403562	steekbaar	120	95	F6,3

Inomak



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403296	steekbaar	167	115	F6,3


Juno



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400405	1/4"	345	320	F6,3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	400124	steekbaar	128	103	F6,3



afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	401548	steekbaar	175	151	F6,3

Krefftt


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400021	PG9	110	70/47/24	klemaansluiting
1	400022	PG9	135	89/59/28	klemaansluiting

Küppersbusch


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400072	steekbaar	100	90	F6,3
1	400071	steekbaar	170	155	F6,3

Lainox


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400130	M14x1,25	220	194	F6,3

Lincat


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	401912	1/8"	230	225	rondsteker

Mach


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	504138	M10	56	30	rondsteker

Marco


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402777	1/4"	140	127	M4

Mareno


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	401161	1/4"	210	184	F6,3

MBM-Italia


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	401161	1/4"	210	184	F6,3

Meiko


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403314	1/2"	150	125	rondsteker

Melitta


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402104	schroefflens	175	155/115/90/60/45/30	F2,8

MKN


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	401409	1/4"	132	102	F6,3



2

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	401458	M10x1	132	112	F6,3


Morice


1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403136	M4	150	145	F6,3
1	403135	M4	200	12	F6,3




Palux



1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400697	PG16	26	20	M5


Pavoni



1


afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	402549	1/4"	125	100	F6,3

Rational




1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403138	PG9	100	85	gecodeerde aansluiting




2

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	400163	PG9	100	72/43/22	klemaansluiting




3

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	400021	PG9	110	70/47/24	klemaansluiting
3	400022	PG9	135	89/59/28	klemaansluiting



4


afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
4	403298	M15x1,5	110	85	gecodeerde aansluiting



5

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
5	403297	M15x1,5	190	165	gecodeerde aansluiting

Retigo



1


afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403295	M16x1	205	148	3-aderig



2

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	403353	steekbaar	225	185	rondsteker


Rieber



1


afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	401590	PG21	50	10	klemaansluiting

Rosinox




1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	403131	1/4"	330	270	M4



2

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	400171	1/4"	350	325	F6,3



3

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
3	512072	1/2"	78,5	63	M5x0,8
4	400021	PG9	110	70/47/24	klemaansluiting
4	400022	PG9	135	89/59/28	klemaansluiting

Silko



1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400171	1/4"	350	325	F6,3

Therma



1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400124	steekbaar	128	103	F6,3

Wiesheu-Wiwa



1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400065	M15x1,5	135	77/67/57	klemaansluiting

Zanussi



1

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
1	400124	steekbaar	128	103	F6,3



2

afb.	bestelnr.	bevestiging	totale lengte (mm)	voeler L (mm)	aansluiting
2	401548	steekbaar	175	151	F6,3

