




ventilatoren

27

axiaalventilatoren.....	710
koelventilatoren.....	711
ventilatormotoren.....	721
dwaarsstroomventilatoren.....	721
heteluchtmotoren.....	727
heteluchtventilatoren.....	747
radiaalventilatoren.....	755
verwarmingseenheden.....	762
afzuigkapventilatoren.....	763
toebehoren universeel.....	764




ventilatoren

axiaalventilatoren


ebm-papst



pos.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	fabrikant nr.
1	601496 ¹	60	60	25	12VDC	0,8	612NME
2	601908 ²	80	80	38	230VAC	12	8550N
3	601826 ¹	80	80	38	230VAC	12	8556 V
4	601038 ¹	80	80	38	230VAC	12	8556N
5	601120 ¹	92	92	25	12VDC	0,8	3412
6	601632 ²	92	92	25	24VDC	2,3	3414NG
7	601074 ¹	92	92	25	24VDC	2,3	3414N
8	601082 ¹	92	92	25	230VAC	9/11	3956
9	601633 ¹	92	92	38	230VAC	12	3656
10	601634 ¹	119	119	25	230VAC	14	9956
11	601121 ¹	119	119	38	12VDC	4,5	4182NX
12	601656 ¹	119	119	38	24VDC	12,5	4114NHH
13	601915 ¹	119	119	38	24VDC	19,5	4114NH3R
14	601727 ²	119	119	38	230VAC	13	4580Z
15	601482 ¹	119	119	38	230VAC	13	4580ZW
16	601754 ¹	119	119	38	230VAC	13	4856Z
17	601030 ¹	119	119	38	230VAC	18	4656Z
18	601715 ¹	119	119	38	230VAC	18	4656ZW
19	601089 ²	119	119	38	230VAC	19	4650N
20	601458 ¹	119	119	38	230VAC	19	4656N
21	601813 ²	119	119	38	230VAC	19	4656N/A02
22	601752 ¹	127	127	38	12VDC	21	DV5212N
23	601481 ²	127	127	38	230VAC	18	5950W
24	601635 ¹	127	127	38	230VAC	18	5958
25	601793 ¹	135	135	38	230VAC	30	5656 S

¹met kogellager ²met glijlager

pos.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	fabrikant nr.
1	601631 ¹	172	150	55	230VAC	47	7450ES
2	601088 ¹	172	150	55	230VAC	39/45	7855ES
3	601806 ¹	172	150	55	230VAC	45/39	W2S130-AB03-15

¹met kogellager

pos.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	fabrikant nr.
1	601723	172	150	38	230VAC	13/14	W2E142-CC15-16
2	601113 ¹	172	150	38	230VAC	27/28	7056ES

¹met kogellager

pos.	bestelnr.	ø (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	fabrikant nr.
1	601755 ¹	172	51	230VAC	24	6058ES

¹met kogellagertechnische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)	fabrikant nr.
1	601821	110	5	19	2650	4656TZR

Import




pos.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	aansluiting
1	601655 ¹	40	40	20	12VDC	1,6	kabel
2	601154 ¹	60	60	25	12VDC	2,28	kabel 300mm
3	601679	60	60	25	24VDC	1,9	kabel
4	601155 ¹	60	60	25	24VDC	2,88	kabel 320mm

¹met kogellager

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


pos.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	aansluiting
5	601670 ¹	80	80	25	12VDC	1,8	kabel 300mm
6	601743	80	80	25	18VDC	1,8	gecodeerde aansluiting
7	601439 ¹	80	80	25	24VDC	1,9	kabel 300mm
8	601130 ¹	80	80	25	230VAC	13/14	F2,8
9	601081 ¹	80	80	38	230VAC	14/13,5	F2,8
10	601747 ¹	92	92	25	12VDC	2,3	kabel 300mm
11	601680 ¹	92	92	25	24VDC	2,4	kabel 300mm
12	601055 ¹	92	92	25	230VAC	14,5/14	F2,8
13	601158 ¹	119	119	25	12VDC	5,4	kabel 300mm
14	601159 ¹	119	119	25	24VDC	5	kabel 350mm
15	601131 ¹	119	119	25	230VAC	19/18	F2,8
16	601460 ¹	119	119	25	230VAC	14/16	F6,3
17	601604 ²	119	119	38	230VAC	17/15	kabel 300mm
18	601787 ²	119	119	38	230VAC	22/38,4	steker
19	601080 ¹	119	119	38	230VAC	23/20	F2,8
20	698721 ¹	119	119	38	230VAC	17/15	kabel
21	601909	119	119	38	220-240	31/29	F2,8
22	601712 ¹	120	120	38	12VDC	10	kabel 320mm
23	601705 ¹	120	120	38	24VDC	9,2	kabel 300mm
24	601457 ¹	127	127	38	12VDC	12,72	kabel 300mm

¹met kogellager ²met glijlager

pos.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	aansluiting
1	601500 ¹	172	150	55	230VAC	42	kabel
2	601132 ¹	172	150	55	230VAC	40/46	F2,8

¹met kogellager

pos.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	spanning	P (W)	aansluiting
1	601388 ¹	172	150	38	230VAC	38/35	F2,8
2	601706 ¹	172	150	51	230VAC	39	F3,2
3	601654 ¹	172	150	51	230VAC	28/24	kabel
4	601473 ¹	172	150	55	230VAC	35	F2,8

¹met kogellager

toebehoren

ventilatorroosters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	BA (mm)	voor axiaalventilator (mm)
1	691102	75	71	80
2	691103	90	83	92
3	692497	105	150	ebm-papst
4	691104	115	105	119

aansluitkabels



afb.	bestelnr.	KL (mm)	aansluiting
1	550898	2000	F 2,8

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ebm-papst

serie IQ



technische gegevens:

spanning 230V
kabel lengte 1500mm
draaisnelheid 1300U/min
uitvoering 5 bevestigingsmogelijkheden
lager kogellager

pos.	bestelnr.	P (W)	type	pos.	bestelnr.	P (W)	type
1	601893	10	IQ3612	2	601894	20	IQ3620



Multifix-motoren

**technische gegevens:**

spanning 230V
 kabellengte 1500mm
 draaisnelheid 1300/1550U/min
 uitvoering 5 bevestigingsmogelijkheden
 lager glijlager

pos.	bestelnr.	P (W)	type
1	601756	5	M4Q045-BD01-75
2	601757	10	M4Q045-CA03-75
3	601758	16	M4Q045-CF01-75
4	601759	18	M4Q045-DA01-75
5	601760	25	M4Q045-EA01-75
6	601761	34	M4Q045-EF01-75

ELCO

serie N - multifix

**technische gegevens:**

spanning 230V
 frequentie 50/60Hz
 lager glijlager
 aansluiting kabel 500mm
 draaisnelheid 1300/1550U/min
 uitvoering 5 bevestigingsmogelijkheden

afb.	bestelnr.	P (W)	type
1	601430	5	VNT5-13/027
1	601427	10	VNT10-20/028
1	601528	16	VNT16-25/029
1	602057	18	VNT18-30/312
1	601529	25	VNT25-40/030
1	601530	34	VNT34-45/031

serie N - Plug In

**technische gegevens:**

spanning 230V
 aansluiting Plug In
 draaisnelheid 1300/1550U/min
 uitvoering 3 bevestigingsmogelijkheden
 lager glijlager

afb.	bestelnr.	P (W)	type
1	601890 ¹	10	VN10-20/079
1	601891 ¹	16	VNT16-25/110

¹met gecodeerde steekaansluiting

1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	601892	stekerkabel voor Plug-In kabellengte 1500mm ELCO

serie IQ

**technische gegevens:**

spanning 230V
 kabellengte 1000mm
 draaisnelheid 1400U/min
 uitvoering 3 bevestigingsmogelijkheden
 lager kogellager

pos.	bestelnr.	P (W)	type	pos.	bestelnr.	P (W)	type
1	601886	14	IQ-motor	2	601887	25	IQ-motor

serie RE

**technische gegevens:**

spanning 230/240V
 kabellengte 1000mm
 draaisnelheid 2600U/min
 uitvoering 3 bevestigingsmogelijkheden
 lager glijlager

pos.	bestelnr.	P (W)	type
1	601608	18	R18-25/010

serie BT - condensatormotoren

**technische gegevens:**

spanning 230V
 kabellengte 500mm
 draaisnelheid 1300U/min
 uitvoering 3 bevestigingsmogelijkheden
 lager glijlager

afb.	bestelnr.	P (W)	type
1	601420 ¹	45	3FBT 50-40/15

¹incl. condensator

FMI


technische gegevens:
spanning 230V
kabel lengte 500mm
uitvoering 5 bevestigingsmogelijkheden
lager glijlager

pos.	bestelnr.	P (W)	draaisnelheid (U/min)	type
1	601330	5	1300/1550	AA.600
2	601331	10	1250	AA.7AL.639.X
3	601332	16	1300/1550	ABS12
4	601333	25	1300/1550	AA.106
5	601334	34	1300/1550	AA.210

IMPORT
Multifix-motoren


technische gegevens:
spanning 230V
kabel lengte 500mm
draaisnelheid 1300U/min
uitvoering 5 bevestigingsmogelijkheden
lager glijlager

pos.	bestelnr.	P (W)	pos.	bestelnr.	P (W)	pos.	bestelnr.	P (W)
1	601020	5	3	601023	16	5	601050	34
2	601022	10	4	601024	25			

serie IQ


technische gegevens:
spanning 220-240V
kabel lengte 400mm
draaisnelheid 1300U/min
type IQ-motor
uitvoering 3 bevestigingsmogelijkheden
lager kogellager

pos.	bestelnr.	P (W)	pos.	bestelnr.	P (W)	pos.	bestelnr.	P (W)
1	601877	7	2	601878	24	3	601879	32

condensator motoren


technische gegevens:
spanning 220-240V
kabel lengte 500mm
draaisnelheid 1300U/min
type YZF
uitvoering 3 bevestigingsmogelijkheden
lager glijlager

afb.	bestelnr.	P (W)	freq. (Hz)	afb.	bestelnr.	P (W)	freq. (Hz)
1	601984	10	50	1	601986	30	50
1	601985	20	50				

toebehoren
ventilatorbladen


technische gegevens:
uitvoering zuigend
materiaal aluminium

pos.	bestelnr.	ø (mm)	VH (°)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	VH (°)
1	601566	154	28	11	601072	254	22
2	601135	154	34	12	601284	254	28
3	601553	172	28	13	601414	254	31
4	601385	172	34	14	601387	254	34
5	601070	200	28	15	601415	275	34
6	601282	200	34	16	601073	300	22
7	601071	230	25	17	601555	300	25
8	601283	230	28	18	601410	300	28
9	601172	230	34	19	601416	300	31
10	601567	250	28				

kunststof


technische gegevens:
uitvoering zuigend
materiaal kunststof

pos.	bestelnr.	ø (mm)	VH (°)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	VH (°)
1	601412	154	28	3	601423	200	26
2	601550	154	28				



technische gegevens:
uitvoering drukkend
materiaal aluminium

pos.	bestelnr.	ø (mm)	VH (°)
1	601568	154	28
2	601569	172	28
3	601844	200	22
4	601570	200	28
5	601571	230	28

pos.	bestelnr.	ø (mm)	VH (°)
6	601998	240	22
7	601572	250	28
8	601573	254	28
9	601574	300	28

ringbevestigingen



technische gegevens:
uitvoering zuigend
hoogte 49mm

pos.	bestelnr.	voor ventilatorblad ø (mm)	ø (mm)	BA1 (mm)
1	601585	154	200	190
2	601586	172	220	208
3	601587	200	246	236
4	601588	230	278	266
5	601589	254	303	290
6	601590	300	378	365

drukkend



technische gegevens:
uitvoering drukkend

pos.	bestelnr.	voor ventilatorblad ø (mm)	H (mm)	ø (mm)	BA1 (mm)
1	601593	200	28	246	236
2	601595	254	40	303	290
3	601596	300	32	378	365

voet



pos.	bestelnr.	H (mm)	BA (mm)
1	601597	39	78
2	601136	40	85
3	601075	52	81
4	601575	55	81
5	601137	70	85


pos.	bestelnr.	H (mm)	BA (mm)
6	601576	72	81
7	601076	84	81
8	601577	84	81
9	601077	109	78
10	601578	109	78

ventilatorroosters



pos.	bestelnr.	voor ventilatorblad ø (mm)	H (mm)	BA1 (mm)
1	601579	154	11	190
2	601580	172	11	208
3	601581	200	25	236
4	601582	230	27	266
5	601583	254	17	290
6	601584	300	17	344


ventilatormotoren compleet



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601835	220	35/5	50/60	172	Dukers Horeca-Select	GSC1100-26 GSC1100-26
1	601836	220	25. Mrz	50/60	172	Dukers Horeca-Select	GBC1002-07 GBC1002-07
2	601394	230	5	50/60	200	Coreco Fagor ITV	6021050004 6021050004 200444



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
3	601841	230	5	50/60	200	—	—
4	601390	230	10	50/60	254	ITV	200445



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	601842	230	10	50/60	254	—	—
6	601391	230	16	50/60	254	Elco ITV	N16-30/861 200410



pos.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601280	230	5	50/60	172	Bonnet Emainox	— 3650032
2	601511	230	10	50	195	Fagor	12038161



pos.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601997	230	35	50/60	220	Foster	16250730
2	601996	230	75	50/60	250	Elco Foster	NET2T20PNR202 00-570082



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601791	220-240	10	50	110	Horeca-Select	GGC2270-47

koelventilatoren (compleet)

ebm-papst

serie A2E



technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering drukkend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601959	A2E250-AE65-02	256	5	115	2550
1	601962	A2E250AM06-01	250	9	120/160	2450
1	601707	A2E300-AC47-02	300	5	140/190	2900



technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601963	A2E170AF23-01	170	6	50/46	2500



technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
2	601535	A2E200-AH38-01	200	9	78	2600
2	601750	A2E250-AL06-09	250	7	120/160	2500



3

technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
3	601663 ¹	A2E200-AI38-10	200	9	64	2600
3	601964	A2E250AM06-12	250	9	115/150	2450
3	601960	A2E250-AM06-13	250	9	120	2500

¹incl. condensator en beveiligingsrooster

serie A4D



1

technische gegevens:
spanning 400V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601628	A4D500-AM03-01	500	5	720	1390

serie A4E

drukend



1

technische gegevens:
aantal messen 5
spanning 230V
uitvoering drukend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601622	A4E315-AC08-18	315	95	1370
1	601623	A4E315-AC08-19	315	95	1370
1	601684	A4E350-AA06-54	350	145	1380/1540

zuigend



1

technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601618	A4E250-AA04-01	250	5	32	1420
1	601620	A4E300-AB01-38	300	5	58	1300
1	601619	A4E300-AP26-01	300	5	68	1400
1	601621	A4E315-AA05-01	315	5	148	1490
1	601625	A4E330-AP18-01	330	5	110	1400
1	601422	A4E350-AA06-01	350	5	140	1390
1	601626	A4E350-AN19-01	350	5	158/200	1270
1	601627	A4E400-AP02-01	392	5	160	940



2

technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
2	601961	A4E250-AI02-09	250	9	45/48	1380/1620



3

technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
3	602026	A4E300-AA01-57	300	5	95/105	1350/1450



4

technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
4	601995	A4E300-AR26-16	300	5	70/95	1380/1570



5

technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering zuigend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
5	602024	A4E300-AS72-07	300	5	72/90	1320/1500

serie R2E



1

technische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601617	R2E190-A026-66	190	6	58	2500
1	601536	R2E190-A026-73	190	6	58/75	2700



2

technische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
2	601859	R2E190-RA26-17M00	190	6	65	2500

serie S6E




1

technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering drukkend

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	messen	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601624	S6E330-AP02-34	330	5	65	940

toebehoren


ventilatorroosters



1

afb.	bestelnr.	voor ventilatorblad ø (mm)	ø (mm)	LA (mm)	H (mm)
1	601954	250	280	300	55
1	601949	300	330	368	65
1	601955	315	330	371	65
1	601950	350	385	422	85
1	601951	400	430	470	85
1	601956	400	440	490	85
1	601957	450	480	522	85
1	601953	500	530	565	112

ZIEHL-ABEGG



1 **2**

afb.	bestelnr.	D ø (mm)	V (V)	P (W)	draaisnelheid (U/min)	uitvoering
1	601972	400	230	240/330	1340/1480	drukkend
1	601975	500	400	770/490	1300/1025	zuigend
2	601973	450	230	390/550	1320/1450	drukkend
2	601974	450	400	450/340	1360/1040	drukkend
2	601976	500	400	650/440	1340/960	zuigend
2	601977	630	400	620/440	900/720	drukkend



HIDRIA



1

technische gegevens:
spanning 230V
frequentie 50/60Hz

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	P (W)
1	602029	R09E-30SPB-4M-3509	300	80



2

technische gegevens:
spanning 230V
frequentie 50/60Hz

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	P (W)
2	602011	R09R-2525A-2M-3539	250	95/130
2	601811	R09R-3030HP-4M-2543	300	65/90
2	602009	R09R-3530HA-4M-4237	350	130/165



3

technische gegevens:
spanning 230V
frequentie 50/60Hz

afb.	bestelnr.	type	D ø (mm)	P (W)
3	601980	R09R-2528P-4M-1546	250	48/55

IMPORT



technische gegevens:
spanning 230V
uitvoering drukkend

pos.	bestelnr.	D ø (mm)	P (W)	draaisnelheid (U/min)
1	601880	300	90/105	1380/1600
2	601881	315	95/135	1380/1500
3	601882	330	100/130	1350/1500
4	601883	350	130/160	1450/1650
5	601884	400	180/250	1380/1550
6	601885	450	150	920

ELCO



1

technische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	D ø (mm)	P (W)	draaisnelheid (U/min)	uitvoering
1	602030	100	10	2500	zonder ventilatorblad



2

technische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	D ø (mm)	P (W)	draaisnelheid (U/min)	uitvoering
2	602021	200		1300/1550	zuigend



3

technische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	D ø (mm)	P (W)	draaisnelheid (U/min)	uitvoering
3	602008	200	10	1400	dukkend



4

technische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	D ø (mm)	P (W)	draaisnelheid (U/min)	uitvoering
4	602006	200	10	1300/1550	dukkend



5

technische gegevens:
spanning 230V

afb.	bestelnr.	D ø (mm)	P (W)	draaisnelheid (U/min)	uitvoering
5	602007	200	10	1300/1550	zuigend

COPREL

serie AX




1 **2**

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	D ø (mm)	aansluiting
1	601078	230	18	50	130	links
2	601079	230	18	50	130	rechts

serie MAP



technische gegevens:
spanning 230V
vermogen 9W
frequentie 50/60Hz
ventilatorblad diameter 96mm

pos.	bestelnr.	uitvoering	pos.	bestelnr.	uitvoering
1	601056	dukkend	2	601039	zuigend

diversen




1 **2**

afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601019	230	50	18	130	Emmevi	251204 230V 50Hz 15-25W
2	601119	230	50/60	2	100	Alpeninox Electrolux Zanussi	600051 0A9308 0A9308




3 **4**

afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
3	601857	230	50/60	15	96	Isa	R400064297000
4	601501	230	50/60	25	135	Telme	M02.001.R



afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	601858	230	50/60	52	190	Friulinox Polaris	FR996074 FR996074

koelventilatoren

koelventilatoren



afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	as L (mm)	as ø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	601477	230	50-60	22	3	F61-10	Cookmax Liebherr	6118791 6118791
1	601478	230	50-60	22	3	F61-10G	Cookmax Liebherr	6118751 6118751
1	601479	230	50-60	22	3	F61-10G	Cookmax Liebherr	6118787 6118787

toebehoren

ventilatorbladen voor koelventilatoren



pos.	bestelnr.	ø (mm)	messen	B (mm)	asafname ø (mm)
1	601425	100	4	23	3
2	601480	164	3	27	3
3	602003	235	8	55	8

beugels voor koelventilatoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	691478	beugel voor ventilator	2	691479	beugel voor ventilator

koelventilatoren



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	as ø (mm)	as L (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	601919	220-230	5	6	14	73	62	62
2	601845	220-240	5	4	20/48	65	66	73

toebehoren

ventilatorbladen voor koelventilatoren



pos.	bestelnr.	uitvoering	ø (mm)	asafname ø (mm)
1	601846	drukkend	150	4

koelventilatoren diverse



afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	as L (mm)	as ø (mm)	passend voor
1	601375	230	50/60	10	84	87	95	25	8	Desmon Friulinox Gram

ventilator motoren




afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	as L (mm)	as ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601983	208	60	0,67	28	6	ACP Amana Menu-master	14090018 14090018 14090018
2	601925	230	50		30	3	ACP	56001459
2	601927	230	50	4,8	30	3	ACP	56002037




afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	as L (mm)	as ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
3	601923	230	50	22	30	3	ACP	54127058
4	602025	230	50	27,5			Icematic	CM18562012/0




afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	as L (mm)	as ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	601916	230	50/60		28	6,3x4,7	ACP	59004019
5	601917	230	50/60		33	6,4	ACP	12002065
6	601921	230	50/60		36	6,4	ACP	59004029




afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	as L (mm)	as ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
7	601920	220-240	50	18	23	3	ACP	58101056
8	601924	230-240	50	22	28	4	ACP	53001670



afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	as L (mm)	as ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
9	601926	230-240	50	100			ACP	53001744

dwarsstroomventilatoren

IMPORT



technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 220-240V/50-60Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting	Temp. (°C)
1	601847	180	15	27	F6,3	-10 tot +60



technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 220-240V/50-60Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting	Temp. (°C)
2	601812	180	18	13	stekker	-30 tot +100

TRIAL



technische gegevens:
voeding 220V/50Hz
inzetgebied universeel
lager silicone

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting	Temp. (°C)
1	601824	60	180	13	-	F6,3	-10 tot +60



technische gegevens:
voeding 220V/50Hz
inzetgebied universeel
lager silicone

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting	Temp. (°C)
2	601768	90	397		70	schroef	-40 tot +70



ebm-papst



1

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
1	601146	QL4/0010-2112	40	100	12	10	36



2

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
2	601171	QL4/0015-2112	40	150	12	14	50



3

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
3	601297	QL4/2000 A6-2118L	40	200	18	17	80



4

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
4	601000	QLK45/0006-2513	45	60	13	15	36
4	601895	QLK45/0012-2513	45	120	13	17	80
4	601907	QLK45/0018-2518	45	180	18	26	125
4	601898	QLK45/0024-2524	45	240	24	32	190
4	601900	QLK45/0030-2524	45	300	24	32	200



5

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
5	601896	QLK45/0600-2513	45	60	13	15	36
5	601128	QLK45/1200 A1-2513L-13	45	120	13	17	80
5	601034	QLK45/1200-2513	45	120	13	17	80
5	601052	QLK45/1800-2518	45	180	18	26	125
5	601899	QLK45/2400-2524	45	240	24	32	190
5	601901	QLK45/3000-2524	45	300	24	32	200



6

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
6	601988	QLZ06/0006-2513	60	60	13	15	40
6	601989	QLZ06/0012-2513	60	120	13	20	70
6	601650	QLZ06/0018-2518	60	180	18	30	130
6	601902	QLZ06/0018-2524	60	180	24	33	150
6	601651	QLZ06/0024-3030	60	240	30	38	170
6	601904	QLZ06/0030-3038	60	300	38	45	230



7

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
7	601047	QLZ06/0600-2513	60	60	13	17	40
7	601990	QLZ06/1200-2513	60	120	13	20	70
7	601437	QLZ06/1800-2518	60	180	18	31	130
7	601991	QLZ06/1800-2524	60	180	24	33	150
7	601936	QLZ06/1800A265-2524	60	180	28	31	160
7	601903	QLZ06/2400-3030	60	240	30	33	170
7	601905	QLZ06/3000-3038	60	300	38	45	230



1

technische gegevens:

voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager silicone
aansluiting F 6,3
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
1	601652	QL4/2500-2118	40	250	18	15	100



2

technische gegevens:
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager silicone
aansluiting F 6,3
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
2	601505	QLN65/2400A17-3030L	65	240	29	22	



3

technische gegevens:
rol diameter 60mm
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	voeding	P (W)	aansluiting
3	601005	180	15	230V/50Hz	24	F6,3



1

technische gegevens:
voeding 220-240V/50-60Hz
inzetgebied universeel
lager silicone
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
1	601291	QLZ06/0018A335	60	180	23	30	150



4

technische gegevens:
rol diameter 60mm
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	voeding	P (W)	aansluiting
4	601111	360	40	230V/50Hz	58	kabel 3400mm



2

technische gegevens:
voeding 220-240V/50-60Hz
inzetgebied universeel
lager silicone
aansluiting vlaksteker 6,3mm
temperatuurbereik 0 tot +60°C

afb.	bestelnr.	type	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	vermogen (m³/h)
2	601290	QLZ06/1800A310	60	180	23	30	170



5

technische gegevens:
rol diameter 60mm
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	voeding	P (W)	aansluiting
5	601718	420	30	230V/50Hz	32	F6,3

EMMEVI



1

technische gegevens:
rol diameter 60mm
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	voeding	P (W)	aansluiting
1	601018	180		230V/50Hz	25	F6,3



6

technische gegevens:
rol diameter 60mm
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	voeding	P (W)	aansluiting
6	601668	2x180	30	230V/50Hz	29	F6,3



2

technische gegevens:
rol diameter 60mm
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	voeding	P (W)	aansluiting
2	601561	180	12	230V/50-60Hz	14	F6,3



1

technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting	Temp. (°C)
1	601110	180	20	28	F6,3	-30 tot +100



technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber

2

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting	Temp. (°C)
2	601852	420	40	65	kabel	-10 tot +60

COPREL

met standaard spoel



technische gegevens:
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
temperatuurbereik -10 tot +60°C

1

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	P (W)	aansluiting
1	601102	45	300		links	35	F6,3



technische gegevens:
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
temperatuurbereik -10 tot +60°C

2

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	P (W)	aansluiting
2	601033	60	90	15	rechts	18	F6,3
2	601028	60	120	15	rechts	19	F6,3
2	601025	60	180	15	rechts	19	F6,3
2	601105	60	180	30	rechts	37	F6,3
2	601106	60	240	30	rechts	40	F6,3
2	601107	60	270	30	rechts	40	F6,3
2	601108	60	360	35	rechts	50	F6,3



technische gegevens:
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
temperatuurbereik -10 tot +60°C

3

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	P (W)	aansluiting
3	601032	60	180	15	links	19	F6,3
3	601671	60	240	30	links	37	F6,3
3	601101	60	300	30	links	43	F6,3



technische gegevens:
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

1

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	voeding	P (W)	aansluiting
1	601454	45	120		rechts	230V/50Hz	17	F6,3
1	601613	45	240		rechts	230V/50Hz	25	F6,3
1	601614	45	300		rechts	230V/50Hz	33	F6,3
1	601616	45	360		rechts	230V/50Hz	48	F6,3



technische gegevens:
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

2

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	voeding	P (W)	aansluiting
2	601611	45	120	20	links	230V/50Hz	24	F6,3
2	601248	45	180	20	links	230V/50-60Hz	26	F6,3
2	601612	45	240	20	links	230V/50Hz	25	F6,3



technische gegevens:
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

3

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	voeding	P (W)	aansluiting
3	601051	45	120	20	rechts	230V/50Hz	25	F6,3



technische gegevens:
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

4

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	voeding	P (W)	aansluiting
4	601036	60	120	15	links	230V/50Hz	18	F6,3
4	601452	60	180	20	links	230V/50Hz	19	F6,3
4	601947	60	360	19	links	230V/50Hz	26	F6,3

5



technische gegevens:
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	voeding	P (W)	aansluiting
5	601031	60	180	15	rechts	24V/50Hz	-	F6,3

6



technische gegevens:
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	voeding	P (W)	aansluiting
6	601453	60	180	16	rechts	230V/50-60Hz	19	F6,3

7



technische gegevens:
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	MP	voeding	P (W)	aansluiting
7	601646	60	180	20	links	230V/50Hz	25	F6,3
7	601647	60	300	30	links	230V/50Hz	45	F6,3

met vergoten spoel

1



technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	MP	P (W)	aansluiting
1	601640	90	15	links	18	kabel 2000mm
1	601641	120	15	links	19	kabel 2000mm
1	601176	180	20	links	25	kabel 1200mm
1	601642	240	20	links	25	kabel 2000mm
1	601643	270	30	links	33	kabel 2000mm
1	601644	300	30	links	43	kabel 2000mm

2



technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	MP	P (W)	aansluiting
2	601547	90	15	rechts	18	kabel 1000mm
2	601637	120	15	rechts	19	kabel 2000mm
2	601636	180	20	rechts	25	kabel 2000mm
2	601638	240	20	rechts	25	kabel 2000mm
2	601639	270	30	rechts	33	kabel 2000mm
2	601434	300	30	rechts	43	kabel 1800mm

3



technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	MP	P (W)	aansluiting
3	601398	180	20	links	25	kabel 2400mm
3	601399	270	35	links	49	kabel 2700mm

4



technische gegevens:
rol diameter 60mm
voeding 230V/50Hz
inzetgebied koeltechniek
lager rubber
temperatuurbereik -10 tot +60°C

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	MP	P (W)	aansluiting
4	601057	270	20	links	26	kabel 1500mm
4	601058	300	20	links	34	kabel 1500mm

1



technische gegevens:
motorpositie rechts
voeding 230V/50Hz
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting
1	601456	45	180	15	26	F6,3



2

technische gegevens:

motorpositie rechts
voeding 230V/50Hz
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting
2	601340	60	180	30	19	F6,3



3

technische gegevens:

motorpositie rechts
voeding 230V/50Hz
inzetgebied universeel
lager silicone
temperatuurbereik -30 tot +100°C

afb.	bestelnr.	rol ø (mm)	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	aansluiting
3	601194	60	300	20	43	F6,3

dubbele ventilatoren



1

technische gegevens:

rol diameter 60mm
motorpositie gecentreerd
voeding 230V/50Hz

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	inzetgebied	lager	aansluiting	Temp. (°C)
1	601455	2x180	35	30	universeel	silicone	F 6,3	-30 tot +100



2

technische gegevens:

rol diameter 60mm
motorpositie gecentreerd
voeding 230V/50Hz

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	inzetgebied	lager	aansluiting	Temp. (°C)
2	601026	2x180	35	42	koeltechniek	rubber	F6,3	-10 tot +60



3

technische gegevens:

rol diameter 60mm
motorpositie gecentreerd
voeding 230V/50Hz

afb.	bestelnr.	WL (mm)	GK (mm)	P (W)	inzetgebied	lager	aansluiting	Temp. (°C)
3	601645	2x180	43	43	koeltechniek	rubber	F6,3	-10 tot +60

dwarsstroomventilator met element

walsdiameter ø60mm



pos.	bestelnr.	WL (mm)	MP	V (V)	P (W)	verwarmingsvermogen (W)
1	601027	180	rechts	230	17	2000

toebehoren voor verwarmingsblokken

verwarmingsregisters



1

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	TB (°C)	VC	aansluiting	KL (mm)
1	415121	230	2000	35	40	185		2	kabel	150
1	415114	230	2000	35	40	185	105	2	kabel	150



2

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	TB (°C)	VC	aansluiting	KL (mm)
2	420267	230	2000	35	40	185	-	2	kabel	340
2	415122	230	2000	35	40	185	105	2	kabel	340



3

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	TB (°C)	VC	aansluiting	KL (mm)
3	415115	230	2000	40	38	185	125	2	F6,3	



4

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	TB (°C)	VC	aansluiting	KL (mm)
4	420240	240/415	6000	45	90	-	125	6	F6,3	-

heteluchtmotoren

ACP



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	514445	ventilatorblad messen 24 D1 ø 108mm D2 ø 6mm D3 ø 6mm H1 62mm H2 12mm H3 54mm	C3670809
2	514444	ventilatorblad messen 32 D1 ø 110mm D2 ø 6mm D3 ø 6mm H1 51mm H2 15mm H3 50mm	12138201

Ambach




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	511172	asafdichting ID ø 24mm AD ø 29mm materiaaldikte 3mm	R70020050
2	550856	flens voor ventilatormotor AD ø 50mm binnen ø 1 19,5mm binnen ø 2 16mm	R58003860
3	550858	flens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 1 28,5mm binnen ø 2 25mm	R58003840
4	511171	simmerring ID ø 14,5mm AD ø 20mm materiaaldikte 3mm	R70020040
5	550857	tegenflens voor ventilatormotor AD ø 50mm binnen ø 1 25mm binnen ø 2 16mm materiaaldikte 6mm	R58003870




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	550859	tegenflens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 1 34mm binnen ø 2 25mm materiaaldikte 6mm	R58003850
7	601243	ventilatorblad D1 ø 220mm H1 78mm messen 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm	R75400400



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
8	601244	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 114mm messen 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm	R75400440



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
9	500137	ventilatormotor 200-240/415V fasen 3 50/60Hz 0,185/0,55kW 900/1400U/min snelheid 2 L1 190mm	R65040051
9	500136	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0,55kW 1400U/min snelheid 1 L1 190mm L2 47mm L3 47mm	R65040041



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
10	500661	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm	R65040431
10	500663	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,18kW 0,25PS 2800U/min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	R65040421

Ambassade



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601221	ventilatorblad D1 ø 180mm H1 60mm messen 12 D2 ø 9mm D3 ø 12,5mm H2 35mm	65260003

Angelo-Po




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	550690	asafdichting voor ventilatormotor	3150900
2	697866	flens voor ventilatormotor AD ø 58mm binnen ø 1 38,8mm binnen ø 2 19/23mm koper	33Q5690
3	550686	pakking voor ventilatormotor ID ø 12mm AD ø 58mm materiaaldikte 1mm met 3 schroefgaten	37Q0250




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	601221	ventilatorblad D1 ø 180mm H1 60mm messen 12 D2 ø 9mm D3 ø 12,5mm H2 35mm	32M4271
5	514449	ventilatorblad D1 ø 300mm H1 120mm messen 24 D2 ø 19,5mm D3 ø 23,5mm H2 46mm	32M6741




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	601209	ventilatorblad D1 ø 400mm H1 135mm messen 20 D2 ø 12mm D3 ø 18mm H2 54mm	32M3992




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	601104	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400U/min snelheid 1 L1 97mm	32M4301



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
8	601043	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm	32M1500



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
9	601211	ventilatormotor 230/400-415V fasen 3 50/60Hz 0,25kW 1400/1600U/min snelheid 1 L1 175mm L2 70mm	32M3820



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
10	601713	ventilatormotor 230/400V fasen 1 50/60Hz 0,55kW 0,75PS 1400U/min snelheid 1 L1 200mm L2 53mm	32M6722

Bake-Off



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	602014	ventilatormotor 208-240V fasen 1 60Hz 0,19-0,26/0,34- 0,35kW 2800/3450U/min snelheid 2	753000120

Bartscher



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601993	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800U/ min snelheid 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm	OMOT001

Bertos



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601067	ventilatorblad D1 ø 150mm H1 38mm messen 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	25647200



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	601046	ventilatormotor 220/380V fasen 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650U/min snelheid 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	24119100



3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601043	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm	23118300
3	601166	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37kW 2700U/ min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	24118500

Blue Seal



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601474	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,03kW 3600U/ min snelheid 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm	024431

Bonnet



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500812	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,26kW 1440U/min snelheid 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	71251E



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	499206	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50/60Hz 0,12kW 1400/1700U/min snelheid 2 L1 145mm L2 30mm L3 25mm	304267

Bourgeois



1




2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601803	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 70mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm	MOT2020
2	601744	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 108mm messen 12 D2 ø 16,5mm D3 ø 13mm H2 39mm H3 72mm	00906D



3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601804	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 70mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm	MOT2019




4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	500812	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,26kW 1440U/min snelheid 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	MOT108



3 4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	514426	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 110mm messen 12 D2 ø 16,8mm D3 ø 13,2mm H2 15mm H3 75mm	6010001
4	601873	ventilatorblad D1 ø 405mm H1 150mm messen 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 22mm	2619959



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601805	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,185kW 1400/1680U/min snelheid 2 L1 130mm L2 27mm L3 37mm	07877

Capic



1


afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500106	heteluchtventilator 230V fasen 1 50Hz 0,12kW 2600U/min snelheid 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm	13390026

Convotherm




1 2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	402888	motor driefase stroom 0,6kW 380-415V 50/60Hz fasen 3 0,6-1,6A schacht ø 17mm schachtlengthte 88mm	2617283
2	601872	ventilatorblad D1 ø 200mm H1 43mm messen 45 D2 ø 8,3mm D3 ø 8,3mm H2 25mm	2618803



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601719	ventilatormotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasen 3	5008036K
5	601733	ventilatormotor 380-415/380-480V fasen 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1720U/min L1 155mm L2 45mm L3 55mm	5008060K



6

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	601720	ventilatormotor 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasen 3	2617286



7 8

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	602027	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,12kW 2800/3400U/min L1 86mm L2 56mm L3 10mm ø 135mm	2618802
8	605169	ventilatormotor 380-415/380-480V fasen 3 50/60Hz 0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 30mm	2617285

Cookmax



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	511172	asafdichting ID $\varnothing$ 24mm AD $\varnothing$ 29mm materiaaldikte 3mm	R70020050
2	550860	flens voor ventilatormotor AD $\varnothing$ 35mm binnen $\varnothing$ 1 22mm binnen $\varnothing$ 2 9mm materiaaldikte 8mm	R58005500
3	550856	flens voor ventilatormotor AD $\varnothing$ 50mm binnen $\varnothing$ 1 19,5mm binnen $\varnothing$ 2 16mm	R58003860
4	550858	flens voor ventilatormotor AD $\varnothing$ 60mm binnen $\varnothing$ 1 28,5mm binnen $\varnothing$ 2 25mm	R58003840
5	511171	simmerring ID $\varnothing$ 14,5mm AD $\varnothing$ 20mm materiaaldikte 3mm	R70020040



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	550861	simmerring voor ventilatormotor ID $\varnothing$ 7,5mm AD $\varnothing$ 22mm materiaaldikte 7mm	R70020020
7	550857	tegenflens voor ventilatormotor AD $\varnothing$ 50mm binnen $\varnothing$ 1 25mm binnen $\varnothing$ 2 16mm materiaaldikte 6mm	R58003870
8	550859	tegenflens voor ventilatormotor AD $\varnothing$ 60mm binnen $\varnothing$ 1 34mm binnen $\varnothing$ 2 25mm materiaaldikte 6mm	R58003850
9	601353	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 150mm H1 50mm messen 36 D2 $\varnothing$ 8mm D3 $\varnothing$ 6/8mm H2 26mm	R75400510




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
10	601450	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 160mm H1 45mm messen 36 D2 $\varnothing$ 8mm D3 $\varnothing$ 8mm H2 24mm	403000250
11	601487	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 196mm H1 61mm messen 39 D2 $\varnothing$ 10/8mm D3 $\varnothing$ 10mm H2 32mm	KVN1025A




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
12	601489	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 197mm H1 32mm messen 39 D2 $\varnothing$ 8mm D3 $\varnothing$ 8mm H2 12mm	VN1050A0
13	601776	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 197mm H1 43mm messen 39 D2 $\varnothing$ 8mm D3 $\varnothing$ 8x6,5mm H2 28mm	KVN1020A



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
14	601243	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 220mm H1 78mm messen 12 D2 $\varnothing$ 11mm D3 $\varnothing$ 16mm H2 29mm	R75400400
15	601244	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 350mm H1 114mm messen 12 D2 $\varnothing$ 19,5mm D3 $\varnothing$ 23mm H2 45mm	R75400440




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
16	500658	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50/60Hz 0,55kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm	R65040530



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
17	500663	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,18kW 0,25PS 2800U/min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	R65040421



18



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
18	601493	ventilatormotor 230V fasen 3 50Hz snelheid 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm	VN1000B0

19



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
19	601492	ventilatormotor L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm bevestigingsdraad M6R OD	KVN017

20



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
20	560449	zeskantschroef draad M12x1,5 L draad L 22mm boring ø 6,3mm SB 19 totale lengte 30mm	R58004000

ebm-papst

1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601871	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 85kW 2400U/min snelheid 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133,5mm	R2E180-AU01-09

Electrolux




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	511300	O-ring Viton materiaaldikte 3,53mm ID ø 28,17mm voor serie 57 voor motorschacht	002873
2	511301	simmerring ID ø 16mm AD ø 38mm materiaaldikte 18mm	002699
3	601219	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 135mm messen 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 13mm H3 24mm	0C6461

4



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	601234	ventilatorblad D1 ø 380mm H1 170mm messen 12 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 19mm	0C6464

5




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	500103	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,25kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm	0H6929

6




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	601449	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,19kW 1350U/min snelheid 1 L1 105mm L2 74mm	058667


7

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	500105	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,37kW 1400U/min snelheid 1 L1 182mm L2 26mm	0H6932


3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	500102	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0,09kW 1390U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	EL0332410


8

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
8	500141	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750U/min snelheid 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm	0F0007
8	500143	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002739
8	601222	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395U/min snelheid 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm	006998
8	500142	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380U/min snelheid 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	002698
8	500144	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400U/min snelheid 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748
8	500816	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460U/min snelheid 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm	0C6563

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	601474	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,03kW 3600U/min snelheid 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm	EL0693286

5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601864	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,21kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm	EL0509846


Eloma




1 2


afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500106	heteluchtventilator 230V fasen 1 50Hz 0,12kW 2600U/ min snelheid 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm	—
1	601871	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 85kW 2400U/min snelheid 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133,5mm	EL0302821
2	510675	tegenflens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 2 30mm materiaaldikte 5mm RVS	EL0373621

Emmepi

1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601046	ventilatormotor 220/380V fasen 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650U/min snelheid 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	807314



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	601043	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm	808973


Fagor



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	691891	afstandbus voor ventilatormotor AD ø 9mm H 11mm ID ø 6,5mm	12024172
2	510587	flens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 1 24mm binnen ø 2 18,5mm	12033987
3	691680	flens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 1 28mm binnen ø 2 19mm	12017909
4	691049	simmerring ID ø 17mm AD ø 28mm materiaaldikte 7mm	12024510



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601326	ventilatorblad	12025751
6	601327	ventilatorblad D1 ø 340mm H1 135mm messen 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm	12027162



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	601306	ventilatorblad D1 ø 340mm H1 95mm messen 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	12027559
8	601503	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm	12016581




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
9	601795	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 15mm	12024306
10	601322	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	12026355




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
11	601323	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 135mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm	12026699
12	601324	ventilatorblad D1 ø 450mm H1 155mm messen 12 D2 ø 13,5mm D3 ø 17mm H2 45mm	12025824




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
13	601502	ventilatorblad D1 ø 450mm H1 160mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 17mm	12018490
14	601325	ventilatorblad D1 ø 450mm H1 165mm messen 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm	12026227



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
15	601629	ventilatormotor 208/240V fasen 3 50/60Hz 0,66/0,18kW 1400/700U/min snelheid 2 L1 150mm	12018605


 			
16			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
16	500506	ventilatormotor 220-230V fasen 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390U/min snelheid 2 L1 152mm L2 31mm L3 35mm	12016554
16	500505	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700U/min snelheid 2 L1 140mm	12016565
16	601815	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440U/min snelheid 1 L1 150mm	12026105
16	601551	ventilatormotor 230-415V fasen 3 50/60Hz 0,65kW 1400/1650U/min snelheid 1 L1 147mm L2 41mm L3 36mm	12018468
16	601308	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,68kW 1730U/min snelheid 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm M10D ID 2,9A	12025795
16	601704	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,7kW 1720U/min snelheid 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm M10L 3A	12026125
16	500162	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm	12025820
16	601504	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 202mm L2 48mm L3 35mm	12018488
16	601299	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 40mm L3 35mm	12025895
16	500168	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 47mm L3 35mm	12025825
16	500507	ventilatormotor 400V fasen 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390U/min snelheid 2 L1 140mm L2 30mm L3 35mm	12016547


Falcon			
			
1			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	510675	tegenflens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 2 30mm materiaaldikte 5mm RVS	530373621


 			
2			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	500102	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0,09kW 1390U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	530332410

Foinox

			
1			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601067	ventilatorblad D1 ø 150mm H1 38mm messen 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	15007

 			
2			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	601046	ventilatormotor 220/380V fasen 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650U/min snelheid 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	0840B

 			
3			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601354	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,11kW 2760U/min snelheid 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	1100C

 			
4			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	601043	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm	0764
4	601166	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37kW 2700U/min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	10705



5



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601362	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,12kW 2800U/min snelheid 1 L1 95mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm	1720

Galanz

1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601865	ventilatormotor 220-240V 50Hz 0,036kW 2600U/min D1 ø 6mm bij 50Hz 2600U/min afvlakingslengte 18mm	GMW1030-C05

Garbin

1



2



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	602012	ventilatormotor 230V 50Hz 0,11/0,05kW 2800U/min L1 130mm L2 50mm D1 ø 8mm M5x0,8	KIT030
2	601854	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,26/0,40kW 2800/3200U/min snelheid 1 L1 96mm L2 68mm	MOT013


3



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601993	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800U/min snelheid 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm	MOT017

Gico

1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601848	ventilatormotor 200-240/415V fasen 3 50/60Hz 1PS 1400U/min snelheid 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm	A00381

2



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	601090	ventilatormotor 200-240V fasen 1 50/60Hz 0,18kW 0,25PS 1400U/min snelheid 1 L1 123mm L2 41mm	293200840

Gierre


1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	602023	ventilatorblad D1 ø 270mm H1 120mm messen 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 46mm	VEL100


Giorik

1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601046	ventilatormotor 220/380V fasen 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650U/min snelheid 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	6033155


2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	601354	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,11kW 2760U/min snelheid 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	—

Hobart

1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500812	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,26kW 1440U/min snelheid 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	150443-54

Horeca-Select

1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601865	ventilatormotor 220-240V 50Hz 0,036kW 2600U/min D1 ø 6mm bij 50Hz 2600U/min afvlakingslengte 18mm	GMW1030-C05

Hounö

1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	602004	ventilatorblad messen 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16mm H1 133mm H2 14mm H3 32mm	60306

Inoxtrend


1 2 3






afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	511585	motoras pakking ID ø 17mm AD ø 21,5mm materiaal-dikte 3,5mm conisch	C2027-00
2	514257	ventilatorblad D1 ø 164mm H1 38mm messen 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm	C3612-00
3	514261	ventilatorblad D1 ø 210mm H1 100mm messen 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm	C2037-00

4


afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	500629	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400U/min snelheid 1 L1 95mm	C3610-00

5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	500630	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50Hz 0,37kW 2600U/min snelheid 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	C2901-00

6


afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	601816	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,25kW 2600U/min snelheid 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm	C9011-12




Juno




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	511300	O-ring Viton materiaaldikte 3,53mm ID $\varnothing$ 28,17mm voor serie 57 voor motorschacht	002873
2	511301	simmerring ID $\varnothing$ 16mm AD $\varnothing$ 38mm materiaaldikte 18mm	002699




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	500103	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,25kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm	0H6929



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	601449	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,19kW 1350U/min snelheid 1 L1 105mm L2 74mm	058667



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	500105	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,37kW 1400U/min snelheid 1 L1 182mm L2 26mm	0H6932



6

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	500141	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750U/min snelheid 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm	0F0007
6	500143	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002739
6	500142	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380U/min snelheid 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	005028
6	500144	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400U/min snelheid 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748

Krefft




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	510587	flens voor ventilatormotor AD $\varnothing$ 60mm binnen $\varnothing$ 1 24mm binnen $\varnothing$ 2 18,5mm	76-20160876
2	601049	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 280mm H1 125mm messen 12 D2 $\varnothing$ 11mm D3 $\varnothing$ 16mm H2 37mm	76-20120602




3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601322	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 350mm H1 125mm messen 12 D2 $\varnothing$ 13mm D3 $\varnothing$ 16mm H2 37mm	76-20120507

4


afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	500100	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,25kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm	76-30010426
4	500167	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,45kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 24mm	76-31001021
4	500162	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm	76-31001020

5


afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	500105	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,37kW 1400U/min snelheid 1 L1 182mm L2 26mm	76-30010428

Küppersbusch



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601049	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 125mm messen 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	407448

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	500100	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,25kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm	115950

Lainox



1 2 3 4 5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	511172	asafdichting ID ø 24mm AD ø 29mm materiaaldikte 3mm	LAR70020050
2	550860	flens voor ventilatormotor AD ø 35mm binnen ø 1 22mm binnen ø 2 9mm materiaaldikte 8mm	LAR58005500
3	550856	flens voor ventilatormotor AD ø 50mm binnen ø 1 19,5mm binnen ø 2 16mm	LAR58003860
4	550858	flens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 1 28,5mm binnen ø 2 25mm	LAR58003840
5	511171	simmerring ID ø 14,5mm AD ø 20mm materiaaldikte 3mm	LAR70020040



6 7 8 9

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	511170	simmerring ID ø 7mm AD ø 22mm materiaaldikte 7mm	LAR70020010
7	550861	simmerring voor ventilatormotor ID ø 7,5mm AD ø 22mm materiaaldikte 7mm	LAR70020020
8	550857	tegenflens voor ventilatormotor AD ø 50mm binnen ø 1 25mm binnen ø 2 16mm materiaaldikte 6mm	LAR58003870
9	550859	tegenflens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 1 34mm binnen ø 2 25mm materiaaldikte 6mm	LAR58003850



10 11

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
10	601067	ventilatorblad D1 ø 150mm H1 38mm messen 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	LAR75400040
11	601353	ventilatorblad D1 ø 150mm H1 50mm messen 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm	LAR75400510



12 13

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
12	601068	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 70mm messen 16 D2 ø 12mm D3 ø 16mm H2 29mm	LAR75400080
13	601246	ventilatorblad D1 ø 180mm H1 77mm messen 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25,5mm	LAR75400410



14




15

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
14	601243	ventilatorblad D1 ø 220mm H1 78mm messen 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm	LAR75400400
15	601244	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 114mm messen 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm	LAR75400440




16



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
16	500656	ventilatormotor 200-240/415V fasen 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400U/min snelheid 2 L1 150mm	LAR65040520




17



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
17	500137	ventilatormotor 200-240/415V fasen 3 50/60Hz 0,185/0,55kW 900/1400U/min snelheid 2 L1 190mm	LAR65040051
17	500136	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0,55kW 1400U/min snelheid 1 L1 190mm L2 47mm L3 47mm	LAR65040041




18



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
18	500671	ventilatormotor 200-240V fasen 1 50/60Hz 0,11kW 2760/3320U/min snelheid 1 L1 130mm L2 55mm L3 30mm	LAR65040071




19



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
19	601046	ventilatormotor 220/380V fasen 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650U/min snelheid 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	LAR65040061
19	500658	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50/60Hz 0,55kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm	LAR65040530



20



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
20	500661	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm	LAR65040431
20	601043	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm	LAR65040260
20	500663	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,18kW 0,25PS 2800U/min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	LAR65040421




21



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
21	601354	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,11kW 2760U/min snelheid 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	LAR65040380



22



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
22	601856	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,075kW 2650U/min snelheid 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm	LAR65041010




23

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
23	560449	zeskantschroef draad M12x1,5 L draad L 22mm boring ø 6,3mm SB 19 totale lengte 30mm	LAR58004000

Lotus



1




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500629	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400U/min snelheid 1 L1 95mm	RRC3610-00

MBM-Italia



1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601863	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm	RIC0004598

MIWE




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601853	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 80mm messen 12 D2 ø 13,2mm D3 ø 16,2mm H2 32mm H3 3,5mm	187282.00

MKN



1




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601862	ventilatormotor 200-230V fasen 3 50Hz 0,45/0,65kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 145mm L2 35mm L3 35mm	203977

Modular



1



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500630	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50Hz 0,37kW 2600U/min snelheid 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	RRC2901-00



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	601178	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,12kW 1400U/min snelheid 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1,1A	66403400

Multi




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601178	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,12kW 1400U/min snelheid 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1,1A	664000



Palux



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500102	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0,09kW 1390U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	332410



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	601474	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,03kW 3600U/min snelheid 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm	693286




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601871	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 85kW 2400U/min snelheid 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133,5mm	302821

Piron



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601450	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 45mm messen 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm	VEN30002
2	601778	ventilatorblad D1 ø 197mm H1 43mm messen 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1,5mm	KVN00004




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	500964	ventilatormotor 230V fasen 3 50Hz 0,08kW 2700U/min snelheid 1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm	KMT00006 MOT30006


Rational



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	510587	flens voor ventilatormotor AD ø 60mm binnen ø 1 24mm binnen ø 2 18,5mm	2016.0876
2	511682	simmerring set ID ø 17mm AD ø 29mm aspakking flens inbouwmaat met montage materiaal	87.00.563




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601326	ventilatorblad	2012.0514
4	601049	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 125mm messen 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	2012.0602




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601327	ventilatorblad D1 ø 340mm H1 135mm messen 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm	22.00.192
6	601306	ventilatorblad D1 ø 340mm H1 95mm messen 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	22.00.188


			
7		8	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	601322	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	2012.0507
8	601323	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 135mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm	2012.0512

			
9		10	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
9	601324	ventilatorblad D1 ø 450mm H1 155mm messen 12 D2 ø 13,5mm D3 ø 17mm H2 45mm	2012.0508
10	601325	ventilatorblad D1 ø 450mm H1 165mm messen 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm	2012.0513

			
11			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
11	500100	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,25kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm	3001.0426
11	500167	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,45kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 24mm	3100.1021
11	601815	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440U/min snelheid 1 L1 150mm	3100.1061
11	601300	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,68kW 1730U/min snelheid 1 L1 145mm L2 24mm L3 34mm M10D ID 2,9A	3100.1083
11	601308	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,68kW 1730U/min snelheid 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm M10D ID 2,9A	3100.1081
11	601704	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,7kW 1720U/min snelheid 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm M10L 3A	3100.1062
11	500162	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm	3100.1020
11	601299	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 40mm L3 35mm	3100.1068
11	500168	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 47mm L3 35mm	3100.1022

			
12			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
12	500105	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,37kW 1400U/min snelheid 1 L1 182mm L2 26mm	3001.0428

Repagas

			
1			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601166	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37kW 2700U/min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	44700005


Retigo

			
1		2	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	694684	motoraansluitkabel voor heteluchtmotor beschermd geleider 3PH/PE L 1040mm voor model 6011, 1011	EA05-0201
2	551259	pakking motorschachtpakking ID ø 16,5mm AD ø 29mm materiaaldikte 4,2mm	AX00-0006
3	551261	pakking motorschachtpakking ID ø 8,5mm AD ø 20mm	AX00-0011
4	602002	ventilatorblad D1 ø 175mm H1 38,5mm messen 9 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 10mm H3 12mm	AX09-0004

			
5		6	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	602000	ventilatorblad D1 ø 320mm H1 110mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16,4mm H2 12mm H3 18mm	AX09-0006
6	602001	ventilatorblad D1 ø 320mm H1 83mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16,4mm H2 12mm H3 18mm	AX09-0001



7



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

7	499311	ventilatormotor 440V fasen 3 50Hz 0,3kW 1410U/min snelheid 1 L1 130mm L2 22mm L3 38mm M10 1,2/0,7A	EA11-0014
---	--------	---	-----------

RM-Gastro

1



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

1	601450	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 45mm messen 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm	403000250
---	--------	--	-----------

Rosinox


1 2



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

1	601049	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 125mm messen 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	RX27490051
2	601503	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm	RX94050051

3



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

3	601856	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,075kW 2650U/min snelheid 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm	RX94814228
---	--------	---	------------

Smeg


1 2 3



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

1	694600	bus voor heteluchtmotor ø 25mm H 10mm afname ø 8,5mm	760570189
2	694601	veer voor heteluchtmotor ø 22mm H 18mm ID ø 19mm	895092518
3	601363	ventilatorblad D1 ø 196mm H1 37mm messen 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 29mm	079290106

4



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

4	601362	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,12kW 2800U/min snelheid 1 L1 95mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm	795210402
---	--------	--	-----------

Therma


1 2



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

1	511300	O-ring Viton materiaaldikte 3,53mm ID ø 28,17mm voor serie 57 voor motorschacht	002873
2	511301	simmerring ID ø 16mm AD ø 38mm materiaaldikte 18mm	002699

3



afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

3	500141	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750U/min snelheid 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm	0F0007
---	--------	--	--------


Unox




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601487	ventilatorblad D1 ø 196mm H1 61mm messen 39 D2 ø 10/8mm D3 ø 10mm H2 32mm	KVN1025A
2	601489	ventilatorblad D1 ø 197mm H1 32mm messen 39 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 12mm	KVN1050A



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	601776	ventilatorblad D1 ø 197mm H1 43mm messen 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 28mm	KVN1020A
4	601965	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz L1 110mm L2 50mm L3 12mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm	KVN1036A



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601493	ventilatormotor 230V fasen 3 50Hz snelheid 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm	KVN1000B



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	601492	ventilatormotor L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm bevestigingsdraad M6R OD	KVN1035B

Whirlpool




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	514261	ventilatorblad D1 ø 210mm H1 100mm messen 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm	—



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
2	500630	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50Hz 0,37kW 2600U/min snelheid 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	483286008681

Zanolli




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	500681	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37kW 1400U/min snelheid 1 L1 265mm L2 45mm L3 47mm	MOTO0030
1	500664	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,37kW 1400U/min snelheid 1 L1 170mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm	MOTO0034



Zanussi



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	511300	O-ring Viton materiaaldikte 3,53mm ID $\varnothing$ 28,17mm voor serie 57 voor motorschacht	002873
2	511301	simmerring ID $\varnothing$ 16mm AD $\varnothing$ 38mm materiaaldikte 18mm	002699
3	601234	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 380mm H1 170mm messen 12 D2 $\varnothing$ 10mm D3 $\varnothing$ 10mm H2 38mm H3 19mm	0C6464



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	500103	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,25kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm	0H6929



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	601449	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,19kW 1350U/min snelheid 1 L1 105mm L2 74mm	058667




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
6	500105	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0,37kW 1400U/min snelheid 1 L1 182mm L2 26mm	0H6932




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	500141	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750U/min snelheid 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm	0F0007
7	500143	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002739
7	601222	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395U/min snelheid 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm	006998
7	500142	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380U/min snelheid 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	005028
7	500144	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400U/min snelheid 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748
7	500816	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460U/min snelheid 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm	0C6563

heteluchtventilatoren

ebm-papst

 1  2 											
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	601249	230	32	60	20	20	157	150	R2K150-AC01-15	Ambassade Blanco Bourgeat ebm-papst Falcon Inomak Lincat Rieber Stahl	6539352 105786 EH0018 R2K150-AC01-15 535420010 34500040100738 FA12 33202222 161030
1	601014	230	32	60	28	20	157	150	R2K150-AC01-25	Bonnet ebm-papst Morice	645457 55466.32060 DE0684
1	601267	230	32	60	50	20	157	150	R2K150-0020A9	Blanco Bonnet Thirode	106188 645457 645457
2	601999	240	28	65	17	28	157	150	R2K150-AA03-10	ebm-papst Foster	R2K150-AA03-10 00-554022
2	601272	220-230	47	65	17	28	157	150	R2K150-AA21-13	ebm-papst Köhler Esback	R2K150-AA21-13 3000070/1

 1  2  3 											
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	601254	230	32	58	12	20	87	150	R2A150/0020A7-4218	Blanco ebm-papst	105913 R2A150/0020A7-4218bc
1	601741	230	32	60	21	20	88	150	R2K150-AC01-14	ebm-papst GIGA Stierlen	55466.32040 V02900 602#02031673
2	601198	230	38	65	20	25	130	153	RRC140/0024A18	ebm-papst Electrolux Zanussi	RRC140/0024A18 054842 054842
3	601013	230	43	60	20	25	155	150	R2S150-AA08-29	Palux Rieber Stahl	232572 33202209 161.030




4



5



6



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
4	601807	230	50	69			87	151	RRL152/0020A92-3030LH-197	Bourgeois	KITSAVMOT026
5	602017	240	30	60	65	20	87	150	R2K150-AC03-81	ebm-papst Williams	R2K150-AC03-81 FAN070
6	601766	240	38	60	40	25	87	154		ebm-papst	RRL140/0024A16-3020LH-418


7



8



9




afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
7	601264	115/230	32	58	20	20	87	152	EM4218-405 bu	ebm-papst Rieber	EM4218-405 bu 33202227
8	601513	220-240	41	60	12	25	87	154	RRL140/0024 A36-3020LH-459	ebm-papst Fagor	55462.40690 12032214
9	601265	120/240	45	65	20	-	130	-	RRC/B45 3030LH4	ebm-papst Rieber	55462 40450 33202215

10



11



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
10	601808	230/240	50	69	-	-	87	150	RRL152/0020A92-3030LH-197	Bourgeois ebm-papst	MOT2023 55462.19930
11	601252	115/230	30/35	53	7	20	87	150	R2K150-AC43-65	ebm-papst Rieber	R2K150-AC43-65 55466.32280 33202223



1

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	601103	230	47	60	26	20	157	150	G2S150-AB08-44	CB ebm-papst Tecnoinox	07010007 G2S150-AB08-44 RC00229000
1	601659	230	52	45	28	20	157	150	G2S150-AB08-43	ebm-papst Fri-Jado Niggemann	G2S150-AB08-43 9070125 60701335



1



2

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	afstand ventilator/bevestiging (mm)	BA (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	601294	230	50	10	47	EM3038LH-20	ebm-papst Küppersbusch	EM3038LH-20yc 178464
2	601258	120/240	8	10	47	EM3010L-19	ebm-papst Rieber	EM3010L-19rn 33200403



1

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	afstand ventilator/bevestiging (mm)	BA (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	601672	230	32	10	55	R2A150-AG01-09	Rieber	33200406



HANNING



1



2



3

afb.	bestelnr.	V (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601008	230	72	28	130	Krefft Küppersbusch	49-174192 174193

afb.	bestelnr.	V (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	passend voor	fabrikantnr.
2	601149	230	72	69	130	Krefft Küppersbusch	49-174193 174193
3	601910	220-240	115	3	95	Retigo	EA11-0004

HEIDOLPH



1



2

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601268	230	27	80	5	30	120	150	Blanco	105671

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
2	601016	230	45	80	5	26	120	150	—	—

overigen




1




2





3




afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601531	220	30	50	70	12	30	87	155	Dexion Emainox	3740035 3740035
2	601125	220	45	50	70	11	25	87	150	Bartscher Bertos Foinox GIGA Ilsa Olis Solymac Tecnoeka Unox	0A036410 23118000 10731 G6EX 00755 BN6A036410 EMMVR150 11950057000 VN050
3	601383	220	55	50/60	65	15	25	87	150	Smeg	699250031

 4  5  6 											
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
4	601769	230	33	50/60	60	23	20	87	150	—	—
5	601696	230	40	50/60	70	11	29	87	155	Baron Mareno Silko	MA4330800 MA4330800 MA4330800
6	601175	230	47	50/60	73	28	29	87	154	Krefft Lainox	AN72-65060030 LAR65060030


 7  8  9 											
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
7	601094	240	36	50	85	15	20	87	150	Dexion Emmevi Gico MBM-Italia	01154900R 260302X 507009 01154900R
8	601699	220/240	30	50/60	57	13	25	87	150	Modular	66402500
9	601054	220-240	32	50/60	60	10	25	87	150	Ambach Bartscher Bertos Cookmax GIGA Lainox Mareno MBM-Italia Smeg Star10	5062114289 023117700 23117700 1037117200 X68003 LAR650600400 MA1037117200 RTFOC00623 699250029 X68003



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
10	601273	220-240	32	50/60	60	10	25	87	155	Electrolux Juno Modular Multinox Sogeco	OK3048 OK3048 M569010100 569010100 MOTOVENTILATORE
11	601448	220-240	32	50/60	60	11	25	87	155	GIGA	V03000
12	601163	220-240	32	50/60	60	21	25	87	150	—	—



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
13	601440	220-240	32	50/60	60	32	20	87	150	—	—
14	601694	220-240	33	50/60	57	13	21	87	150	Piron	MOT30005
15	601548	220-240	40	50/60	65	11	25	87	150	Bartscher Roller-Grill	A0000103006 A03006



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
16	601717	220-240	40	50/60	65	15	20	87	152	Olis	BN6A036410
17	601011	220-240	40	50/60	65	15	25	87	150	Angelo-Po Coven Electrolux LAVINOX Metalcarrelli Sagi SSP Tecnoinox Therma Zanussi	32M5690 EMMVR150 031484 0682300800 R1536 32M5690 0682300800 RC00565000 031484 031484
18	601123	220-240	47	50/60	80	12	20	87	150	MBM-Italia Star10	RIC0004212 079529

											
19	20	21									
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
19	500697	220-240	55	50/60	70	13	-	87		Smeg	699250108
20	601860	230	55	50/60	83	19	20	87	150	Roller-Grill	A03057
21	601825	230-240	55	50/60	65	8	29	87	155	Garbin	MOT019



1

afb. bestelnr. V (V) P (W) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) D ø (mm) passend voor fabrikantnr.

1 601922 230 75 - - 87 110 ACP 14090019



2

afb. bestelnr. V (V) P (W) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) D ø (mm) passend voor fabrikantnr.

2 601012 230 25 65 16 20 80/80/97 150 CB Mercury 07010013 03.7.4930.0



3

afb. bestelnr. V (V) P (W) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) D ø (mm) passend voor fabrikantnr.

3 601818 220-230 40 62 12,5 25 86 146 — —



4


afb. bestelnr. V (V) P (W) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) D ø (mm) passend voor fabrikantnr.

4 601147 220-240 32 65 10 20 87 150 Coldmaster Tecfrigo D0702 D0702





5

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	601199	220-240	24-28	60	25	-	87	-	Electrolux Zanussi	005202 005202

											
1											
pos.	bestelnr.	spanning (VAC)	P (W)	EP	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601676	180		boven	90	-	-	100	97	TurboChef	i3-3209-3



										
1			2			3				
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	601827	18		6	-	16	-	85	—	—
2	601938	230		80	10	10	87		ACP	59004038
3	601918	230	410	110	5	55	-	165	ACP	59002076


										
4			5							
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
4	601838	220-240	18	33	12	15	-	120	Galanz Horeca-Select	GMW1025-C05 GMW1025-C05
5	601796	220/240	30	62	15	16,5		120	Roller-Grill	A03063

toebehoren

ventilatorblad voor heteluchtventilatoren

																				
1			2			3			4		5			6						
afb.	bestelnr.	ø (mm)	B (mm)	asafname ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	ø (mm)	B (mm)	asafname ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	ø (mm)	B (mm)	asafname ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	523038	100	35	6	ACP	B5706707	5	601200	150	20	6x5	Electrolux Roller-Grill Smeg Zanussi	005221 A03058 039290137 005221	5	601441	150	25	6x5	—	—
2	601259	120	16	6x5	ebm-papst Rieber	27453.32400 33200404	5	601630	150	25	6x5	Cookmax Mareno	1034400200 MA1034400200	6	601979	159	29	6x5	Garbin	VEN010
3	601839	120	32	2x2,5	Galanz Horeca-Select	GMW1025-P06 GMW1025-P06														
4	601196	150	20	6x5	Krefft Küppersbusch	49-788878002 788878002														
4	601148	152	20	6x5	ACP Küppersbusch Rieber	12537901 174220 33200402														

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	601840	houder ø 130mm L 135mm B 130mm
2	550879	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
3	601260	moer draad M6S ID voor heteluchtventilator
4	694800	motoras pakking ø 18mm gat ø 8mm serie Mini

radiaalventilatoren

Ambach




afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601245	24	DC	50	45	R63130010

Angelo-Po



afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601599	230	AC	50	60	32V5830



afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601870	230/240	AC	50/60		32V6840

Convotherm



afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601181	230	AC	50	100	5018000



afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601742	230	AC	50	140	5018001

Cookmax


diversen



afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	601167	FMOTEA482WRKZ




ebm-papst




1

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601115	24	AC	50		55667.00121




2

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601114	24	AC	50	20	RG100/1100-2012 24VAC




3

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
3	500817	24	DC	50	55	55667.11190




4

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
4	500798	230	AC	50	25	RG100/1000-2012




5

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
5	601295	230	AC	50	50	55667.00712




6

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
6	601732	230	AC	50	70	—




7

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
7	601181	230	AC	50	100	55667.11746



8

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
8	601296	230	AC	50	140	RG148/1200-3633-010203


9

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
9	601742	230	AC	50	140	55667.01812



3


afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
3	601940	D2E 133-AM47-01

10


afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
10	601709	230	AC	50/60		RG130/0800-3612

Electrolux


1

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	500817	24	DC	50	55	0C1112

11

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
11	601870	230/240	AC	50/60		55667.00495

2

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601238	230	AC	50	40	002639

diversen





1

afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	601475	9544014101

2

afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
2	601697	9544014159





3

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
3	601732	230	AC	50	70	0C4103




Fagor




1

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601115	24	AC	50		12026189




2

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601114	24	AC	50	20	12026776




3

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
3	500798	230	AC	50	25	12026360




4

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
4	601295	230	AC	50	50	12024797



5

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
5	601296	230	AC	50	140	12025691



6

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
6	601709	230	AC	50/60		12025823



pos.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	691053	230	AC	50	200	12016434
2	691058	230	AC	50	370	12016374
3	691868	230	AC	60	200	12016428
4	691867	230	AC	60	370	12016367

Galanz

toebehoren

ventilatorbladen voor radiaalventilatoren



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601837	ventilatorblad voor radiaalventilator $\varnothing$ 96mm	GMW1030-P272

Horeca-Select
toebehoren
ventilatorbladen voor radiaalventilatoren

1


afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	601837	ventilatorblad voor radiaalventilator ø 96mm	GMW1030-P272

Icematic
diversen

1


afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	601523	CM18562480/0

Juno


1


afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601238	230	AC	50	40	002639

Lainox


1


afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601245	24	DC	50	45	LAR63130010


2


afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601181	230	AC	50	100	LAR65060360

MKN

1


afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601181	230	AC	50	100	203994

diversen

1

afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	601475	203926



Palux

diversen



1

afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	601475	752525

Pitco



1

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601971	220-240	AC	50		PP11129

Rational



1

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601115	24	AC	50		3101.1014



2

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601114	24	AC	50	20	8720.1418



3

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
3	500798	230	AC	50	25	3101.1016



4

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
4	601295	230	AC	50	50	70.00.028



5

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
5	601296	230	AC	50	140	70.00.067



6

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
6	601709	230	AC	50/60		3101.1017

Retigo



1


afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	692477	230	AC	50		ZA21-0008

TurboChef



1

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	601472	230	AC	50/60	65/80	100083



2

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	692478	230	AC	50		ZA21-0009

Zanussi



1

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
1	500817	24	DC	50	55	0C1112


Rieber

diversen



1

afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	601697	33202229



2

afb.	bestelnr.	V (V)	spanning	freq. (Hz)	P (W)	fabrikantnr.
2	601238	230	AC	50	40	002639

Sharp

diversen



1

afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	601167	FMOTEA482WRKZ



verwarmingseenheden

voor warmtevitrine



1 2

afb.	bestelnr.	toepassing	P (W)	V (V)	freq. (Hz)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Temp. (°C)	EP
1	418863	voor warmtekast	2000	230	50	278	310	92	30-90	grondmontage
2	418864	voor warmtekast	2000	230	50	300	190	130	0 tot +80	wandmontage

heteluchtventilatoren met verwarmingselement



1 2 3 4

afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	L (mm)	B (mm)	D (mm)
1	601250	230	50	1700	235	235	115	3	601251	115/230	50/60	2400	240	240	85
2	601786	230	50/60	1600	245	220	95	4	601256	115/230	50/60	1700	240	240	85
3	601255	115/230	50/60	1600	240	240	85	4	601257	115/230	50/60	2400	240	240	85

heteluchtventilatoren met element en regeling



1

afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	P (W)	L (mm)	B (mm)	D (mm)
1	601521	230	50/60	810	270	240	100

afzuigkapventilatoren

afzuigkapventilatoren



pos.	bestelnr.	type	P (W)	V (V)	freq. (Hz)	max. (A)	draaisnelheid (U/min)	totale lengte (mm)	H (mm)	hoogte uitlaat (mm)	breedte uitlaat (mm)	aantal poolparen
1	499198	DD 7/7	147	230	50/60	1,7	1290	327	284	145	225	4
2	499144	DAIN 9/9	373	230	50	4,3	1380	390	360	180	290	1
3	499087	DDRE 9/9	400	230	50	3,8	1320	320	340	260	298	1
4	601507	DAIN 10/10	550	230	50	4	1400	430	450	180/290	330	4
5	500882	12/12	736	230	50	6	928	490	520	290	40	6

toerentalregelaars



afb.	bestelnr.	ingang (V)	P (W)	max. (A)	laadstroom (A)	L buitenmaat (mm)	B buitenmaat (mm)	D (mm)
1	402957	230	1200	10	6	135	74	72
2	402956	230	1800	13	8	170	105	82
3	401658	230V/50-60Hz	1500	12	7,5	170	105	82
3	401659	230V/50Hz	2500	18	12	170	105	82



afb.	bestelnr.	ingang (V)	uitgang (V)	P (W)	max. (A)	laadstroom (A)	uitvoering	L buitenmaat (mm)	B buitenmaat (mm)	D (mm)
1	403436	230	100/125/145/180/230		3		met motorbeveiliging	240	190	90
1	403437	230	100/125/145/180/230		5		met motorbeveiliging	240	190	160
1	403438	230	100/125/145/180/230		7		met motorbeveiliging	240	190	160



toebehoren universeel



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	801338	poelietrekker voor ventilatorblad afname ø 18-22mm
1	801339	poelietrekker voor ventilatorblad afname ø 28-33mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	801445	poelietrekker voor ventilatorblad afname ø 33-40mm
2	801197	poelietrekker voor ventilatorblad afname ø 27-33mm