




5

wipschakelaar/drukschakelaars.....	284
drukschakelaar/-knoppen.....	290
toebehoren.....	299
hevelschakelaars.....	299
microschakelaars.....	300
positieschakelaars.....	305
hevelschakelaars.....	307
systeemschakelaar ROLD.....	307
systeemschakelaars.....	314
vlotterschakelaars.....	316
deursluitingschakelaars.....	318
nokkenschakelaars.....	319
draaischakelaars.....	335
voetschakelaars.....	342
lichtcontactschakelaar.....	342
magneetschakelaars.....	343



schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

19x13mm



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345314	wiptaster	1NO	250	10	F4,8	T01
2	301066	wipschakelaar	2NO	250	6	F4,8	S07
3	347978	wipschakelaar	2NO	240	6	F4,8	S07

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301068 ¹	wipschakelaar	2NO	250	13	F4,8	S10
2	301069 ¹	wipschakelaar	2NO	250	13	F4,8	S10
3	301067 ¹	wipschakelaar	2NO	250	13	F4,8	S10

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	346541	beschermkap voor wipschakelaar

19x22mm



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346133 ¹	wipschakelaar	2NO	250	10	F4,8	S10
2	346134 ¹	wipschakelaar	2NO	250	10	F4,8	S10
3	346549	wipschakelaar	2NO	250	10	F4,8	S07
4	346550 ¹	wipschakelaar	2NO	250	10	F4,8	S10

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346552	wipschakelaar	1NO/1NO	250	10	F4,8	S06, S06

26,5x22mm



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301252	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	347267	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

27,8x25mm



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345281 ¹	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13
2	345280 ¹	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13
3	345282 ¹	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13
3	347116 ¹	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
4	347115 ¹	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345277 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	345278 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
3	345013 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	301245 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347868	wiptaster	1NO/1H	250	16	F6,3	T05
2	347173 ¹	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T10

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347128 ¹	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
2	345003 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
3	347120 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	345191 ¹	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
5	345002	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S12

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345201 ¹	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
2	345843 ¹	wiptaster	2CO	24	16	F6,3	T13
3	345000 ¹	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
4	345014 ¹	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T10
5	345030 ¹	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13

¹verlicht

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	345123	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S12
7	345076	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T12

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	510281	blindkap zwart inbouwmaat 27,8x25mm

28x10mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347804	wipschakelaar	1NO	250	15	F6,3	S01

28x13,5mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346957	wipschakelaar	1NO	250	6	F6,3	S06
2	346143	wipschakelaar	1NO	250	10	F6,3	S01
3	347376	wipschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S01
4	348099	wipschakelaar	1CO	250	10	F6,3	S04
5	347825	wipschakelaar	1NO	250	10	F6,3	S01

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	347828	wipschakelaar	1NO	250	10	F6,3	S01
7	347873	wiptaster	1NO	250	16	F6,3	T01
8	347039	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

28x22mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301253 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	301301 ¹	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3	S10
3	347827	wipschakelaar	2NO	250	14	F6,3	S07
4	301025	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3	S07
5	348115 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	301305	wipschakelaar	2NO	240	16	F6,3	S07

30x11mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345489	wiptaster	1NO	250	16	F6,3	T01
2	347185	wipschakelaar	1CO	250	16	F6,3	S03
3	301013	wipschakelaar	1CO	250	16	F6,3	S03
4	345575	wipschakelaar	1CO	250	16	F6,3	S04
5	347350	wipschakelaar	1CO	250	16	F6,3	S01

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	301014	wiptaster	1NO	250	16	F6,3	T01
7	348107	wiptaster	1NO	250	16	F6,3	T01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345386	wipschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S06
2	345383	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06
3	345384	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06
4	301012	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06
5	345381	wipschakelaar	1NO/1H	24	16	F6,3	S06



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	301011	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06
7	301010	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S05
8	301053	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301038	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06
2	301037	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06
3	301039	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	301035	beschermkap inbouwmaat 30x11mm
2	346787	blindknop buitenmaat 30x11mm zwart



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301293	wipschakelaar	1NO	230	16	F6,3	S06
2	301291	wipschakelaar	1NO	230	16	F6,3	S06
3	301290	wipschakelaar	1NO	230	16	F6,3	S06
4	301292	wipschakelaar	1NO	230	16	F6,3	S06

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

30x22mm



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301017	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13
1	301278	wipschakelaar	2CO	24	6	F6,3	S13
1	301145	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
2	345491	wiptaster	1NO/1H	250	16	F6,3	T05
2	301016	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13
3	345163	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	S13
4	346568	wiptaster	1NC	230	16	F6,3	T06
4	301015	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301000	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	301003	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	346495	wipschakelaar	2NO	250	16	schroef	S10
2	301019	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T10
3	301002	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
3	345512	wipschakelaar	2NO	400	16	F6,3	S10
3	301018	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T10
3	301135	wiptaster	2NO	24	16	F6,3	S10
4	301001	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	301091	wipschakelaar	2NO	400	10	F6,3	S10
4	301020	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T10
5	301009	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
5	301085	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	kleur	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301259	wipschakelaar	blauw	2NO	250	16	F6,3	S10
2	348040	wipschakelaar	groen	2CO	250	16	F6,3	S13
2	301062	wipschakelaar	groen	2NO	250	16	F6,3	S10
3	346689	wiptaster	oranje	1NO/1H	230	16	F6,3	T05
3	347813	wipschakelaar	oranje	2CO	250	16	F6,3	S13
3	301061	wipschakelaar	oranje	2NO	250	16	F6,3	S10
4	347704	wiptaster	rood	2CO	250	16	F6,3	T13
4	301060	wipschakelaar	rood	2NO	250	16	F6,3	S10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345645	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3	S10
1	347791	wipschakelaar	2NO	230	20	F6,3	S10
2	346899	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3	S10
2	347973	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3	S10
3	345641	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3	S10
3	347974	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3	S10
4	347394	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	347207	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3	S10
5	346896 ¹	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07
5	301202 ¹	wipschakelaar	2NO	230	20	F6,3	S07

¹niet-verlicht

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
1	347531	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3
1	345317	wiptaster	2NO	230	16	F6,3
2	347774	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3
3	347775	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3
4	347956	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3
5	347814 ¹	wipschakelaar	2NO	250	20	F6,3

¹niet-verlicht

toebehoren		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	301036	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar
2	301046	pakking binnenmaat 30x22mm
3	346425	pakking binnenmaat 30x22mm passend voor schakelaar

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
1	345356	wiptaster	1CO	250	16	F6,3
2	301718	wiptaster	1NO/1H	250	16	F6,3
3	301101	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3
4	301004	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3
4	346978	wiptaster	2CO	250	16	F6,3

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
1	301249	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3
2	301717	wiptaster	1NO	250	16	F6,3
3	346361	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3
4	301314	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3
5	301272	wipschakelaar	2NO/2NO	250	16	F6,3

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
6	301140	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3
7	346852	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3
7	301188	wipschakelaar	2NO/2NO	250	16	F6,3
8	346377	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3
8	301078	wiptaster	2NO	250	16	F6,3
8	346068	wiptaster	2NO	250	16	F6,3

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
1	347204	wiptaster	2NO	250	16	F6,3
2	348090	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3
3	346081	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3
4	345423	wiptaster	2CO	230	16	F6,3
5	345189	wiptaster	2NO	250	16	F6,3

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
1	345689 ¹	wiptaster	1NO	250	16	F6,3
2	301136	wiptaster	2NO/1H	250	16	F6,3
3	346017 ¹	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3
4	301081 ¹	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
1	301716	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting
1	346157	wiptaster	2NO	250	16	F6,3



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347870	wiptaster	1NO/1H	250	16	F6,3	T05
2	346844	wipschakelaar	2CO	230	16	F6,3	S13
3	301304	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
4	345124	wiptaster	2CO	250	16	F6,3	T13
5	301251	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	345714	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
7	346930	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
8	347112	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
9	301132	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T10
10	346897	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3	S10

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
11	346898	wipschakelaar	2NO	230	16	F6,3	S10
12	347019	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
13	301133	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	S10
14	345188	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
15	346047	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
16	346049	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
17	301076	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T13
18	301021	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	S10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346981	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	345056	wipschakelaar	2NO	250	8	F6,3	S10
3	346108	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	346109	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
5	346110	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	346111	wipschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

niet-gelabelled

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346564	wipschakelaar	2CO	230	16	F6,3	S12

met symbool

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	symbool	aansluiting	elektrisch schema
1	301264	wipschake- laar	2NO	250	16	kopjesverwarmer	F6,3	S10
2	301266	wipschake- laar	2NO	250	16	verwarmen	F6,3	S10
3	301267	wipschake- laar	2NO	250	16	flits	F6,3	S10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

toebehooren

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	301036	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar
2	301046	pakking binnenmaat 30x22mm
3	346425	pakking binnenmaat 30x22mm passend voor schakelaar

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301029	wipschakelaar	1NO/1NO	250	16	F6,3	S06, S06
2	301031	wipschakelaar	1NO/1NO	250	16	F6,3	S06, S06
3	301030	wipschakelaar	1NO/1NO	250	16	F6,3	S06, S06

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301261	wipschakelaar	1NO/1NO	250	16	F6,3	S06, S06
2	347412	wipschakelaar	1NO/1NO	250	16	F6,3	S06, S06
3	345599	wipschakelaar	1NO/1NO/1H	250	16	F6,3	S06, S06

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301080	wipschakelaar	1CO/1CO	250	16	F6,3	S03, S03
2	346985	wipschakelaar	1NO/1CO	250	16	F6,3	S01, S03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301034	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S01, X01
2	301102	wipschakelaar	1CO/1H	250	16	F6,3	X01, S06
3	301077	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S06, X01
4	301032	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S01, X01
5	345713	wipschakelaar	1NO/1NO	250	16	F6,3	S01, S06

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	345646	wipschakelaar	1NO/1H	250	16	F6,3	S01, X01

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346190	wipschakelaar	1NO/1NO	12	6	F6,3	S06, S06
2	348113	wiptaster	1NO/1NC	250	16	F6,3	T08, X01
3	301148	wipschakelaar	1NO/1NO	250	16	F6,3	S06, T01
4	347092	wipschakelaar	1CO/1H	250	16	F6,3	S03, X01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

34,2x12,6mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301139	wipschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S13
2	301130	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	T10
3	301131	wiptaster	2NO	250	16	F6,3	S10

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

34x15mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345283	wipschakelaar	1NO/1H	250	10	F6,3	S06
2	345284	wipschakelaar	11NO	230	16	F4,8	S01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

37x21mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347824	wipschakelaar	2NO	250	10	F6,3	S07
2	347970 ¹	wipschakelaar	2NO	250	10	schroef	S10
3	347826 ¹	wipschakelaar	2NO/1H	250	10	F6,3	S15
4	348059	wipschakelaar	1CO	250	6	F6,3	S03
5	348062	wipschakelaar	2NO	250	15	F6,3	S07

¹verlicht

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	348097 ¹	wipschakelaar	1CO	250	10	F6,3	S04
7	348095	wipschakelaar	1NO	250	20	F6,3	S01
8	348092 ²	wipschakelaar	2CO	250	10	F6,3	S13a
9	348093	wipschakelaar	2CO	250	10	F6,3	S12
10	348096 ¹	wipschakelaar	2CO	250	10	F6,3	S11

¹met neutrale positie ²verlicht

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
11	348098 ¹	wipschakelaar	2CO	250	10	F6,3	S11
12	347969	wipschakelaar	2NO	250	10	F6,3	S07
13	348094	wiptaster	2NO	250	10	F6,3	T07

¹met neutrale positie

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

ø20mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347278	wipschakelaar	1NO	250	6	F4,8	S06, X01
2	347802	wipschakelaar	1NO	250	6	F4,8	S26
3	347803	wipschakelaar	1NO	250	16	F4,8	S01
4	347241	wipschakelaar	1NO/1H	250	10	F4,8	S06
5	357074	wipschakelaar	2NO	250	10	F4,8	S07

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



6

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
6	347242	wipschakelaar	1NO	250	6	F4,8	S01

drukschakelaar/-knoppen

17x13mm



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345950	drukschakelaar tastend	2CO	250	16	F6,3	T12

19x13mm



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346537 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F4,8	S07
2	345690	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F4,8	T01
3	346540	drukschakelaar	2NO	250	16	F4,8	S07
3	347753	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07
4	301190	drukschakelaar	2NO	250	16	F4,8	S07

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
5	301105	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346542 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F4,8	S10
1	347605 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	346538 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F4,8	S10
3	346871 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F4,8	S10
3	347755 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	347754 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301713	drukschakelaar	1NO	250	16	F6,3	T01
2	347691 ¹	drukschakelaar	2NO	250	15	F4,8	S10
3	301099	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01
4	301054	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	301064	beschermkap voor drukschakelaar



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	359446 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S15
2	347079 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
3	347292 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	347105	drukschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S01

¹verlicht

5

6

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
5	347106	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01
6	347627	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T07

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347261	elementhouder	-	-	-	-	-
2	347260	schakelement	2NO	250	16	F6,3	S07
3	347257	schakelement	1NO	250	16	F6,3	S01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

20,6x16,4mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	symbool	aansluiting	elektrisch schema
1	347885	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	pomp	F6,3	T01
2	348108	drukschakelaar	1NO	250	16		F6,3	
3	347886	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	-	F6,3	T01
4	346573	drukschakelaar	2CO	250	16	-	F6,3	S12

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	symbool	aansluiting	elektrisch schema
5	345949	drukschakelaar	2CO	250	16	-	F6,3	S12
6	347805	drukschakelaar	2NO	250	16	aan-uit	F6,3	S07
7	301306	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	reset	F6,3	T01
8	347806	drukschakelaar tastend	1CO	250	16	START	F6,3	T03

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	symbool	aansluiting	elektrisch schema
9	345667	drukschakelaar	1NO	250	16	verwarmen	F6,3	S01
10	346595	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	ontsteking	F6,3	S01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

27,2x22,2mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345034 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
1	345091 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
1	345095	drukschakelaar	2NO/1H	250	16	F6,3	S15
1	345099	drukschakelaar tastend	2NO/1H	250	16	F6,3	T15
2	346598 ¹	drukschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S06
2	345035 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	345092 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
2	345096	drukschakelaar	2NO/1H	250	16	F6,3	S15
2	345100	drukschakelaar tastend	2NO/1H	250	16	F6,3	T15
3	345033 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
3	345090 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
3	345094	drukschakelaar	2NO/1H	250	16	F6,3	S15
3	345098	drukschakelaar tastend	2NO/1H	250	16	F6,3	T15
4	345036 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
4	345093 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
4	345097	drukschakelaar	2NO/1H	250	16	F6,3	S15
4	345101	drukschakelaar tastend	2NO/1H	250	16	F6,3	T15

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

28,5x28,5mm

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345142	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346028	drukschakelaar tastend	1NO	230	16	F6,3	T01
2	346512	drukschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S12
3	346661	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01
4	347982	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
5	345499	drukschakelaar	1CO/1NO	250	16	F6,3	S25
6	345942	drukschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S12
6	345940	drukschakelaar tastend	2CO	240	16	F6,3	T12
7	347206	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07
8	345179	drukschakelaar tastend	1CO	250	16	F6,3	T03

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
9	345928	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T07
10	345497	drukschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S12
11	345565	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07
12	347724	drukschakelaar	1CO	250	16	F6,3	S01

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
13	345452	drukschakelaar tastend	1CO	250	16	F6,3	T03
14	345498	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T07
15	345227	drukschakelaar	1CO	250	16	F6,3	S03
16	347176	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
4	345874	1NO/1H	S05, X01	Dihl Kromo	DW15899/B DW15899/B
5	345875	1NO/1H	S05, X01	Dihl Kromo	DW15899/C DW15899/C
6	345876	1NO/1H	S05, X01	Dihl Kromo	DW15899 DW15899

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
7	347928	2CO	T12	Comenda	130495
8	345463	2NO/1CO	S07, S03	ATA	4716
9	346919	2NO/1H	S15, X01	VEMA	XRVP1

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
10	346227	1NO/1NO	S01, S01	Krupps	103320
11	347780	1NO/1CO	S01, S02	Frigomat	E07.37511
12	345691	1NO/1NO	S01, S01	Fiamma	4.0.000.0520

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
13	347852	2CO	S12	Teikos	844109
14	347851	2NO/1H	S07, X01	Teikos	844113
15	347853	1NO/1H	T01, X01	Teikos	844509

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
16	347440	2NO/1H	S07, X01	Teikos	844309
17	346076	2NO/1NO	S01, S07	Luxia	L7210
18	347441	1NO/1H	S15, X01	Teikos	844107

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

28,5x77,5mm

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	346996	2NO/1NO/1NO	T07, T01, T01	Luxia	L2034
2	347957	2NO/1NO/1NO	S07, S07, S13	Mach	500083100
3	345180	1CO/1CO/1CO	S12, S12, S12	Elframo Komel	28160023 28160023

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
4	345944	2CO	S12	Elframo Komel	28160028 28160028
5	345945	2CO/2CO/2CO	S12, S12, T12	Elframo Komel	28160029 28160029
6	345946	2CO/2CO/2CO	S12, S12, S12	Elframo Komel	28160036 28160036

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
7	345954	2CO/2CO/2CO	S12, S12, S12	Elframo Komel	28160274 28160274
8	345871	1CO/1H	S22, X01	Dihl Kromo	DW15796 DW15796
9	345869	1NO/1H/1H	T01, X01, X01	Dihl Kromo Rosinox	DW15894 DW15894 RX94808342

					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
10	345867	2CO/1H/1NO	S12, X01, S01	Dihl Kromo Rosinox	DW15891 DW15891 RX94808334
10	345866	2NO/1NO/1H	S07, S01, X01	Dihl Kromo Multi Rosinox	DW15888 DW15888 130825 RX94808359
11	345868	2NO/1H	S07, X01	Dihl Kromo Multi Rosinox	DW15893 DW15893 130827 RX94808367
12	345870	2NO/1NO/1H	S07, S01, X01	Dihl Kromo Rosinox	DW15892 DW15892 RX94810629



  					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
13	345872	2NO/1NO/1H	S23	Dihr Kromo	DW15893/A DW15893/A
14	347856	2NO/1H/2NO	T07, T07, X01	Dihr Kromo	DW27315 DW27315
15	347621	2CO/2NO/2NO	T12, T07, S07	Mach	500074600
15	345556	2NO/1NO/1NO	S07, T01, T01	Mach	500017900

  					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
16	347731	2NO/2CO/1H	X01, S12, S07	Dihr Kromo	DW75090 DW75090
17	346551	2NO/1NO/2NO	S07, T01, S07	Luxia	L2037
18	345434	2CO/1H/1H	S12, X01, X01	ATA	7208

  					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
19	345555	2NO/2CO/2CO	S07, S12, S12	Mach	500040900
20	345554	2NO/2CO/1NO	S07, S12, S01	Mach	80001513
21	348018	2NO/2CO/1NO	S07, S12, S01	Mach	500005300

  					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
22	345590	1NO/1H/1H	S01, X01, X01	Silanos	905327
23	345027	2CO/2NO/1NO	S12, S07, S01	ATA	7205
24	345464	2NO/1NO/1NO	S07, S01, S01	ATA	7372

  					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
25	345692	1NO/1NO/1NO	S01, S01, S01	Fiamma	4.0.000.0523
26	346363	2CO/2CO	S12, T12	Bertos Foinox	10043 10043
27	346365	2CO/2CO	S12, T12	Bertos Foinox	25057800 10044

  					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
28	347779	2CO/2CO/1NO	S12, S12, S01	Frigomat	E07.37980
29	345622	2CO/2CO/2NO	S12, S12, S07	Colged	DEP81
30	345625	2CO/2NO/2NO	S07, S07, S13	Colged Elettrobar	DEP61 926190

  					
afb.	bestelnr.	functie	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
31	347611	2CO/2NO/2NO	S12, S07, S07	Bonnet	5865E
32	347574	2NO/1NO1NC/2CO	S07, S12, S08	Bonnet	5865E
33	345558	2NO/1H/1H	S07, X01, X01	Fabar	13403

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

30x22mm

  							
afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301048 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
1	301051 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
2	301047 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	301050 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
2	301049	drukschakelaar	2NO/1H	250	16	F6,3	S15, X01
2	301052	drukschakelaar tastend	2NO/1H	250	16	F6,3/F4,8	T14, X01
3	346536	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07
3	345963	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T07

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301275 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	301274	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301041 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
1	301043 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	S10
2	345864 ²	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S15
3	301040 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
3	301042 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	S10

¹verlicht ²lamp 24V

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345236 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
1	345238 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
2	345235 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	345237 ¹	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	F6,3	T10
3	347024	drukschakelaar tastend	1NO/1H	250	16	F6,3	T05, X01
4	346041 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10

¹verlicht

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
5	346048	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	S01
6	347955	drukschakelaar	1NO/1NC	250	12	F4,8	S08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345443 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
2	345436	drukschakelaar tastend	1NO/1H	250	16	F6,3	T05, X01
2	345441	drukschakelaar	2NO/1H	250	16	F4,8/F6,3	T14, X01
3	345440	drukschakelaar tastend	1NO/1H	250	16	F4,8/F6,3	T01, X01
3	345437 ¹	drukschakelaar	2NO/1H	250	16	F4,8/F6,3	S15, X01
4	345442 ¹	drukschakelaar	2NO/2NC/1H	250	16	F4,8/F6,3	S17

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347916	drukschakelaar tastend	1NC	250	16	F6,3	T02
2	347918	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01
3	347917	drukschakelaar tastend	1NO/1NC/1H	250	12	F4,8/F6,3	T09
4	347915 ¹	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S14
5	347914	drukschakelaar	2NO/2NC/1H	250	12	F4,8/F6,3	S17

¹verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	301082	drukschakelaar	2NO	250	12	F6,3	S10
2	301083	drukschakelaar	2NO	250	12	F6,3	S10
3	301084	drukschakelaar	2NO	250	12	F6,3	S10
4	301086	drukschakelaar	2NO	250	12	F6,3	S07

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
5	346112	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S10
6	346052	drukschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S12

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
9	101029	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01
10	301227	drukschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S01
10	301172	drukschakelaar tastend	1NO	250	16	F6,3	T01
11	301295	drukschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S01
12	301175	drukschakelaar	2CO	250	16	F6,3	S12
12	301173	drukschakelaar tastend	2CO	250	16	F6,3	T12

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
13	301174	drukschakelaar	2NO	250	16	F6,3	S07

ø18,2mm							
1	346508	drukschakelaar tastend	1NC/1NO	250	2	schroef	T08

ø19,2mm							
1	347650 ¹	drukschakelaar tastend	1NO	24	0,05	F6,3	T01
2	346414	drukschakelaar tastend	1NC/1NO	250	5	soldeeraansluiting	T08

¹LED verlicht

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

ø19mm							
1	347534	drukschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S01

ø22,3mm							
1	346401	drukschakelaar	1NO	250	10	schroef	S01
2	346402	drukschakelaar tastend	1NC	250	10	schroef	T02

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

ø22mm							
1	347107	drukschakelaar tastend	2NO	250	16	schroef	T07

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	403553	printplaat					
2	403149	bedieningsprintplaat	-	230	10	F6,3	S15, S02
3	347111	drukschakelaar tastend	1NO/1NC	250	10	schroef	T08
4	347819	drukschakelaar tastend	1NO/1NC/1H	240	10	schroef	T09

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
5	401357	drukschakelaar tastend	1NO/1NC/1H	400	4	schroef	T01, T02, X01
6	401868	drukschakelaar tastend	1NO/1NC/1H	230	6	schroef	T09
7	403539	drukschakelaar tastend	1NO/1NC/1H	230	6	F6,3	T09
8	347789	drukschakelaar tastend	1NO/1NC	250	4	schroef	T08

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
9	403549	drukschakelaar tastend	1NO/1NC	230	6	schroef	T01, T02
10	699002	drukschakelaar tastend	1NO/1NC/1H	230	6	schroef	T01, T02, X01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347766	drukschakelaar tastend	1NO/1NC/1NO	400	4	F6,3	T01, T01, T02

					
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.	
1	345029	schakelaarcombinatie drievoudig grijs/zwart/groen 1CO/1CO/2NO 250V 10A aansluiting vlakstekker 6,3mm	Adler	20064	
2	345136	schakelaarcombinatie drievoudig groen 240V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm	Krefftt Küppersbusch Rational	76-30161405 407319 3016.1405	
3	345417	schakelaarcombinatie drievoudig wit/zwart/groen 240V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm	Adler	20149	

					
afb.	bestelnr.	omschrijving	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	347840	schakelaarcombinatie 4-maal wit/grijs/grijs/groen 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm	T03, S25, T03, S07	Adler	20501

diversen

					
afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	uitvoering	elektrisch schema
1	345951	drukschakelaar tastend	2CO	zonder raam	T12
2	347737	drukschakelaar tastend	1CO	met beschermingsbehuizing T03	

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

toebehoren

drukknoppen

		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	347183	druktaster inbouw ø 14,3mm verchroomd

beschermkappen

		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	346343	beschermkap
2	346344	ring voor beschermkap

hevelschakelaars

M6

							
afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	toepassing	aansluiting	elektrisch schema
1	345680	1CO	125	6	ON-ON	soldeeraansluiting	S03

M12x0,75

							
afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	toepassing	aansluiting	elektrisch schema
1	346518	1CO	250	15	ON-OFF-MOM	F6,3	S04
1	346517	1CO	250	15	ON-OFF-ON	F6,3	S04
1	346528	1CO	250	15	ON-ON	F6,3	S03
1	346516	1NO	250	15	ON-OFF	F6,3	S01
2	346526	1CO	250	15	ON-ON	F6,3	S03
3	346520	2CO	250	15	ON-OFF-ON	F6,3	S11
3	346527	2CO	250	15	ON-ON	F6,3	S12
3	346529	2CO	250	15	ON-ON	F6,3	S12
3	346519	2NO	250	15	ON-OFF	F6,3	S07
3	301230	2NO	250	15	ON-OFF	schroef	S07
4	348055	2CO	250	15	ON-ON	schroef	S12

							
afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	toepassing	aansluiting	elektrisch schema
5	348060	2NO	250	10	ON-OFF	F6,3	S07
6	346530	3CO	250	15	ON-OFF-ON	F6,3	S20
6	346523	3CO	250	15	ON-ON	F6,3	S18
6	346522	3NO	250	15	ON-OFF	F6,3	S16
7	348058	3CO	250	12	ON-OFF-ON	F6,3	S20

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

tweetegatsbevestiging

							
afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	LA (mm)	elektrisch schema
1	346531	2NO	250	16	schroef	46	S07
2	345051	2NO	400	10	schroef	34	S07
3	346532	3NO	250	16	schroef	36	S16
3	346533 ¹	3NO	250	16	schroef	36	S16
4	346162	3NO	400	10	schroef	34	S16
4	346391	3NO	400	16	schroef	46	S16

¹met klebrug

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



toebehoren




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	347197	afdekking ON-OFF voor hendelschakelaar M12
2	346525	beschermkap L 23,5mm B 17,3mm beschermingskap

microschakelaars


universeel



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)
1	348041	250	16	1CO	F6,3	45
1	348042	250	16	1CO	F6,3	75
1	348044	250	16	1CO	F4,8	45
1	348045	250	16	1CO	F4,8	75
1	348046	250	16	1CO	F4,8	100
1	348043	250	16	1CO	F6,3	100



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)
2	345042	250	16	1CO	F6,3	75
2	347217	250	16	1CO	F6,3	20
3	345043					




afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)
4	345214	250	6	1CO	kabel	180
5	345229					

hendelbediening




afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	347021	250	5	1CO	soldeeraansluiting	15	13	T03
2	347032	250	10	1NO	met kabel	40	10	T01
3	347033	250	10	1CO	met kabel	38	60	T03




afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
4	347034	30	1	1NO	met kabel	18	100	T01
4	347035	30	1	1CO	met kabel	25	80	T03
5	347758	250	5	1CO	met kabel	35	160	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	347010	16	1CO	F4,8	36	50	T03
1	347201	16	1CO	F4,8	37	70	T03
2	580078	16	1CO	F4,8	68	30	T03
3	345107	16	1CO	F6,3	98	30	T03
4	345178	16	1CO	F6,3	28	220	T03



afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
5	345254	16	1CO	F6,3	29	60	T03
6	345255	16	1CO	F6,3	28	136	T03
6	345256	16	1CO	F6,3	29	150	T03
6	345257	16	1CO	F6,3	29	130	T03
7	345279	6	1CO	F6,3	27	12	T03
8	345345	16	1CO	F6,3	78	40	T03
8	345742	16	1CO	F6,3	55	75	T03

   							
afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
9	345367	6	1CO	F6,3	113	40	T03
10	345702	6	1CO	F6,3	35	60	T03
11	345773	10,1	1CO	F6,3	60	65	T03
12	346314	16	1CO	F6,3	56	50	T03

   							
afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
13	346456	0,1	1CO	F6,3	36	25	T03
14	346872	0,1	1CO	F6,3	50	6	T03
15	347443	16	1CO	F6,3	40	120	T03
16	347596	12	1CO	F6,3	42	35	T03

   							
afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
17	347622	12	1CO	F6,3	51	40	T03
18	348000	22	1CO	F6,3	70	120	T03
19	530480	16	1CO	F6,3	42	20	T03
20	346237	16	1NO	F6,3	46,5	80	T01

   							
afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
21	346969	16	1NO	F6,3	59	50	T01
22	347997	3	1NO	F6,3	77	160	T01
23	345183	16	2CO	F6,3	50	290	T12
24	346838	16	2CO	F6,3	40	160	T12

 							
afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
25	346861	16	2CO	F6,3	82	80	T12
26	346927	10	2CO	F6,3	-	220	T12

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

								
afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L1 (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345044	250	16	1CO	F6,3	70	25	T03
1	345125	250	16	1CO	F6,3	60	25	T03
1	345269	250	16	1CO	F6,3	54	70	T03
2	345074	250	16	1CO	F6,3	145	25	T03
3	345271	250	16	1CO	F6,3	150	23	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

   								
afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	300158	250	8	1CO	kabel	31	300	T03
2	346232	250	16	1CO	F6,3	38	30	T03
3	347160	250	16	1CO	F6,3	59,5	35	T03
4	347764	250	5	1NO/1NC	F6,3	35	100	T08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

rolhandelbediening

microschakelaars

  							
afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L1 (mm)	elektrisch schema
1	345250	250	16	1CO	F6,3	36	T03
2	345251	250	16	1CO	F6,3	42	T03
3	345252	250	16	1CO	F6,3	19	T03

  							
afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L1 (mm)	elektrisch schema
4	345276	250	16	1CO	F6,3	28	T03
5	347767	250	16	1CO	F4,8	16	T03
6	347949	250	0,1	1NC	F6,3	12	T02

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

zwarte uitvoering

								
afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L1 (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345045	250	16	1CO	soldeeraansluiting	55	95	T03
2	345266	250	16	1CO	soldeeraansluiting	39	125	T03
3	345485	250	20	1CO	schroef	49	75	T03



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L1 (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
4	346874	250	16	1CO	schroef	49	120	T03
5	347718	250	16	1CO	schroef	39	50	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

met montagedelen



technische gegevens: spanning 250V							
afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	aansluiting	L1 (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	346876	16	1CO	vlaksteker	28	86	T03
2	347528	10	1CO	F6,3		120	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

niet-standaard



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	L1 (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	347026	250	5	1CO	soldeeraansluiting	20	55	T03

stiftbediening



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	305004	250	16	1NO/1NC	F6,3	500	T08
1	345326	250	16	1NO	F6,3	350	T01
2	345060	250	16	1NO	F6,3	350	T01
2	345061	250	16	1NC	F6,3	350	T02
2	345062	250	16	1NO/1NC	F6,3	350	T08
3	300092	400	16	2NO	F6,3	150	T07
4	345247	250	6	2NO	F6,3	350	T07

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
5	345285	400	16	2NO	F6,3	400	T07



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345042	250	16	1CO	F6,3	75	T03
1	347217	250	16	1CO	F6,3	20	T03
2	347411	250	10	1CO	F6,3	46	T03
2	345105	250	10	1CO	F6,3	280	T03
3	347793	250	16	1NO	F6,3	280	T01
4	344000	250	15	1CO	F6,3	340	T03
4	347847	250	4	1CO	F6,3	240	T03



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
5	347798	250	15	1NO	F4,8	200	T01
6	347799	250	15	1CO	F4,8	180	T03
7	346158	250	5	1CO	F4,8	120	T03
8	347043	250	16	1NC	F4,8	140	T02
8	348015	250	16	1NO	F4,8	120	T01
8	348114	250	16	1NO	F4,8	230	T01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
9	347757	250	16	1CO	F4,8	120	T03

M10



afb.	bestelnr.	draad L (mm)	SC (A)	functie	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	346864	6	10	1NO	3	200	T01
2	347288	10	16	1NO	6	160	T01
3	347603	10	16	1CO	5	170	T03
4	347772	12	16	1CO	2,5	460	T03



afb.	bestelnr.	draad L (mm)	SC (A)	functie	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
5	347945 ¹	13	5	1CO	6	340	T03
6	346347	14	6	2NO	4	100	T07
7	347216	14	10	1CO	7,5	260	T03
8	347482	14	16	1CO	3	250	T03

¹beschermingsklasse IP65

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	SC (A)	functie	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
9	347762	14	16	2NO	4	650	T07
10	345678	16	16	1NO	2,5	290	T01
11	347862	18	10	1CO	4	240	T03
12	348013	20	6	1NO	5,8	360	T01

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	SC (A)	functie	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
13	346369	27	16	1CO	14	150	T03
14	345032	12	16	1CO	7	180	T03
15	345156	13	16	1CO	6	340	T03
16	347004	16	10	1NO	8	160	T01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	SC (A)	functie	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
17	347341	16	10	1NO	5	130	T01

M12

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	348014	12	240	1	1CO	F6,3	7	200	T03
2	345810	14	230	12	1CO	F6,3	2	2000	T03
3	347865	14	250	12	1CO	F6,3	2	500	T03
4	345350	16	250	16	1CO	F6,3	4	66	T03

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
5	345679	9	250	5	1CO	F6,3	5	680	T03
6	345138	12	250	20	1CO	schroef	7	250	T03
7	345258	14	250	16	1CO	F6,3	6	330	T03
8	345694	14	250	16	1CO	schroef	4	350	T03




afb.	bestelnr.	draad L (mm)	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
9	348061	14	250	10	1CO	schroef	10	560	T03
10	347586	66	400	20	1CO	schroef	8	500	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

M16

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	functie	aansluiting	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345046	25	1NC/1NO	F6,3	6	400	T28

technische gegevens:

spanning 250V
schakelcapaciteit 5A

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	functie	aansluiting	slag (mm)	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
2	345047	27	1NO	kabel	5	400	T01

technische gegevens:

spanning 250V
schakelcapaciteit 5A

diversen

afb.	bestelnr.	draad L (mm)	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345425	15	250	16	1CO	F6,3	500	T03
2	345811	14	250	12	2CO	F6,3	1800	T12
3	346289	14	250	4	1CO	kabel	250	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

niet-standaard

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	347189	250	0,1	1CO	F2,8	25	T03
2	344001	250	15	1CO	schroef	390	T03
3	345460	250	15	1NO	F6,3	850	T01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



met drukschakelaar

gasontsteking



technische gegevens:
spanning 250V
aansluiting vlaksteker
6,3mm

afb.	bestelnr.	SC (A)	functie	type	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	100038	16	1CO	KW3-OZ	350	T03
2	347250	12	1NO	VRSR03AA1	200	T01

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

schakelaars met klikbevestiging



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345249	250	0,25	1NO	F6,3	500	T01
2	346166	250	4	1NO	F6,3	150	T01
3	346569	250	0,1	1NC	F6,3	146	T02
4	346724	250	0,25	1NO	F4,8	900	T01



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
5	346772	250	5	1CO	F4,8	160	T03
6	347018	250	1	1CO	F2,8	60	T03
7	347027	250	1	1CO	F2,8	50	T03
8	347057	250	2,5	1CO	F4,8	300	T03



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
9	347163	250	1	1NO	F6,3	250	T01
10	347393	250	3	1CO	F6,3	200	T03
11	347587	250	1	1CO	F2,8	50	T03
12	347801	250	0,5	1NC	F4,8	150	T02

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	functie	aansluiting	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
13	348008	250	2,5	1NO/1NC	F2,8/F6,3	180	T08

rolbediening

rol 0°




technische gegevens:
spanning 230V
schakelcapaciteit 16A

afb.	bestelnr.	functie	aansluiting	draad L (mm)	G	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345639	1CO	soldeer/schroef	14	M10	300	T03
2	346370	1CO	schroef	14	M10	300	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

rol 90°



technische gegevens:
spanning 250V
functie 1CO

afb.	bestelnr.	SC (A)	aansluiting	draad L (mm)	G	besturingskracht: (g)	elektrisch schema
1	345104	16	F6,3	12	M10x0,75	280	T03
2	347096	20	schroef	14,5	M12x1	370	T03

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

niet-standaard



technische gegevens:
spanning 250V

afb.	bestelnr.	BA (mm)	SC (A)	functie	aansluiting	elektrisch schema
1	301207	24	0,5	NO	F4,8	T01
2	346888	97	16	3CO	F6,3	T18

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



technische gegevens:
spanning 250V

afb.	bestelnr.	BA (mm)	SC (A)	functie	aansluiting	elektrisch schema
3	346962	22	16	2CO	F6,3	T12

positieschakelaars

BERNSTEIN



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	schroefaansluiting	BA (mm)	elektrisch schema
1	345921	met rol	1CO	240	3	93	36	33	IP65	1280	M20	25	T08
2	345922	met kniebediening	1NO/1NC	240	3	51	26	21	IP30	580	-	15	T08
3	347965	met rolhendel	1NO/1NC	500	10	108	36	33	IP65	1000	M20	25	T08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

BREMAS



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	schroefaansluiting	BA (mm)	elektrisch schema
1	346405	kunststof	1NO/1NC	230	6	89	31	33	IP66	950	M19	20	T08

LOVATO



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	schroefaansluiting	BA (mm)	elektrisch schema
1	347579	kunststof	1NO/1NC	400	3	110	30	44	IP66/67	380	M16	22	T08
2	347908	kunststof	1NO/1NC	400	3	110	30	44	IP66/67	380	M16	22	T08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

PIZZATO

serie FA



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	BA (mm)	elektrisch schema
1	300137	gegoten aluminium	1NO/1NC	400	3	49	30	16	IP67	1000	20	T08
2	345696	gegoten aluminium	1NO/1NC	400	3	86	30	16	IP67	1000	20	T08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

serie FB



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	BA (mm)	elektrisch schema
1	346175	gegoten aluminium	1NO/1NC	400	3	52	39	16	IP67	1000	25	T08



serie FD



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	schroefaansluiting	BA (mm)	elektrisch schema
1	345057	gegoten aluminium	1NO/1NC	400	3	98	40	35	IP67	450	PG13,5	30x60	T08
2	345058	gegoten aluminium	1NC/1NO	400	3	92	40	35	IP67	900	PG13,5	30x60	T08
3	345075	gegoten aluminium	1NO/1NC	400	3	141	40	35	IP67	300	PG13,5	30x60	T08
4	345862	gegoten aluminium	1NO/1NC	400	3	118	40	35	IP67	500	PG13,5	30x60	T08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

serie FR



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	schroefaansluiting	BA (mm)	bij 250V (A)	bij 400V (A)	elektrisch schema
1	345144	kunststof	1NC/1NO	400	3	92	31	31	IP67	360	PG13,5	22			T08
2	345181	kunststof	1NC/1NO	400	3	92	31	31	IP67	450	PG13,5	22			T08
3	345209	kunststof	1NO/1NC	400	3	104	31	31	IP67	350	M20	22			T08
4	345337	kunststof	1NO/1NC	400	3	83	31	31	IP67	900	PG11	20			T08
5	345338	kunststof	1NO/1NC	400	3	85	31	31	IP67	790	PG11	22			T08
6	345389	kunststof	1NC/1NO	400	3	92	31	31	IP67	300	PG13,5	22			T08
7	345488	kunststof	1NC/1NO	400	3	92	31	31	IP67	750	PG13,5	22			T08



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	schroefaansluiting	BA (mm)	bij 250V (A)	bij 400V (A)	elektrisch schema
8	345509	kunststof	1NO/1NC	400	3	80	31	31	IP67	250	PG13,5	20			T08
9	345513	kunststof	1NO/1NC	400		74	31	31	IP67	75	PG13,5	22	6	4	T08
10	347052	kunststof	1NC/1NO	400	3	92	31	31	IP67	300	PG13,5	22			T08
11	347958	kunststof	2NO	400	3	75	31	31	IP67	350	PG13,5	22			T07
12	347985	kunststof	1NO/1NC	400	3	80	31	31	IP67	500	PG13,5	22			T08
13	348101	kunststof	1NC/1NO	400	3	85	31	31	IP67	760	PG11	22			T08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

TELEMECANIQUE (EFA)



afb.	bestelnr.	uitvoering	functie	V (V)	SC (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	bescherming	besturingskracht: (g)	schroefaansluiting	BA (mm)	elektrisch schema
1	346807	kunststof	1NO/1NC	400	3	116,7	40	36	IP67	1800	M19	30x60	T08
2	347579	kunststof	1NO/1NC	400	3	110	30	44	IP66/67	380	M16	22	T08
3	347636	kunststof	1NC/1NO	400	6	50	30	16	IP65	560	-	20	T08
4	347903	kunststof	1NO/1NC	400	3	110	30	44	IP66/67	380	M16	22	T08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



6		7		8		9		10	
afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	symboolkleur				
6	346809	17x13	groen	-	-				
7	347181	13x17mm	verchroomd	-	-				
8	346035	17x13	zilver	-	-				
9	347751	17x13	zilver	0-I	goud				
10	347752	17x13	zilver	doorkruisde vlam	goud				

11  12  13 					
afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	symboolkleur
11	347750	17x13	zilver	stoom	goud
12	348032	17x13	zilver	ventilatorsnelheid	zwart
13	345621	17x13	zwart	-	-

signaallampkappen



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	symboolkleur
1	346814	17x13	blauw	-	-
2	357223	17x13	blauw	Sinus	goud
3	357226	17x13	blauw	thermometer	goud
4	346815	17x13	grijs	blindafdekking	-
5	346811	17x13	groen	-	-

6		7		8		9		10	
afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	symboolkleur				
6	347749	17x13	groen	doorkruisde vlam	goud				
7	347748	17x13	groen	Sinus	goud				
8	347747	17x13	groen	stoom	goud				
9	347746	17x13	groen	thermometer	goud				
10	346812	17x13	oranje	-	-				

11  12 					
afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	symboolkleur
11	346823	17x13	rood	-	-
12	346813	17x13	transparant	-	-

23,6x14,6mm

elementhouders



afb.	bestelnr.	inbouwmaat (mm)	kleur	uitvoering
1	347150	23,6x14,6	grijs	gebogen
2	347151	23,6x14,6	wit	gebogen

drukknoppen

1

2

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur
1	347152	11x21	blauw	2	347922	11x21	zilver

serie D25

elementhouders



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur
1	346848		grijs
2	347400		lichtblauw

afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur
3	347256	25	verchroomd

drukknoppen

1		2		3		4		5		6	
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering						
1	347469	21	blauw	regeneratie	-						
2	347099	21	blauw	START	-						
3	347850	21	donkerblauw	-	-						
4	347399	21	donkerblauw	aan-uit	-						
5	347470	21	grijs	-	met lens						
6	347842	21	grijs	-	-						

					
7	8	9			
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
7	347255	21	verchroomd	-	-
8	347517	21	zilver	-	-
9	347705	21	zilver	-	met lens

Serie Domino ST

elementhouders



afb.	bestelnr.	inbouwmaat (mm)	kleur	uitvoering
1	345131	28,5x28,5	grijs	enkele houder
2	346498	28,5x28,5	zwart	enkele houder
3	346200	28,5x52,6	grijs	dubbele houder

				
afb.	bestelnr.	inbouwmaat (mm)	kleur	uitvoering
4	346499	28,5x52,6	zwart	dubbele houder
5	346201	28,5x77,5	grijs	driedubbele houder
6	346500	28,5x77,5	zwart	driedubbele houder

drukknoppen



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
1	346818	23	blauw	-	-
2	553001	23	blauw	-	-
3	346822	23	blauw	-	met lens
4	345848	23	blauw	naspoeling	-
5	347145	23	blauw	programma	-
6	346570	23	geel	-	-

					
7	8	9	10	11	12
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
7	347439	23	geel	-	-
8	346663	23	geel	-	met lens
9	345133	23	grijs	-	-
10	346211	23	grijs	-	met lens
11	347686	23	grijs	afloop	-
12	346255	23	grijs	afvoerpomp	-

					
13	14	15	16	17	18
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
13	346259	23	grijs	dubbele pijl	-
14	346253	23	grijs	hoofdschakelaar	-
15	345850	23	grijs	naspoeling	-
16	346257	23	grijs	naspoeling	-
17	346258	23	grijs	pijl	-
18	345523	23	grijs	programma	-

					
19	20	21	22	23	
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
19	346254	23	grijs	programma	-
20	345849	23	grijs	regeneratie	-
21	345851	23	grijs	start	-
22	346265	23	grijs	start	-
23	346256	23	grijs	uur	zonder lens

					
24	25	26	27	28	29
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
24	345132	23	groen	-	-
25	346210	23	groen	-	met lens
26	345852	23	groen	afloop	-
27	346212	23	groen	hoofdschakelaar	met lens
28	347871	23	groen	hoofdschakelaar	met lens
29	345847	23	groen	start	-

					
30	31	32	33	34	35
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
30	346819	23	rood	-	-
31	345524	23	rood	aan-uit	-
32	346817	23	wit	-	-
33	553000	23	wit	-	-
34	346821	23	wit	-	met lens
35	347475	23	wit	hoofdschakelaar	-

					
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
36	347929	23	wit	programma	-
37	347930	23	wit	regeneratie	-
38	346816	23	zwart	-	-
39	346501	23	zwart	-	met lens
40	346032	23	zwart	flits	met lens
41	346820	23	zwart	kop	met lens



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
42	346626	23	zwart	pijl	-
43	347872	23	zwart	programma	-

signaallampkappen				
				
afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
1	346244	23,3	blauw	-
2	346241	23,3	geel	-
3	346240	23,3	groen	-
4	346269	23,3	groen	boiler
5	346267	23,3	groen	thermometer



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
6	346268	23,3	groen	water
7	346243	23,3	transparant	-

blindkappen




afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool	uitvoering
1	346233	23,3	grijs	-	-

Serie Domino SQ

elementhouders



afb.	bestelnr.	uitvoering	inbouwmaat (mm)	kleur
1	347592	eenvoudig	28,5x28,5	grijs
2	345604	eenvoudig	28,5x28,5	zwart
3	345602	dubbel	28,5x52,6	zwart




afb.	bestelnr.	uitvoering	inbouwmaat (mm)	kleur
4	347620	drievoudig	28,5x77,5	grijs
5	345603	drievoudig	28,5x77,5	zwart

drukknoppen



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	uitvoering
1	346216	23x23	blauw	-	-
2	347895	23x23	blauw	-	-
3	346220	23x23	blauw	-	met lens
4	347893	23x23	blauw	aan-uit	met lens
5	347892	23x23	blauw	afvoerpomp	-
6	346260	23x23	blauw	droging	met lens



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	uitvoering
7	347701	23x23	blauw	programma	-
8	347891	23x23	blauw	regeneratie	-
9	347894	23x23	blauw	START	-
10	346214	23x23	geel	-	-
11	347484	23x23	geel	aan-uit	met lens
12	347889	23x23	geel	afvoerpomp	-



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	uitvoering
13	347765	23x23	geel	programma	-
14	347890	23x23	geel	regeneratie	-
15	347888	23x23	geel	START	-
16	346493	23x23	grijs	-	-
17	346218	23x23	grijs	-	met lens
18	347878	23x23	grijs	-	met lens



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	uitvoering
19	346213	23x23	groen	-	-
20	346217	23x23	groen	-	met lens
21	346221	23x23	groen	aan-uit	met lens
22	347590	23x23	groen	afvoerpomp	-
23	346223	23x23	groen	afvoerpomp	met lens
24	346225	23x23	groen	koud naspoeling	-



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	uitvoering
25	347896	23x23	groen	koud naspoeling	-
26	346224	23x23	groen	regeneratie	-
27	346222	23x23	groen	start	-
28	346215	23x23	wit	-	-
29	346219	23x23	wit	-	met lens
30	346494	23x23	zwart	-	-



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	kleur	symbool	uitvoering
31	346492	23x23	zwart	-	met lens
32	345727	23x23	zwart	0-1	met lens
33	345613	23x23	zwart	afvoerpomp	-
34	345660	23x23	zwart	flits	met lens
35	345607	23x23	zwart	hoofdschakelaar	met lens

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Serie D83 CM

druknoppen



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
1	347136	23	blauw	-
2	347137	23	blauw	verwarmen
3	345834	23	geel	-
4	345833	23	grijs	-
5	347141	23	grijs	-
6	347138	23	grijs	aan-uit



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
7	347144	23	grijs	afvoerpomp
8	347139	23	grijs	cyclus
9	347140	23	grijs	naspoeling warm/koud
10	347148	23	grijs	programma
11	347143	23	grijs	regeneratie
12	347142	23	grijs	verwarmen



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
13	347863	23	groen	-
14	346949	23	groen	aan-uit
15	347133	23	groen	naspoeling warm/koud
16	346948	23	oranje	afvoerpomp
17	346947	23	oranje	cyclus
18	347845	23	oranje	NORMAL/HEAVY



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
19	347146	23	oranje	programma
20	347132	23	oranje	regeneratie
21	346829	23	wit	-
22	346830	23	zwart	-

Serie D83 SB

elementhouders



afb.	bestelnr.	inbouwmaat (mm)	kleur
1	346828	27,8x27,8	zwart

druknoppen



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
1	345828	23	geel	start / I
2	347989	23	geel	start / II
3	345829	23	grijs	afvoerpomp
4	346831	23	grijs	I, II
5	346833	23	grijs	koeling
6	346827	23	grijs	regeneratie



afb.	bestelnr.	ø (mm)	kleur	symbool
7	345827	23	grijs	Sinus
8	346832	23	groen	start

schakelaars

serie D13-D16/Domino SQ-ST-SR



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347676	schakelement	1NO	250	16	F6,3	T01
2	345130	tastelement	1NO	250	16	F6,3	T01
2	345722	schakelement	1NO	250	16	F6,3	S01
3	345980	tastelement	2NO	250	16	F6,3	T07
3	345720	schakelement	2NO	250	16	F6,3	S07
4	345546	tastelement	1CO	250	16	F6,3	T03
4	345719	schakelement	1CO	250	16	F6,3	T03



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
5	345605	schakelement	2CO	250	16	F6,3	S12
5	347098	schakelement	2CO	250	16	F6,3	S12
5	345606	tastelement	2CO	250	16	F6,3	T12
6	347678	schakelement	2NO	250	16	F6,3	S07
7	345651	schakelement	2CO	250	16	F6,3	S12
7	345650	tastelement	2CO	250	16	F6,3	T12

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

serie D25



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	347841	schakelement	1CO/1NO	250	16	F6,3	S25

Serie D83 CM



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	345832	tastelement	1CO	250	16	F6,3	S03
2	347193	tastelement	1NO	250	16	F6,3	T01
3	347277	tastelement	1NO	250	16	F6,3	T01



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
4	345831	schakelement	2CO	250	16	F6,3	S12
5	346851	schakelement	2CO	250	16	F6,3	S12
6	345141	schakelement	2NO	250	16	F6,3	S07



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
7	345720	schakelement	2NO	250	16	F6,3	S07
8	347192	schakelement	2NO	250	16	F6,3	S07
9	347547	schakelement	2NO	250	16	F6,3	T07

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

Serie D83 SB



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
1	346913	drukschakelaar	1NO	250	16	F6,3	S01
2	345825	tastelement	1NO	250	16	F6,3	T01
3	345826	schakelement	2CO	250	16	F6,3	T12

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving	functie	V (V)	SC (A)	aansluiting	elektrisch schema
4	345824	schakelement	2NO	250	16	F6,3	S07

draaischijven

serie D25



technische gegevens:
schijf diameter 18,7mm

afb.	bestelnr.	kleur
1	346847	groen/zwart

Serie Domino SR



technische gegevens:
schijf diameter 16,9mm

afb.	bestelnr.	kleur
1	345731	rood/zwart

serie Domino SQ-ST



technische gegevens:
schijf diameter 20,6mm

afb.	bestelnr.	kleur	afb.	bestelnr.	kleur
1	346665	groen/grijs	3	346251	oranje/groen
2	345608	groen/zwart			



technische gegevens:
schijf diameter 20,6mm

afb.	bestelnr.	kleur	afb.	bestelnr.	kleur
4	346262	rood/grijs	6	346824	rood/zwart
5	346364	rood/wit			

signaallampen



afb.	bestelnr.	V (V)	kleur	ø (mm)	afb.	bestelnr.	V (V)	kleur	ø (mm)
1	345601	-	-	11	3	360598	250	wit	11
2	359350	230	blauw	11					

blindkappenhouders



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	345721	blindhouder



systemschakelaars

CARIMALI

drukknoppen



1

afb.	bestelnr.	fabrikantnr.
1	347181	95.01735

schakelaars



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	elektrisch schema	fabrikantnr.
1	345720	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm	S07	96.00786

DIHR / KROMO

ovaal

elementhouders



1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345906	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie links temperatuur / pomp verlicht	DW89301
2	345897	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie gecentreerd verlicht	DW89302
3	345898	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie rechts verlicht	DW89304



4

5

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	345895	elementhouder blauwgrijs vorm ovaal verlicht	DW89300
5	345899	blindbehuizing blauwgrijs	DW89303

drukknoppen



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	kleur	symbool	fabrikantnr.
1	345894	blauwgrijs	-	DW89348
2	345887	blauwgrijs	aan-uit	DW89340
3	345893	blauwgrijs	aan-uit	DW89346
4	345890	blauwgrijs	afvoerpomp	DW89343



5

6

7

8

9

afb.	bestelnr.	kleur	symbool	fabrikantnr.
5	345891	blauwgrijs	koud naspoeling	DW89344
6	345889	blauwgrijs	programma	DW89342
7	345892	blauwgrijs	regeneratie	DW89345
8	345907	blauwgrijs	START	DW89347
9	345888	zwart	START	DW89341

schakelaars



1


2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	elektrisch schema	fabrikantnr.
1	345605	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm	S12	DW15811
1	345606	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm	T12	DW15811/A
2	345720	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm	S07	DW15812
2	345980	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm	T07	DW15800
3	345546	tastelement 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm	T03	DW15813

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

toebehoren



1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345721	blindhouder	DW15844
2	345896	O-ring EPDM materiaaldikte 1,5mm ID ø 37mm vpe 1stuk	DW89332
3	359132	signaalelement groen lichtbron 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54	DW15826

rond

drukknoppen



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	symbool	fabrikantnr.
1	345880	aan-uit	DW560512
2	345881	afvoerpomp	DW560528/A
3	345885	koud naspoeling	DW560534/A
4	345883	programma	DW560530/A



RST-FIAMMA

schakelaars



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	elektrisch schema	fabrikantnr.
1	345722	schakelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm	S01	—


vlotterschakelaars




afb.	bestelnr.	G	ø (mm)	L (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	KL (mm)	passend voor
1	347381	10,8	20	40	10,8	250	0,5	170	Bonamat
1	347328	M10x1,5	25	50	11	250	0,5	300	Animo
1	347418	M10x1,5	26/27	52	10	250	0,5	260	Marco
1	347672	M12	30	74	12	250	0,5	500	ITV
2	401442	1/4"	28	70	1/4"	250	0,5	2100	Scholl
3	403494	1/4" NPT	52	90	14	240	0,4	910	Pitco
3	347959	1/4" NPT	53	90	14	250	0,4	600	Meiko
4	348087	1/8"	30	110	10	300	0,5	1600	Cookmax Henkelman
4	401986	1/8"	28	116	10	220	0,5	330	Cookmax Olis
4	402061	9,7	26	130	10	230	0,5	500	Cookmax Hatco
5	400023	3/8"	30	170	3/8"	250	0,5	2000	Küppersbusch Rational



afb.	bestelnr.	G	ø (mm)	L (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	KL (mm)	passend voor	afb.	bestelnr.	G	ø (mm)	L (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	KL (mm)	passend voor
1	347654	M16x2	17	70	16	-	-	500	Charvet	2	347494	M16x1,5	17	88	16	250	1	520	Nayati

  									
afb.	bestelnr.	G	ø (mm)	L (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	KL (mm)	passend voor
3	347348	M16x2	18	88,5	16	240	1	1000	Sammic
4	347020	M16x2	16	88,5	16	250	1	800	Cookmax Mafrol
4	345484	M16x1,5	17,5	92	16	250	1	2000	ATA Electrolux Meiko Therma Zanussi

afb.	bestelnr.	G	ø (mm)	L (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	KL (mm)	passend voor
4	345822	M16x1,5	17,4	98	16	250	0,5	2000	Electrolux Hoonved Zanussi
4	345446	M14x2	17,5	114	15	250	0,13	230	Winterhalter

 									
afb.	bestelnr.	G	ø (mm)	L (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	KL (mm)	passend voor
5	345447	M16x1,5	17,5	96	19	250	0,5	-	—






afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	passend voor
1	400429	1CO	240	16	—
2	345324	1CO	250	6	ITV
3	345365	1CO	250	16	Icematic Scotsman Simag

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	passend voor
3	347088	1CO	250	16	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	passend voor
4	345371	1CO	250	16	Brice Italia Eurfrigor Geofrigor Kastel NuovaSimonelli
4	345372	1CO	250	6	Eurfrigor Geofrigor Kastel







afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	passend voor	afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	passend voor	afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	passend voor
5	379653	1CO	250	3	Staff Ice System	6	403479	1CO	250	4	Migel	7	403551	1CO	250	4	Icematic



afb.	bestelnr.	functie	ø (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	aansluiting	KL (mm)	passend voor
1	348026	1CO	25	12	250	10	F6,3	1380	Staff Ice System
2	346208	1NC	85	-	240	16	F6,3	-	Meiko

afb.	bestelnr.	functie	ø (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	aansluiting	KL (mm)	passend voor
3	403292	1NO	12	8	24	0,2	stekker	880	Angelo-Po



afb.	bestelnr.	G	functie	ø (mm)	L (mm)	inbouw ø (mm)	V (V)	SC (A)	KL (mm)	passend voor
1	403081	1/4"	1NC/1NO	12	65	16	24	0,5	100	Hobart

deursluitingschakelaars



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	347991	schakelaarset voor magnetron	ACP Amana	53002030 53001600
2	347992	schakelaarset voor magnetron	ACP	54127052

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
3	347999	schakelaarset voor magnetron	ACP	14090023
4	348001	schakelaarset voor magnetron	ACP Amana	59114167 59002060



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
5	348002	schakelaarset voor magnetron	ACP	56002052
6	348003	schakelaarset voor magnetron	ACP	R0000277

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
7	348009	schakelaarset voor magnetron	ACP	12002647
8	348010	schakelaarset voor magnetron	ACP	12002636



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
9	348011	schakelaarset voor magnetron	ACP	12002862
10	348012	schakelaarset voor magnetron	ACP	59114157

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
11	347998	schakelaarset met relais en zekering F1	ACP	14119060

nokkenschakelaars

Aan/Uit

1 2 3 4 5 6											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	301087	2 schakelstanden	2NO	0-1	10	6x4,6	23	F6,3	NS020401	Electrolux Zanussi	047498 047498
1	300044	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020401	Eloma	ELE320006
2	345686	2 schakelstanden	2NO	0-1	10	6x4,6	23	F6,3	NS020202	Fagor	12020265
3	300129	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020202	Anitec Ascobloc Coven EGO EGO Gierre Giorik Imperial-Germany Lincar Miele Silanos Star10	073016 09/1324 EMIG1600 49.22015.520 49.22015.700 COM123 6030007 08016200 40001025 8016200 901727 073016
4	301115	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020203	Angelo-Po EGO Falcon Lincat Star10	3168540 42.02900.000 732910481 SW58 073015.46
5	300151	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	schroef	NS020202	CPE EGO Forved GIGA MBM-Italia Star10 Whirlpool	49.22015.705 49.22015.705 03227/B X51300 RTCU700212 X51300 483286009387
5	300020	4 schakelstanden	2NO	0-1-0-1	16	6x4,6	23	schroef	NS040201	Angelo-Po Capito Charvet Chergui EGO Electrolux Küppersbusch Nayati Olis Öztiryakiler Palux Rosinox Stahl Zanussi	32W0490 63870 ELE0085 03EDCO0010 49.22015.000 028390 182861 PD2247 BN6A049300 6254.00005.03 291757 RX94805256 A67100 028390
6	301281	2 schakelstanden	2NO	0-1	25	6x4,6	23	F6,3	NS020201	EGO Jemi	42.04400.026 2004051



7 8 9											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
7	300074	4 schakelstanden	2NO	0-1-0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS040201	Alpeninox EGO Electrolux Emmepi Franke FriFri Haka Küppersbusch Lohberger Roka Salvis Silko Thielmann Valentine Zanussi	0A2162 49.22015.500 0A2162 806286 178843 1G960702 9020 540856 51450150 8900301 178843 SIR0101380 144696 2693-01 0A2162
8	347953	4 schakelstanden	2NO	0-1-0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS040201	EGO MKN	42.04900.012 203958
9	300088	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020401	Angelo-Po EGO Emmepi Rosinox Silko	32W3830 49.42915.707 C00685 RX94805363 SIR0108007
9	300176	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	schroef	NS020401	Dihl EGO Fornitalia Forved Kromo Star10	DW9564 49.42915.704 40/60Z18 03227/A DW9564 073005

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

10 11 12											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
10	345665	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	schroef	NS020401	Bertos EGO GIGA Silko Star10	22051600 49.41015.700 X40700 SIR0109058 X40700
10	300021	4 schakelstanden	4NO	0-1-0-1	16	6x4,6	23	schroef	NS040401	Baron Capic Capito Charvet Cookmax EGO Electrolux HORO Inoksan King Lincat Mareno MKN Olis Palux Roka Silko Valentine	BN41826630290 E052505 63869 ELE0083 1230100 49.42015.000 0K9771 — 10010304 0K9771 SW42 MA1230100 203563 6A046700 290343 8900302 MA1230100 0719
11	300017	4 schakelstanden	4NO	0-1-0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS040401	Alpeninox EGO Electrolux Emmepi Haka Juno Tecno MCM Zanussi	0A2241 49.42015.500 0A2241 C00690 9021 0A2241 030138E 0A2241
11	300102	4 schakelstanden	4NO	0-1-0-1	32	6x4,6	23	schroef	NS040401	Capito EGO Electrolux Gico Juno Mareno MKN Palux Rosinox Valentine Zanussi	63868 43.42032.000 050857 539502 050857 MA1475900 203564 291722 RX94014842 0718 050857
12	300218	2 schakelstanden	6NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020401	Electrolux Therma Zanussi	0E5222 0E5222 0E5222

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



4-standen



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	300007	4 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040404	Bertos Cooking-Systems EGO Electrolux GIGA Haka Juno King Star10 Therma Whirlpool	22050100 3218 49.24215.520 0H6602 X44000 9022 0H6602 0H6602 X44000 0H6602 483286009309
1	300016	4 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040404	EGO Eloma Palux	49.24215.520.MOD E0185 104248
2	300023	4 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	schroef	NS040404	Ambach Blumauer Chergui EGO EGO KSF Küppersbusch Polydor Wiesheu-Wiwa	5060902384 180510 03EDCO0020 49.24215.000 49.24215.500 4.013.02.03 183205 202170 421053
2	300094	4 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3	16	6x4,6	15	schroef	NS040404	EGO Roller-Grill	49.24215.001 A01001
3	300103	4 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3	32	6x4,6	23	schroef	NS040404	Ambach Capic Charvet EGO EGO EGO Electrolux Foem Gico Imperial-Germany Juno Küppersbusch Malag Mareno Palux Rosinox Solymac	5060902396 E052520 02093A 43.24032.000 43.24232.000 43.34032.000 0H6598 05010049940 52002432 5931 0H6598 183105 106062 MA501400 226491 RX273349196 P86C

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
4	300022	4 schakelstanden	2CO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	schroef	NS040301	EGO Falcon Hatco Inoksan North	49.24015.000 537850020 X02.19.174.00 10010303 DE00027
5	300174	4 schakelstanden	2NO/2CO	0-1-2-3	32	6x4,6	23	schroef	NS040507	Ambach EGO	5060908251 43.24432.000
5	300104	4 schakelstanden	3NO/1CO	0-1-2-3	32	6x4,6	23	schroef	NS040504	Ambach Capic EGO Electrolux Eloma Gico GIGA Juno Küppersbusch Mareno MBM-Italia Olis Palux Roller-Grill Rosinox Silko Thielmann Ubert	5060909122 E052530 43.34232.000 0H6683 EL0532215 52003432 X44000 0H6683 540431 MA790700 RTCP900036 BN6A038300 126608 A01002 RX27334937 SIR0101400 141188 341134
6	300194	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	schroef	NS040506	EGO Electrolux Juno MKN	43.24216.000 0K2034 0K2034 203223
6	300110	4 schakelstanden	5NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	schroef	NS040506	EGO	43.24216.020

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk


5-standen

afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	300172	5 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3-4	16	6x4,6	23	F6,3	NS050401	Ascobloc EGO Palux	9173302 49.25215.520 193224
2	300147	5 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3-4	16	6x4,6	23	schroef	NS050401	Angelo-Po EGO Electrolux MBM-Italia	32W0510 49.25215.000 052749 RTCU900068
3	300075	5 schakelstanden	2NO/2CO	0-1-2-3-4	32	6x4,6	23	schroef	NS050501	EGO Electrolux Zanussi	43.25232.020 025300 025300
3	300149	5 schakelstanden	2NO/2CO	0-1-2-3-4	32	6x4,6	23	schroef	NS050503	Angelo-Po EGO	32W1050 43.25432.000
3	300105	5 schakelstanden	3NO/1CO	0-1-2-3-4	32	6x4,6	23	schroef	NS050504	Angelo-Po EGO Heidebrenner Valentine	32W3260 43.35232.000 94202 3770

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



7-standen



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	301250	7 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3-4-5-6	10	6x4,6	23	F6,3	NS070501	EGO GIGA	46.27266.817 AEC004ZR10
2	300004	7 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	23	F6,3	NS070502	Anitec Ascobloc Bertos Cookmax EGO EGO Electrolux GIGA Giorik Haka Juno King Küppersbusch Palux Potis Star10 Tecnoinox Therma Whirlpool Zanussi	X54100 9295403 22049900 PT0178 49.27215.520 49.27215.717 49.27215.747 0K6627 X54100 6030014 9023 0K6627 0K6627 183206 010170 PT0178 X54100 RC00291000 0K6627 483286009633 0K6627
3	300031	7 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	23	F6,3	NS070503	Ambassade Bartscher EGO Fagor Heidebrenner Lincat RSI	6553435 A030008088 46.27266.500 12024405 94214 SW14 30008088
4	300025	7 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	23	schroef	NS070503	Alpeninox Ambach Angelo-Po Anitec Baron Blumauer Capito Cookmax EGO EGO EGO Electrolux Emmepi Falcon Foem Franke Gico Hobart Ilsa Inoksan Küppersbusch Lotus Malag Mareno MBM-Italia MKN Modular Morice Offcar Olis Palux Potis Roka Rosinox Salvis Silko Star10 Ubert Zanussi	0A2021 5060904034 32W0760 073007 BN41826630070 180511 63873 1616100 49.27215.000 49.27215.020 49.27215.746 0A2021 C00213 539110400 05000083150 178851 52002715 MRTCU700078 843751 10010302 182774 537000300 106070 1037033100 RTCU700078 203224 66100200 DE0781 843751 6A045500 290335 PT0177 8900220 RX94015013 178851 MA1616100 073007 341133 0A2021

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
5										Alpeninox Ambach Angelo-Po Bonnet Capito EGO EGO Electrolux Foem Giorik Juno Küppersbusch Lincar Lotus Malag Mareno MBM-Italia MKN Modular Morice Rosinox Silko Therma Thielmann Zanussi	0A2022 5060904041 32W2920 300010 63872 43.27032.000 43.27232.000 0A2022 05010076150 6030001 0A2022 183104 40001005 537027700 106072 MA1937800 RTCU800151 203560 96100000 DE0785 RX94015021 MA1937800 0A2022 141187 0A2022
5	300106	7 schakelstanden	1NO/2CO	0-1-2-3-4-5-6	32	6x4,6	23	schroef	NS070401		
6	300026	7 schakelstanden	2CO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	27	schroef	NS070402	EGO Inoksan	49.27016.200 10010302
7	301223	7 schakelstanden	3NO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	35	F6,3	NS070302	EGO MBM-Italia	42.07400.004 RIC0004532
8	300177	7 schakelstanden	6NO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	23	F6,3	NS070601	EGO Electrolux Forved Zanussi	46.27266.813 059238 SNACKCOMMUT 059238

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

2-schakelstanden

afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1											
2											
3											
4											
1	301715	2 schakelstanden		0-1	16	6x4,6	23	F6,3		Cookmax EGO RM-Gastro	401505000 42.04400.027 401505000
2	300112	zonder vergrendeling	1NO	0-1	10	6x4,6	23	schroef	NS020101	EGO GMG Küppersbusch	49.10906.000 KL-007 183232
3	301316	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020207	Fagor	12024465
4	300216	2 schakelstanden	2NO	1-2	10	6x4,6	23	F6,3	NS020204	EGO Sogeco	49.24815.840 03-CMM-001

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



3-schakelstanden




afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345687	3 schakelstanden	-	1-0-2	16	6x4,6	23	F6,3		Fagor	12019852
2	345684	3 schakelstanden	10NO	1-2-3	16	6x4,6	34	F6,3		Fagor	12019182
3	345670	3 schakelstanden	1CO	1-0-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS030201	Bertos EGO Elettrobar	30051600 49.14915.705 923011
4	300116	3 schakelstanden	2NO	1-0-2	16	6x4,6	23	schroef	NS030402	Cuppone EGO	91310066 49.34915.704
5	300167	3 schakelstanden	2NO/1CO	0-1-2	16	6x4,6	23	schroef	NS030501	Bertos EGO Firex GIGA Lincar Offcar Olis Whirlpool	35050100 49.27215.802 40100004 E11000 40001026 FX40100004 BN6A001412 483286009427
6	347996	3 schakelstanden	2NO/1CO	0-1-2	32	6x4,6	23	F6,3	NS030401	EGO Electrolux	49.26915.780 0L3145



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
7	345171	3 schakelstanden	3NO	0-1-2	16	6x4,6	26	F6,3	NS030301	Angelo-Po EGO Electrolux Zanussi	3041660 49.26915.769 048271 048271
8	345492	3 schakelstanden	3NO	1-0-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS030302	Fagor	12025105
9	346469	3 schakelstanden	3NO/1CO	0-1-2	32	6x4,6	23	schroef	NS030502	EGO Electrolux Valentine	43.34832.003 0H9806 6317-51
10	301315	3 schakelstanden	4NO	1-0-2	16	6x4,6	23	F6,3		EGO Gierre	49.44915.712 COM140
11	347854	3 schakelstanden	6NO	1-0-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS030601	EGO Rancilio	46.26966.506 65205011
12	347157	3 schakelstanden	8NO	0-1-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS040801	EGO Valentine	42.04000.021 6316-52

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

4-schakelstanden



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	300143	4 schakelstanden	-	0-1-2-3	13	6x4,6	13	F6,3		Roller-Grill	A01014
1	300250	4 schakelstanden	-	0-1-2-3	13	6x4,6	25	F6,3		—	—
1	347366	4 schakelstanden	2NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3		Bartscher	A040081
2	347778	4 schakelstanden	-	0-1-2-3	13	6x4,6	23	F6,3		963foodtech	3000002
3	345494	4 schakelstanden	-	1-0-2-3 terugverend	16A(4)	6x4,6	23	F6,3		Fagor	12024972
4	347883	4 schakelstanden	11NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3		Electrolux	0C9725

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

     											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
5	347101	4 schakelstanden	1NO/1CO	0-1-2-3	13	6x4,6	23	F6,3	NS040302	Roller-Grill	A01017
6	301313	4 schakelstanden	2CO/1NO	0-1-2-3	16	6,9x4,3	21,5	schroef	NS040414	EGO Garland	49.24915.221 4523164
7	300185	4 schakelstanden	2NO	1-2-1-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS040202	EGO Küppersbusch	49.22915.500 182728
8	347756	4 schakelstanden	2NO/1CO	0-1-2-3	32	6x6	23	schroef	NS040510	Capic Capic EGO	E052523 E052525 43.24832.120
8	300360	4 schakelstanden	3NO/1CO	0-1-2-3	32	6x4,6	23	schroef	NS030503	Bonnet EGO Morice Thirode	300051 43.24832.060 DE0205 300051
9	300010	4 schakelstanden	2NO/2CO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040603	Bertos EGO Electrolux Foinox Gico Inoxtrend Lainox Zanussi	23050900 49.24915.705 057934 0281 620044924 C2214-00 LAR65080010 057934
10	300170	4 schakelstanden	3NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040407	EGO MKN	42.04400.002 203414

  											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
11	301199	4 schakelstanden	3NO	0-1-2-3	16	6x4,6	15	F6,3	NS040304	Stahl	167105
12	300076	4 schakelstanden	3NO/1CO	0-1-2-3	32	6x4,6	23	schroef	NS040508	EGO GIGA	43.42032.703 X40600
12	300113	4 schakelstanden	4NO	0-1-0-2	32	6x4,6	23	schroef	NS040410	Ascobloc EGO Küppersbusch	9296002 43.44032.020 183011
12	300210	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	schroef	NS040409	Desco EGO Ilsa Modular	60773 49.44015.712 60773 66103700
12	300145	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	32	6x4,6	23	schroef	NS040509	EGO Modular Offcar	43.34232.800 66106200 898973
13	300081	4 schakelstanden	3NO/2CO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	schroef	NS040701	Anitec Baron Bertos Cookmax EGO GIGA Giorik Mareno Olis Rosinox Silko Star10	X44100 BN6A046750 22049800 6A046750 49.34615.701 X44100 6030036 MA1309000 6A046750 RX94806478 SIR0101397 X44100

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
14	300229	4 schakelstanden	4NO	0-1-0-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS040406	EGO MBM-Italia Piron	42.04400.003 RTFOC00694 COM30001
14	300239	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040412	Baron EGO GIGA Giorik Lainox Mareno Silko	CR0581810 42.04400.025 776-024-00 6030040 CR0581810 CR0581810 CR0581810
14	345320	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040408	EGO Roller-Grill	42.04400.001 A01009
15	300033	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040411	Eloma Palux	ELE320005 103680
16	300037	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040411	Electrolux Juno	0H6387 0H6387
17	300179	4 schakelstanden	4NO/1CO	0-1-0-2	32	6x4,6	23	schroef	NS040501	Ascobloc EGO Küppersbusch	9295405 43.24932.040 183156
18	300019	4 schakelstanden	4NO/1CO	1-2-1-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS040607	EGO Küppersbusch	49.54915.510 182746
19	300046	4 schakelstanden	5NO	0-1-2-3	16	6x4,6	27	F6,3	NS050505	Krefft Rational	76-30161631 3016.1631


afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
20	300077	4 schakelstanden	5NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3		Bourgeois EGO Hobart	COMU004 42.04000.003 845259
21	301216	4 schakelstanden	5NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040602	EGO Electrolux Zanussi	46.24866.803 059544 059544
22	300057	4 schakelstanden	6NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040605	Eloma Palux	EL0292664 292664
23	300195	4 schakelstanden	6NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040601	EGO MKN	46.24966.501 203156
24	301144	4 schakelstanden	6NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040604	Angelo-Po EGO	3162280 42.04000.023
25	347386	4 schakelstanden	6NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040606	Fagor	12024733

afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
26	347638	4 schakelstanden	6NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3		Fagor	12023800
27	301186	4 schakelstanden	7NO	1-0-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS041201	Electrolux Zanussi	049144 049144
28	345168	4 schakelstanden	7NO	2-0-1-drukkend	16	6x4,6	23	F6,3	NS031201	Electrolux Zanussi	048828 048828
29	300211	4 schakelstanden	8NO	0-1-0-2	16	6x4,6	18	F6,3	NS040802	EGO Küppersbusch	42.04000.010 545500
30	300045	4 schakelstanden	8NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040807	Krefft Rational Rosinox	76-30161610 3016.1610 RX27338151

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



6-schakelstanden



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345688	6 schakelstanden	-	0-1-2-3-4-5	16	6x4,6	23	F6,3		Fagor	12019026
2	347091	6 schakelstanden	-	0-1-2-3-4-5	16	6x4,6	23	F6,3		Fagor	12018564
3	345170	6 schakelstanden	1CO	0-1-2-3-4-5	16	6x4,6	23	F6,3	NS060301	EGO Electrolux Zanussi	49.26915.775 048270 048270
4	300051	6 schakelstanden	2NO	1-0-2-3-4-5	6	6x4,6	33	F6,3		Krefft Rational Rosinox	76-30161631 3016.1631 RX27338136
5	345683	6 schakelstanden	7NO	0-1-2-3-4-5	16	6x4,6	23	F6,3		Fagor	12019003
6	347578	6 schakelstanden	7NO	0-1-2-3-4-5	16	6x4,6	23	F6,3	NS060701	Fagor	12024290

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

7-schakelstanden



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	301298	7 schakelstanden	12NO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	23	F6,3	NS071201	Fagor	12024932
2	301312	7 schakelstanden	2CO/1NO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	23	F6,3	NS070504	EGO Garland	49.27215.505 4523166
3	301210	7 schakelstanden	7NO	0-1-2-3-4-5-6	16	6x4,6	23	F6,3	NS070701	EGO Electrolux Zanussi	42.07000.025 004741 004741

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

8-schakelstanden



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	347924	8 schakelstanden	13NO	0-1-2-3-4-5-6-7	16	6x4,6	19	F6,3		Hobart	231960-5
2	301094	8 schakelstanden	7NO	0-1-2-3-4-5-6-7	16	6x4,6	23	F6,3	NS080501	EGO Electrolux Whirlpool Zanussi	49.28915.751 055017 155017 055017

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

10-schakelstanden




afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	300135	10 schakelstanden	10NO	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	16	6x4,6	23	F6,3	NS101101	Indesit Lotus	C00052299 537019200
2	347848	10 schakelstanden	2NO	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	16	6x4,6	23	F6,3	NS020203	Franke Salvis	1G960711 1G960000
3	301205	10 schakelstanden	5NO/1CO	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	16	6x4,6	23	F6,3	NS100701	EGO Foinox Tecnoeka	49.29815.733 10027 01200040
4	345666	10 schakelstanden	6NO/1CO	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	8	6x4,6	23	F6,3	NS100801	Anitec Bertos EGO GIGA Mareno Star10	073034 22049700 42.00000.015 X68204 MA1037103800 073034
4	347770	10 schakelstanden	8NO	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	18	6x4,6	23	F6,3	NS100802	EGO Garbin	42.00001.001 COM000

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

met potentiometer



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	KL (mm)	weerstand (Ohm)	passend voor	fabrikantnr.
1	345331	2 schakelstanden	1NO	0-1	16	6x4,6	23	gecodeerde aansluiting	2400	0,1-10K	EGO Electrolux	78.94032.507 0G3299
2	348104	10 schakelstanden	1NO	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	16	6x4,6	23	gecodeerde aansluiting	45	0,1-10K	Electrolux	0C0084
3	300252	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	gecodeerde aansluiting	1420	10k	Baron EGO Mareno	CR0737320 78.94031.523 CR0737320
4	346441	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	gecodeerde aansluiting	1600	10k	Lotus	537023400
5	347436	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	gecodeerde aansluiting	2400	0,1-10K	Ambach EGO	5003518422 78.94032.009
6	347514	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	gecodeerde aansluiting	2400	0,1-10K	EGO Electrolux	78.94032.506 0G3298



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	KL (mm)	weerstand (Ohm)	passend voor	fabrikantnr.
7	300249	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	schroef	-	10k	Berner Lincar	LP1-100108 40001701
8	345119	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	soldeeraansluiting	-	10k	EGO Gico Rosinox Scholl	78.94010.000 — RX94814321 94010000
9	347952	16 schakelstanden	3NO	0-16	16	6x4,6	23	F2,8	-	gecodeerd	MKN	203894
10	345636	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	kabel 560mm	-	0,1-10K	Tecnoinox	RC01028000
11	347599	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	gecodeerde aansluiting	-	0,1-10K	Bertos EGO EGO	38151200 78.94031.519 78.94031.520
12	346984	2 schakelstanden	4NO	0-1	32	6x4,6	23	kabel 2400mm	2400	50k	Electrolux Therna	0K5063 0K5063



voorzetschakelaars



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	300200	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020205	Alpeninox	0A2036
										Ambassade	6528979
1	300200	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020205	Anitec	073015
										Ascobloc	09/3460
										Baron	MA1037313200
										Bonnet	905108
										Capic	E052584
										Cookmax	6A046000
										EGO	49.21015.610
										EGO	49.21015.705
										Electrolux	054375
										Emmepi	C00217
										FriFri	400372
										Gemini Forni	233117
										Gico	52002115
										Juno	054375
										Küppersbusch	540461
										Mareno	MA1037313200
										Olis	6A046000
										Rieber	33351201
										Rosinox	RX94015070
										Star10	073015
										Tecnoinox	RC00037000
										Therma	054375
										Thielmann	142752
										Zanussi	054375
2	301153	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020206	Angelo-Po	32W2550
3	300091	2 schakelstanden	2NO	0-1	16	6x4,6	23	schroef	NS020205	EGO	49.21915.731
										Ambach	5060904057
										Bertos	22050400
										Bonnet	300175
										Cookmax	401506000
										EGO	49.21015.000
										EGO	49.21015.300
										EGO	49.21015.320
										EGO	49.21015.724
										Emainox	3700003
										Emmepi	C00217
										GIGA	Y16200
										Küppersbusch	182825
										Lotus	537000400
										Mareno	MA1037035700
										MBM-Italia	RTCU900110
										Morice	DE0197
										RM-Gastro	401506000
										Silko	SIR0109057
										Thirotde	300175
4	345322	4 schakelstanden	2NO/1CO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	schroef	NS040511	EGO	49.23815.787
5	300073	6 schakelstanden	2NO/1CO	0-1-2-3-4-5	16	6x4,6	23	schroef	NS060501	EGO	49.23815.000
										EGO	49.23815.050
6	300027	2 schakelstanden	3NO	0-1	16	6x4,6	23	schroef/F6,3	NS020301	MBM-Italia	RTCU700079
										EGO	49.31015.020
6	300027	2 schakelstanden	3NO	0-1	16	6x4,6	23	schroef/F6,3	NS020301	Palux	086312

     											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
7	300178	3 schakelstanden	3NO/2CO	0-1-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS030702	EGO Electrolux Juno	49.53915.500 0H6284 0H6284
8	300002	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020402	Alpeninox Baron Bertos Casta Cookmax EGO Electrolux Emmepi FriFri Giorik Haka Juno King Lincar Mareno Olis Öztiryakiler Rosinox Silko Star10 Tecninox Therma Zanussi	0A2134 41826630150 22050300 09/85900009 6A046001 49.41015.500 0A2134 C00690 400371 6030019 9021h 0A2134 0A2134 40001010 MA710300 BN6A046001 6254.00005.04 RX94806098 BN6A046001 X40900 RC00070000 0A2134 0A2134
9	300166	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020402	Baron EGO Giorik Lincar MBM-Italia Offcar Rosinox Silko	BN4185326030019 49.41015.705 6030019 40001024 RTBF900083 862317 RX94805405 SIR0108026
10	301109	2 schakelstanden	4NO	0-1	16	6x4,6	23	F6,3	NS020403	EGO Fagor	42.03400.009 12024459
11	300067	3 schakelstanden	4NO	0-1-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS030405	EGO Heidebrenner	42.02400.001 94215
12	300173	3 schakelstanden	4NO	0-1-2	16	6x4,6	232	F6,3		EGO Palux	42.02400.003 685380
     											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
13	300361	3 schakelstanden	4NO	0-1-2	16	6x4,6	23	schroef	NS030404	Ambach EGO	5060910023 49.41915.707
14	301286	4 schakelstanden	4NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040413	Eloma	ELE320007
15	345321	4 schakelstanden	5NO	0-1-2-3	16	6x4,6	23	F6,3	NS040609	CB EGO Eku Eloma Palux	07040014 46.23866.580 15-CB-86 ELE320004 647967
16	300183	5 schakelstanden	5NO	0-1-2-3-4	16	6x4,6	23	F6,3	NS050601	EGO Tecnoeka	46.23866.802 01950337400
17	300119	6 schakelstanden	5NO	0-1-2-3-4-5	16	6x4,6	23	F6,3	NS060601	EGO Indesit Lotus Star-Manufacturing	46.23866.500 C00055060 537005700 10013000860
18	347655	3 schakelstanden	8NO	0-1-2	16	6x4,6	33	F6,3	NS030801	Smeg	811730383



     											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
19	301214	2 schakelstanden	voorzetschakelaar	0-1	16	6x4,6	33	F6,3		Cuppone EGO Electrolux Gastrofrit Juno	91310095 42.02900.003 0K1004 306040.030 0K1004
20	300080	2 schakelstanden	voorzetschakelaar	0-1	16	6x4,6	23	schroef	NS020405	Ambach Anitec Baron Cookmax EGO Electrolux FriFri Gico GIGA Hobart Juno Küppersbusch Lincar Lotus Mareno MBM-Italia Modular Offcar Olis Rosinox Silko Star10 Therma Whirlpool Zanussi	5060904036 X49700 MA710300 710300 49.41015.300 026945 21558010 52004115 X49700 491175 026945 183110 40001018 537000200 MA710300 RTBF900007 66100000 FX40100006 6A044800 RX94805892 MA710300 X49700 026945 483286009371 026945
21	300107	2 schakelstanden	voorzetschakelaar	0-1	32	6x4,6	23	schroef	NS020406	EGO EGO Silko	43.41832.000 43.41832.020 SIR0108074
22	300180	2 schakelstanden	voorzetschakelaar	0-1	32	6x4,6	23	schroef	NS020402	Baron EGO Electrolux Mareno Silko Zanussi	CR0686110 43.41832.030 006649 CR0686110 CR0686110 006649
23	300153	3 schakelstanden	voorzetschakelaar	0-1-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS030602	Bertos EGO Foinox MBM-Italia	23050600 46.23966.950 0038 RTCU700454
24	301095	4 schakelstanden	voorzetschakelaar	0-1-2-3		6x4,6		vlaksteker		EGO Electrolux Nayati Zanussi	46.23966.845 054324 PD2455 054324

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

											
afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
25	300209	5 schakelstanden	voorzetschakelaar	0-1-2-3-4	16	6x4,6	23	vlaksteker	NS050506	Ambassade Bartscher EGO	6552194 06552194 49.23815.560

overigen



afb.	bestelnr.	bouwtype	functie	schakelvolgorde	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	300219	3 schakelstanden	3NO	0-1 drukknop	16	6x4,6	23	F6,3	NS030303	Electrolux Therma Zanussi	OE5132 OE5132 OE5132
2	300221	2 schakelstanden	4NO	1-2	16	6x4,6	23	F6,3	NS020404	Electrolux Therma Zanussi	OE5131 OE5131 OE5131
3	301299	8 schakelstanden	5NO	0-1-2-3-4-5-6-7	16	6x4,6	23	F6,3	NS080502	Alpeninox Electrolux Zanussi	OC6245 OC6245 OC6245

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

draaischakelaars

BREMAS

serie A1200



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345547	1	2	0-1	CA0120001	380	12	5x5	23	schroef	010201	Elettrobar GGF	213001 onbekannt
1	345019	2	2	0-1	CA0120002	380	12	5x5	23	schroef	020201	Comenda Dihl Fiorenzato-M.C Hoonved Kromo Mareno Rosinox	120712 DW30009001 600000002 H120712 DW30009001 120712 RX94809944
2	345675	3	2	0-1	CA0120003	380	12	5x5	23	schroef	030201	Pizza-Group	A87AZ69004
2	345274	4	2	0-1	CA0120004	380	12	5x5	23	schroef	040201	Elettrobar Pizza-Group	213003 A87AZ69004
3	347187	3	3	0-1 drukknop	CS0128293	400	12	5x5	18	schroef	030301	Fiorenzato-M.C	600000003
4	345913	4	4	1-2-3-4	CS012M014	400	12	5x5	23	schroef	040401	Dihl Kromo Rosinox	DW10300207 DW10300207 RX94807120
5	347857	6	4	0-1-2-3	CS0127042	600	12	5x5	25	schroef	060401	Dihl Kromo	DW3002031 DW3002031
6	345628	6	4	0-1-2-3	CS0128445	400	16	5x5	15	schroef	050401	Colged Elettrobar	DEC49 926186
7	345916	6	6	1-2-3-4-5-6	CS0128618	600	12	5x5	15	schroef	070501	Elettrobar	926182

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



serie A1600



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345676	3	2	0-1	CA0160003	400	20	5x5	23	schroef	030201	Pizza-Group	A87AZ69005
2	345677 ¹	4	2	0-1	CA0160004V	400	16	5x5	23	schroef	040202	Comenda	120714
2	300222	4	3	0-1-2	CS0167133	400	16	5x5	24	schroef	040302	Comenda Hoonved	120715 H120715
2	347097	4	5	0-1-2-3-4	CS0169615	400	16	5x5	25	schroef	040501	Comenda	120751
3	345915	4	5	0-1-2-3-4-5	CS0168485	400	16	5x5	23	schroef		Dihl Kromo Rosinox	DW80410 DW80410 RX94809936
4	345009	6	3	0-1-2	CS0168378	600	16	5x5	23	schroef	060306	Comenda	120722
5	345315 ²	6	3	1-0-2	CA160007	400	16	5x5	23	schroef	060304	Comenda Cuppone Electrolux Tornati	110801 ME0000310 004156 304023
5	345762	6	3	1-0-2	CS0167085	400	16	5x5	23	schroef	060301	OEM	EH00900
5	345842	6	5	0-1-2-3-4	CS0168359	400	16	5x5	23	schroef	060501	Comenda Mareno	120716 120716
6	347401	8	4	drukkend-0-1-drukkend	CS0077762	600	16	5x5	22	schroef		Elettrobar	205004
7	345012	8	5	0-1-2-3-4	CS0167898	400	16	5x5	25	schroef	080501	Comenda	120728
7	345024	8	6	0-1-2-3-4-5	CS0168339	400	16	5x5	25	schroef	080601	Comenda Mareno	120729 120729

¹incl. knop en tekstlabel ²incl. knop

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

serie A1700



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	347085	2	2	0-1	CA0170002	400	20	5x5	18	schroef	020202	Elektra Mazzer NuovaSimonelli	00056035 S000INA09/QQQ 04200015
2	346104	3	2	0-1	CA0170003	400	20	5x5	21	schroef	030202	Astoria La Marzocco Mazzer WEGA	8318201R E.2.002 S000INA04/AQQ W10734
2	347198 ¹	4	2	0-1	CA0200004V	400	20	5x5	19	schroef	040205	BFC Elektra Expobar Royal	5005105 02019035 60900010 5005105
2	346148	4	3	0-1 drukkknop	CS0178377	400	20	5x5	18	schroef	040307	Mazzer	S000INA10/AQQ
2	347487 ²	4	3	1-0-2	CA0200006P2	400	25	5x5	24	schroef	040310	Gaggia	—
2	347879	4	4	0-1-2-3	CS0176874	400	16	5x5	21	schroef		La Cimbali	532005800
3	346397	6	3	0-1-2	CK0208334	400	20	5x5	23	schroef	060314	Brasilia Fiamma	17213.2.00.08 5.0.000.0061
4	345007	6	4	0-1-2-3	CS0178766	400	20	5x5	25	schroef	050402	Comenda Hoonved Rosinox	120713 H120713 RX94813779
5	346100	8	3	1-0-2	CS0177412	400	20	5x5	21	schroef	080302	Astoria BFC Royal WEGA	8318104R 5005035 5005035 WY18104

¹incl. rubberen beschermingshoes ²incl. knop en tekstlabel

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

serie A2500



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	347688	2	2	0-1	120701	600	32	5x5	19	schroef	020201	Comenda	120701
2	346105	3	2	0-1	CA0250003	690	32	5x5	23	schroef	030203	Astoria OEM	18207 EH00600
3	345026 ¹	6	3	1-0-2	CS0257088	600	32	5x5	23	schroef	060304	Cuppone	91310061
3	347251	6	4	0-1-2-3	CS0258542	600	32	5x5	27	schroef	060403	Gaggia	WGADM1944

¹incl. knop en tekstlabel

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

serie A3200



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345817	4	2	0-1	CS0327690	600	32	5x5	26	schroef	040204	Lincar MBM-Italia Offcar Silko	40001021 RTBF800161 862325 SIR0108008
2	346023	6	3	1-0-2	CS0327419	600	40	5x5	23	schroef	050301	Rancilio	34030025

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

serie CQ016R



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	346592	2	2	0-1	400	20	5x5	16	schroef	020203	Sirman	19410160

toebehoren



afb.	bestelnr.	ø (mm)	as ø (mm)	kleur	H (mm)	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	ø (mm)	as ø (mm)	kleur	H (mm)	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	111012	34/60	5x5	zwart	22	50	CB Gaggia	07110149 12000822	1	111420	34/60	5x5	rood	22	50	Cuppone Electrolux	91510090 0C9554
1	111369	28/48	5x5	zwart	22	40	La Marzocco SV-Italia	L400/K SVTMM023	2	346399	50	-	transparant	-	-	Brasilia	17234.2.00.08
									3	347398	-	-	zwart	-	52	—	—



BRETER

draaischakelaars



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema
1	347884	3	3	0-1-2 (drukkend)	LE2-16	690	16	5x5	15	schroef	030304
1	347909	4	3	1-0-2	LE2-12-3252	600	12	9x8	20	schroef	040318
2	347156	8	3	1-0-2	LE2-16-7293	690	16	8x9	20	schroef	080307

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	functie	maat (mm)	as ø (mm)	afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	functie	maat (mm)	as ø (mm)
1	347910	knop maat 22mm as ø 9x7mm	-	-	22	9x7	2	347619	knop met plaat 0-1	met plaat	0-1		

ENTRELEC



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	305001	10	4	0-1-2-3	-	400	18	6x6	23	schroef	Bonnet	311243

GIOVENZANA

draaischakelaars



technische gegevens:
aansluiting schroefaansluiting

afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	347503	2	2	0-1	690	20	6x4,6	28	020203	Bezzera	7633334
2	347975	3	3	0-1-2	690	20	5x5	15	030309	—	—
2	346565 ¹	4	2	0-1-2	600	16	5x5	15	040312	CB	07040031
3	348053	4	2	0-1	600	32	5x5	26		Giorik	6030003
4	347634	4	2	0-1	690	20	8x8	15	040206	Pizza-Group	A87AZ69004
5	345239	4	2	0-1	690	40	6x4,6	15	040207	Pizza-Group	A87AZ69009

¹incl. knop en tekstlabel

 		technische gegevens: aansluiting schroefaansluiting									
afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
6	348091	6	2	0-1	690	20	6x4,6	24		Bezzera	7633337
7	347658	6	3	0-1-2	690	20	5x5	38		Brasilia	04990.2.00.08

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

toebehoren





afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	ø (mm)	as (mm)	asafname (mm)	toepassing
1	347651	knop met plaat maat 48x48mm beeldscherm 0-I	met plaat	-	-	-	voor draaischakelaar
2	111344	knop nulstreep ø 40mm asafname 5x5mm	nulstreep	40	-	5x5	-

GOTTAK

  												
afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	347356 ¹	2	2	0-1	4RH	400	16	6x4,6	18	F6,3	Sammic	2309182
1	347471 ¹	4	4	0-1-2-3	4RH	400	16	6x4,6	18	F6,3	Sammic	2309869
2	347723	5	3	1-2-3	46RCTH	400	16	6x4,6	23	F6,3	Electrolux	0K8614
3	347874	10	5	0-1-2-3-4	46RCTH	400	16	6x4,6	23	F6,3	Fagor	12023965

¹incl. knop

KRAUS & NAIMER

draaischakelaars





afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345474	3	3	0-1-2	CH6-A230	400	20	6x4,6	21	schroef	030303	Meiko	0123273
2	345431	4	2	0-1	9A003PL-2V	400	2	6	17	schroef	030204	Pizza-Group	A96ZN00037
3	347807	4	3	drukknoop 1-2	CA10-AT13F623	400	20	6x4,6	21	schroef	040314	Krefft	151205

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	schakelstanden	as ø (mm)	as L (mm)
1	347214	knop as ø 6mm as L 20mm compleet inbouw ø 22mm		6	20
2	347215	knop compleet 2 as ø 6mm as L 20mm compleet L 48mm	2	6	20

LOVATO



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	346234	2	2	0-1	GN20 9480 U	690	20	6x6	23,5	schroef	020203	ATA	7950
1	346178	2	2	0-1	GN209479U	690	20	6x6	23,5	schroef	020203	ATA	7606
1	347976 ¹	2	2	0-1	GN209775U20	690	20	6x6	15	schroef	020203	Lamber	0301020
2	346902	4	3	1-2-start	GN209482U	690	20	6x6	23,5	schroef	040319	ATA	4277
3	346179	5	3	1-0-2	GN209538U	690	20	6x6	23,5	schroef	050304	ATA	7951
3	346235	6	5	0-1-2-3-4	GN209478U	690	20	6x6	23,5	schroef	060502	ATA	9804
4	345799	7	4	1-2-3-4	GN20 9779 U20	690	20	6x6	13,5	schroef	070402	Lamber	0301025
4	347984	8	6	1-0-2-3-4-5	GN209537U	400	20	5x5	16,28	schroef	080602	ATA	4970

¹incl. knop en tekstlabel

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

MOELLER/EATON



afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	347954	4	3	0-1-2	T0-2-15512	400	16	5,8x6,9	27	schroef	040315	MKN	203969
2	346588	8	2	1-2	T0-4-969I/E	400	16	5,8x6,9	26,8	schroef	080201	Fimar	SL2743

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

SONTHEIMER



afb.	bestelnr.	schakelstanden	functie	contactset	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	type	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345388	2	0-1	2	600	16	6x6	24	A2/12E/Z3/BG/X70S	schroef	020203	KSF Rancilio	4.013.02.01 34030026

TECNOMATIC

afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	345016	1	2	0-1	HD1201R000	600	12	5x5	23	schroef	010202	Elframo Repagas	25100001 8700027
2	347055	2	2	0-1	HD1602R000	600	16	5x5	23	schroef	020203	Elframo	25100102
3	300331	2	2	0-1	HD1602R000	600	16	4x6	17	schroef	020203	Marels Modular	461.030.00 461.030.00
4	345994	4	5	0-1-2-3-4	HD16G014F112	600	16	5x5	23	schroef	040503	Fimar Sirman	CO1045 IB5806800
5	346238	6	3	1-0-2 drukknop	HD1249R922	600	12	5x5	23	schroef	060310	Cookmax Sirman	MF2364 MF2364
6	347993	6	5	0-1-2-3-4	HD12X167R000	600	12	6x4,6	21	F6,3		Inoxtrend	C3652-12
7	347875	6	5	0-1-2-3-4	HD16G014F112	600	16	5x5	23	schroef		Sirman	IB5806820

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

TELERGON

afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	347693	1	2	0-1	T-0002000011E1N1	300	20	5x5	15	schroefklem	Repagas	27800010

fabrikantspecifieke draaischakelaars

DIHR / KROMO

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345913	draaischakelaar 4 1-2-3-4 contactset 4 type CS012M014 400V 12A as ø 5x5mm as L 23mm	DW10300207
2	110731	knop schakelaar nulstreep ø 29mm zwart as speciaal	DW89321
3	345911	elementhouder blauwgrijs vorm rond 0-3	DW89349
4	345896	O-ring EPDM materiaaldikte 1,5mm ID ø 37mm vpe 1stuk	DW89332
5	697910	bevestigingsplaat voor draaischakelaar L 80mm B 60mm materiaaldikte 1mm	DW89323
6	697909	bevestigingshaak voor draaischakelaar kunststof L 76mm B 31mm	DW89322



diversen




afb.	bestelnr.	contactset	schakelstanden	functie	type	V (V)	SC (A)	as ø (mm)	as L (mm)	aansluiting	elektrisch schema	passend voor	fabrikantnr.
1	348100	2	0-1	3NO	4G10N-10-R03	600	20	6x6	20	schroef	030204	—	—
2	347734	2	2	0-1	CA20A201	690	25	5,8	27	schroef	020203	GMG	PI-B101
3	348036	2	2	0-1	CH	400	16	6x4,6	22	F6,3		Saro	122-2018
4	347689	2	2	0-1	CS20-00063	690	25	5x5	22	F6,3	020201	Colged Elettrobar Faema	REB213002 213002 3761119055
5	347040	3	2	0-1 drukkend	-	400	32	5x5	-	schroef	030204	Cookmax Henkelman	0220060 0220060

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

toebehoren

hevels




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	347866	hevel ON-OFF hendellengte 115mm L 90mm B 90mm as 8x8mm bevestigingsafstand 68mm
2	347041	knop 2 0-1 voor draaischakelaar

knoppen




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	112615	knop met indicator ø 35mm H 22mm asafname 8x7mm zwart
2	112613	knop ø 42mm H 22mm zwart asafname 5x5mm

symboollabels



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	345793	symbool label 0 tot 1 L 58,5mm B 58,5mm boring ø 10mm bevestigingsafstand 20mm
2	347773	symbool label 0-1-2 L 49mm B 49mm boring ø 17mm
3	345794	symbool label 1-0-2 L 58,5mm B 58,5mm boring ø 10mm bevestigingsafstand 20mm

voetschakelaars



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	347735	voetschakelaar	2	346841	voetschakelaar 1CO

lichtcontactschakelaar




afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	402043	lichtbeugel L 180mm B 35mm H 46mm	Electrolux Icematic Scotsman Simag	0KM709 CMCF65067402 65067402 65067402
1	402009	lichtbeugel L 310mm B 35mm H 47mm	Electrolux GIGA Icematic Scotsman	086475 I78316701 CM33580175/0 65067400
2	403481	lichtbeugel ontvanger voor ijsmaker	Migel	1LT066
2	403480	lichtbeugel zender voor ijsmaker	Migel	1LT065



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
3	346388	Lichtkontaktschakelaar 1NO voor hete-luchtoven	Ambach Lainox	R65260750 LAR65260750

magneetschakelaars

23x14mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347995	1NO	180	0,5	10	500	Retigo
1	347994	1NO	180	0,5	10	700	Retigo
1	346106	1NO	90	0,5	10	500	Astoria WEGA

26x12,5mm




1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	348110 ¹	1NO	300	0,5	10	1500	Icematic

¹met gecodeerde steekaansluiting


27x25mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347760	1NO	24	0,4	9,6	300	Falcon


28,5x19mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	345219	1NO	230	0,5	10	800	MKN

29x19mm




1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347966	1CO	12	0,05	0,6	5000	Meiko
1	345808	1CO	150	0,5	10	1000	FriFri Meiko MKN
1	347960	1NO	12	0,05	0,6	290	Meiko
1	345248	1NO	24	0,01	0,24	300	Meiko
1	345217	1NO	125	0,5	10	2000	Convotherm FriFri Krefft Rational
1	347030 ¹	1NO	250			360	Cookmax N&W
1	345117	1NO	250	0,04	10	1000	Convotherm EKU Electrolux Hobart MKN Zanussi
1	347025	1NO	250	0,04	10	1000	Jemi
1	347495	1NO	250	0,3	10	2000	Convotherm
1	348050 ¹	1NO	250	0,5	10	290	Pitco
1	348051	1NO	250	0,5	10	290	Pitco
1	347405	1NO	250	1,5	50	500	Melitta
1	348049	1NO	250	1,5	50	600	Pitco

¹met gecodeerde steekaansluiting

32x15mm




1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347186	1NO	175	0,25	3	1350	Winterhalter
1	345109	1NO	250	1	40	2000	Fagor Krefft Morice Rational




2



afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
2	346515 ¹	1NO	250	0,5	50	1750	Rational
2	345968	1NO	250	1	100	1000	Winterhalter


¹met gecodeerde steekaansluiting

36x13mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	345335	1NO	250	0,04	10	960	Comenda Cookmax Friulinox Hoonved LineaBlanca Mareno Polaris Rosinox Sirman
1	345118 ¹	1NO	250	1	50	980	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar GIGA Hobart Icematic Krefft Nayati Palux Rancilio SF-Maschinen


¹met gecodeerde steekaansluiting

2

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
2	345792 ¹	1NO	250	0,04	10	2500	Lasa
2	345820 ¹	1NO	250	1	50	290	Electrolux Zanussi


¹met gecodeerde steekaansluiting

3



afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
3	347867	1NO	250	0,4	100	1000	Jemi


36x26mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	346999	1NC	230	3	60	2000	Electrolux Zanussi
1	346998	1NO	230	3	60	2000	Electrolux Therma Zanussi
1	347000	1NO	230	3	60	5500	Electrolux Therma Zanussi


37x16mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347540	1NO	250	0,04	10	370	Silanos
1	345341	1NO	250	0,04	10	1960	Silanos
1	345600	1NO	250	0,2	50	960	Angelo-Po Inoxtrend Silanos


40x13mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	346351	1NO	250	0,04	10	650	Baron Olis
1	345358	1NO	250	0,04	10	900	Comenda
1	345504	1NO	250	0,04	10	1000	Lamber Sammic
1	345990	1NO	250	0,04	10	2000	Dihr Kromo Rhima Rosinox

50x19mm




1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	passend voor
1	345821	1NO	250	1	50	Electrolux Hobart Zanussi
1	347450 ¹	1NO	250	1	50	Electrolux


¹met montageplaat

65x20mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347876	1NC	24	4	100	1940	Colged Elettrobar
1	347911	1NO	24	3	72	2000	ATA
1	345122 ¹	1NO	24	8	192	344	Comenda Hoonved Mareno Rosinox
1	344998 ¹	1NO	250	0,4	25	2000	Afinox
1	345116	1NO	250	0,4	100	3000	ATA Colged Comenda Dihr Elettrobar Elframo Fagor Frigomat Hoonved Ilsa Komel Kromo Lamber Lohberger Lotus Mach Mareno NuovaSimonelli Omniwash Polaris Rhima Rosinox

¹met gecodeerde steekaansluiting


2

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
2	346030 ¹	1NO	250	0,04	100	80	—
2	346058	1NO	250	0,04	100	80	—

¹met montageplaat




79x21mm



1


afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	345783	1NO	250	1	50	580	—

80x20mm



1


afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347912	1NO	250	1	100	7000	Winterhalter
1	347644	1NO	180-265	0,5	10	550	Winterhalter



2

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
2	345801	1NO	250	3	100	5000	Meiko

80x30mm



1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	aansluiting	KL (mm)
1	345806	1CO	250	1	80	kabel	7500
1	347925	1NO	250	0,2	100	kabel	1300
1	345918	1NO	250	0,2	100	kabel	4500

ø 4mm



1

2

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	voeler L (mm)	KL (mm)	passend voor
1	381268				57	800	Hounö
2	347049	24	0,5	12	20		Omas

ø 5,22mm



1

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	voeler L (mm)	KL (mm)	passend voor
1	347011	250	0,04	10	26	1000	Eloma

ø 6mm




1

2

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	voeler L (mm)	KL (mm)	passend voor
1	347461	28	0,5	15	26	280	Ecomax Hobart
1	347835	150	1	10	29	1700	Hobart
1	345630	250	0,04	10	29	350	Elettrobar
1	345202	250	0,04	10	29	1400	Colged Elettrobar Eloma Rosinox
1	345146	250	1	50	29	460	Electrolux Elettrobar Fagor Zanussi
1	345967	250	1	50	29	3000	Cookmax Sirman
2	347044 ¹	200	0,1	10	26	490	Thermoplan

¹met gecodeerde steekaansluiting






2


afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
2	347936 ¹	1NO	250	0,04	10	430	Silanos Whirlpool

¹met gecodeerde steekaansluiting

3

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
3	347937	1NO	250	0,04	10	430	Sammic

4


afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
4	345632	1NO	250	0,5	50	2000	Angelo-Po Celme Convotherm Fimar GAM Hemerson Icematic Saro Silanos Sirman Whirlpool



5

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
5	348024	1NO	250	1	10	1500	Sagi


M10x1

1


afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	347829	1NO	230	0,2	46	1300	Nisbets

M12x1

1

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
1	345430	1NO	250	1	50	2000	—
1	345135	1NO	250	3	100	2000	Eloma Falcon

2

afb.	bestelnr.	functie	V (V)	SC (A)	P max. (W)	KL (mm)	passend voor
2	345900	1NO	24-240V AC/DC	0,2	5-50	2000	Bourgeois Telemecanique

diversen




1 **2**

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	functie	L (mm)	passend voor
1	348039				1NO	65	Hounö
2	347921	12	0,07	1	1NO	32	Winterhalter




3 **4**

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	functie	L (mm)	passend voor
3	347457	12	0,5	6	1CO	55	Saro
4	347203	12	0,5	6	1NO	35	Robot-Coupe





5



6

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	functie	L (mm)	passend voor
5	344999	24	0,1	2,5	1NO	60	Nilma
6	347812	100	0,01	1	1NC	48	Ascobloc



9

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	functie	L (mm)	passend voor
9	347961	250	3	750	1NO	12	Öztiryakiler



7



8

afb.	bestelnr.	V (V)	SC (A)	P max. (W)	functie	L (mm)	passend voor
7	347629	250			1NO	800	Foster
8	347697	250	1	250	1NO	61	Manitowoc



010201

	R/U
0	
1	X

010202

	1/2
0	
1	X

020201

	R/U	S/V
0		
1	X	X

020202

	UT1/RL1	VT2/SL2
0		
1	X	X

020203

	1/2	3/4
0		
1	X	X

030201

	R/U	S/V	T/W
0			
1	X	X	X

030202

	UT1/RL1	SL2/VT2	TL3/WT3
0			
1	X	X	X

030203

	R/U	S/V	T/W
0			
1	X	X	X

030204

	1/2	3/4	5/6
0			
1	X	X	X

030301

	A/A	L1/T1	L2/T2
0			
1		X	X
2	X	X	X

030303

	1/2	3/4	5/6
0	2		6
1	X		
2		X	
4			X

030304

	1/2	3/4	5/6
0			
1	X	X	
2	X	X	X

030309

	1/2	5/6	7/8
0			
1	X	X	
2			X

040201

	R/U	S/V	T/W	N/N
0				
1	X	X	X	X

040202

	L1/T1	L2/T2	L3/T3	N/N
0				
1	X	X	X	X

040204

	R/U	S/V	T/W	0/0
0				
1	X	X	X	X

040205

	L1/T1	L2/T2	L3/T3	N/N
0				
1	X	X	X	X

040206

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	X	X	X	X

040207

	1/2	3/4	5/6	N/N
0				
1	X	X	X	X

040302

	1/1	2/2	3/3	4/4
0				
1	X	X		
2	X	X	X	X

040307

	A/A	UT1/RL1	SL2/VT2	TL3/WT3
0				
1		X	X	X
Taster	X	X	X	X

040310

	L1/T1	L2/T2	L1/U1	L2/V1
1	X	X		
0				
2			X	X

040312

	1/S	1/R	2/S	2/R
0				
1	X	X		
2	X	X	X	X

040314

	1/2	3/4	5/6	7/8
Taster	X	X	X	
1				X
2	X	X		X

040315

	1/2	3/4	5/6	7/8
0	1		5	
1		3		7
0				
1	X	X		
2			X	X

040318

	1/2	3/4	5/6	7/8
0	2	4		
1		X		X
0				
2	X		X	

040319

	1/2	3/4	5/6	7/8
1				X
2	X	X		
Start	X	X	X	

040401

	1/R	2/R	3/R	4/R
0	R	R	R	R
1	X			
2		X		
3			X	
4				X

040501

	1/1	2/2	3/3	4/4
0				
1	X	X		X
2	X	X	X	
3	X	X	X	X
4	X	X		

040503

	1/2	3/4	5/6	7/8
0	1		5	7
1	X			
2	X	X		
3	X	X	X	
4	X	X	X	X

050301

	R/1	S/2	T/3	T/4	N/5
1				X	X
0					
2	X	X	X	X	X

050304

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
1	X	X	X	X	
0					
2	X	X			X

050401

	2/3	4/3	6/3	8/7	10/9
0	3	3	3		
1	X				X
2		X			X
3			X		X
4				X	

050402

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5
0					
1	X	X			X
2	X	X		X	
3	X	X	X		

060301

	R/U	R/U1	S/V	S/V1	T/W	T/W1
0	R	R				
1			S	S		
2					T	T
3	U		V		W	
1	X		X		X	
0						
2		X		X		X

060304

	R/U	R/U1	S/V	S/V1	T/W	T/W1
1	X		X		X	
0						
2		X		X		X

060306

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
0						
1	X	X	X	X	X	
2	X	X	X	X		X

060310

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
0	1		5		9	
1	X	X	X			X
0						
Taster	X	X		X	X	

060314

	1/2	3/4	1/6	7/8	1/10	7/12
0	1		5		9	
1				7		11
2					X	X
3	X	X	X	X	X	X

060401

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
0						
1	X	X				
2	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	

060403

	1/L1	N/2	3/L2	4/4	5/5	6/L3
0						
1	X	X				
2	X	X	X	X	X	
3	X	X	X	X	X	X

060501

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
0						
1	X	X				X
2	X	X			X	
3	X	X		X		
4	X	X	X			

060502

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
0						
1	X	X				
2	X	X	X	X		
3	X	X	X		X	
4	X	X	X			X

070402

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14
0	1		5				
1					9		13
2							
3							
4							

070501


	2/3	4/3	6/3	8/7	10/9	12/11	14/13
0	3	3	3				
1				X			
2	X				X		X
3		X			X		X
4			X		X		X
5					X	X	

080201


	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	
	2	4							
					8	10	12		
							14	16	
						11	15		
				5	9				
			3	7					
1		X			X			X	
2	X		X	X		X	X		




NS020301




NS020401




NS020402




NS020403




NS020404




NS020405




NS020406




NS030201




NS030301




NS030302




NS030303




NS030401




NS030402




NS030404




NS030405




NS030501




NS030502




NS030503




NS030601




NS030602




NS030702




NS030801




NS031201




NS040201




NS040202




NS040301




NS040302




NS040304




NS040401




NS040404




NS040406




NS040407




NS040408




NS040409




NS040410




NS040411




NS040412




NS040413




NS040414




NS040501




NS040504




NS040506




NS040507




NS040508




NS040509



NS040510




NS040511







NS040601




NS040602




NS040603




NS040604




NS040605




NS040606




NS040607




NS040608




NS040609




NS040701




NS040801




NS040802




NS040803




NS040804




NS040805




NS040806




NS040807




NS041201




NS050301




NS050401




NS050501




NS050503




NS050504




NS050505




NS050506




NS050601




NS050801




NS050802




NS050803




NS050901




NS050904




NS051001




NS060301



NS060501




NS060601







NS060701




NS070302




NS070401




NS070402




NS070501




NS070502




NS070503




NS070504




NS070601




NS070701




NS071201




NS080501




NS080502




NS100701




NS100801




NS100802




NS101101




S01




S02




S03




S04



S05



S06




S07




S08




S10




S11




S12



S13



S13a



S14




S15




S16




S17




S18




S20




S22




S23




S25




S26




T01




T02




T03




T04




T05



T06




T07




T08




T09




T10




T12



T13




T14




T15




T18



T21



T28



X01

