




encoders en potentiometers

7

Ambach.....	368	Lainox.....	371
Angelo-Po.....	368	Lincar.....	371
Baron.....	368	Lotus.....	371
Berner.....	368	Macap.....	371
Bertos.....	368	Mareno.....	371
Convotharm.....	368	MKN.....	371
Cookmax.....	368	Modular.....	371
EGO.....	369	Olis.....	371
Electrolux.....	369	Öztiryakiler.....	371
Fagor.....	369	Pizza-Group.....	371
Foster.....	369	Rational.....	372
FriFri.....	370	Roller-Grill.....	372
Gico.....	370	Rosinox.....	372
Giorik.....	370	Scholl.....	372
Hatco.....	370	Sharp.....	372
Henkelman.....	370	Sirman.....	372
Hoonved.....	370	Tecnoinox.....	372
Hounö.....	370	Therma.....	373
Krefft.....	370	Zanolli.....	373
Küppersbusch.....	370		



encoders en potentiometers

Ambach



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	347436	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	5003518422
2	401338	potmeter	R65321450

Angelo-Po



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300230	potentiometer	32V5580

Baron



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300252	potentiometer 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	CR0737320
2	300188	potentiometer rotatiehoek 310° oven	BN3103260
3	401194	potmeter	BN3103267



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	401338	potmeter	LAR65301450

Berner



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300249	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	LP1-100108

Bertos



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	347599	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	38151200

Convotherm



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300098	potentiometer	5009095

Cookmax



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300362	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° geconfectioneerd kabellengte 28mm as L 42mm	IB5940920
2	300227	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° kabellengte 600mm as L 42mm draad M10 as $\varnothing$ 6mm	—
3	402057	potentiometer 0,5KOhm rotatiehoek 320° as L 12,8mm as $\varnothing$ 6mm 25W 230V type FVR25W	02.13.340.00



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	300231	potentiometer 880KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 8mm draad M10x0,75 as $\varnothing$ 6mm	0232100
5	401338	potmeter	R65301450
6	401677	potmeter voor magnetrons	—



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	401678	potmeter voor magnetrons	—
8	401953	printplaat staafmixer VORTEX met potentiometer 230V	IB5944010



EGO

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345331	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 1NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	78.94032.507
2	345119	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	78.94010.000
3	347436	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	78.94032.009

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	347514	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	78.94032.506
5	347599	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	78.94031.519 78.94031.520
6	300252	potentiometer 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	78.94031.523

Electrolux

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	348104	nokkenschakelaar 10-schakelstanden 1NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A	0C0084
2	345331	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 1NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	0G3299
3	347514	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	0G3298

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	346984	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm	0K5063
5	403557	potentiometer 0,6KOhm as ø 6mm as L 14mm kabel-lengte 155mm draad M9 stekertype vlakstekker	0C0974
6	402070	potentiometer 10KOhm rotatiehoek 360° as L 18mm draad M10x0,75 draad L 9mm as ø 6x4,6mm	0G0317

Fagor

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	400106	impulsgever rotatiehoek 360° as ø 6mm type CPC	12027410
2	401717	potentiometer	12020078
3	300197	potentiometer 4,7KOhm rotatiehoek 360° met schakelaar as L 22mm as ø 5,9mm	12032034

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	300198	potmeter	12030862
5	300253	potmeter voor heteluchtoven kabellengte 125mm as 6x4,6mm as L 16mm	12024753
6	300254	potmeter voor heteluchtoven kabellengte 160mm as 6x4,6mm as L 16mm	12018546

Fimor

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	403197	potmeter	200001118

Foster

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	403521	potmeter as L 15mm	00-555396



FriFri



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	400849	potmeter rotatiehoek 360° voor friteuse kabel lengte 300mm as L 214mm draad M10 as ø 5,9mm	101336

Gico



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345119	nokschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	—

Giorik



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300187	potentiometer 4,7KOhm rotatiehoek 310° kabel lengte 650mm as L 20mm as ø 0,6x4,5mm	6010097
2	401169	potmeter	6010102

Hatco



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	402057	potentiometer 0,5KOhm rotatiehoek 320° as L 12,8mm as ø 6mm 25W 230V type FVR25W	02.13.340.00

Henkelman



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300231	potentiometer 880KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 8mm draad M10x0,75 as ø 6mm	0232100

Hoonved



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	403273	potmeter rotatiehoek 135° cyclus as L 5mm as ø 6mm ø 26mm	34908

Hounö



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	403484	potmeter kabel lengte 90mm as 6mm as L 10mm	20900026

Krefft



1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	400106	impulsgever rotatiehoek 360° as ø 6mm type CPC	76-88171303
2	300000	potentiometer 5,2KOhm rotatiehoek 300° met schakelaar as L 18mm draad M10x0,75	76-30400268
3	300058	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 270° as L 27mm as ø 6mm	76-30400150



4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	300059	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 35mm as ø 6mm	76-30400151

Küppersbusch



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300189	potentiometer EncoderKOhm	189009

Lainox

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	401338	potmeter	LAR65301450
2	403084	potmeter kabellengte 200mm as 6x4,6mm as L 18mm	LAR65301941

Lincar

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300249	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	40001701

Lotus

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	346441	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	537023400

Macap

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	403513	potmeter voor koffiemolen kabellengte 400mm as 6x4,6mm as L 15mm	C0006M104

Mareno

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300252	potentiometer 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	CR0737320

MKN

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	347952	nokkenschakelaar 16 schakelstanden 3NO schakelvolgorde 0-16 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	203894
2	401968	potentiometer met impulsfunctie	203733

Modular

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	401169	potmeter	999.23.038

Olis

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300188	potentiometer rotatiehoek 310° oven	BN3103260
2	401194	potmeter	BN3103267

Öztiryakiler

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	403313	potentiometer 2,5KOhm kabellengte 130mm L 44mm ø 22,5mm	6229.00034.09

Pizza-Group

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	403205	potentiometer 10KOhm as L 10mm draad M10 as ø 6mm 2W type WTH118-1A ø 27,5mm	A96ZN00084



Rational



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	400106	impulsgever rotatiehoek 360° as ø 6mm type CPC	8817.1303
2	300197	potentiometer 4,7KOhm rotatiehoek 360° met schakelaar as L 22mm as ø 5,9mm	40.00.464
3	300000	potentiometer 5,2KOhm rotatiehoek 300° met schakelaar as L 18mm draad M10x0,75	3040.0268



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	300058	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 270° as L 27mm as ø 6mm	3040.0150
5	300059	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 35mm as ø 6mm	3040.0151
6	300198	potmeter	40.00.404

Roller-Grill



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300144	potentiometer 0,5KOhm	A04005

Rosinox



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345119	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	RX94814321
2	300247	potentiometer 2,2KOhm rotatiehoek 270° kabellengte 150mm as L 16mm draad M10x0,75	RX94050333
3	401338	potmeter	RX94814233

ENCODERS EN POTENTIOMETERS PASSEND VOOR



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	403273	potmeter rotatiehoek 135° cyclus as L 5mm as ø 6mm ø 26mm	RX94813831

Scholl



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345119	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	94010000

Sharp



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	401677	potmeter voor magnetrons	DPWBFC373WRKZ1
2	401678	potmeter voor magnetrons	RVR-BA018WRE0

Sirman



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300362	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° geconfectioneerd kabellengte 28mm as L 42mm	IB5940920
2	300227	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° kabellengte 600mm as L 42mm draad M10 as ø 6mm	IB5940011
3	401953	printplaat staafmixer VORTEX met potentiometer 230V	IB5944010

Tecnoinox



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	345636	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	RC01028000



Therma

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	346984	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 32A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	OK5063
2	402070	potentiometer 10KOhm rotatiehoek 360° as L 18mm draad M10x0,75 draad L 9mm as $\varnothing$ 6x4,6mm	OG0317

Zanolli

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	300189	potentiometer	ELET0200

