

timers

9

programmatimers..... 408
digitale timers..... 422
elektrische timers..... 422
mechanische timers..... 423
tijdklokken..... 426
tijdschakelaars voor stekerdozen..... 426
ontdooiklokken/schakelklokken..... 426
reparatieonderdelen en toebehoren.. 429

timers

programmatimers

AKO-DIEHL

1

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	360237	514	6	-	230	-	-	Winterhalter	5528272

BIGATTI

1

2

3

4

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	360005	D94	1	20min	230	-	-	Bartscher Bigatti Bonnet Colged Cookmax Electrolux Elettrobar Palux Rancilio Zanussi	012268 P615J01L1SA 5507E 238011 238052 069420 238011 359300 65238052 069420
2	360592	D94	3	120s	230	-	-	Adler	20670
3	360260	D94	3	18min	230	-	-	Bigatti Colged Elettrobar	D94.44L-3(COL001/DTP31) DTP31 DTP31
4	360340	D94	3	80min	230	6x4,6	18	Bigatti MBM-Italia	P605J03M9RR RTFOC00030

5

6

7

8

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	360410	D94	4	180s	230	6x4,6	18	Bigatti Electrolux Therma Zanussi	P525J04H5RX 048881 048881 048881
6	360600	D94	4	8min	230	6x4,6	18	Bigatti	P605J04J2PM
7	360094	D94	4	1min / 2min	230	-	-	Adler Bigatti	20559 P725J04D7SG
8	360136	D94	4	1min / 4min	230	-	-	Bigatti Elettrobar Luxia	P655J04H1SF 238002 L2008

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

9

10

11

12

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
9	360004	D94	4	108s/168s	220-240	-	-	Bigatti Elettrobar	P655J04H1SC 238003
10	360298	D94	4	3min/6min/9min	230	-	-	Bigatti Elettrobar	P655J04H5SE 238030
11	360299	D94	5	2min / 4min / 6min	230	-	-	Bigatti Elettrobar	P725J05E7SF DTP41202
11	360126	D94	6	1min / 2min / 3min	230	-	-	Bartscher Bigatti Bonnet Colged Elettrobar Rosinox	012267 P725J06D7SG 5870E DTP52 926042 RX94803335
12	360267	D94	6	72s / 4min 48s	24	-	-	Colged Elettrobar	DTP524 926223

CDC

1

2

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	360291	11803	3	120s	115	-	-	CDC Dihr Kromo WEGA	11803F1/10708E DW10708/E DW10708/E WY3DD10708E
1	360201	11803	3	120s	230	-	-	CDC Mach	11803F1/360201 500041500
1	360403	11803	3	120s	230	-	-	Lamber	0300818
1	360411	11803	3	120s	230	-	-	Dihr Kromo Luxia	DW10708 DW10708 L2014
1	360467	11803	3	120s	230	-	-	CDC Dihr Kromo	11803F1/10708L DW10708/L DW10708/L
1	360349	11803	3	150s	230	-	-	Bartscher Bonnet CDC Colged EKU Electrolux Elettrobar Hobart Krefft MBM-Italia Palux Rancilio Therma Zanussi	018202 5506E 11803F1/238046 238046.AG 10-238053 069926 238046.AG E238053 61-238053 238046.AG 359297 65238053 069926 069926
1	360273	11803	3	18min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Rhima Rosinox WEGA	11803F1/16064/A DW16064/A DW16064/A 50930011 RX94807630 WY3DD16064A
2	360412	11804	4	120s	230	6x4,6	23	Jemi	2005103

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

3

4

5

6

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
3	360569	11804F	3	120s	230	-	-	CDC Dihr Kromo	11804F1ADY000.0010 DW10708/B DW10708/B
3	360427	11804F	4	90s	230	-	-	Dihr Kromo	DW10708/N DW10708/N
3	360290	11804F	4	120s	230	-	-	CDC Dihr Kromo Rhima WEGA	11804F1/10708T DW10708/T DW10708/T 50930010 WY3DD10708T
3	360434	11804F	4	180s	230	-	-	Sammic	2319396
4	360459	11805M	5	120s	230	-	-	CDC Project	11805M1 (30450) 30450
5	360563	11806M	6	120s	230	-	-	CDC Project	11806M1ADE000.0000 PRGM01
6	360645	11901F	1	20S	230	6x4	25	Angelo-Po CDC	3289260 11901F1/3289260

7

8

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
7	360549	11904	4	8min	230	-	-	Brema CDC NTF	23635 11904F1/DER000.0010 N23635
7	360525	11904	4	10min	230	-	-	Brema CDC	23247 11904F1 BCR000.0000
7	360567	11904	4	10min	230	-	-	Brema CDC	23632 11904F1BCR000.0010
7	360367	11904	4	12min	230	-	-	CDC FIBER Kastel	11904F1/K00075 PWE.5J.04.J5.05 K00075
7	360524	11904	4	12min	230	-	-	Brema Brice Italia CDC Electrolux Eurfrigor Geofrigor NTF Rancilio	23222 926070 11904F1/BDR000.0000 0KL019 RFS0B869 RFS0B869 N23222 68023222
7	360566	11904	4	15min	115	-	-	Brema CDC Electrolux Fagor NTF	23259 11904F1BEI000.0010 099423 12030499 N23259
7	360550	11904	4	15min	230	-	-	Brema Brice Italia	23248 926071
7	360609	11904	4	15min	230	-	-	Brice Italia	926203
7	360565	11904	4	18min	230	-	-	Brema CDC NTF	23780 11904F1BFE000.0030 N23780
8	360634	11904	4	18min	230			Aristarco CDC	K01387 11904F1BFE000.0000

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

9

10

11

12

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
9	360620	11904F1/4114	4	8min	230	-	-	Brema Brema FIBER	23472 23472/1 P20.5J.04.J2.14
10	360568	12004F	4	120s	230	5x5	28	CDC Fabar	12004F1ADE000.0000 13189
11	360633	14000F3	2	120min	230	6x4,6	20	Electrolux	0C8755
12	361350	4803F1	3	20min	230	-	-	Fagor	12024867

13

14

15

16

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
13	360310	4804M	4	120s	230	-	-	CDC Hoonved Rosinox	4804M1/29828 29828 RX94801578
14	403577	4901F1	1	20s	230	6x4,6	24	CDC Lainox	4901F10CQE000.0000 LAR65095000
15	360628	4902C1	2	20min	230	-	-	ITV	380C
16	360474[1]	4902F	2	180s	230	6x4,6	23	Sammic	2309206

[1]incl. knop

17

18

19

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
17	360587[1]	4903F	3	240s	230	6x4,6	23	Sammic	2309694
18	360591	4904DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Silanos	909087 908499
18	360144	4904DV	4	60s/216s	230	-	-	ATA CDC	9815 4904DV/360144
18	360572	4904DV	4	120s / 8min	24	-	-	ATA	14126
18	360571	4904DV	4	6s/150s	230	-	-	ATA CDC	14633 4904DV/14633
19	360048	4904DV/4905DV	5	4s / 180s	230	-	-	CDC Comenda	4905DV/360048 120269
19	360049	4905DV	5	4s / 120s	230	-	-	CDC Comenda	4905DV/360049 120270

[1]incl. knop

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

19

20

21

22

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
19	360047	4905DV	5	4s / 150s	230	-	-	CDC Comenda Krefft Küppersbusch Mareno	4905DV/360047 120268 63-120268 120268 120268
19	361358	4905DV	5	6s / 2min	230	-	-	CDC Fagor	Z728302000 12017510
20	360389	4904F	4	5min	230	-	-	Angelo-Po CDC Dihr Kromo Olis Rhima Rosinox	32V7290 4904F3 DW10300122 DW10300122 BN011DW10300122 50930046 RX94813971
20	360257	4904F	4	6min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Lamber	4904F3/360257 DW10300117 DW10300117 0300117
20	360464	4904F	4	6min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Rhima	4904 F3 / 10300118 DW10300118 DW10300118 50930045
21	360393	4905	5	12min	230	-	-	CDC Lamber	4905F1 0300803
22	360441	4906DV	6	6s / 2min	230	-	-	Fagor	12023466

23

24

25

26

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
23	360635	4907DV	7	6s / 6min	230	-	-	Electrolux	0L3420
24	360025	7003F	3	360s	230	6x7	26	Bonnet CDC Colged Elettrobar Modular Thirode	905026 7003F3/360025 REB238050 238049 46102900 905026
24	360255	7003F	3	6min	230	6x4,6	20	CDC Lamber	7003F3/360255 0300807
25	360132	7801	1	20min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7801F1/360132 238060 238060
26	360582	7802	2	60s	208	-	-	CDC Lamber	7802M1 (0300804) 0300804

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

27

28

29

30

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
27	360432	7802DV	2	1min / 2min	230	-	-	CDC Univer-Bar	7802DV 4516
28	360092	7803	3	120s	230	-	-	CDC Hoonved	7803F1/360092 30347
28	360142	7803	3	120s	230	-	-	ATA CDC Sammic	4717 7803F1/360142 2309737
28	360231	7803	3	120s	230	-	-	CDC Silanos	7803F1/360231 907172
28	360482	7803	3	120s	230	-	-	CDC Sammic	7803F1/2305365 4309181
28	361357	7803	3	120s	230	-	-	CDC Fagor	7803F30ADE000.0010 12024873
28	360564	7803	3	225s	230	-	-	CDC Project	7803F1 / 50460 50460
28	360586	7803	3	240s	230	-	-	CDC Fagor	7803F1 12017931
28	360308	7803	3	18min	230	-	-	CDC Hoonved Rosinox	7803F1/26880 26880 RX94802634
29	360637	7803F1	3	180s	230			Silanos	907180
30	360574	7804	4	180s	230	-	-	CDC Hoonved	7804F1 / 31577 31577

31

32

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
31	360134	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7804DV/360134 238061 238061
31	360293	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Rhima Rosinox	7804DV/30001027 DW30001027 DW30001027 50930008 RX94810896
31	360296	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihr Kromo	7804DV/10300123 DW10300123 DW10300123
31	361354	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Fagor	7804DV (Z312008000) 12024178
31	361355	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Fagor	7804DV/Z243004000 12024177
31	360133	7804DV	4	60s / 20min	230	-	-	CDC Elettrobar GIGA Krefft Rosinox	7804DV/360133 238066 D238066 62-238066 RX94803921
32	360256	7804F	4	120s	230	-	-	CDC Lamber	7804F1/360256 0300143
32	360326	7804F	4	150s	230	-	-	CDC FIBER Teikos	7804F1/842124 P26.5J.04.H4.86 842124
32	360356	7804F	4	150s	230	-	-	CDC Modular Multi	7804F1/46103600 461.036.00 150045

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

32

33

34

35

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
32	360560	7804F	4	12min	230	-	-	CDC Omniwash	7804F1 / CEPRRI50 CEPRRI50
33	360216	7805DV	5	6s / 135s	230	-	-	CDC Omniwash	7805DV/CET2V6S-120s CET2C6S
33	360215	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Angelo-Po CDC Omniwash Sagi Silanos	32V1940 7805DV/CET2C61P CET2C61P 32V1940 907183
33	360270	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Aristarco CDC	00005047 7805DV/5047
33	360438	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Fagor	12024202
33	360440	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Fagor	12024203
33	360295	7805DV	5	6s / 4min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Rhima	7805DV/22011 DW22011 DW22011 50930007
33	360269	7805DV	5	6s / 6min	230	-	-	Aristarco CDC	00004781 7805DV/4781
33	360497	7805DV	5	1min / 2min	230	-	-	Sammic	2306348
33	360439	7805DV	5	6s/180s	230	-	-	Fagor	12024204
33	360264	7805DV	5	72s/20min	230	-	-	Aristarco CDC Colged Elettrobar	00004608 7805DV/238073 238073 238073
34	360580	7805F	5	120s	230	-	-	CDC Lamber	7805 F1 (0300821) 0300821
34	360581	7805F	5	150s	208	-	-	CDC Lamber	7805F1 (0300805) 0300805
35	360561	7806DV	6	6s / 2min	230	-	-	CDC Jemi Omniwash	7806DV / CET2C6S08 2005083 CET2C6S08
35	360294	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Rhima	7806DV/30001031 DW30001031 DW30001031 30001031
35	360346	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihr Kromo	7806DV/30001032 DW30001032 DW30001032
35	360452	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Omniwash	7806DV CET2C61PGB

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

36

37

38

39

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
36	360562	7806M	6	5min	230	-	-	CDC Teikos	7806 M1 300sec 842127
37	360531	7807DV	7	6s / 3min	230	-	-	CDC Sammic	7807DV0APE000.0000 2310458
38	360124	7811DV	11	90s / 20min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7811DV/238067 238067 238067
39	361352	7903F	3	120s	230	6x4,6	13	Fagor	12024089
39	361351	7903F	3	4min	230	6x4,6	13	Fagor	12024087

40

41

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
40	360040	9003F	3	6min	230	6x4,6	21	CDC Hoonved Lamber Lasa NuovaSimonelli OEM Palux	9003F3/PRCIH5 25386 0300101 3402000 18000094 EC030 256617
41	361356	M48L ATS	5	6s / 2min	230	-	-	Fagor	12017561

CEM

1

2

3

4

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	360016	HFD2M16	2	120s	220	6x4,6	17	—	—
2	360089	HFD4M16	4	180s	230	6x4,6	17	Colged Elettrobar	DTP49 DTP49
2	360020	HFD4M16	4	240s	230	6x4,6	17	Capic Colged	L453520 DTP16
2	360019	HFD4M16	4	255s	230	6x4,6	17	Colged Elettrobar	DTP14 DTP14
2	360028	HFD4M16	4	270s	230	6x4,6	17	Capic Colged Comenda Elettrobar	L453515 DTP15 DTB45 DTP15
3	360012	HH3M16	3	150s	230	-	-	Comenda	120220
4	360043	HH4M16	4	120s	230	-	-	Comenda Hoonved Mareno	120262 H120262 120262
4	360044	HH4M16	4	150s	230	-	-	Comenda Mareno	120263 120263

5

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	360030	HL6M16	6	60s/120s	230	-	-	Capic Elettrobar	L453528 DTP21

CROUZET

1

2

3

4

5

afb.	bestelnr.	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	360251	1	-	230	-	-	Bourgeois	05224C
2	500810	1	-	220/240	-	-	Bourgeois	MOT004
3	360486	3	120s	220	6x4,6	17	Sammic	2309674
4	360077	2	120s	230	-	-	Aristarco Rhima Rosinox	00001623 50930009 RX94807620
4	360289	2	120s	230	-	-	Angelo-Po Dihr Kromo Multi WEGA	3030290 DW10708/L DW10708/L 130831 WY3DD10708L
5	360416	2	120s	230	6x4,6	20	Univer-Bar	4090
5	360433	2	120s	230	6x4,6	20	LineaBlanca	A030060

6

7

afb.	bestelnr.	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
6	360069	4	120s	230	-	-	Elframo	26100017
6	360415	4	120s	230	-	-	Univer-Bar	1507
7	360068	5	90s	230	-	-	Elframo	26100019

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

FIBER

1

2

3

4

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	360334	P04	2	120min	230	6x4,6	20	Angelo-Po Baron Electrolux FIBER Gierre Juno Olis Zanussi	32Z9630 0A047080 003833 P04.5J.02.W4.01 TEM105 003833 LAR65090110 003833
2	360413	P19	2	4min	230	-	-	Bake-Off Bartscher Cookmax FIBER Unox	366900005 010578024 VN032 P19.5J.02.H6.17 KVE1555A
2	360557	P19	2	15min	230	-	-	Fagor ITV	12095827 304864
2	360082	P19	2	20min	230	-	-	FIBER ITV Nayati	P19.5J.E2.L1.14 380 P195JE2L130
2	360599	P19	2	30min	230	-	-	ITV	120382
3	360351	P20	2	144min	230	6x4,6	20	CB FIBER	09030002 P20.5J.02.N7.34
4	360375	P20	4	10min	230	-	-	—	—
4	360166	P20	4	9min	230	-	-	Brema FIBER	23539 P20.5J.04.J3.26

5

6

7

8

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	360335	P20	3	1h / 4h	230	6x4,6	23	Angelo-Po Convotherm FIBER	32Z6330 5001006 P20.5J.03.TA.19
6	400115	P25	1	20s	230	6x4,6	24	Ambach Cookmax FIBER Lainox	R65095000 R65095000 P25.5J.01.C1.73 LAR65095000
7	360125	P25	1	15s-14,4min	230	-	-	Elettrobar FIBER	238069 P25.5J.C1.1J.K7
8	400116	P25	2	20s	230	6x4,6	24	FIBER Lainox	P25.5J.02.C1.74 LAR65095010

9

10

11

12

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
9	360359	P25	2	4min	230	-	-	FIBER Smeg	P25.5J.02.H6.D0 816290374
9	360337	P25	2	8min	230	-	-	Baron FIBER Lainox Olis	BN3102320 P25.5J.02.J2.E4 LAR65090190 BN3102320
10	360219	P25	3	120s	230	-	-	FIBER NuovaSimonelli Omniwash	P25.5J.03.H3.C1 18010591 CETF12
10	360249	P25	3	150s	230	-	-	FIBER NuovaSimonelli Omniwash	P25.5J.03.H4.U7 18011030 CETF150J05
10	360548	P25	3	4min	230	-	-	FIBER Omniwash	P255J03H6Y3 CETF24
11	360024	P25	3	2min	230	-	-	Electrolux FIBER Therma Zanussi	069926 P25.5J.03.H3.N6 069926 069926
12	360429	P25	3	20min	230	-	-	FIBER Jemi	P25.5J.03.L1.93 2005007

13

14

15

16

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
13	350033	P25	3	60min	24	6x4,6	20	FIBER Mareno	P25.52.03.W1.90 MA5151600
14	360072	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.04.H3.85 500001100
14	360428	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Hemerson	P25.5J.04.H3.S4 140010
15	360309	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Hoonved Winterhalter	P25.5J.04.H3.T4 34822 30000978
15	360435	P25	4	6min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Olis Rosinox	32V7300 P25.5J.04.H9.W2 BN011DWM10300121 RX94807112
16	360395	P25	4	180s	230	6x4,6	40	FIBER Lasa	P25.5J.04.H5.J6 3406031
16	360302	P25	4	216s	230	5x5	20	Elframo FIBER Komel	26100012 P25.5J.04.F4.14 26100012

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

17

18

19

20

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
17	360120	P25	5	180s	230	6x4,6	40	FIBER Lasa Mareno	P25.5J.05.H5.42 3406030 1037303000
18	350035	P25	3	1h/4h	230	6	24	FIBER Lainox	P25.5J.03.TA.L3 LAR65090200
19	360353	P25	4	6s / 2min	230	-	-	FIBER Silanos	P25.5J.04.JD.L6 907161
19	360234	P25	4	6s / 3min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Silanos Whirlpool	32V2060 P25.5J.04.JB.C7 907182 483286008916
19	360304	P25	4	2min / 7,5min	230	-	-	Elframo FIBER Komel	26100022 P25.5J.04.LX.P8 26100022
20	360073	P25	5	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	0L3674 P25.5J.05.JD.84 048647
20	360204	P25	5	6s / 2min	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.05.JD.89 500017700
20	360570	P25	5	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER	048721 P256J05JD84
20	360205	P25	5	6s / 3min	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.05.JB.88 500031700
20	360233	P25	5	6s / 3min	230	-	-	FIBER	P25.5J.05.JB.A9
20	360575	P25	5	6s / 6min	230	-	-	FIBER Hoonved	P255J05JFP7 35252
20	360576	P25	5	15s / 2min	230	-	-	FIBER GAM Krupps	P255J05MEV6 KR103530 103530
20	360577	P25	5	30s / 6min	230	-	-	Krupps	103520
20	360246	P25	5	80s / 5min	230	-	-	Angelo-Po FIBER	32Z8110 P25.5J.05.KR.H3
20	360391	P25	5	85s / 120s / 245s	230	-	-	Angelo-Po FIBER	32V1930 P25.5J.05.KR.M7

21

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
21	360074	P25	6	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	048591 P25.5J.06.JD.40 048591
21	360045	P25	6	6s / 3min	230	-	-	FIBER	P25.5J.06.JB.59
21	360050	P25	6	6s / 3min	230	-	-	Comenda FIBER Mareno	120275 P25.5J.06.JB.61 120275
21	360287	P25	6	6s / 3min	230	-	-	Comenda FIBER Mareno	121218 P25.5J.06.JB.G6 121218
21	360046	P25	6	60s / 85s / 120s	230	-	-	Comenda FIBER Krefft	120267 P25.5J.06.JD.58 63-120267

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

22

23

24

25

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
22	360278	P25	7	6s / 6min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	049256 P25.5J.07.JF.K4 049256
23	360103	P25	4	verstelbaar	230	6x4,6	18	FIBER	P25.00.C4.00.BA
24	360627	P255J03H9U3c	3	6min	230	-	-	Gierre	TEM115
25	360514	P26	3	120s	230	-	-	Emmepi FIBER Silanos	907172 P26.5J.03.H3.02 907172
25	360559	P26	3	2min	230	-	-	FIBER Omniwash	P265J03H346 CETF12B
25	360352	P26	3	180s	230	-	-	FIBER Silanos	P26.5J.03.H5.31 907180
25	360087	P26	3	20min	230	-	-	Comenda Elframo FIBER Komel	120291 26100011 P26.5J.03.L1.30 26100011

26

27

28

29

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
26	360274[1]	P26	3	120s	230	6x4,6	18	Elviomex-Alfa FIBER	003.00.00215 P26.5J.03.H3.58
27	360454	P26	4	60s / 20min	230	-	-	Colged Cookmax FIBER Rancilio	REB238066 238066 P26.5J.04.KB.75 65238066
28	360002	P26	5	40s / 150s	230	-	-	FIBER	P26.5J.05.KA.34
29	360626	P265J04H571	4	180s	230	-	-	FIBER Hoonved	P265J04H571 31577

[1]incl. knop

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

30

31

32

33

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
30	350038	P34	2	144min	230	6x4,6	20	FIBER Lainox	P34.5J.02.N7.65 LAR65090020
31	360370	P36	2	12min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	32V4350 P36.5J.R2.J5.36 CM19800001/0 62044100 I-263 62044100
32	360369	P37	3	120s	230	-	-	Angelo-Po ATA FIBER	32Z5720 7287 P37.5J.03.H3.40
33	360076	P37	3	180s	230	6x4,6	18	FIBER Lasa	P37.5J.03.H5.24 512069300

34

35

36

37

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
34	360036	P39	3	120s	230	6x4,6	16	FIBER Hoonved Rosinox	P39.5J.03.H3.01 25384 RX94801412
35	360305	PWE	1	20min	230	-	-	Elframo FIBER Komel	26100025 PWE.5J.01.L1.03 26100025
36	360472	PWE	3	120s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.03.F4.11 2310455
36	360527	PWE	3	120s	230	-	-	Sammic	2319219
37	360344	PWE	3	150s	230	-	-	FIBER Mach	PWE.5J.03.H4.08 500068300

38

39

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
38	360300	PWE	4	120s	230	-	-	Elframo FIBER	26100024 PWE 5J04H302
38	360437	PWE	4	120s	230	-	-	FIBER Krupps	PWE.5J.04.H3.23 103500
38	360588	PWE	4	150s	230	-	-	FIBER Mach	PWE.5J.04.H4.09 500072400
38	360301	PWE	4	180s	230	-	-	FIBER	PWE.5J.04.H5.01
38	360473	PWE	4	216s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.04.F4.12 2310456
39	360471	PWE	5	120s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.05.H3.17 2319257

diversen

1

2

3

4

5

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	400934	-	-	-	-			Comenda Gicar Gicar	121279 9.5.24.82 9.5.24.82G
2	402949	-	-	-	230	-	-	Gicar Lamber	9.2.21.16G 0300829
3	360547	514	14	-	230	6x4,6	25	Grandimpianti	GR380001212100
4	360590	EI30/15,5	-	25s	230	-	-	—	—
5	360238	EPS 1.1 V2.1	-	-	230			Winterhalter	3105131

digitale timers

1

2

3

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	tijdbereik	spanning	SC (A)	functie	inbouwmaat (mm)	elektrisch schema	Functionele diagram-men
1	379310	TECNOLOGIC	TT34 FCR	0-9999h	12VAC	8	2CO	71x29	Z23	FZ37, FZ38, FZ39, FZ40, FZ41
2	379987	TECNOLOGIC	TT73HCR	0-9999h	100-240VAC	8	2CO	66,5x66,5	Z23	FZ37, FZ38, FZ39, FZ40, FZ41
3	350060	TEMPOMATIC	K-400-2CM	0-99h	230VAC	16	1NO	66x50	Z22	FZ37
3	379260	TEMPOMATIC	K-400-2M	0-99min	230VAC	16	1NO	66x50	Z22	FZ37

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

elektrische timers

1

2

3

4

5

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	looptijd	functie	vaste positie	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema
1	350007	CR5	-	120min	2CO	-	6x4,6	24	TIE121
2	360513	G4214	-	5-15min/1-6min	1CO/1NO	-	-	-	TIE128
3	350125	JV101	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	34	TIE132
4	350201	M006	met bel	15min	1NO	X	6x4,6	22	TIM112
5	350213	MI1	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	32	TIE132
5	350197	MI1	-	120min	1CO/1NO	X	6x4,6	23	TIE123

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

6

7

8

9

10

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	looptijd	functie	vaste positie	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema
6	360362	MS65	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	22	TIE131
6	350108	MS65	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	34	TIE131
6	350206	MS65	-	120min	2CO	X	6x4,6	20	TIE125
6	350059	MS65	-	120min	2CO/1NO	X	6x4,6	20	TIE131
7	350118	MS65	-	120min	1CO/1NO	-	6x4,6	23	TIE128
8	350135	MS65	-	120min	1CO/2NO	X	6x4,6	21	TIE129
9	350212	NT10MKD01E-P	met bel	10min	1NC	-	6x4,6	24	TIE130
10	350004	P20	-	144min	2CO	-	6x4,6	20	TIE121

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

met spreiding

1

2

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	looptijd	spreiding (min)	functie	vaste positie	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema
1	350074	MS65	-	120min	30	1CO/2NO/1NC	X	6x4,6	22	TIE141
1	350148	MS65	-	120min	30	2NO	X	6x4,6	20	TIE122
2	350142	MS65	met bel	120min	30	1CO/1NC/2NO	X	6x4,6	22	TIE133
2	350154	MS65	met bel	120min	30	2CO/1NO	X	6x4,6	20	TIE132
2	350073	MS65	met zoemerprintplaat	120min	30	1CO/1NC/2NO	X	6x4,6	20	TIE133

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

mechanische timers

1

2

3

4

5

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
1	350204[1]	600	-	2	4min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
1	350041	600	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
1	350170	600	-	2	60min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
1	350088	600	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
2	350169	601	-	2	60min	2CO	16	-	6x4,6	21	28	TIM126
3	360632	C10		2	135min	1NO/1NC	16		6x4,6	23	28,8	TIM123
4	350176	C20	-	2	5min	2NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM121
4	350203	C20	-	2	15min	2CO	16	-	6x4,6	23	28	TIM126
4	350066	C20	-	2	120min	1NO/1NC	16	X	6x4,6	23	28	TIM123
4	350089	C20	-	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	20	28	TIM124
5	350044	C20	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM121

[1]incl. knop en symbool

6

7

8

9

10

11

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
6	350181	C20	met bel	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	20	28	TIM124
7	350168	C53	-	2	120min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28	TIM123
7	360470	C53	-	2	120min	1NO/1NC	16	X	6x4,6	23	28	TIM123
8	350092	C53	-	4	15min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	350093	C53	-	4	30min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	350094	C53	-	4	60min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	350095	C53	-	4	120min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	350096	C53	-	4	360min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
9	350061	DTJ	met bel	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	24	28	TIM124
10	350198[1]	G	-	2	4min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM124
10	350179	G	-	2	5min	2NO	16	-	3,5 x 3,5	17	28	TIM121
10	350196[1]	G	-	2	30min	1NO/1NC	16	-	4,5x4,5	17	28	TIM123
10	350113	G	-	2	30min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121
10	350202[1]	G	-	2	30min	2NO	16	X	6x4,6	17	28	TIM121
11	350028	G	-	2	15min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121
11	350027	G	-	2	60min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121

[1]incl. knop en symbool

12

13

14

15

16

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
12	360149	IT	-	2	15min	2NO	16	-	7x5	15	28	TIM121
12	360156	IT	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
13	350174	KS65	-	1	60min	1CO	16	-	-	15	28	TIM113
14	350182	M11	met bel	1	15min	1NO	16	-	6x4,6	15	28	TIM111
14	360544	M11	met bel	1	15min	1NO	16	-	6x4,6	15	24	TIM111
14	350205	M11	met bel	1	90min	1NO	16	X	6x4,6	25	28	TIM112
14	360475	M11	met bel	1	120min	1NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM111
14	350120	M11	met bel	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	40	28	TIM112
14	350130	M11	met bel	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM112
14	350145	M11	met bel	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	27	28	TIM112
15	350124	M12	-	1	30min	1NO	10	-	6	15	28	TIM112
15	350117	M12	-	1	30min	1NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM112
16	350133	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	17	28	TIM126
16	360460	M2	met bel	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
16	360446	M2	met bel	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

17

18

19

20

21

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
17	350110	M2	-	2	50s	2NO	16	-	3,5 x 3,5	20	28	TIM121
17	350032	M2	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	18	28	TIM121
17	350187	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
17	350112	M2	-	2	90min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
17	350134[1]	M2	-	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	22	28	TIM127
17	350186	M2	-	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
17	350193	M2	-	2	720min	2CO	16	-	6x4,6	22	28	TIM126
18	350020	M2	-	2	4min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
18	350195	M2	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	22	28	TIM126
18	350018	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
18	350023	M2	-	2	90min	2CO	16	-	6x4,6	23	28	TIM127
18	350214	M2	-	2	120min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28	TIM129
18	350022	M2	-	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
18	350030	M2	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM126
19	350192	M2	-	3	4min	3NO	16	-	6x4,6	22	28	TIM132
19	350161[1]	M2	-	3	5min	3NO	16	-	6x4,6	22,5	28	TIM132
19	360173	M2	-	3	15min	3NO	16	X	6x4,6	16	28	TIM132
20	350049	M2	met bel	2	30min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
20	350009	M2	met bel	2	60min	2NO	16	-	6x4,6	24	28	TIM121
20	350040	M2	met bel	2	60min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
20	350003	M2	met bel	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
20	350008	M2	met bel	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	24	28	TIM124
21	350043	MI7	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	17	28	TIM121

[1]incl. knop en symbool

22

23

24

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
22	360466[1]	MT49	-	2	220s	2NO	16	-	6x4,6	18	28	TIM121
22	360409	MT49	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	17	28	TIM121
22	360458[1]	MT49	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	24	28	TIM121
22	360164	MT49	-	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	16	28	TIM124
23	360097	MT59	-	1	120min	1NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM111
24	360447	T203	-	1	5min	1NO	16(3)	-	6x4,6	16	30	TIM111

[1]incl. knop

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

tijdklokken

1

2

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
1	350166	15min	52	6x4,6	23	28
2	350014	15min	56	6x4,6	24	28

3

4

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
3	360630	15min	57,6	6,4x4,8	22,4	28,5
4	350189	15min	61	6x4,6	24	28,5

5

6

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
5	350036	60min	55	6x4,6	22	28
6	360573	60min	56	6x4,6	24	28

7

8

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
7	360151	120min	52	6x4,6	23	28
8	350180	120min	56	6x4,6	24	28

tijdschakelaars voor stekerdozen

1

2

3

afb.	bestelnr.	instelling	looptijd	interval	functie	bij 230V (A)	bescherming	landen
1	360192	digitaal	24h/7dagen	1min	1NO	16	-	D/I
2	360190	mechanisch	24h	15min	1NO	16	IP20	D/I
3	360191	mechanisch	24h	15min	1NO	16	IP65	D/I

ontdooiklokken/schakelklokken

BIGATTI

1

2

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)	voeding (V)	elektrisch schema
1	360188	D94.00	2x per 24u	60s	-	230	TIM502
2	360522	D94.44	3x in 24 uur	20	20	230	TIM501

3

4

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)	voeding (V)	elektrisch schema
3	360053	D94.44	4x per 24u	10	-	230	TIM502
4	360177	SB1.81	1x per 24u	12-360	-	230	TIM502
4	360181	SB1.81	1x per 24u	12-360	16	230	TIM501
4	360176	SB1.81	2x per 24u	6-180	-	230	TIM502
4	360175	SB1.81	6x per 24u	2-60	-	230	TIM502
4	360179	SB1.82	4x per 24u	3-90	2,5	230	TIM501
4	360178	SB1.82	6x per 24u	2-60	2,7	230	TIM501
4	360058	SB3.82	1-12x in 24u	2-54	0-15	230	TIM501

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

CDC

1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	360193	13102	1-12x in 24u	2-50	0-10

DECO

1

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)	voeding (V)
1	360056	S2N	1x per 24u	0-540	-	230
1	360158	S2U06M	4x per 24u	0-135	-	230
1	360057	S2U2M	2x per 24u	0-270	-	230
1	360159	S2U4M	1x per 24u	0-540	-	230
1	360214	UZ06	4x per 24u	0-135	2,5	230
1	360194	UZ2G	2x per 24u	0-50	5	230
1	360195	UZ4G	1x per 24u	0-100	10	230

FIBER

1

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	360168	P215J01	4	30	-

FLASH

1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	360184	16022	1-96 in 24u	15	-

2

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
2	360496	EH111	1-48x per 24u	15	-

3

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
3	360247	MICROMAT	1-48 in 24u	15	-
3	360261	MICROMAT	1-48 in 24u	15	-

4

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
4	360426	MONOMAT	1-96 in 24u	15	-
4	360425	MONOMAT	1-96 in 24u	15	-

5

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
5	360262	MONOTRON 124	1-20 in 24u	1-1430	-

6

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
6	360292	MONOTRON 200	1-20 in 24u	1-1430	-

7

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
7	360414[1]	MONOTRON 300CS	1-56 in 24u	1-60	1-60

[1]met uitstel van ventilator 1-60min

GUAITANI

1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	360171	R4/1	2/4	4-60	3
1	360157	R4/2	2/4	0-40	3

LEGRAND

1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	360423	ALPHAREX D21	1-56 in 24u	1-60	-
1	360424	ALPHAREX D22	1-28 in 24u	1-60	-

2

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
2	360422	MICROREX QT31F	1-48 in 24u	30	-
2	360421	MICROREX T31F	1-48 in 24u	1-60	-

3

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
3	360419[1]	POLARREX KKT	1-48 in 24u	1-60	1-60
3	360417	POLARREX KT	1-48 in 24u	1-60	-
3	360420[1]	POLARREX QKKT	1-48 in 24u	1-60	1-60
3	360418	POLARREX QKT	1-48 in 24u	1-60	-

[1]met uitstel van ventilator 1-60min

MINI T

1

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	360150	3611	1-48x per 24u	15-144 min	-

diversen

1

2

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	360553	DBZF-625-2G2B	6h	2min	-
2	360187	RZ-2001-21	4H	15	5

3

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
3	379312	TCS-3	2-30h	1-60	instelbaar 1-8min

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

reparatieonderdelen en toebehoren

motoren

CDC

pos.	bestelnr.	slagpen ø / tand	voeding (V)	draairichting	motor ø (mm)	motortype
1	360323	4,9 / 10	24	links	47	M48L ATS
2	360322	4,9 / 10	24	rechts	47	M48R ATS
3	360083	4,9 / 10	230	links	47	M48L ATS
4	360118	4,9 / 10	230	rechts	47	M48R ATS
5	360325	5,4 / 12	24	links	37	M37LN
6	360324	5,4 / 12	24	rechts	37	M37RN
7	360131	5,4 / 12	230	links	37	M37LN
8	360119	5,4 / 12	230	rechts	37	M37RN

FIBER

pos.	bestelnr.	slagpen ø / tand	voeding (V)	draairichting	motor ø (mm)	motortype
1	360063	4,3 / 10	230	links	50x15	M51BJ0L2200
2	360062	4,3 / 10	230	rechts	50x15	M51BJ0R0000
3	360319[1]	6,6 / 15	230	links	42x15	M61B40L0000
4	360128	6,6 / 15	230	links	50x15	M51BJ0L6400
5	360114[1]	6,6 / 15	230	rechts	42x15	M61B40R0000
6	360127	6,6 / 15	230	rechts	50x15	M51BJ0R0000

[1]met serieweerstand 230V

SAIA

pos.	bestelnr.	slagpen ø / tand	voeding (V)	draairichting	motor ø (mm)	motortype
1	360113	4 / 12	230	links	48	UDS11NE1LHZ
2	360112	4 / 12	230	rechts	48	UDS11NE1RHZ
3	360676	6,8 / 15	24	linksom	48	UDS40NE1RNZ165
4	360675	6,8 / 15	24	rechtsom	48	UDS40NE1RNZ165
5	360674	6,8 / 15	230	linksom	48	UDS40NE1RNZ165
6	360673	6,8 / 15	230	rechtsom	48	UDS40NE1RNZ165

spanbeugels

1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	360061	spanbeugel voor timermotor M51 FIBER

symboolschijven

1

2

3

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
1	112580	4min	-	0-330	60
2	110370	4min	-	30-330	60
3	112138	5min	-	0-290	60

4

5

6

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
4	112913	5min	-	30-330	60
5	112577	15min	-	0-290	60
6	111247	15min	-	0-360	60

7

8



9

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
7	110371	15min	-	30-330	60
8	112581	15min	-	30-330	60
9	110385	15min	-	10-300	60

10


11

12

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
10	112578	15min	X	0-290	60
11	110379	15min	X	0-300	60
12	111253	30min	-	0-270	60

22

23

24

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
22	111249	60min	-	0-360	60
23	110373	60min	-	30-300	60
24	111202	60min	X	0-300	60

13

14

15

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
13	112588	30min	-	0-290	60
14	112582	30min	-	0-330	60
15	111248	30min	-	0-360	60

25

26

27

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
25	111250	110min	-	0-360	60
26	111199	120min	-	0-330	60
27	110375	120min	-	30-330	60

16

17

18

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
16	111207	30min	-	30-300	60
17	110372	30min	-	30-330	60
18	112586	30min	X	0-290	60

28

29

30

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
28	112590	120min	-	0-300	60
29	111206	120min	-	10-300	60
30	110381	120min	X	0-300	60

19

20

21

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
19	111205	30min	X	30-300	60
20	112589	60min	0-290	-	60
21	112583	60min	-	0-330	60

knoppen

1

2

afb.	bestelnr.	ø (mm)	as ø (mm)
1	110366	44	6x4,6

afb.	bestelnr.	ø (mm)	as ø (mm)
2	110365	44	3,5x3,5

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Schakeldiagrammen voor timers

TIE121



TIE122



TIE123



TIE125



TIE128



TIE129



TIE130

TIE131



TIE132



TIE133



TIE141



TIM111



TIM112

TIM113

TIM121



TIM123

TIM124

TIM126



TIM127



TIM129

TIM132

TIM141



TIM501



TIM502



Z22



Z23



FZ37: uitschakel vertraging met start/stop-knop



FZ39: knipperlicht, impuls beginnend met start/stop-knop

FZ41: impulsgever met start/stop-knop



FZ38: inschakel vertraging met start/stop-knop



FZ40: knipperlicht, onderbrekings-start met start/stop-knop

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop