




válvulas de gas y centra- litas de gas automáticas

3

válvulas de control de gas.....	62
centralitas de gas automáticas.....	70
válvulas de seguridad	73
válvulas magnéticas de gas.....	75



válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

DUNGS



fig.	código	aliment. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	referencia	fig.	código	aliment. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	referencia
1	106050	230	50/60	1/2"	1/2"	243443	2	106051	230	50/60	1/2"	1/2"	243442

HONEYWELL




fig.	código	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	CTP	CP	margen de presión (mbar)	tipo de operador	referencia
1	101120	V4400C	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400C 1211 V4400C1237U
2	106229	V4600A	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" CCT	5-50	230V (V404A 1071)	V4600A 1031 V4600A1031U
2	101119	V4600C	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C1029 V4600C 1029B V4600C1086U
2	106059	V4600C	220/240	50	brida 45x45mm	brida 45x45mm	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	V4600C 1128B
3	102368	V4600A	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400A 1025 3 V4400A1025U
4	106007	VK4105A	230	50	brida 32x32mm	brida 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4105A 1118 4 VK4105A1118B
4	101186	VK4105C	230	50	brida 32x32mm	brida 32x32mm	-	-	1,5-20	-	VK4105C 1041 VK4105C1041B
4	106004	VK4105C	230	50	brida 32x32mm	brida 32x32mm	-	-	2-37/50	-	VK4105C 1009 2 VK4105C1009B VK4105C1009U
4	106054	VK4115V	230	50	brida 32x32mm	brida 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4115V1154U VK4115V 1154U001
4	106012	VK4115V	230	50	brida 32x32mm	conexión aparato	-	-	5-50	-	VK4115V 1014 4 VK4115V1014B VK4115V 1014 U
4	106206	VK4115V	230	50	brida 32x32mm	conexión aparato	-	-	5-50	-	VK4115V 1097 VK4115V1097B
4	107304 ¹	VK4115V	220/240	50	1/2"	conexión aparato	-	-	hasta 60	-	VK4115V 1014 4
4	106420	VK4115V	220/240	50/60	1/2" NPT	conexión aparato	-	-	0-50	-	VK4115V 1121 4

¹con brida 1/2"



   											
fig.	código	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	CTP	CP	margen de presión (mbar)	tipo de operador	referencia
5	106008	VK4105P	220/240	50	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	8-50	-	VK4105P 2037 4 VK4105P2037B
5	102320	VK4105Q	230	50	brida 32x32mm	brida 32x32mm	-	-	4-37	-	VK4105Q 2010 B
6	106696	VR4601A	230	50	1/2"	1/2"	-	1/4" CCT	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	VR4601A 1004
6	101164	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	3-37	230V (V404A 1329)	VR4605A A1037-2
6	107456	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	2,5-20	220/240V (V404A 1329)	VR4605C 1144 2
6	106010	VR4605A	230	50	brida 45x45mm	1/2"	-	-	3-37	220/240V (V404A 1071 4)	VR4605A 1013
7	101395	VR4605P	230	50	1/2"	1/2"	-	-	8-50	230V (V404A 1071)	VR4605P 2015 2
8	106417	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-	gas licuado	230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2
8	106419	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-	gas natural	230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2

  											
fig.	código	tipo	tens. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	CTP	CP	margen de presión (mbar)	tipo de operador	referencia
9	107668	VR8204A	24	50/60	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	-	VR8204A8842
10	106361 ¹	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	VS824A	VS820A1062
10	106362	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	20-30	VS824A	VS820A 1377
11	107362	VS8820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	ASA 11/32	1/4" CCT	2,5-20	VS824A	VS8820A 1027 1

¹con reducciones 2x 1/2" NPT y 1x 3/8" NPT

accesorios											
      											
fig.	código	descripción									
1	101494	tornillo de apriete rosca M11x1 para tubo ø 6mm									
2	101064	grupo magnético G1: ASA 11/32 G2: M20x1 L 50mm									
3	102708	tecla para válvulas de gas HONEYWELL neutro									
4	101320	cubierta para válvulas de gas HONEYWELL									
5	101408	operador para HONEYWELL									
6	102846	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm									
fig.	código	descripción									
6	101305	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm									
6	101307	empalme de gas recto 3/4" brida 45x45mm									
7	102845	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm									
7	101306	empalme de gas acodado 1/2" brida 45x45mm									
7	101308	empalme de gas acodado 3/4" brida 45x45mm									




fig.	código	descripción
8	101503	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs

fig.	código	descripción
9	102983	reducción G1 3/4" NPT G2 1/2" NPT

ROBERTSHAW

con controlador eléctrico



fig.	código	alimentación (Vc.a.)	alimentación (Vc.c.)	entrada gas	salida gas	CTP	CP	tipo	regulador de presión	referencia
1	107670	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000 BER-LP	gas licuado 10" W.C.	403-502-719
1	106132	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BER-S7CL	gas natural 6,7" W.C.	446-501-564A
2	107672	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	7000B DER	gas natural 3,0" W.C.	3A0-501-943
3	107671	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	U7010DER-S7B	gas natural 3,5" W.C.	3FS-501-955
4	106133	220/240	-	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	gas natural 6,7" W.C.	4G4-941-300A
4	101388	220-240	-	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	gas natural 6,7" W.C.	4G5-941-300A

con controlador a gas



fig.	código	alimentación operador	entrada	salida	entrada gas	salida gas	CTP	CP	tipo	regulador de presión	referencia
1	106126	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	gas natural 5,2" W.C.	386-541-078A
1	107673	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000 LP	gas licuado	U7000 LP C.E.
1	107675	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR-LP	gas licuado 10" W.C.	339-542-185
1	106127	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	gas natural 5,2" W.C.	380-541-078A
1	580043	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/8" NEF	1/4" CCT	7000BMSGOR	gas natural 3,5" W.C.	334-541-001A
2	580077	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4"	3/4"	11/32"	1/4"	U7000BGOL	-	4J1-545-000



con controlador a termopila



1



2



3

fig.	código	alimentación operador	entrada gas	salida gas	CTP	CP	tipo	regulador de presión	referencia
1	107674	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	gas licuado 10"W.C.	4K1-842-4A6
1	107669	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	gas natural 4,0" W.C.	4K1841498
1	107354	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	gas natural 6,7" W.C.	4K1-721-481
2	106122	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	gas natural 4,0" W.C.	359-811-404A
2	106792	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	gas natural 4,0" W.C.	343-811-404
2	106124	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVRL	gas natural 6,7" W.C.	402-811-460A
2	106726	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR-LP	gas licuado 10"W.C.	343-812-458
2	106123	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMV-S7CL	-	402-705-436A
3	580031	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	gas natural 3,5" W.C.	343-811-400

accesorios



1



2

fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101042	grupo magnético G1: 3/8" NEF apto para ROBERTSHAW	2	101047	grupo magnético G1: ASA 11/32 G2: M24x1 L 59mm

SIT

ELETTROSIT



1

fig.	código	aliment. (V)	entrada gas	salida gas	CTP	CP	referencia
1	101122	24	3/4"	3/4"	M9x1		0810171
1	101121	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 abajo	0810130
1	101126	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 abajo	0810136
1	101993	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 lateral	0810126
1	106172	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 lateral	0810123
1	106032	230	1/2"	1/2"	ASA 11/32	M10x1 abajo	0810156
1	101123	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 abajo	0810138
1	101124	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 abajo	0810122
1	101127	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 lateral	0810175
1	101518	230	3/4"	3/4"	ASA 11/32	M10x1 lateral	0810200



accesorios



fig.	código	descripción
1	100904	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs
1	102504	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 5 pzs
1	100905	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs
1	102505	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 5 pzs
2	101506	empalme de gas recto rosca 1/2" ELETROSIT
3	101507	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT

fig.	código	descripción
4	101508	empalme de gas acodado rosca 1/2" ELETROSIT
5	101303	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT
6	101502	junta tórica apto para ELETROSIT
7	101515	tornillo ELETROSIT
8	101352	bobina magnética 230V 50Hz para ELETROSIT



fig.	código	descripción
9	101312	microinterruptor
10	100006	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT
11	101309	extensión

fig.	código	descripción
12	102598	resorte para ZANUSSI ELETROSIT
13	102596	cubierta protectora válvulas de gas ANGELO PO

MINISIT



1

fig.	código	entrada gas	salida gas	margen de trabajo	CTP	CP	tipo	referencia
1	101106	3/8"	3/8"	manual	M9x1	M10x1	Minisit	0710106

NOVASIT



1


2

fig.	código	serie	aliment. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	CTP	CP	presión de encendido (mbar)	margen de presión (mbar)	conexión del presostato	referencia
1	101187	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	ciego	0820301
1	107239	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	ciego	0820303
1	107430 ¹	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	ciego	—
2	103130	820	24	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	ciego	0820037

¹con regulador de presión y adaptador M18x1,5 (tubo ø12mm)
Continúa en la página siguiente



accesorios



Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

					
fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
10	101314	bobina magnética 24V 50Hz	14	101542	bobina magnética 230V 50Hz NOVA 822/826/827
10	101313	bobina magnética 230V 50Hz	14	101669	bobina magnética 220V 60Hz NOVA 822/826/827
10	101867	bobina magnética 220V 60Hz	15	101776	conector con cable L 905mm para NOVA 822/826/827
11	101317	conector con cable L 1000mm para NOVASIT	15	101924	conector con cable L 1090mm para NOVA 822/826/827
12	550896	junta válvulas de gas con tornillo NOVASIT	16	101866	bobina magnética 220V tipo RAC NOVA 820/824
13	101318	tapa para solenoide para NOVASIT	16	101934	bobina magnética 28V.c.c. tipo NOVA 825/827
14	101639	bobina magnética 24V 50Hz NOVA 822/826/827	17	101859	clavija semiempotrable con cable L 1000mm

					
fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
18	101932	cartucho modular margen de presión 2-20mbar	19	100110	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas
18	101933	cartucho modular margen de presión 3-37mbar	20	101312	microinterruptor

SIGMA							
							
fig.	código	aliment. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	margen de presión (mbar)	referencia
1	107253	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840036
1	107498	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840017
2	107499	230	50	3/4"	3/4"		0848049
2	106009	230	50	3/4"	3/4"	0,5-12	0848037
fig.	código	aliment. (V)	frec. (Hz)	entrada gas	salida gas	margen de presión (mbar)	referencia
3	101989	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840016
3	107241	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840020
3	107547	230	50	3/4" M	3/4" M	2-50	0840030

accesorios		
		
fig.	código	descripción
1	106214	bobina magnética 230V 50Hz Sigma
fig.	código	descripción
2	107222	conector para válvula magnética 3polos



TANDEM



fig.	código	aliment. (V)	entrada gas	salida gas	CP	nivel encendido lento	tiempo de encendido (s)	margen de presión (mbar)	alim. para modulador	frec. (Hz)	referencia
1	101985				M10x1			6-50	230VAC rectificado		0836021
1	107231	220	1/2"	1/2"	-			2-50	220	60	0836011
1	101984	230	1/2"	1/2"	-	-	-	2-50	230VAC rectificado	50	0836010
2	106230	24	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830100
3	107303	230	1/2"	1/2"	M10x1		3-7	3-50	-	50	0830033
3	101189	230	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830040
3	106219	230	1/2"	1/2"	M10x1	estándar	3-7			50	0830020
3	101881	230	1/2"	1/2"	-	-	-	3-50	-	50	0830041
3	101684	230	1/2"	1/2"	-	estándar	3-7	3-50	-	50	0830034

accesorios



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101274	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs	3	102504	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 5 pzs
2	101275	tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm	4	101925	tapón para quemador piloto con junta tórica M10x1
3	100904	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs	5	102846	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm
3	100905	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs	6	102845	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm
3	102505	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 5 pzs	7	102847	junta tórica



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
8	101866	bobina magnética 220V tipo RAC NOVA 820/824	11	101859	clavija semiempotrable con cable L 1000mm
9	101379	bobina magnética 230V 50Hz para Tandem	12	101936	junta con tornillo Tandem
10	107223	bobina magnética 24V 50Hz para Tandem			



centralitas de gas automáticas

BRAHMA



fig.	código	tipo	electrodos	tiempo de espera (s)	tiempo de seguridad (s)	tens. (V)	potencia (VA)	frec. (Hz)	referencia
1	106006	CE11F	2	1,5	10	220-240	7	50-60	37101207
1	102337	CM11F	2	1,5	5	220-240	7	50-60	37100204
2	107471	CM11	2	1,5	10	230	7	50-60	20080005
2	102338	SM11PMIX	2	1,5	5	230	7	50-60	24019905
3	106686	CM12U	2	1,5	5	230	7	50-60	37053005
4	106585	CM191.2	2	1,5	10	230	7	50-60	20083301
4	103193	SM592N.2	1	1,5	10	230	7	50-60	36283301



fig.	código	tipo	electrodos	tiempo de espera (s)	tiempo de seguridad (s)	tens. (V)	potencia (VA)	frec. (Hz)	referencia
5	107545	ECM113	3	1,5	3	100-240	15	50-60	40000001
6	102340	SM191.1	1	1,5	10	230	7	50-60	24080001

DUNGS



fig.	código	tipo	modelo	electrodos	tiempo de inicio (s)	tiempo de espera (s)	tiempo de seguridad (s)	tens. (V)	frec. (Hz)	cable de encendido	protección	referencia
1	102378	DGAI.73	10.1.0TCL	2	<10	>3	<1	230	50/60	F2,8	IP20	226968
1	103102	DGAI.73	10.5.0TCL	2	<10	>3	<5	230	50/60	F2,8	IP20	—
1	107149	DGAI.73	5.1.0TLL	2	<10	3	5	230	50/60	F2,8	IP20	226970



HONEYWELL



1



2



3

fig.	código	tipo	electrodos	tiempo de espera (s)	tiempo de seguridad (s)	tens. (V)	potencia (VA)	frec. (Hz)	referencia
1	101165	S4560A 1008	1	0	10	220-240	10	50	S4560A1008 S4560A1008B
1	101166	S4560B 1006	1	0	10	220-240	10	50	S4560B1006B
1	102347	S4560M 1010	1	10	5	220-240	10	50	S4560M1010B
1	102358	S4570AS 1012	1	3	5	220-240	10	50	S4570AS1012B
1	106949	S4960A 1008	1	2	10	220-240	10	50	S4960A1008
2	102343	S4565A 2019 1	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2019 1 S4565A2019B
2	102318	S4565AF 1007V01	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565AF 1007 S4565AF1007V01B
2	101185	S4565C 1025	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565C1025V01B S4565CV01B
2	101184	S4565C 1033	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C1033B
2	103109	S4565C 1116	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C 1116-1
2	106639	S4565P 2024	2	-	25	220-240	4	50/60	S4565P 2024 1 S4565P 2024 B
3	102367	S4565A 2092 1	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2092 1 S4565A2092B
3	104598	S4565A3092	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 3092
3	102381	S4565BD 1064	3	-	5	220-240	4	50/60	S4565BD1064B
3	104647	S4565BD 3072	3	-	3,5	220-240	4	50/60	S4565BD1072 S4565BD 3072
3	106606	S4575B 1025	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1025 1 S4575B 3066
3	106755	S4575B 1066	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1066 1

SIT



1



2

fig.	código	electrodos	tiempo de espera (s)	tiempo de seguridad (s)	tens. (V)	potencia (VA)	frec. (Hz)	referencia
1	107497	1	1	5	220/240	12	50/60	0579802
1	102589	1	1,5	3,5	220/240	12	50/60	0579411
1	102300	1	1,5	10	230	10	50-60	0537101
1	102299	1	1,5	10	220/240	12	50-60	0577101
1	107224	2	1,5	6	220/240	12	50/60	0579419
1	102346	2	1,5	6	220/240	20	50/60	0577307
1	101990	3	1,5	5	230	10	50-60	0537307
1	102309	3	1,5	10	230	10	50-60	0537001
2	102306	1	1,5	5	220/240	10	50-60	0503004
2	102387	1	1,5	60	220/240	12	50-60	0503204

Continúa en la página siguiente



2

3

4

fig.	código	electrodos	tiempo de espera (s)	tiempo de seguridad (s)	tens. (V)	potencia (VA)	frec. (Hz)	referencia
2	101683	2	1,5	10	220/240	7	50-60	0503102
2	101685	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503003
2	102308	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503101
2	102307	2	1,5	30	220/240	10	50-60	0503005
2	107233	2	1,5	30	220-240	9	50-60	0503702
3	107246	2	1	10	230	12	50/60	0571202
4	102303	2	1,5	5	250	10	50-60	0501201
4	102317	2	1,5	10	230	10	50-60	0501213

otros



1

2

3

4

fig.	código	fabricante	tipo	adaptable a	referencia
1	107191 ¹	-	-	Rational	87.00.577
1	107679	-	-	Rational	74.00.883
2	101577	BERTELLI	AM11	Ambach	5060409548
3	107658	GASLITER	MARK10DX-24-716-2	Pitco	PP11145
4	102373	IMIT	AC02EC	Star10	074032

¹con cable de enlace

5

6

7

8

fig.	código	fabricante	tipo	adaptable a	referencia
5	107275	PACTROL	P13MKII	Falcon	531930500
6	103221	RV CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES	0526	Angelo-Po	32V5851
7	101377	WHITE RODGERS	50A72-213	Fagor	12016821
8	101569	WHITE RODGERS	50A72-250-04	Fagor	12016800



válvulas de seguridad

ORKLI/JUNKERS



fig.	código	tipo	tipo de sujeción	margen de presión (mbar)	margen de presión (bar)	entrada gas	salida gas	CTP
1	101495	CV101003	sujeción frontal M12x0,75	50	-	1/8" M	1/8" F	M8x1
2	101196	CV101015	sujeción frontal M12x0,75	-	2,1	M14x1,5 M	ø 8mm	M8x1
3	101197	CV101016	sujeción frontal M12x0,75	-	2,1	1/8" M	1/8" F	M8x1

accesorios




fig.	código	descripción
1	101051	grupo magnético L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	101046	grupo magnético L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm margen de presión 2,1bar apto para JUNKERS
3	101499	tuerca para grupo magnético aluminio
4	101501	tuerca M12x0,75 H 2mm EC 16 latón UE 1 pzs

SIT

serie 400



fig.	código	tipo de sujeción	margen de presión (mbar)	entrada gas	salida gas	CTP	referencia
1	101470	sujeción frontal M12x1	50	1/8" F	1/8" - M6x0,75	M8x1	0400088
2	101471	sujeción frontal M12x1	50	1/4" (tubo ø 8mm)	1/4" (tubo ø 8mm)	M8x1	0400006
3	106218	sujeción frontal M12x1	50	3/8" (tubo ø 10mm)	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	0400007

serie 420



fig.	código	tipo de sujeción	margen de presión (mbar)	entrada gas	salida gas	CP	CTP	referencia
1	101138	sin sujeción	50	3/8" (tubo ø 10mm)	3/8" (tubo ø 10mm)	M10x1	M9x1	0420040
2	101677	sujeción frontal M14x1	50	3/8" M	1/4" H	M10x1	M9x1	0420038
3	101676	sujeción frontal M14x1	50	3/8" M	3/8" M	M10x1	M9x1	0420025



serie 440



pos.	código	margen de presión (mbar)	entrada gas	salida gas	CP	CTP	referencia	pos.	código	margen de presión (mbar)	entrada gas	salida gas	CP	CTP	referencia
1	101100	50	1/2"	1/2"	M10x1	M9x1	0440013	2	101101	50	3/4"	3/4"	M10x1	M9x1	0440005

accesorios



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	4	101052	grupo magnético L 43,5mm D1 ø 15,3mm D2 ø 10,5mm
1	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs	5	101055	grupo magnético L 37mm D1 ø 19mm D2 ø 15mm
2	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	6	101299	tuerca M12x1
2	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	6	102382	tuerca rosca M14x1 H 3,5mm EC 18 latón UE 1 pzs
3	100904	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs	7	102383	tuerca moleteada M12x1 SIT
3	100905	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs	7	102384	tuerca moleteada M14x1 SIT

otros



fig.	código	fabricante	tipo	margen de presión (mbar)	entrada gas	salida gas	CTP	adaptable a
1	107667	BASO	G96HGA-1	34,5	1/2" NPT	1/2" NPT	-	Pitco
2	106368	BASO	H15HR-3	34,5	9/16" UNEF (tubo ø 9/16")	3/8x27 UNF (tubo ø 1/4")	5/32" UNEF	Imperial-USA
3	107305	BLACK TEKNIGAS	3703/1/2IN	0-50	1/2" F	1/2" F	M9x1	Falcon
4	107251	BLACK TEKNIGAS	G840HG	0-50	1/2" (tubo ø 9/16")	1/2" (tubo ø 9/16")	M9x1	Falcon



fig.	código	fabricante	tipo	margen de presión (mbar)	entrada gas	salida gas	CTP	adaptable a
5	106367	ROBERTSHAW	TS11J	34,5	1/4" NPT	1/4" NPT	ASA 11/32	Imperial-USA Robertshaw



válvulas magnéticas de gas

ASCO



1

datos técnicos:
presión máx. 15bar
membrana FPM

fig.	código	empalme	L (mm)	tipo de bobina
1	370710	1/8"	33	400127-197

BRAHMA



1

datos técnicos:
N° reg. CE 63AQ0626

fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
1	101486	10	3/8"	56	13747002	0,5
1	101487	10	1/2"	56	13747002	0,5



2

datos técnicos:
N° reg. CE 63AQ0626

fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
2	101488 ¹	15	1/2"	72	13922051	0,25
2	101490 ¹	25	3/4"	96	13932000	0,3
2	101493 ¹	40	1 1/2"	138	13950200	0,2

¹carcasa de aluminio


3

datos técnicos:
N° reg. CE 63AQ0626

fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
3	101948 ¹	15	1/2"	72	18811003	0,5
3	106069 ¹	25	3/4"	96	18813004	0,5
3	106071 ¹	30	1"	111	18813014	0,5

¹carcasa de aluminio

solenoides



1

2

fig.	código	alimentación	potencia (VA)	soporte ø (mm)	tipo de bobina
1	101521	230 VAC	20	17	13742002
1	101968	230 VAC	20	17	13902001
1	101522	230 VAC	20	17	13922051
2	101524	230 VAC	35	30	13942000
2	106070	230 VAC	37	30	18813004
2	106072	230 VAC	37	30	18813014

BÜRKERT



1

datos técnicos:
N° reg. CE CE-0085AS0391

fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	p máx. (bar)	membrana
1	370281	12	1/2"	74,5	0,5	NBR



2

datos técnicos:
N° reg. CE CE-0085AS0391

fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	p máx. (bar)	membrana
2	370282	20	3/4"	100	0,5	NBR

DUNGS



1

datos técnicos:
presión máx. 0,36bar
N° reg. CE 63AQ0626

fig.	código	tens. (V)	DN (mm)	empalme	L (mm)
1	107534	230	15	1/2"	65
1	107535	230	25	1"	75

TECNOCONTROL



1

datos técnicos:
presión máx. 0,55bar
membrana NBR

fig.	código	tipo constructivo	tens. (V)	empalme	Nº reg. CE
1	104648	NC	230	3/4"	0068
1	104539	NC	230	1"	0068



2

datos técnicos:
presión máx. 0,55bar
membrana NBR

fig.	código	tipo constructivo	tens. (V)	empalme	Nº reg. CE
2	102941	NO	230	1/2"	-
2	102942	NO	230	3/4"	-
2	102943	NO	230	1"	0497

accesorios



1

fig.	código	descripción
1	107348	bobina magnética TECNOCONTROL 230V AC 9VA
1	107349	bobina magnética TECNOCONTROL 24V AC 17VA

Gráficos de despieces en formato PDF

Introduzca número de referencia

Filtrar los resultados de la búsqueda

APLICACIÓN GEV

La tienda móvil de GEV –
desde cualquier lugar y a cualquier hora

