



boquillas de gas

6

inyectores principales.....	264
boquillas piloto	271
boquillas bypass.....	274
boquillas interiores.....	274
boquillas para quemador.....	275
estranguladores.....	275



boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas 1/8"

BAUMEISTER, MKN



datos técnicos:
tamaño de rosca 1/8"

pos.	código	Ø (mm)	pos.	código	Ø (mm)
1	100431	1,3	2	100430	2,2

BLUE SEAL



datos técnicos:
tamaño de rosca 1/8"
entrecaras 13

fig.	código	Ø (mm)	código	fig.	código	Ø (mm)	código
1	107510	1,4		1	107512	2,4	
1	107513	1,6		1	107511	2,6	



datos técnicos:
tamaño de rosca 1/8"
entrecaras 13

fig.	código	Ø (mm)	código
2	107520	1,85	

FALCON



datos técnicos:
tamaño de rosca 1/8"
entrecaras 10

pos.	código	Ø (mm)	pos.	código	Ø (mm)
1	107435	1,57	3	107439	2,38
2	107311	2,15	4	107440	3,2

boquillas de gas 1/4"

FALCON



datos técnicos:
tamaño de rosca 1/4" H
entrecaras 15

fig.	código	Ø (mm)
1	109147	1,7



datos técnicos:
tamaño de rosca 1/4" H
entrecaras 15

fig.	código	Ø (mm)	fig.	código	Ø (mm)
2	109170	2,25	2	109146	2,6
2	109144	2,3	2	109171	2,9

MBM ITALIA



datos técnicos:
tamaño de rosca 1/4"
entrecaras 17

pos.	código	Ø (mm)	pos.	código	Ø (mm)
1	106645	2,7	2	106794	3,2

boquillas de gas 3/8"

CAPIC, CHARVET, MORICE, ROLLER GRILL, ROSINOX, SOLYMAC, ...



datos técnicos:
tamaño de rosca 3/8"
entrecaras 17

pos.	código	Ø (mm)	pos.	código	Ø (mm)	pos.	código	Ø (mm)
1	107500	0,5	14	106536	1,4	27	106549	2,7
2	106526	0,6	15	106537	1,5	28	106551	2,8
3	106527	0,7	16	106538	1,6	29	106552	2,9
4	100984	0,75	17	106539	1,7	30	106553	3
5	106528	0,8	18	106540	1,8	31	106554	3,1
6	100985	0,85	19	106541	1,9	32	106555	3,2
7	106529	0,9	20	106542	2	33	106556	3,3
8	106530	0,95	21	106543	2,1	34	106557	3,5
9	106531	1	22	106544	2,2	35	106558	3,6
10	106532	1,1	23	106545	2,3	36	106559	3,8
11	106533	1,15	24	106546	2,4	37	107208	4
12	106534	1,2	25	106547	2,5	38	106567	4,1
13	106535	1,3	26	106548	2,6	39	106644	5,1

FALCON



datos técnicos:
tamaño de rosca 1 3/8"
tamaño de rosca 2 3/8"
entrecaras 21

pos.	código	Ø (mm)
1	107438	3,2

NAYATI



datos técnicos:
tamaño de rosca 1 3/8"
tamaño de rosca 2 M12x1,25
entrecaras 19

pos.	código	Ø (mm)	pos.	código	Ø (mm)	pos.	código	Ø (mm)
1	100989	1,4	5	100993	1,95	9	100997	3,2
2	100990	1,5	6	106836	2,1	10	100995	3,5
3	100992	1,6	7	100994	2,35			
4	100991	1,7	8	100996	2,6			



boquillas de gas 3/8" UNF

IMPERIAL USA



datos técnicos:
tamaño de rosca 3/8" UNF
entrecaras 13

pos.	código	código	Ø (mm)	pos.	código	código	Ø (mm)
1	106353	39	2,5	3	106376	43	2,2
2	106351	41	2,4	4	106352	52	1,5

boquillas de gas M6x0,75

AMBACH



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 7

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	102768	0,5	2	102769	0,9

ANGELO PO



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 8

fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	106470	0	2	102567	1	2	102569	1,5
1	102564	1,65	2	102570	1,15	2	106745	1,55
1	102565	1,75	2	106744	1,3			
1	102961	1,85	2	102571	1,4			

BERTO'S, LINCAR, SIMOGAS, SUPREMA



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 7

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	107598	0,65	3	106694	0,75	5	106715	0,9
2	104343	0,74	4	100415	0,85	6	106898	1

FAGOR, GIGA, MARENO, MODULAR, LINCAT



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 7

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	103201	0,6	6	103220	1,24	11	106486	1,98
2	106662	0,9	7	106483	1,35	12	109414	2,25
3	106481	0,95	8	102836	1,4	13	102837	2,4
4	106482	1,1	9	106484	1,45			
5	106591	1,15	10	106485	1,6			

FALCON



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 7

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	107310	1,07	2	107287	1,75	3	107288	1,95

KROLL



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 13

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100242	1,1	2	100777	1,4

MARENO, RM GASTRO



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 7

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106590	0,8	3	106588	0,9	5	106592	1
2	104766	0,85	4	104767	0,96			

MARENO, RM GASTRO, BERTO'S



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 7

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	104782	0,75	5	104787	1,4	9	106594	1,75
2	104765	0,8	6	104778	1,45	10	106589	1,9
3	104781	1,3	7	106593	1,5	11	102838	2,5
4	102553	1,35	8	104788	1,58			

otros



datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,75
entrecaras 7

pos.	código	ø (mm)	UE (pzs)	pos.	código	ø (mm)	UE (pzs)
1	109113	0,72	10	2	106293	0,76	1

boquillas de gas M7x1

BERTO'S, GIGA, LOTUS, MBM, SILKO, FALCON



datos técnicos:
tamaño de rosca M7x1
entrecaras 10

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	107536	0,5	8	100518	0,85	15	104548	1,5
2	100516	0,55	9	100519	0,95	16	100524	1,55
3	100976	0,7	10	100520	1,2	17	100525	1,6
4	102549	0,72	11	104547	1,25	18	107434	1,7
5	103129	0,75	12	100521	1,3	19	100977	2,5
6	100517	0,8	13	100522	1,35	20	100978	2,7
7	102554	0,82	14	100523	1,4			

boquillas de gas M8x0,75

FIMAR



datos técnicos:
tamaño de rosca M8x0,75
entrecaras 11

pos.	código	ø (mm)
1	104071	0,92

boquillas de gas M8x1

ANGELO PO, TECNO MCM, ROLLER GRILL



datos técnicos:
tamaño de rosca M8x1
entrecaras 10

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	104737	0,5	4	106664	1,2	7	104736	1,85
2	106999	0,9	5	100988	1,35			
3	106911	1	6	106910	1,45			

ROLLER GRILL



datos técnicos:
tamaño de rosca M8x1
entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100982	0,85	3	100987	1,3	5	102952	1,7
2	102953	1,1	4	100983	1,5			

TECNOEKA



datos técnicos:
tamaño de rosca M8x1
entrecaras 10

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	102694	0,9	2	107531	1,05	3	102693	1,4

boquillas de gas M9x1

AMBASSADE



datos técnicos:
tamaño de rosca M9x1
entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	103248	0,95	2	103249	1,35

BARTSCHER, CB, MODULAR, OLIS, SILKO, REPAGAS



datos técnicos:
tamaño de rosca M9x1
entrecaras 10

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	103177	0,5	4	100500	0,85	7	100502	1
2	103178	0,65	5	107345	0,9	8	100503	1,1
3	100957	0,8	6	100501	0,95	9	100504	1,15

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
10	100505	1,2	15	100508	1,45	20	106881	2,1
11	100506	1,25	16	100509	1,55	21	100513	2,15
12	100956	1,3	17	100510	1,8	22	100514	2,35
13	100507	1,35	18	100511	1,9	23	107347	2,4
14	107346	1,4	19	100512	2	24	100515	2,5

LINCAR



datos técnicos:
tamaño de rosca M9x1
entrecaras 10

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	107596	1,45	2	107595	1,5

boquillas de gas M 10x1

AMBACH, LAINOX, FALCON, GIGA



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1

pos.	código	EC	ø (mm)	pos.	código	EC	ø (mm)
1	100631	11	0,65	19	100653	11	1,5
2	100632	11	0,7	20	106286	11	1,55
3	100633	11	0,75	21	100644	11	1,6
4	100634	11	0,8	22	102867	11	1,65
5	100650	11	0,8	23	100654	11	1,7
6	100635	11	0,85	24	100645	11	1,8
7	100636	11	0,9	25	106631	11	1,9
8	100651	11	1,05	26	106291	11	1,95
9	100637	11	1,1	27	106288	11	2,05
10	100638	11	1,15	28	106320	11	2,15
11	100652	11	1,15	29	106287	11	2,2
12	100646	11	1,2	30	106500	11	2,3
13	100639	11	1,25	31	106289	11	2,45
14	100640	11	1,3	32	102868	11	2,55
15	100641	11	1,35	33	102869	11	2,9
16	100642	11	1,4	34	104562	11	4
17	106306	11	1,45	35	107457	12	2,7
18	100643	11	1,5	36	104561	12	6,8

AMBACH, ZANUSSI, CONVOTHERM, GICO, MARRONE, MARENO



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1
entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100973	0,8	10	100671	1,25	19	100672	1,7
2	106595	0,83	11	100156	1,3	20	106980	1,73
3	100670	0,9	12	101974	1,35	21	106402	1,75
4	100150	0,95	13	100675	1,4	22	100152	1,8
5	100676	1	14	100155	1,45	23	106407	1,85
6	100154	1,05	15	100816	1,5	24	106403	1,9
7	106400	1,1	16	101975	1,55	25	102791	1,95
8	106979	1,15	17	100153	1,6	26	106405	2
9	106650	1,2	18	100151	1,65	27	100673	2,05

Continúa en la página siguiente



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
28	106762	2,1	32	100157	2,4	36	106409	3,05
29	106401	2,2	33	100158	2,5	37	106406	3,5
30	102499	2,25	34	106404	2,8	38	101972	3,6
31	101973	2,3	35	106408	3			

ANGELO PO, BARON, ZANUSSI



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1
entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106471	0,7	13	106612	1,45	25	106458	2,1
2	106465	0,8	14	101961	1,55	26	106475	2,2
3	106472	0,85	15	106613	1,55	27	104627	2,25
4	106451	0,9	16	106467	1,6	28	106459	2,4
5	106473	1,05	17	106468	1,7	29	106469	2,5
6	106609	1,1	18	106454	1,8	30	106460	2,6
7	106466	1,15	19	106455	1,85	31	106461	2,8
8	106610	1,2	20	106614	1,9	32	106462	2,9
9	106611	1,25	21	106456	1,95	33	106463	3
10	106328	1,3	22	109115	1,95	34	106464	3,4
11	106452	1,35	23	106474	2	35	693314	3,95
12	106453	1,4	24	106457	2,05	36	106675	4,5

ANGELO PO, BERTOS, CASTA, GIGA, MODULAR, OFF-CAR, RM GASTRO, SILKO, STAR10



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1
entrecaras 11

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	107538	0,5	15	101997	1,4	29	106284	2,15
2	102705	0,8	16	102774	1,45	30	106496	2,2
3	102702	0,85	17	100793	1,5	31	106495	2,25
4	106295	0,9	18	102706	1,55	32	104069	2,3
5	106683	0,93	19	104779	1,6	33	100794	2,35
6	100420	0,95	20	102773	1,65	34	106497	2,4
7	109116	1	21	104777	1,7	35	102772	2,5
8	106494	1,05	22	106493	1,75	36	102775	2,55
9	106503	1,1	23	102984	1,8	37	100795	2,6
10	106285	1,15	24	106440	1,85	38	102776	2,65
11	102704	1,2	25	102703	1,9	39	102777	2,9
12	106490	1,25	26	106498	1,95	40	107146	3,85
13	106296	1,3	27	106684	2,05			
14	100792	1,35	28	106491	2,1			

ANGELO PO, GICO, ZANUSSI



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1
entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100380	0,7	12	100541	1,25	23	100544	1,9
2	107341	0,75	13	100542	1,3	24	100958	1,95
3	100535	0,8	14	107544	1,35	25	100385	2
4	100381	0,85	15	102151	1,4	26	100386	2,2
5	102126	0,9	16	100387	1,45	27	100388	2,3
6	100536	0,95	17	100543	1,5	28	100545	2,5
7	100537	1	18	100383	1,6	29	106430	2,6
8	100382	1,05	19	100661	1,65	30	107466	3,05
9	100538	1,1	20	100876	1,7	31	106431	3,3
10	100539	1,15	21	100384	1,8			
11	100540	1,2	22	102760	1,85			

ANGELO PO, MODULAR



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1
entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106299	0	5	106695	1,45	9	106304	2,1
2	106300	0,9	6	106305	1,5	10	106303	2,3
3	106301	1,05	7	107532	1,75			
4	106302	1,25	8	102236	2,1			

ARC



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1
entrecaras 11

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	104350	0,75	5	104358	1,17	9	104356	1,5
2	104351	0,85	6	104352	1,2	10	104357	1,7
3	104354	0,9	7	104359	1,35	11	104360	2,05
4	104355	1,05	8	104353	1,4	12	104361	2,3

EKU, LOTUS, MARENO, LINCAR



datos técnicos:
tamaño de rosca M10x1
entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100461	0,4	10	100442	1,05	19	100471	1,35
2	100462	0,45	11	100468	1,1	20	100472	1,4
3	100463	0,7	12	100469	1,15	21	100473	1,45
4	100464	0,75	13	100470	1,2	22	100474	1,5
5	100444	0,8	14	103211	1,25	23	103234	1,5
6	100465	0,85	15	106754	1,25	24	100475	1,55
7	100440	0,9	16	100446	1,3	25	100476	1,6
8	100466	0,95	17	102721	1,3	26	100477	1,65
9	100467	1	18	103212	1,32	27	100441	1,7

Continúa en la página siguiente



 datos técnicos: tamaño de rosca M10x1 entrecaras 12					
pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
28	100478	1,75	34	100484	2,05
29	100479	1,8	35	100443	2,1
30	100480	1,85	36	100445	2,15
31	100481	1,9	37	100485	2,2
32	100482	1,95	38	100486	2,25
33	100483	2	39	100447	2,3
40	100487	2,4	41	100488	2,5
42	100489	2,6	43	100490	2,7
44	100491	3			

ELFRAMO, GIGA, REPAGAS, KOMEL



datos técnicos:
 tamaño de rosca M10x1
 entrecaras 12

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100067	1,1	3	106290	1,85
2	107343	1,2	4	107344	2,4

FAGOR

 datos técnicos: tamaño de rosca M10x1 entrecaras 13					
pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	109410	0,8	13	109426	1,6
2	109411	1	14	109427	1,65
3	109415	1,05	15	109428	1,7
4	109416	1,1	16	109430	1,8
5	109418	1,2	17	109432	1,9
6	109419	1,25	18	109434	2
7	109420	1,3	19	109429	2,1
8	109421	1,35	20	109437	2,15
9	109422	1,4	21	109439	2,25
10	109423	1,45	22	109441	2,35
11	109424	1,5	23	109444	2,5
12	109425	1,55	24	109409	2,8
25	109404	2,9	26	109417	2,95
27	109400	3	28	109405	3,6
29	109403	3,7	30	109408	4
31	109401	4,1	32	109402	4,25
33	109412	4,55	34	109407	4,9
35	109406	5,35			

GIGA, MBM, MODULAR

 datos técnicos: tamaño de rosca M10x1 entrecaras 12					
pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100400	0,8	10	102978	1,25
2	102291	0,85	11	100401	1,3
3	100623	0,9	12	100404	1,35
4	100807	0,95	13	102821	1,4
5	102691	1	14	106501	1,45
6	100402	1,05	15	102820	1,5
7	102819	1,1	16	102687	1,55
8	100625	1,15	17	102818	1,6
9	106318	1,2	18	100403	1,7
19	102690	1,75	20	106502	1,8
21	102688	1,95	22	100629	2
23	100405	2,1	24	102689	2,25
25	106876	2,55	26	100971	2,6

MBM



datos técnicos:

tamaño de rosca M10x1

entrecaras 12

fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	103199	1,65	1	106795	2,2

NAYATI



datos técnicos:
 tamaño de rosca M10x1
 entre caras 13

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	102826	0,95	3	102778	1,4
2	102827	1,15	4	102779	1,75

boquillas de gas M10x1,5
CAPIC



datos técnicos:
 tamaño de rosca M10x1,5
 entrecaras 14

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	196000	1,1	3	106936	1,7
2	106935	1,6	4	106937	1,8

boquillas de gas M 11x1
AMBACH, OLIS

 datos técnicos: tamaño de rosca M11x1 entrecaras 13					
pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106643	0,8	13	100684	1,55
2	106277	0,9	14	100685	1,6
3	100680	0,95	15	100686	1,7
4	106620	1	16	100687	1,75
5	106642	1,05	17	100688	1,8
6	100681	1,1	18	100689	1,85
7	100682	1,15	19	100690	1,9
8	100683	1,25	20	106623	1,95
9	106621	1,3	21	100691	2,05
10	106326	1,35	22	106624	2,1
11	106622	1,4	23	100692	2,15
12	106278	1,45	24	106625	2,3
25	106626	2,4	26	106627	2,45
27	100693	2,5	28	106569	2,6
29	100694	2,65	30	106628	2,8
31	100695	2,9	32	106629	2,95
33	100696	3	34	100697	3,3



boquillas de gas M 12x1

EMMEPI



datos técnicos:
tamaño de rosca M12x1
entrecaras 13

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106266	0,81	4	106268	1,2	7	106856	1,7
2	106674	0,95	5	106423	1,25			
3	106267	1,05	6	106857	1,3			

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX, ASCOBLOC, LINCAT



datos técnicos:
tamaño de rosca M12x1
entrecaras 14

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100974	0,80	20	100700	1,50	39	100294	2,40
2	100279	0,82	21	100301	1,55	40	100749	2,45
3	100249	0,85	22	100665	1,60	41	100326	2,50
4	100283	0,90	23	100239	1,65	42	100416	2,55
5	100280	0,93	24	100288	1,70	43	100304	2,60
6	100282	0,95	25	103190	1,74	44	100295	2,70
7	100284	1,00	26	100878	1,75	45	106329	2,80
8	100662	1,05	27	100289	1,80	46	100305	3,00
9	100877	1,07	28	100302	1,85	47	106281	3,10
10	100285	1,10	29	100290	1,90	48	100752	3,20
11	100243	1,12	30	100740	1,95	49	100296	3,30
12	100663	1,15	31	100291	2,00	50	100297	3,45
13	100306	1,20	32	100303	2,05	51	100298	3,50
14	100975	1,25	33	100292	2,10	52	100299	3,70
15	100286	1,30	34	100744	2,12	53	100763	3,80
16	100300	1,35	35	100308	2,15	54	102794	3,85
17	100669	1,37	36	100293	2,20	55	100762	4,10
18	100307	1,40	37	100309	2,30	56	106308	2,90
19	100287	1,45	38	100668	2,35	57	107685	4,5

boquillas de gas M 13x1

CUPPONE, NAYATI, PALUX, UNIVERSO, ZANUSSI



datos técnicos:
tamaño de rosca M13x1
entrecaras 13

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	102915	0,85	9	102823	1,35	17	102783	1,8
2	102824	1	10	102782	1,45	18	107475	1,85
3	102787	1,05	11	107462	1,5	19	100389	1,9
4	107474	1,1	12	102784	1,55	20	102781	1,95
5	102780	1,15	13	100108	1,6	21	102470	2
6	102786	1,2	14	102825	1,65	22	107339	2,05
7	107338	1,25	15	107684	1,7	23	100417	2,15
8	102828	1,3	16	102788	1,75	24	103250	2,2

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
25	109108	2,2	33	107477	2,7	41	107571	3,35
26	107476	2,25	34	100710	2,85	42	100923	3,4
27	102471	2,3	35	100722	2,95	43	106272	3,55
28	107340	2,4	36	107569	3	44	106273	3,7
29	102789	2,45	37	100866	3,1	45	106274	3,75
30	102790	2,55	38	107570	3,2	46	106275	3,8
31	107463	2,6	39	107478	3,25	47	103251	4
32	102785	2,65	40	103200	3,3	48	106276	4,1

boquillas de gas M 14x1

FAGOR



datos técnicos:
tamaño de rosca M14x1
entrecaras 17

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	109450	2,05	4	109457	2,55	7	109465	3,65
2	109452	2,2	5	109462	3,05	8	109468	3,8
3	109455	2,45	6	109463	3,1	9	109470	3,9

boquillas de gas M 15x1

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX



datos técnicos:
tamaño de rosca M15x1
entrecaras 17

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106579	0,75	9	100338	2,10	17	100339	3,40
2	106578	1,00	10	100330	2,20	18	100334	3,50
3	106970	1,30	11	100333	2,30	19	100406	3,70
4	103131	1,35	12	100456	2,50	20	100332	3,80
5	100451	1,50	13	100457	2,60	21	100335	3,90
6	100337	1,60	14	100331	2,70	22	100336	4,00
7	103132	1,85	15	100698	3,00	23	100329	4,40
8	100453	2,00	16	106961	3,10			

boquillas de gas M 16x00,5

KROLL



datos técnicos:
tamaño de rosca M16x1,5
entrecaras 17

fig.	código	ø (mm)
1	100791	1,6


otras boquillas de gas
FAGOR


fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	109475	1,65	1	109485	2,85	1	109496	4,5
1	109477	2,2	1	109488	3	2	109497	2,2
1	109480	2,5	1	109492	3,5			

FALCON


fig.	código	TR	código	ø (mm)	EC
1	109162	1/2" UNEF	-	3,2	15
2	109145	1/2" UNEF	20	0,4	6/17
2	109163	1/2" UNEF	380	1,7	6/17
3	107436	n.º 12 UNF	20	0,4	6
3	107458	n.º 12 UNF	140	1,05	6
3	107312	n.º 12 UNF	210	1,3	6
3	107433	n.º 12 UNF	400	1,74	6

FOEM


fig.	código	G1:	G2:	EC	ø (mm)
1	101940	M12x1	-	-	0,95
1	100375	M12x1,5	-	-	1,35
1	100374	M12x1,5	-	-	2,4
2	106812	M14x1	M10x0,75	14	0,6
2	100372	M14x1	M10x0,75	14	0,9
2	100373	M14x1	M10x0,75	14	1,05
2	100370	M14x1	M10x0,75	14	1,65
2	100371	M14x1	M10x0,75	14	2,2

GARLAND


pos.	código	código	ø (mm)
1	107371	52	1,6

IMPERIAL USA

datos técnicos:

tamaño de rosca 9/16" UNF
entrecaras 9/16"

pos.	código	código	ø (mm)	pos.	código	código	ø (mm)
1	102535	36		2	102529	51	1,6

PITCO


fig.	código	TR	EC	ø (mm)
1	109192	1/4" NPT	17	1,15
2	109193	5/16" UNEF	9,5	2,44

POTIS, NAOMI GRILLS, MELTEM


pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100611	0,59	3	100612	1,05	5	101541	1,53
2	100613	0,81	4	100614	1,45			

RST-FIAMMA


pos.	código	G1:	G2:	EC	ø (mm)
1	106582	1/4"	1/8"	17	0,9

ZANUSSI


pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106824	0,4	12	100580	1,25	23	100572	1,85
2	100588	0,6	13	100579	1,3	24	100593	1,9
3	100586	0,7	14	100583	1,35	25	102865	1,95
4	100577	0,8	15	100574	1,4	26	100561	2
5	100567	0,85	16	100573	1,45	27	100595	2,05
6	100568	0,9	17	100564	1,5	28	100576	2,1
7	100569	0,95	18	100578	1,55	29	100562	2,15
8	100565	1,05	19	100581	1,65	30	100563	2,2
9	100587	1,1	20	100591	1,7	31	100585	2,3
10	100582	1,15	21	100570	1,75	32	100596	2,4
11	100575	1,2	22	100571	1,8	33	100594	2,5

Continúa en la página siguiente



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
34	100592	2,7	36	100589	3,2	38	100584	3,8
35	103180	2,85	37	100590	3,6	39	107542	5,5

boquillas piloto

boquilla de quemador piloto AB

fig.	código	tipo de gas	código	UE (pzs)
1	102740	GLP	20	1
1	102742	GLP	25	1
1	106919	GLP	25	5
1	102741	GN	35	1
2	106781	GLP	20	1
2	106237	GN/GLP	25	1
3	106920	GLP	20	5
3	100203	GLP	25	1
3	102503	GLP	25	5
3	102698	GN	35	1
3	100202	GN	41	1
3	102502	GN	41	5
3	100869	GN	51	1

fig.	código	tipo de gas	código	UE (pzs)
4	100789	GLP	21	1
4	100790	GN	35	1

inyectores para quemadores pilotos AEM

fig.	código	tipo de gas	ø (mm)	fig.	código	tipo de gas	ø (mm)
1	106385	GLP	0,22	2	106427	GN/GLP	0,3
1	106429	GN	0,35	2	109126	GN	0,4
2	106428	GLP	0,25				

boquillas piloto EGA

fig.	código	tipo de gas	ø (mm)	presión de gas (mbar)
1	100622		0	
1	101849	GLP	0,16	50
1	101589	GLP	0,18	50
1	101534	GLP	0,19	50
1	100235	GLP	0,2	50
1	101864	GLP	0,24	30
1	100979	GLP	0,25	30

fig.	código	tipo de gas	ø (mm)	presión de gas (mbar)
1	101543	GN	0,3	20
1	101588	GN	0,32	20
1	100236	GN	0,35	20
1	101865	GN	0,41	20
1	101535	gas ciudad	0,6	
2	100214	GLP	0,16	
2	102514	GLP	0,16	
2	102793	GLP	0,23	
2	100215	GN	0,28	
2	102515	GN	0,28	
2	102792	GN	0,35	

boquillas piloto GAI

fig.	código	tipo de gas	TR	EC
1	107329	GLP	M4,5x0,5	4
1	107330	GN	M4,5x0,5	4

boquillas piloto HONEYWELL

para series Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327

fig.	código	tipo de gas	código	fig.	código	tipo de gas	código
1	102891	GLP	KR14	2	107496	GN	NE22

para series Q349

fig.	código	tipo de gas	fig.	código	tipo de gas
1	102889	GLP	2	106938	GN
1	102888	GN			

boquillas piloto JUNKERS

serie CB 50203_/503_

fig.	código	tipo de gas	presión de gas (mbar)	código	UE (pzs)
1	100228	gas ciudad	8	4	1
1	102528	gas ciudad	8	4	10
1	100221	GLP	30	29	1
1	102521	GLP	30	29	10
1	100225	GLP	30	39	1
1	102525	GLP	30	39	10
1	100220	GLP	50	2	1

Continúa en la página siguiente



1

fig.	código	tipo de gas	presión de gas (mbar)	código	UE (pzs)
1	102520	GLP	50	2	10
1	100222	GLP	50	5	1
1	102522	GLP	50	5	10
1	102523	GN	15	3	10
1	100223	GN	20	3	1
1	100227	GN	25	6	1
1	102527	GN	25	6	10
1	100224	GN	25	26	1
1	102524	GN	25	26	10

serie CB 503_ (sin aire primera)



1

fig.	código	tipo de gas	presión de gas (mbar)	código	L (mm)	UE (pzs)
1	100260	GLP	50	10	20	1
1	102560	GLP	50	10	20	10
1	100218	GN	15	6	23	1
1	102518	GN	15	6	23	10
1	100261	GN	25	23	26	1
1	102661	GN	25	23	26	10

serie CB 5050_



1

fig.	código	tipo de gas	presión de gas (mbar)	código	UE (pzs)
1	100217	GLP	30	3	1
1	102519	GLP	30	3	10
1	100230	GLP	50	2	1
1	102530	GLP	50	2	10
1	100233	GLP	50	8	1
1	102533	GLP	50	8	10
1	100234	GN	20	14	1
1	102534	GN	20	14	10
1	100231	GN	25	4	1
1	102531	GN	25	4	10
1	100232	GN	25	9	1
1	102532	GN	25	9	10

serie CB 5051_



1

2

fig.	código	tipo de gas	código	L (mm)	UE (pzs)
1	100212	GLP	42	16	1
1	102512	GLP	42	16	10
1	100211	GN	44	16	1
1	102511	GN	44	16	10
1	100213	GN	45	16	1
1	102513	GN	45	16	10
1	100237	GN	48	16	1
1	102537	GN	48	16	10
2	100210	GLP	46	16	1
2	102510	GLP	46	16	10
2	107159	GLP	49		1
2	100229	GN	52	16	1

boquillas piloto POLIDORO



1

fig.	código	tipo de gas	código	UE (pzs)
1	100208	GLP	20	1
1	102608	GLP	20	5
1	100000	GLP	22	1
1	106859	GLP	24	1
1	106704	GLP	16.2	1
1	107704	GLP	16.2	5
1	106705	GLP	38-R	1
1	100209	GN	40	1
1	102699	GN	25.2	1
1	106703	GN	27.2	1
1	106763	GN	27.2A	1
1	104486	GN	29.2	1

boquillas piloto ROBERTSHAW



1

2

fig.	código	tipo de gas	código	fig.	código	tipo de gas	código
1	100275	GLP	10	2	100276	GN	18
2	106107	GLP	11	2	106108	GN	22
2	106106	GLP	14	2	100277	GN	26
2	106105	GLP	16				



boquillas piloto SIT

serie 100



fig.	código	tipo de gas	Ø (mm)	UE (pzs)
1	100245	GLP	0,2	1
1	102545	GLP	0,2	5
1	100246	GN	0,35	1
1	107170	GN	0,35	1
1	102546	GN	0,35	5
1	102972	GN	0,4	1
1	102973	GN	0,45	1
1	107171	GN/GLP	0,25	1
2	100247	GLP	0,2	1
2	102547	GLP	0,2	5
2	100248	GN	0,3	1
2	102548	GN	0,3	5
3	107167	GLP	0,21	1
3	107212	GLP	0,21	5
3	107168	GN	0,35	1
3	107213	GN	0,35	5

serie 140/150



fig.	código	tipo de gas	código	Ø (mm)	UE (pzs)
1	100204	GLP	14	0,18/0,20	1
1	102604	GLP	14	0,18/0,20	5
1	100205	GLP	19	0,23/0,26	1
1	102605	GLP	19	0,23/0,26	5
1	100765	GLP	20	0,35	1
1	102799	GLP	20	0,35	5
1	100207	GN	27	0,40/0,38	1
1	102607	GN	27	0,40/0,38	5
1	107286	GN	30	0,60/0,40	1
1	100206	GN	36	0,60/0,55	1
1	102606	GN	36	0,60/0,55	5
1	106761	GN	37	0,55	1
1	100216	GN	38	0,45	1
1	102516	GN	38	0,45	5

serie 160



fig.	código	tipo de gas	código	UE (pzs)
1	107649	GLP	20	1
1	107172	GLP	25	1
1	107650	GLP	30	1



fig.	código	tipo de gas	código	UE (pzs)
1	107173	GN	35	1
1	107174	GN	41	1
1	102686	GN	45	1
1	107175	GN	51	1
2	107255	GN	51	1

diversas boquillas piloto

AMBACH



datos técnicos:

entrecaras 12

tamaño de rosca 1 M10x1

tamaño de rosca 2 M10x0,75

fig.	código	Ø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	Ø (mm)	UE (pzs)
1	100255	0,2	1	1	103209	0,37	1
1	102555	0,2	5	1	100256	0,4	1
1	102770	0,25	1	1	102556	0,4	5
1	106748	0,3	1	1	106749	0,45	1
1	100252	0,35	1	1	106750	0,6	1
1	102552	0,35	5	1	107351	0,8	1

ANGELO PO



fig.	código	tipo de gas	código	fig.	código	tipo de gas	código
1	100253	GLP	2	1	100241	GN	13
1	100240	GLP	39				

FAGOR



pos.	código	Ø (mm)
1	109471	0,2

GARLAND



pos.	código	tipo de gas	código	pos.	código	tipo de gas	código
1	107369	GLP	012	2	107370	GN	020

MBM ITALIA



1

fig.	código	ø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	ø (mm)	UE (pzs)
1	107167	0,21	1	1	107168	0,35	1
1	107212	0,21	5	1	107213	0,35	5

MKN



1

fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	100269	0,2	1	106988	0,25	1	106228	0,6
1	100270	0,2	1	100271	0,3			
1	101896	0,22	1	100272	0,35			

SOLYMAC/CAPIC



1

fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	107244	0,2	1	106429	0,35
1	106385	0,22	1	106386	0,4

boquillas bypass

boquillas bypass COPRECI



1

2

3

fig.	código	ø (mm)	TR	fig.	código	ø (mm)	TR
1	109413	0,9	M8x0,75	3	109195	1,3	M8x0,75
2	107441	1	M5x0,5				

boquillas bypass PEL20/21


datos técnicos:
tamaño de rosca M5x0,5

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106202	0	12	100278	0,75	23	100418	1,25
2	106323	0,2	13	100555	0,8	24	100533	1,3
3	100778	0,3	14	100527	0,85	25	100549	1,35
4	100408	0,35	15	100528	0,9	26	100534	1,4
5	100553	0,4	16	100556	0,95	27	100558	1,55
6	100554	0,45	17	100529	1	28	106608	1,6
7	100526	0,5	18	100557	1,05	29	100559	1,7
8	100550	0,55	19	100530	1,1	30	100547	1,75
9	100551	0,6	20	100531	1,15	31	106871	2,2
10	100548	0,65	21	100532	1,2	32	107524	2,5
11	100552	0,7	22	100394	1,25	33	107686	2,0

boquillas bypass PEL20


datos técnicos:
tamaño de rosca M6x0,5

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106191	0	10	100432	0,75	19	100438	1,2
2	100259	0,35	11	100409	0,8	20	102974	1,25
3	100281	0,4	12	100410	0,85	21	106499	1,3
4	100414	0,45	13	100433	0,9	22	106870	1,35
5	100390	0,5	14	100434	0,95	23	100413	1,65
6	100391	0,55	15	100407	1	24	106309	1,7
7	100392	0,6	16	100435	1,05	25	100776	1,75
8	100428	0,65	17	100436	1,1	26	106656	1,8
9	100429	0,7	18	100437	1,15			

boquillas bypass PEL20


datos técnicos:
tamaño de rosca M8x0,5

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106201	0	13	100627	1	25	100699	1,55
2	100455	0,35	14	100628	1,05	26	100250	1,6
3	106235	0,4	15	100649	1,1	27	100251	1,65
4	100448	0,5	16	100655	1,15	28	100263	1,7
5	100458	0,6	17	100659	1,2	29	100264	1,75
6	100459	0,65	18	100664	1,25	30	100265	1,8
7	100493	0,7	19	100666	1,3	31	100266	1,85
8	100494	0,75	20	100667	1,35	32	100267	1,9
9	100497	0,8	21	100674	1,4	33	100268	1,95
10	100546	0,85	22	103235	1,4	34	100273	2
11	100597	0,9	23	100677	1,45	35	106393	2,75
12	100598	0,95	24	100679	1,5	36	106760	2,8

boquillas bypass SABAF



1

datos técnicos:
tamaño de rosca M4x0,5

fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	106730	0,3	1	106586	0,5	1	106587	0,8
1	107151	0,45	1	106661	0,54	1	106660	0,85

boquillas interiores

boquillas interiores de grifo de gas/portaboquillas EGA

EGA 24197/24362



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100811	0	6	100340	0,85	11	100647	1,3
2	100377	0,65	7	100343	1	12	100648	1,35
3	100496	0,73	8	100495	1,05	13	100342	1,4
4	100378	0,77	9	100341	1,15	14	100656	1,6
5	100492	0,8	10	100344	1,2	15	100658	1,8

Continúa en la página siguiente



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
16	100323	1,85	19	100324	2,1	22	107502	2,7
17	100345	1,9	20	100327	2,35	23	107549	2,9
18	107501	2	21	100398	2,5			

EGA 26400/26440/23268



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	107006	0,40	10	100315	0,95	19	100316	1,70
2	100657	0,60	11	100312	1,05	20	100951	1,75
3	100310	0,66	12	106757	1,15	21	100244	1,85
4	107007	0,70	13	100313	1,20	22	100314	1,90
5	100319	0,75	14	106510	1,30	23	100274	2,00
6	100393	0,78	15	100238	1,35	24	100317	2,20
7	100311	0,80	16	100322	1,40	25	100678	2,50
8	100624	0,85	17	100773	1,55	26	106860	2,60
9	100321	0,90	18	100318	1,60	27	106861	2,70

EGA 26440



fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	100395 ¹	1,4	1	100396 ²	1,8	1	100397 ³	2,05

¹adaptable a 101735 y 101653 ²adaptable a 101736 y 101654 ³adaptable a 101737 y 101655

boquillas interiores para grifos de gas MADEC



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100419	0,75	5	100449	1	9	100771	1,55
2	100421	0,8	6	100422	1,2	10	100770	1,65
3	100774	0,85	7	100772	1,3			
4	100788	0,95	8	100423	1,4			

accesorios



pos.	código	descripción
1	101594	tornillo de ajuste para boquilla interior M10x0,75
2	101593	tornillo de ajuste para boquilla interior M8x0,75
3	106969	tornillo de ajuste para sistemas de cierre cónico

boquillas para quemador



fig.	código	descripción	adaptable a
1	100412	boquilla de quemador 1/8" 4 ranuras para distribuidor de llama	—
2	102897	boquilla de quemador gas licuado	Capic
2	102896	boquilla de quemador gas natural	Capic Thirode
2	102898	boquilla de quemador gas natural tipo F111	Morice



fig.	código	descripción	adaptable a
3	102899	boquilla de quemador gas licuado código BP148 tipo F111	Morice
4	102901	boquilla de quemador gas licuado código BP74 tipo F74	—
4	102900	boquilla de quemador gas natural código M100 tipo F74	—



fig.	código	descripción	adaptable a
5	100411	boquilla de quemador H 36mm ø 16mm 1/8" para distribuidor de llama para JUNKERS	—

estranguladores

AB



fig.	código	entrada gas	salida gas
1	107801	1/8"x27 NPT (tubo ø 5mm)	3/8"x24 UNF (tubo ø 3/16" CC)
1	107802	1/8"x27 NPT (tubo ø 5mm)	7/16"x24 UNS (tubo ø 1/4" CC)
2	107806	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	3/8"x24 UNF (tubo ø 3/16" CC)
2	107807	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	7/16"x24 UNS (tubo ø 1/4" CC)
3	107804	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	2x 3/8"x24 UNF (tubo ø 3/16" CC)
3	107805	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	2x 7/16"x24 UNS (tubo ø 1/4" CC)

