



bruciatori principali

5

bruciatori piano cottura.....	174
Bruciatori tubolari.....	242
bruciatori frontali.....	257
bruciatori per tuttapietra.....	257
bruciatori in ceramica.....	258
bruciatori circolari.....	259
bruciatori ad anello.....	259
bruciatori a stella.....	259
altri.....	259



bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV



fig.	codice	descrizione
1	103066	spartifiamma ø 80mm
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm



fig.	codice	descrizione
4	103068	spartifiamma ø 100mm
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm



fig.	codice	descrizione
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello senza regolatore d'aria
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15,6mm D3 ø 14mm
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con portaugello senza regolatore d'aria
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 17,3mm D3 ø 15,7mm

ARC

serie 04



fig.	codice	descrizione
1	103162	spartifiamma B ø 61,5mm incasso ø 55mm 2,5kW
2	103163	testa bruciatore aperto B 2,5kW
3	103164	venturi L 49mm lungh. totale 56mm ø est. 21mm



fig.	codice	descrizione
4	103166	spartifiamma C ø 92mm incasso ø 85mm 3,5kW
5	103167	testa bruciatore aperto C 3,5kW
6	103168	venturi L 52mm lungh. totale 60mm ø est. 21mm



fig.	codice	descrizione
7	103170	spartifiamma D ø 121mm incasso ø 113mm 6kW
8	103171	testa bruciatore aperto D 6kW
9	103172	venturi L 79mm lungh. totale 90mm D1 ø 26mm



fig.	codice	descrizione
10	103165	portaugello attacco gas M12x1mm tubo ø 8mm
10	103169	portaugello attacco gas M14x1mm tubo ø 10mm

serie 65



fig.	codice	descrizione
1	104310	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm
2	104311	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 73mm
3	103213	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm
4	103214	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 73mm



fig.	codice	descrizione
5	104313	tubo per bruciatori orizzontale 3kW
6	104312	tubo per bruciatori verticale 3kW
7	104327	tubo per bruciatori 3kW L 93mm lungh. totale 108mm
8	104336	supporto bruciatore pilota orizzontale
9	104335	supporto bruciatore pilota verticale



fig.	codice	descrizione
10	104315	spartifiamma 4,5kW ø est. 104mm
11	104316	testa bruciatore aperto 4,5kW
12	103215	spartifiamma 4,5kW ø est. 104mm
13	103216	testa bruciatore aperto 4,5kW



fig.	codice	descrizione
14	104318	tubo per bruciatori orizzontale 4,5kW
15	104317	tubo per bruciatori verticale 4,5kW
16	104328	tubo per bruciatori 4,5kW L 93mm
17	104340	supporto bruciatore pilota orizzontale
18	104337	supporto bruciatore pilota verticale



fig.	codice	descrizione
19	104320	spartifiamma 7,5kW ø est. 128mm int. ø 70mm
20	104321	testa bruciatore aperto 7,5kW
21	103217	spartifiamma 7,5kW ø est. 128mm int. ø 70mm
22	103218	testa bruciatore aperto 7,5kW



fig.	codice	descrizione
23	104323	tubo per bruciatori orizzontale 7,5kW
24	104322	tubo per bruciatori verticale 7,5kW
25	104329	tubo per bruciatori 7,5kW L 93mm
26	104339	supporto bruciatore pilota orizzontale
27	104338	supporto bruciatore pilota verticale



fig.	codice	descrizione
28	104325	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm
29	104326	portaugello

SABAF

serie 1



fig.	codice	descrizione
1	104286	spartifiamma 3kW ø 90mm
1	104288	spartifiamma 3,6kW ø 120mm
2	105089	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm
2	105086	corona 3,6kW per sp.fiamma ø 120mm
3	105090	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm
3	105087	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 120mm
4	104289	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm

serie 2 - standard



fig.	codice	descrizione
1	107697	spartifiamma 1kW ø 50mm opaco
2	107373	spartifiamma 1,8kW ø 75mm opaco
2	105993	spartifiamma 1,8kW ø 75mm superficie lucida
3	107374	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3,5mm opaco
3	105054	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3,5mm superficie lucida
3	105122	spartifiamma 3kW ø 100mm H 6mm opaco



fig.	codice	descrizione
4	107376	testa bruciatore aperto 1kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 50mm
5	104271	testa bruciatore aperto 1,8kW per sp.fiamma ø 75mm
6	105058	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm
6	105121	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 7,5mm per sp.fiamma ø 100mm



fig.	codice	descrizione
7	107375	parte inferiore del bruciatore 1kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
8	107372	parte inferiore del bruciatore 1,8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
8	104272	parte inferiore del bruciatore 1,8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
9	105059	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
9	105120	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm

serie 2 - con ala piatta



fig.	codice	descrizione
1	105994	spartifiamma 1kW ø 55mm superficie lucida
2	105993	spartifiamma 1,8kW ø 75mm superficie lucida
3	105054	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3,5mm superficie lucida



fig.	codice	descrizione
4	105996	testa bruciatore aperto 1kW per sp.fiamma ø 55mm
5	105995	testa bruciatore aperto 1,8kW per sp.fiamma ø 75mm
6	105992	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 100mm



fig.	codice	descrizione
7	107375	parte inferiore del bruciatore 1kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
8	107372	parte inferiore del bruciatore 1,8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
8	104272	parte inferiore del bruciatore 1,8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
9	105059	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
9	105120	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm

serie bruciatore tripla corona - standard



fig.	codice	descrizione
1	107378	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno opaco
2	105064	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno superficie lucida
3	105126	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 9mm pos. di montaggio interno opaco



fig.	codice	descrizione
4	105063	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno superficie lucida
5	107377	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno opaco
6	105125	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 7mm pos. di montaggio esterno



fig.	codice	descrizione
7	105065	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 61/131mm
8	105124	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 61/131mm



fig.	codice	descrizione
9	105066	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
10	105717	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm



fig.	codice	descrizione
11	105922	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
12	105123	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm




fig.	codice	descrizione
13	104273	guarnizione per sp.fiamma ø 61/131mm

serie bruciatore tripla corona - con ala piatta



fig.	codice	descrizione
1	107378	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno opaco
2	105064	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno superficie lucida
3	105126	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 9mm pos. di montaggio interno opaco



fig.	codice	descrizione
4	107377	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno opaco
5	105063	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno superficie lucida
6	105125	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 7mm pos. di montaggio esterno



fig.	codice	descrizione
7	105991	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 131mm




fig.	codice	descrizione
8	105066	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
9	105717	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm

		
10		11
fig.	codice	descrizione
10	105922	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm
11	105123	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm

		
12		
fig.	codice	descrizione
12	104273	guarnizione per sp.fiamma ø 61/131mm

serie bruciatore tripla corona DUAL - con ala piatta

		
1		2
fig.	codice	descrizione
1	105740	spartifiamma 4,5kW ø 48mm pos. di montaggio interno superficie lucida
2	105742	spartifiamma 4,5kW ø 130mm pos. di montaggio esterno superficie lucida

		
3		4
fig.	codice	descrizione
3	105741	testa bruciatore aperto 4,5kW pos. di montaggio interno per sp.fiamma ø 55mm
4	105743	testa bruciatore aperto 4,5kW pos. di montaggio esterno per sp.fiamma ø 130mm

		
5		
fig.	codice	descrizione
5	105745	parte inferiore del bruciatore 4,5kW

FLAM GAS

serie SF

fig.	codice	descrizione
1	105746	spartifiamma ø 60mm 4kW
2	105747	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 60mm 4kW
3	105748	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 60mm 4kW

4		5	6
fig.	codice	descrizione	
4	105750	spartifiamma ø 80mm 7kW	
5	105751	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 7kW	
6	105752	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 7kW	

7		8	9
fig.	codice	descrizione	
7	105753	spartifiamma ø 110mm 10kW	
8	105754	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm 10kW	
9	105755	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110mm 10kW	

		
10		
fig.	codice	descrizione
10	105749	miscelatore d'aria



serie FGP



fig.	codice	descrizione
1	104764	unità bruciatore 4,5kW completo
2	104762	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 83mm 4,5kW
3	104773	spartifiamma ø 83mm 4,5kW



fig.	codice	descrizione
4	104763	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 83mm 4,5kW
5	104776	tubo miscelazione d'aria L 43,4mm ø 14mm
6	104784	portaugello

bruciatori personalizzati dal costruttore

ALPENINOX

serie 700, 900



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103051	spartifiamma ø 80mm	300475
2	104082	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	300474

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	301044

AMBACH

serie 85/90



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103040	spartifiamma C ø 90mm	5018705710
2	104062	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 90mm	2016905411
3	104064	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 90mm	2000605350



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104381	spartifiamma D ø 125mm	5018705711
5	104382	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 125mm	2016905412
4	103041	spartifiamma E ø 125mm	5018705859
5	104063	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm	2016905418
6	104065	parte inferiore del bruciatore D/E per sp.fiamma ø 125mm	2000605351
7	104066	bussola miscelazione d'aria	3028604319

serie Compact Plus



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103042	spartifiamma C ø 70mm	5018709571
2	104067	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 70mm	5016909391
1	103043	spartifiamma D ø 84mm	5018709572
2	104068	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 84mm	5016909392
3	103063	venturi ø 26mm	5016908870
4	105264	O.R. Viton spessore 3,53mm int. ø 94,84mm confezioni da 1 pz	5017308860

serie Ecoline, System 900



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104383	spartifiamma C ø 75mm	5018714245
2	104384	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm	5016914265
3	104388	venturi C per sp.fiamma ø 75mm	5016914238



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104389	spartifiamma E ø 125mm int. ø 46,5mm	5018714247
5	104390	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm	5016914267
6	104391	venturi E per sp.fiamma ø 125mm	5016914240

7		8		9	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
7	104385	guarnizione per testa del bruciatore	5017314079		
8	104386	flangia per testa del bruciatore	5006314268		
9	104387	parte inferiore del bruciatore filetto 1 1/4" curvo C/E	5050120709		

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210106	griglia posategami per fuochi aperti lar. 325mm L 395mm H 40mm inox per 850	5010110315

griglie di riduzione

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210007	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm	5010104372
2	210008	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm	5010108996

AMBASSADE

I serie 650

1		2		3		4		5	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.						
1	104713	spartifiamma adattabile a bruciatore 1,5kW	6528202						
2	104714	testa bruciatore aperto adattabile a bruciatore 1,5kW	5039141						
1	104715	spartifiamma ø 65mm adattabile a bruciatore 3kW	6528203						
2	104716	testa bruciatore aperto adattabile a bruciatore 3kW	5039142						
1	104717	spartifiamma ø 78mm adattabile a bruciatore 4kW	6517430						
2	104718	testa bruciatore aperto adattabile a bruciatore 4kW	5039143						
1	104719	spartifiamma ø 100mm adattabile a bruciatore 5kW	6528204						
2	104720	testa bruciatore aperto adattabile a bruciatore 5kW	5039144						
3	104721	miselatore d'aria piccolo	5014741						
3	104722	miselatore d'aria grande	6516862						
4	104723	bussola miselazione d'aria piccolo	6550821						
5	104724	portaugello	6530915						

II serie 650

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104461	spartifiamma ø 55mm adattabile a bruciatore 1,5kW	65330005
2	104462	testa bruciatore aperto ø 45mm adattabile a bruciatore 1,5kW	65640003
1	104463	spartifiamma ø 72mm adattabile a bruciatore 3kW	65330006
2	104464	testa bruciatore aperto ø 63mm adattabile a bruciatore 3kW	65640004
1	104465	spartifiamma ø 90mm adattabile a bruciatore 4kW	65330007
2	104466	testa bruciatore aperto ø 81mm adattabile a bruciatore 4kW	65640005
1	104467	spartifiamma ø 106,5mm adattabile a bruciatore 5kW	65330008
2	104468	testa bruciatore aperto ø 98mm adattabile a bruciatore 5kW	65640006

ANGELO PO

serie Alpha (1), Delta (2), Gamma

1		2		3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
1	104792	spartifiamma ø 110mm	34A2040		
2	104756	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm	34A2032		
3	104793	venturi ø 12mm	34A2010		

4		5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
4	104790	spartifiamma ø 130mm 7,5kW	34A2060		
5	104794	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 130mm	34A2052		
6	104005	venturi ø 14,5mm	34A2000		

7		8		9	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
7	532541	O.R. silicone spessore 1,78mm int. ø 47,35mm	3152040		
8	104059	parte inferiore del bruciatore	34A2071		
9	104006	portaugello	34A2020		



Serie Alpha (2), Delta (3), Omega (2)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104298	spartifiamma ø 80mm 4kW	3057610
2	104297	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 4kW	3057600
3	108141	venturi per sp.fiamma ø 80mm	6020730



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104740	spartifiamma ø 110mm 7kW	3019390
5	104739	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm 7kW	3019380
6	108142	venturi per sp.fiamma ø 110mm	6013761



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104081	spartifiamma ø 130mm 10kW	3019370
8	104097	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 130mm 10kW	3019360
9	104007	parte inferiore del bruciatore	6014831



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104059	parte inferiore del bruciatore	34A2071
11	104058	venturi ø 11mm	3057620
11	104005	venturi ø 14,5mm	34A2000
12	532541	O.R. silicone spessore 1,78mm int. ø 47,35mm	3152040
13	104006	portaugello	34A2020

serie Combi, Junior (1), Major



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103012	spartifiamma ø 90mm	34A0040
1	103014	spartifiamma ø 110mm	34A0050
2	103013	spartifiamma ø 90mm	34A1123
3	103015	spartifiamma ø 110mm	34A1133



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103016	spartifiamma ø 140mm	34A1141

Serie Delta, Junior (2), Omega, Senior



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103013	spartifiamma ø 90mm	34A1123
2	104020	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 90mm	34A1380



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	103015	spartifiamma ø 110mm	34A1133
4	104021	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm	34A1391



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103016	spartifiamma ø 140mm	34A1141
6	104022	testa bruciatore aperto ø 139,5mm	34A1401



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104023	supporto bruciatore alloggiamento ø 35mm	36D2771

tuttapietra



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105333	bruciatore circolare ø 260mm per tuttapietra	34A0120

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210101	griglia posategami per fuochi aperti lar. 315mm L 315mm per 700	36A2600
2	210247	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 585mm	36A4971



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210261	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 395mm H 75mm	36A2002
4	210179	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 370mm	36A2610

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210005	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm	3012090
2	210006	griglia riduzione L 385mm lar. 190mm	36A5450

ASCOBLOC

serie Ascoline 700, 850



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104501	spartifiamma C/2,3mm ø 85mm	9146383
2	104500	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm	9146387
3	104544	parte inferiore del bruciatore C	10/1349



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104541	spartifiamma D ø 94mm 5kW con foro centrale	—
5	104505	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 95mm	9146388
6	104545	parte inferiore del bruciatore D	10/1350



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104542	spartifiamma E ø 114mm incasso ø 105mm int. ø 45mm	—
8	104507	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 115mm	10/1377
9	104712	parte inferiore del bruciatore E	10/1379



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104520	tubo miscelazione d'aria C ø 16mm	—
10	104521	tubo miscelazione d'aria D ø 18mm	—
10	104543	tubo miscelazione d'aria E	—
11	104511	guarnizione ø 72mm int. ø 45mm H 1,2mm	9146393

BARON

serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105666	spartifiamma ø 104mm	BN41822410340
2	105667	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 104mm	BN41822410350
3	102752	venturi	BN41822410360



serie 700, 900 (nuovo)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105668	spartifiamma 3,5kW ø 84mm	BN822410071
2	107695	testa bruciatore aperto 3,5kW per sp.fiamma ø 84mm	BN822410650
3	105670	venturi 3,5kW per sp.fiamma ø 84mm	BN822410012



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105671	spartifiamma 5,7kW ø 102mm	BN822410081
5	107188	testa bruciatore aperto 5,7kW ø 141mm	BN822410660
6	105673	venturi 5,7kW per sp.fiamma ø 102mm	BN822410022



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105674	spartifiamma 7kW ø 125mm con foro centrale	BN822410091
8	107696	testa bruciatore aperto 7/10kW	BN822410670
9	105676	venturi 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm	BN822410032



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	105677	bussola miscelazione d'aria L 40mm int. ø 40mm	BN2519002
11	102753	portaugello ottone	BN822160022
12	105803	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm	BN41822160031

serie 700, 900, Giano



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105668	spartifiamma 3,5kW ø 84mm	BN822410071
2	105669	testa bruciatore aperto 3,5kW per sp.fiamma ø 84mm	BN822410041
3	105670	venturi 3,5kW per sp.fiamma ø 84mm	BN822410012



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105671	spartifiamma 5,7kW ø 102mm	BN822410081
5	105672	testa bruciatore aperto 5,7kW	BN822410051
6	105673	venturi 5,7kW per sp.fiamma ø 102mm	BN822410022



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105674	spartifiamma 7kW ø 125mm con foro centrale	BN822410091
8	105675	testa bruciatore aperto 7kW per sp.fiamma ø 125mm	BN822410061
9	105676	venturi 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm	BN822410032



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	105677	bussola miscelazione d'aria L 40mm int. ø 40mm	BN2519002
11	102753	portaugello ottone	BN822160022
12	105803	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm	BN41822160031

tuttapietra



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105679	bruciatore circolare ø 190mm per tuttapietra	41826390030
2	105678	corona per tuttapietra	41822160041

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210212	griglia posategami per fuochi aperti lar. 272mm L 395mm H 65mm	BN41822410390
1	210213	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 345mm	BN822410400
2	210051	griglia posategami per fuochi aperti lar. 580mm L 390mm H 70mm inox serie 700	BN41826330160

BARTSCHER

serie 70, 90 (TopLine)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105281	spartifiamma C ø 80mm 3,5kW con foro centrale	2510352
2	105280	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm	2510351
3	104452	venturi C per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105284	spartifiamma D ø 105mm 5,6kW con foro centrale	2510355
5	105283	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 105mm	2510354
6	105285	venturi D per sp.fiamma ø 105mm 5,6kW	2510353



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105287	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale	2510341
8	105286	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm	2510357
9	105288	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW	2510340



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	105289	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm	2519002
11	105290	portaugello supporto ugello M11x1	021647

serie 70N



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105292	spartifiamma ø 70mm 3,5kW	2510601
2	105291	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3,5kW	—
3	105293	venturi	2510602
4	105294	supporto bruciatore con portaugello	2510603
5	104056	bussola miscelazione d'aria	2510140

serie 90 (vecchia)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103030	spartifiamma C ø 85mm 3,5kW	2510190
2	104045	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm	2510189
3	104048	venturi C per sp.fiamma ø 85mm 3,5kW	2510195



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103031	spartifiamma D ø 115mm 5,5kW	2510193
5	104046	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 115mm	2510192
6	104049	venturi D per sp.fiamma ø 115mm 5,5kW	2510201



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103032	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale	—
8	104047	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm	2510194
9	104050	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW	2510202



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104051	bussola miscelazione d'aria	2510197



serie Snack



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	A042100
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	A041900
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	A041700



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103068	spartifiamma ø 100mm	A042200
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	A042000
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	A041800



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm	—
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm	—
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm	—
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm	—

BERTO'S

serie 700 Macros, 900 Maxima (I)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105064	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno superficie lucida	—
2	105063	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno superficie lucida	—
3	105065	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 61/131mm	—
4	105717	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	35280100



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	104286	spartifiamma 3kW ø 90mm	31280400
6	105089	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm	31280300
7	105090	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm	31280200
5	104288	spartifiamma 3,6kW ø 120mm	31281300
6	105086	corona 3,6kW per sp.fiamma ø 120mm	31280600
7	105087	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 120mm	31280500
8	104289	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm	31280100

serie 700 Macros, 900 Maxima (II)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105095	spartifiamma ø 80mm 3,5kW	31954400
2	105096	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	31807200
3	105094	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80/110mm 3,5/6kW	31913600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105092	spartifiamma ø 110mm 6kW con foro centrale	31954300
5	105093	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm 6kW	31807000
6	106918	supporto bruciatore D ø 30mm per sp.fiamma ø 110mm	31912400



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105726	spartifiamma ø 130mm 9kW con foro centrale	35954300
8	105725	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 130mm 9kW	35807000
9	105716	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 130mm 9kW	35913600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	106934	bussola miscelazione d'aria H 40mm int. ø 42mm	31834100
11	105097	portaugello	32327600

serie Modulare Systeme (I)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	22294100
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	22284800
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	22282700

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103068	spartifiamma ø 100mm	22294500
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	22285300
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	22283200

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello senza regolatore d'aria	—
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15,6mm D3 ø 14mm	—
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con portaugello senza regolatore d'aria	—
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 17,3mm D3 ø 15,7mm	—

serie Modulare Systeme (II)

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103069	spartifiamma ø 80mm 4,3kW con foro centrale	22293700
2	104104	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	22280300
3	104105	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	22993300

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103070	spartifiamma ø 95mm 6,4kW con foro centrale	22293900
5	104106	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5,5kW per candela	22280400
6	104107	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6,4kW	22993400

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104108	portaugello	22913400

serie S900

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105826	spartifiamma C ø 82mm 3,5kW	31954800
2	106827	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 82mm 3,5kW	31808200
3	105094	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80/110mm 3,5/6kW	31913600

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	106933	spartifiamma ø 110mm 7kW	31954700
5	106917	testa bruciatore aperto D ø 140mm per sp.fiamma ø 110mm 7kW	31807100
6	106918	supporto bruciatore D ø 30mm per sp.fiamma ø 110mm	31912400

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106713	spartifiamma E ø 140mm 12kW	35954200
8	106714	testa bruciatore aperto E ø 33mm 12kW	35806800
9	107691	supporto bruciatore E ø 33mm per sp.fiamma ø 140mm	35912600

griglie posa tegami per fuochi aperti

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210252	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 580mm	31856200
2	210215	griglia posategami per fuochi aperti lar. 390mm L 390mm	35856500



BONNET

universali



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	108026	spartifiamma ø 100mm incasso ø 84mm	7505097
2	108119	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	322389



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	108027	spartifiamma ø 130mm	7505098
4	108120	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 130mm	322390



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	108136	venturi L 110mm ø 21,5mm	368150
6	108140	bussola miscelazione d'aria	1256950

altri



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	108148	spartifiamma ø 85mm incasso ø 81mm	141951
2	108132	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 85mm	381210
3	108009	spartifiamma ø 85mm incasso ø 81mm	130624
4	108093	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 85mm nero	130626



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	108007	spartifiamma ø 110mm incasso ø 106mm	130625
6	108094	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm	381212
7	108134	spartifiamma ø 110mm con foro centrale	165013
8	108095	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm nero	130627



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	104635	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 85mm	381220
10	104636	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 110mm	381221
11	108135	tubo per bruciatori	140823

CAPIC

serie 851



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107067	bruciatore tipo 851 ø 120mm L 120mm completo	—
1	107068	bruciatore tipo 851 ø 120mm L 175mm completo	G200520



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108017	testa bruciatore aperto ø 120mm alloggiamento ø 39mm	G204035
3	108016	corona ø 115mm	G204037
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 854



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107107	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107004	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 175mm completo	—
1	107005	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 250mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108004	spartifiamma ø 78mm incasso ø 72mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	G204006
4	108055	parte inferiore del bruciatore 4/5 filetto M26x1,75	—
5	108088	portaugello	—
6	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 860



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107008	bruciatore tipo 860 ø 80mm L 120mm completo	G200510
1	107042	bruciatore tipo 860 ø 80mm L 175mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108006	testa bruciatore aperto ø 80mm incasso ø 32mm	G204030
3	108005	corona ø 72mm	G204032
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 861



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107009	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 185mm completo	—
1	107010	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 245mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108010	spartifiamma ø 78mm	G204060
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	G204006
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	G205010
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 862



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107119	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 185mm completo	G205020 G205515
1	107120	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 245mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108078	spartifiamma ø 98mm incasso ø 97mm	G204012 G204027
3	108014	testa bruciatore aperto ø 100mm alloggiamento ø 97mm	G204011
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	G205010
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 951



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107019	bruciatore tipo 951 ø 120mm L 215mm completo	G201025
1	107194	bruciatore tipo 951 ø 120mm L 245mm completo	G201035
1	107020	bruciatore tipo 951 ø 120mm L 275mm completo	—
2	108018	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	G204055
3	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
4	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 956



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107023	bruciatore tipo 956 ø 120mm completo	G201010



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108017	testa bruciatore aperto ø 120mm alloggiamento ø 39mm	G204035
3	108016	corona ø 115mm	G204037
4	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
5	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 1027



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107013	bruciatore tipo 1027 ø 90mm L 125mm completo	G201018
1	107014	bruciatore tipo 1027 ø 90mm L 180mm completo	—



2		3		4		5	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
2	108013	spartifiamma ø 90mm	—				
3	108012	corona	—				
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—				
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—				

serie 1028

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107022	bruciatore tipo ø 120mm L 225mm completo	—
2	108020	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	—

serie 1029

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107087	bruciatore tipo ø 140mm L 235mm completo	—
1	107088	bruciatore tipo ø 140mm L 295mm completo	—
2	108086	spartifiamma ø 140mm con foro centrale	—
3	108085	portaugello filetto M34x1,5	—
4	108065	tubo miscelazione d'aira 6	—

serie 1030

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107090	bruciatore tipo ø 200mm L 265mm completo	G201032

serie 5000

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	108010	spartifiamma ø 78mm	G204060
2	107324	testa bruciatore aperto ø 119mm per sp.fiamma ø 78mm	G204062

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

fig.	codice	descrizione	L (mm)	B (mm)	cod. costr.
1	210044	griglia posategami per fuochi aperti L 300mm lar. 275mm ghisa	300	275	A251010

CASTA

universali

1		2		3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	105423	bruciatore circolare C ø 175mm 9,5kW	04/99900109				
2	105424	venturi bruciatore a gas	04/99900309				
3	105425	bussola miscelazione d'aria	68/50800001				
4	105426	portaugello entrata gas M16x1,5	13/99901039				

griglie di riduzione

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210178	griglia riduzione ø 340mm anello ø 190mm lunghezza piede 75mm ghisa	01/99900007

anelli di adattamento

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210169	anello di adattamento ø 380mm H 75mm adattabile a fornello wok	01/99900006
2	210170	griglia posategami per fuochi aperti ø 370mm adattabile a fornello wok	01/99900019



CHARVET

serie 833



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107011	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 120mm	00100A
1	107038	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 175mm	134A
2	108011	spartifiamma tipo 833 ø 78mm	00133A
3	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
4	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 852



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107077	bruciatore ø 140mm L 300mm completo	00108A
2	108021	corona ø 140mm	—
3	108077	spartifiamma ø 136mm con foro centrale	—
4	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—

serie 869



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107002	bruciatore tipo 869 ø 80mm L 120mm completo serie 869	00101A
1	107051	bruciatore tipo 869 ø 80mm L 175mm completo	—
2	108031	spartifiamma ø 78mm con foro centrale	00134A
3	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
4	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 856



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107015	bruciatore tipo 856 ø 100mm L 185mm completo	—
1	107016	bruciatore tipo 856 ø 100mm L 245mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108015	spartifiamma ø 100mm incasso ø 97mm	00139A
3	108014	testa bruciatore aperto ø 100mm alloggiamento ø 97mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 1020



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107055	bruciatore tipo 1020 ø 80mm L 120mm completo	—
2	108031	spartifiamma ø 78mm con foro centrale	00134A
3	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
4	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 1021



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107024	bruciatore tipo ø 120mm L 225mm completo	00104A
1	107097	bruciatore tipo ø 120mm L 285mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108008	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	03658A
3	108019	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	00137A
4	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
5	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 1030



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107090	bruciatore tipo ø 200mm L 265mm completo	—



COMETTO

serie 833



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107011	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 120mm	—
1	107038	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 175mm	—
1	107039	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 250mm	—
2	108011	spartifiamma tipo 833 ø 78mm	—
3	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
4	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 854



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107107	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107004	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 175mm completo	—
1	107005	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 250mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108004	spartifiamma ø 78mm incasso ø 72mm	40502
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108055	parte inferiore del bruciatore 4/5 filetto M26x1,75	—
5	108088	portaugello	—
6	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 861



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107009	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 185mm completo	—
1	107010	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 245mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108010	spartifiamma ø 78mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 862



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107119	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 185mm completo	—
1	107120	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 245mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108078	spartifiamma ø 98mm incasso ø 97mm	—
3	108014	testa bruciatore aperto ø 100mm alloggiamento ø 97mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

COOKING SYSTEMS

serie Snack



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104446	spartifiamma ø 121mm int. ø 58mm	14070530

serie Cocinas 2008



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104347	spartifiamma ø 104,5mm H 20mm	C5815109
2	104348	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 104,5mm H 52mm	C5815119
3	104364	parte inferiore del bruciatore L 82mm H 67mm alloggiamento ø 33/44mm attacco 33mm	C5815129



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104349	spartifiamma E ø 129mm 9kW H 25mm	C5815039
5	104363	testa bruciatore aperto E ø 152mm per sp.fiamma ø 120mm 9kW H 45mm	C5815049
6	104373	testa bruciatore aperto per cucina cinese ø 151mm 12kW H 48mm	C5815469

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104365	parte inferiore del bruciatore E L 79mm H 67mm alloggiamento ø 34,5/43,5mm attacco 34mm	C5815059
8	104126	parte inferiore del bruciatore per cucina cinese ø 34,5/43,5mm L 80mm lungh. totale 96mm H 67mm	C5815699
9	105404	guarnizione D1 ø 61,5mm D2 ø 49mm spessore 1mm fori ø 6mm int. dei fori 52mm FIBER	C5815089

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104328	tubo per bruciatori 4,5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18,2mm	C5815139
11	104368	tubo per bruciatori L 115mm lungh. totale 130mm int. ø 27,7mm ø est. 33,8mm	C5815069
12	104369	portaugello L 41mm supporto ugello M10x1 filetto M14x1 attacco 10mm	C5815159

fornelloni

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104367	bruciatore ø 398mm H 100mm	352600
2	104366	bruciatore ø 260mm H 100mm doppio alloggiamento ø 37mm	367400

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104345	venturi ø 36/50mm L 133mm filetto M16x1,5	3675
4	104346	bussola miscelazione d'aria ø 54mm L 39mm	493084P

DEL RUE

serie 833

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107011	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 120mm	—
1	107038	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 175mm	—
1	107039	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 250mm	—
2	108011	spartifiamma tipo 833 ø 78mm	—
3	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
4	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 869

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107002	bruciatore tipo 869 ø 80mm L 120mm completo serie 869	—
1	107051	bruciatore tipo 869 ø 80mm L 175mm completo	—
2	108031	spartifiamma ø 78mm con foro centrale	—
3	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
4	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 851

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107067	bruciatore tipo 851 ø 120mm L 120mm completo	—
1	107068	bruciatore tipo 851 ø 120mm L 175mm completo	—

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108017	testa bruciatore aperto ø 120mm alloggiamento ø 39mm	—
3	108016	corona ø 115mm	—
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—



EKU

serie 900



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103020	spartifiamma ø 80mm	05-0474
2	104030	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	05-0470
3	104127	parte inferiore del bruciatore ø 80mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103021	spartifiamma ø 110mm	05-0476
5	104031	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm	05-0472
6	104034	parte inferiore del bruciatore	05-0469



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103022	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	05-0481
8	104032	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm	05-0479
9	103150	parte inferiore del bruciatore	05-1240



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	105051	bussola miscelazione d'aria L 45mm ø est. 45mm	05-0463
11	103151	riduzione adattabile a testa bruciatore ø110mm	05-1243
12	105052	portaugello supporto ugello M10x1	05-0403

serie vecchia (II)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103094	spartifiamma ø 85mm 3,5kW	—
2	104110	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 85mm 3,5kW	—
3	104114	parte inferiore del bruciatore	3-207



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103095	spartifiamma ø 95mm 7kW	3-211A
5	104111	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 7kW	3-212A
6	104115	parte inferiore del bruciatore	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104112	guarnizione per sp.fiamma ø 85mm silicone	3-244
7	104113	guarnizione per sp.fiamma ø 95mm silicone	3-245
8	104109	bussola miscelazione d'aria	—
8	104118	bussola miscelazione d'aria per bruciatore 7kW	—
9	104119	portaugello	3-231

serie Snack 2001



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	1-W-057
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	1-W-067
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	1-W-065



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103068	spartifiamma ø 100mm	1-W-059
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	1-W-068
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	1-W-066



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm	—
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm	—
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm	—
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm	—

serie Snack 2001-96, 60, 701, 702, 703



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103143	spartifiamma ø 85mm 3,5kW	3-208
2	103140	testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm	3-209



 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	103144	spartifiamma ø 95mm 5,5kW	3-211
4	103141	testa bruciatore aperto ø 95mm	3-212

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103145	spartifiamma ø 95mm 7kW con foro centrale	—
6	103142	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5,5kW	—

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103146	parte inferiore del bruciatore	1-W-646
7	103147	parte inferiore del bruciatore	3-210
8	103148	guarnizione L 47mm lar. 53mm	1-W-690
8	103149	guarnizione L 55mm lar. 62mm	—

tuttapietra

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105042	spartifiamma ø 175mm con foro centrale	05-0486
2	105041	testa bruciatore aperto ø 175mm per tuttapietra adattabile a	05-0485

fornelli wok

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104117	bussola miscelazione d'aria per cucina cinese	06-107
2	103096	spartifiamma ø 120mm 9,5kW per cucina cinese	06-106
3	104734	testa bruciatore aperto per cucina cinese	06-105

griglie posa tegami per fuochi aperti

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210151	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas	1-W-645
2	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	1-W-644

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210114	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok	—
4	210115	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok	—

EMMEPI

serie Snack

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105122	spartifiamma 3kW ø 100mm H 6mm opaco	C10196
2	105121	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 7,5mm per sp.fiamma ø 100mm	C10045
3	105120	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm	C10046

   			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105126	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 9mm pos. di montaggio interno opaco	C10198
5	105125	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 7mm pos. di montaggio esterno	C10197
6	105124	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 61/131mm	C10048
7	105123	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm	C10049



serie 700 Daga



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105140	spartifiamma ø 70mm 3kW	C10284
2	105139	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3kW	C89438
3	105141	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 70mm 3kW	C10273



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105137	spartifiamma ø 100mm 5kW	C10285
5	105136	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5kW	C89437
6	105138	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 5kW	C10274

serie 700 Professional, 900 Classica



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105131	spartifiamma ø 70mm 3,5kW	C00456
2	105130	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3,5kW	C99636
3	105132	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 70mm 3,5kW	C00010
4	107539	tubo miscelazione d'aria L 58mm D1 ø 16mm D2 ø 19mm int. ø 14mm alluminio	C00108



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105128	spartifiamma ø 100mm 5,5kW	C00457
6	105127	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5,5kW	C99637
7	105129	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 5,5kW	C00815
8	107540	tubo miscelazione d'aria L 58mm D1 ø 20mm D2 ø 24,5mm int. ø 17,6mm alluminio	C00109



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	105134	spartifiamma ø 120mm 7,5kW con foro centrale	C00458
10	105133	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm 7,5kW	C99638
11	105135	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 120mm 7,5kW	C00816
12	104649	tubo miscelazione d'aria L 83mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm int. ø 24,5mm ottone	C00110

ERRE2

serie 50, 60, 62, 70, 90, 92, 110vecchia




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105078	spartifiamma C ø 60mm	—
2	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	—
3	105081	spartifiamma D ø 80mm	—
4	105080	corona D per sp.fiamma ø 80mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105060	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	—
6	105076	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	—
7	104091	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	105062	venturi C	—
9	104093	venturi C/D	—
10	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	—
11	105068	bussola miscelazione d'aria	—

serie 500, 700nuova, 900, 920, 110nuova



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105078	spartifiamma C ø 60mm	—
2	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	—
3	105091	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105081	spartifiamma D ø 80mm	—
5	105080	corona D per sp.fiamma ø 80mm	—
6	105098	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105084	spartifiamma B ø 90mm con foro centrale	—
8	105119	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	105088	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale	—
10	105099	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm	—
11	105100	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
12	104093	venturi C/D	—
13	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	—
14	105068	bussola miscelazione d'aria	—

serie 700vecchia, 900vecchia



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103060	spartifiamma C ø 70mm	—
2	103061	spartifiamma D ø 100mm	—
3	103062	spartifiamma E ø 135mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104091	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80	—
5	104093	venturi C/D	—
6	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	—
7	105068	bussola miscelazione d'aria	—

tuttapietra serie 60, 62



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105078	spartifiamma C ø 60mm	—
2	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	—
3	105060	testa bruciatore aperto C per sp.fiam	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103060	spartifiamma C ø 70mm	—
5	105143	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 70mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	103061	spartifiamma D ø 100mm	—
7	105146	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 100mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	105062	venturi C	—
9	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	—
10	105068	bussola miscelazione d'aria	—



tuttapietra serie 70, 90, 92, 110vecchia, 700, 900, 920, 110nuova



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105364	bruciatore circolare ø 190mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	105078	spartifiamma C ø 60mm	—
3	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	—
4	105076	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103061	spartifiamma D ø 100mm	—
6	105079	testa bruciatore aperto D ø 100mm	—
7	105144	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	104093	venturi C/D	—
9	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	—
10	105068	bussola miscelazione d'aria	—
11	105147	portaugello L 61mm M10x1 entrata gas 1/2" uscita gas M14x1	—

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	—

EURAST

serie Snack



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104446	spartifiamma ø 121mm int. ø 58mm	14070530

serie Cocinas 2008



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104347	spartifiamma ø 104,5mm H 20mm	C5815109
2	104348	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 104,5mm H 52mm	C5815119
3	104364	parte inferiore del bruciatore L 82mm H 67mm alloggiamento ø 33/44mm attacco 33mm	C5815129



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104349	spartifiamma E ø 129mm 9kW H 25mm	C5815039
5	104363	testa bruciatore aperto E ø 152mm per sp.fiamma ø 120mm 9kW H 45mm	C5815049
6	104373	testa bruciatore aperto per cucina cinese ø 151mm 12kW H 48mm	C5815469



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104365	parte inferiore del bruciatore E L 79mm H 67mm alloggiamento ø 34,5/43,5mm attacco 34mm	C5815059
8	104126	parte inferiore del bruciatore per cucina cinese ø 34,5/43,5mm L 80mm lungh. totale 96mm H 67mm	C5815699
9	105404	guarnizione D1 ø 61,5mm D2 ø 49mm spessore 1mm fori ø 6mm int. dei fori 52mm FIBER	C5815089



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104328	tubo per bruciatori 4,5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18,2mm	C5815139
11	104368	tubo per bruciatori L 115mm lungh. totale 130mm int. ø 27,7mm ø est. 33,8mm	C5815069
12	104369	portaugello L 41mm supporto ugello M10x1 filetto M14x1 attacco 10mm	C5815159

fornelloni



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104367	bruciatore ø 398mm H 100mm	352600
2	104366	bruciatore ø 260mm H 100mm doppio alloggiamento ø 37mm	367400



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104345	venturi ø 36/50mm L 133mm filetto M16x1,5	3675
4	104346	bussola miscelazione d'aria ø 54mm L 39mm	493084P

FAGOR

serie 700, 900



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109005	spartifiamma ø 100mm 4kW con foro centrale	12039162
2	109004	testa bruciatore aperto ø 100mm 4,6kW	12009292
3	109001	venturi ø 11,5mm L 90mm	12009400



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	109002	spartifiamma ø 120mm 9,3kW con foro centrale	12009109
5	109007	testa bruciatore aperto ø 120mm 7kW	12007684
6	109006	venturi ø 27,7mm L 90mm	12008429



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	109027	spartifiamma ø 130mm 11,6kW con foro centrale	12009367
8	109026	testa bruciatore aperto ø 120mm per sp.fiamma ø 130mm 12kW	12013457
9	109025	venturi ø 40mm L 160mm	12008611



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	109003	bussola miscelazione d'aria ø 40mm L 55mm	12008071
10	109024	bussola miscelazione d'aria ø 46mm L 55mm	—

serie 900 (da 2006)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109005	spartifiamma ø 100mm 4kW con foro centrale	12039162
2	109063	testa bruciatore aperto ø 100mm 4,7kW 4kcal per sp.fiamma ø 100mm L 280mm H 113mm	12009498
3	109001	venturi ø 11,5mm L 90mm	12009400



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	109002	spartifiamma ø 120mm 9,3kW con foro centrale	12009109
5	109106	testa bruciatore aperto ø 118mm 9,3kW 8000kcal per sp.fiamma ø 120mm L 280mm H 90mm	12009326
6	109006	venturi ø 27,7mm L 90mm	12008429



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	109027	spartifiamma ø 130mm 11,6kW con foro centrale	12009367
8	109102	testa bruciatore aperto ø 120mm 11,6kW per sp.fiamma ø 130mm L 280mm H 94mm	12008525
9	109025	venturi ø 40mm L 160mm	12008611



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	109062	bussola miscelazione d'aria L 57mm D1 ø 48mm D2 ø 50mm	12008073
11	109003	bussola miscelazione d'aria ø 40mm L 55mm	12008071

tuttapietra



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109014	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	12009172
2	109015	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm	12007687
3	109016	venturi	12009160
4	109017	supporto bruciatore	12009164

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109705	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 345mm H 50mm adattabile a FAGOR nero, laccato	12016228
2	109069	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 348mm H 54mm adattabile a FAGOR ghisa	12009419



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	109702	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 350mm adattabile a FAGOR per sp.fiamma ø 100mm	12016262
3	109701	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 350mm adattabile a FAGOR per sp.fiamma ø 120mm	12016263
4	109716	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 425mm	12007691

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109052	griglia riduzione ø 240mm	12016251

bacinelle di raccolta



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109703	bacinella di raccolta L 340mm lar. 310mm H 38mm ø 115mm per sp.fiamma ø 100mm	12014294
1	109704	bacinella di raccolta L 340mm lar. 310mm H 41mm ø 130mm per sp.fiamma ø 120mm	12014055
2	109706	bacinella di raccolta L 405mm lar. 348mm H 50mm per sp.fiamma ø 100mm	12002032
2	109721	bacinella di raccolta L 405mm lar. 348mm H 50mm per sp.fiamma ø 120mm	12002033



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	109710	bacinella di raccolta L 420mm lar. 344mm H 39mm ø 115mm per sp.fiamma ø 100mm	12038914
3	109711	bacinella di raccolta L 420mm lar. 344mm H 45mm ø 140mm per sp.fiamma ø 120mm	12038913

tuttapietra



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109087	piastra in ghisa ø 260mm	12007681

piastre radianti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109088	piastra radiante L 343mm lar. 310mm H 32mm per cucine a gas	12009018
2	109700	piastra radiante L 345mm lar. 310mm H 40mm	12011961




3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	109709	piastra radiante L 420mm lar. 345mm H 25mm	12007699

FALCON

bruciatori piano cottura

serie G10




1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104653	bruciatore ø 114mm lungh. totale 245mm H 112mm	537060040
2	104652	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 114mm lungh. totale 245mm H 102mm	537060120




3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104645	spartifiamma ø 114mm 7,5kW H 14mm alloggiamento ø 103,5mm	537060080
4	107426	tubo miscelazione d'aria L 77mm ø est. 18mm int. ø 13mm ottone	537060160

serie G11, G21, G31




1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104640	spartifiamma ø 105mm alloggiamento ø 86mm	535290000
2	104639	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 105mm H 11mm alloggiamento ø 88mm	535290001




3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104644	bruciatore ø 137mm 4,3kW completo	535130133
4	104642	spartifiamma ø 118mm alloggiamento ø 86mm	535480006





5 6 7

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	104643	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 118mm H 11mm alloggiamento ø 88mm	537101560
6	104641	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 118mm H 11mm alloggiamento ø 88mm	535400060
7	107423	portaugello ugello 175 L 72mm tubo ø 8mm raccordo filettato per tubo M12x1 M6x0,75	537101096

varie



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104646	spartifiamma ø 92mm H 14mm int. ø 50mm	537880420

griglie posa tegami per fuochi aperti




1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210045	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 31mm adattabile a FALCON	535400130
2	210048	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio centro	534100020



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210047	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio sx/dx	534100010

FOEM

universali




1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103045	spartifiamma ø 80mm	05000012630
2	103046	spartifiamma ø 110mm con foro centrale	05000012530



FRANKE/SALVIS

serie Combiline



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	108032	spartifiamma ø 50mm	1G820047
2	108033	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 50mm	1G820084
3	108010	spartifiamma ø 78mm	178907
4	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	178891



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	108034	parte inferiore del bruciatore ø 35mm per sp.fiamma ø 50/78mm L 100mm	1G820013

serie Smartline



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	108035	spartifiamma ø 50mm	835307
2	108039	testa bruciatore aperto ø 89mm per sp.fiamma ø 50mm	1G564262
1	108038	spartifiamma ø 78mm	835293
2	108036	testa bruciatore aperto ø 111mm per sp.fiamma ø 78mm	835315
3	108037	parte inferiore del bruciatore completo	835331

GICO

serie 50, 60, 62, 70, 90, 92, 110vecchia



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105078	spartifiamma C ø 60mm	290200450
2	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	270204230
3	105060	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	764305190
4	105076	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	790300789



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105081	spartifiamma D ø 80mm	290200480
6	105080	corona D per sp.fiamma ø 80mm	270204240
7	104091	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm	790300799



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	105062	venturi C	760311640
9	104093	venturi C/D	770324790
10	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	241202412
11	105068	bussola miscelazione d'aria	741312350

serie 700vecchia, 900vecchia



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103060	spartifiamma C ø 70mm	770319550
2	103061	spartifiamma D ø 100mm	770319560
3	103062	spartifiamma E ø 135mm	241200430



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104091	testa bruciatore aperto D ø 124mm per sp.fiamma ø 80mm adattabile a	790300799



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	104093	venturi C/D	770324790
6	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	241202412
7	105068	bussola miscelazione d'aria	741312350

serie 500, 700nuova, 900, 920, 110nuova



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105078	spartifiamma C ø 60mm	290200450
2	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	270204230
3	105091	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	770339300



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105081	spartifiamma D ø 80mm	290200480
5	105080	corona D per sp.fiamma ø 80mm	270204240
6	105098	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm	770336750



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105084	spartifiamma B ø 90mm con foro centrale	270203550
8	105119	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 90mm	A00420



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	105088	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale	270203540
10	105099	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm	A00419
11	105100	testa bruciatore aperto A per sp.fiamma ø 110mm	A00418



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
12	104093	venturi C/D	770324790
13	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	241202412
14	105068	bussola miscelazione d'aria	741312350

tuttapietra serie 60, 62



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105078	spartifiamma C ø 60mm	290200450
2	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	270204230
3	105060	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm	764305190



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103060	spartifiamma C ø 70mm	770319550
5	105143	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 70mm	760305630
6	103061	spartifiamma D ø 100mm	770319560



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105146	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 100mm	760302390



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	105062	venturi C	760311640
9	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	241202412
10	105068	bussola miscelazione d'aria	741312350

tuttapietra serie 70, 90, 92, 110vecchia, 700, 900, 920, 110nuova



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105364	bruciatore circolare ø 190mm	A00176



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	105078	spartifiamma C ø 60mm	290200450
3	105077	corona C per sp.fiamma ø 60mm	270204230
4	105076	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 60mm adattabile a	790300789



			
5	6	7	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103061	spartifiamma D ø 100mm	770319560
6	105079	testa bruciatore aperto D ø 100mm	770336760
7	105144	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	790300799

8	9	10	11
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	104093	venturi C/D	770324790
9	104096	supporto bruciatore con portaugello attacco M20x1,5	241202412
10	105068	bussola miscelazione d'aria	741312350
11	105147	portaugello L 61mm M10x1 entrata gas 1/2" uscita gas M14x1	A00024

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210028	griglia posategami per fuochi aperti lar. 287mm L 387mm H 46mm adattabile a GICO	270203609

griglie di riduzione

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	241200480

GIGA

serie Snack 600

1	2	3	4
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	M00300
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	M01000
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	M00800
4	104101	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria	M00600

5	6	7	8
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103068	spartifiamma ø 100mm	M00400
6	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	M01100
7	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	M00900
8	104103	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello	M00700

serie Top 700, Sistema 800, Opera 900

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103026	spartifiamma ø 87mm 4kW	V00300
1	108144	spartifiamma ø 117mm 6/7,8kW	V00400
1	103018	spartifiamma ø 125mm	V02600
2	103025	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 87mm 4kW	V00100
2	108143	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 117mm 6/7,8kW	V00200
2	103017	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 125mm 9,5kW	V02500
3	103000	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 87mm 4kW	V01800
3	106422	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 117/125mm 6/7,8/9,5kW	V01900

serie Counter 700, Kappa 900

			
1	2	3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103069	spartifiamma ø 80mm 4,3kW con foro centrale	X21600
2	104480	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	0750X21000
3	105297	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 4,3kW per bruciatore pilota	721-030-00

			
4	5	6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103070	spartifiamma ø 95mm 6,4kW con foro centrale	X21700
5	105299	testa bruciatore aperto ø 110mm 8,3kW	—
6	105298	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 6,4kW per bruciatore pilota	721-028-00

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105300	spartifiamma ø 120mm 7kW con foro centrale int. ø 64mm	X21800
8	105348	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm 7kW con accensione pilota	721-026-00
9	104478	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm per candela	0750X21100

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104482	parte inferiore del bruciatore 3,5/4,3kW	0750X21300
10	104476	parte inferiore del bruciatore 5,5/6,4kW	0750X21400
10	104477	parte inferiore del bruciatore 7/8,3kW	721-025-00

tuttapietra			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107586	bruciatore circolare ø 120mm	X22800

varie			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	108145	spartifiamma ø 100mm	AGB004ZR10
2	108146	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	AGB003ZR10
3	108147	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm	AGB012ZR10

griglie posa tegami per fuochi aperti			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210245	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 580mm	1550Y63000

HEIDEBRENNER			
serie Universal			
spartifiamma			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105945	spartifiamma a forma di croce	8643
2	104534	spartifiamma ø 62mm 3,5kW	98642
3	105943	spartifiamma ø 95mm 5,8kW	8634

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104611	spartifiamma ø 95mm asolato	8635
5	105941	spartifiamma ø 115mm	8637
6	105944	spartifiamma ø 115mm asolato	8638

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105942	spartifiamma ø 155mm	8640
8	105946	spartifiamma ø 155mm asolato	8641
9	105947	spartifiamma ø 155mm asolato	8658

griglie di riduzione			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	98.801

anelli di adattamento			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210235	anello di adattamento ø 255mm	8360



IMPERIAL USA



fig.	codice	descrizione
1	103027	spartifiamma ø 117mm con foro centrale
2	104274	testa bruciatore aperto ø 155mm anteriore
3	104279	testa bruciatore aperto ø 155mm posteriore

JEMI

universali



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104248	spartifiamma ø 125mm	990405
2	104238	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 125mm	070414
3	104237	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 125mm	590403



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104249	spartifiamma ø 155mm	590406
5	104239	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 155mm	590404
6	104270	tubo miscelazione d'aria ø 19mm	990909

JUNO

serie 46, 71, 72



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103001	spartifiamma B ø 60mm	0H6325
2	103004	corona B ø 60mm	0H6344
3	104001	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 60mm	0H6308



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103002	spartifiamma C ø 75mm	0H6326
5	103005	corona C ø 75mm	0H6323
6	104002	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm	0H6309



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103003	spartifiamma D ø 80mm	0H6327
8	103006	corona D per sp.fiamma ø 80mm incasso ø 62mm	0H6324
9	104003	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 80mm	0H6310



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104057	parte inferiore del bruciatore B/C per sp.fiamma ø 60/80mm	0H7089
11	104234	parte inferiore del bruciatore B/D per sp.fiamma ø 60/80mm	0KC813
11	104232	parte inferiore del bruciatore D per sp.fiamma ø 80mm pos. di montaggio posteriore	0H7095
12	103007	O.R. Viton spessore 5mm int. ø 42,5mm confezioni da 1 pz	0H6863

serie 74, 75, 85, 90, 92, 95, 97



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103086	spartifiamma C ø 85mm con foro centrale	0H6319
2	104027	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm	0G1593
3	104042	parte inferiore del bruciatore C	0H7154



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103087	spartifiamma D ø 95mm con foro centrale	0H6320
5	104028	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 95mm	0H6340
6	104043	parte inferiore del bruciatore D per sp.fiamma ø 95mm	0H7155



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103088	spartifiamma E ø 115mm con foro centrale	0H6321
8	104029	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 115mm	0H6341
9	104044	parte inferiore del bruciatore E per sp.fiamma ø 115mm	0G1811

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	103007	O.R. Viton spessore 5mm int. ø 42,5mm confezioni da 1 pz	0H6863

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210131	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 800mm bruciatore C-C/C-D/D-E	0K1983

griglie di riduzione

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210014	griglia riduzione L 155mm lar. 140mm adattabile a bruciatore B	0H6849
2	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	025056

KÜPPERSBUSCH

serie EGH (I)

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104501	spartifiamma C/2,3mm ø 85mm	152753
2	104500	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm	152907
3	104544	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 85mm fori ø 13mm	152754
3	104502	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 85mm fori ø 16,5mm	152754

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104460	spartifiamma D ø 94mm 5kW con foro centrale	152812
5	104505	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 95mm	152763
6	104504	parte inferiore del bruciatore D per sp.fiamma ø 100mm fori ø 16mm	125761

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104511	guarnizione ø 72mm int. ø 45mm H 1,2mm perforazione ø 5mm per testa del bruciatore	060329
8	104520	tubo miscelazione d'aria C ø 16mm	—

serie EGH (II), FGH, NGH (II), PGH

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103079	spartifiamma C ø 80mm	152808
2	104265	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm	152900

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104261	spartifiamma D ø 100mm con foro centrale	152800
4	104262	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 100mm	152901

 			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	104266	spartifiamma E ø 130mm con foro centrale	152801
6	104269	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 130mm	782375005

  			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104429	parte inferiore del bruciatore C/D pos. di montaggio anteriore	946396505
7	104430	parte inferiore del bruciatore E pos. di montaggio anteriore	995913505
8	104267	parte inferiore del bruciatore C/D/E pos. di montaggio posteriore	992136002
9	104263	guarnizione per testa del bruciatore	060610

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104264	O.R. silicone spessore 3,53mm int. ø 40,86mm confezioni da 1 pz	060308



serie GHP, LGH



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103078	spartifiamma B ø 65mm	161348
2	103116	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 65mm	161523
3	103112	guarnizione B per sp.fiamma ø 65mm	060944



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103079	spartifiamma C ø 80mm	152808
5	103117	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm	161533
6	103113	guarnizione C per sp.fiamma ø 85mm	060950



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103110	parte inferiore del bruciatore corto	161155
8	103111	parte inferiore del bruciatore lungo, completo pos. di montaggio dx	540998
9	103115	corona per sp.fiamma ø 65/85mm	161560
10	103114	guarnizione silicone D1 ø 34mm D2 ø 30mm spessore 2mm confezioni da 1 pz	060436

serie NGH (I), GHN



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104533	spartifiamma ø 62mm	161312
2	103078	spartifiamma B ø 65mm	161348
3	104130	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 65mm pos. di montaggio anteriore	896802523



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104131	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 65mm pos. di montaggio posteriore	896804523
5	104135	venturi per sp.fiamma ø 65mm pos. di montaggio esterno	142861



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	103082	spartifiamma ø 100mm con foro centrale	146006
7	104132	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm pos. di montaggio anteriore	896801523



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	104133	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm pos. di montaggio posteriore	896803523
9	104134	venturi per sp.fiamma ø 100mm	142860
10	104376	bussola miscelazione d'aria	895816002

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	—
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	—
2	210017	griglia riduzione ø 190mm	122166

LA CORNUE

serie 854



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107107	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107004	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 175mm completo	—
1	107005	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 250mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108004	spartifiamma ø 78mm incasso ø 72mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108055	parte inferiore del bruciatore 4/5 filetto M26x1,75	—
5	108088	portaugello	—
6	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 861



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107009	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 185mm completo	—
1	107010	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 245mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108010	spartifiamma ø 78mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

LINCAR



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103213	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm	38020220
2	103214	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 73mm	38020210
3	103215	spartifiamma 4,5kW ø est. 104mm	38020221
4	103216	testa bruciatore aperto 4,5kW	38020211



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103217	spartifiamma 7,5kW ø est. 128mm int. ø 70mm	38020222
6	103218	testa bruciatore aperto 7,5kW	38020212

LINCAT



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103057	bruciatore ø 94mm 5kW completo	BU80
2	103054	spartifiamma ø 95mm H 15mm	BU100
3	104511	guarnizione ø 72mm int. ø 45mm H 1,2mm	BU111



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103037	spartifiamma ø 95mm	BU36
5	103044	testa bruciatore aperto ø 100mm	BU35
6	109092	guarnizione per testa del bruciatore	GA25

LOFRA

serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105994	spartifiamma 1kW ø 55mm superficie lucida	01U587
2	105996	testa bruciatore aperto 1kW per sp.fiamma ø 55mm	01Q805
3	105993	spartifiamma 1,8kW ø 75mm superficie lucida	01U588
4	105995	testa bruciatore aperto 1,8kW per sp.fiamma ø 75mm	01Q808



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105054	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3,5mm superficie lucida	01U589
6	105992	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 100mm	01Q811



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105064	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno superficie lucida	01U590
8	105063	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno superficie lucida	01U591
9	105991	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 131mm	01Q815

LOPEZ

serie 854



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107107	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107004	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 175mm completo	—
1	107005	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 250mm completo	—



			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108004	spartifiamma ø 78mm incasso ø 72mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108055	parte inferiore del bruciatore 4/5 filetto M26x1,75	—
5	108088	portaugello	—
6	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 861


			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107009	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 185mm completo	—
1	107010	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 245mm completo	—

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108010	spartifiamma ø 78mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 862


			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107119	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 185mm completo	—
1	107120	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 245mm completo	—

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108078	spartifiamma ø 98mm incasso ø 97mm	—
3	108014	testa bruciatore aperto ø 100mm alloggiamento ø 97mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 873

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107062	bruciatore tipo 873 ø 120mm L 120mm completo serie 873	—
1	107063	bruciatore tipo 873 ø 120mm L 175mm completo	—
2	108081	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	—
3	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
4	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

LOTUS

serie 55, 90

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105746	spartifiamma ø 60mm 4kW	532003700
2	105747	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 60mm 4kW	531035200
3	105748	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 60mm 4kW	531034900

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105750	spartifiamma ø 80mm 7kW	532003800
5	105751	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 7kW	531035300
6	105752	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 7kW	531035000

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105753	spartifiamma ø 110mm 10kW	532003900
8	105754	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm 10kW	531035400
9	105755	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110mm 10kW	531035100



			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	105749	miscelatore d'aria	544424100

I serie 60

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	532001100
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	532000800
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	532000500

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103068	spartifiamma ø 100mm	532001200
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	532000900
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	532000600

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello senza regolatore d'aria	—
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con portau-gello senza regolatore d'aria	—
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15,6mm D3 ø 14mm	—
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 17,3mm D3 ø 15,7mm	—

II serie 60

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105738	spartifiamma ø 100mm	532003400
2	105739	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	532003100
3	105744	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm	532002901

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105740	spartifiamma 4,5kW ø 48mm pos. di montaggio interno superficie lucida	532003500
5	105741	testa bruciatore aperto 4,5kW pos. di montaggio interno per sp.fiamma ø 55mm	532003200
6	105742	spartifiamma 4,5kW ø 130mm pos. di montaggio esterno superficie lucida	532003600
7	105743	testa bruciatore aperto 4,5kW pos. di montaggio esterno per sp.fiamma ø 130mm	532003300

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	105745	parte inferiore del bruciatore 4,5kW	532003000

serie 65, 70

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105413	spartifiamma 3,5kW ø 82mm	—
2	105414	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 82mm 3,5kW senza albero	532001500
1	105416	spartifiamma 5,5kW ø 102mm con foro centrale	532001800
2	105417	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 102mm 5,5kW senza albero	532001600
3	106977	spartifiamma 3,5kW ø 82mm con intaglio	532006400
4	106976	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 82mm 3,5kW con spina elastica	532006600
3	106752	spartifiamma 5,5kW ø 102mm con intaglio	532006500
4	106753	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 102mm 5,5kW con spina elastica	532006700

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105415	venturi per sp.fiamma ø 82mm 3,5kW	532001300
5	105418	venturi per sp.fiamma ø 102mm 5,5kW	532001400
6	105043	tubo miscelazione d'aria ø 18mm L 38mm	533053000
6	105044	tubo miscelazione d'aria ø 20mm L 38mm	533053100



fornelloni



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105410	bruciatore circolare ø 190mm 9,5kW	532002601

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210032	griglia posategami per fuochi aperti lar. 270mm L 340mm H 47mm	532005901

griglie di riduzione




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	533009200
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	533009200
2	210018	griglia riduzione ø 160mm	533009100

MACFRIN

serie Snack



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104446	spartifiamma ø 121mm int. ø 58mm	14070530

serie Cocinas 2008



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104347	spartifiamma ø 104,5mm H 20mm	C5815109
2	104348	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 104,5mm H 52mm	C5815119
3	104364	parte inferiore del bruciatore L 82mm H 67mm alloggiamento ø 33/44mm attacco 33mm	C5815129



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104349	spartifiamma E ø 129mm 9kW H 25mm	C5815039
5	104363	testa bruciatore aperto E ø 152mm per sp.fiamma ø 120mm 9kW H 45mm	C5815049
6	104373	testa bruciatore aperto per cucina cinese ø 151mm 12kW H 48mm	C5815469



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104365	parte inferiore del bruciatore E L 79mm H 67mm alloggiamento ø 34,5/43,5mm attacco 34mm	C5815059
8	104126	parte inferiore del bruciatore per cucina cinese ø 34,5/43,5mm L 80mm lungh. totale 96mm H 67mm	C5815699
9	105404	guarnizione D1 ø 61,5mm D2 ø 49mm spessore 1mm fori ø 6mm int. dei fori 52mm FIBER	C5815089



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104328	tubo per bruciatori 4,5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18,2mm	C5815139
11	104368	tubo per bruciatori L 115mm lungh. totale 130mm int. ø 27,7mm ø est. 33,8mm	C5815069
12	104369	portaugello L 41mm supporto ugello M10x1 filetto M14x1 attacco 10mm	C5815159

fornelloni



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104367	bruciatore ø 398mm H 100mm	352600
2	104366	bruciatore ø 260mm H 100mm doppio alloggiamento ø 37mm	367400



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104345	venturi ø 36/50mm L 133mm filetto M16x1,5	3675
4	104346	bussola miscelazione d'aria ø 54mm L 39mm	493084P



MALAG

universali



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105801	bruciatore 5,8kW completo	112267

MARENO

I serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	MA1032000700
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	MA1032009500
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	MA1032009300



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103068	spartifiamma ø 100mm	MA1032000800
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	MA1032009600
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	MA1032009400



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello senza regolatore d'aria	—
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con portau-gello senza regolatore d'aria	—
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15,6mm D3 ø 14mm	—
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 17,3mm D3 ø 15,7mm	—

II serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103143	spartifiamma ø 85mm 3,5kW	MA1032501422
2	103140	testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3,5kW	CR0795730



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	103144	spartifiamma ø 95mm 5,5kW	1032501600
4	103141	testa bruciatore aperto ø 95mm adattabile a brucia-tore 5,5kW	MACM297300



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103145	spartifiamma ø 95mm 7kW con foro centrale	MA1032501522
6	103142	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5,5kW con foro centrale	MA1032101600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103148	guarnizione L 47mm lar. 53mm adattabile a brucia-tore 3,5kW	MA1036607800
7	103149	guarnizione L 55mm lar. 62mm per bruciatore 5,5/7kW	MA1036607900
8	103146	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 85mm 3,5kW	MA1032101200
8	103147	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW	MA1032101300
9	105230	portau-gello	MA1033717200

I serie 700, 900, 1000



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103020	spartifiamma ø 80mm	MA1315612
2	104030	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	MA1315422
3	104033	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 1. generazione	1315200



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103021	spartifiamma ø 110mm	MA1315712
5	104031	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm	MA1315522
6	104034	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110mm	MA1315300



7		8		9	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
7	103022	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	MA1316012		
8	104032	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm	MA1315922		
9	103150	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110/120mm	MA1892500		

			
10	11	12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	103151	riduzione adattabile a testa bruciatore ø110mm	MA1893300
11	105051	bussola miscelazione d'aria L 45mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio	MA1314700
12	105052	portaugello supporto ugello M10x1	MA1306615

tuttapietra

1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105042	spartifiamma ø 175mm con foro centrale	MA1316400
2	105041	testa bruciatore aperto ø 175mm per tuttapietra	MA1316300

3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105484	testa bruciatore aperto ø 175mm per tuttapietra adattabile a serie Protagonista	MACM005004

II serie 700, 900, 1000 (II)

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103143	spartifiamma ø 85mm 3,5kW	MA1032501422
2	105249	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 85mm 3,5kW	MACM264000

3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105259	spartifiamma ø 95mm con foro centrale	MACM264300
4	105262	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5,5kW	MACM264100

5	6	7	8
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103148	guarnizione L 47mm lar. 53mm adattabile a bruciatore 3,5kW	MA1036607800
5	103149	guarnizione L 55mm lar. 62mm per bruciatore 5,5/7kW	MA1036607900
6	103146	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 85mm 3,5kW	MA1032101200
6	103147	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW	MA1032101300
7	105336	bussola miscelazione d'aria	MA1044229212
8	105230	portaugello	MA1033717200

III serie 700, 900, 1000

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105263	spartifiamma ø 80mm	MACM027600
2	105265	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	MACM006001

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105268	spartifiamma ø 110mm	MACM027100
4	105269	testa bruciatore aperto ø 158mm per sp.fiamma ø 110mm	MACM005901

5

6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105273	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	MACM027200
6	105274	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm	MACM006502



7			
8			
9			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105266	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm	MACM042900
7	105272	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110mm	MACM043000
7	105275	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 120mm	MACM043100
8	105051	bussola miscelazione d'aria L 45mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio	MA1314700
9	105267	portaugello	MA1781800

fornelloni/pentola

1			
2			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105276	spartifiamma ø 225mm con foro centrale	MA1205900
2	105277	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 225mm per fornelloni	MA1104300
3	105278	guarnizione per testa del bruciatore	MA1104612

griglie posa tegami per fuochi aperti

1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210019	griglia posategami per fuochi aperti lar. 290mm L 345mm cucina a gas adattabile a serie 700	MACM018402
2	210151	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas	MA1032101101

3			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	MA1032101001
4	210102	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 605mm per 700	MA1700112

5			
6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	210000	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 345mm cucina a gas adattabile a serie 900	MACM018501
6	210103	griglia posategami per fuochi aperti lar. 350mm L 400mm pos. di montaggio posteriore per 900	MA1316622

7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	210104	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 430mm per 900	MA1316522

griglie di riduzione

1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	—

tuttipiastra

1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104755	piastra in ghisa rotondo ø 300mm adattabile a MARENO per apparecchi T9FP-4G	MACM052300

MAS-BAGA

serie Snack

1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104446	spartifiamma ø 121mm int. ø 58mm	14070530



serie Cocinas 2008



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104347	spartifiamma ø 104,5mm H 20mm	C5815109
2	104348	testa bruciatore aperto ø 137mm per sp.fiamma ø 104,5mm H 52mm	C5815119
3	104364	parte inferiore del bruciatore L 82mm H 67mm alloggiamento ø 33/44mm attacco 33mm	C5815129



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104349	spartifiamma E ø 129mm 9kW H 25mm	C5815039
5	104363	testa bruciatore aperto E ø 152mm per sp.fiamma ø 120mm 9kW H 45mm	C5815049
6	104373	testa bruciatore aperto per cucina cinese ø 151mm 12kW H 48mm	C5815469



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104365	parte inferiore del bruciatore E L 79mm H 67mm alloggiamento ø 34,5/43,5mm attacco 34mm	C5815059
8	104126	parte inferiore del bruciatore per cucina cinese ø 34,5/43,5mm L 80mm lungh. totale 96mm H 67mm	C5815699
9	105404	guarnizione D1 ø 61,5mm D2 ø 49mm spessore 1mm fori ø 6mm int. dei fori 52mm FIBER	C5815089




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104328	tubo per bruciatori 4,5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18,2mm	C5815139
11	104368	tubo per bruciatori L 115mm lungh. totale 130mm int. ø 27,7mm ø est. 33,8mm	C5815069
12	104369	portaugello L 41mm supporto ugello M10x1 filetto M14x1 attacco 10mm	C5815159

fornelloni



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104367	bruciatore ø 398mm H 100mm	352600
2	104366	bruciatore ø 260mm H 100mm doppio alloggiamento ø 37mm	367400



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104345	venturi ø 36/50mm L 133mm filetto M16x1,5	3675
4	104346	bussola miscelazione d'aria ø 54mm L 39mm	493084P

MBM ITALIA

serie Minima



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105054	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3,5mm superficie lucida	RTCU600044
2	105058	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm	RTCU600043
3	105059	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	RTCU600017



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105064	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno superficie lucida	RTCU600041
5	105063	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno superficie lucida	RTCU600040
6	105065	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 61/131mm	RTCU600042
7	105066	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	—

serie Classica, Magistra, Medium



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103047	spartifiamma ø 70mm	GRCU800001
2	104072	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm	GRCU700018
3	104075	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 70mm 2 x filettatura M5 Pos. n° 6	RTCU700006
4	104078	tubo miscelazione d'aria L 60mm ø 17mm	PACU700029



5	6	7	8
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103048	spartifiamma ø 100mm con foro centrale	GRCU700002
6	104073	testa bruciatore aperto ø 125mm per sp.fiamma ø 100mm H 110mm alloggiamento ø 28mm	GRCU700022
7	104076	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm alloggiamento ø 28,5mm filettatura M5 Pos. n° 7	RTCU700007
8	104079	tubo miscelazione d'aira L 60mm ø 20,5mm	RTCU700160

9	10	11	12
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	103049	spartifiamma ø 125mm con foro centrale	GRCU700003
10	104074	testa bruciatore aperto ø 150mm per sp.fiamma ø 125mm H 110mm alloggiamento ø 32mm	GRCU700023
11	104077	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 125mm H 114mm alloggiamento ø 32,6mm filettatura M5 Pos. n° 8	RTCU700008
12	104080	tubo miscelazione d'aira L 66mm ø 24,5mm ottone	RTCU700199

serie Omnia, Domina, Magis Magistra

1	2	3	4
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105169	spartifiamma ø 76mm pos. di montaggio interiore/ singolo 3,5kW	RTCU700375
2	105170	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 76mm 3,5kW	RTCU700380
3	104729	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 75mm 3,5kW	RTCU700748
4	105186	guarnizione D1 ø 110mm D2 ø 80mm spessore 1,6mm	RTCU700399

			
5	6	7	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	104434	venturi pos. di montaggio anteriore 3,5kW	164555
6	105176	venturi pos. di montaggio anteriore 3,5kW	173323
7	105180	venturi pos. di montaggio anteriore 3,5kW	160141

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	104435	venturi pos. di montaggio posteriore 3,5kW	160143
9	105177	venturi pos. di montaggio posteriore 3,5kW	173324

10	11	12	13
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	105171	spartifiamma ø 115mm pos. di montaggio esterno 6kW con foro centrale	RTCU700376
11	105172	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 115mm 6kW	RTCU700382
12	104730	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 115mm 6kW	RTCU700749
13	105187	guarnizione D1 ø 145mm D2 ø 120mm spessore 1,6mm	RTCU700400

			
14	15	16	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
14	104433	venturi pos. di montaggio anteriore 6kW	164556
15	105178	venturi pos. di montaggio anteriore 6kW	173321
16	104431	venturi pos. di montaaggio posteriore 6kW	164557

			
17	18	19	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	105179	venturi pos. di montaggio posteriore 6kW	173322
18	105182	venturi pos. di montaggio posteriore 6kW	160144
19	105181	venturi pos. di montaggio anteriore adattabile a bruciatore 6kW	160142

20	21	22	23
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
20	105173	spartifiamma ø 50mm pos. di montaggio interno 1kW	160295
21	105174	spartifiamma ø 140mm pos. di montaggio esterno 7kW con foro centrale	160294
22	105175	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 50/140mm 8kW	160296
23	104731	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 140mm 8kW	163254

			
24	25	26	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
24	105188	guarnizione D1 ø 145mm D2 ø 120mm spessore 1,6mm	160329
25	104432	venturi pos. di montaggio posteriore 8kW	164558
26	105183	venturi pos. di montaggio posteriore 8kW	160318

27 28			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
27	105185	portaogello	160324
28	105184	portaogello	173320



griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210174	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 505mm	RTCU600019
2	210175	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 335mm	RTCU700274



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210176	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 415mm H 50mm	174189

griglie di riduzione




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210011	griglia riduzione L 175mm lar. 150mm	RTCU900055
2	210012	griglia riduzione L 180mm lar. 180mm	RTCU800038
3	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	RTCU700028
3	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	—

MKN

testa bruciatore 29mm



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103090	spartifiamma C ø 78mm	201618
2	104088	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 78mm H 29mm	201855
3	104205	guarnizione C per testa del bruciatore	211020



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104362	spartifiamma D ø 94mm con foro centrale	201619
5	104089	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 94mm H 29mm	550070
6	104206	guarnizione D per testa del bruciatore	211021



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104212	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 32,5mm confezioni da 1 pz	211018
8	104098	parte inferiore del bruciatore	201842
9	104204	distanziale	204457
10	104213	venturi C/D	201845
11	104214	tubo miscelazione d'aira int. ø 12mm C	201863
11	104215	tubo miscelazione d'aira int. ø 14mm D	201864

testa bruciatore 34mm



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103090	spartifiamma C ø 78mm	201618
2	104207	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 78mm H 34mm	201102
3	104206	guarnizione D per testa del bruciatore	211021



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103092	spartifiamma D ø 87mm	201661
5	104208	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 87mm H 34mm	201104
6	104205	guarnizione C per testa del bruciatore	211020



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105620	spartifiamma E ø 114mm con foro centrale foro ø 2,7mm	201769
8	104604	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 114mm H 34mm	201768

9	10	11	12	13
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
9	104212	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 32,5mm confezioni da 1 pz	211018	
10	104098	parte inferiore del bruciatore	201842	
11	104204	distanziale	204457	
12	104213	venturi C/D	201845	
12	105926	venturi E corto	201876	
12	104605	venturi E lungo	201766	
13	104215	tubo miscelazione d'aria int. ø 14mm D	201864	
13	104214	tubo miscelazione d'aria int. ø 12mm C	201863	
13	104606	tubo miscelazione d'aria int. ø 16mm E	201767	

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1	2		
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210227	griglia posategami per fuochi aperti lar. 275mm L 350mm	201877
2	210228	griglia posategami per fuochi aperti lar. 350mm L 350mm H 35mm	201878

griglie di riduzione

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
------	--------	-------------	-------------

1	210015	griglia riduzione L 250mm lar. 250mm inox	201848
---	--------	---	--------

MODULAR

serie 600

			
1	2	3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105054	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3,5mm superficie lucida	67211300
2	105058	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm	67211200
3	105059	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	67211100

4	5	6	7
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105064	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno superficie lucida	67210900
5	105063	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno superficie lucida	67210800
6	105065	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 61/131mm	67210700
7	105066	parte inferiore del bruciatore 3,6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	67210600

serie 650 (LT)

			
1	2	3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103118	spartifiamma ø 61mm	67204400
2	103119	corona per sp.fiamma ø 61mm	67209800
3	103120	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm	67205000

			
4	5	6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103121	venturi	67201000
5	103122	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm	67302000
6	103127	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio	67201600

serie 700, 900, 1100 (LD)

			
1	2		
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105067	spartifiamma C ø 84mm 3,5kW	67207800
2	105069	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3,5kW	67207600

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	103125	spartifiamma D ø 110mm 5,5kW foro ø 2,6mm con foro centrale	67207900
4	105070	testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E	672.077.00



			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103126	spartifiamma E ø 110mm 7,5kW foro ø 3mm con foro centrale	67209300
6	103124	testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7,5kW indice 672.077 A	67210100

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103121	venturi	67201000
8	103122	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm	67302000
9	103127	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio	67201600

serie 900A			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	106767	spartifiamma ø 111mm 5,5kW a doppio circuito adattabile a MODULAR	972.023.00
2	106766	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 111mm 5,5kW adattabile a MODULAR	972.019.00
3	106764	parte inferiore del bruciatore ø 160mm 5,5kW adattabile a MODULAR	911.778.00
4	106772	bussola miscelazione d'aria ø 25mm adattabile a MODULAR	923.261.00

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	106770	spartifiamma ø 132mm 7,5-10kW a doppio circuito adattabile a MODULAR	972.024.00
6	106769	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 132mm 7,5-10kW adattabile a MODULAR	972.020.00
7	106768	parte inferiore del bruciatore ø 160mm 7,5-10kW adattabile a MODULAR	911.781.00
8	106774	bussola miscelazione d'aria ø 30mm adattabile a MODULAR	923.262.00

tuttapietra			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105072	bruciatore circolare	67205600

fornelli wok			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103096	spartifiamma ø 120mm 9,5kW per cucina cinese	37200300
2	104116	testa bruciatore aperto 9,5kW per cucina cinese	37200000
3	104117	bussola miscelazione d'aria per cucina cinese	—

griglie posa tegami per fuochi aperti			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210132	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 570mm adattabile a serie 700	681.008.14
2	210137	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 400mm adattabile a serie 900	68101900

griglie di riduzione			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	—

anelli di adattamento			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210114	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok	38100200
2	210115	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok	38100100

MORICE

serie 859



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107001	bruciatore tipo 859 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107058	bruciatore tipo 859 ø 80mm L 175mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108002	testa bruciatore aperto ø 79mm alloggiamento ø 32mm H 50mm	—
3	108001	corona ø 73mm	BR0182 1
4	108042	testa bruciatore aperto ø 80mm alloggiamento ø 72mm con foro centrale	—

universali




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107031	bruciatore ø 60mm completo	BR0101 1
1	107032	bruciatore ø 88mm completo	BR0095 1
1	107033	bruciatore ø 115mm completo	BR0107 1
2	108028	spartifiamma ø 60mm con anello	BR0103
2	108029	spartifiamma ø 88mm con anello	BR0097
2	108030	spartifiamma ø 115mm con anello	BR0109



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107034	bruciatore ø 145mm completo	BR0079
2	107192	spartifiamma ø 145mm	DM1249

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107100	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 330mm	PQ8755
2	107101	griglia posategami per fuochi aperti lar. 330mm L 440mm	GI9036



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	107102	griglia posategami per fuochi aperti lar. 330mm L 440mm	PQ0757

bacinelle di raccolta



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109127	bacinella di raccolta L 430mm lar. 318mm H 42mm ø 140mm fori ø 6mm int. dei fori 303mm	DV8241 1

NAYATI

serie NGCR, NGES (II), NGHT (II)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105563	bruciatore completo	GS80145
2	105565	tubo per bruciatori	GS4353
3	105564	spartifiamma asolato	GS2020



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	107193	bruciatore circolare 10kW attacco 1" F	GS.80335
5	105558	bruciatore circolare 15kW attacco 1" F	GS80205



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	105559	spartifiamma 10kW pos. di montaggio esterno con foro centrale	GS4030
7	105560	testa bruciatore aperto ø 180mm 10/15kW attacco 1" F	GS4023
8	105578	spartifiamma 5kW pos. di montaggio interno asolato	GS2025
9	105562	tappo cieco filettato 3/8"	GS4232



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	105570	miscelatore d'aria completo	GS8000S
11	105573	alloggiamento camera regolatore d'aria	GS.4357B
12	105574	dado per regolatori d'aria	GS4358
13	105572	bussola miscelazione d'aria	GS2825



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
14	105571	tubo interno per regolatori d'aria	GS2826
15	105576	ghiera	GS2851
16	105575	molla a compressione ø 23mm L 35mm filo ø 1,5mm per regolatori d'aria	GS1456
17	105579	venturi tubo supplementare per bruciatore 15kW	GS4237

serie NGR, NGTR, NGES (I), NGHT (II)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105707	spartifiamma ø 95mm	GS4021
2	105708	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm	GS4022



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105709	venturi	GS3906
4	105710	supporto bruciatore con portaugello	GS3837
5	105068	bussola miscelazione d'aria	GS3601

serie NGRHT



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107561	spartifiamma ø 94mm 5,5kW	PD.2436-1
2	107559	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 94mm 5,5kW	PD.2440A
3	107557	venturi 5,5kW	PD.2433A



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	107560	spartifiamma ø 114mm 7,5kW	PD.2435-1
5	107558	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 114mm 7,5kW	PD.2439
6	107556	venturi 7,5kW	PD.2434A

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210214	griglia posategami per fuochi aperti lar. 287mm L 350mm	GS4024
2	210238	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 505mm	PD9614



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210193	griglia posategami per fuochi aperti ø 275mm	GS2720

bacinelle di raccolta



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210220	bacinella di raccolta L 560mm lar. 330mm H 60mm ø 85mm fori ø 85mm int. dei fori 285mm	GS3030

anelli di adattamento

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210195	anello di adattamento ø 264mm	GS4029 ø264
2	210194	anello di adattamento ø 300mm	GS.2718A

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210249	anello di adattamento ø 469mm	GS4029 ø278

OFFCAR

serie 700, 900 (nuovo)

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105454	spartifiamma ø 90mm con foro centrale	828125
2	105455	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 90mm	827345

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105458	spartifiamma ø 115mm con foro centrale	828131
4	105459	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 115mm	827351

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105461	spartifiamma ø 135mm con foro centrale	828137/1
6	105462	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 135mm	827357/1

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105456	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria	827665
8	105463	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 135mm H 102mm con regolatore d'aria	827661

griglie di riduzione

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	831733 Mod. RID9-7

OLIS

I serie 700

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105292	spartifiamma ø 70mm 3,5kW	BN2510601
2	105291	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3,5kW	BN2510600

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105293	venturi	BN2510602
4	105294	supporto bruciatore con portaugello	BN2510603
5	104056	bussola miscelazione d'aria	2510140

I serie 700, 900

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105281	spartifiamma C ø 80mm 3,5kW con foro centrale int. ø 32mm	BN2510352
2	105280	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	BN2510351
3	104452	venturi C per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	BN2510350



I serie 900



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103030	spartifiamma C ø 85mm 3,5kW	BN2510190
2	104045	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm 5,5kW	BN2510189
3	104048	venturi C per sp.fiamma ø 85mm 3,5kW	BN2510195



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103031	spartifiamma D ø 115mm 5,5kW	BN2510193
5	104046	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 115mm 5,5kW	BN2510192
6	104049	venturi D per sp.fiamma ø 115mm 5,5kW	2510201



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103032	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale	BN2510196
8	104047	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW	BN2510194
9	104050	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW	2510202

OM-GAS

universali



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109079	spartifiamma ø 90mm	04/99900079
2	109080	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 90mm	04/99900049
3	104197	venturi per sp.fiamma ø 90mm	04/99900019



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	109081	spartifiamma ø 110mm	04/99900089
5	109082	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm	04/99900059
6	109083	venturi per sp.fiamma ø 110mm	04/99900029



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	109084	spartifiamma ø 130mm	04/99900099
8	109085	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 130mm	04/99900069
9	109086	venturi per sp.fiamma ø 130mm	04/99900039

ÖZTIRYAKILER

fornelloni



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104195	bruciatore ø 150mm	62670000101
2	104308	bruciatore ø 250mm	62670000104

PALUX

serie Topline (versione 1)



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103090	spartifiamma C ø 78mm	290971
2	104207	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 78mm H 34mm	081574



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	103092	spartifiamma D ø 87mm	540684
4	104208	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 87mm H 34mm	540668



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	103091	spartifiamma D ø 94mm con foro centrale	290998
6	104089	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 94mm H 29mm	081582



7		8		9	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
7	104205	guarnizione C per testa del bruciatore	084899		
8	104206	guarnizione D per testa del bruciatore	081582		
9	104212	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 32,5mm confezioni da 1 pz	081612		

10		11		12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
10	104098	parte inferiore del bruciatore	081639		
11	104213	venturi C/D	540722		
12	104214	tubo miscelazione d'aria int. ø 12mm C	540730		
12	104215	tubo miscelazione d'aria int. ø 14mm D	540749		

serie Toplevel (versione 2)

1		2		3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
1	104501	spartifiamma C/2,3mm ø 85mm	370312		
1	104530	spartifiamma C/2,6mm ø 85mm	838373		
2	104500	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm	370320		
3	104502	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 85mm fori ø 16,5mm	370320		

4		5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
4	104506	spartifiamma D ø 95mm con foro centrale	697397		
5	104505	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 95mm	370614		
6	104711	parte inferiore del bruciatore D per sp.fiamma ø 95mm	728748		

7		8		9	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
7	104508	spartifiamma E ø 115mm con foro centrale	697400		
8	104507	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 115mm	728721		
9	104712	parte inferiore del bruciatore E completo senza tubo di miscela	—		

10		11		12	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
10	104511	guarnizione ø 72mm int. ø 45mm H 1,2mm perforazione ø 5mm per testa del bruciatore	371076		
11	104520	tubo miscelazione d'aria C ø 16mm	—		
12	104503	portaugello int. ø 8mm	380148		

serie Profile

1		2		3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
1	107561	spartifiamma ø 94mm 5,5kW	—		
2	107559	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 94mm 5,5kW	—		
3	107557	venturi 5,5kW	—		

4		5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
4	107560	spartifiamma ø 114mm 7,5kW	—		
5	107558	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 114mm 7,5kW	—		
6	107556	venturi 7,5kW	—		

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210238	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 505mm	—

griglie di riduzione

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210015	griglia riduzione L 250mm lar. 250mm inox	248215



PRIMAX



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104310	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm	32310070
2	104311	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 73mm	32310040
3	104327	tubo per bruciatori 3kW L 93mm lungh. totale 108mm	3231010



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104315	spartifiamma 4,5kW ø est. 104mm	32310080
5	104316	testa bruciatore aperto 4,5kW	32310050
6	104328	tubo per bruciatori 4,5kW L 93mm	32310020



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104320	spartifiamma 7,5kW ø est. 128mm int. ø 70mm	32310090
8	104321	testa bruciatore aperto 7,5kW	32310060
9	104329	tubo per bruciatori 7,5kW L 93mm	32310030

REPAGAS

fino al 2005



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104496	spartifiamma ø 95mm	02100030
2	104497	spartifiamma ø 110mm	00100107
3	104498	spartifiamma ø 115mm	50132064



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104495	spartifiamma ø 115mm	00100172
5	104488	testa bruciatore aperto ø 115mm	00100171
6	104514	supporto bruciatore ø 37mm alloggiamento ø 22mm	31300021
7	104509	supporto bruciatore ø 44mm alloggiamento ø 34mm	00121077

a partire dal 2005



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104492	spartifiamma ø 95mm	007139
2	104493	spartifiamma ø 120mm	50141088
3	104494	spartifiamma ø 140mm	50142090

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210041	griglia posategami per fuochi aperti H 18mm ø 255mm	06700038
2	210040	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 395mm H 65mm	00100110

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104499	griglia riduzione L 175mm lar. 114mm	00100132

RM GASTRO

I serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104286	spartifiamma 3kW ø 90mm	404000248
2	105089	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm	404000249
3	105090	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm	404000250
1	104288	spartifiamma 3,6kW ø 120mm	404000200
2	105086	corona 3,6kW per sp.fiamma ø 120mm	404000201
3	105087	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 120mm	404000202
4	104289	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm	404000203

II serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104764	unità bruciatore 4,5kW completo	404000105
2	104762	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 83mm 4,5kW	404000112
3	104763	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 83mm 4,5kW	404000114



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104773	spartifiamma ø 83mm 4,5kW	404000111
5	104776	tubo miscelazione d'aria L 43,4mm ø 14mm	404000113
6	104784	portaugello	404520200

ROLLER GRILL



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103059	bruciatore ø 125mm per sp.fiamma ø 124mm	E01015

ROSINOX

serie Era Chef



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107334	bruciatore per sp.fiamma ø 78mm 5kW completo	RX94034667
1	107332	bruciatore per sp.fiamma ø 98mm 6kW completo	RX94034675
2	107333	spartifiamma ø 78mm 5kW	RX94800257
2	108015	spartifiamma ø 100mm incasso ø 97mm	RX94800265

serie Chef 700



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103069	spartifiamma ø 80mm 4,3kW con foro centrale	RX94800182
2	104104	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	RX94800125
3	104105	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	RX94806841



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103070	spartifiamma ø 95mm 6,4kW con foro centrale	RX94800174
5	104106	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5,5kW per candela	RX94800166
6	104107	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6,4kW	RX94806437



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105300	spartifiamma ø 120mm 7kW con foro centrale int. ø 64mm	—
8	106994	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm 7kW	—
9	105301	venturi per sp.fiamma ø 120mm 7kW	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104108	portaugello	—

serie Rosi Chef, Royal Chef, Maxi Chef



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	108078	spartifiamma ø 98mm incasso ø 97mm	RX94044419
2	107195	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 7kW H 37mm	RX94044421



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	107197	spartifiamma ø 120mm	RX94044420
4	107196	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm 10kW H 38mm	RX94044422



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	107199	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 105mm	RX94044469
6	107198	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm	RX94044423

tuttapietra



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107055	bruciatore tipo 1020 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107056	bruciatore tipo 1020 ø 80mm L 175mm completo	—
1	107057	bruciatore tipo 1020 ø 80mm L 250mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108031	spartifiamma ø 78mm con foro centrale	—
3	108041	testa bruciatore aperto ø 84mm alloggiamento ø 72mm con foro centrale	—
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

SALA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103158	spartifiamma ø 100mm H 16mm adattabile a SALA	R2046
2	103157	bruciatore ø 100mm H 95mm adattabile a SALA	R2034

SILKO

I serie 650



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	SIR0100250
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	MA1032009500
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	SIR0100259



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103068	spartifiamma ø 100mm	SIR0100248
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	SIR0100247
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	SIR0100261



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello senza regolatore d'aria	—
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con portaugello senza regolatore d'aria	—
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15,6mm D3 ø 14mm	—
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 17,3mm D3 ø 15,7mm	—

Il serie 700, 909, 1100



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103069	spartifiamma ø 80mm 4,3kW con foro centrale	SIR0100252
2	104104	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	SIR0100298
3	104105	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3,5kW	SIR0100301



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104106	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5,5kW per candela	SIR0100299
5	103070	spartifiamma ø 95mm 6,4kW con foro centrale	SIR0100251
6	104107	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6,4kW	SIR0100302



			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105300	spartifiamma ø 120mm 7kW con foro centrale int. ø 64mm	SIR0100253
8	106994	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm 7kW	SIR0100224
9	105301	venturi per sp.fiamma ø 120mm 7kW	SIR0100303

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104108	portaugello	SIR0100767

serie 900			
			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103071	spartifiamma ø 64mm H 26mm adattabile a serie 900	CR0580010
2	103072	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 64mm H 37mm adattabile a serie 900	CR0580030
3	107422	venturi per sp.fiamma ø 64mm con bruciatore pilota adattabile a serie 900	CR0586441

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103064	spartifiamma ø 102mm H 28mm adattabile a serie 900	CR0580020
5	103073	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 102mm H 37mm adattabile a serie 900	CR0580040
6	103074	venturi per sp.fiamma ø 102mm con bruciatore pilota adattabile a serie 900	CR0586451

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	103083	guarnizione L 77mm lar. 69mm spessore 2mm graffite per Venturi adattabile a serie 900	SIR8204760
8	103075	portaugello ø 34mm H 150mm adattabile a serie 900	CR0581700

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	SIR0101080
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	—

SOFINOR

serie 833



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107011	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 120mm	—
1	107038	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 175mm	—
1	107039	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 250mm	—

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108011	spartifiamma tipo 833 ø 78mm	—
3	108040	testa bruciatore aperto tipo 833 ø 80mm	—
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 854



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107107	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107004	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 175mm completo	—
1	107005	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 250mm completo	—

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108004	spartifiamma ø 78mm incasso ø 72mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108055	parte inferiore del bruciatore 4/5 filetto M26x1,75	—
5	108088	portaugello	—
6	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—



serie 861



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107009	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 185mm completo	—
1	107010	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 245mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108010	spartifiamma ø 78mm	—
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—

serie 869



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107002	bruciatore tipo 869 ø 80mm L 120mm completo serie 869	—
1	107051	bruciatore tipo 869 ø 80mm L 175mm completo	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108031	spartifiamma ø 78mm con foro centrale	—
3	108040	testa bruciatore aperto tipo 833 ø 80mm	—
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 1025



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107021	bruciatore tipo 1025 ø 120mm L 225mm completo	—
2	107094	bruciatore tipo 1025 L 285mm completo	—
3	108008	spartifiamma ø 120mm con foro centrale	—

SOGET

serie 70, 90, 110



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104618	spartifiamma	330700
2	104616	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm	330406



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104621	spartifiamma	330701
4	104614	spartifiamma ø 150mm per cucina cinese	330703
5	104620	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 135mm ø 137mm H tot. 134mm alloggiamento ø 26,8mm H 27mm	330407



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	104613	tubo miscelazione d'aria	225603
7	104619	portaugello	340116

SOLYMAC

serie 854



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107107	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 120mm completo	—
1	107004	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 175mm completo	—
1	107005	bruciatore tipo 854 ø 80mm L 250mm completo	—

2	3	4	5	6
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
2	108004	spartifiamma ø 78mm incasso ø 72mm	—	
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—	
4	108055	parte inferiore del bruciatore 4/5 filetto M26x1,75	—	
5	108088	portaugello	—	
6	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—	

serie 861

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107009	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 185mm completo	—
1	107010	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 245mm completo	—

2	3	4	5	6
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
2	108010	spartifiamma ø 78mm	—	
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm	—	
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—	
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—	
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6	—	

serie 862



1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107119	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 185mm completo	—
1	107120	bruciatore tipo 862 ø 100mm L 245mm completo	—

2	3	4	5
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108078	spartifiamma ø 98mm incasso ø 97mm	—
3	108014	testa bruciatore aperto ø 100mm alloggiamento ø 97mm	—
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6	—
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5	—



6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	108065	tubo miscelazione d'aira 6	—

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1	2		
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210025	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm	P161
2	210033	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm	P161832

STAR (INDESIT)

serie 600

			
1	2	3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105903	spartifiamma ø 69mm	C00047837
2	105901	corona per sp.fiamma ø 69mm	C00047835
3	105900	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 69mm	C00056071

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105904	spartifiamma ø 89mm	C00049696
5	105902	corona per sp.fiamma ø 89mm	C00059001
6	105898	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 89mm	C00061136

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105899	supporto bruciatore con portaugello	C00056386



varie



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107697	spartifiamma 1kW ø 50mm opaco	C00064918
2	107376	testa bruciatore aperto 1kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 50mm	C00052930
3	107375	parte inferiore del bruciatore 1kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	C00052927



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	107373	spartifiamma 1,8kW ø 75mm opaco	C00064919
5	104271	testa bruciatore aperto 1,8kW per sp.fiamma ø 75mm	C00052929
6	107372	parte inferiore del bruciatore 1,8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	C00052926



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	107374	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3,5mm opaco	C00064920
8	105058	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm	C00052928
9	105059	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm	C00052925



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	107378	spartifiamma 3,6kW ø 61mm H 6,5mm pos. di montaggio interno opaco	C00064922
11	107377	spartifiamma 3,6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno opaco	C00064921
12	105065	testa bruciatore aperto 3,6kW per sp.fiamma ø 61/131mm	—

STAR 10

serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	103066	spartifiamma ø 80mm	068098
2	103065	corona per sp.fiamma ø 80mm	068099
3	104100	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	068085



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	103068	spartifiamma ø 100mm	068067
5	103067	corona per sp.fiamma ø 100mm	068070
6	104102	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	068064



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	106380	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello senza regolatore d'aria	—
7	104246	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con portau-gello senza regolatore d'aria	—
8	106379	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15,6mm D3 ø 14mm	—
8	104247	bussola miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 100mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 17,3mm D3 ø 15,7mm	—

serie 650



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105029	spartifiamma ø 80mm	—
2	105030	corona per sp.fiamma ø 80mm	—
3	105880	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm	069113
4	105038	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105032	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi	006912



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	105018	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm	069201/A
7	105019	corona per sp.fiamma ø 100mm	—
8	105031	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	105034	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi	006911 alt
10	105033	portaugello	—

serie 700



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105879	spartifiamma ø 80mm	—
2	105030	corona per sp.fiamma ø 80mm	—
3	105038	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105881	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm	069112
5	105032	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi	006912



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	105010	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm	069201
7	105016	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	069111
8	105031	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	105017	parte inferiore del bruciatore ø 100mm	069110
10	105034	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi	006911 alt



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	105020	venturi	—

TECNOINOX

I serie 650



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104286	spartifiamma 3kW ø 90mm	RC00373000
2	104285	corona ø 90mm per sp.fiamma ø 90mm	RC00372000
1	104288	spartifiamma 3,6kW ø 120mm	RC00375000
2	104287	corona per sp.fiamma ø 120mm	RC00374000
3	104289	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm	RC00377000

II serie 650



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105376	spartifiamma ø 110mm	RC00967000
2	105377	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm	RC00968000
3	105378	supporto bruciatore	RC00976000
4	105379	tubo miscelazione d'aria	RC00969000

serie 700



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105386	spartifiamma ø 75mm 3,3kW	RC01151000
2	105387	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 75mm 3,3kW	RC01148000
3	105388	venturi adattabile a bruciatore 3,3kW	RC01138000
4	105389	tubo miscelazione d'aria L 44mm ø 16mm adattabile a bruciatore 3,3kW	RC01141000



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105390	spartifiamma ø 110mm 4,5kW	RC01150000
6	105391	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm 4,5kW	RC01147000
7	105392	venturi adattabile a bruciatore 4,5kW	RC01139000
8	105393	tubo miscelazione d'aria H 44mm ø 20mm adattabile a bruciatore 4,5kW	RC01142000



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	105394	spartifiamma ø 130mm 7,2kW con foro centrale	RC01149000
10	105395	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 130mm 7,2kW	RC01146000
11	105396	venturi adattabile a bruciatore 7,2kW	RC01137000
12	105397	tubo miscelazione d'aria H 57mm ø 22mm adattabile a bruciatore 7,2kW	RC01143000

griglie posa tegami per fuochi aperti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210182	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 315mm	RC01144000
2	210155	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 530mm	RC00376000

griglie di riduzione



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	—
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	—

THERMA

serie Thermaline S90



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104540	spartifiamma C ø 83mm 3,5kW	17012726
2	104500	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm	17012723
3	104707	parte inferiore del bruciatore C completo	17012729



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	104460	spartifiamma D ø 94mm 5kW con foro centrale	17012727
5	104505	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 95mm	17012724
6	104708	parte inferiore del bruciatore D completo	17012730



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	104542	spartifiamma E ø 114mm incasso ø 105mm int. ø 45mm 7kW con foro centrale foro ø 3mm	17012728
8	104507	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 115mm	17012725
9	104709	parte inferiore del bruciatore E completo	17012731



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	104511	guarnizione ø 72mm int. ø 45mm H 1,2mm perforazione ø 5mm per testa del bruciatore	17012722
11	104522	portaugello int. ø 10mm M M17x1	17012721

serie Thermaline 800/900, Starline



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104744	spartifiamma 3,5kW ø 53mm	19012600
2	104750	testa bruciatore aperto 3,5kW per sp.fiamma ø 53mm adattabile a pastra radiante monofuoco	19012925



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	104746	spartifiamma 5,6kW ø 78mm	19012601
4	104751	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm 5,6kW	19012619
5	104769	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm 5,6kW fry top	19013008



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	104748	spartifiamma 8,4kW ø 103mm	19012602
7	104749	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 103mm 8,4kW	19012612



			
8	9	10	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	105988	spartifiamma ø 40mm 7kW pos. di montaggio interno	19012942
9	105990	spartifiamma ø 103mm 7kW con foro centrale pos. di montaggio esterno	19012941
10	105989	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 40/103mm 7kW	19012946

			
11	12		
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	104753	portaogello	19012711
12	106248	tubo miscelazione d'aria int. ø 15mm	19012588
12	106249	tubo miscelazione d'aria int. ø 17mm	19012587

THIELMANN

serie HG

1
2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105873	spartifiamma C ø 94mm con foro centrale	144340
2	105871	testa bruciatore aperto C	193466

3			
4			
5			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105874	spartifiamma D/E ø 94mm con foro centrale	540487
4	105870	testa bruciatore aperto D	193467
5	105869	testa bruciatore aperto E	193468

THIRODE

serie 833

A detailed view of a brass burner assembly. It features a central vertical tube with a circular top cap and a smaller brass fitting at the bottom. The number '1' is positioned to the left of the assembly.

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107011	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 120mm	—
1	107038	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 175mm	—
1	107039	bruciatore tipo 833 ø 80mm L 250mm	301004

2	3	4	5
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	108011	spartifiamma tipo 833 ø 78mm	303001
3	108040	testa bruciatore aperto tipo 833 ø 80mm	311138
4	108052	portaugello 4/5 filetto M26x1	—
5	108064	tubo miscelazione d'aria 4/5	—

serie 861

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107009	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 185mm completo	99013752
1	107010	bruciatore tipo 861 ø 80mm L 245mm completo	—

2		3		4		5		6	
fig.	codice	descrizione						cod. costr.	
2	108010	spartifiamma ø 78mm						—	
3	108003	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm ø est. 83mm						75496	
4	108056	parte inferiore del bruciatore 6						—	
5	108054	portaugello 6 filetto M34x1,5						—	
6	108065	tubo miscelazione d'aria 6						—	

ZANUSSI

serie 600



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	104286	spartifiamma 3kW ø 90mm	004973
2	104285	corona ø 90mm per sp.fiamma ø 90mm	004972
1	104288	spartifiamma 3,6kW ø 120mm	004975
2	104287	corona per sp.fiamma ø 120mm	004974
3	104289	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm	004977



serie 700 (versione 1), R701, MD700, PR700



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105232	spartifiamma ø 70mm	002442
2	105008	corona per sp.fiamma ø 70mm	056747
3	105231	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm	054091
3	107229	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm	004238



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105012	spartifiamma ø 100mm	002443
5	105011	corona per sp.fiamma ø 100mm	056748
6	105233	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	054092
6	107230	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm	004239



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105270	guarnizione per sp.fiamma ø 70mm	054093
7	105271	guarnizione per sp.fiamma ø 100mm	054094
8	105056	bussola miscelazione d'aria L 43mm ø est. 43mm int. ø 40mm alluminio	053448

serie H900



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105002	spartifiamma ø 83mm materiale cromato	058185
2	105001	parte inferiore del bruciatore ø 84mm per sp.fiamma ø 83mm	058182



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	105004	spartifiamma ø 102mm	058186
4	105003	parte inferiore del bruciatore ø 103mm per sp.fiamma ø 102mm	058183



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	105006	spartifiamma ø 122mm con foro centrale	058187
6	105712	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 122mm	052118



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	105055	bussola miscelazione d'aria L 40mm ø est. 43mm int. ø 40mm alluminio	052116

serie HD900



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105002	spartifiamma ø 83mm materiale cromato	058185
2	105235	testa bruciatore aperto ø 163mm per sp.fiamma ø 83mm	002461
3	105237	venturi per sp.fiamma ø 83mm	002458



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	105004	spartifiamma ø 102mm	058186
5	105238	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 102mm	002462
6	105240	venturi per sp.fiamma ø 102mm	002459

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
7	105006	spartifiamma ø 122mm con foro centrale	058187	
8	105241	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 122mm	002463	
9	105243	venturi per sp.fiamma ø 122mm	002460	

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
10	105244	distanziale per Venturi	002197	
11	105055	bussola miscelazione d'aria L 40mm ø est. 43mm int. ø 40mm alluminio	052116	

serie N700, N900

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
1	104554	spartifiamma ø 62mm 6kW	0C0129	
2	104555	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 62mm 6kW	0C0127	
3	104556	venturi per sp.fiamma ø 62mm 6kW	0C0125	

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
4	104558	spartifiamma ø 100mm 10kW	0C0128	
5	104559	testa bruciatore aperto ø 99mm per sp.fiamma ø 100mm 10kW H 25mm	0C0126	
6	104560	venturi per sp.fiamma ø 100mm 10kW	0C0133	

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
7	104557	supporto bruciatore	0C0124	
8	532505	O.R. silicone spessore 1,78mm int. ø 33,05mm confezioni da 1 pz	0C0188	

serie SL90, Stratos850/900, Janus1100

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
1	103087	spartifiamma D ø 95mm con foro centrale	0H6320	
2	104028	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 95mm	0H6340	
3	104043	parte inferiore del bruciatore D per sp.fiamma ø 95mm	0H7155	

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
4	103088	spartifiamma E ø 115mm con foro centrale	0H6321	
5	104029	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 115mm	0H6341	
6	104044	parte inferiore del bruciatore E per sp.fiamma ø 115mm	0G1811	

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
7	103007	O.R. Viton spessore 5mm int. ø 42,5mm confezioni da 1 pz	0H6863	

tuttapietra serie 900, N900, HD900, Janus1100

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
1	105026	spartifiamma ø 180mm con foro centrale	052377	
2	105024	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 180mm	052376	

				
fig.	codice	descrizione	cod. costr.	
3	104743	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 180mm con venturi	059374	
4	105025	copertura ø 80mm tuttapietra	052374	
5	104572	supporto per bruciatore a gas	052500	



griglie posa tegami per fuochi aperti

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210027	griglia posategami per fuochi aperti lar. 284mm L 386mm H 51mm adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI	0C2526
2	210138	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 345mm	002436

3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210155	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 530mm	004976
4	210148	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 595mm	002446

5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	210146	griglia posategami per fuochi aperti lar. 350mm L 390mm	002437
6	210208	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 380mm	0C0132

griglie di riduzione

1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	—
1	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	025056

bacinelle di raccolta

1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210205	bacinella di raccolta L 345mm lar. 360mm ø 105mm	052102
1	210206	bacinella di raccolta L 360mm lar. 345mm ø 122mm	052103
1	210207	bacinella di raccolta L 360mm lar. 345mm ø 145mm	052104

tuttapietra

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211052	tuttapietra ø 223mm H 26mm adattabile a ZANUSSI	—

varie

1

fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	103099	bruciatore 9,5kW completo	—	—

accessori

griglie di riduzione

1		2	
fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	210014	griglia riduzione L 155mm lar. 140mm adattabile a bruciatore B	Electrolux Juno
2	104499	griglia riduzione L 175mm lar. 114mm	Iberital-Macchine Repagas

3		4	
fig.	codice	descrizione	adattabile a
3	210011	griglia riduzione L 175mm lar. 150mm	MBM-Italia
4	210012	griglia riduzione L 180mm lar. 180mm	MBM-Italia

5		6	
fig.	codice	descrizione	adattabile a
5	210005	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm	Angelo-Po
6	210007	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm	Ambach

7		8	
fig.	codice	descrizione	adattabile a
7	210008	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm	Ambach
8	210015	griglia riduzione L 250mm lar. 250mm inox	MKN Palux
8	210050	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato	EKU GIGA Lotus MBM-Italia Offcar Silko
8	210001	griglia riduzione L 265mm lar. 265mm inox	Alpeninox Capic Electrolux Gico Heidebrenner Juno Lotus Mareno Rosinox Silko Zanussi

9		10	
fig.	codice	descrizione	adattabile a
9	210006	griglia riduzione L 385mm lar. 190mm	Angelo-Po
10	210018	griglia riduzione ø 160mm	Lotus

11		12	
fig.	codice	descrizione	adattabile a
11	210017	griglia riduzione ø 190mm	Küppersbusch
12	109052	griglia riduzione ø 240mm	Fagor

13

fig.	codice	descrizione	adattabile a
13	210178	griglia riduzione ø 340mm anello ø 190mm lunghezza piede 75mm ghisa	Casta

griglie posa tegami per fuochi aperti

Ambach



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210106	griglia posategami per fuochi aperti lar. 325mm L 395mm H 40mm inox per 850	5010110315

Angelo-Po



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210101	griglia posategami per fuochi aperti lar. 315mm L 315mm per 700	36A2600
2	210247	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 585mm	36A4971



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210261	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 395mm H 75mm	36A2002
4	210179	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 370mm	36A2610

Baron



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210212	griglia posategami per fuochi aperti lar. 272mm L 395mm H 65mm	BN41822410390
1	210213	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 345mm	BN822410400
2	210051	griglia posategami per fuochi aperti lar. 580mm L 390mm H 70mm inox serie 700	BN41826330160

Bertos




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210263	griglia posategami per fuochi aperti lar. 360mm L 578mm	31858100
2	210252	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 580mm	31856200



			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210215	griglia posategami per fuochi aperti lar. 390mm L 390mm	35856500

Bourgeois

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210025	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm	GRIL3001
2	210033	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm	GRIL3004

Casta

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210170	griglia posategami per fuochi aperti ø 370mm adattabile a fornello wok	01/99900019

Cooking-Systems

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210029	griglia posategami per fuochi aperti lar. 347mm L 397mm H 43mm adattabile a MACFRIN	31440000

Cookmax

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210212	griglia posategami per fuochi aperti lar. 272mm L 395mm H 65mm	41822410390
2	210151	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas	1032101101

 			
3			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	1032101001
4	210051	griglia posategami per fuochi aperti lar. 580mm L 390mm H 70mm inox serie 700	826330160

			
5			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	210193	griglia posategami per fuochi aperti ø 275mm	GS2720

EKU

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210151	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas	1-W-645
2	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	1-W-644

Electrolux

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210027	griglia posategami per fuochi aperti lar. 284mm L 386mm H 51mm adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI	0C2526
2	210138	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 345mm	002436

 			
3			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210155	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 530mm	004976
4	210148	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 595mm	002446

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	210131	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 800mm bruciatore C-C/C-D/D-E	0K1983
6	210146	griglia posategami per fuochi aperti lar. 350mm L 390mm	002437

			
7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	210208	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 380mm	0C0132

Fagor

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109705	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 345mm H 50mm adattabile a FAGOR nero, laccato	12016228
2	109069	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 348mm H 54mm adattabile a FAGOR ghisa	12009419

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	109702	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 350mm adattabile a FAGOR per sp.fiamma ø 100mm	12016262
3	109701	griglia posategami per fuochi aperti lar. 310mm L 350mm adattabile a FAGOR per sp.fiamma ø 120mm	12016263
4	109716	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 425mm	12007691

Falcon

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210045	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 31mm adattabile a FALCON	535400130
2	210048	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio centro	534100020

			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210047	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 560mm H 37mm pos. di montaggio sx/dx	534100010

GIGA

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210245	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 580mm	1550Y63000

Juno

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210131	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 800mm bruciatore C-C/C-D/D-E	0K1983

Krefft

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	41-1032101000

Lotus

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210032	griglia posategami per fuochi aperti lar. 270mm L 340mm H 47mm	532005901

Macfrin

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210029	griglia posategami per fuochi aperti lar. 347mm L 397mm H 43mm adattabile a MACFRIN	3144



Mareno

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210019	griglia posategami per fuochi aperti lar. 290mm L 345mm cucina a gas adattabile a serie 700	MACM018402
2	210151	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas	MA1032101101

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	MA1032101001
4	210102	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 605mm per 700	MA1700112

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	210000	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 345mm cucina a gas adattabile a serie 900	MACM018501
6	210103	griglia posategami per fuochi aperti lar. 350mm L 400mm pos. di montaggio posteriore per 900	MA1316622

			
7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	210104	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 430mm per 900	MA1316522

MBM-Italia

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210174	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 505mm	RTCU600019
2	210175	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 335mm	RTCU700274

			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210176	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 415mm H 50mm	174189

MKN

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210227	griglia posategami per fuochi aperti lar. 275mm L 350mm	201877
2	210228	griglia posategami per fuochi aperti lar. 350mm L 350mm H 35mm	201878

Modular

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210132	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 570mm adattabile a serie 700	681.008.14
2	210137	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 400mm adattabile a serie 900	68101900

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210114	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok	38100200
4	210115	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok	38100100

Morice

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	107100	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 330mm	PQ8755
2	107101	griglia posategami per fuochi aperti lar. 330mm L 440mm	GI9036

			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	107102	griglia posategami per fuochi aperti lar. 330mm L 440mm	PQ0757

Multi			
 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210132	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 570mm adattabile a serie 700	681008
2	210137	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 400mm adattabile a serie 900	681019

Nayati			
 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210214	griglia posategami per fuochi aperti lar. 287mm L 350mm	GS4024
2	210238	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 505mm	PD9614

			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210193	griglia posategami per fuochi aperti ø 275mm	GS2720

Olis			
 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210151	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas	MA1032101101
2	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	MA1032101001

Rosinox			
			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210264	griglia posategami per fuochi aperti lar. 307mm L 388mm H 36mm	RX94070427

Silko			
 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210151	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas	MA1032101101
2	210150	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm	MA1032101001

Solymac			
 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210025	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm	P161
2	210033	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm	P161832

Tecnoinox			
 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210182	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 315mm	RC01144000
2	210155	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 530mm	RC00376000

Zanussi			
 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210027	griglia posategami per fuochi aperti lar. 284mm L 386mm H 51mm adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI	OC2526
2	210138	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 345mm	002436







3

4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	210155	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 530mm	004976
4	210148	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 595mm	002446

			
5	6		
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	210131	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 800mm bruciatore C-C/C-D/D-E	0K1983
6	210146	griglia posategami per fuochi aperti lar. 350mm L 390mm	002437

7

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	210208	griglia posategami per fuochi aperti lar. 370mm L 380mm	0C0132

bacinelle di raccolta

1

2

fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	109703	bacinella di raccolta L 340mm lar. 310mm H 38mm ø 115mm per sp.fiamma ø 100mm	Fagor
1	109704	bacinella di raccolta L 340mm lar. 310mm H 41mm ø 130mm per sp.fiamma ø 120mm	Fagor
2	210205	bacinella di raccolta L 345mm lar. 360mm ø 105mm	Electrolux Zanussi
2	210206	bacinella di raccolta L 360mm lar. 345mm ø 122mm	Electrolux Zanussi
2	210207	bacinella di raccolta L 360mm lar. 345mm ø 145mm	Electrolux Zanussi

			
3	4		
fig.	codice	descrizione	adattabile a
3	109706	bacinella di raccolta L 405mm lar. 348mm H 50mm per sp.fiamma ø 100mm	Fagor
3	109721	bacinella di raccolta L 405mm lar. 348mm H 50mm per sp.fiamma ø 120mm	Fagor
4	109710	bacinella di raccolta L 420mm lar. 344mm H 39mm ø 115mm per sp.fiamma ø 100mm	Fagor
4	109711	bacinella di raccolta L 420mm lar. 344mm H 45mm ø 140mm per sp.fiamma ø 120mm	Fagor

			
5	6		
fig.	codice	descrizione	adattabile a
5	109127	bacinella di raccolta L 430mm lar. 318mm H 42mm ø 140mm fori ø 6mm int. dei fori 303mm	Morice
6	210220	bacinella di raccolta L 560mm lar. 330mm H 60mm ø 85mm fori ø 85mm int. dei fori 285mm	Nayati

piastre radianti

			
1	2		
fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	109088	piastra radiante L 343mm lar. 310mm H 32mm per cucine a gas	Fagor
2	109700	piastra radiante L 345mm lar. 310mm H 40mm	Fagor

3

fig.	codice	descrizione	adattabile a
------	--------	-------------	--------------

3	109709	piastra radiante L 420mm lar. 345mm H 25mm	Fagor
---	--------	--	-------

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

Ambach

1	2	3					
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104400	cuocipasta	50	465	-	-	5016914275
2	104167	fry top	50	428	-	-	5016908868
3	104149	fry top	-	430	28	42	5016907865



The image displays three different models of industrial burners, labeled 4, 5, and 6. Burner 4 is a long, thin tube with a flared end. Burner 5 is a similar tube but with a more complex, multi-ported end. Burner 6 is a shorter, wider tube with a flared end and a small protrusion on the side.

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	104411	pentola	50	520	-	-	5016914562
5	104396	tuttapiastro	50	460	-	-	5016914277
6	104165	fry top	-	500	28	42	5016901907

Angelo-Po

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105502	forno a convezione	50	424	-	-	34A1690
2	105374	pentola	50	510	-	-	34A0810
3	104760	grill pietra lavica	-	370	200	45	34A2521

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105335	forno	-	605	247	-	34A1520
5	105337	forno	-	765	345	-	34A1880

Anitec

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105102	forno	27	418	-	-	X68046

Ascobloc

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105260	fry top	-	450	300	50	10/1427
2	104156	grill pietra lavica	-	435	205	50	10/1409
3	104151	bagnomaria	50	358	-	-	10/1431

Baron

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105436	cucina a gas	50	608	-	-	BN2510697
2	105523	cuocipasta	50	475	-	-	MACM088100
3	104240	bisteccheria con griglia	40	400	-	-	MA1031501000

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105686	bagnomaria	-	440	225	50	BN41826390120
5	105684	fry top	-	437	220	144	BN41826390023
6	105687	grill pietra lavica	-	370	220	50	BN4185322010923

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	104156	grill pietra lavica	-	435	205	50	MA1828112
8	105475	grill pietra lavica	-	575	225	45	4185322006438
9	103155	grill pietra lavica	-	610	280	60	BN2519270

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
10	105695	brasiera ribaltabile	-	510	620	50	BN826390063
11	105697	pentola	50	450	-	-	BN41853310053
12	105779 ¹	cucina a gas	50	440	-	-	BN3104840

¹per forni con 20 griglie

Bertos

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105789	forno a convezione	50	618	-	-	1361
2	105255	fry top	-	490	41	34	22275800
3	107568	fry top	-	500	45	55	31772000

Cookmax


fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105436	cucina a gas	50	608	-	-	2510697
2	103154	friggitrice	40	420	-	-	2519430
3	103156	friggitrice	50	280	-	-	2519410



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105442	friggitrice	50	345	-	-	2510651
5	104761	fry top	40	385	-	-	404000100
6	105255	fry top	-	490	41	34	1031504500



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	105684	fry top	-	437	220	144	41826390023
8	105260	fry top	-	450	300	50	1031504600
9	104156	grill pietra lavica	-	435	205	50	1828112



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
10	103155	grill pietra lavica	-	610	280	60	2519270
11	105486	forno	-	440	200	-	1664300

EKU


fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104156	grill pietra lavica	-	435	205	50	1-W-050

Electrolux


fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104290	brasiera ribaltabile	50	390	-	-	004954
2	105653	brasiera ribaltabile	-	700	585	30	0C0701
3	104223	cucina a gas	40	620	-	-	059221



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	104188	cucina/pentola	-	400	40	53	0H6335
5	105644	friggitrice	50	390	-	-	005929
6	105645	friggitrice	50	408	-	-	006127



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	105639	cuocipasta	60	390	-	-	056638
8	105769	forno a convezione	50	340	-	-	003709
9	105637	cuocipasta	-	520	235	90	059523



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
10	104578	fry top	-	510	190	40	004591
11	104581	fry top	-	550	190	50	006650
12	104128	grill pietra lavica	-	390	180	45	052855



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
13	104122	grill pietra lavica	-	430	205	45	056655
14	105483	grill pietra lavica	-	468	200	45	005656
15	104582	grill pietra lavica	-	580	225	45	002358



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
16	104580	fry top	-	645	190	45	0A5124
17	105647	brasiera ribaltabile	-	450	455	245	004353
18	105652	brasiera ribaltabile	-	580	545	30	0C0700



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
19	105648	brasiera ribaltabile	-	595	630	45	051296
20	105650	brasiera ribaltabile	-	630	550	-	0A5166

Elframo



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104483	friggitrice	40	340	-	-	15100010
2	105382	friggitrice	-	270	41	56	15100001

Emmepi



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105687	grill pietra lavica	-	370	220	50	8C2060

Fagor



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	109035	bagnomaria	-	405	38	33	R495700000
2	105920	pentola	50	450	-	-	12030250
3	109021	bagnomaria	-	490	400	55	12006607



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	109030	fry top	-	680	238	110	12007058
5	109099	grill pietra lavica	-	530	200	57	12009491
6	105431	grill pietra lavica	-	540	220	60	12009503



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	109039	pentola	-	590	248	80	S275700000
8	109038	pentola	-	595	420	80	12012385
9	109023	brasiera ribaltabile	-	410	495	125	12012193



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
10	109041	brasiera ribaltabile	-	515	1070	65	12011373
11	103029	cucina a gas	-	600	1150	65	12007339
12	109012	cucina a gas	-	325	355	-	12006166



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
13	109008	cucina a gas	-	570	260	-	12013187
14	109009	cucina a gas	-	660	260	-	12006629
15	109011	cucina a gas	-	700	320	-	12006629



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
16	109010	cucina a gas	-	745	260	-	12006657
17	105697	pentola	50	450	-	-	12030251
18	109188	forno a convezione-vapore	38	170	-	-	12024272

19	20						
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
19	109018	fry top	30	500	145	-	12013487
20	109187	forno a convezione-vapore	-	180	270	45	12024674

Falcon



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	109142	brasiera ribaltabile	-	370	30	40	531750420
2	109141	grill	-	460	35	220	531600230
3	109149	bisteccheria con griglia	-	390	200	43	536000034

4	5
---	---

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
------	--------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

4	109154	bisteccheria con griglia	-	390	255	40	539220590
---	--------	--------------------------	---	-----	-----	----	-----------

5	109151	cucina a gas	-	375	230	40	537880120
---	--------	--------------	---	-----	-----	----	-----------

Fimar



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105380	grill pietra lavica	22	540	-	-	CO3100
2	105381	grill pietra lavica	25	542	-	-	CO3158

Firex



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105482	brasiera ribaltabile	40	396	-	-	30400050

Gico

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
------	--------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

1	105156	pentola	50	185	-	-	270203350
---	--------	---------	----	-----	---	---	-----------

2	105363	grill pietra lavica	-	445	200	50	A00273
---	--------	---------------------	---	-----	-----	----	--------

GIGA

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105255	fry top	-	490	41	34	0000X20000
2	105257	pentola	40	397	-	-	Y22100
3	105115	brasiera ribaltabile	40	500	-	-	Y22200

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105102	forno	27	418	-	-	X68046
5	104217	friggitrice	60	505	-	-	717-144-00
6	105260	fry top	-	450	300	50	X20100





fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	105340	grill pietra lavica	-	480	305	60	X24100
8	105302	tuttapietra	-	445	280	40	Y22000

Giorik



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105687	grill pietra lavica	-	370	220	50	2010923
2	105475	grill pietra lavica	-	575	225	45	2010924

Imperial-USA





fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	103028	fry top	32	510	150	-	2099
2	103019	grill pietra lavica	-	355	155	75	11350

Jünger



1

2

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104220	bisteccheria con griglia	20	425	110	-	433280
2	104218	bisteccheria con griglia	20	440	185	-	433282

Juno



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104188	cucina/pentola	-	400	40	53	0H6335
2	104580	fry top	-	645	190	45	0A5124

Komel



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104483	friggitrice	40	340	-	-	15100010
2	105382	friggitrice	-	270	41	56	—

Lainox



1

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	109098	forno a convezione	50	660	-	-	LAR63010100

Landmann-Peiga




fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105974	grill	20	470	170	-	E004412C - sx
2	105975	grill	20	475	170	-	E004412D - dx

Lincar



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105482	brasiera ribaltabile	40	396	-	-	38020124
2	105475	grill pietra lavica	-	575	225	45	38020140

Lotus



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105482	brasiera ribaltabile	40	396	-	-	30400050
2	105920	pentola	50	450	-	-	10053
3	105050	cuocipasta	50	299	-	-	531028600



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	104143	grill pietra lavica	-	400	205	45	531019900
5	105759	grill pietra lavica	-	585	200	45	531044501

Mareno



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105523	cuocipasta	50	475	-	-	MACM088100
2	105488	forno	50	590	-	-	MACM021402
3	104154	fry top	40	345	-	-	MA1685400



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105255	fry top	-	490	41	34	MA1031504500
5	104244	pentola	50	410	-	-	MA2708514
6	104240	bisteccheria con griglia	40	400	-	-	MA1031501000



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	105260	fry top	-	450	300	50	MA1031504600
8	105490	fry top	-	485	190	55	MACM081302
9	105491	fry top	-	665	190	55	MACM033503



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
10	104156	grill pietra lavica	-	435	205	50	MA1828112
11	105494	grill pietra lavica	-	525	200	65	MACM203100
12	105495	grill pietra lavica	-	695	200	65	MACM201900



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
13	105492	fry top	-	484	340	55	MACM081402
14	105520	brasiera ribaltabile	-	520	620	60	MACM070003R
15	105521	brasiera ribaltabile	-	520	1010	60	MACM070103



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
16	105486	forno	-	440	200	-	MA1664300
17	104151	bagnomaria	50	358	-	-	MA1413000
18	104153	brasiera ribaltabile	40	480	-	-	MA1475100



MBM-Italia



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105216	cuocipasta	50	470	-	-	RTCU700285
2	104156	grill pietra lavica	-	435	205	50	RTCU700483
3	105211	grill pietra lavica	-	470	200	45	RTCU600070



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105475	grill pietra lavica	-	575	225	45	RIC0002519

MKN



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105889	forno	-	295	28	42	201608

Modular



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105160	pentola	50	428	-	-	67207215
2	104174	grill	-	485	240	170	67205200
3	104004	grill pietra lavica	-	620	200	-	97201500

Multi



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104174	grill	-	485	240	170	672052

Nayati



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105867	brasiera ribaltabile	40	480	-	-	GS3045
2	105865	cuocipasta	-	360	235	90	GS3654
3	105969	friggitrice	-	413	150	40	GS3656



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105968	fry top	-	420	200	45	GS3657
5	105864	fry top	-	445	200	45	GS3649
6	105967	fry top	-	450	220	40	GS3655



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	105863	grill	-	525	190	55	GS3652
8	105868	brasiera ribaltabile	-	360	435	60	GS3651
9	105584	forno	-	675	385	-	GS3644

Offcar



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105482	brasiera ribaltabile	40	396	-	-	FX30400050
2	105471	forno	50	610	-	-	841219
3	105639	cuocipasta	60	390	-	-	841091



Rosinox



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	109119	brasiera	-	510	42	57	RX94006715
2	104659	brasiera	-	512	41,5	56	RX94494564
3	109118	friggitrice	-	190	41	56	RX94561040



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105494	grill pietra lavica	-	525	200	65	RX94814483
5	105537	forno	-	570	310	-	RX94812661

Silko



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105523	cuocipasta	50	475	-	-	MACM088100
2	105255	fry top	-	490	41	34	SIR0109046
3	105257	pentola	40	397	-	-	SIR0100280



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105253	fry top	40	547	-	-	SIR0100284
5	105260	fry top	-	450	300	50	SIR0109045
6	105491	fry top	-	665	190	55	MACM033503



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	105537	forno	-	570	310	-	SIR0100277

Solymac



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104473	grill	-	485	200	150	P13
2	104470	grill pietra lavica	-	430	250	185	P12
3	104469	grill pietra lavica	-	435	250	64	P22



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	104471	grill pietra lavica	-	580	250	63	P14
5	104472	fry top	-	525	280	124	P10
6	104474	grill	-	430	370	190	P11

Star10



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105255	fry top	-	490	41	34	X20000
2	105115	brasiera ribaltabile	40	500	-	-	Y22200
3	105102	forno	27	418	-	-	X68046



fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105260	fry top	-	450	300	50	X20100
5	105340	grill pietra lavica	-	480	305	60	X24100
6	105302	tuttapietra	-	445	280	40	Y22000

Tecninox

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104290	brasiera ribaltabile	50	390	-	-	RC00366000
2	105483	grill pietra lavica	-	468	200	45	RC00539000
3	105475	grill pietra lavica	-	575	225	45	RCK2010924

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	105427	Salamandre	-	680	240	260	RC00117000

Therma

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104581	fry top	-	550	190	50	006650
2	104580	fry top	-	645	190	45	0A5124

Universo

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	105421	grill pietra lavica	-	480	305	50	PLX20002

Zanussi

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
1	104290	brasiera ribaltabile	50	390	-	-	004954
2	105653	brasiera ribaltabile	-	700	585	30	0C0701
3	104223	cucina a gas	40	620	-	-	059221

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
4	104188	cucina/pentola	-	400	40	53	0H6335
5	105644	friggitrice	50	390	-	-	005929
6	105645	friggitrice	50	408	-	-	006127

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
7	105639	cuocipasta	60	390	-	-	056638
8	105769	forno a convezione	50	340	-	-	003709
9	105637	cuocipasta	-	520	235	90	059523

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
10	104578	fry top	-	510	190	40	004591
11	104581	fry top	-	550	190	50	006650
12	104128	grill pietra lavica	-	390	180	45	052855

fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
13	104122	grill pietra lavica	-	430	205	45	056655
14	105483	grill pietra lavica	-	468	200	45	005656
15	104582	grill pietra lavica	-	580	225	45	002358




							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
16	104580	fry top	-	645	190	45	0A5124
17	105647	brasiera ribaltabile	-	450	455	245	004353
18	105652	brasiera ribaltabile	-	580	545	30	0C0700

							
fig.	codice	applicazione	ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	cod. costr.
19	105648	brasiera ribaltabile	-	595	630	45	051296
20	105650	brasiera ribaltabile	-	630	550		0A5166

griglie per cottura diretta


Baron

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	210258	griglia ripiano L 500mm lar. 370mm	MA1041301900				


CB

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	211073	griglia ripiano L 530mm lar. 370mm pesce	14080036				

Cookmax


							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	211091	griglia ripiano L 485mm lar. 310mm	503000268				
2	210258	griglia ripiano L 500mm lar. 370mm	1041301900				

Electrolux

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	211041	griglia ripiano L 175mm lar. 640mm H 50mm	0C0424				

Fagor

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	211047	griglia ripiano L 508mm lar. 339mm H 22mm	12009424				
2	211007	griglia ripiano L 570mm lar. 345mm H 75mm acciaio inox grill pietra lavica	12016512				
3	211046	griglia ripiano L 580mm lar. 410mm H 25mm grill pietra lavica	12009442				

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
4	109708	griglia ripiano L 585mm lar. 323mm H 40mm grill pietra lavica carne	12008843				
5	211045	griglia ripiano L 655mm lar. 411mm H 70mm acciaio inox grill pietra lavica	12040319				

Fimar

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	210166	griglia ripiano L 540mm lar. 160mm	CO3126				


Imperial-USA

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	210023	griglia ripiano L 530mm lar. 127mm H 20mm grill pietra lavica	1206				

Lotus

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	211018	griglia ripiano L 510mm lar. 380mm H 50mm acciaio inox per bisteccheria con griglia	541108700				

Mareno

							
fig.	codice	descrizione	cod. costr.				
1	210258	griglia ripiano L 500mm lar. 370mm	MA1041301900				


Modular



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211019	griglia ripiano L 495mm lar. 160mm H 19mm	68101100

Nayati



1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211083	griglia ripiano L 420mm lar. 175mm	PD3005
2	211084	griglia ripiano L 540mm lar. 350mm	GS4031

RM-Gastro



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211091	griglia ripiano L 485mm lar. 310mm	503000268

Zanussi




1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211041	griglia ripiano L 175mm lar. 640mm H 50mm	0C0424

griglie per pietra lavica

Baron



1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211029	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm	MA1829522
2	211068	griglia pietra lavica L 535mm lar. 360mm H 20mm	BN4185322007864

Bertos




1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211005	griglia pietra lavica L 685mm lar. 465mm H 37mm	31972700
2	211043	griglia pietra lavica L 685mm lar. 670mm	35972700

CB




1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211021	griglia pietra lavica L 425mm lar. 250mm	14081897
2	211061	griglia pietra lavica L 426mm lar. 323mm	14081834

Cookmax



1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210259	griglia pietra lavica L 420mm lar. 305mm H 25mm	2519600
2	211029	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm	1829522

EKU



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211029	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm	1-W-280

Electrolux



1

2

3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211024	griglia pietra lavica L 420mm lar. 268mm	004964
2	211051	griglia pietra lavica L 440mm lar. 290mm	056657
3	211059	griglia pietra lavica L 600mm lar. 345mm	002385



4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	211036	griglia pietra lavica L 635mm lar. 445mm H 20mm	006206

Fagor



1

2

3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109707	griglia pietra lavica L 480mm lar. 290mm H 20mm	—
2	109067	griglia pietra lavica L 485mm lar. 275mm H 40mm	12002411
3	109090	griglia pietra lavica L 545mm lar. 330mm H 30mm inox	12002481



GIGA



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105341	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm	B49900

Imperial-USA



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210024	griglia pietra lavica L 385mm lar. 205mm H 25mm	1207


Krefft



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211029	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm	1829522

Mareno



1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211029	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm	MA1829522
2	211030	griglia pietra lavica L 465mm lar. 325mm	MACM207900

MBM-Italia



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211022	griglia pietra lavica L 418mm lar. 318mm	GACU600061

Modular



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211020	griglia pietra lavica L 440mm lar. 295mm H 15mm	81121200

Nayati



1

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211085	griglia pietra lavica L 376mm lar. 328mm	GS392A
2	211086	griglia pietra lavica L 492mm lar. 329mm	GS3931

Olis



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	210259	griglia pietra lavica L 420mm lar. 305mm H 25mm	BN2519600

Star10



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105341	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm	B49900

Tecnoinox



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211024	griglia pietra lavica L 420mm lar. 268mm	RC00543000

Universo



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	105341	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm	PLX20029

Zanussi



1

2

3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	211024	griglia pietra lavica L 420mm lar. 268mm	004964
2	211051	griglia pietra lavica L 440mm lar. 290mm	056657
3	211059	griglia pietra lavica L 600mm lar. 345mm	002385



			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	211036	griglia pietra lavica L 635mm lar. 445mm H 20mm	006206

1

fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	109184	isolamento per bruciatore ø 97,5mm int. ø 62,5mm spessore 9,5mm	Frima Rational	72.00.048 72.00.048

bruciatori frontali



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	104414	180	74	52	Cooking-Systems	C5815399
2	105163	180	74	60	Modular	67207500





fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	105261	180	75	60	Bertos GIGA Silko Star10	22278932 0900X23100 SIR0109016 0900X23100
4	105866	265	50	71	Nayati	PD.2263



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
5	109191	277	57	100	Pitco	B8046101
6	104436	280	59	53	MBM-Italia	161820





fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
7	105527	295	55	70	Baron Giorik Rosinox	85322001230 2001230 RX94805710
8	105401	300	75	42	Angelo-Po	3007720
9	105344	305	55	63	Angelo-Po	34A1670




fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
10	105518	310	49	73	Mareno	MACM011401
11	105561	330	65	56	Imperial-USA	1225



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
12	109019	340	61	58	Fagor	12009433
13	109190	360	67	56	Pitco	PP10853

bruciatori per tuttapietra

fig.	codice	ø (mm)	H (mm)	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	105189	65	102	284	MBM-Italia	GACU700131
2	104148	120	102	340	Ambach	3516911678
3	105251	120	102	340	Bartscher Olis Silko	02510069 BN2510069 SIR0100294



4



fig.	codice	ø (mm)	H (mm)	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
4	105332	162	117	330	Angelo-Po	34A1650

1



2



fig.	codice	ø (mm)	H (mm)	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	109152	150	70		Falcon	537880700
2	109153	200	70		Falcon	537060350

bruciatori in ceramica

1



2



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	misura interna (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	104280	160	121	130x90	Cookmax Meltem Potis	PT0005 R-6 PT0005
2	105987	203	143	160x109	Meltem Naomi-Grills	R-5a BV/C

3



4



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	misura interna (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	104192	205	81	158x73	North	DDG018
4	104281	216	160	177x125	Cookmax Meltem Naomi-Grills Potis	PT0006 R-3 300 PT0006 Erdgas

5



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	misura interna (mm)	adattabile a	cod. costr.
5	105986	218	162	175x125	Meltem	R-4

1



2



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	misura interna (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	104757	415	80	395x65	Roller Grill	E01012
2	107516	430	80	390x38	Roller Grill	E01001

3



4



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	misura interna (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	107572	585	67	549x38	Roller Grill	E01002
4	105585	900	67	875x52	Tecno MCM	030001

accessori

griglie per bruciatori



pos.	codice	L (mm)	B (mm)	adattabile a
1	850031	170	165	Cookmax Potis
2	850028	180	113	Cookmax Potis
3	850033	190	160	Naomi-Grills
4	850032	205	160	Cookmax Potis
5	850029	230	150	Cookmax Potis
6	850025	350	160	Potis
7	850026	480	160	Potis
8	850027	590	160	Metalstyle Potis
9	105897	900	70	KSF



strisce di tenuta



pos.	codice	L (mm)	B (mm)	spessore (mm)	adattabile a
1	104278	500	10	10	Polydor
2	101512	550	20	3	OEM
3	104595	900	10	4	Tecno MCM
4	104459	1090	10	4	Tecno MCM
5	104458	10000	10	4	Tecno MCM

piastre in ceramica



pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a
1	101514	68	48	13	OEM
2	105526	69	49	13	Giorik
3	105895	69	49	13	KSF
4	105896	69	49	13	KSF
5	104597	102	72	13	Tecno MCM
6	108089	104	44	13,5	AEM
7	104282	132	92	12	Cookmax Potis
8	104276	134	96	13	Polydor
9	104594	144	47	13	Tecno MCM
10	104191	162	73	13	North
11	107567	173	60		Tecno MCM

bruciatori circolari



fig.	codice	ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	104120	250	—	—
2	105893	250	MKN	201622



fig.	codice	ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	106963	410	Fagor	12009065

bruciatori ad anello




fig.	codice	L (mm)	B (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	104222	290	180	Jünger	433270
2	104189	460	245	Ascobloc Electrolux Juno Zanussi	10/1373 0H7082 0H7082 0H7082



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	106922	485	140	Raulwing	20035
4	105245	505	115	KSF	3.011.01.44

bruciatori a stella



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	numero dei bruciatori	adattabile a	cod. costr.
1	107000	317	308	90	6	Roller Grill	E01007
2	105500	330	298	82	6	Roller Grill	E01003

altri



fig.	codice	descrizione
1	106699	bruciatore piano GPL foro ø 0,2mm L 54mm lar. 43mm
2	106271	bruciatore piano GPL foro ø 0,35mm L 62mm
3	106424	bruciatore piano GPL foro ø 0,4mm L 62mm lar. 42mm

