



ugelli del gas

6

ugelli per bruciatori principali.....	262
ugelli per bruciatori pilota.....	269
by-pass.....	271
ugelli interni.....	272
ugelli per bruciatore.....	273
strozzatori.....	273



ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli del gas 1/8"

BAUMEISTER, MKN



dati tecnici:
misura della filettatura 1/8"

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100431	1,3	2	100430	2,2

BLUE SEAL



dati tecnici:
misura della filettatura 1/8"
misura della chiave 13

fig.	codice	ø (mm)	indice	fig.	codice	ø (mm)	indice
1	107510	1,4		1	107512	2,4	
1	107513	1,6		1	107511	2,6	



dati tecnici:
misura della filettatura 1/8"
misura della chiave 13

fig.	codice	ø (mm)	indice
2	107520	1,85	

FALCON



dati tecnici:
misura della filettatura 1/8"
misura della chiave 10

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	107435	1,57	3	107439	2,38
2	107311	2,15	4	107440	3,2

ugelli del gas 1/4"

FALCON



dati tecnici:
misura della filettatura 1/4" F
misura della chiave 15

fig.	codice	ø (mm)
1	109147	1,7



dati tecnici:
misura della filettatura 1/4" F
misura della chiave 15

fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)
2	109170	2,25	2	109146	2,6
2	109144	2,3	2	109171	2,9

MBM ITALIA



dati tecnici:
misura della filettatura 1/4"
misura della chiave 17

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106645	2,7	2	106794	3,2

ugelli del gas 3/8"

CAPIC, CHARVET, MORICE, ROLLER GRILL, ROSINOX, SOLYMAC, ...



dati tecnici:
misura della filettatura 3/8"
misura della chiave 17

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	107500	0,5	14	106536	1,4	27	106549	2,7
2	106526	0,6	15	106537	1,5	28	106551	2,8
3	106527	0,7	16	106538	1,6	29	106552	2,9
4	100984	0,75	17	106539	1,7	30	106553	3
5	106528	0,8	18	106540	1,8	31	106554	3,1
6	100985	0,85	19	106541	1,9	32	106555	3,2
7	106529	0,9	20	106542	2	33	106556	3,3
8	106530	0,95	21	106543	2,1	34	106557	3,5
9	106531	1	22	106544	2,2	35	106558	3,6
10	106532	1,1	23	106545	2,3	36	106559	3,8
11	106533	1,15	24	106546	2,4	37	107208	4
12	106534	1,2	25	106547	2,5	38	106567	4,1
13	106535	1,3	26	106548	2,6	39	106644	5,1

FALCON



dati tecnici:
misura della filettatura 1 3/8"
misura della filettatura 2 3/8"
misura della chiave 21

pos.	codice	ø (mm)
1	107438	3,2

NAYATI



dati tecnici:
misura della filettatura 1 3/8"
misura della filettatura 2 M12x1,25
misura della chiave 19

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100989	1,4	5	100993	1,95	9	100997	3,2
2	100990	1,5	6	106836	2,1	10	100995	3,5
3	100992	1,6	7	100994	2,35			
4	100991	1,7	8	100996	2,6			



ugelli gas 3/8" UNF

IMPERIAL USA

**dati tecnici:**

misura della filettatura 3/8" UNF
misura della chiave 13

pos.	codice	indice	Ø (mm)	pos.	codice	indice	Ø (mm)
1	106353	39	2,5	3	106376	43	2,2
2	106351	41	2,4	4	106352	52	1,5

ugelli gas M6x0,75

AMBACH

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 7

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	102768	0,5	2	102769	0,9

ANGELO PO

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 8

fig.	codice	Ø (mm)	fig.	codice	Ø (mm)	fig.	codice	Ø (mm)
1	106470	0	2	102567	1	2	102569	1,5
1	102564	1,65	2	102570	1,15	2	106745	1,55
1	102565	1,75	2	106744	1,3			
1	102961	1,85	2	102571	1,4			

BERTO'S, LINCAR, SIMOGAS, SUPREMA

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 7

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	107598	0,65	3	106694	0,75	5	106715	0,9
2	104343	0,74	4	100415	0,85	6	106898	1

FAGOR, GIGA, MARENO, MODULAR, LINCAT

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 7

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	103201	0,6	6	103220	1,24	11	106486	1,98
2	106662	0,9	7	106483	1,35	12	109414	2,25
3	106481	0,95	8	102836	1,4	13	102837	2,4
4	106482	1,1	9	106484	1,45			
5	106591	1,15	10	106485	1,6			

FALCON

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 7

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	107310	1,07	2	107287	1,75	3	107288	1,95

KROLL

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 13

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	100242	1,1	2	100777	1,4

MARENO, RM GASTRO

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 7

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	106590	0,8	3	106588	0,9	5	106592	1
2	104766	0,85	4	104767	0,96			

MARENO, RM GASTRO, BERTO'S

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 7

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	104782	0,75	5	104787	1,4	9	106594	1,75
2	104765	0,8	6	104778	1,45	10	106589	1,9
3	104781	1,3	7	106593	1,5	11	102838	2,5
4	102553	1,35	8	104788	1,58			

varie

**dati tecnici:**

misura della filettatura M6x0,75
misura della chiave 7

pos.	codice	Ø (mm)	con. (pz)	pos.	codice	Ø (mm)	con. (pz)
1	109113	0,72	10	2	106293	0,76	1

ugelli gas M7x1

BERTO'S, GIGA, LOTUS, MBM, SILKO, FALCON

**dati tecnici:**

misura della filettatura M7x1
misura della chiave 10

pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)	pos.	codice	Ø (mm)
1	107536	0,5	8	100518	0,85	15	104548	1,5
2	100516	0,55	9	100519	0,95	16	100524	1,55
3	100976	0,7	10	100520	1,2	17	100525	1,6
4	102549	0,72	11	104547	1,25	18	107434	1,7
5	103129	0,75	12	100521	1,3	19	100977	2,5
6	100517	0,8	13	100522	1,35	20	100978	2,7
7	102554	0,82	14	100523	1,4			



ugelli gas M8x0,75

FIMAR

**dati tecnici:**misura della filettatura M8x0,75
misura della chiave 11

pos.	codice	ø (mm)
1	104071	0,92

ugelli gas M8x1

ANGELO PO, TECNO MCM, ROLLER GRILL

**dati tecnici:**misura della filettatura M8x1
misura della chiave 10

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	104737	0,5	4	106664	1,2	7	104736	1,85
2	106999	0,9	5	100988	1,35			
3	106911	1	6	106910	1,45			

ROLLER GRILL

**dati tecnici:**misura della filettatura M8x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100982	0,85	3	100987	1,3	5	102952	1,7
2	102953	1,1	4	100983	1,5			

TECNOEKA

**dati tecnici:**misura della filettatura M8x1
misura della chiave 10

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	102694	0,9	2	107531	1,05	3	102693	1,4

ugelli gas M9x1

AMBASSADE

**dati tecnici:**misura della filettatura M9x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	103248	0,95	2	103249	1,35

BARTSCHER, CB, MODULAR, OLIS, SILKO, REPAGAS

**dati tecnici:**misura della filettatura M9x1
misura della chiave 10

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	103177	0,5	4	100500	0,85	7	100502	1
2	103178	0,65	5	107345	0,9	8	100503	1,1
3	100957	0,8	6	100501	0,95	9	100504	1,15

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
10	100505	1,2	15	100508	1,45	20	106881	2,1
11	100506	1,25	16	100509	1,55	21	100513	2,15
12	100956	1,3	17	100510	1,8	22	100514	2,35
13	100507	1,35	18	100511	1,9	23	107347	2,4
14	107346	1,4	19	100512	2	24	100515	2,5

LINCAR

**dati tecnici:**misura della filettatura M9x1
misura della chiave 10

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	107596	1,45	2	107595	1,5

ugelli gas M10x1

AMBACH, LAINOX, FALCON, GIGA

**dati tecnici:**

misura della filettatura M10x1

pos.	codice	CH	ø (mm)	pos.	codice	CH	ø (mm)
1	100631	11	0,65	19	100653	11	1,5
2	100632	11	0,7	20	106286	11	1,55
3	100633	11	0,75	21	100644	11	1,6
4	100634	11	0,8	22	102867	11	1,65
5	100650	11	0,8	23	100654	11	1,7
6	100635	11	0,85	24	100645	11	1,8
7	100636	11	0,9	25	106631	11	1,9
8	100651	11	1,05	26	106291	11	1,95
9	100637	11	1,1	27	106288	11	2,05
10	100638	11	1,15	28	106320	11	2,15
11	100652	11	1,15	29	106287	11	2,2
12	100646	11	1,2	30	106500	11	2,3
13	100639	11	1,25	31	106289	11	2,45
14	100640	11	1,3	32	102868	11	2,55
15	100641	11	1,35	33	102869	11	2,9
16	100642	11	1,4	34	104562	11	4
17	106306	11	1,45	35	107457	12	2,7
18	100643	11	1,5	36	104561	12	6,8

AMBACH, ZANUSSI, CONVOTHERM, GICO, MARRONE, MARENO

**dati tecnici:**misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100973	0,8	10	100671	1,25	19	100672	1,7
2	106595	0,83	11	100156	1,3	20	106980	1,73
3	100670	0,9	12	101974	1,35	21	106402	1,75
4	100150	0,95	13	100675	1,4	22	100152	1,8
5	100676	1	14	100155	1,45	23	106407	1,85
6	100154	1,05	15	100816	1,5	24	106403	1,9
7	106400	1,1	16	101975	1,55	25	102791	1,95
8	106979	1,15	17	100153	1,6	26	106405	2
9	106650	1,2	18	100151	1,65	27	100673	2,05

Tabella continua alla prossima pagina



pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
28	106762	2,1	32	100157	2,4	36	106409	3,05
29	106401	2,2	33	100158	2,5	37	106406	3,5
30	102499	2,25	34	106404	2,8	38	101972	3,6
31	101973	2,3	35	106408	3			

ANGELO PO, BARON, ZANUSSI



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106471	0,7	13	106612	1,45	25	106458	2,1
2	106465	0,8	14	101961	1,55	26	106475	2,2
3	106472	0,85	15	106613	1,55	27	104627	2,25
4	106451	0,9	16	106467	1,6	28	106459	2,4
5	106473	1,05	17	106468	1,7	29	106469	2,5
6	106609	1,1	18	106454	1,8	30	106460	2,6
7	106466	1,15	19	106455	1,85	31	106461	2,8
8	106610	1,2	20	106614	1,9	32	106462	2,9
9	106611	1,25	21	106456	1,95	33	106463	3
10	106328	1,3	22	109115	1,95	34	106464	3,4
11	106452	1,35	23	106474	2	35	693314	3,95
12	106453	1,4	24	106457	2,05	36	106675	4,5

ANGELO PO, BERTOS, CASTA, GIGA, MODULAR, OFF-CAR, RM GASTRO, SILKO, STAR10



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 11

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	107538	0,5	15	101997	1,4	29	106284	2,15
2	102705	0,8	16	102774	1,45	30	106496	2,2
3	102702	0,85	17	100793	1,5	31	106495	2,25
4	106295	0,9	18	102706	1,55	32	104069	2,3
5	106683	0,93	19	104779	1,6	33	100794	2,35
6	100420	0,95	20	102773	1,65	34	106497	2,4
7	109116	1	21	104777	1,7	35	102772	2,5
8	106494	1,05	22	106493	1,75	36	102775	2,55
9	106503	1,1	23	102984	1,8	37	100795	2,6
10	106285	1,15	24	106440	1,85	38	102776	2,65
11	102704	1,2	25	102703	1,9	39	102777	2,9
12	106490	1,25	26	106498	1,95	40	107146	3,85
13	106296	1,3	27	106684	2,05			
14	100792	1,35	28	106491	2,1			

ANGELO PO, GICO, ZANUSSI



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100380	0,7	12	100541	1,25	23	100544	1,9
2	107341	0,75	13	100542	1,3	24	100958	1,95
3	100535	0,8	14	107544	1,35	25	100385	2
4	100381	0,85	15	102151	1,4	26	100386	2,2
5	102126	0,9	16	100387	1,45	27	100388	2,3
6	100536	0,95	17	100543	1,5	28	100545	2,5
7	100537	1	18	100383	1,6	29	106430	2,6
8	100382	1,05	19	100661	1,65	30	107466	3,05
9	100538	1,1	20	100876	1,7	31	106431	3,3
10	100539	1,15	21	100384	1,8			
11	100540	1,2	22	102760	1,85			

ANGELO PO, MODULAR



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106299	0	5	106695	1,45	9	106304	2,1
2	106300	0,9	6	106305	1,5	10	106303	2,3
3	106301	1,05	7	107532	1,75			
4	106302	1,25	8	102236	2,1			

ARC



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 11

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	104350	0,75	5	104358	1,17	9	104356	1,5
2	104351	0,85	6	104352	1,2	10	104357	1,7
3	104354	0,9	7	104359	1,35	11	104360	2,05
4	104355	1,05	8	104353	1,4	12	104361	2,3

EKU, LOTUS, MARENO, LINCAR



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100461	0,4	10	100442	1,05	19	100471	1,35
2	100462	0,45	11	100468	1,1	20	100472	1,4
3	100463	0,7	12	100469	1,15	21	100473	1,45
4	100464	0,75	13	100470	1,2	22	100474	1,5
5	100444	0,8	14	103211	1,25	23	103234	1,5
6	100465	0,85	15	106754	1,25	24	100475	1,55
7	100440	0,9	16	100446	1,3	25	100476	1,6
8	100466	0,95	17	102721	1,3	26	100477	1,65
9	100467	1	18	103212	1,32	27	100441	1,7

Tabella continua alla prossima pagina



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
28	100478	1,75	34	100484	2,05	40	100487	2,4
29	100479	1,8	35	100443	2,1	41	100488	2,5
30	100480	1,85	36	100445	2,15	42	100489	2,6
31	100481	1,9	37	100485	2,2	43	100490	2,7
32	100482	1,95	38	100486	2,25	44	100491	3
33	100483	2	39	100447	2,3			

ELFRAMO, GIGA, REPAGAS, KOMEL



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100067	1,1	3	106290	1,85
2	107343	1,2	4	107344	2,4

FAGOR



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 13

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	109410	0,8	13	109426	1,6	25	109404	2,9
2	109411	1	14	109427	1,65	26	109417	2,95
3	109415	1,05	15	109428	1,7	27	109400	3
4	109416	1,1	16	109430	1,8	28	109405	3,6
5	109418	1,2	17	109432	1,9	29	109403	3,7
6	109419	1,25	18	109434	2	30	109408	4
7	109420	1,3	19	109429	2,1	31	109401	4,1
8	109421	1,35	20	109437	2,15	32	109402	4,25
9	109422	1,4	21	109439	2,25	33	109412	4,55
10	109423	1,45	22	109441	2,35	34	109407	4,9
11	109424	1,5	23	109444	2,5	35	109406	5,35
12	109425	1,55	24	109409	2,8			

GIGA, MBM, MODULAR



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100400	0,8	10	102978	1,25	19	102690	1,75
2	102291	0,85	11	100401	1,3	20	106502	1,8
3	100623	0,9	12	100404	1,35	21	102688	1,95
4	100807	0,95	13	102821	1,4	22	100629	2
5	102691	1	14	106501	1,45	23	100405	2,1
6	100402	1,05	15	102820	1,5	24	102689	2,25
7	102819	1,1	16	102687	1,55	25	106876	2,55
8	100625	1,15	17	102818	1,6	26	100971	2,6
9	106318	1,2	18	100403	1,7			

MBM



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 12

fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)
1	103199	1,65	1	106795	2,2

NAYATI



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1
misura della chiave 13

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	102826	0,95	3	102778	1,4
2	102827	1,15	4	102779	1,75

ugelli del gas M10x1,5

CAPIC



dati tecnici:
misura della filettatura M10x1,5
misura della chiave 14

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	196000	1,1	3	106936	1,7
2	106935	1,6	4	106937	1,8

ugelli gas M11x1

AMBACH, OLIS



dati tecnici:
misura della filettatura M11x1
misura della chiave 13

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106643	0,8	13	100684	1,55	25	106626	2,4
2	106277	0,9	14	100685	1,6	26	106627	2,45
3	100680	0,95	15	100686	1,7	27	100693	2,5
4	106620	1	16	100687	1,75	28	106569	2,6
5	106642	1,05	17	100688	1,8	29	100694	2,65
6	100681	1,1	18	100689	1,85	30	106628	2,8
7	100682	1,15	19	100690	1,9	31	100695	2,9
8	100683	1,25	20	106623	1,95	32	106629	2,95
9	106621	1,3	21	100691	2,05	33	100696	3
10	106326	1,35	22	106624	2,1	34	100697	3,3
11	106622	1,4	23	100692	2,15			
12	106278	1,45	24	106625	2,3			



ugelli gas M12x1

EMMEPI



dati tecnici:
misura della filettatura M12x1
misura della chiave 13

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106266	0,81	4	106268	1,2	7	106856	1,7
2	106674	0,95	5	106423	1,25			
3	106267	1,05	6	106857	1,3			

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX, ASCOBLOC, LINCAT



dati tecnici:
misura della filettatura M12x1
misura della chiave 14

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100974	0,80	20	100700	1,50	39	100294	2,40
2	100279	0,82	21	100301	1,55	40	100749	2,45
3	100249	0,85	22	100665	1,60	41	100326	2,50
4	100283	0,90	23	100239	1,65	42	100416	2,55
5	100280	0,93	24	100288	1,70	43	100304	2,60
6	100282	0,95	25	103190	1,74	44	100295	2,70
7	100284	1,00	26	100878	1,75	45	106329	2,80
8	100662	1,05	27	100289	1,80	46	100305	3,00
9	100877	1,07	28	100302	1,85	47	106281	3,10
10	100285	1,10	29	100290	1,90	48	100752	3,20
11	100243	1,12	30	100740	1,95	49	100296	3,30
12	100663	1,15	31	100291	2,00	50	100297	3,45
13	100306	1,20	32	100303	2,05	51	100298	3,50
14	100975	1,25	33	100292	2,10	52	100299	3,70
15	100286	1,30	34	100744	2,12	53	100763	3,80
16	100300	1,35	35	100308	2,15	54	102794	3,85
17	100669	1,37	36	100293	2,20	55	100762	4,10
18	100307	1,40	37	100309	2,30	56	106308	2,90
19	100287	1,45	38	100668	2,35	57	107685	4,5

ugelli gas M13x1

CUPPONE, NAYATI, PALUX, UNIVERSO, ZANUSSI



dati tecnici:
misura della filettatura M13x1
misura della chiave 13

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	102915	0,85	9	102823	1,35	17	102783	1,8
2	102824	1	10	102782	1,45	18	107475	1,85
3	102787	1,05	11	107462	1,5	19	100389	1,9
4	107474	1,1	12	102784	1,55	20	102781	1,95
5	102780	1,15	13	100108	1,6	21	102470	2
6	102786	1,2	14	102825	1,65	22	107339	2,05
7	107338	1,25	15	107684	1,7	23	100417	2,15
8	102828	1,3	16	102788	1,75	24	103250	2,2

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
25	109108	2,2	33	107477	2,7	41	107571	3,35
26	107476	2,25	34	100710	2,85	42	100923	3,4
27	102471	2,3	35	100722	2,95	43	106272	3,55
28	107340	2,4	36	107569	3	44	106273	3,7
29	102789	2,45	37	100866	3,1	45	106274	3,75
30	102790	2,55	38	107570	3,2	46	106275	3,8
31	107463	2,6	39	107478	3,25	47	103251	4
32	102785	2,65	40	103200	3,3	48	106276	4,1

ugelli gas M14x1

FAGOR



dati tecnici:
misura della filettatura M14x1
misura della chiave 17

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	109450	2,05	4	109457	2,55	7	109465	3,65
2	109452	2,2	5	109462	3,05	8	109468	3,8
3	109455	2,45	6	109463	3,1	9	109470	3,9

ugelli gas M15x1

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX



dati tecnici:
misura della filettatura M15x1
misura della chiave 17

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106579	0,75	9	100338	2,10	17	100339	3,40
2	106578	1,00	10	100330	2,20	18	100334	3,50
3	106970	1,30	11	100333	2,30	19	100406	3,70
4	103131	1,35	12	100456	2,50	20	100332	3,80
5	100451	1,50	13	100457	2,60	21	100335	3,90
6	100337	1,60	14	100331	2,70	22	100336	4,00
7	103132	1,85	15	100698	3,00	23	100329	4,40
8	100453	2,00	16	106961	3,10			

ugelli gas M16x1,5

KROLL



dati tecnici:
misura della filettatura M16x1,5
misura della chiave 17

fig.	codice	ø (mm)
1	100791	1,6



ugelli del gas diversi

FAGOR



fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)
1	109475	1,65	1	109485	2,85	1	109496	4,5
1	109477	2,2	1	109488	3	2	109497	2,2
1	109480	2,5	1	109492	3,5			

FALCON



fig.	codice	MF	indice	ø (mm)	CH
1	109162	1/2" UNEF	-	3,2	15
2	109145	1/2" UNEF	20	0,4	6/17
2	109163	1/2" UNEF	380	1,7	6/17
3	107436	n.12 UNF	20	0,4	6
3	107458	n.12 UNF	140	1,05	6
3	107312	n.12 UNF	210	1,3	6
3	107433	n.12 UNF	400	1,74	6

FOEM



fig.	codice	F1:	F2:	CH	ø (mm)
1	101940	M12x1	-	-	0,95
1	100375	M12x1,5	-	-	1,35
1	100374	M12x1,5	-	-	2,4
2	106812	M14x1	M10x0,75	14	0,6
2	100372	M14x1	M10x0,75	14	0,9
2	100373	M14x1	M10x0,75	14	1,05
2	100370	M14x1	M10x0,75	14	1,65
2	100371	M14x1	M10x0,75	14	2,2

GARLAND



pos.	codice	indice	ø (mm)
1	107371	52	1,6

IMPERIAL USA



dati tecnici:

misura della filettatura 9/16" UNF
misura della chiave 9/16"

pos.	codice	indice	ø (mm)	pos.	codice	indice	ø (mm)
1	102535	36		2	102529	51	1,6

PITCO



fig.	codice	MF	CH	ø (mm)
1	109192	1/4" NPT	17	1,15
2	109193	5/16" UNEF	9,5	2,44

POTIS, NAOMI GRILLS, MELTEM



pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100611	0,59	3	100612	1,05	5	101541	1,53
2	100613	0,81	4	100614	1,45			

RST-FIAMMA



pos.	codice	F1:	F2:	CH	ø (mm)
1	106582	1/4"	1/8"	17	0,9

ZANUSSI



pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106824	0,4	12	100580	1,25	23	100572	1,85
2	100588	0,6	13	100579	1,3	24	100593	1,9
3	100586	0,7	14	100583	1,35	25	102865	1,95
4	100577	0,8	15	100574	1,4	26	100561	2
5	100567	0,85	16	100573	1,45	27	100595	2,05
6	100568	0,9	17	100564	1,5	28	100576	2,1
7	100569	0,95	18	100578	1,55	29	100562	2,15
8	100565	1,05	19	100581	1,65	30	100563	2,2
9	100587	1,1	20	100591	1,7	31	100585	2,3
10	100582	1,15	21	100570	1,75	32	100596	2,4
11	100575	1,2	22	100571	1,8	33	100594	2,5

Tabella continua alla prossima pagina



serie CB 503_ (senza aria primaria)



fig.	codice	tipo di gas	pressione del gas (mbar)	indice	L (mm)	con. (pz)
1	100218	GN	15	6	23	1
1	102518	GN	15	6	23	10
1	100261	GN	25	23	26	1
1	102661	GN	25	23	26	10
1	100260	GPL	50	10	20	1
1	102560	GPL	50	10	20	10

serie CB 5050_



fig.	codice	tipo di gas	pressione del gas (mbar)	indice	con. (pz)
1	100234	GN	20	14	1
1	102534	GN	20	14	10
1	100231	GN	25	4	1
1	102531	GN	25	4	10
1	100232	GN	25	9	1
1	102532	GN	25	9	10
1	100217	GPL	30	3	1
1	102519	GPL	30	3	10
1	100230	GPL	50	2	1
1	102530	GPL	50	2	10
1	100233	GPL	50	8	1
1	102533	GPL	50	8	10

serie CB 5051_



fig.	codice	tipo di gas	indice	L (mm)	con. (pz)
1	100211	GN	44	16	1
1	102511	GN	44	16	10
1	100213	GN	45	16	1
1	102513	GN	45	16	10
1	100237	GN	48	16	1
1	102537	GN	48	16	10
1	100212	GPL	42	16	1
1	102512	GPL	42	16	10
2	100229	GN	52	16	1
2	100210	GPL	46	16	1
2	102510	GPL	46	16	10
2	107159	GPL	49		1

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO



fig.	codice	tipo di gas	indice	con. (pz)
1	100209	GN	40	1
1	102699	GN	25.2	1
1	106703	GN	27.2	1
1	106763	GN	27.2A	1
1	104486	GN	29.2	1
1	100208	GPL	20	1
1	102608	GPL	20	5
1	100000	GPL	22	1
1	106859	GPL	24	1
1	106704	GPL	16.2	1
1	107704	GPL	16.2	5
1	106705	GPL	38-R	1

ugelli per bruciatori pilota ROBERTSHAW



fig.	codice	tipo di gas	indice	fig.	codice	tipo di gas	indice
1	100276	GN	18	1	106106	GPL	14
1	106108	GN	22	1	106105	GPL	16
1	100277	GN	26	2	100275	GPL	10
1	106107	GPL	11				

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100



fig.	codice	tipo di gas	Ø (mm)	con. (pz)
1	100248	GN	0,3	1
1	102548	GN	0,3	5
1	100247	GPL	0,2	1
1	102547	GPL	0,2	5
2	100246	GN	0,35	1
2	107170	GN	0,35	1
2	102546	GN	0,35	5
2	102972	GN	0,4	1
2	102973	GN	0,45	1
2	107171	GN/GPL	0,25	1
2	100245	GPL	0,2	1
2	102545	GPL	0,2	5
3	107168	GN	0,35	1
3	107213	GN	0,35	5
3	107167	GPL	0,21	1
3	107212	GPL	0,21	5



serie 140/150



fig.	codice	tipo di gas	indice	ø (mm)	con. (pz)
1	100207	GN	27	0,40/0,38	1
1	102607	GN	27	0,40/0,38	5
1	107286	GN	30	0,60/0,40	1
1	100206	GN	36	0,60/0,55	1
1	102606	GN	36	0,60/0,55	5
1	106761	GN	37	0,55	1
1	100216	GN	38	0,45	1
1	102516	GN	38	0,45	5
1	100204	GPL	14	0,18/0,20	1
1	102604	GPL	14	0,18/0,20	5
1	100205	GPL	19	0,23/0,26	1
1	102605	GPL	19	0,23/0,26	5
1	100765	GPL	20	0,35	1
1	102799	GPL	20	0,35	5

serie 160



fig.	codice	tipo di gas	indice	con. (pz)	fig.	codice	tipo di gas	indice	con. (pz)
1	107173	GN	35	1	1	107649	GPL	20	1
1	107174	GN	41	1	1	107172	GPL	25	1
1	102686	GN	45	1	1	107650	GPL	30	1
1	107175	GN	51	1	2	107255	GN	51	1

ugelli per bruciatori pilota vari

AMBACH



dati tecnici:

misura della chiave 12
misura della filettatura 1 M10x1
misura della filettatura 2 M10x0,75

fig.	codice	ø (mm)	con. (pz)	fig.	codice	ø (mm)	con. (pz)
1	100255	0,2	1	1	103209	0,37	1
1	102555	0,2	5	1	100256	0,4	1
1	102770	0,25	1	1	102556	0,4	5
1	106748	0,3	1	1	106749	0,45	1
1	100252	0,35	1	1	106750	0,6	1
1	102552	0,35	5	1	107351	0,8	1

ANGELO PO



fig.	codice	tipo di gas	indice	fig.	codice	tipo di gas	indice
1	100241	GN	13	1	100240	GPL	39
1	100253	GPL	2				

FAGOR



pos.	codice	ø (mm)
1	109471	0,2

GARLAND



pos.	codice	tipo di gas	indice	pos.	codice	tipo di gas	indice
1	107370	GN	020	2	107369	GPL	012

MBM ITALIA



fig.	codice	ø (mm)	con. (pz)	fig.	codice	ø (mm)	con. (pz)
1	107167	0,21	1	1	107168	0,35	1
1	107212	0,21	5	1	107213	0,35	5

MKN



fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)
1	100269	0,2	1	106988	0,25	1	106228	0,6
1	100270	0,2	1	100271	0,3			
1	101896	0,22	1	100272	0,35			

SOLYMAC/CAPIC



fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)
1	107244	0,2	1	106429	0,35
1	106385	0,22	1	106386	0,4

by-pass

by-pass COPRECI



fig.	codice	ø (mm)	MF	fig.	codice	ø (mm)	MF
1	109413	0,9	M8x0,75	3	109195	1,3	M8x0,75
2	107441	1	M5x0,5				



by-pass PEL20/21



dati tecnici:
misura della filettatura M5x0,5

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106202	0	12	100278	0,75	23	100418	1,25
2	106323	0,2	13	100555	0,8	24	100533	1,3
3	100778	0,3	14	100527	0,85	25	100549	1,35
4	100408	0,35	15	100528	0,9	26	100534	1,4
5	100553	0,4	16	100556	0,95	27	100558	1,55
6	100554	0,45	17	100529	1	28	106608	1,6
7	100526	0,5	18	100557	1,05	29	100559	1,7
8	100550	0,55	19	100530	1,1	30	100547	1,75
9	100551	0,6	20	100531	1,15	31	106871	2,2
10	100548	0,65	21	100532	1,2	32	107524	2,5
11	100552	0,7	22	100394	1,25	33	107686	2,0

by-pass PEL22



dati tecnici:
misura della filettatura M6x0,5

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106191	0	10	100432	0,75	19	100438	1,2
2	100259	0,35	11	100409	0,8	20	102974	1,25
3	100281	0,4	12	100410	0,85	21	106499	1,3
4	100414	0,45	13	100433	0,9	22	106870	1,35
5	100390	0,5	14	100434	0,95	23	100413	1,65
6	100391	0,55	15	100407	1	24	106309	1,7
7	100392	0,6	16	100435	1,05	25	100776	1,75
8	100428	0,65	17	100436	1,1	26	106656	1,8
9	100429	0,7	18	100437	1,15			

by-pass PEL23/24



dati tecnici:
misura della filettatura M8x0,5

pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	106201	0	13	100627	1	25	100699	1,55
2	100455	0,35	14	100628	1,05	26	100250	1,6
3	106235	0,4	15	100649	1,1	27	100251	1,65
4	100448	0,5	16	100655	1,15	28	100263	1,7
5	100458	0,6	17	100659	1,2	29	100264	1,75
6	100459	0,65	18	100664	1,25	30	100265	1,8
7	100493	0,7	19	100666	1,3	31	100266	1,85
8	100494	0,75	20	100667	1,35	32	100267	1,9
9	100497	0,8	21	100674	1,4	33	100268	1,95
10	100546	0,85	22	103235	1,4	34	100273	2
11	100597	0,9	23	100677	1,45	35	106393	2,75
12	100598	0,95	24	100679	1,5	36	106760	2,8

by-pass SABAF



dati tecnici:
misura della filettatura M4x0,5

fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)
1	106730	0,3	1	106586	0,5	1	106587	0,8
1	107151	0,45	1	106661	0,54	1	106660	0,85

ugelli interni

ugelli interni per rubinetti/portaugelli EGA

EGA 24197/24362



pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100811	0	9	100341	1,15	17	100345	1,9
2	100377	0,65	10	100344	1,2	18	107501	2
3	100496	0,73	11	100647	1,3	19	100324	2,1
4	100378	0,77	12	100648	1,35	20	100327	2,35
5	100492	0,8	13	100342	1,4	21	100398	2,5
6	100340	0,85	14	100656	1,6	22	107502	2,7
7	100343	1	15	100658	1,8	23	107549	2,9
8	100495	1,05	16	100323	1,85			

EGA 26400/26440/23268



pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	107006	0,40	10	100315	0,95	19	100316	1,70
2	100657	0,60	11	100312	1,05	20	100951	1,75
3	100310	0,66	12	106757	1,15	21	100244	1,85
4	107007	0,70	13	100313	1,20	22	100314	1,90
5	100319	0,75	14	106510	1,30	23	100274	2,00
6	100393	0,78	15	100238	1,35	24	100317	2,20
7	100311	0,80	16	100322	1,40	25	100678	2,50
8	100624	0,85	17	100773	1,55	26	106860	2,60
9	100321	0,90	18	100318	1,60	27	106861	2,70

EGA 26440



fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)	fig.	codice	ø (mm)
1	100395 ¹	1,4	1	100396 ²	1,8	1	100397 ³	2,05

¹adattibile a 101735 e 101653 ²adattibile a 101736 e 101654 ³adattibile a 101737 e 101655

ugelli interni per rubinetto del gas MADEC



pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
1	100419	0,75	3	100774	0,85	5	100449	1
2	100421	0,8	4	100788	0,95	6	100422	1,2

Tabella continua alla prossima pagina



pos.	codice	ø (mm)	pos.	codice	ø (mm)
7	100772	1,3	9	100771	1,55
8	100423	1,4	10	100770	1,65

accessori



pos.	codice	descrizione
1	106969	vite di regolazione per sistemi di tenuta conica
2	101593	vite di regolazione per ugello interno
3	101594	vite di regolazione per ugello interno

ugelli per bruciatore



fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	100412	ugello bruciatore filetto 1/8" 4 fessure per spartifiamma	—
2	102897	ugello bruciatore GPL	Capic
2	102896	ugello bruciatore metano	Capic Thirode
2	102898	ugello bruciatore metano tipo F111	Morice



fig.	codice	descrizione	adattabile a
3	102899	ugello bruciatore GPL indice BP148 tipo F111	Morice
4	102901	ugello bruciatore GPL indice BP74 tipo F74	—
4	102900	ugello bruciatore metano indice M100 tipo F74	—



5

fig.	codice	descrizione	adattabile a
5	100411	ugello bruciatore H 36mm ø 16mm filetto 1/8" per spartifiamma adattabile a JUNKERS	—

strozzatori

AB



fig.	codice	entrata gas	uscita gas
1	107801	1/8"x27 NPT (tubo ø 5mm)	3/8"x24 UNF (tubo ø 3/16" CC)
1	107802	1/8"x27 NPT (tubo ø 5mm)	7/16"x24 UNS (tubo ø 1/4" CC)
2	107806	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	3/8"x24 UNF (tubo ø 3/16" CC)
2	107807	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	7/16"x24 UNS (tubo ø 1/4" CC)
3	107804	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	2x 3/8"x24 UNF (tubo ø 3/16" CC)
3	107805	1/8"x27 NPT (tubo ø 5,4mm)	2x 7/16"x24 UNS (tubo ø 1/4" CC)



CATALOGHI GEV FAST RICAMBI
Il vasto assortimento a portata di mano

