



gaskranen

1

PEL.....	12
EGA alternatieven.....	24
JUNKERS.....	30
JUNKERS alternatieven.....	31
COPRECI.....	32
AB.....	34
STN3R.....	36
SABAF.....	37
MADEC (MP).....	39
GAI.....	41
ECA.....	41
MP.....	42
SIRAL.....	42
SKG.....	43
TEDDINGTON.....	43
diversen.....	43



gaskranen

PEL


serie 20N



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101398	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Electrolux Gico Zanussi

serie 20S



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	104774	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	boven	Cookmax RM-Gastro
1	101958	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	40/15	boven	Electrolux Zanussi
1	101094	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	onder	Alpeninox Chergui Electrolux Gico Juno Lotus Mareno Modular Öztiryakiler Roller-Grill Rosinox Zanussi
1	101491	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	onder	Bonnet Chergui GIGA Lotus Morice Roller-Grill Silko Star10
2	101068	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,2	1/4" (pijp ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	onder	Angelo-Po Foem
2	101069	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M10x1 ID (pijp ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	links	Ambach
3	106840	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	boven	Cooking-Systems
4	106806	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	23/15	boven	Cookmax RM-Gastro
4	103179	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	onder	Angelo-Po
4	106734	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	onder	—
4	106143	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	onder	—

toebehoren

kleine branderspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	101804	6x4,6	30/12,5	boven/onder	5	101205	8x6,5	22/15	boven/onder	9	106156	8x6,5	39/15	boven/onder
2	101801	6x4,6	31/23	boven/onder	6	101874	8x6,5	22/15	rechts/links	10	101876	8x6,5	39/15	rechts/links
3	106146	6x4,6	35/28	boven/onder	7	101875	8x6,5	32/25	boven/onder	11	101810	7x8	34/15	boven/onder
4	106149	6x4,6	45/12	boven/onder	8	106147	8x6,5	37/15	boven/onder	12	101809	8x5,5	23/15	rechts/links

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101450	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk	6	101040	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm
2	101451	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm	7	101230	thermokoppelhoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
3	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk	7	101231	thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	101300	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm	7	101290	thermokoppelhoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm			


serie 21N



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	109124	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	M10x1	6x4,6	40/16	onder	Rosinox
2	101894	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	gesloten	8x6,5	23/15	boven	GGF OEM
3	101530	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	M10x1	8x6,5	22/15	boven	—



serie 215



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106815	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	2x M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bonnet Thirode
2	106817	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	2x M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bonnet Thirode
3	106816	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bonnet Thirode
4	106523	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	links	Jemi
4	106875	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/15	onder	Electrolux
4	101095	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	Ambach Angelo-Po Baron Bertos Cookmax EKU Electrolux Fimar Gico Lotus Mareno Olis Roller-Grill Tecnoinox Thielmann Zanussi
4	106292	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	links	—
4	101397	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	Anitec Baron Bertos Bonnet Casta Cookmax Electrolux GIGA Ilsa Lotus Mareno MBM-Italia Modular Morice Nayati Offcar Olis Roller-Grill Rosinox Silko Solymac Star10 Thirode Whirlpool Zanussi
4	101356	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M10x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	101883	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,4	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	107682	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,4	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
4	107582	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,45	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bertos
4	101884	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,5	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	107581	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,55	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bertos
4	107681	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,6	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
4	106298	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,65	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	EKU
4	101918	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,65	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Lotus

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5										
6										
7										
8										
4	101693	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,7	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/28	rechts	Cookmax Mareno
4	101919	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,75	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Lotus
4	107680	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,75	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
4	101885	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,8	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	101913	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,9	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/28	rechts	Cookmax Krefft Mareno Silko
4	106021	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,95	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	101220	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Lotus
4	107592	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
5	109125	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	6x4,6	40/16	onder	Rosinox
6	107365 ¹	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	2x DE 11mm G24 (pijp ø 6mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	37/15	boven	Garland
7	106138	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M10x1 ID (pijp ø 6mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	37/15	boven	Garland
8	102557	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Arris/Grillvapor

¹incl. wartelmoer en snijring

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
9										
10										
11										
12										
9	106986	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MBM-Italia
9	109515	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Angelo-Po
9	101544	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	—
9	101610	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	Nayati
9	101897	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	32/25	boven	Electrolux Therma Whirlpool Zanussi
9	101824	pijpfens ø21mm	0,9	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Baron Mareno Silko
10	106060	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/19	boven	Electrolux Therma
10	101976	pijpfens ø21mm	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/17,5	boven	—
10	101671	pijpfens ø21mm	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	Ascobloc Küppersbusch Palux
10	101628	pijpfens ø21mm	0,7	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/19	boven	—
11	106841	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Cooking-Systems
12	101611	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/17,5	boven	Palux
12	106145	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
12	106231	pijpfens ø21mm	1,05	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	Angelo-Po

toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	101804	6x4,6	30/12,5	boven/onder	6	101807	8x6,5	22/14,5	rechts/links	11	101875	8x6,5	32/25	boven/onder
2	101803	6x4,6	30/23	boven/onder	7	101205	8x6,5	22/15	boven/onder	12	106147	8x6,5	37/15	boven/onder
3	101802	6x4,6	30/23	rechts/links	8	101206	8x6,5	22/15	boven/onder	13	106929	8x6,5	39/15	boven/onder
4	106146	6x4,6	35/28	boven/onder	9	101874	8x6,5	22/15	rechts/links	14	101806	8x7	34/15	boven/onder
5	106149	6x4,6	45/12	boven/onder	10	101808	8x6,5	31/15	boven en onder					

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	101451	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	7	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	8	101300	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	8	100943	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	9	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	10	101230	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	10	101231	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	10	101290	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	101450	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk			

serie 22N/O



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101443	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	-	M10x1	10x8	25/17	onder	Bonnet Charvet Mareno
2	101459	pijplens ø21mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	-	M10x1	8x6,5	39/7	boven	Capic

serie 22N/V



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101690	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	-	M10x1	10x8	25/17	onder	Electrolux Zanussi

serie 22S/O



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106818	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	3/8"	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Bonnet Thirode
2	107201	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	7x7	16/7	diagonaal	Morice
2	106159	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x8	46/21	diagonaal	Rosinox
3	101510	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	OEM
3	106022	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	links	Electrolux Therna
3	101089	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Gico Mareno
3	101090	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x9	28/13	onder	—

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
3	101086	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Alpeninox Anitec ATA Baron Bartscher Bonnet CB Electrolux Emmepi GIGA Giorik Mareno MBM-Italia Modular Morice OEM Offcar Olis Rosinox Silko Solymac Star10 Thirode Universo Zanussi
3	101085	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (geflensde pijp ø12/10mm)	M8x1	M10x1	10x9	28/13	boven	Angelo-Po
3	109513	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	1,1	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Fagor
3	109510	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	1,3	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Bonnet Fagor
3	102558	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	1,8	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Arris/Grillvapor
4	101949	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Ambach Charvet
4	101892	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Firex Offcar
4	107364	M20x1,5 (pijp ø 7/16")	0	M20x1,5 (pijp ø 7/16")	M9x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Garland
5	103210 ¹	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	links	Ambach
5	107129	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	—
5	101950	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Ambach
5	107363 ¹	M20x1,5 (pijp ø 7/16")	-	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x10	25/17	boven	Garland
6	106384	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Bourgeois

¹incl. wartelmoer en snijring




afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
7	101469	pijpfens ø21mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/7	boven	Capic
7	101626	pijpfens ø27mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Ascobloc
7	101489	pijpfens ø27mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 14/10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/7	links	Capic



serie 22S/V



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101798	3/8" (pijp ø 10mm)	0,35	3/8" (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	10	24,5	-	—
1	106421	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Fagor
1	109139	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Falcon
1	101084	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	links	Electrolux
1	101457	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10	25	-	Angelo-Po Bonnet Imperial-Germany Mareno MKN Silko Zanussi
1	106073	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	35/17	boven	—
1	101157	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	onder	—
1	107200	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	7x7	16/7	horizontaal	Morice
1	101087	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Ambach Electrolux Emmepi Foem GIGA Juno Nayati Palux Silko Tecnoinox Universo Zanussi
1	101341	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Emmepi
1	101793	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	boven	MKN
2	101887	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	MBM-Italia
2	101981	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	34/26	boven	Electrolux Zanussi
3	107322	pijpf lens ø21mm	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	39/7	boven	Capic
4	101661	pijpf lens ø21mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8,5	28/13	boven	Angelo-Po



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	107130	pijpf lens ø27mm	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	—

toebehoren

kleine branderinspuiters

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106191	0	3	100281	0,4	5	100390	0,5	7	100392	0,6	9	100429	0,7	11	100409	0,8
2	100259	0,35	4	100414	0,45	6	100391	0,55	8	100428	0,65	10	100432	0,75	12	100410	0,85

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
13	100433	0,9	15	100407	1	17	100436	1,1	19	100438	1,2	21	100413	1,65
14	100434	0,95	16	100435	1,05	18	100437	1,15	20	106499	1,3	22	100776	1,75
												23	106656	1,8

gaskraanaansluitingsdelen

afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)
1	101235	M20x1,5	12/10	3	101240	M20x1,5	12/10	5	101365	M20x1,5	12	7	101460		
2	101236	M20x1,5	12/10	4	101241	M20x1,5	12/10	6	101366	M20x1,5	14	8	101461		

gaskraanvoorstukken

pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	101213	6x4,6	45/20	rechts/links	6	101821	9x6,5	34/15	boven/onder	11	101820	7x8	34/15	boven/onder
2	106154	6x4,6	29/19,5	boven/onder	7	101200	10	25	-	12	101449	8x10	35/17	boven/onder
3	101823	6x4,6	35/21	boven/onder	8	101201	10x8	25/17	boven/onder	13	101202	8x10	25/17	rechts/links
4	106151	8x6,5	39/7	boven/onder	9	101873	10x8	34/26	boven/onder	14	101203	9x10	28/13	boven/onder
5	106163	8x8	46/21	diagonaal	10	101822	10x6,5	34/15	rechts/links					



diversen

afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	101250	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	7	101248	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	8	101251	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	9	101331	adapter passend voor PEL22
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	10	101058	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	11	101230	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	11	101231	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	11	101290	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	101249	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			



					
12	13				
afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
	12	101536		13	101353
		pakking D1 ø 17mm D2 ø 11,5mm materiaaldikte 4,7mm			flens draad M20x1,5 pijp ø 27mm passend voor PEL22
	13	101237			flens draad M20x1,5 pijp ø 21mm passend voor PEL22

serie 235/O

										
1	2									
afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	109123	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	8x8	46/21	diagonaal	Rosinox
2	106256	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	boven	—
2	106033	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	onder	OEM
2	101893	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Charvet Firex Lincar Modular Offcar
2	101091	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	10x8	35/19	boven	Baron Capic Electrolux Fagor Juno Lotus MBM-Italia Zanussi
2	101092	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Alpeninox Bertos Cometto Electrolux Emmepi Foem Gico Nayati Olis Rosinox Silko Zanussi



serie 23S/V



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101630	1/2" ID	0,35	1/2" M (pijp ø 14mm)	M10x1	M10x1	10	25	-	Electrolux Heidebrenner Imperial-Germany Juno King Küppersbusch Mareno MKN
1	101093	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Bonnet GIGA Mareno Morice Silko Star10
1	109511	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	1,4	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Fagor
2	101953	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	1,15	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Ambach

toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106201	0	7	100493	0,7	13	100627	1	19	100666	1,3	25	100250	1,6
2	100455	0,35	8	100494	0,75	14	100628	1,05	20	100667	1,35	26	100251	1,65
3	106235	0,4	9	100497	0,8	15	100649	1,1	21	100674	1,4	27	100263	1,7
4	100448	0,5	10	100546	0,85	16	100655	1,15	22	100677	1,45	28	100264	1,75
5	100458	0,6	11	100597	0,9	17	100659	1,2	23	100679	1,5	29	100265	1,8
6	100459	0,65	12	100598	0,95	18	100664	1,25	24	100699	1,55	30	100266	1,85

gaskraanaansluitingsdelen




afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)
1	101244	M24x1,5	12/16	2	101245	M24x1,5	12/16	3	101462			4	101463		

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	102767	10	26,5	-	3	101204	10x8	25/17	boven/onder
2	101336	10x8	35/17	boven/onder	4	106166	10x8	25/17	rechts/links

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	101255	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	101252	overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	7	101256	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	6	101253	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	8	101257	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	9	101254	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	10	101045	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	10	101059	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm

PEL 35S



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106253	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	27/17	boven	—
1	107227	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	27/17	links	Charvet

PEL 36S



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106254	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	-	10x8	24/16	boven	—

EGA alternatieven

serie GPEL20

met inspuitertuitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101607	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	6x4,6	31/23	boven	—
1	101617	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	—
1	101797	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	—
2	101609	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 10mm)	2,2	0,6	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	Günther
2	101667	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 8mm)	2,2	0,6	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	Günther Schöler
2	101675	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 8mm)	2,6	0,95	0,7	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	Raulwing

met pijpuitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor	fabrikantnr.
1	101603	GPEL20R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	6x4,6	31/23	boven	Palux	001163
1	101616	GPEL20R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	8x6,5	31/15	boven en onder	Hertel Grilltechnik GmbH	—
1	101608	GPEL20R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno	0H6700 0H6700

toebehoren

buiteninspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100974	0,80	10	100243	1,12	19	100700	1,50	28	100740	1,95	37	100294	2,40	46	100752	3,20
2	100279	0,82	11	100663	1,15	20	100301	1,55	29	100291	2,00	38	100749	2,45	47	100296	3,30
3	100249	0,85	12	100306	1,20	21	100665	1,60	30	100303	2,05	39	100326	2,50	48	100297	3,45
4	100283	0,90	13	100975	1,25	22	100239	1,65	31	100292	2,10	40	100416	2,55	49	100298	3,50
5	100280	0,93	14	100286	1,30	23	100288	1,70	32	100744	2,12	41	100304	2,60	50	100299	3,70
6	100282	0,95	15	100300	1,35	24	100878	1,75	33	100308	2,15	42	100295	2,70	51	100763	3,80
7	100284	1,00	16	100669	1,37	25	100289	1,80	34	100293	2,20	43	106329	2,80	52	102794	3,85
8	100662	1,05	17	100307	1,40	26	100302	1,85	35	100309	2,30	44	100305	3,00	53	100762	4,10
9	100285	1,10	18	100287	1,45	27	100290	1,90	36	100668	2,35	45	106281	3,10			



binneninspuiters



afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100927	-	2	100319	0,75	2	100315	0,95	2	100238	1,35	2	100951	1,75
2	107006	0,40	2	100393	0,78	2	100312	1,05	2	100322	1,40	2	100244	1,85
2	100657	0,60	2	100311	0,80	2	106757	1,15	2	100773	1,55	2	100314	1,90
2	100310	0,66	2	100624	0,85	2	100313	1,20	2	100318	1,60	2	100274	2,00
2	107007	0,70	2	100321	0,90	2	106510	1,30	2	100316	1,70	2	100317	2,20

kleine branderinspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M5x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106202	0	6	100526	0,5	11	100278	0,75	16	100529	1	21	100394	1,25
2	100778	0,3	7	100550	0,55	12	100555	0,8	17	100557	1,05	22	100533	1,3
3	100408	0,35	8	100551	0,6	13	100527	0,85	18	100530	1,1	23	100549	1,35
4	100553	0,4	9	100548	0,65	14	100528	0,9	19	100531	1,15	24	100534	1,4
5	100554	0,45	10	100552	0,7	15	100556	0,95	20	100532	1,2	25	100558	1,55

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	101801	6x4,6	31/23	boven/onder	3	101810	7x8	34/15	boven/onder
2	101876	8x6,5	39/15	rechts/links	4	101809	8x5,5	23/15	rechts/links

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101450	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk	5	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
2	100941	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 8mm	6	101230	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
3	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk	6	101231	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
2	100942	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 10mm	6	101290	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
4	100943	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm			



serie GPEL21

met inspuiteruitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101619	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	onder	—
1	101606	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	boven	Ascobloc Blumauer MKN
1	101615	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	8x6,5	31/15	boven en onder	Lohberger
1	101613	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	—
2	101983	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,35	0,66	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	101668	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,35	1,2	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	101633	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,4	0,8	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Kreff Küppersbusch
2	101642	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,55	0,8	0,45	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	101767	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,55	1,4	0,45	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	101634	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,85	1,05	0,5	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Kreff Küppersbusch
3	106576	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,55	1,35	0,4	-	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MKN
3	101663	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	2,05	1,85	0,5	-	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	boven	MKN
4	101735 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,4	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	101653 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,4	0,85	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	101736 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,8	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	101654 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,8	1,1	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	101737 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	2,05	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	101655 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	2,05	1,25	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch

¹buiten inspuiter kan niet worden vervangen

met pijpuitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101646 ¹	GPEL20RD	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	boven	Küppersbusch Wamsler
2	101605	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MKN
2	101612	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	22/15	onder	Palux
2	101650	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
2	101614	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	—
2	101681	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	31/15	boven en onder	—

¹met gasklep voor hoofdgasleiding

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
2	101618	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	101643	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,45	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	101664	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,55	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	106575	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,6	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MKN
2	101644	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,65	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno

toebehoren

buiteninspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100974	0,80	10	100243	1,12	19	100700	1,50	28	100740	1,95	37	100294	2,40	46	100752	3,20
2	100279	0,82	11	100663	1,15	20	100301	1,55	29	100291	2,00	38	100749	2,45	47	100296	3,30
3	100249	0,85	12	100306	1,20	21	100665	1,60	30	100303	2,05	39	100326	2,50	48	100297	3,45
4	100283	0,90	13	100975	1,25	22	100239	1,65	31	100292	2,10	40	100416	2,55	49	100298	3,50
5	100280	0,93	14	100286	1,30	23	100288	1,70	32	100744	2,12	41	100304	2,60	50	100299	3,70
6	100282	0,95	15	100300	1,35	24	100878	1,75	33	100308	2,15	42	100295	2,70	51	100763	3,80
7	100284	1,00	16	100669	1,37	25	100289	1,80	34	100293	2,20	43	106329	2,80	52	102794	3,85
8	100662	1,05	17	100307	1,40	26	100302	1,85	35	100309	2,30	44	100305	3,00	53	100762	4,10
9	100285	1,10	18	100287	1,45	27	100290	1,90	36	100668	2,35	45	106281	3,10			

binneninspuiters



afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100927	-	2	100393	0,78	2	106757	1,15	2	100318	1,60	2	100317	2,20	3	100397 ³	2,05
2	107006	0,40	2	100311	0,80	2	100313	1,20	2	100316	1,70	2	100678	2,50			
2	100657	0,60	2	100624	0,85	2	106510	1,30	2	100951	1,75	2	106860	2,60			
2	100310	0,66	2	100321	0,90	2	100238	1,35	2	100244	1,85	2	106861	2,70			
2	107007	0,70	2	100315	0,95	2	100322	1,40	2	100314	1,90	3	100395 ¹	1,4			
2	100319	0,75	2	100312	1,05	2	100773	1,55	2	100274	2,00	3	100396 ²	1,8			

¹passend voor 101735 en 101653 ²passend voor 101736 en 101654 ³passend voor 101737 en 101655

kleine branderinspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M5x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2	26	100558	1,55
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25	27	106608	1,6
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3	28	100559	1,7
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35	29	100547	1,75
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4			



gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	101803	6x4,6	30/23	boven/onder	3	101807	8x6,5	22/14,5	rechts/links	5	101808	8x6,5	31/15	boven en onder
2	101802	6x4,6	30/23	rechts/links	4	101206	8x6,5	22/15	boven/onder	6	101806	8x7	34/15	boven/onder

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	100941	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 8mm
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	7	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	100942	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 10mm
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	8	100943	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	9	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	10	101230	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	10	101231	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	10	101290	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	101450	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk			

serie GPEL22

met inspuitertuitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101622	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Blumauer Küppersbusch MKN Palux
1	101623	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	8x7	34/15	onder	—
1	101624	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	Heidebrenner Malag
1	106678	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	29/12	rechts en links	Heidebrenner
1	106679	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	Heidebrenner
2	106040	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	gesloten	9x6,5	34/15	boven en onder	Heidebrenner
2	106041	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	gesloten	9x6,5	34/15	rechts en links	—
3	101665	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,6	0,8	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	—
3	101764	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,6	1	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	Malag
3	101662	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	2,1	1	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	6,5x9	34/15	boven en onder	Malag
3	101649	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	2,6	1,35	0,4	M22x1	M8x1	M10x1	8x7	34/15	boven	Electrolux Juno
3	101656	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	4,4	2,5	1,65	M22x1	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Küppersbusch
4	106676	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	2	1,3	0,55	M22x1	M8x1	gesloten	9x6,5	26/15	boven en onder	Heidebrenner



met pijpuitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101620	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Blumauer Electrolux
1	106396 ¹	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	MKN
1	101636	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	—
1	101666	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	rechts/links	Heidebrenner
2	101657	GPEL22RD	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,5	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Küppersbusch

¹incl. wartelmoer en snijring

toebehoren

buiteninspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M15x1
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106579	0,75	5	100453	2,00	9	100456	2,50	13	106961	3,10
2	106578	1,00	6	100338	2,10	10	100457	2,60	14	100339	3,40
3	100451	1,50	7	100330	2,20	11	100331	2,70	15	100334	3,50
4	100337	1,60	8	100333	2,30	12	100698	3,00	16	100406	3,70
									17	100332	3,80
									18	100335	3,90
									19	100336	4,00
									20	100329	4,40

binneninspuiters



afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100811	0	1	100492	0,8	1	100341	1,15	1	100342	1,4	1	100345	1,9
1	100377	0,65	1	100340	0,85	1	100344	1,2	1	100656	1,6	1	107501	2
1	100496	0,73	1	100343	1	1	100647	1,3	1	100658	1,8	1	100324	2,1
1	100378	0,77	1	100495	1,05	1	100648	1,35	1	100323	1,85	1	100327	2,35
												2	100927	-

kleine branderinspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106191	0	5	100390	0,5	9	100429	0,7	13	100433	0,9	17	100436	1,1
2	100259	0,35	6	100391	0,55	10	100432	0,75	14	100434	0,95	18	100437	1,15
3	100281	0,4	7	100392	0,6	11	100409	0,8	15	100407	1	19	100438	1,2
4	100414	0,45	8	100428	0,65	12	100410	0,85	16	100435	1,05	20	106499	1,3
												21	100413	1,65
												22	100776	1,75
												23	106656	1,8

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	101823	6x4,6	35/21	boven/onder	3	101821	9x6,5	34/15	boven/onder	5	101820	7x8	34/15	boven/onder
2	106151	8x6,5	39/7	boven/onder	4	101822	10x6,5	34/15	rechts/links					

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	5	101273	snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	100944	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	7	101058	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	8	101230	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	8	101231	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	8	101290	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1

JUNKERS



afb.	bestelnr.	alternatief	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	nml ^I	101457	CH110	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	M10x1	10	20,7	-	Foem Junkers
2	nml ^I	101457	CH120	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers MKN
2	nml ^I	101798	CH140	3/8"	3/8"	M8x1	M10x1	10	20,7	-	—
3	nml ^I	101630	CH330	1/2" ID	1/2" OD	M10x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers Malag Mareno MKN Palux Thielmann
4	nml ^I	101630	CH340	1/2" ID	1/2" OD	M10x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers Küppersbusch

^Iniet meer leverbaar



afb.	bestelnr.	alternatief	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	nml ¹	-	CH430	3/4" ID	3/4" OD	M10x1		10	20,7	-	Heidebrenner Junkers
6	nml ¹	-	CH440	3/8"	3/8"	M8x1		10	20,7	-	Junkers

¹niet meer leverbaar

toebehoren

afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101284	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	101233	overzetmoer draad M10x1 JUNKERS
2	101285	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	7	101218	asverlenging JUNKERS
3	101040	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm	8	101219	asverlenging L 25mm JUNKERS
4	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm	9	550396	asverlenging L 25mm JUNKERS
5	101061	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 48mm	10	100945	spanstift ø 3,2mm L 10mm
6	101232	overzetmoer draad M8x1 JUNKERS	11	345200	microschakelaar met drukstift

JUNKERS alternatieven

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101798	3/8" (pijp ø 10mm)	0,35	3/8" (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	10	24,5	-	—
1	101457	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10	25	-	Angelo-Po Bonnet Imperial-Germany Mareno MKN Silko Zanussi
2	101630	1/2" ID	0,35	1/2" M (pijp ø 14mm)	M10x1	M10x1	10	25	-	Electrolux Heidebrenner Imperial-Germany Juno King Küppersbusch Mareno MKN



COPRECI

CAL-24200



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	109133	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	7x5	25/14	rechts	Falcon
1	109173	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	7x5	43/20	onder	Falcon
1	109132	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	8x6	43/20	onder	Falcon
1	109155	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	8x6,5	22/12	rechts	Falcon
1	109135	pijpfens ø21mm	0,6	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	-	8x6	48/14	onder	Falcon
1	109156	pijpfens ø21mm	0,6	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	-	8x6,5	22/12	rechts	Falcon

CAL-3200



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	109136	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M10x1	M8x1	7x5	34,5/14	onder	Falcon
1	109131	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M10x1	M8x1	8x6	43/14	onder	Falcon
1	109137	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M10x1	M8x1	8x6	68/14	rechts	Falcon
2	109503	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,55	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
2	109500	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,55	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
2	109109	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,75	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	28/12	rechts	Repagas
2	109509	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,8	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
2	109504	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	rechts	Fagor
2	109501	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
2	109060	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,1	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
2	109508	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,2	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	rechts	Fagor
2	109502	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,2	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
2	109505	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,3	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
3	109506	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
3	109049	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
4	109185	pijpfens ø21mm	1	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	1/8"	8x6,4	29/12	boven	Fagor



5

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	109000	pijpfens ø27mm	0,55	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	rechts	Fagor
5	109095	pijpfens ø27mm	1,3	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor

CAL-5200



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106036	pijpfens ø21mm	0,35	M14x1,5 (pijp ø 6mm)	M8x1	-	6x4,6	25/16	onder	Ambassade Bartscher
1	107165	pijpfens ø21mm	1	M16x1,25 (pijp ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	27/12	links	Tecno MCM
2	107693	pijpfens ø21mm	0,7	3/8"	M8x1	-	8x6,5	32/12	rechts	Fagor
2	107694	pijpfens ø21mm	0,7	3/8"	M8x1	-	8x6,5	55/12	rechts	Falcon
3	109138	pijpfens ø21mm	0,76+0,51	M14x1,5 (pijp ø 8mm)	M8x1	-	7x5	45/20	onder	Falcon

CPMM18700



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	107469	M10x0,75	-	2x M10x1 (pijp ø 5mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	17/10	boven	Aliberinox
2	106665	pijpfens ø21mm	0,5	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	boven	Fagor
2	106947	pijpfens ø21mm	0,75	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	boven	Fagor
2	107314	pijpfens ø21mm	0,9	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	rechts	Fagor
2	106958	pijpfens ø21mm	1,15	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	rechts	Fagor
2	106948	pijpfens ø21mm	1,45	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	links	Fagor
3	107584	pijpfens ø21mm	0,8	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	gesloten	8x6,5	37/25	boven	Electrolux

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101284	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	101277	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk
1	102584	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	101451	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm
2	101285	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
2	102585	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	101478	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm
2	102454	knelschroef draad 1/8" voor pijpø 4mm L 11mm koper	5	101273	snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	6	100944	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	7	106173	magneetspoel L 43mm D1 ø 19mm D2 ø 15,5mm
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	8	104525	flens voor gaskraan L 42mm
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	9	107563	flens voor gaskraan L 48mm
3	101481	snijring voor pijpø 1/4" CCT vpe 1stuk	10	107432	knop adapter as ø 6x8 naar 5x7mm voor gaskraan
2	102453	knelschroef draad 1/8" voor pijpø 1/4" CCT L 12mm			

gaskranen



afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	107916	A12I-95	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	rechts/links	Nayati
1	107917	A12I-120	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	rechts/links	Nayati
1	107918	A12I-150	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	rechts/links	Nayati
2	107900	A50W	M16x1,5 (buis ø 3/8" CC)	1/8" BSP-F	-	gesloten	-	8x6,5	22/15	boven	Moffat
3	107901	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Kingbetter
3	107904	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	MSM
3	107905	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Öztiryakiler
3	107919	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Vesta
3	107906	A60-CL	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	M14x1	8x6,5	22/15	onder	Clayovens
4	107903	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1/8" BSP-F	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	B&S



afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	107902	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1/8" BSP-F	M9x1	gesloten	-	8x6,5	22/15	boven	Moffat
6	107907	A60S	pijpfens ø21mm	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	boven	Stalgast
7	107908	A60U	pijpfens ø27mm	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Nayati
8	107909	A60W	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	gesloten	-	8x6,5	22/15	onder	Vesta



afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
9	107910	A62	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	onder	Öztiryakiler
10	107911	A62	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	28/16	rechts	Clayovens
11	107912	A62UV	pijpfens ø27mm	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	rechts	NT-Gas
12	107920	A62V	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M20x1,5 (pijp ø 12mm)		M10x1	-	10x8	26/16	onder	B&S Tiyán Gas

afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
13	107921	A63	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	onder	—
14	107913	A63C	3/4"x14 BSP-F	3/4"x14 BSP-F	M9x1	M10x1	-	9x7,7	41/15	+25°	Nayati
15	107922	A63V	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	onder	B&S Tiyon Gas

toebehoren

kleine branderspuiters

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106191	0	5	100390	0,5	9	100429	0,7	13	100433	0,9	17	100436	1,1
2	100259	0,35	6	100391	0,55	10	100432	0,75	14	100434	0,95	18	100437	1,15
3	100281	0,4	7	100392	0,6	11	100409	0,8	15	100407	1	19	100438	1,2
4	100414	0,45	8	100428	0,65	12	100410	0,85	16	100435	1,05	20	106499	1,3

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106201	0	7	100493	0,7	13	100627	1	19	100666	1,3	25	100250	1,6
2	100455	0,35	8	100494	0,75	14	100628	1,05	20	100667	1,35	26	100251	1,65
3	106235	0,4	9	100497	0,8	15	100649	1,1	21	100674	1,4	27	100263	1,7
4	100448	0,5	10	100546	0,85	16	100655	1,15	22	100677	1,45	28	100264	1,75
5	100458	0,6	11	100597	0,9	17	100659	1,2	23	100679	1,5	29	100265	1,8
6	100459	0,65	12	100598	0,95	18	100664	1,25	24	100699	1,55	30	100266	1,85

diversen

afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	5	101450	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	6	101451	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	omschrijving
7	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
8	101300	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm
9	101249	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
10	101250	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm
7	101248	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
11	101251	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
12	101255	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
13	101252	overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm
14	101256	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk
13	101253	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm
15	101257	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk
16	101254	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
17	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
18	101058	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
19	101230	thermokoppelhoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1

afb.	bestelnr.	omschrijving
19	101231	thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
20	101059	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm
20	101045	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm

STN3R



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106178	3/8" (pijp ø 10mm)	0	3/8" (pijp ø 12mm)	-	gesloten	10x8	22/18	onder	—
2	103108	1/2" ID	0	1/2" ID	M9x1	M10x1	10x8	36/19	onder	Charvet
3	106185	pijpfens ø20mm	0	3/8" (pijp ø 12mm)	M9x1	M10x1	7x7	22/6	horizontaal	—
4	106184	pijpfens ø20mm	0	3/8" (pijp ø 12mm)	M9x1	M10x1	10x8	21/12	boven	Capic



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	106181	pijpfens ø21mm	0	3/8" (pijp ø 9mm)	-	M10x1	10x8	23/16,5	boven	—
6	106053	pijpfens ø23mm	-	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	6x4,6	39/18	onder	Küppersbusch
7	106186	pijpfens ø27mm	0	1/2"	M9x1	M10x1	7x7	21/12	diagonaal	Bonnet



toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101284	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
1	102584	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	100943	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm
2	101285	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	101273	snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk
2	102585	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 10stuk	7	101251	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	8	101257	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	9	101254	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	10	101051	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk			



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
11	101058	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm	12	101964	klembeugel

SABAF



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voorkantbevestiging	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106581	10	pijpfens ø14mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	M13x1	M8x1	8x6,5	31,5/12,5	rechts	Fiamma
1	104775	10	pijpfens ø14mm	0,56	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	32/12,5	rechts	Cookmax RM-Gastro
1	106843	10	pijpfens ø23mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	47/12,5	rechts	Cooking-Systems
1	106577	10	pijpfens ø23mm	0,38	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	32/12,5	rechts	Cookmax RM-Gastro
2	101747	10	pijpfens ø14mm	0,4	1/4" (pijp ø 8mm)	M13x1	M8x1	6x4,6	23,5/18,5	boven	Tecnoeka
3	101748	10	pijpfens ø14mm	0,5	1/4" (pijp ø 8mm)	M13x1	M8x1	6x4,6	24/18	boven	Tecnoeka
3	101749	10	pijpfens ø14mm	0,74	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	6x4,6	23/17	boven	Tecnoeka
4	101396	10	pijpfens ø16mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	26/12	onder	Electrolux Tecnoinox Zanussi



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voorkantbevestiging	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	101890	10	pijpfens ø16mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	26/12	boven	MBM-Italia
5	101357	10	pijpfens ø16mm	0,52	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	26/12	onder	Bertos
6	107382	10	pijpfens ø16mm	0,24	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/16	boven	Indesit
6	107379	10	pijpfens ø16mm	0,27	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/15	boven	Indesit
6	107381	10	pijpfens ø16mm	0,38	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/15	boven	Indesit
6	107380	10	pijpfens ø16mm	0,52	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/15	boven	Indesit
7	106062	10	pijpfens ø16mm	0,25	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	45/12	onder	Bartscher Lofra
8	101994	10	pijpfens ø16mm	0,65	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	26/12	onder	CB Modular



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voorkantbevestiging	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
9	101458	11	1/4" (pijp ø 6mm)	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	40/15	boven	Emmepi

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	106587	kleinbranderinspuiter boring ø 0,8mm draad M4x0,5	6	106723	magneetspoel L 29mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	101277	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	7	106724	magneetspoel L 30mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
3	101477	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk	8	106725	magneetspoel L 35mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
4	520656	overzetmoer draad 1/4" pijp ø 6/8mm	9	101376	pakking ID ø 8mm AD ø 12mm H 3/5mm
5	520668	overzetmoer draad 1/4" SB 14 nominale breedte 8mm	10	101751	houder



afb.	bestelnr.	omschrijving
11	112933	asverlenging ø 8mm as ø 6x4,6mm

MADEC (MP)

met inspuiteruitgang



afb.	bestelnr.	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106019	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	-	6x4,6	28/21	links	Raulwing
1	101192	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	onder	Kroll Energy
2	101073	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	rechts	Heidebrenner Jünger Kroll Energy
2	101193	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	links	Jünger KSF
2	106034	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	28,5/13,5	boven	—
3	101635	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,55	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	boven	—
4	101374	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,85	-	0,5	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	27,5/20	boven	—
4	101381	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,85	-	0,5	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	links	Wilm
4	101198	M12x1 (pijp ø 8mm)	2	0,7	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	28/21	rechts	—
4	101631	M12x1 (pijp ø 8mm)	2,2	1,2	0,55	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	onder	Kreff Küppersbusch
4	101632	M12x1 (pijp ø 8mm)	2,2	1,4	0,7	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	onder	Kreff Küppersbusch

met pijpuitgang



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101074	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,35	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	28/21	rechts	IME Turbo
1	101072	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,35	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	8x5	29,5/13,5	links	KSF
2	103202 ¹	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,65	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	rechts	Cookmax Potis
2	103203 ¹	M12x1 (pijp ø 8mm)	1	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	rechts	Cookmax Potis
3	101638	M12x1 (pijp ø 8mm)	1	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	rechts	Potis Suprema
4	109516	pijpfens ø16mm	0,6	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	18/10	onder	Polydor

¹met thermokoppel en knop



5



6

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	103204 ¹	pijpfens ø16mm	0,65	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	onder	Potis
5	103205 ¹	pijpfens ø16mm	1	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	onder	Potis
6	106020	pijpfens ø16mm	1,4	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	rechts	Naomi-Grills

¹met thermokoppel en knop

toebehoren

buiteninspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100974	0,80	10	100243	1,12	19	100700	1,50	28	100740	1,95	37	100294	2,40	46	100752	3,20
2	100279	0,82	11	100663	1,15	20	100301	1,55	29	100291	2,00	38	100749	2,45	47	100296	3,30
3	100249	0,85	12	100306	1,20	21	100665	1,60	30	100303	2,05	39	100326	2,50	48	100297	3,45
4	100283	0,90	13	100975	1,25	22	100239	1,65	31	100292	2,10	40	100416	2,55	49	100298	3,50
5	100280	0,93	14	100286	1,30	23	100288	1,70	32	100744	2,12	41	100304	2,60	50	100299	3,70
6	100282	0,95	15	100300	1,35	24	100878	1,75	33	100308	2,15	42	100295	2,70	51	100763	3,80
7	100284	1,00	16	100669	1,37	25	100289	1,80	34	100293	2,20	43	106329	2,80	52	102794	3,85
8	100662	1,05	17	100307	1,40	26	100302	1,85	35	100309	2,30	44	100305	3,00	53	100762	4,10
9	100285	1,10	18	100287	1,45	27	100290	1,90	36	100668	2,35	45	106281	3,10			

binneninspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100325	0,7	3	100421	0,8	5	100788	0,95	7	100422	1,2	9	100423	1,4
2	100419	0,75	4	100774	0,85	6	100449	1	8	100772	1,3	10	100771	1,55

kleine branderspuiters



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100360	0,35	1	100782	0,5	1	100781	0,6	1	100427	0,7	1	100454	1
1	100425	0,45	1	100426	0,55	1	103206	0,65	1	100424	0,8			



diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101277	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	4	101234	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15
2	101296	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm	5	101299	moer draad M12x1
3	101051	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm			

GAI




afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	107320	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	35/12	rechts	Lupianez
1	107319	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	36/15	rechts	Lupianez
1	107318	1/2" (pijp ø 13mm)	1/2" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	31/12	rechts	Lupianez
1	106566	1/2" (pijp ø 13mm)	1/2" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	38/15	rechts	Lupianez
2	107316	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" / M10x1	-	M10x1	8x6,5			Lupianez
3	107576	1/2" (pijp ø 8mm)	1/2" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	34/15	rechts	Lupianez
4	106506	pijpfens ø23mm	3/8" (pijp ø 5mm)	2x M8x1	-	8x6,5	36/12	boven	Jemi



afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	106855	pijpfens ø23mm	M16x1,25 / M7x0,75	M8x1	-	8x6,5	36/12	boven	Jemi
6	107317	pijpfens ø30mm	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	34/12	rechts	Lupianez
6	106565	pijpfens ø30mm	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	39/15	rechts	Lupianez
7	107321	pijpfens ø30mm	1/2" / M14x1	-	M10x1	10x8			Lupianez

ECA



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	voorkantbevestiging	passend voor
1	109096	pijpfens ø21mm	0,55	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	8x6,5	19/13	boven	M13x1	Öztiryakiler
1	106013	pijpfens ø21mm	0,55	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	8x6,5	20/13	boven	M13x1	Inoksan

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101277	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	3	101051	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	520656	overzetmoer draad 1/4" pijp ø 6/8mm	4	101351	bevestigingsbeugel voor gaskraan

MP

gaskranen



1

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	OD ø (mm)	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106895	7KPa	pijplens ø23mm	-	ø 18mm	1,03	M8x1	8x6,5	23/11	onder	DUD Gasgeräte

SIRAL



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101699	pijplens ø16mm	0,85	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	8x6,5	23/12	boven	Anitec North Star10
1	107387	pijplens ø20mm	0,42	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	6x4,6	19/15	boven	Bonnet

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101277	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	3	101351	bevestigingsbeugel voor gaskraan
2	520656	overzetmoer draad 1/4" pijp ø 6/8mm			




SKG



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101829	pijpfens ø16mm	0,32/0,57	2x M13x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	-	6x4,6	30/13	boven	Lotus

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101277	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	5	101827	pakking
2	101477	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk	6	101376	pakking ID ø 8mm AD ø 12mm H 3/5mm
3	101040	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm	7	101351	bevestigingsbeugel voor gaskraan
4	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm			

TEDDINGTON



1

2

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	WVA	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106369	TESA2394/8L	flens (pijp-ø 1/4") links	-	3/8"x27 UNF	1/4" CCT	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	links	Imperial-USA
1	106717	TESA2394/15L	flens (pijp-ø 1/4") links	-	3/8"x27 UNF	-	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	links	Imperial-USA
2	106941	TESA2394/8R	flens (pijp ø 1/4") rechts	-	3/8"x27 UNF	1/4" CCT	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	rechts	Imperial-USA
2	106377	TESA2394/15R	flens (pijp ø 1/4") rechts	-	3/8"x27 UNF	-	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	rechts	Imperial-USA

diversen



1

2

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	WVA	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106573	pijpfens ø16mm	0,39	M13x1 ID	-	steekaansluiting	6x4,6	32,5/20,5	boven	GIGA
2	109121	pijpfens ø23mm	0,45	M14x1,5 (pijp ø 6mm)	-	-	6x4,6	35/24	boven	Rosinox