




gasthermostaten

2


SIT.....	46
MERTIK.....	51
MP_JUNKERS.....	52
PEL.....	52
AB.....	56
COPRECI.....	56
SABAF.....	57
ROBERTSHAW.....	58
TEDDINGTON.....	59
STN3R.....	59



gasthermostaten

SIT

serie 630 Eurosit



afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	fabrikantnr.
1	107220	13-38	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	8	120	1050	0630001
2	101199	13-38	3/8"	3/8"	M10x1	M10x1	8	120	1050	0630025
3	101413	30-100	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	5	122	1050	0630325
3	101188	110-190	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	202	1050	0630332
3	101992	110-190	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	202	1050	0630337
3	103076	110-190	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	202	1050	0630334
3	107221	40-250	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630335
3	101409	40-280	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630328
3	101696	60-300	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630330
3	101915	80-320	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630327
3	101125	100-340	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630326
3	101700	100-340	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630331
3	106035	100-340	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630336
3	102870	140-340	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630205
4	106164	100-340	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630345
4	107688	100-340	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	0630349
5	101769	100-340	3/8"	3/8"	M10x1	M10x1	4	72	1050	0630206

toebehoren

assen en knopadapters



afb.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	afb.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	afb.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor
1	101390	6x4,6	32/15	Mareno	2	106810	8x6,5	44/17	Cookmax Olis	6	101712	10x8	19/19	Olis
1	100825	8x6,5	22/14	Angelo-Po	2	106158	8x6,5	23/16	Baron	7	110358	10x8	29/18	Electrolux Zanussi
1	110357	8x6,5	36/12	Baron Cookmax Electrolux Zanussi	2	101600	8x6,5	42/12	Tecnoinox	8	101392			Angelo-Po Baron Cookmax Electrolux Lotus Mareno SIT Zanussi
1	100924	8x6,5	33/15	Lotus	2	106811	8x6,5	48/16	Cookmax Olis					
2	109186	8x6,4	24/12	Fagor	3	113022	8x6,4	13/13	Fagor					
					4	101816	10x8	17/17	Mareno					
					5	106877	10x8	18/18	Electrolux					

diversen

afb.	bestelnr.	omschrijving											
1	100949	pakking passend voor serie 630 Eurosit											
2	106261	instelschroef draad M16 voor grote vlammen											
3	101273	snijring voor pijp ø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk											
4	101276	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk											
5	100905	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk											
5	102505	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 5stuk											
5	100904	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk											
afb.	bestelnr.	omschrijving											
5	101602	klemschroef draad M10x1 voor pijp 1/4" vpe 1stuk											
6	106603	schroefconnectie draad 3/8" pijp ø 10mm											
7	106604	schroefconnectie draad 3/8" pijp ø 10mm											
8	101333	plug draad 3/8" met o-ring											
9	101358	afdekkap voor piëzo-ontsteker											
10	107565	drukregelaar drukbereik 3-18mbar											


serie 710 Minisit

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	sensortype	drukregelaar (mbar)	stopbus	fabrikantnr.
1	101431	13-38	1/2"	1/2"	M10x1	M10x1	8	120	1050	type E1	3-18	-	0710125
2	101910 ¹	20-90	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	10,5	19	1050	type F2	3-18	-	0710852
3	101432	30-90	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	8	100	1050	type E2	3-18	-	0710199
4	101130	30-100	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	122	1050	type A1	-	-	0710850
4	101131	50-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	98	1200	type A2	-	-	0710750
4	101135	110-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	6	102	1050	type A3	-	-	0710756
4	106984	110-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	6	102	1050	type A3	-	-	0710764
4	107237	70-210	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	4	122	1300	-	-	-	0710741
4	106931	70-310	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1300	-	-	-	0710647
4	101435	100-340	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	type C1	-	-	0710654
4	101132	100-340	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	68	1050	type B1	-	-	0710650
4	101134	100-340	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	68	1800	type B1	-	-	0710652


¹voelerdraad 1/4"

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	sensortype	drukregelaar (mbar)	stopbus	fabrikantnr.
5	101088	30-100	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	125	1050	type A1	3-18	-	0710851
5	101437	110-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	6	102	1050	type A3	3-18	-	0710757
5	106239	100-340	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	type C1	3-18	-	0710655
5	101438	100-340	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	68	1050	type B1	3-18	-	0710651
5	101965	100-340	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	68	1750	type B1	3-18	-	0710657


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	sensortype	drukregelaar (mbar)	stopbus	fabrikantnr.
6	101689	40-110	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	125	1050	type A1	-	-	0710819
7	106030	40-110	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	125	1050	type A1	3-18	-	0710817
8	101912 ¹	50-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	14,4	14,5	1050	type F1	3-18	-	0710752
9	101434	110-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	5	102	1200	type G1	-	-	0710758

¹voelerdraad 1/4"

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	sensortype	drukregelaar (mbar)	stopbus	fabrikantnr.
10	101114 ¹	110-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	10,5	26	1050	type F3	3-18	-	0710754
11	101678 ¹	110-190	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	10,5	26	1050	type F3	-	-	0710760
12	101385	60-200	3/8"	3/8"	M10x1	M10x1	5	95	1050	type D2	-	M14x1,5	0710724
13	106037 ²	60-200	3/8"	3/8"	M10x1	M10x1	5	100	1150	type D2	3-18	M14x1,5	0710746

¹voelerdraad 1/4" ²stopbus M14x1,5

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	sensortype	drukregelaar (mbar)	stopbus	fabrikantnr.
14	101133	60-200	1/2"	3/8"	M10x1	M10x1	5	95	1050	type D2	-	M14x1,5	—
15	106029	120-200	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	6	105	1050	type D1	-	M14x1,5	0710743
16	102872	120-340	3/8"	3/8"	M10x1	M10x1	5	68	1050	type B2	-	-	0710619
17	103133	120-340	1/2"	3/8"	M9x1	M10x1	4	72	1050	type C2	-	-	0710648



18

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	sensortype	drukregelaar (mbar)	stopbus	fabrikantnr.
18	106018	120-340	1/2"	3/8"	M10x1	M10x1	5	68	1050	type B1	15-30	-	0710656

toebehoren

voelers



1

afb.	bestelnr.	sensortype	Temp. (°C)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	toepassing
1	102100	type A1	30-100	5	122	1050	Bain-Marie
1	102103	type A2	60-200	5	98	1050	friteuse



2

afb.	bestelnr.	sensortype	Temp. (°C)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	toepassing
1	102118	type A3	110-190	6	102	1050	friteuse
2	107238	type A4	50-190	4	120	1200	friteuse



3

afb.	bestelnr.	sensortype	Temp. (°C)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	toepassing
3	102102	type B1	100-340	5	68	1750	oven/grill
3	102107	type C1	100-340	4	72	1050	oven/grill
3	106226	type C2	140-380	4	72	1050	oven/grill

4



afb.	bestelnr.	sensortype	Temp. (°C)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	toepassing
4	106225 ¹	type D1	120-200	6	102	1050	friteuse
4	102844 ¹	type D2	60-200	5	98	1050	friteuse
4	107599 ²	type D3	120-200	6	102	1050	friteuse

¹stopbus M14x1,5 ²stopbus 3/8"

5

afb.	bestelnr.	sensortype	Temp. (°C)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	toepassing
5	102106	type E1	13-38	8	120	1050	verwarmingsoven
5	102117	type E2	30-90	8	100	1050	Bain-Marie

6



afb.	bestelnr.	sensortype	Temp. (°C)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	toepassing
6	106223 ¹	type F2	20-90	11	19	1050	Bain-Marie
6	102104 ¹	type F3	110-190	11	26	1050	friteuse

¹voelerdraad 1/4"

7

afb.	bestelnr.	sensortype	Temp. (°C)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	toepassing
7	102105	type G1	110-200	6	102	1050	friteuse



gasaansluitingsdelen



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101505	gasaansluiting draad 3/8" haaks zonder o-ring MINISIT 710
1	101268	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710
1	101269	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710
1	101504	gasaansluiting draad 1/2" haaks zonder o-ring MINISIT 710
2	100809	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk
3	101517	platkopschroef draad M4 draad L 23mm
3	101516	platkopschroef draad M4 draad L 16mm RVS DIN/ISO DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk

instelschroeven (minimum)



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	102926	0	4	102928	0,8	7	102931	1,1	10	102933	1,3	13	102936	2
2	102945	0,5	5	102929	0,85	8	102602	1,15	11	102934	1,6	14	102937	2,1
3	102927	0,55	6	102930	1	9	102932	1,2	12	102935	1,9	15	102938	2,2
16	102939	2,5	17	102940	2,8									

schroefnippels




afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk	3	102505	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk
2	101279	knelschroef draad 3/8" voor pijpø 10mm vpe 1stuk	3	101602	klemschroef draad M10x1 voor pijpø 1/4" vpe 1stuk
1	101273	snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk	4	101267	reduceer BD 3/8" BD 1/2" L 21mm
2	101276	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk	5	101271	schroefconnectie BD 1/2" BD 3/8" L 25mm
1	101274	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk	6	101270	schroefconnectie BD 3/8" BD 3/8" L 28mm
2	101275	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk	7	101272	schroefconnectie BD 1/2" BD 3/8" L 57mm
3	100904	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	8	100820	stopbusdoorvoering BD M14x1,5 BD M10x0,75
3	100905	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			

diversen




afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101053	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm	3	107517	piëzo-ontsteker passend voor Minisit
1	101054	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm	4	101137	afdekkap zonder piëzo-ontsteker
2	107564	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend	5	101774	afdekking

MERTIK



afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang onder	gasingang zijkant	gasuitgang onderkant	gasuitgang zijkant	TEA	WVA	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	KL (mm)	stopbus	fabrikantnr.
1	101564	30-110	-	3/8"	-	3/8"	M9x1	M10x1	720	6	78	900	-	GV31T-C2AKA2K0E0
1	101855	100-340	3/8"	-	-	3/8"	M9x1	M10x1	720	4	68	900	-	GV30T-C3A7A2K0-013
2	106434	30-110	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	720	6	78	-	-	GV30T-C5AKEAK0-002
2	106435	110-190	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	720	4	165	-	1/4"	GV30T-C5AJEAK0-001
2	106975	110-190	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	720	5	160	-	1/4"	GV30T-C5AYEAK0-002
2	106436	100-340	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	720	4	68	-	-	GV30T-C5AGEAK0-002
3	106700	110-190	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	720	4	165	900	-	GV31T-C5AXE2K0-003
3	106397	100-340	3/8"	-	3/8"	-	M9x1	M10x1	720	4	68	1550	-	GV30T-C1A7AMK6E0
3	106813	100-340	3/8"	-	3/8"	-	M9x1	M10x1	720	4	68	1300	-	GV31T-C1A7AGK0-003
3	106814	100-340	3/8"	-	-	3/8"	M9x1	M10x1	720	4	68	900	-	GV30T-C3A7A2K0-002
4	107514	100-340	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M8x1	M10x1	720	4	68	-	-	GV30T-C5A7E0D1



afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang onder	gasingang zijkant	gasuitgang onderkant	gasuitgang zijkant	TEA	WVA	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	KL (mm)	stopbus	fabrikantnr.
5	101744	100-340	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M10x1	M10x1	730	4	66	1300	-	GV30T-C5A7AGC000

toebereiden



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101273	snijring voor pijp ø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk	4	106718	knelschroef voor gasthermostaat MERTIK M9x1
2	101276	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk	4	106719	knelschroef voor gasthermostaat MERTIK M10x1
3	106221	magneetspoel L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm	5	106702	plug draad 3/8" met o-ring L 12mm SB 8 koper




MP_JUNKERS



afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	gasuitgang	TEA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	drukregelaar	passend voor
1	101167	135-200	3/8" haaks	3/8" recht	M10x1	6	220	920	-	Junkers Kroll Energy
2	101177	135-200	3/8" haaks	3/8" recht	M10x1	6	220	920	X	Junkers
3	106024	170-300	3/8" recht	3/8" recht	M10x1	6	100	820	-	MKN

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101273	snijring voor pijp ø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk	4	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
2	101276	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk	5	100039	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend
3	101040	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm	6	102137	voeler t.max. 200°C 135-200°C passend voor JUNKERS

PEL

serie 24ST



technische gegevens:
 waakvlamaansluiting M10x1
 capillaire pijplengte 1200mm

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101078	55-110	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	160	10x8	27/17	boven	Emmepi Gico MBM-Italia Olis
1	101077	110-220	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	120	10x8	27/17	boven	—
1	106203	120-280	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	120	10x9	27/17	boven	Nayati
1	101900	tot 280	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,8	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	6	120	10x9	31/15	boven	Angelo-Po Thielmann
1	101433	100-300	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	100	10x8	27/17	boven	—
1	106667	100-300	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	100	10x8	27/17	boven	MBM-Italia

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



technische gegevens:
waakvlamaansluiting M10x1
capillaire pijplengte 1200mm

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101759	100-300	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	1,5	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	100	10x8	27/17	boven	Lotus
1	101076	120-320	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	100	10x8	27/17	boven	Ambach Bartscher Electrolux GIGA Ilsa Offcar Olis Rosinox Silko Star10
1	106192	140-340	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	6	100	10x9	31/15	boven	—
2	106197	120-280	pijpfens ø21mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	6	120	10x8	31/15	boven	Angelo-Po
2	106198	140-340	pijpfens ø21mm	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	6	100	10x9	27/17	boven	Angelo-Po

serie 24STS





technische gegevens:
thermoelementaansluiting M9x1
waakvlamaansluiting M10x1
capillaire pijplengte 1200mm

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106195	tot 210	flens	0	flens	6	120	10x8	27/17	boven	—
1	106026	100-300	flens	0	flens	6	100	10x8	27/17	boven	—
1	106382	110-310	flens	0	flens	6	100	10x8	27/17	boven	—
1	107228	110-310	flens	1,1	flens	6	100	10x8	27/17	boven	Charvet
1	101159	120-320	flens	0,35	flens	6	100	10x8	27/17	boven	Charvet Emmepi
1	106391	140-340	flens	0	flens	6	100	10x8	27/17	boven	—
1	106196	tot 350	flens	0	flens	6	100	10x8	27/17	boven	—
2	106027	100-300	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	6	100	10x8	27/17	boven	Küppersbusch Thielmann
3	107209	100-300	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	1,2	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	6	100	10x8	27/17	boven	MBM-Italia
3	101160 ¹	120-320	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	6	100	10x8	27/17	boven	Electrolux Zanussi

¹met knop en fittingen



technische gegevens:
thermoelementaansluiting M9x1
waakvlamaansluiting M10x1
capillaire pijplengte 1200mm

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
4	101161	120-320	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	6	100	10x8	27/17	boven	Angelo-Po Emmepi



toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106201	0	7	100493	0,7	13	100627	1	19	100666	1,3	25	100250	1,6
2	100455	0,35	8	100494	0,75	14	100628	1,05	20	100667	1,35	26	100251	1,65
3	106235	0,4	9	100497	0,8	15	100649	1,1	21	100674	1,4	27	100263	1,7
4	100448	0,5	10	100546	0,85	16	100655	1,15	22	100677	1,45	28	100264	1,75
5	100458	0,6	11	100597	0,9	17	100659	1,2	23	100679	1,5	29	100265	1,8
6	100459	0,65	12	100598	0,95	18	100664	1,25	24	100699	1,55	30	100266	1,85

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	101249	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	101250	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	7	101248	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	8	101251	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	9	101331	adapter passend voor PEL22
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	10	101058	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	11	106199	moer draad M8x1
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	11	106200	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/255



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
12	101239	adapter draad 3/8" ø 10mm links schroefdraad	14	101460	O-ring passend voor PEL22 ø 12,37mm D1 ø 2,62mm
13	106165	pakking ø 27mm	15	101461	schroef passend voor PEL22 set vpe 4stuk

serie 25ST



technische gegevens:
waakvlamaansluiting M10x1
capillaire pijplengte 1200mm

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101441	30-90	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	160	8x6,5	21/15	boven	Mareno MBM-Italia Modular
1	107470	90-250	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	6	120	8x6,5	26/15	boven	Baron Mareno
1	101719	30-110	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	160	8x6,5	21/15	boven	—
1	107163	100-180	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	195	8x6,5	21/15	boven	—
1	101442	100-200	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	120	8x6,5	21/15	boven	—
1	101906	tot 250	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	6	120	6x4,6	36/25	onder	Mareno
1	101907	tot 280	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	6	120	6x4,6	36/20	onder	Mareno

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



technische gegevens:
waakvlamaansluiting M10x1
capillaire pijplengte 1200mm

afb.	bestelnr.	Temp. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	107515	tot 280	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	6	120	8x6,5	26/15	boven	Baron Mareno
1	101991	100-300	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	100	8x6,5	21/15	boven	Baron Solymac
1	101172	100-300	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	100	8x6,5	21/15	boven	Bertos Gico Lotus MBM-Italia Modular Morice Offcar Öztiryakiler Tecnoinox
1	107593	100-300	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,9	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	6	100	8x6,5	21/15	boven	Lincar
1	101955	140-300	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,5	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	6	120	8x6,5	38/15	boven	Electrolux Whirlpool Zanussi
2	107459	tot 110	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	160	8x6,5	21/15	boven	Olis
2	101332	120-320	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	100	8x6,5	21/15	boven	Jemi
3	101905	100-200	pijpf lens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	120	8x6,5	21/15	boven	Ascobloc
3	101565	tot 280	pijpf lens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	122	8x6,5	21/15	boven	Angelo-Po
3	106658	tot 280	pijpf lens ø21mm	0,8	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	120	8x6,5	45x22		Lincat
3	106987	100-300	pijpf lens ø21mm	0,95	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	100	8x6,5	26/15	boven	MBM-Italia
3	101901	50-300	pijpf lens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	6	100	8x6,5	21/15	boven	Ascobloc Offcar

toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106191	0	5	100390	0,5	9	100429	0,7	13	100433	0,9	17	100436	1,1
2	100259	0,35	6	100391	0,55	10	100432	0,75	14	100434	0,95	18	100437	1,15
3	100281	0,4	7	100392	0,6	11	100409	0,8	15	100407	1	19	100438	1,2
4	100414	0,45	8	100428	0,65	12	100410	0,85	16	100435	1,05	20	106499	1,3
21	100413	1,65	22	100776	1,75	23	106656	1,8						

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101246	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	101450	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk
1	106741	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	101451	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm
2	100908	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	7	101278	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
2	102508	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	8	101300	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm
3	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	9	101040	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm
3	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	10	106199	moer draad M8x1
4	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	10	106200	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S
4	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	11	101880	pakking Viton D1 ø 14mm D2 ø 9mm




AB




technische gegevens:
capillaire pijplengte 36" - 915mm
voeler diameter 5,3mm
voelerlengte 138mm

afb.	bestelnr.	type	Temp. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	107915	A65T	100-300	M16x1,5 (pijp ø 10mm)		M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,15	26/15	onder	Öztiryakiler

COPRECI



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	WVA	TEA	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101533	pijpfens ø21mm	0,35	3/8"	1/8"	M8x1	1000	6	135	8x6,5	33/12	rechts	Fagor
1	109534	pijpfens ø21mm	0,5	3/8"	gesloten	M8x1	1100	4	82	8x6,5	33/12	rechts	Fagor
1	109051	pijpfens ø21mm	0,6	3/8"	1/8"	M8x1	1100	4	84	8x6,5	33/12	rechts	Fagor
2	109089	pijpfens ø21mm	0,45	M14x1,5	-	M8x1	840	4,5	92	6x4,6	27/14	onder	Ambassade Öztiryakiler
3	109112	pijpfens ø21mm	0,5	M14x1,5	1/8"	M8x1	850	6	130	8x6,5	42/12	rechts	Fagor
4	109129	pijpfens ø21mm	0,6+0,44	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	gesloten	M8x1	1000	4,5	92	7x5	41,5/20	onder	Falcon
4	109130	pijpfens ø21mm	0,76+0,52	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	gesloten	M8x1	1000	4,5	92	7x5	41,5/20	rechts	Falcon



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	WVA	TEA	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	109050	pijpfens ø21mm	0,64	3/8"	1/8"	2x M8x1	1000	5	110	8x6,5	33/12	rechts	Fagor
6	109160	pijpfens ø21mm	0,95	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	M8x1	1200	5	97	8x6	41/20	onder	Falcon

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101538	klembeugel	4	101537	pakking ID ø 8mm AD ø 11,5mm H 3mm vpe 1stuk
2	101040	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm	4	107431	pakking set ID ø 8mm AD ø 11,5mm H 3mm vpe 7stuk
3	101060	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm	5	101376	pakking ID ø 8mm AD ø 12mm H 3/5mm

SABAF

afb.	bestelnr.	t.max. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang 1	TEA	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	101692	300	M13x1 F (pijp ø 8mm)	0,5	3/8" M (pijp ø 10mm)	M8x1	850	4	140	8x6,5	34/14	boven	Modular Multi
1	101173	300	M13x1 M (pijp ø 8mm)	0,8	3/8" M (pijp ø 10mm)	M8x1	850	4	140	6x4,6	37/15	onder	Cookmax Mareno
2	101687	300	pijpfens ø16mm	0,37	M13x1 F (pijp ø 8mm)	M8x1	850	4	140	8x6,5	17/12	onder	Faba Fimar Simogas
2	101886	300	pijpfens ø16mm	0,37	M13x1 F (pijp ø 8mm)	M8x1	850	4	140	8x6,5	17/12	boven	Anitec MBM-Italia Star10
2	101181	300	pijpfens ø16mm	0,46	M13x1 F (pijp ø 8mm)	M8x1	850	4	150	6x4,6	45/27	boven	Bertos GIGA Star10
2	106742	300	pijpfens ø16mm	0,52	M13x1 F (pijp ø 8mm)	M8x1	850	4	150	6x4,6	45/27	boven	Bertos
3	101836	300	pijpfens ø21mm	0,45	3/8" M (pijp ø 10mm)	2x M8x1	850	4	140	8x6,5	35/14	links	Lotus
3	107150 ¹	300	pijpfens ø21mm	0,5		2x M8x1	850	4	140	8x6,5	35/14	links	Lotus

¹met microschakelaar en extra gasuitgang M13x1 ID (pijp-ø8mm)

toebehoren

afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101277	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	4	101478	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm
2	101477	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk	5	101376	pakking ID ø 8mm AD ø 12mm H 3/5mm
3	101476	overzetmoer draad M13x1 voor pijp ø 8mm	6	101351	bevestigingsbeugel voor gaskraan
1	101278	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk	7	101751	houder



ROBERTSHAW



afb.	bestelnr.	type	temp. (°F)	gasingang	gasuitgang	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	stopbus	passend voor
1	580062	BJW	200-550	flens (pijp-ø5/16")	3/8" NPT	48" - 1220	3/16" - 4,7	11 1/4" - 285		Charvet Corsair Robertshaw Rosinox
2	106371	BJWA25PB	200-550	flens (pijp-ø5/16")	1/4" NPT	48" - 1220	3/16" - 4,7	11 1/4" - 285	-	Imperial-USA Robertshaw
3	106657	BJWA25PBD0324	150-400	flens (pijp-ø5/16")	2x 1/4" NPT	24" - 610	3/16" - 4,7	7 3/4" - 195		Imperial-USA Robertshaw
4	580180	FDO-1-04-48	150-550	1/2" NPT	1/2" NPT	48" - 1220	3/16" - 4,7	14 3/4" - 375mm	-	Franklin Chef Garland Southbend



afb.	bestelnr.	type	temp. (°F)	gasingang	gasuitgang	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	stopbus	passend voor
5	580057	FDTE 010154	low-550	1/2" NPT	1/2" NPT	1380	5	365		Falcon Robertshaw
6	580041 ¹	GSA60301800	200-400	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	30" - 760	3/8" - 9,5	5 3/8" - 135	1/4" NPT	Pitco Robertshaw Southbend
6	580051 ¹	GSE020180000	200-375	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	18" - 455	1/4" - 6,35	12" - 305	1/4" NPT	Robertshaw
6	107562 ¹	GSE100301800	200-393	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	30" - 760	3/8" - 9,5	5 3/8" - 135	1/4" NPT	Nayati Robertshaw
6	580052 ²	GSH30240000	200-375	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	1/4" CCT (pijp ø 1/4")	24" - 610	3/8" - 9,5	5 3/8" - 135	3/8" NPT	Falcon Pitco Robertshaw

¹met stopbus 1/4" NPT ²met stopbus 3/8" NPT

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101481	snijring voor pijpø 1/4" CCT vpe 1stuk	3	106111	klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijpø 1/4"
2	106110	knelschroef pijp ø 1/4"mm	4	101263	thermokoppelhoer draad ASA 11/32 vpe 1stuk
3	106109	klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijpø 1/4"	5	106659	gasaansluiting passend voor thermostaat

TEDDINGTON



afb.	bestelnr.	t.max. (°C)	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang (mm)	TEA	WVA	cap. (mm)	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106372	260	flens (pijp-ø7,5mm)	1,3	1/4" NPT	ASA 11/32	1/8"	1100	4,8	198	8,8x6,3	28/19	onder	Imperial-USA

STN3R



pos.	bestelnr.	t.max. (°C)	gasingang	gasuitgang	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	passend voor
1	106207	110	1/2"	1/2"	6,5	200	1200	—
2	106208	200	1/2"	1/2"	6,5	140	1200	Capic Charvet

pos.	bestelnr.	t.max. (°C)	gasingang	gasuitgang	voeler ø (mm)	voeler L (mm)	cap. (mm)	passend voor
3	106209	300	1/2"	1/2"	6,5	80	1200	Capic Charvet
4	106210	450	1/2"	1/2"	6,5	250	1200	Capic