




gasventielen en branderautomaten

3

gasregelventielen.....	62
gasontstekingsautomaten.....	70
veiligheidsventielen.....	73
gasmagneetventielen.....	75



gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen


DUNGS



afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	fabrikantnr.
1	106050	230	50/60	1/2"	1/2"	243443

afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	fabrikantnr.
2	106051	230	50/60	1/2"	1/2"	243442

HONEYWELL



afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	drukkereik (mbar)	bedieningstype	fabrikantnr.
1	101120	V4400C	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400C 1211 V4400C1237U
2	106229	V4600A	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	5-50	230V (V404A 1071)	V4600A 1031 V4600A1031U
2	101119	V4600C	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C1029 V4600C 1029B V4600C1086U
2	106059	V4600C	220/240	50	flens 45x45mm	flens 45x45mm	11/32"	M11x1	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	V4600C 1128B
3	102368	V4600A	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400A 1025 3 V4400A1025U
4	106007	VK4105A	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4105A 1118 4 VK4105A1118B
4	101186	VK4105C	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	1,5-20	-	VK4105C 1041 VK4105C1041B
4	106004	VK4105C	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	2-37/50	-	VK4105C 1009 2 VK4105C1009B VK4105C1009U
4	106012	VK4115V	230	50	flens 32x32mm	apparaataansluiting	-	-	5-50	-	VK4115V 1014 4 VK4115V1014B VK4115V 1014 U
4	106206	VK4115V	230	50	flens 32x32mm	apparaataansluiting	-	-	5-50	-	VK4115V 1097 VK4115V1097B
4	106054	VK4115V	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4115V1154U VK4115V 1154U001
4	107304 ¹	VK4115V	220/240	50	1/2"	apparaataansluiting	-	-	tot 60	-	VK4115V 1014 4
4	106420	VK4115V	220/240	50/60	1/2" NPT	apparaataansluiting	-	-	0-50	-	VK4115V 1121 4

¹incl. flens 1/2"



   											
afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	drukk bereik (mbar)	bedieningstype	fabrikantnr.
5	106008	VK4105P	220/240	50	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	8-50	-	VK4105P 2037 4 VK4105P2037B
5	102320	VK4105Q	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	4-37	-	VK4105Q 2010 B
6	106696	VR4601A	230	50	1/2"	1/2"	-	M11x1	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	VR4601A 1004
6	101164	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	3-37	230V (V404A 1329)	VR4605A A1037-2
6	107456	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	2,5-20	220/240V (V404A 1329)	VR4605C 1144 2
6	106010	VR4605A	230	50	flens 45x45mm	1/2"	-	-	3-37	220/240V (V404A 1071 4)	VR4605A 1013
7	101395	VR4605P	230	50	1/2"	1/2"	-	-	8-50	230V (V404A 1071)	VR4605P 2015 2
8	106417	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-		230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2
8	106419	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-		230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2

  											
afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	drukk bereik (mbar)	bedieningstype	fabrikantnr.
9	107668	VR8204A	24	50/60	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	-	VR8204A8842
10	106361 ¹	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	VS824A	VS820A1062
10	106362	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	20-30	VS824A	VS820A 1377
11	107362	VS8820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	ASA 11/32	1/4" CCT	2,5-20	VS824A	VS8820A 1027 1

¹incl. reduceringen 2x 1/2" NPT en 1x 3/8" NPT

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101494	klemschroef draad M11x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
2	101064	magneetspoel Dr.G1: ASA 11/32 Dr.G2: M20x1 L 50mm
3	102708	knop passend voor gasventiel HONEYWELL neutraal
4	101320	afdekking passend voor gasventiel HONEYWELL
5	101408	operator passend voor HONEYWELL
6	102846	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
6	101305	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm
6	101307	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"
7	102845	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm
7	101306	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2"
7	101308	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"



afb.	bestelnr.	omschrijving
8	101503	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk

afb.	bestelnr.	omschrijving
9	102983	reducer Dr.G1: 3/4" NPT Dr.G2: 1/2" NPT

ROBERTSHAW

elektrisch gestuurde gasventielen



afb.	bestelnr.	voeding (VAC)	voeding (VDC)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	type	drukregelaar	fabrikantnr.
1	107672	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	7000B DER	aardgas 3,0" W.C.	3A0-501-943
2	107671	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	U7010DER-S7B	aardgas 3,5" W.C.	3FS-501-955
3	107670	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000 BER-LP	flessengas 10" W.C.	403-502-719
3	106132	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BER-S7CL	aardgas 6,7" W.C.	446-501-564A
4	106133	220/240	-	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	aardgas 6,7" W.C.	4G4-941-300A
4	101388	220-240	-	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	aardgas 6,7" W.C.	4G5-941-300A

gasgestuurde gasventielen



afb.	bestelnr.	voedingsoperator	ingang	uitgang	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	type	drukregelaar	fabrikantnr.
1	106126	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	aardgas 5,2" W.C.	386-541-078A
1	107673	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000 LP	flessengas	U7000 LP C.E.
1	107675	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR-LP	flessengas 10" W.C.	339-542-185
1	106127	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	aardgas 5,2" W.C.	380-541-078A
1	580043	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/8" NEF	1/4" CCT	7000BMSGOR	aardgas 3,5" W.C.	334-541-001A
2	580077	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4"	3/4"	11/32"	1/4"	U7000BGOL	-	4J1-545-000



millivolt gasventielen



afb.	bestelnr.	voedingsoperator	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	type	drukregelaar	fabrikantnr.
1	106122	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	aardgas 4,0" W.C.	359-811-404A
1	106792	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	aardgas 4,0" W.C.	343-811-404
1	106124	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVRL	aardgas 6,7" W.C.	402-811-460A
1	106726	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR-LP	flessengas 10"W.C.	343-812-458
1	106123	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMV-S7CL	-	402-705-436A
2	107669	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	aardgas 4,0" W.C.	4K1841498
2	107354	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	aardgas 6,7" W.C.	4K1-721-481
2	107674	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	flessengas 10"W.C.	4K1-842-4A6
3	580031	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	aardgas 3,5" W.C.	343-811-400

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101042	magneetspoel Dr.G1: 3/8" NEF	2	101047	magneetspoel Dr.G1: ASA 11/32 Dr.G2: M24x1 L 59mm

SIT

ELETTROSIT



afb.	bestelnr.	voeding (V)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	fabrikantnr.
1	101122	24	3/4"	3/4"	M9x1		0810171
1	101121	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 onder	0810130
1	101126	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 onder	0810136
1	101993	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 zijdelings	0810126
1	106172	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 zijdelings	0810123
1	106032	230	1/2"	1/2"	ASA 11/32	M10x1 onder	0810156
1	101123	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 onder	0810138
1	101124	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 onder	0810122
1	101127	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 zijdelings	0810175
1	101518	230	3/4"	3/4"	ASA 11/32	M10x1 zijdelings	0810200



toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	100904	klenschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
1	102504	klenschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk
1	100905	klenschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
1	102505	klenschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk
2	101506	gasaansluiting recht draad 1/2" ELETTROSIT
3	101507	gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT

afb.	bestelnr.	omschrijving
4	101508	gasaansluiting haaks draad 1/2" ELETTROSIT
5	101303	gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT
6	101502	O-ring passend voor ELETTROSIT
7	101515	schroef ELETTROSIT
8	101352	magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETTROSIT



afb.	bestelnr.	omschrijving
9	101312	microschakelaar
10	100006	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT
11	101309	verlenging

afb.	bestelnr.	omschrijving
12	102598	veer passend voor ZANUSSI ELETTROSIT
13	102596	beschermkap gasventiel ANGELO PO

MINISIT



1

afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang	werkbereik	TEA	WVA	type	fabrikantnr.
1	101106	3/8"	3/8"	manueel	M9x1	M10x1	Minisit	0710106

NOVASIT



1

2

afb.	bestelnr.	serie	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	ontstekingsdruk (mbar)	drubbereik (mbar)	aansluiting voor drukregelaar	fabrikantnr.
1	101187	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0820301
1	107239	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0820303
1	107430 ¹	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	—
2	103130	820	24	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0820037

¹incl. drukregelaar en adapter M18x15 (pijp-ø12mm)
Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	serie	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	ontstekingsdruk (mbar)	druk bereik (mbar)	aansluiting voor drukregelaar	fabrikantnr.
2	101760	820	220	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0820060
2	101162	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0820010
2	101761	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	aansluiting RP	0820034
2	101908	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	3-30	blind	0820018
2	101956	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0820031
2	106002	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	2-3	3-30	geperforeerd	0820011
2	101980	820	230	50	1/2"	1/2"	ASA 11/32	M10x1	3-5	3-30	blind	0820020
3	101967	822	230	50	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	3-30	geperforeerd	0822110
3	101540	822	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	3-5	3-30	blind	0822113
3	101914	822	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	-	3-30	blind	0822114
3	106005	822	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	6-10	3-30	blind	0822112
4	101688	824	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	2-50	-	0824011
4	107240	824	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	2-50	standaard	0824010
5	106858	825	24	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-37	standaard	0825031
6	106001	826	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	3-5	2-50	standaard	0826011



afb.	bestelnr.	serie	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	ontstekingsdruk (mbar)	druk bereik (mbar)	aansluiting voor drukregelaar	fabrikantnr.
7	101163	827	230	50	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	2-20	standaard	0827110
7	106055	827	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	3-5	3-37	standaard	0827111

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	100905	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	6	109128	drukregelaar koper L 25mm ø 11,5mm draad M13x1
1	102505	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	7	101305	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm
1	101602	klemschroef draad M10x1 voor pijpø 1/4" vpe 1stuk	7	101307	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"
2	101925	plug met o-ring draad M10x1	8	101306	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2"
3	101065	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm	8	101308	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"
4	100006	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT	9	101503	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk
5	106232	drukregelaar L 25mm ø 11,5mm draad M13x1 NOVASIT			



















afb.	bestelnr.	omschrijving
10	101314	magneetspoel 24V 50Hz
10	101313	magneetspoel 230V 50Hz
10	101867	magneetspoel 220V 60Hz
11	101317	steker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT
12	550896	pakking met schroef gasventiel NOVASIT
13	101318	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT
14	101639	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827

afb.	bestelnr.	omschrijving
14	101542	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827
14	101669	magneetspoel 60Hz NOVA 822/826/827
15	101776	steker met kabel L 905mm
15	101924	steker met kabel L 1090mm
16	101866	magneetspoel 220V type RAC NOVA 820/824
16	101934	magneetspoel 28VDC type NOVA 825/827
17	101859	aansluitsteker met kabel L 1000mm

											
18			19			20					
afb.	bestelnr.	omschrijving							afb.	bestelnr.	omschrijving
18	101932	modularinzet type NOVA 827 drukbereik 2-20mbar							19	100110	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlammig
18	101933	modularinzet type NOVA 827 drukbereik 3-37mbar							20	101312	microschakelaar

SIGMA







afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	drukbereik (mbar)	fabrikantnr.
1	107253	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840036
1	107498	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840017
2	107499	230	50	3/4"	3/4"		0848049
2	106009	230	50	3/4"	3/4"	0,5-12	0848037

afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	drukbereik (mbar)	fabrikantnr.
3	101989	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840016
3	107241	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840020
3	107547	230	50	3/4" OD	3/4" OD	2-50	0840030

toebehoren



1



2

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	106214	magneetspoel 230V 50Hz Sigma

afb.	bestelnr.	omschrijving
2	107222	steker voor magneetventiel 3-polig



TANDEM



afb.	bestelnr.	voeding (V)	gasingang	gasuitgang	WVA	niveau langzame ontsteking	ontstekingsduur (s)	drukbereik (mbar)	voedingsstroom voor modulator	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	101985				M10x1			6-50	230VAC gecorrigeerd		0836021
1	107231	220	1/2"	1/2"	-			2-50	220	60	0836011
1	101984	230	1/2"	1/2"	-	-	-	2-50	230VAC gecorrigeerd	50	0836010
2	106230	24	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830100
3	101881	230	1/2"	1/2"	-	-	-	3-50	-	50	0830041
3	101684	230	1/2"	1/2"	-	standaard	3-7	3-50	-	50	0830034
3	107303	230	1/2"	1/2"	M10x1		3-7	3-50	-	50	0830033
3	101189	230	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830040
3	106219	230	1/2"	1/2"	M10x1	standaard	3-7			50	0830020

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101274	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk	3	102504	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk
2	101275	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk	4	101925	plug met o-ring draad M10x1
3	100904	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	102846	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm
3	100905	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	6	102845	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm
3	102505	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	7	102847	O-ring



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
8	101866	magneetspoel 220V type RAC NOVA 820/824	11	101859	aansluitstekker met kabel L 1000mm
9	101379	magneetspoel 230V 50Hz passend voor Tandem	12	101936	pakking met schroef Tandem
10	107223	magneetspoel 24V 50Hz passend voor Tandem			



gasontstekingsautomaten

BRAHMA



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	type	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	106006	CE11F	2	1,5	10	220-240	7	50-60	37101207
1	102337	CM11F	2	1,5	5	220-240	7	50-60	37100204
2	107471	CM11	2	1,5	10	230	7	50-60	20080005
2	102338	SM11PMIX	2	1,5	5	230	7	50-60	24019905
3	106686	CM12U	2	1,5	5	230	7	50-60	37053005
4	106585	CM191.2	2	1,5	10	230	7	50-60	20083301
4	103193	SM592N.2	1	1,5	10	230	7	50-60	36283301



5



6

afb.	bestelnr.	type	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
5	107545	ECM113	3	1,5	3	100-240	15	50-60	40000001
6	102340	SM191.1	1	1,5	10	230	7	50-60	24080001

DUNGS



1

afb.	bestelnr.	type	model	elektroden	starttijd (s)	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	freq. (Hz)	ontstekingskabel (mm)	bescherming	fabrikantnr.
1	102378	DGAI.73	10.1.0TCL	2	<10	>3	<1	230	50/60	F2,8	IP20	226968
1	103102	DGAI.73	10.5.0TCL	2	<10	>3	<5	230	50/60	F2,8	IP20	—
1	107149	DGAI.73	5.1.0TLL	2	<10	3	5	230	50/60	F2,8	IP20	226970




HONEYWELL



afb.	bestelnr.	type	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	101165	S4560A 1008	1	0	10	220-240	10	50	S4560A1008 S4560A1008B
1	101166	S4560B 1006	1	0	10	220-240	10	50	S4560B1006B
1	102347	S4560M 1010	1	10	5	220-240	10	50	S4560M1010B
1	102358	S4570AS 1012	1	3	5	220-240	10	50	S4570AS1012B
1	106949	S4960A 1008	1	2	10	220-240	10	50	S4960A1008
2	102343	S4565A 2019 1	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2019 1 S4565A2019B
2	102318	S4565AF 1007V01	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565AF 1007 S4565AF1007V01B
2	101185	S4565C 1025	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565C1025V01B S4565CV01B
2	101184	S4565C 1033	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C1033B
2	103109	S4565C 1116	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C 1116-1
2	106639	S4565P 2024	2	-	25	220-240	4	50/60	S4565P 2024 1 S4565P 2024 B
3	102367	S4565A 2092 1	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2092 1 S4565A2092B
3	104598	S4565A3092	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 3092
3	102381	S4565BD 1064	3	-	5	220-240	4	50/60	S4565BD1064B
3	104647	S4565BD 3072	3	-	3,5	220-240	4	50/60	S4565BD1072 S4565BD 3072
3	106606	S4575B 1025	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1025 1 S4575B 3066
3	106755	S4575B 1066	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1066 1

SIT



afb.	bestelnr.	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	107497	1	1	5	220/240	12	50/60	0579802
1	102589	1	1,5	3,5	220/240	12	50/60	0579411
1	102300	1	1,5	10	230	10	50-60	0537101
1	102299	1	1,5	10	220/240	12	50-60	0577101
1	107224	2	1,5	6	220/240	12	50/60	0579419
1	102346	2	1,5	6	220/240	20	50/60	0577307
1	101990	3	1,5	5	230	10	50-60	0537307
1	102309	3	1,5	10	230	10	50-60	0537001
2	102306	1	1,5	5	220/240	10	50-60	0503004
2	102387	1	1,5	60	220/240	12	50-60	0503204

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



2



3



4

afb.	bestelnr.	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
2	101683	2	1,5	10	220/240	7	50-60	0503102
2	101685	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503003
2	102308	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503101
2	102307	2	1,5	30	220/240	10	50-60	0503005
2	107233	2	1,5	30	220-240	9	50-60	0503702
3	107246	2	1	10	230	12	50/60	0571202
4	102303	2	1,5	5	250	10	50-60	0501201

diversen



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	passend voor	fabrikantnr.
1	107191 ¹	-	-	Rational	87.00.577
1	107679	-	-	Rational	74.00.883
2	101577	BERTELLI	AM11	Ambach	5060409548
3	107658	GASLITER	MARK10DX-24-716-2	Pitco	PP11145
4	102373	IMIT	AC02EC	Star10	074032

¹met verbindingkabel

5



6



7

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	passend voor	fabrikantnr.
5	107275	PACTROL	P13MKII	Falcon	531930500
6	103221	RV CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES	0526	Angelo-Po	32V5851
7	101377	WHITE RODGERS	50A72-213	Fagor	12016821
7	101569	WHITE RODGERS	50A72-250-04	Fagor	12016800



veiligheidsventielen

ORKLI/JUNKERS



afb.	bestelnr.	type	bevestiging	druk bereik (mbar)	druk bereik (bar)	gasingang	gasuitgang	TEA
1	101495	CV101003	voorkantbevestiging M12x0,75	50	-	1/8" OD	1/8" ID	M8x1
2	101196	CV101015	voorkantbevestiging M12x0,75	-	2,1	M14x1,5 OD	ø 8mm	M8x1
3	101197	CV101016	voorkantbevestiging M12x0,75	-	2,1	1/8" OD	1/8" ID	M8x1

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101051	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	101046	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm drukbereik 2,1bar passend voor JUNKERS
3	101499	moer voor magneetinzet aluminium
4	101501	moer draad M12x0,75 H 2mm SB 16 koper vpe 1stuk

SIT

serie 400



afb.	bestelnr.	bevestiging	druk bereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	TEA	fabrikantnr.
1	101470	voorkant bevestiging M12x1	50	1/8" ID	1/8" - M6x0,75	M8x1	0400088
2	101471	voorkant bevestiging M12x1	50	1/4" (pijp ø 8mm)	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	0400006
3	106218	voorkant bevestiging M12x1	50	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	0400007

serie 420



afb.	bestelnr.	bevestiging	druk bereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	WVA	TEA	fabrikantnr.
1	101677	voorkant bevestiging M14x1	50	3/8" OD	1/4" ID	M10x1	M9x1	0420038
2	101676	voorkant bevestiging M14x1	50	3/8" OD	3/8" OD	M10x1	M9x1	0420025
3	101138	zonder bevestiging	50	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M10x1	M9x1	0420040



serie 440



pos.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	WVA	TEA	fabrikantnr.	pos.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	WVA	TEA	fabrikantnr.
1	101100	50	1/2"	1/2"	M10x1	M9x1	0440013	2	101101	50	3/4"	3/4"	M10x1	M9x1	0440005

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	101286	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	4	101052	magneetspoel L 43,5mm D1 ø 15,3mm D2 ø 10,5mm
1	102586	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	5	101055	magneetspoel L 37mm D1 ø 19mm D2 ø 15mm
2	100909	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk	6	101299	moer draad M12x1
2	102509	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 5stuk	6	102382	moer draad M14x1 H 3,5mm SB 18 koper vpe 1stuk
3	100904	klenschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk	7	102383	kartelmoer draad M12x1 SIT
3	100905	klenschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk	7	102384	kartelmoer draad M14x1 SIT

diversen



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	TEA	passend voor
1	107667	BASO	G96HGA-1	34,5	1/2" NPT	1/2" NPT	-	Pitco
2	106368	BASO	H15HR-3	34,5	9/16" UNEF (pijp ø 9/16")	3/8x27 UNF (pijp ø 1/4")	5/32" UNEF	Imperial-USA
3	107305	BLACK TEKNIGAS	3703/1/2IN	0-50	1/2" ID	1/2" ID	M9x1	Falcon
4	107251	BLACK TEKNIGAS	G840HG	0-50	1/2" (pijp ø 9/16")	1/2" (pijp ø 9/16")	M9x1	Falcon



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	TEA	passend voor
5	106367	ROBERTSHAW	TS11J	34,5	1/4" NPT	1/4" NPT	ASA 11/32	Imperial-USA Robertshaw



gasmagneetventielen

ASCO



1

technische gegevens:
druk max. 15bar
membraan FPM

afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	spoeltype
1	370710	1/8"	33	400127-197

BRAHMA



1

technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	spoeltype	p max. (bar)
1	101486	10	3/8"	56	13747002	0,5
1	101487	10	1/2"	56	13747002	0,5



2

technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	spoeltype	p max. (bar)
2	101488 ¹	15	1/2"	72	13922051	0,25
2	101490 ¹	25	3/4"	96	13932000	0,3
2	101493 ¹	40	1 1/2"	138	13950200	0,2

¹aluminium behuizing

3

technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	spoeltype	p max. (bar)
3	101948 ¹	15	1/2"	72	18811003	0,5
3	106069 ¹	25	3/4"	96	18813004	0,5
3	106071 ¹	30	1"	111	18813014	0,5

¹aluminium behuizing

magneetspoelen



1

2

afb.	bestelnr.	voeding	vermogen (VA)	afname ø (mm)	spoeltype
1	101521	230 VAC	20	17	13742002
1	101968	230 VAC	20	17	13902001
1	101522	230 VAC	20	17	13922051
2	101524	230 VAC	35	30	13942000
2	106070	230 VAC	37	30	18813004
2	106072	230 VAC	37	30	18813014

BÜRKERT



1

technische gegevens:
CE reg. nr. CE-0085AS0391

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	p max. (bar)	membraan
1	370281	12	1/2"	74,5	0,5	NBR



2

technische gegevens:
CE reg. nr. CE-0085AS0391

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	p max. (bar)	membraan
2	370282	20	3/4"	100	0,5	NBR

DUNGS



1

technische gegevens:
druk max. 0,36bar
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	V (V)	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)
1	107534	230	15	1/2"	65
1	107535	230	25	1"	75



TECNOCONTROL



1

technische gegevens:druk max. 0,55bar
membraam NBR

afb.	bestelnr.	bouwtype	V (V)	aansluiting	CE reg.nr.
1	104648	NC	230	3/4"	0068
1	104539	NC	230	1"	0068



2

technische gegevens:druk max. 0,55bar
membraam NBR

afb.	bestelnr.	bouwtype	V (V)	aansluiting	CE reg.nr.
2	102941	NO	230	1/2"	-
2	102942	NO	230	3/4"	-
2	102943	NO	230	1"	0497

toebehoren



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	107348	magneetspoel spanning AC 230V 9VA afname ø 14mm
1	107349	magneetspoel spanning AC 24V 17VA afname ø 14mm