



gasinspuiters

6

hoofdinspuiters.....	262
waakvlambranderinspuiters.....	269
kleine branderinspuiters.....	272
binneninspuiters.....	272
branderinspuiters.....	273
chokes.....	273



gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters 1/8"

BAUMEISTER, MKN



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100431	1,3	2	100430	2,2

BLUE SEAL



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"
sleutelbreedte 13

afb.	bestelnr.	ø (mm)	ID	afb.	bestelnr.	ø (mm)	ID
1	107510	1,4		1	107512	2,4	
1	107513	1,6		1	107511	2,6	



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"
sleutelbreedte 13

afb.	bestelnr.	ø (mm)	ID
2	107520	1,85	

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107435	1,57	3	107439	2,38
2	107311	2,15	4	107440	3,2

gasinspuiters 1/4"

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte 1/4" ID
sleutelbreedte 15

afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	109147	1,7



technische gegevens:
draadgrootte 1/4" ID
sleutelbreedte 15

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
2	109170	2,25	2	109146	2,6
2	109144	2,3	2	109171	2,9

MBM ITALIE



technische gegevens:
draadgrootte 1/4"
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106645	2,7	2	106794	3,2

gasinspuiters 3/8"

CAPIC, CHARVET, MORICE, ROLLER GRILL, ROSINOX, SOLYMAC, ...



technische gegevens:
draadgrootte 3/8"
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107500	0,5	14	106536	1,4	27	106549	2,7
2	106526	0,6	15	106537	1,5	28	106551	2,8
3	106527	0,7	16	106538	1,6	29	106552	2,9
4	100984	0,75	17	106539	1,7	30	106553	3
5	106528	0,8	18	106540	1,8	31	106554	3,1
6	100985	0,85	19	106541	1,9	32	106555	3,2
7	106529	0,9	20	106542	2	33	106556	3,3
8	106530	0,95	21	106543	2,1	34	106557	3,5
9	106531	1	22	106544	2,2	35	106558	3,6
10	106532	1,1	23	106545	2,3	36	106559	3,8
11	106533	1,15	24	106546	2,4	37	107208	4
12	106534	1,2	25	106547	2,5	38	106567	4,1
13	106535	1,3	26	106548	2,6	39	106644	5,1

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte 1 3/8"
draadgrootte 2 3/8"
sleutelbreedte 21

pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107438	3,2

NAYATI



technische gegevens:
draadgrootte 1 3/8"
draadgrootte 2 M12x1,25
sleutelbreedte 19

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100989	1,4	5	100993	1,95	9	100997	3,2
2	100990	1,5	6	106836	2,1	10	100995	3,5
3	100992	1,6	7	100994	2,35			
4	100991	1,7	8	100996	2,6			



gasinspuiters 3/8" UNF

IMPERIAL USA



technische gegevens:
draadgrootte 3/8" UNF
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)
1	106353	39	2,5	3	106376	43	2,2
2	106351	41	2,4	4	106352	52	1,5

gasinspuiters M6x0,75

AMBACH



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	102768	0,5	2	102769	0,9

ANGELO PO



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 8

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	106470	0	2	102567	1	2	102569	1,5
1	102564	1,65	2	102570	1,15	2	106745	1,55
1	102565	1,75	2	106744	1,3			
1	102961	1,85	2	102571	1,4			

BERTO'S, LINCAR, SIMOGAS, SUPREMA



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107598	0,65	3	106694	0,75	5	106715	0,9
2	104343	0,74	4	100415	0,85	6	106898	1

FAGOR, GIGA, MARENO, MODULAR, LINCAT



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	103201	0,6	6	103220	1,24	11	106486	1,98
2	106662	0,9	7	106483	1,35	12	109414	2,25
3	106481	0,95	8	102836	1,4	13	102837	2,4
4	106482	1,1	9	106484	1,45			
5	106591	1,15	10	106485	1,6			

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107310	1,07	2	107287	1,75	3	107288	1,95

KROLL



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100242	1,1	2	100777	1,4

MARENO, RM GASTRO



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106590	0,8	3	106588	0,9	5	106592	1
2	104766	0,85	4	104767	0,96			

MARENO, RM GASTRO, BERTO'S



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	104782	0,75	5	104787	1,4	9	106594	1,75
2	104765	0,8	6	104778	1,45	10	106589	1,9
3	104781	1,3	7	106593	1,5	11	102838	2,5
4	102553	1,35	8	104788	1,58			

diversen



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)
1	109113	0,72	10	2	106293	0,76	1

gasinspuiters M7x1

BERTO'S, GIGA, LOTUS, MBM, SILKO, FALCON



technische gegevens:
draadgrootte M7x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107536	0,5	8	100518	0,85	15	104548	1,5
2	100516	0,55	9	100519	0,95	16	100524	1,55
3	100976	0,7	10	100520	1,2	17	100525	1,6
4	102549	0,72	11	104547	1,25	18	107434	1,7
5	103129	0,75	12	100521	1,3	19	100977	2,5
6	100517	0,8	13	100522	1,35	20	100978	2,7
7	102554	0,82	14	100523	1,4			



gasinspuiters M8x0,75

FIMAR



technische gegevens:
draadgrootte M8x0,75
sleutelbreedte 11

pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	104071	0,92

gasinspuiters M13x1

ANGELO PO, TECNO MCM, ROLLER GRILL



technische gegevens:
draadgrootte M8x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	104737	0,5	4	106664	1,2	7	104736	1,85
2	106999	0,9	5	100988	1,35			
3	106911	1	6	106910	1,45			

ROLLER GRILL



technische gegevens:
draadgrootte M8x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100982	0,85	3	100987	1,3	5	102952	1,7
2	102953	1,1	4	100983	1,5			

TECNOEKA



technische gegevens:
draadgrootte M8x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	102694	0,9	2	107531	1,05	3	102693	1,4

gasinspuiters M9x1

AMBASSADE



technische gegevens:
draadgrootte M9x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	103248	0,95	2	103249	1,35

BARTSCHER, CB, MODULAR, OLIS, SILKO, REPAGAS



technische gegevens:
draadgrootte M9x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	103177	0,5	4	100500	0,85	7	100502	1
2	103178	0,65	5	107345	0,9	8	100503	1,1
3	100957	0,8	6	100501	0,95	9	100504	1,15

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
10	100505	1,2	15	100508	1,45	20	106881	2,1
11	100506	1,25	16	100509	1,55	21	100513	2,15
12	100956	1,3	17	100510	1,8	22	100514	2,35
13	100507	1,35	18	100511	1,9	23	107347	2,4
14	107346	1,4	19	100512	2	24	100515	2,5

LINCAR



technische gegevens:
draadgrootte M9x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107596	1,45	2	107595	1,5	3	107597	1,6

gasinspuiters M10x1

AMBACH, LAINOX, FALCON, GIGA



technische gegevens:
draadgrootte M10x1

pos.	bestelnr.	SW	ø (mm)	pos.	bestelnr.	SW	ø (mm)
1	100631	11	0,65	19	100653	11	1,5
2	100632	11	0,7	20	106286	11	1,55
3	100633	11	0,75	21	100644	11	1,6
4	100634	11	0,8	22	102867	11	1,65
5	100650	11	0,8	23	100654	11	1,7
6	100635	11	0,85	24	100645	11	1,8
7	100636	11	0,9	25	106631	11	1,9
8	100651	11	1,05	26	106291	11	1,95
9	100637	11	1,1	27	106288	11	2,05
10	100638	11	1,15	28	106320	11	2,15
11	100652	11	1,15	29	106287	11	2,2
12	100646	11	1,2	30	106500	11	2,3
13	100639	11	1,25	31	106289	11	2,45
14	100640	11	1,3	32	102868	11	2,55
15	100641	11	1,35	33	102869	11	2,9
16	100642	11	1,4	34	104562	11	4
17	106306	11	1,45	35	107457	12	2,7
18	100643	11	1,5	36	104561	12	6,8

AMBACH, ZANUSSI, CONVOTHERM, GICO, MARRONE, MARENO



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100973	0,8	9	106650	1,2	17	100153	1,6
2	106595	0,83	10	100671	1,25	18	100151	1,65
3	100670	0,9	11	100156	1,3	19	100672	1,7
4	100150	0,95	12	101974	1,35	20	106980	1,73
5	100676	1	13	100675	1,4	21	106402	1,75
6	100154	1,05	14	100155	1,45	22	100152	1,8
7	106400	1,1	15	100816	1,5	23	106407	1,85
8	106979	1,15	16	101975	1,55	24	106403	1,9

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
25	102791	1,95	30	102499	2,25	35	106408	3
26	106405	2	31	101973	2,3	36	106409	3,05
27	100673	2,05	32	100157	2,4	37	106406	3,5
28	106762	2,1	33	100158	2,5	38	101972	3,6
29	106401	2,2	34	106404	2,8			

ANGELO PO, BARON, ZANUSSI



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106471	0,7	13	106612	1,45	25	106458	2,1
2	106465	0,8	14	101961	1,55	26	106475	2,2
3	106472	0,85	15	106613	1,55	27	104627	2,25
4	106451	0,9	16	106467	1,6	28	106459	2,4
5	106473	1,05	17	106468	1,7	29	106469	2,5
6	106609	1,1	18	106454	1,8	30	106460	2,6
7	106466	1,15	19	106455	1,85	31	106461	2,8
8	106610	1,2	20	106614	1,9	32	106462	2,9
9	106611	1,25	21	106456	1,95	33	106463	3
10	106328	1,3	22	109115	1,95	34	106464	3,4
11	106452	1,35	23	106474	2	35	693314	3,95
12	106453	1,4	24	106457	2,05	36	106675	4,5

ANGELO PO, BERTOS, CASTA, GIGA, MODULAR, OFF-CAR, RM GASTRO, SILKO, STAR10



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 11

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107538	0,5	15	101997	1,4	29	106284	2,15
2	102705	0,8	16	102774	1,45	30	106496	2,2
3	102702	0,85	17	100793	1,5	31	106495	2,25
4	106295	0,9	18	102706	1,55	32	104069	2,3
5	106683	0,93	19	104779	1,6	33	100794	2,35
6	100420	0,95	20	102773	1,65	34	106497	2,4
7	109116	1	21	104777	1,7	35	102772	2,5
8	106494	1,05	22	106493	1,75	36	102775	2,55
9	106503	1,1	23	102984	1,8	37	100795	2,6
10	106285	1,15	24	106440	1,85	38	102776	2,65
11	102704	1,2	25	102703	1,9	39	102777	2,9
12	106490	1,25	26	106498	1,95	40	107146	3,85
13	106296	1,3	27	106684	2,05			
14	100792	1,35	28	106491	2,1			

ANGELO PO, GICO, ZANUSSI



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100380	0,7	12	100541	1,25	23	100544	1,9
2	107341	0,75	13	100542	1,3	24	100958	1,95
3	100535	0,8	14	107544	1,35	25	100385	2
4	100381	0,85	15	102151	1,4	26	100386	2,2
5	102126	0,9	16	100387	1,45	27	100388	2,3
6	100536	0,95	17	100543	1,5	28	100545	2,5
7	100537	1	18	100383	1,6	29	106430	2,6
8	100382	1,05	19	100661	1,65	30	107466	3,05
9	100538	1,1	20	100876	1,7	31	106431	3,3
10	100539	1,15	21	100384	1,8			
11	100540	1,2	22	102760	1,85			

ANGELO PO, MODULAR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106299	0	5	106695	1,45	9	106304	2,1
2	106300	0,9	6	106305	1,5	10	106303	2,3
3	106301	1,05	7	107532	1,75			
4	106302	1,25	8	102236	2,1			

ARC



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 11

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	104350	0,75	5	104358	1,17	9	104356	1,5
2	104351	0,85	6	104352	1,2	10	104357	1,7
3	104354	0,9	7	104359	1,35	11	104360	2,05
4	104355	1,05	8	104353	1,4	12	104361	2,3

EKU, LOTUS, MARENO, LINCAR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100461	0,4	10	100442	1,05	19	100471	1,35
2	100462	0,45	11	100468	1,1	20	100472	1,4
3	100463	0,7	12	100469	1,15	21	100473	1,45
4	100464	0,75	13	100470	1,2	22	100474	1,5
5	100444	0,8	14	103211	1,25	23	103234	1,5
6	100465	0,85	15	106754	1,25	24	100475	1,55
7	100440	0,9	16	100446	1,3	25	100476	1,6
8	100466	0,95	17	102721	1,3	26	100477	1,65
9	100467	1	18	103212	1,32	27	100441	1,7

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
28	100478	1,75	34	100484	2,05	40	100487	2,4
29	100479	1,8	35	100443	2,1	41	100488	2,5
30	100480	1,85	36	100445	2,15	42	100489	2,6
31	100481	1,9	37	100485	2,2	43	100490	2,7
32	100482	1,95	38	100486	2,25	44	100491	3
33	100483	2	39	100447	2,3			

ELFRAMO, GIGA, REPAGAS, KOMEL



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100067	1,1	3	106290	1,85
2	107343	1,2	4	107344	2,4

FAGOR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	109410	0,8	13	109426	1,6	25	109404	2,9
2	109411	1	14	109427	1,65	26	109417	2,95
3	109415	1,05	15	109428	1,7	27	109400	3
4	109416	1,1	16	109430	1,8	28	109405	3,6
5	109418	1,2	17	109432	1,9	29	109403	3,7
6	109419	1,25	18	109434	2	30	109408	4
7	109420	1,3	19	109429	2,1	31	109401	4,1
8	109421	1,35	20	109437	2,15	32	109402	4,25
9	109422	1,4	21	109439	2,25	33	109412	4,55
10	109423	1,45	22	109441	2,35	34	109407	4,9
11	109424	1,5	23	109444	2,5	35	109406	5,35
12	109425	1,55	24	109409	2,8			

GIGA, MBM, MODULAR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100400	0,8	10	102978	1,25	19	102690	1,75
2	102291	0,85	11	100401	1,3	20	106502	1,8
3	100623	0,9	12	100404	1,35	21	102688	1,95
4	100807	0,95	13	102821	1,4	22	100629	2
5	102691	1	14	106501	1,45	23	100405	2,1
6	100402	1,05	15	102820	1,5	24	102689	2,25
7	102819	1,1	16	102687	1,55	25	106876	2,55
8	100625	1,15	17	102818	1,6	26	100971	2,6
9	106318	1,2	18	100403	1,7			

MBM



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	103199	1,65	1	106795	2,2

NAYATI



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	102826	0,95	3	102778	1,4
2	102827	1,15	4	102779	1,75

gasinspuisers M10x1,5

CAPIC



technische gegevens:
draadgrootte M10x1,5
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	196000	1,1	3	106936	1,7
2	106935	1,6	4	106937	1,8

gasinspuisers M11x1

AMBACH, OLIS



technische gegevens:
draadgrootte M11x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106643	0,8	13	100684	1,55	25	106626	2,4
2	106277	0,9	14	100685	1,6	26	106627	2,45
3	100680	0,95	15	100686	1,7	27	100693	2,5
4	106620	1	16	100687	1,75	28	106569	2,6
5	106642	1,05	17	100688	1,8	29	100694	2,65
6	100681	1,1	18	100689	1,85	30	106628	2,8
7	100682	1,15	19	100690	1,9	31	100695	2,9
8	100683	1,25	20	106623	1,95	32	106629	2,95
9	106621	1,3	21	100691	2,05	33	100696	3
10	106326	1,35	22	106624	2,1	34	100697	3,3
11	106622	1,4	23	100692	2,15			
12	106278	1,45	24	106625	2,3			



gasinspuiters M12x1

EMMEPI



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106266	0,81	4	106268	1,2	7	106856	1,7
2	106674	0,95	5	106423	1,25			
3	106267	1,05	6	106857	1,3			

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX, ASCOBLOC, LINCAT



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100974	0,80	20	100700	1,50	39	100294	2,40
2	100279	0,82	21	100301	1,55	40	100749	2,45
3	100249	0,85	22	100665	1,60	41	100326	2,50
4	100283	0,90	23	100239	1,65	42	100416	2,55
5	100280	0,93	24	100288	1,70	43	100304	2,60
6	100282	0,95	25	103190	1,74	44	100295	2,70
7	100284	1,00	26	100878	1,75	45	106329	2,80
8	100662	1,05	27	100289	1,80	46	100305	3,00
9	100877	1,07	28	100302	1,85	47	106281	3,10
10	100285	1,10	29	100290	1,90	48	100752	3,20
11	100243	1,12	30	100740	1,95	49	100296	3,30
12	100663	1,15	31	100291	2,00	50	100297	3,45
13	100306	1,20	32	100303	2,05	51	100298	3,50
14	100975	1,25	33	100292	2,10	52	100299	3,70
15	100286	1,30	34	100744	2,12	53	100763	3,80
16	100300	1,35	35	100308	2,15	54	102794	3,85
17	100669	1,37	36	100293	2,20	55	100762	4,10
18	100307	1,40	37	100309	2,30	56	106308	2,90
19	100287	1,45	38	100668	2,35	57	107685	4,5

gasinspuiters M13x1

CUPPONE, NAYATI, PALUX, UNIVERSO, ZANUSSI



technische gegevens:
draadgrootte M13x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	102915	0,85	10	102782	1,45	19	100389	1,9
2	102824	1	11	107462	1,5	20	102781	1,95
3	102787	1,05	12	102784	1,55	21	102470	2
4	107474	1,1	13	100108	1,6	22	107339	2,05
5	102780	1,15	14	102825	1,65	23	100417	2,15
6	102786	1,2	15	107684	1,7	24	103250	2,2
7	107338	1,25	16	102788	1,75	25	109108	2,2
8	102828	1,3	17	102783	1,8	26	107476	2,25
9	102823	1,35	18	107475	1,85	27	102471	2,3

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
28	107340	2,4	35	100722	2,95	42	100923	3,4
29	102789	2,45	36	107569	3	43	106272	3,55
30	102790	2,55	37	100866	3,1	44	106273	3,7
31	107463	2,6	38	107570	3,2	45	106274	3,75
32	102785	2,65	39	107478	3,25	46	106275	3,8
33	107477	2,7	40	103200	3,3	47	103251	4
34	100710	2,85	41	107571	3,35	48	106276	4,1

gasinspuiters M14x1

FAGOR



technische gegevens:
draadgrootte M14x1
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	109450	2,05	4	109457	2,55	7	109465	3,65
2	109452	2,2	5	109462	3,05	8	109468	3,8
3	109455	2,45	6	109463	3,1			

gasinspuiters M15x1

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX



technische gegevens:
draadgrootte M15x1
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106579	0,75	9	100338	2,10	17	100339	3,40
2	106578	1,00	10	100330	2,20	18	100334	3,50
3	106970	1,30	11	100333	2,30	19	100406	3,70
4	103131	1,35	12	100456	2,50	20	100332	3,80
5	100451	1,50	13	100457	2,60	21	100335	3,90
6	100337	1,60	14	100331	2,70	22	100336	4,00
7	103132	1,85	15	100698	3,00	23	100329	4,40
8	100453	2,00	16	106961	3,10			

gasinspuiters M16x1,5

KROLL



technische gegevens:
draadgrootte M16x1,5
sleutelbreedte 17

afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100791	1,6



overige gasinspuiters

FAGOR



afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	109475	1,65	1	109485	2,85	1	109496	4,5
1	109477	2,2	1	109488	3	2	109497	2,2
1	109480	2,5	1	109492	3,5			

FALCON



afb.	bestelnr.	G	ID	ø (mm)	SW
1	109162	1/2" UNEF	-	3,2	15
2	109145	1/2" UNEF	20	0,4	6/17
2	109163	1/2" UNEF	380	1,7	6/17
3	107436	nr. 12 UNF	20	0,4	6
3	107458	nr. 12 UNF	140	1,05	6
3	107312	nr. 12 UNF	210	1,3	6
3	107433	nr. 12 UNF	400	1,74	6

FOEM



afb.	bestelnr.	Dr.G1:	Dr.G2:	SW	ø (mm)
1	101940	M12x1	-	-	0,95
1	100375	M12x1,5	-	-	1,35
1	100374	M12x1,5	-	-	2,4
2	106812	M14x1	M10x0,75	14	0,6
2	100372	M14x1	M10x0,75	14	0,9
2	100373	M14x1	M10x0,75	14	1,05
2	100370	M14x1	M10x0,75	14	1,65
2	100371	M14x1	M10x0,75	14	2,2

GARLAND



pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)
1	107371	52	1,6


IMPERIAL USA



technische gegevens:
draadgrootte 9/16" UNF
sleutelbreedte 9/16"

pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)
1	102535	36		2	102529	51	1,6

PITCO



afb.	bestelnr.	G	SW	ø (mm)
1	109192	1/4" NPT	17	1,15
2	109193	5/16" UNEF	9,5	2,44

POTIS, NAOMI GRILLS, MELTEM



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100611	0,59	3	100612	1,05	5	101541	1,53
2	100613	0,81	4	100614	1,45			

RST-FIAMMA



pos.	bestelnr.	Dr.G1:	Dr.G2:	SW	ø (mm)
1	106582	1/4"	1/8"	17	0,9

ZANUSSI



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106824	0,4	12	100580	1,25	23	100572	1,85
2	100588	0,6	13	100579	1,3	24	100593	1,9
3	100586	0,7	14	100583	1,35	25	102865	1,95
4	100577	0,8	15	100574	1,4	26	100561	2
5	100567	0,85	16	100573	1,45	27	100595	2,05
6	100568	0,9	17	100564	1,5	28	100576	2,1
7	100569	0,95	18	100578	1,55	29	100562	2,15
8	100565	1,05	19	100581	1,65	30	100563	2,2
9	100587	1,1	20	100591	1,7	31	100585	2,3
10	100582	1,15	21	100570	1,75	32	100596	2,4
11	100575	1,2	22	100571	1,8	33	100594	2,5

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
34	100592	2,7	36	100589	3,2	38	100584	3,8
35	103180	2,85	37	100590	3,6	39	107542	5,5

waakvlambranderinspuitsers

waakvlambranderinspuitsers AB




afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
1	102740	flessengas	20	1	3	100203	flessengas	25	1
1	102742	flessengas	25	1	3	102503	flessengas	25	5
1	106919	flessengas	25	5	3	102698	aardgas	35	1
1	102741	aardgas	35	1	3	100202	aardgas	41	1
2	106781	flessengas	20	1	3	102502	aardgas	41	5
2	106237	EG/FG	25	1	3	100869	aardgas	51	1
3	106920	flessengas	20	5					



afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
4	100789	flessengas	21	1	4	100790	aardgas	35	1

waakvlaminspuitsers AEM



afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)
1	106385	flessengas	0,22	2	106427	EG/FG	0,3
1	106429	aardgas	0,35	2	109126	aardgas	0,4
2	106428	flessengas	0,25				

waakvlambranderinspuitsers EGA



afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	gasdruk (mbar)
1	100622		0	
1	101849	flessengas	0,16	50
1	101589	flessengas	0,18	50
1	101534	flessengas	0,19	50
1	100235	flessengas	0,2	50
1	101864	flessengas	0,24	30
1	100979	flessengas	0,25	30
1	101543	aardgas	0,3	20
1	101588	aardgas	0,32	20
1	100236	aardgas	0,35	20
1	101865	aardgas	0,41	20
1	101535	stadsgas	0,6	
2	100214	flessengas	0,16	

afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	gasdruk (mbar)
2	102514	flessengas	0,16	
2	102793	flessengas	0,23	
2	100215	aardgas	0,28	
2	102515	aardgas	0,28	
2	102792	aardgas	0,35	

waakvlambranderinspuitsers GAI



afb.	bestelnr.	gastype	G	SW
1	107329	flessengas	M4,5x0,5	4
1	107330	aardgas	M4,5x0,5	4

waakvlambranderinspuitsers HONEYWELL

voor serie Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327



afb.	bestelnr.	gastype	ID	afb.	bestelnr.	gastype	ID
1	107496	aardgas	NE22	2	102891	flessengas	KR14

voor serie Q349



afb.	bestelnr.	gastype	afb.	bestelnr.	gastype
1	102888	aardgas	2	106938	aardgas
1	102889	flessengas			

waakvlambranderinspuitsers JUNKERS

serie CB 50203_/503_



afb.	bestelnr.	gastype	gasdruk (mbar)	ID	VPE (stuk)
1	102523	aardgas	15	3	10
1	100223	aardgas	20	3	1
1	100227	aardgas	25	6	1
1	102527	aardgas	25	6	10
1	100224	aardgas	25	26	1
1	102524	aardgas	25	26	10
1	100221	flessengas	30	29	1
1	102521	flessengas	30	29	10
1	100225	flessengas	30	39	1
1	102525	flessengas	30	39	10
1	100220	flessengas	50	2	1
1	102520	flessengas	50	2	10
1	100222	flessengas	50	5	1
1	102522	flessengas	50	5	10
1	100228	stadsgas	8	4	1
1	102528	stadsgas	8	4	10


serie CB 503_(zonder primaire lucht)


1

afb.	bestelnr.	gastype	gasdruk (mbar)	ID	L (mm)	VPE (stuk)
1	100218	aardgas	15	6	23	1
1	102518	aardgas	15	6	23	10
1	100261	aardgas	25	23	26	1
1	102661	aardgas	25	23	26	10
1	100260	flessengas	50	10	20	1
1	102560	flessengas	50	10	20	10

serie CB 5050_


1

afb.	bestelnr.	gastype	gasdruk (mbar)	ID	VPE (stuk)
1	100234	aardgas	20	14	1
1	102534	aardgas	20	14	10
1	100231	aardgas	25	4	1
1	102531	aardgas	25	4	10
1	100232	aardgas	25	9	1
1	102532	aardgas	25	9	10
1	100217	flessengas	30	3	1
1	102519	flessengas	30	3	10
1	100230	flessengas	50	2	1
1	102530	flessengas	50	2	10
1	100233	flessengas	50	8	1
1	102533	flessengas	50	8	10

serie CB 5051_


1

2

afb.	bestelnr.	gastype	ID	L (mm)	VPE (stuk)
1	100211	aardgas	44	16	1
1	102511	aardgas	44	16	10
1	100213	aardgas	45	16	1
1	102513	aardgas	45	16	10
1	100237	aardgas	48	16	1
1	102537	aardgas	48	16	10
1	100212	flessengas	42	16	1
1	102512	flessengas	42	16	10
2	100229	aardgas	52	16	1
2	100210	flessengas	46	16	1
2	102510	flessengas	46	16	10
2	107159	flessengas	49		1

waakvlambranderinspuiters POLIDORO


1

afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
1	102699	aardgas	25.2	1
1	100209	aardgas	40	1
1	106703	aardgas	27.2	1
1	106763	aardgas	27.2A	1
1	104486	aardgas	29.2	1
1	100208	flessengas	20	1
1	102608	flessengas	20	5
1	100000	flessengas	22	1
1	106859	flessengas	24	1
1	106704	flessengas	16.2	1
1	107704	flessengas	16.2	5
1	106705	flessengas	38-R	1

waakvlambranderinspuiters ROBERTSHAW


1

2

afb.	bestelnr.	gastype	ID	afb.	bestelnr.	gastype	ID
1	100276	aardgas	18	1	106106	flessengas	14
1	106108	aardgas	22	1	106105	flessengas	16
1	100277	aardgas	26	2	100275	flessengas	10
1	106107	flessengas	11				

waakvlambranderinspuiters SIT
serie 100


1

2

3

afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	VPE (stuk)
1	100248	aardgas	0,3	1
1	102548	aardgas	0,3	5
1	100247	flessengas	0,2	1
1	102547	flessengas	0,2	5
2	100246	aardgas	0,35	1
2	107170	aardgas	0,35	1
2	102546	aardgas	0,35	5
2	102972	aardgas	0,4	1
2	102973	aardgas	0,45	1
2	107171	EG/FG	0,25	1
2	100245	flessengas	0,2	1
2	102545	flessengas	0,2	5
3	107168	aardgas	0,35	1
3	107213	aardgas	0,35	5
3	107167	flessengas	0,21	1
3	107212	flessengas	0,21	5

serie 140/150



1

afb.	bestelnr.	gastype	ID	ø (mm)	VPE (stuk)
1	100207	aardgas	27	0,40/0,38	
1	102607	aardgas	27	0,40/0,38	5
1	107286	aardgas	30	0,60/0,40	1
1	100206	aardgas	36	0,60/0,55	1
1	102606	aardgas	36	0,60/0,55	5
1	106761	aardgas	37	0,55	1
1	100216	aardgas	38	0,45	1
1	102516	aardgas	38	0,45	5
1	100204	flessengas	14	0,18/0,20	1
1	102604	flessengas	14	0,18/0,20	5
1	100205	flessengas	19	0,23/0,26	1
1	102605	flessengas	19	0,23/0,26	5
1	100765	flessengas	20	0,35	1
1	102799	flessengas	20	0,35	5

serie 160



1

2

afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
1	107173	aardgas	35	1
1	107174	aardgas	41	1
1	102686	aardgas	45	1
1	107175	aardgas	51	1
1	107649	flessengas	20	1
1	107172	flessengas	25	1
1	107650	flessengas	30	1
2	107255	aardgas	51	1

waakvlambranderinspuiters overige

AMBACH



1

technische gegevens:
sleutelbreedte 12
draadgrootte 1 M10x1
draadgrootte 2 M10x0,75

afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)
1	100255	0,2	1	1	103209	0,37	1
1	102555	0,2	5	1	100256	0,4	1
1	102770	0,25	1	1	102556	0,4	5
1	106748	0,3	1	1	106749	0,45	1
1	100252	0,35	1	1	106750	0,6	1
1	102552	0,35	5	1	107351	0,8	1

ANGELO PO



1

afb.	bestelnr.	gastype	ID	afb.	bestelnr.	gastype	ID
1	100241	aardgas	13	1	100240	flessengas	39
1	100253	flessengas	2				

FAGOR



pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	109471	0,2

FIMAR



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100161	0,2	1	100163	0,3

GARLAND



pos.	bestelnr.	gastype	ID	pos.	bestelnr.	gastype	ID
1	107370	aardgas	020	2	107369	flessengas	012

MBM ITALIE



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)
1	107167	0,21	1	1	107168	0,35	1
1	107212	0,21	5	1	107213	0,35	5

MKN



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100269	0,2	1	106988	0,25	1	106228	0,6
1	100270	0,2	1	100271	0,3			
1	101896	0,22	1	100272	0,35			


SOLYMAC/CAPIC


afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	107244	0,2	1	106429	0,35
1	106385	0,22	1	106386	0,4

kleine branderinspuiters
kleine branderinspuiters COPRECI


afb.	bestelnr.	ø (mm)	G	afb.	bestelnr.	ø (mm)	G
1	109413	0,9	M8x0,75	3	109195	1,3	M8x0,75
2	107441	1	M5x0,5				

kleine branderinspuiters PEL20/21


technische gegevens:
draadgrootte M5x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106202	0	12	100278	0,75	23	100418	1,25
2	106323	0,2	13	100555	0,8	24	100533	1,3
3	100778	0,3	14	100527	0,85	25	100549	1,35
4	100408	0,35	15	100528	0,9	26	100534	1,4
5	100553	0,4	16	100556	0,95	27	100558	1,55
6	100554	0,45	17	100529	1	28	106608	1,6
7	100526	0,5	18	100557	1,05	29	100559	1,7
8	100550	0,55	19	100530	1,1	30	100547	1,75
9	100551	0,6	20	100531	1,15	31	106871	2,2
10	100548	0,65	21	100532	1,2	32	107524	2,5
11	100552	0,7	22	100394	1,25	33	107686	2,0

kleine branderinspuiters PEL22


technische gegevens:
draadgrootte M6x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106191	0	10	100432	0,75	19	100438	1,2
2	100259	0,35	11	100409	0,8	20	102974	1,25
3	100281	0,4	12	100410	0,85	21	106499	1,3
4	100414	0,45	13	100433	0,9	22	106870	1,35
5	100390	0,5	14	100434	0,95	23	100413	1,65
6	100391	0,55	15	100407	1	24	106309	1,7
7	100392	0,6	16	100435	1,05	25	100776	1,75
8	100428	0,65	17	100436	1,1	26	106656	1,8
9	100429	0,7	18	100437	1,15			

kleine branderinspuiters PEL23/24


technische gegevens:
draadgrootte M8x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	106201	0	13	100627	1	25	100699	1,55
2	100455	0,35	14	100628	1,05	26	100250	1,6
3	106235	0,4	15	100649	1,1	27	100251	1,65
4	100448	0,5	16	100655	1,15	28	100263	1,7
5	100458	0,6	17	100659	1,2	29	100264	1,75
6	100459	0,65	18	100664	1,25	30	100265	1,8
7	100493	0,7	19	100666	1,3	31	100266	1,85
8	100494	0,75	20	100667	1,35	32	100267	1,9
9	100497	0,8	21	100674	1,4	33	100268	1,95
10	100546	0,85	22	103235	1,4	34	100273	2
11	100597	0,9	23	100677	1,45	35	106393	2,75
12	100598	0,95	24	100679	1,5	36	106760	2,8

kleine branderinspuiters SABAF


technische gegevens:
draadgrootte M4x0,5

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	106730	0,38	1	106586	0,5	1	106587	0,8
1	107151	0,45	1	106661	0,54	1	106660	0,85

binneninspuiters
binneninspuiters voor gaskraan/branderhouder EGA
EGA 24197/24362


pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100811	0	9	100341	1,15	17	100345	1,9
2	100377	0,65	10	100344	1,2	18	107501	2
3	100496	0,73	11	100647	1,3	19	100324	2,1
4	100378	0,77	12	100648	1,35	20	100327	2,35
5	100492	0,8	13	100342	1,4	21	100398	2,5
6	100340	0,85	14	100656	1,6	22	107502	2,7
7	100343	1	15	100658	1,8	23	107549	2,9
8	100495	1,05	16	100323	1,85			

EGA 26400/26440/23268


pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	107006	0,40	7	100311	0,80	13	100313	1,20
2	100657	0,60	8	100624	0,85	14	106510	1,30
3	100310	0,66	9	100321	0,90	15	100238	1,35
4	107007	0,70	10	100315	0,95	16	100322	1,40
5	100319	0,75	11	100312	1,05	17	100773	1,55
6	100393	0,78	12	106757	1,15	18	100318	1,60

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
19	100316	1,70	22	100314	1,90	25	100678	2,50
20	100951	1,75	23	100274	2,00	26	106860	2,60
21	100244	1,85	24	100317	2,20	27	106861	2,70

EGA 26440



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100395 ¹	1,4	1	100396 ²	1,8	1	100397 ³	2,05

¹passend voor 101735 en 101653 ²passend voor 101736 en 101654 ³passend voor 101737 en 101655

binneninspieters voor gaskraan MADEC



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100419	0,75	5	100449	1	9	100771	1,55
2	100421	0,8	6	100422	1,2	10	100770	1,65
3	100774	0,85	7	100772	1,3			
4	100788	0,95	8	100423	1,4			

toebehoren



pos.	bestelnr.	omschrijving
1	101594	instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75
2	101593	instelschroef voor binnensproeier draad M8x0,75
3	106969	instelschroef voor conisch afdichtingssysteem

branderinspieters



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
1	102896	branderinspuiter aardgas	Capic Thirode
1	102898	branderinspuiter aardgas type F111	Morice
1	102897	branderinspuiter flessengas	Capic
2	102900	branderinspuiter aardgas identificatienummer M100 type F74	—
2	102901	branderinspuiter flessengas identificatienummer BP74 type F74	—



3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
3	100412	branderinspuiter draad 1/8" 4 gleuven voor vlammenverdelers	—
4	102899	branderinspuiter flessengas identificatienummer BP148 type F111	Morice



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
5	100411	branderinspuiter H 36mm ø 16mm draad 1/8" voor vlammenverdelers passend voor JUNKERS	—

chokes

AB



1

2

3

afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang
1	107801	1/8"x27 NPT (buis ø 5mm)	3/8"x24 UNF (buis ø 3/16" CC)
1	107802	1/8"x27 NPT (buis ø 5mm)	7/16"x24 UNS (buis ø 1/4" CC)
2	107806	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	3/8"x24 UNF (buis ø 3/16" CC)
2	107807	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	7/16"x24 UNS (buis ø 1/4" CC)
3	107804	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	2x 3/8"x24 UNF (buis ø 3/16" CC)
3	107805	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	2x 7/16"x24 UNS (buis ø 1/4" CC)