



Ersatzteile für Kombiöfen



Ersatzteile passend für

REPAGAS

2017

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Heizkörper für Wärmeschränke

	GEV-Nr.	419065	Vergl.-Nr.	1510002
	Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V HK 1 L 375mm B 140mm AL 30mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 Trockenheizkörper L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm BA 44mm		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø47,5mm

				
1				
GEV-Nr.	418136	Vergl.-Nr.	1250007	
Beschreibung	Heizkörper 4360W 240V Einbau ø 47,5mm HK 3 L 310mm B 31mm H 35mm THA 1 TH ø 7mm THL 200mm THP anliegend Rohr ø 6,3mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Ersatzteile für	418136			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	418136			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

mit Expansionsflansch 70 x 18mm

	GEV-Nr.	418137	Vergl.-Nr.	42000003
	Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 220mm B 65mm Hmm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 34mm		

Umluftheizkörper

	1 GEV-Nr. 418102 Vergl.-Nr. 91600001
Beschreibung Heizkörper 16400W 230V HK 3 ID ø 441mm AD ø 458mm L 492mm H 143mm L1 34mm B1 104mm H1 128mm H2 115mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M6x1 Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch	Zubehör für 418102
GEV-Nr. 699165 Vergl.-Nr. — Dichtung L 142mm B 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm LA 17mm 9 Löcher Graphit Materialstärke 2mm	GEV-Nr. 699165 Vergl.-Nr. — Dichtung L 142mm B 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm LA 17mm 9 Löcher Graphit Materialstärke 2mm

	GEV-Nr.	418134	Vergl.-Nr.	1230005
	Beschreibung	Heizkörper 3300W 240V HK 1 ID ø 185mm AD ø 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm FL 100mm FB 22mm LA 85mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 22mm Rohr ø 6,5mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

	GEV-Nr.	418132	Vergl.-Nr.	1250016
	Beschreibung	Heizkörper 7350W 230V HK 3 ID ø 250mm AD ø 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm FL 143mm FB 25mm LA 7mm Anschluss M4 Rohr ø 6,5mm Umluftheizkörper Loch ø 63mm Rechteckflansch		

	GEV-Nr.	418753	Vergl.-Nr.	45200001
	Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V HK 3 ID ø 287mm AD ø 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm FL 142mm FB 25mm LA 12,7mm Anschluss M4 AL 67mm Rohr ø 6,5mm Umluftheizkörper Loch ø 7mm Rechteckflansch		

1

GEV-Nr.	418135	Vergl.-Nr.	1230006	
Beschreibung	Heizkörper 920W 230V HK 1 ID ø 200mm AD ø 215mm L 255mm H 40mm Gewinde 1/4" Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung BA 24mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper			
Zubehör für	418135			
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

1			
GEV-Nr.	419261	Vergl.-Nr.	92000041
Beschreibung	Heizkörper 9500/10400W 230/240V HK 3 ID ø 320mm AD ø 337mm L 380mm H 148mm L1 40mm B1 105mm H1 20mm H2 120mm FL 142mm FB 25mm LA 18mm Anschluss M6x1 AL 85mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Flansch Kombidämpfer		

1			
GEV-Nr.	419222	Vergl.-Nr.	92800004
Beschreibung	Heizkörper 27000/29000W 400/415V L 590mm B 545mm H 140mm HK 3 Kabellängem		

1			
GEV-Nr.	418139	Vergl.-Nr.	1240014
Beschreibung	Heizkörper 3500W 240V HK 1 L 620mm B 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 100mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Loch ø 6mm B1 30mm Rechteckflansch Umluftheizkörper Windungen 2		

Zubehör

Sechskantmutter

1			
GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	00112127 010106
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		

Energieregler

EGO

1-kreisig

1			
GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	1230018
Beschreibung	Energieregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

1			
GEV-Nr.	390068	Vergl.-Nr.	1230017
Beschreibung	Thermostat T.max. 269°C Arbeitsbereich 55-269°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 1280mm Kapillarrohr isoliert 1270mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 318°		



GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	1270013
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		


Serie 55.13_



GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	32403007
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375250	Vergl.-Nr.	1440003
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 129mm 16A Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Abschalttemp. 130°C Fühler CNS		
Ersatzteile für	375250		
	GEV-Nr.	551083	Vergl.-Nr. —
Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1			

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375649	Vergl.-Nr.	1250025
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 880mm Stopfbuchse Fühler CNS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThERMO

Regelthermostate




GEV-Nr.	375847	Vergl.-Nr.	25304008
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 15A Fühler ø 6.5mm Fühler L 100mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Achsstellung +135° Drehwinkel 270° 250V		

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	375941	Vergl.-Nr.	57103016
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 238°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 5mm Fühler L 100mm Kapillarrohr 1050mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse 250V		

CAEM
Regelthermostate



1			
GEV-Nr.	375645	Vergl.-Nr.	43000006
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 110mm Kapillarrohr 1600mm Kapillarrohr isoliert 1550mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer 250V		

Schalter und Taster
Mikroschalter
stiftbetätigt
M10


1			
GEV-Nr.	347216	Vergl.-Nr.	1230024
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 14mm 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7.5mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ NR6K5 Betätigungskraft: 260g		

Systemschalter ROLD


1			
GEV-Nr.	345539	Vergl.-Nr.	44700003
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm grau		



1			
GEV-Nr.	346211	Vergl.-Nr.	1510008
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau mit Linse		



1			
GEV-Nr.	345537	Vergl.-Nr.	44700004
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm grau gewölbt für Drucktasten 13x17mm		



1			
GEV-Nr.	345131	Vergl.-Nr.	1510009
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 28,5x28,5mm grau Träger 1-fach		



1			
GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	1250039
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1			
GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	43000005
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter
4 Schaltstellungen



1			
GEV-Nr.	300010	Vergl.-Nr.	1230016
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

Vorsatzschalter


1			
GEV-Nr.	300153	Vergl.-Nr.	1270012
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff Umgebungstemperatur max. 240°C		

Magnetschalter

37x16mm



1	GEV-Nr.	345600	Vergl.-Nr.	92000018
Beschreibung Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm				
Zubehör für 345600				
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.	—
Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm				

Zubehör

Magnete



1	GEV-Nr.	691178	Vergl.-Nr.	92000021
Beschreibung Magnet ø 22mm Lmm H 7mm Bmm AD ø 22mm M5				

Encoder und Potentiometer



1	GEV-Nr.	402322	Vergl.-Nr.	90200019
Beschreibung Encoder				



1	GEV-Nr.	300272	Vergl.-Nr.	90100015
Beschreibung Encoder Achse ø 6x4,6mm für Kombidämpfer				

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1	GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	1230023
Beschreibung Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück				



1	GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	1250050
Beschreibung Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück				



1	GEV-Nr.	359138	Vergl.-Nr.	1260025
Beschreibung Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück				

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	1230009
Beschreibung Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips				



1	GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	1250021
Beschreibung Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ				

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	42200007
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	1230010
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33,5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. 1230008
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33,5mm ø 41mm Hartglas Temp.Best. 350°C		



GEV-Nr.	359661	Vergl.-Nr.	1230007
Beschreibung	Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359661		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32,5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		




GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	1230008
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

55x70mm



GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	44100005
Beschreibung	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		



GEV-Nr.	359296	Vergl.-Nr.	44100004
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		



GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	44100006
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Zubehör für	359297		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. 44100005
	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		

55x100mm



GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	1250065
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr. —
	Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr. —
	Lampenglas L 112mm B 68mm		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 1250020
	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 359698				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	1250019
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	1250018
Rahmen für Lampenfassung				
Zubehör für 359698				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
Borosilikatglas L 115mm B 69mm				

				
1	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	1250020
Beschreibung Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				

				
1	GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	1250065
Beschreibung Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm				
Ersatzteile für 359698				
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr.	—
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr.	—
Lampenglas L 112mm B 68mm				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	1250020
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	1250019
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	1250018
Rahmen für Lampenfassung				
Zubehör für 359698				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
Borosilikatglas L 115mm B 69mm				

				
1	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	1250019
Beschreibung Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				

				
1	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	1250018
Beschreibung Rahmen für Lampenfassung				

Leuchtmittel

Glühlampen

				
1	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	1230009
Beschreibung Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips				

				
1	GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	1250021
Beschreibung Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ				

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

				
1	GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	42200007
Beschreibung Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C				

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

				
1	GEV-Nr.	359646	Vergl.-Nr.	42200008
Beschreibung Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm				

Timer

Programmtimer

			
1			
GEV-Nr.	360645	Vergl.-Nr.	92000036
Beschreibung	Timer CDC 11901F Motoren 1 Kammern 1 Laufzeit 20S 230V 50/60Hz Achse ø 6x4mm Achslänge 25mm Hersteller-Nr. 11901F1CEE000.0000		

Zeitschalter mechanisch

			
1			
GEV-Nr.	350008	Vergl.-Nr.	1250037
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich		

Alarmgeber

Summer

			
1			
GEV-Nr.	350050	Vergl.-Nr.	1230015
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		


Schütze

LOVATO

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380704	Vergl.-Nr.	92000046
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0901A230		

			
1			
GEV-Nr.	380083	Vergl.-Nr.	16300011 92000044
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ BF0901A230		

			
1			
GEV-Nr.	380722	Vergl.-Nr.	92200003
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 56A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ BF3200A230		

SIEMENS

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380645	Vergl.-Nr.	1260010
Beschreibung	Leistungsschütz 230VAC mit Hilfskontakte		

			
1			
GEV-Nr.	380389	Vergl.-Nr.	1430006
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP01		

Überstromauslöser



GEV-Nr.	381002	Vergl.-Nr.	1420005
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 1,8-2,5A		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze




GEV-Nr.	380820	Vergl.-Nr.	1130014
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D0900M7		

Relais

Leistungsrelais

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



1

Niveaurelais

GICAR



GEV-Nr.	401224	Vergl.-Nr.	43700002
Beschreibung	Niveaurelais 230V Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	380329	Vergl.-Nr.	43000002
Beschreibung	Zeitrelais FIBER 85.02.8.240 Zeitbereich 0,05s - 100h 230-240VAC 10A Einbaumaß 20,6x27,7mm 2CO Anschluss 2,0		
Zubehör für	380329		
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72		
	GEV-Nr.	380803	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.92.3		



1

GEV-Nr.	380639	Vergl.-Nr.	41100005	
Beschreibung	Zeitrelais TECNOLOGIC RTR12DS06S Zeitbereich 6s 230VAC 5A Einbaumaß 34x34mm 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig			
Zubehör für	380639			
	GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26			



1

GEV-Nr.	380640	Vergl.-Nr.	41100006
Beschreibung	Zeitrelais TECNOLÓGIC RTR12DS60S Zeitbereich 60s 230VAC 5A 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Zubehör für	380640		
		GEV-Nr.	380638
		Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss



1

GEV-Nr.	403905	Vergl.-Nr.	92000016
Beschreibung	Transformator primär 230V/50-60Hz sekundär 12V 50VA Anschluss Schraubanschluss Typ T1ULF		

mit Steckverbindung



1

GEV-Nr.	400956	Vergl.-Nr.	92000045
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 20VA Anschluss Flachstecker 6,3mm 50/60Hz Typ T602012/E TB 150°C Umgebungstemperatur max. 80°C		

Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378131	Vergl.-Nr.	1230020
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK411M Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 Relaisausgänge 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Ja Schutzart IP65 fühlereabhängig°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	378131		
		GEV-Nr.	379050
		Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschraubung 3-adrig		
		GEV-Nr.	379160
		Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
		GEV-Nr.	379781
		Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
		GEV-Nr.	379944
		Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Vetrotex Fühler -70 bis +500°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x180mm Kabellänge 1.7m		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	44300002
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler




1

GEV-Nr.	402154	Vergl.-Nr.	1460011
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 3-adrig Gewinde 1/8" Fühler ø6x35mm Kabellänge 1.5m		

1 			
GEV-Nr.	379331	Vergl.-Nr.	92000004
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel PTFE Fühler -70 bis +500°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10x1 Fühler ø3x60mm Kabellänge 0.7m		


Einstechfühler


1 			
GEV-Nr.	379945	Vergl.-Nr.	4270004
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 0.5m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		


1 			
GEV-Nr.	379946	Vergl.-Nr.	011915 4270001
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 0.7m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		


Elektroniken

Platinen

1 			
GEV-Nr.	401566	Vergl.-Nr.	42200006
Beschreibung	Leistungsplatine ohne EPROM Typ CQB 324(02)		
Zubehör für	401566		
	GEV-Nr.	403062	Vergl.-Nr. —
EPROM Typ FOCABO P5			
	GEV-Nr.	403201	Vergl.-Nr. —
EPROM Typ FOCABO 59			

1 			
GEV-Nr.	404028	Vergl.-Nr.	92100004
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer ANGELO PO L 140mm B 100mm		

1 			
GEV-Nr.	403473	Vergl.-Nr.	005883 49200017
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät LCM06/M100 L 95mm B 79mm H 43mm Umkehrsteuerung Gebläse		

1 			
GEV-Nr.	401245	Vergl.-Nr.	1270005
Beschreibung	Tastaturplatine		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI			
gerade			
1 			
GEV-Nr.	373017	Vergl.-Nr.	1230013
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373017		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			

RPE

Reduzierungen

Ausgangsseite

1 			
GEV-Nr.	371269	Vergl.-Nr.	009006 1250022
Beschreibung	Reduzierung Durchflussrate 0,07-0,14l/min braun		

			
1			
GEV-Nr.	371266	Vergl.-Nr.	008887 1250009
Beschreibung	Reduzierung Durchflussrate 0.2l/min rot		

Magnetventile mit Reduzierung

4-fach

			
1			
GEV-Nr.	374026	Vergl.-Nr.	1450003
Beschreibung	Magnetventil 4-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Druckbereich 0,2-10bar		
Ersatzteile für	374026		
	GEV-Nr.	371015	Vergl.-Nr.
			—
	Magnetspule RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz Aufnahme ø 9mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

TP

Magnetventile mit Reduzierung

			
1			
GEV-Nr.	370648	Vergl.-Nr.	92000030 92000031
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Eingang 10l/min DN10 TP Ausgang 11.5mm Ausgang A 3.4l/min Reduzierung Ausgang A grün		

			
1			
GEV-Nr.	370628	Vergl.-Nr.	1240007
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11.5mm		

Kugelhähne elektrisch

			
1			
GEV-Nr.	401233	Vergl.-Nr.	43000004
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V 50/60Hz Betriebsart elektrisch B 60mm H 99mm Kabel 4-polig 2.5W 4-polig Einschaltdauer 50%		

Pressostate

für Kombidämpfer

			
1			
GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr.	92000033
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		
Zubehör für	541806		
	GEV-Nr.	541814	Vergl.-Nr.
			—
	Schutzkappe für Pressostat EPDM XP600		

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	401161	Vergl.-Nr.	43000007
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 210mm Fühler L 184mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	401225	Vergl.-Nr.	1250012
Beschreibung	Niveauelektrode M12 AG - 1/8" AG Gesamtlänge 124/127/139mm Fühler L 91/95/104mm Fühlerlänge isoliert 42mm 3-teiliger Satz Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 2.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	401226	Vergl.-Nr.	1260005
Beschreibung	Niveauelektrode M12x1 Gesamtlänge 150/160/171mm Fühler L 117/127/138mm Fühlerlänge isoliert 20mm 3-teiliger Satz Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 2.5mm		



Lüfter

Axiallüfter

Import



GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	42300006
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

GEV-Nr.	601130 ¹	Vergl.-Nr.	41100009
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C Leistung 30.6m³/h		
Zubehör für	601130		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren



GEV-Nr.	550686	Vergl.-Nr.	90200030
Beschreibung	Dichtung für Lüftermotor ID ø 12mm AD ø 58mm Materialstärke 1mm mit 3 Schraublöchern		



GEV-Nr.	691810	Vergl.-Nr.	002067 43000043
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 48mm Innen-ø 1 19.5mm Innen-ø 2 15mm Materialstärke 3.5mm Messing		




GEV-Nr.	550858	Vergl.-Nr.	002101 43000046
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 28.5mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 4mm Messing		



GEV-Nr.	550757	Vergl.-Nr.	002080 43000044
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 48mm Innen-ø 1 24mm Innen-ø 2 15mm Materialstärke 5mm Messing		




GEV-Nr.	550859	Vergl.-Nr.	002115 43000047
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 34mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 6mm Messing		



GEV-Nr.	601046	Vergl.-Nr.	1240004
Beschreibung	Lüftermotor 220/380V Phasen 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650U/min Geschw. 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 bei 50Hz 200-240/346-415V bei 60Hz 200-277/346-480V bei 50Hz 1350U/min bei 60Hz 1650U/min Typ ST80/4 Nr. 661512		






1

GEV-Nr.	601043	Vergl.-Nr.	008939 1250015
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min Geschw. 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2/0,7A passender Kondensator 20µF/250V bei 50Hz 1400/2700U/min Typ 1057		
Zubehör für	601043		
	GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39,5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachste- cker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		






1

GEV-Nr.	499185	Vergl.-Nr.	009961 1260008
Beschreibung	Lüftermotor 380-415V Phasen 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350U/ min Geschw. 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P Typ FB100L		





1

GEV-Nr.	601166	Vergl.-Nr.	44700005
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2700U/min Geschw. 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2A passender Kondensator 12,5µF/450V bei 50Hz 2700U/min Typ 1057.2157		
Ersatzteile für	601166		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12,5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Zubehör für	601166		
	GEV-Nr.	601165	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 60mm Schaufeln 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



1

GEV-Nr.	601067	Vergl.-Nr.	41100010
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 150mm H1 38mm Schaufeln 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



1

GEV-Nr.	601060	Vergl.-Nr.	1250014
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 180mm H1 60mm Schaufeln 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

GEV-Nr.	601064	Vergl.-Nr.	44700002
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 220mm H1 78mm Schaufeln 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		



1

GEV-Nr.	602175	Vergl.-Nr.	92000040
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50/60Hz 0.7kW 1400/1700U/min L1 150mm L2 80mm L3 32mm D1 ø 18mm D2 ø 15mm M8 passender Kondensator 3µF400V Typ 3042P4050		



1

GEV-Nr.	601224	Vergl.-Nr.	1260007
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 300mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

GEV-Nr.	601063	Vergl.-Nr.	1410004
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

GEV-Nr.	511171	Vergl.-Nr.	43000042
Beschreibung	Simmerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm		




1


GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	43000045
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

Heißluftventilatoren

Weitere




1



GEV-Nr.	601011	Vergl.-Nr.	1510006	
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH			
Zubehör für	601011			
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr.	—
	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator			
	GEV-Nr.	601260	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator			



1



GEV-Nr.	601125	Vergl.-Nr.	1270016
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C30R0479CLF		
Zubehör für	601125		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr.
			—
	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator		

Pumpen

Ablaufpumpen

ASKOLL



1

GEV-Nr.	500565	Vergl.-Nr.	1250030
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365022	Vergl.-Nr.	90400011
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 40µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 45mm L 95mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Elektrozubehör

Kabel

Erdungskabel



1

GEV-Nr.	104684	Vergl.-Nr.	90200015
Beschreibung	Erdungskabel Anschluss F2,8mm / Öse M5 Kabellänge 350mm 1,5mm ²		

Klemmen

Porzellanklemmen



1

GEV-Nr.	550112	Vergl.-Nr.	32100015
Beschreibung	Porzellanklemme 2-polig 2,5mm ² max. 10A max 250V T.max. 200°C L 22mm B 17mm H 15mm BAm VPE 1 Stück		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

NOVASIT

Zubehör



1

GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	00131131 43000018
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

SIGMA



1

GEV-Nr.	107894	Vergl.-Nr.	92100003
Beschreibung	Gasventil Typ 0848083 230V 50Hz Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Druckbereich 0,5-12mbar mit Reduzierung 1/2" - 3/4"		



1

GEV-Nr.	107498	Vergl.-Nr.	43000009
Beschreibung	Gasventil Typ Sigma 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Druckbereich 2-50mbar		
Ersatzteile für	107498		
	GEV-Nr.	106214	Vergl.-Nr. 90200020
Magnetspule 230V 50Hz Sigma			
Zubehör für	107498		
	GEV-Nr.	107222	Vergl.-Nr. —
Stecker für Magnetventil 3-polig Kabellänge 1070mm			

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL



1


GEV-Nr.	101165	Vergl.-Nr.	1440006
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560A 1008 Vergl.-Nr. S4560A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Ersatzteile für	101165		
	GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr. —
Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück			



1

GEV-Nr.	102367	Vergl.-Nr.	43000031
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565A 2092 1 Elektroden 3 Wartezeiten Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

GEV-Nr.	102309	Vergl.-Nr.	43000008
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 537ABC Elektroden 3 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 10VA 50-60Hz Schutzart IP44		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	00106039
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	106906			
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	00131131 43000018
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			


Zubehör

Zündelectroden




GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	40100008
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		


Electroden



GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	00142187	
Beschreibung	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
Zubehör für	100701			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10			



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	40100008
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	102342	Vergl.-Nr.	43000026
Beschreibung	Zündelectrode FL 24mm FB 17mm D1 ø 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm KL1 24mm KL2 35mm Befestigungsmaß ø4,5mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		



GEV-Nr.	104799	Vergl.-Nr.	92900003
Beschreibung	Zündelectrode FL 56mm FB 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		



1

GEV-Nr.	103287	Vergl.-Nr.	92100002
Beschreibung	Zündelektrode Kit FL 56mm FB 22mm D1 ø 3mm D2 ø 9,5mm BA 47mm		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



1

GEV-Nr.	102180	Vergl.-Nr.	00106042
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1200mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		



1

GEV-Nr.	102187	Vergl.-Nr.	90200014
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 300mm Anschluss ø4mm / F2,8mm		



1

GEV-Nr.	102162	Vergl.-Nr.	91100002
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 400mm Anschluss F2,8mm / F6,3mm		



1

GEV-Nr.	100025	Vergl.-Nr.	40100009
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	103334	Vergl.-Nr.	90200013
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC Maße 83x42x32mm BA 34mm Eingang F2,8 Ausgang F2,8 Typ TSM 17VA 50/60Hz		



1

GEV-Nr.	101002	Vergl.-Nr.	1430008
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT




1

GEV-Nr.	107615	Vergl.-Nr.	24204026
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 320mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		




1

GEV-Nr.	107600	Vergl.-Nr.	00100095
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 320mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		



1


GEV-Nr.	107612	Vergl.-Nr.	00106040
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		



1


GEV-Nr.	107613	Vergl.-Nr.	25100058
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

Thermoelemente mit aluminierter Spitze



GEV-Nr. 102037 **Vergl.-Nr.** 50100032


Beschreibung Thermoelement M8x1 L 1200mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm



GEV-Nr. 102038 **Vergl.-Nr.** 51600020

Beschreibung Thermoelement M8x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung



GEV-Nr. 102069 **Vergl.-Nr.** 09500065


Beschreibung Thermoelement mit Unterbrecher M9x1 L 600mm Stechhülse ø6,0mm Lötanschluss

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

Typ Junkers mit aluminierter Spitze




GEV-Nr. 102058 **Vergl.-Nr.** 04700019

Beschreibung Thermoelement M8x1 L 1000mm M8x1

Zubehör für 102058

GEV-Nr. 102067 **Vergl.-Nr.** —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1



GEV-Nr. 102057 **Vergl.-Nr.** 04700018

Beschreibung Thermoelement M8x1 L 850mm M8x1

Zubehör für 102057

GEV-Nr. 102067 **Vergl.-Nr.** —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



GEV-Nr. 105788 **Vergl.-Nr.** 1440002

Beschreibung Stabbrenner 1-reihig ø 50mm Bmm Hmm L 483mm FB 71mm Heißluftofen Fø 75mm



GEV-Nr. 105787 **Vergl.-Nr.** 1430003

Beschreibung Stabbrenner ø 40mm Bmm Hmm L 415mm FB 43mm FL 43mm Heißluftofen



GEV-Nr. 105790 **Vergl.-Nr.** 008017
1430002

Beschreibung Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 325mm FB 57mm FL 57mm Heißluftofen



GEV-Nr.	105789	Vergl.-Nr.	1450001
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 618mm FB 71mm Heißluftofen Fø 75mm		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M8x1



GEV-Nr.	104737	Vergl.-Nr.	90200025
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M8x1 SW 10 Bohrung ø 0,5mm		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen AB



GEV-Nr.	100201	Vergl.-Nr.	00142185
Beschreibung	Zündbrennerdüse PRO-GAS Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück Düse ø 0,3mm		

Zündbrennerdüsen POLIDORO



GEV-Nr.	104486	Vergl.-Nr.	40900006
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 29.2 Bohrung ø 2x0,29mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	40900003
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0,22mm VPE 1 Stück		

Verschraubungen

Überwurfschrauben



GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	00131131 43000018
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

Ablaufventile



GEV-Nr.	696788	Vergl.-Nr.	91200011
Beschreibung	Ablaufrohr Gewinde 1 1/2" IG T-Stück Kunststoff ID ø 37mm AD ø 40mm für Kombidämpfer		

Türmechanik

Verschlussmechanik



GEV-Nr.	698503	Vergl.-Nr.	92800011	
Beschreibung	Treibriegelverschluss komplett			
Zubehör für	698503			
	GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	—
	Riegel L 148mm BA 32mm			
	GEV-Nr.	694409	Vergl.-Nr.	—
	Montagesatz für Treibriegelverschluss 694382			
	GEV-Nr.	700604	Vergl.-Nr.	1260017
	Verschlussgetriebe rechts öffnend Achsaufnahme ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm			

für Öfen

Sonstiges



1


GEV-Nr.	698478	Vergl.-Nr.	92800013
Beschreibung	Kupplung für Ofen für Tür L 80mm B 26mm Aufnahme 7,8 x 7,8		

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



1

GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	1250056
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. 1250046
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
	Griffschutz Heißgeräte		

Kloben



1

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	1250046
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
Zubehör für	700061		
	GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr. —
	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791		

Schnappverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	690903	Vergl.-Nr.	1270034
Beschreibung	Schnappverschluss L 69mm B 13mm H 20mm BA 57mm komplett mit Kloben Messing vernickelt		

Treibriegelverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	700604	Vergl.-Nr.	1260017
Beschreibung	Verschlussgetriebe rechts öffnend Achsaufnahme ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm		

Scharniere

Türlager



1

GEV-Nr.	514309	Vergl.-Nr.	009413 1250067
Beschreibung	Drehlager EP oben links ohne Bolzen		



1

GEV-Nr.	514312	Vergl.-Nr.	001988 43000034
Beschreibung	Drehlager EP oben links ohne Bolzen		



1

GEV-Nr.	514310	Vergl.-Nr.	009400 1250066
Beschreibung	Drehlager EP unten links ohne Bolzen		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



1

GEV-Nr.	970120	Vergl.-Nr.	4100029
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl verchromt Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970120		
GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr.	—
Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl			
GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr.	—
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück			
GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr.	—
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			

mit Aufkantung




1

GEV-Nr.	970527	Vergl.-Nr.	00100115
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 650mm GN 2/1 Stahl verchromt mit Anschlag Querstreben 2 passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970527		
GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr.	—
Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl			
GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr.	—
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück			
GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr.	—
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			


Dichtungen

Thermikdichtungen


Fensterdichtungen



GEV-Nr.	900058	Vergl.-Nr.	009293 1240011 1250054
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1620 VPE Meterware		




GEV-Nr.	900470	Vergl.-Nr.	007609 42300002
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1880 L 520mm VPE 1		
Zubehör für	900470		
GEV-Nr.	900471	Vergl.-Nr.	—
Fensterdichtung Profil 1880 L 680mm VPE 1			



GEV-Nr.	900882	Vergl.-Nr.	007620 42300003
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1880 VPE Meterware		

Türdichtungen



GEV-Nr.	900348	Vergl.-Nr.	1240012
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 VPE Meterware		

GEV-Nr.	901624	Vergl.-Nr.	92600002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 475mm L 1410mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901626	Vergl.-Nr.	92800010
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 688mm L 886mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901622	Vergl.-Nr.	92000022
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 475mm L 475mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901623	Vergl.-Nr.	92200002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 475mm L 725mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901627	Vergl.-Nr.	92800001
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 688mm L 1410mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

Hordenwagendichtungen

GEV-Nr.	902520	Vergl.-Nr.	92600004
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4140 L 515mm VPE 1		

Dichtungsringe

Silikondichtungen

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	1230008
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

Wellendichtungen

Wellendichtungen

GEV-Nr.	511171	Vergl.-Nr.	43000042
Beschreibung	Simmerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm		

GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	43000045
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		



Manometer



1

GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr.	90200028
Beschreibung	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



1

GEV-Nr.	691048	Vergl.-Nr.	1270003R
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" AG L 225mm Typ STAR		
Ersatzteile für	691048		
	GEV-Nr.	507309	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.13mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510322	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	524055	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Gummi AD ø 18mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528485	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528494	Vergl.-Nr. —
Dichtung Gummi AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück			

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401233	Vergl.-Nr.	43000004
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V 50/60Hz Betriebsart elektrisch B 60mm H 99mm Kabel 4-polig 2.5W 4-polig Einschaltdauer 50%		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø52mm



1

GEV-Nr.	541077	Vergl.-Nr.	1230022
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 52mm T.max. 350°C +50 bis +350°C Fühler ø 6mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 1000mm Einbautiefe 28mm		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	506445	Vergl.-Nr.	91900007
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 35mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	00112127 010106
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		

Befestigungen

Spannstifte



1

GEV-Nr.	691637	Vergl.-Nr.	1260021
Beschreibung	Spannstift ø 3mm L 20mm		

A

Ablaufpumpen	17
Alarmgeber	9
Axiallüfter	14

B

Backofenlampen	7
Befestigungen	27
Befestigungsmaterialien	26
Betriebskondensatoren	17

D

Dichtungsringe	25
----------------	----

E

Elektroden	13
Elektronikregler	11
Elektrozubehör	17
Energieregler	3
Erdungskabel	17

F

Fensterdichtungen	24
Fühler	11

G

Gasbrenner	21
Gasdüsen	22
Gasfeuerungsautomaten	18
Gasregelventile	17
Gerätehandbrausen	26
Gitterroste	24
Glühlampen	6

H

Halogenleuchtmittel	7
Handbrausen mit Außengewinde	26
Hebelverschlüsse	23
Heißluftmotoren	14
Heißluftventilatoren	16
Heizkörper	2
Heizkörper für Wärmeschränke	2
Hordenwanddichtungen	25

K

Kabel	17
Kantenverschlüsse	23
Klemmen	17
Kloben	23
Kondensatoren & Entstörfilter	17
Kugelhähne	26
Kugelhähne elektrisch	13, 26

L

Lampen	6
Lüfter	14

M

Magnetschalter	6
Magnetventile	12
Messtechnik	26
Mikroschalter	5
Muttern	26

N

Nockenschalter	5
----------------	---

P

Pressostate	13
Programmtimer	9
Pumpen	17

R

Regelthermostate	3, 4
Relais	10
Roste und Stellschienen	24

S

Schalter und Taster	5
Schnappverschlüsse	23
Schrauben	26
Schütze	9
Sechskantmuttern	26
Sechskantschrauben	26
Sicherheitsthermostate	4, 4
Signallampen	6
Signallampen komplett	6
Spannstifte	27
Stabbrenner	21
Systemschalter ROLD	5

T

Tauchheizkörper	2
Temperaturfühler	11
Thermikdichtungen	24
Thermoelemente	20
Thermostate	3
Timer	9
Transformatoren	11
Treibriegelverschlüsse	23
Türdichtungen	24

U

Umluftheizkörper	2
Universalfühler	11

V

Ventile und Wanneneinläufe	26
----------------------------	----

W

Wellendichtungen	25
------------------	----

Z

Zeitrelais	10
Zeitschalter mechanisch	9
Zündbrenner	18
Zündgruppen	20
Zündkabel	20