



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

BAKE-OFF

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Umluftheizkörper



1

GEV-Nr.	420228	Vergl.-Nr.	373500013
Beschreibung	Heizkörper 2000W 240V HK 1 ID ø 180mm AD ø 192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Schraubanschluss AL 65mm Rohr ø 6.25mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm		



1

GEV-Nr.	420189	Vergl.-Nr.	373500041
Beschreibung	Heizkörper 2535/3100W 208/230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 23mm H2 37mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Flanschanschluss		




1

GEV-Nr.	419149	Vergl.-Nr.	373500032
Beschreibung	Heizkörper 3990W 230V HK 2 ID ø 215mm AD ø 227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 79mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		



1

GEV-Nr.	419163	Vergl.-Nr.	373500040
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 2 ID ø 214mm AD ø 228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 62mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm		



1

GEV-Nr.	419150	Vergl.-Nr.	373500014 373500015
Beschreibung	Heizkörper 9000W 220V HK 3 ID ø 316mm AD ø 329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm FL 142mm FB 25mm LA 126mm Anschluss M6 AL 95mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	STTR		

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	373506020
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	390943	Vergl.-Nr.	182500060
Beschreibung	Thermostat T.max. 269°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 225mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate


Serie 55.31_



GEV-Nr.	375377	Vergl.-Nr.	182500021 182500022
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 3NC 1x20/2x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 1230mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	STTR		

CAEM

Regelthermostate



GEV-Nr.	390790	Vergl.-Nr.	182500044
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1450mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Drehwinkel 270° 250V		

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	376043	Vergl.-Nr.	182500035
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 335°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 180mm Kapillarrohr 970mm Kapillarrohr isoliert 780mm Fühler CNS		

Schalter und Taster

Wippschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	347662	Vergl.-Nr.	167600000
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm schwarz 2CO 250V 16A Dampf Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	151600000 151600020
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		
Für Modelle:	STTR		

Nockenschalter

Vorsatzschalter



GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	113000001
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	149000000
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	146600012
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	357192	Vergl.-Nr.	146600008 391548021
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		



GEV-Nr.	347637	Vergl.-Nr.	146600003
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 24V 20W Temp.Best. 300°C ø 8mm L 30mm		
Für Modelle:	STTR		



GEV-Nr.	357196	Vergl.-Nr.	146618600
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

Stablampen

Infrarotlampen

mit Sockeltyp X-Lasche



GEV-Nr.	359617	Vergl.-Nr.	146600007
Beschreibung	Infrarotlampe 1000W 220V L 365mm Glas L 340mm Gesamtlänge 480mm mit Befestigungslasche		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



GEV-Nr.	359661	Vergl.-Nr.	391548020
Beschreibung	Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359661		

GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung für Pizzaoefen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		



GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	166400007
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359705		

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung für Pizzaoefen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		

GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		

55x70mm



1

GEV-Nr.	359375	Vergl.-Nr.	166400010
Beschreibung	Lampenfassung Voll-Version Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	146600012
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	357192	Vergl.-Nr.	146600008 391548021
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		



1

GEV-Nr.	357196	Vergl.-Nr.	146618600
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35



1

GEV-Nr.	359646	Vergl.-Nr.	166400002
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm		
Für Modelle:	5TTR, 6TTR		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360703	Vergl.-Nr.	366900005
Beschreibung	Timer CDC 8802F1 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 4min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 8802F10AGE000.0010 Motorentyp M48R 230V		

Zeitschalter elektrisch

mit Spreizung



1

GEV-Nr.	350154	Vergl.-Nr.	183000010 183000015
Beschreibung	Zeitschalter MS65 mit Glocke Laufzeit 120min Spreizung 30min 2CO/1NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Anschluss seitlich Invensys 230V 3-polig		

Alarmgeber

Summerplatinen



1

GEV-Nr.	350106	Vergl.-Nr.	381000002
Beschreibung	Summerplatine 230VAC L 53mm B 31mm Anschluss Flachstecker 4,8mm		



Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380337	Vergl.-Nr.	182500047
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS05 400A Typ GE MC1A 400A		



1

GEV-Nr.	381136	Vergl.-Nr.	182500042
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG Typ GE CL01A310T1		
Für Modelle:	5TTR		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380269	Vergl.-Nr.	320800007
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NC AC15 6A für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS07K 01 Typ GE BCLF 01		
Für Modelle:	5TTR		

Relais

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	360523	Vergl.-Nr.	183000006
Beschreibung	Zeitrelais FIBER E50BM_0100 Zeitbereich 6s-6h 24-240VAC/24VDC 5A 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Für Modelle:	5TTR		

Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378282	Vergl.-Nr.	182500010	
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK411 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 59mm 230V Spannung AC TC (J,K) Relaisausgänge 1 CO-16A(8) TC (J,K) Ja Schutzart IP65 -100 bis +800°C Anzeige 4-stellig			
Zubehör für	378282			
	GEV-Nr.	378075	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø4,5x150mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379051	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung Kabelfarben rot/blau 2-adrig			
	GEV-Nr.	379062	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x50mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379693	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler 0 bis +350°C Kabel ø6x100mm Kabellänge 1.35m ohne Verschraubung Kabelfarben rot/blau 2-adrig			

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



GEV-Nr.	379807	Vergl.-Nr.	179600000
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x85mm Kabellänge 1.5m		
Für Modelle:	STTR		

Elektroniken

Platinen



GEV-Nr.	401840	Vergl.-Nr.	780605044 780605046
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	STTR		

Tastaturen

Frontfolien



GEV-Nr.	401838	Vergl.-Nr.	382000012
Beschreibung	Tastaturfolie L 300mm B 110mm		
Für Modelle:	STTR		



GEV-Nr.	401839	Vergl.-Nr.	382000051
Beschreibung	Tastaturfolie L 563mm B 115mm		



GEV-Nr.	401844	Vergl.-Nr.	382000052
Beschreibung	Tastaturfolie L 563mm B 115mm		



GEV-Nr.	505299	Vergl.-Nr.	382000019
Beschreibung	Tastaturfolie passend für Heißluftofen L 300mm B 110mm Tasten 19		
Für Modelle:	STTR		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite



1

GEV-Nr.	371060	Vergl.-Nr.	374000008
Beschreibung	Reduzierung ELBI Durchflussrate 0.25l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% grün		

RPE

JOHN GUEST



1

GEV-Nr.	370772	Vergl.-Nr.	120800017	
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 8 DN10 T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE			
Zubehör für	370772			
	GEV-Nr.	371265	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung Durchflussrate 3l/min schwarz			
	GEV-Nr.	371269	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung Durchflussrate 0,07-0,14l/min braun			

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach



1

GEV-Nr.	370692	Vergl.-Nr.	120800009
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 10-12l/min Ausgang 0,32-0,42l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Ausgang grün Reduzierung Eingang weiß 2-Wege TM max. 25°C		



1

GEV-Nr.	374005	Vergl.-Nr.	120800005
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 10-12l/min T.max. 25°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß 7.2VA		
Für Modelle:	5TTR		

Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV-Nr.	601159 ¹	Vergl.-Nr.	391500005
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 25mm 24VDC 5W Lager Kugellager Anschluss Kabel 350mm Kunststoff ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp. Best. 70°C Stromaufnahme 0.19A		

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	602014	Vergl.-Nr.	353000022 753000035 753000045 753000120 753000122
Beschreibung	Lüftermotor 208-240V Phasen 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450U/min Geschw. 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A Typ MFA80		



1

GEV-Nr.	601770	Vergl.-Nr.	353000010
Beschreibung	Lüftermotor 220-240/380-415V Phasen 3 50/60Hz 0.5PS 1400/1600U/min Geschw. 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1600U/min Typ 1088.4354		
Für Modelle:	5TTR, 6TTR		



1

GEV-Nr.	601799	Vergl.-Nr.	391500007 391500015
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 197mm H1 43mm Schaufeln 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		



1

GEV-Nr.	601781	Vergl.-Nr.	391500011 391500016
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 198mm H1 61mm Schaufeln 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14.5mm		



1

GEV-Nr.	601785	Vergl.-Nr.	391500013
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 240mm H1 61mm Schaufeln 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 20mm		



1

GEV-Nr.	560449	Vergl.-Nr.	393000001
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M12x1,5 L Gewinde L 22mm Bohrung ø 6.3mm SW 19 Gesamtlänge 30mm		

Gasventile und Gasfeuerungsauto- maten

Gasfeuerungsautomaten



1

GEV-Nr.	104598	Vergl.-Nr.	378615150
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565XXXXX Elektroden 3 Wartezeit Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

Zündtechnik

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	103334	Vergl.-Nr.	184507050
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC Maße 83x42x32mm BA 34mm Eingang F2,8 Ausgang F2,8 Typ TSM 17VA 50/60Hz		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ersatzteile und Zubehör



1

GEV-Nr.	692107	Vergl.-Nr.	308200001 743600000 743600010
Beschreibung	Montagesatz für Glasscheibe 6-fach		
Für Modelle:	5TTR		

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	692056	Vergl.-Nr.	391505401
Beschreibung	Glasscheibe L 721mm B 591mm Materialstärke 5mm EP außen		
Für Modelle:	5TTR		



1

GEV-Nr.	692055	Vergl.-Nr.	391505400 391505400+743600000 391505400+743600010
Beschreibung	Glasscheibe L 770mm B 564mm Materialstärke 6mm EP innen		
Für Modelle:	5TTR		

Verschlüsse

Drehhebelverschlüsse

Universal

RAHRBACH



1

GEV-Nr.	690500	Vergl.-Nr.	311506500 751606500
Beschreibung	Hebelverschluss rechts L 185mm H 66mm Griffmaterial Kunststoff Typ Serie 6300		
Für Modelle:	6TTR		
Ersatzteile für	690500		
	GEV-Nr.	699841	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	690500		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	691174	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	700091	Vergl.-Nr. —

Zubehör für	690500		
	GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr. 355606500

	GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr. 355606500
Beschreibung	Kloben EP rechts Überslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		
Für Modelle:	6TTR		
Ersatzteile für	700098		
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	700098		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —

STUV

	GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr. 355606500
Beschreibung	Kloben EP rechts Überslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		
Für Modelle:	6TTR		
Ersatzteile für	700098		
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	700098		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —

Herstellerspezifisch

BAKE OFF



1

GEV-Nr.	690500	Vergl.-Nr.	311506500 751606500
Beschreibung	Hebelverschluss rechts L 185mm H 66mm Griffmaterial Kunststoff Typ Serie 6300		
Für Modelle:	6TTR		
Ersatzteile für	690500		
	GEV-Nr.	699841	Vergl.-Nr. —

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	690500			
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—
Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm				
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	—
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm				
	GEV-Nr.	691174	Vergl.-Nr.	—
Gegenstück L 90mm B 60mm für Türverschluss				
	GEV-Nr.	700091	Vergl.-Nr.	—
Kloben EP rechts Überslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 6300				
	GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	355606500
Kloben EP rechts Überslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750				

1

GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	355606500
Beschreibung	Kloben EP rechts Überslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		
Für Modelle:	6TTR		
Ersatzteile für	700098		
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr. —
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
Zubehör für	700098		
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr. —
Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

Ersatzteile für	694054			
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr.	—
Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz				
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr.	—
Verschlusskappe ø 32mm schwarz				
Zubehör für	694054			
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr.	—
Durchführung für Türöffner				
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr.	—
Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm				
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	—
Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl				
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	—
Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8				

Herstellerspezifisch

BAKE OFF

				
1				
GEV-Nr.	691839	Vergl.-Nr.	629310020 664110020 676010020 743600002	
Beschreibung	Türverschluss-Kit			
Für Modelle:	5TTR			

Hebelverschlüsse

Universal

Innenbefestigung


Verschlüsse


1

GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	351656020
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. —
Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm			
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm			

Scharniere


Backofenscharniere

 1				
GEV-Nr.	700459	Vergl.-Nr.	311000005	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 117mm Nutabstand 7mm Federstärke 3.5mm Laschenposition Federlänge 58mm L 156mm B 22mm			
Zubehör für	700459			
	GEV-Nr.	693045	Vergl.-Nr.	366400005 366400005
Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm				



GEV-Nr.	693045	Vergl.-Nr.	366400005 366400005
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

Türdichtungen mit Befestigungshaken




GEV-Nr.	901503	Vergl.-Nr.	331800006
Beschreibung	Türdichtung L 650mm B 340mm 4-seitig mit 12 Befestigungshaken		


Dichtungen

Thermikdichtungen


Türdichtungen



GEV-Nr.	900171	Vergl.-Nr.	331800008
Beschreibung	Türdichtung Profil 2050 Außenmaß VPE Meterware		
Für Modelle:	5TTR		



GEV-Nr.	900901	Vergl.-Nr.	331800011 331807020
Beschreibung	Türdichtung Profil 2746 VPE Meterware		
Für Modelle:	6TTR		




GEV-Nr.	901500	Vergl.-Nr.	331800003 331800015
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 7000mm		

Schläuche

Industrieschläuche

PE-Schläuche



GEV-Nr.	520549 ¹	Vergl.-Nr.	385500020
Beschreibung	Schlauch Lm Arbeitsdruck 6bar Platzdruck 10bar T.max. 65°C LLDPE transparent ID ø 6mm AD ø 8mm John Guest Meterware		

¹Meterware

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Rohrsteckverbinder

JOHN GUEST



GEV-Nr.	520497	Vergl.-Nr.	373000021
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø8mm - ø8mm		

			
1			
GEV-Nr.	440660	Vergl.-Nr.	374000020
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø8mm - ø12mm		
Zubehör für	440660		
	GEV-Nr.	520972	Vergl.-Nr. —
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm		
	GEV-Nr.	520974	Vergl.-Nr. —
	Schlauch John Guest Wandstärke 1.5mm LLDPE blau ID ø 9mm AD ø 12mm		

			
1			
GEV-Nr.	440031	Vergl.-Nr.	363600000
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" Rohranschluss ø8mm - ø8mm Schottverschraubung		

Getränketechnik

Ventile

Rückschlagventile

			
1			
GEV-Nr.	440729	Vergl.-Nr.	390500020
Beschreibung	Rückschlagventil John Guest Rohranschluss 5/16" - 5/16" Arbeitsdruck bei 20°C 10bar Öffnungsdruck 0.02bar POM		

A

Alarmgeber	5
Axiallüfter	8

B

Backofenlampen	4
Backofenscharniere	11

D

Drehhebelverschlüsse	10
----------------------	----

E

Elektronikregler	6
Energieregler	2

F

Fühler	7
--------	---

G

Gasfeuerungsautomaten	9
Getränketechnik	13
GEV	2
Glühlampen	4

H

Halogenleuchtmittel	4
Heißluftmotoren	8
Heizkörper	2

I

Industrieschläuche	12
Infrarotlampen	4

L

Lampen	4
Lüfter	8

M

Magnetventile	8
Mikroschalter	3

N

Nockenschalter	3
----------------	---

P

PE-Schläuche	12
Programmtimer	5

R

Regelthermostate	2
Relais	6
Rohrsteckverbinder	12

Rückschlagventile	13
-------------------	----

S

Schalter und Taster	3
Schläuche	12
Schütze	6
Sicherheitsthermostate	3
Signallampen	4
Signallampen komplett	4
Stablampen	4

T

Thermikdichtungen	12
Thermostate	2
Timer	5
Türdichtungen	12
Türdichtungen mit Befestigungshaken	12

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

V

Ventile	13
---------	----

W

Wippenschalter/-taster	3
------------------------	---

Z

Zeitrelais	6
Zeitschalter elektrisch	5
Zündgruppen	9