



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

BONNET

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Tauchheizkörper

mit Druckflansch 50 x 26mm



GEV-Nr.	418932	Vergl.-Nr.	71244E
Beschreibung	Heizkörper 2000W 240V HK 1 Flansch 50x26mm L 350mm B 30mm Hmm Druckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Tauchheizkörper		

mit Rundflansch ø 47,5mm



GEV-Nr.	418923	Vergl.-Nr.	1030210 103210 BAAN1209264 BAAN301064
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 493mm B 36mm H 31mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm TH ø 7mm THA 1 THL 145mm THP außermittig, anliegend		

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	418916	Vergl.-Nr.	72104E BAAN309867	
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 ID ø 390mm AD ø 410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm Gewinde M12x1 6-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper			
Zubehör für	418916			
	GEV-Nr.	101566	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M12x1 H 10mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	506046	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung FIBER AD ø 19.5mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528622	Vergl.-Nr.	—
Feder ø 15.3mm L 25mm Drahtstärke ø 1.25mm Wasser füllen				

1

GEV-Nr.	418925	Vergl.-Nr.	71844E BAAN309621	
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 293mm B 106mm L1 32mm L2 261mm B2 83mm FL 50mm FB 26mm AL 63mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Loch ø 6.2mm B1 23mm Umluftheizkörper MEC INCOLOY Windungen 2			
Zubehör für	418925			
	GEV-Nr.	520588	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung L 46mm B 22mm LA 24.5mm Silikon für Heizkörper			

1

GEV-Nr.	418933	Vergl.-Nr.	71240E
Beschreibung	Heizkörper 2000W 240V HK 1 L 390mm B 134mm B2 100mm FL 50mm FB 20mm AL 50mm Anschluss M4 Rohr ø 10mm Gewinde M4 B1 34mm Rechteckflansch Umluftheizkörper MEC		

1

GEV-Nr.	418917	Vergl.-Nr.	309252 71241E BAAN71241E
Beschreibung	Heizkörper 3000W 240V HK 3 L 570mm B 140mm B2 110mm FL 110mm FB 20mm LA 40mm AL 55mm Anschluss M4 Rohr ø 10mm Gewinde M4 B1 30mm Rechteckflansch Umluftheizkörper MEC		

1

GEV-Nr.	418918	Vergl.-Nr.	71242E BAAN309253
Beschreibung	Heizkörper 4000W 240V HK 3 L 570mm B 140mm B2 110mm FL 110mm FB 20mm LA 40mm AL 55mm Anschluss M4 Rohr ø 10mm Gewinde M4 B1 30mm Rechteckflansch Umluftheizkörper MEC		

Zubehör


Sechskantmuttern




GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr.	2001202H
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

O-Ringe

			
GEV-Nr.	505092	Vergl.-Nr.	15118K 15118K_A BAAN1320551 BAAN302432
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	2001827H 2001827H_A
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Energieregler

EGO

1-kreisig

			
GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	1800602 301200 70486E 72113E BAAN167036 BAAN304497
Beschreibung	Energiregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate

			
GEV-Nr.	375927	Vergl.-Nr.	301045
Beschreibung	Anlegethermostat LA 23.5mm Abschalttemp. 50°C 1NO 10A Anschluss F6,3		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_


			
GEV-Nr.	375664	Vergl.-Nr.	301031 BAAN167028 BAAN936229
Beschreibung	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 60-287°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

			
GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	7471032 BAAN1209939 BAAN310615
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_

			
GEV-Nr.	375143	Vergl.-Nr.	301003 7492058 BAAN1300894
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E-G-O



GEV-Nr.	375038	Vergl.-Nr.	301005 310824 BAAN1300997 BAAN167017 BAAN304466 BAAN304978
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375038		
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		

E-G-O



GEV-Nr.	375026	Vergl.-Nr.	301006 7471044 BAAN1209940 BAAN310624
Beschreibung	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 100-350°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 2430mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_

E-G-O



GEV-Nr.	375830	Vergl.-Nr.	905866 905886
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 1710mm Stopfbuchse Fühler		

Serie 55.32_

E-G-O



GEV-Nr.	375984	Vergl.-Nr.	301061 BAAN171095 BAAN304480
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 232°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS		

E-G-O



GEV-Nr.	375706	Vergl.-Nr.	301049 BAAN169338 BAAN304476
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 400°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1190mm Kapillarrohr isoliert-mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 56_


E-G-O



GEV-Nr.	375442	Vergl.-Nr.	301039 301066 BAAN172196 BAAN304485
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1760mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 100mm 16A Kapillarrohr isoliert 1600mm Stopfbuchse Abschalttemp. 320°C Fühler M10x1		
Zubehör für	375442		
	GEV-Nr.	101860	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10x1 H 4mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375246	Vergl.-Nr.	301034
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühlermaterial Kupfer		

IMIT / TEMPOMATIC / ARATHERMO

Regelthermostate



GEV-Nr.	375847	Vergl.-Nr.	901017 901017_A BAAN1323189 BAAN311632
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 15A Fühler ø 6,5mm Fühler L 100mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Achsstellung +135° Drehwinkel 270° 250V		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen



GEV-Nr.	550148	Vergl.-Nr.	307681 91373062 BAAN1323396 BAAN312763
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1 Fühler ø max. 6,5mm SW 17 Silikon		

Verbindungsbügel



GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	300177 905109
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301202 ¹	Vergl.-Nr.	905913 905913_A BAAN1323317
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2NO 230V 20A 0-1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Gummikragen		

¹nicht beleuchtet



GEV-Nr.	346377	Vergl.-Nr.	905914 905914_A BAAN1323318 BAAN312060
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2CO 230V 16A 0-1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

Zubehör für	346377		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Mikroschalter

hebelbetätigt



GEV-Nr.	345257	Vergl.-Nr.	300688 3755E BAAN305693
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 29mm L1 33mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 130g Hebellänge 31,5mm		

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	303621 BAAN1210182 BAAN304729
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		

M12



1

GEV-Nr.	345350	Vergl.-Nr.	1700340 1700340_A 300682 900502 BAAN1320656 BAAN302929
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 22mm Gewinde M12x0,75 Gewinde L 16mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 4mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 66g		
Zubehör für	345350		
	GEV-Nr.	345351	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x0,75 H 1.6mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück			

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	345538	Vergl.-Nr.	900163 900163_A
Beschreibung	Drucktaste ø 11.9mm schwarz		



1

GEV-Nr.	345536	Vergl.-Nr.	900162 900162_A
Beschreibung	Elementträger Einbau ø 16mm flach schwarz		



1

GEV-Nr.	345537	Vergl.-Nr.	2001160H 2001160H_A
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm hellgrau gewölbt für Drucktasten 13x17mm		



1

GEV-Nr.	345651	Vergl.-Nr.	900053 900053_A BAAN1323148 BAAN311603
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	2001544H 2001544H_A
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter

7-Takt



1

GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr.	300010 BAAN166926 BAAN304345
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	905108 BAAN1218907 BAAN311907
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		


Magnetschalter

Zubehör

Magnete



1



GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	2001868H 2001868H_A BAAN1321497 BAAN307903
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Encoder und Potentiometer



1

GEV-Nr.	300265	Vergl.-Nr.	309411 BAAN172230 BAAN701367
Beschreibung	Potentiometer		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkapfen

ø12mm (Typ SDY-3)



1

GEV-Nr.	359261	Vergl.-Nr.	904359
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm rot rund VPE 1 Stück		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359585	Vergl.-Nr.	74540008
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 230V grün ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359585		
GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss		
GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10		

Signallampen komplett

ø 6mm



1

GEV-Nr.	359005	Vergl.-Nr.	2002147H
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V gelb Kabellänge 400mm		

ø12mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359925	Vergl.-Nr.	308334 BAAN167305 BAAN304818
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss 2-adrig Kabellänge 700mm Temp.Best. 150°C		

ø13mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	904300 904360 904360_A BAAN1323249 BAAN311747
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

30x22mm



1

GEV-Nr.	359156	Vergl.-Nr.	S175P15
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359585	Vergl.-Nr.	74540008
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 230V grün ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359585		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	70597E
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		



1

GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	70598E
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ		



1

GEV-Nr.	359614	Vergl.-Nr.	308463
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E27 230V 40W ø 45mm L 71mm Glas L 44mm VPE 1 Stück		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	308477 BAAN172222 BAAN304831
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C		

Backofenlampen

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	70597E
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		



1

GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	70598E
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ		



1

GEV-Nr.	359614	Vergl.-Nr.	308463
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E27 230V 40W ø 45mm L 71mm Glas L 44mm VPE 1 Stück		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	308477 BAAN172222 BAAN304831
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35



GEV-Nr.	359646	Vergl.-Nr.	147328
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm		

Alarmgeber

Summer



GEV-Nr.	350050	Vergl.-Nr.	305106
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		

Schütze

SIEMENS

Leistungsschütze



GEV-Nr.	380389	Vergl.-Nr.	2001923H 2001923H_A
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP01		



GEV-Nr.	380957	Vergl.-Nr.	2001138H 2001140H
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	380617	Vergl.-Nr.	1700468
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09B7		



GEV-Nr.	380976	Vergl.-Nr.	1700732 300698
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		



1

GEV-Nr.	380979	Vergl.-Nr.	300697 300699 300760 5875E 5875E_A 900130 905239 905241 905686 906759 910566 BAAN1322995 BAAN169330 BAAN304436 BAANS084P20
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D25P7		



2

GEV-Nr.	380980	Vergl.-Nr.	300700
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D32P7		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380312	Vergl.-Nr.	2001867H 2001867H_A 2001887H 2001887H_A
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	2001873H 2001873H_A
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380403	Vergl.-Nr.	2001258H 900073 900073_A BAAN1323154 BAAN311608
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0500		



1

GEV-Nr.	380702	Vergl.-Nr.	2002044H 2002044H_A
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0300 230V		



1

GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	2001929h 300283 BAAN1027526 BAAN171090 BAAN304383
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relé 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		

Relaissockel

1

GEV-Nr.	380137	Vergl.-Nr.	5937E 5937E_A	
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Maße 65x28x40mm 380V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZVE8			
Zubehör für	380137			
	GEV-Nr.	380805	Vergl.-Nr.	—
Haltebügel				

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Steckverbindung

			
1			
GEV-Nr.	400956	Vergl.-Nr.	308479
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 20VA Anschluss Flachstecker 6,3mm 50/60Hz Typ T602012/E TB 150°C Umgebungstemperatur max. 80°C		

Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion

A black electronic control unit with a digital display showing '8888' and various technical specifications on its label. The label includes 'EVERY CONTROL EVK411M', '12V Spannung AC/DC', and 'CO-16A(8)'. It has a terminal block on top and a small switch on the side.

1

GEV-Nr.	378131	Vergl.-Nr.	651225 S225P20
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK411M Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 Relaisausgänge 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Ja Schutzart IP65 fühlerabhängig°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	378131		
	GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr. —
Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschrau- bung 3-adrig			

Zubehör für	378131			
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379781	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379944	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Vetrotex Fühler -70 bis +500°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x180mm Kabellänge 1.7m			

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade

1

GEV-Nr.	373017	Vergl.-Nr.	2001650H 2001651H 314334	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI			
Ersatzteile für	373017			
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilsieb passend für ELBI				

			
1			
GEV-Nr.	373020	Vergl.-Nr.	241447
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm Eingang 10l/min DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% ELBI Reduzierung Eingang weiß		



ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

GEV-Nr.	372017	Vergl.-Nr.	144937 BAAN171061 BAAN302233
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

TP

GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	634084
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Ersatzteile für	370017		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370017		
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			

Zubehör für	370017		
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

GEV-Nr.	370018	Vergl.-Nr.	904693 904693_A
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370018		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370018		
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 370018				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

 ingegneri per elettrotecnica				
				
1				
GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	1700434 1700434_A 3697E 634086 BAAN1320666 BAAN302969	
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß			
Ersatzteile für	370021			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				

Zubehör für 370021				
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

			
			
GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	314345 3664E BAAN305607
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370025		
		GEV-Nr.	371013 Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370025		
		GEV-Nr.	371220 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371221 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371222 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371223 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371224 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371225 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371226 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371230 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371231 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371232 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371233 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371234 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371235 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371236 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371237 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%		

Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

			
			
GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	634085
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Zubehör für	370015		
		GEV-Nr.	371220 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371221 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371222 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371223 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371224 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371225 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371226 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
		GEV-Nr.	371230 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371231 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371232 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371233 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
		GEV-Nr.	371234 Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 370015				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				



Zubehör für 370016				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				
	GEV-Nr.	503139	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilsieb ø 19.5mm H 16mm				



tp

Engineering for electrified mobility

1

GEV-Nr.	370020	Vergl.-Nr.	914123 914123_A
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370020		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370020		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370020			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

				
GEV-Nr.	370024	Vergl.-Nr.	634089	
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4\"			
Ersatzteile für	370024			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				

Zubehör für	370024			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Magnetventile mit Reduzierung



1

GEV-Nr.	370250	Vergl.-Nr.	147723
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm T.max. 90°C TP 22507P Kunststoff Ausgang B 0.25l/min Reduzierung Ausgang B rot		



1

GEV-Nr.	370255	Vergl.-Nr.	914135 914135_A
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Kunststoff		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401190	Vergl.-Nr.	314359
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG IP42 230V L 68mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 300mm 3.5W Einschaltdauer 50%		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601030 ¹	Vergl.-Nr.	780002656
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656Z Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Zubehör für	601030		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager

Import




1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	304194 906107 BAAN167195 BAAN312100
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		


¹mit Kugellager

Heißluftmotoren

1

GEV-Nr.	500812	Vergl.-Nr.	71251E
Beschreibung	Lüftermotor 220-240/380-415V Phasen 3 50Hz 0.26kW 1440U/min Geschw. 1 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		

1

GEV-Nr.	499206	Vergl.-Nr.	304267 BAAN1050261 BAAN1051644
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50/60Hz 0.12kW 1400/1700U/min Geschw. 2 L1 145mm L2 30mm L3 25mm D1 ø 17mm D2 ø 14mm M6 1,2/0,7A passender Kondensator 16µF/450V Cos(φ) 0.53 Typ 1079TH		

Motoren

Zubehör

Lüfterräder



1

GEV-Nr.	601677	Vergl.-Nr.	2001763H 2001763H_A
Beschreibung	Lüfterrad Motorentyp 63B14 ø 220mm Achsaufnahme ø 11mm H 65mm		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

HANNING

Pumpen



1

GEV-Nr.	499284	Vergl.-Nr.	314361	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz Phasen 1 0.27kW L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF HANNING			
Ersatzteile für	499284			
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	2000001 2000001_A 2001120H 304269
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm			
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück			

Ablaufpumpen

ASKOLL



1

GEV-Nr.	500346	Vergl.-Nr.	2001518H 2001518H_A
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL Typ M231 XP mit Halterung		

HANNING



1

GEV-Nr.	500573	Vergl.-Nr.	2001523H 2001523H_A BAAN1121677 BAAN1321214
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W 4-teilig 230V Eingang ø 24/30mm Ausgang ø 24mm 50Hz HANNING Typ DPS25-032 1x Pumpe, 3x Pumpendeckel, 1x Befestigungsblech		

Service Kits



1

GEV-Nr.	500573	Vergl.-Nr.	2001523H 2001523H_A BAAN1121677 BAAN1321214
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W 4-teilig 230V Eingang ø 24/30mm Ausgang ø 24mm 50Hz HANNING Typ DPS25-032 1x Pumpe, 3x Pumpendeckel, 1x Befestigungsblech		

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	904191
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35,5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	2000001 2000001_A 2001120H 304269
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	2000059 2001121H
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6,3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	904191
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35,5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	2001118H 2001118H_A 2002168H 304259
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		



GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr.	2001119H 2001119H_A 2002417H
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39,5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		



GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	2000001 2000001_A 2001120H 304269
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		



GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	2000059 2001121H
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr.	3709E 3709E_A
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31,5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



GEV-Nr.	365139	Vergl.-Nr.	5843E 5843E_A
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +70°C ø 40mm L 83mm M8 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm C.87.8BF2 MKP Schutzart		

Sicherungen

Feinsicherungen



GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	309316
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358530	Vergl.-Nr.	2001921H 2001921H_A
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.8A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	2001981H 2001981H_A 2002146H 2002146H_A
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358752	Vergl.-Nr.	3090506
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 10A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		

Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	2001039H 306090 306157 5876E 906154
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		

Gasthermostate

PEL

Serie 25ST

			
1			
GEV-Nr.	101172	Vergl.-Nr.	310137
Beschreibung	Gasthermostat PEL Typ 25ST 100-300°C Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 100mm Achse ø 8x6,5mm Achslänge 21/15mm Abflachung oben		
Ersatzteile für	101172		
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5		
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. 7473048 BAAN310651
	Magneiteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	GEV-Nr.	106200	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M9x1 passend für PEL24/25S		
Zubehör für	101172		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. 317978 BAAN825616 BAAN838030
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	101172		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101450	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 8mm L 12.7mm VPE 1 Stück AD ø 10mm		
	GEV-Nr.	101451	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 8mm		
	GEV-Nr.	110079	Vergl.-Nr. —
	Knebelsymbol Gasthermostat 1-8 silber		
	GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr. 171475
	Knebel ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung universal		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

ELETTROSIT

			
1			
GEV-Nr.	101127	Vergl.-Nr.	7472025 BAAN1209942 BAAN310630
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175		
Ersatzteile für	101127		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT		
Zubehör für	101127		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101127			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	317104
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring				
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT				
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr.	—
Verlängerung				

NOVASIT

Zubehör



1

GEV-Nr. 100905 **Vergl.-Nr.** 317104

Beschreibung Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr. 101313 **Vergl.-Nr.** 2020037

Beschreibung Magnetspule 230V 50Hz

Zubehör für 101313



GEV-Nr. 550896 **Vergl.-Nr.** —

Dichtung mit Schraube Gasventile NOVASIT

TANDEM



1

GEV-Nr. 107831 **Vergl.-Nr.** 310196

Beschreibung Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss M10x1 Druckbereich 3-50mbar Typ Tandem 830 SIT Vergl.-Nr. 0.830.030

Ersatzteile für 107831



GEV-Nr. 101379 **Vergl.-Nr.** —

Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem

Zubehör für 107831



GEV-Nr. 100904 **Vergl.-Nr.** —

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

Zubehör für	107831			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	317104
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101925	Vergl.-Nr.	—
Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT				
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem				
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem				
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr.	—
O-Ring				



1

GEV-Nr. 101189 **Vergl.-Nr.** 310305
BAAN829205
BAAN847641

Beschreibung Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss M10x1 Niveau Langsamzündung Zünddauer Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Vergl.-Nr. 0.830.040 passend für Tandem

Ersatzteile für 101189



GEV-Nr. 101379 **Vergl.-Nr.** —

Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem

Zubehör für 101189



GEV-Nr. 100904 **Vergl.-Nr.** —

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 100905 **Vergl.-Nr.** 317104

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 101274 **Vergl.-Nr.** —

Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 101275 **Vergl.-Nr.** —

Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 101925 **Vergl.-Nr.** —

Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	101189			
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring			

Gasfeuerungsautomaten

SIT

			
1			
GEV-Nr.	102387	Vergl.-Nr.	310197 BAAN172267 BAAN304937
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 1 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 60s 220/240V 12VA 50-60Hz Schutzart IP20		

			
1			
GEV-Nr.	107519	Vergl.-Nr.	310324 BAAN1064197 BAAN1067290
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 579DBC Elektroden 2 Wartezeit 3s Sicherheitszeit 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



1


GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	2020124 311022 71517E 7434003
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
	Schraube für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 317104
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	106906			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
 Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
 Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
 Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
 Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm				

Zubehör

Zündelectroden




GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	7455048
Beschreibung	Zündelectrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Elektroden



GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	317980 BAAN829766 BAAN838033
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10		

	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	308480 BAAN824045 BAAN838031
Beschreibung Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
Zubehör für 100701				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	317980 BAAN829766 BAAN838033
Beschreibung Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10				

	GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	7455048
Beschreibung Zündelectrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück				

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



GEV-Nr.	100176	Vergl.-Nr.	307997
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1000mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		



GEV-Nr.	102155	Vergl.-Nr.	140379 BAAN1005882 BAAN1207836 BAAN829847 BAAN975565
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss ø4mm / F2,8mm		


Zündgruppen

			
GEV-Nr.	102485	Vergl.-Nr.	308465
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		

			
GEV-Nr.	102388	Vergl.-Nr.	308466 308467 680782 BAAN308466
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

Thermoelemente

Universal-Thermoelement-Sätze

			
GEV-Nr.	107648	Vergl.-Nr.	7473055
Beschreibung	Thermoelementsatz SIT 11-teilig L 1200mm		


			
GEV-Nr.	102286	Vergl.-Nr.	634321
Beschreibung	Thermoelementsatz 8-teilig L 900mm flexibel		


Einsteckthermoelemente


Einsteckthermoelemente Standard


mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT

			
GEV-Nr.	107613	Vergl.-Nr.	310277 7473029 BAAN310646 BAAN838026
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

			
GEV-Nr.	107614	Vergl.-Nr.	7473034
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

			
GEV-Nr.	107611	Vergl.-Nr.	7473056
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		


			
GEV-Nr.	102682	Vergl.-Nr.	310276 BAAN310657 BAAN840079
Beschreibung	Thermoelement SIT Spitze aluminisiert M9x1 L 850mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT



GEV-Nr.	107634	Vergl.-Nr.	310193
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Zubehör für	107634		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Verlängerungen



GEV-Nr.	102811	Vergl.-Nr.	7492000
Beschreibung	Thermoelementverlängerung Gewinde M9x1 - M9x1 L 600mm		

Zubehör

Unterbrecher



GEV-Nr.	101265	Vergl.-Nr.	605680 905680
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde M9x1		

Gasdüsen

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100



GEV-Nr.	102973	Vergl.-Nr.	7433158
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück		

Serie 160



GEV-Nr.	107174	Vergl.-Nr.	310273 BAAN829765 BAAN838038
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	107649	Vergl.-Nr.	311170 BAAN71621E BAAN825618 BAAN860092
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 20 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	107172	Vergl.-Nr.	310274 BAAN834138 BAAN838035
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	311171
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück		

Verschraubungen

Schneidringe



GEV-Nr.	101857	Vergl.-Nr.	310275 BAAN825615 BAAN838028
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner		



Überwurfschrauben



1

GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	317104
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	317978 BAAN825616 BAAN838030
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	100909		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			



GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	101288	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm L 6mm Aluminium VPE 1 Stück AD ø 8,5mm			



1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	317980 BAAN829766 BAAN838033
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



1

GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	317979 BAAN829767 BAAN838027
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

BONNET



1

GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr.	171475
Beschreibung	Knebel ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung universal		

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD




1

GEV-Nr.	690412	Vergl.-Nr.	21433E 21433E_A 384634 BAAN1322230 BAAN303576
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar G 790 CR Gesamtlänge 254mm Griffhöhe 105mm		

Ersatzteile für	690412		
------------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	700435	Vergl.-Nr.	—
Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Zamak für Kaltgeräte			



GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	71261E BAAN309273 BAAN953821 BAAN974840
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
	Griffschutz Heißgeräte		

Kloben



GEV-Nr.	700082	Vergl.-Nr.	679486 S486P51
Beschreibung	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgeräte		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung




GEV-Nr.	513287	Vergl.-Nr.	2001489H 2001489H_A
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 60mm Gewinde M12 Gewinde L 33mm H 155-235mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung




GEV-Nr.	970123	Vergl.-Nr.	635022
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7.8mm Drahtstärke Längsdrähte 3.8mm Querstreben 2		
Zubehör für	970123		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

Dichtungen


Thermikdichtungen

Fensterdichtungen



GEV-Nr.	901513	Vergl.-Nr.	71209E
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1615 passend für BOURGEOIS VPE Meterware		

Türdichtungen



GEV-Nr.	900610	Vergl.-Nr.	366371 BAAN169547 BAAN305595
Beschreibung	Türdichtung Profil 2275 B 290mm L 690mm Außenmaß VPE 1 3 seitig		

GEV-Nr.	901424	Vergl.-Nr.	71204E 71206E BAAN309220 BAAN309222
Beschreibung	Türdichtung Profil 2711 L 2600mm VPE 1		

GEV-Nr.	518126	Vergl.-Nr.	71876E
Beschreibung	Türdichtung Profil 2980 L 2820mm		

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	2001827H 2001827H_A
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	318044 905588 905588_A 966001 BAAN1323306 BAAN311999
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm

GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	5814E
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	2001375H 2001375H_A 5090E BAAN307058
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		

ø5,34mm

GEV-Nr.	505092	Vergl.-Nr.	15118K 15118K_A BAAN1320551 BAAN302432
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück		

ø7,00mm

GEV-Nr.	532000	Vergl.-Nr.	366185
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 57mm VPE 1 Stück		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS

GEV-Nr.	523522	Vergl.-Nr.	21090500 21090500_A
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6004-2RS Welle ø 20mm AD ø 42mm B 12mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		



Schlauchaufröller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



1			
GEV-Nr.	542964	Vergl.-Nr.	313063
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" AG L 135mm		

Dosiergeräte

Zubehör

Behälterfilter mit Rückschlagventil



1			
GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	2000034 2000034_A
Beschreibung	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche



1			
GEV-Nr.	520010	Vergl.-Nr.	2001753H 2001753H_A 42551
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C blau Zulassung VDE flachdichtend		
Zubehör für	520010		
	GEV-Nr.	520053	Vergl.-Nr. —
Sieb Anschluss 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm VPE 10 Stück Gummi Materialstärke 8mm			
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück			

1			
GEV-Nr.	520011	Vergl.-Nr.	2001738H 2001738H_A
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 2000mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C Zulassung VDE flachdichtend		

1			
GEV-Nr.	520015	Vergl.-Nr.	2001743H
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Zubehör für	520015		
	GEV-Nr.	504377	Vergl.-Nr. —
Schlauchverbinder Tülle ø 23mm Tüllenlänge 25mm Gesamtlänge 55mm für Wasserfüllung			

Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche

1			
GEV-Nr.	530561	Vergl.-Nr.	2001726H 2001726H_A 2001728H 2001737H 2002221H 3450621
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		


PVC-Schläuche

PVC-Schläuche ohne Gewebe

1			
GEV-Nr.	520029	Vergl.-Nr.	2001747H 2001747H_A
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 6mm AD ø 9mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent		

Silikonschläuche

ohne Gewebe




1

GEV-Nr.	530063	Vergl.-Nr.	71289E
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 18mm AD ø 25mm L 1m T.max. 200°C transparent		

mit Gewebe

mit Monofilumflechtung



1

GEV-Nr.	530542	Vergl.-Nr.	71265E
Beschreibung	Silikonschlauch mit Monofilumflechtung ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 4bar Platzdruck bei 95°C nicht definiertbar Platzdruck bei 130°C nicht definiertbar T.max. 200°C VPE 5m		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401190	Vergl.-Nr.	314359
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG IP42 230V L 68mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 300mm 3.5W Einschaltdauer 50%		

Wasserkreislaufkomponenten

Zulauffilter



1

GEV-Nr.	520261	Vergl.-Nr.	91297387 91297387_A
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 1/2" IG - 1/2" IG Baulänge 58mm Rotguss Maschenweite 0.4mm		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	917110 917110_A
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	15181K 15181K_A 917109 BAAN1320561 BAAN302488
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		



Befestigungsmaterialien

Schrauben

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	560083	Vergl.-Nr.	388105 BAAN1080078
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS SW 8 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		

Muttern

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	560197	Vergl.-Nr.	388146
Beschreibung	Mutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr.	989100 989100_A
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	511212	Vergl.-Nr.	16018K
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		

DIN 985



1

GEV-Nr.	560141	Vergl.-Nr.	389540 BAAN1050326
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 5.4mm CNS SW 8 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr.	2001202H
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	917110 917110_A
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	15181K 15181K_A 917109 BAAN1320561 BAAN302488
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	309316
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358530	Vergl.-Nr.	2001921H 2001921H_A
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.8A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	2001981H 2001981H_A 2002146H 2002146H_A
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358752	Vergl.-Nr.	3090506
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 10A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		

A

Ablaufpumpen	18
Alarmgeber	9
Anlegethermostate	3, 3
Axiallüfter	17

B

Backofenlampen	8
Befestigungen	32
Befestigungsmaterialien	32
Behälterfilter	30
Betriebskondensatoren	19

D

Dosiergeräte	30
Drucksteigerungspumpen II	19

E

Elektronikregler	11
Elektrozubehör	21
Energieregler	3

F

Feinsicherungen	32
Fensterdichtungen	28

G

Gasdüsen	26
Gasfeuerungsautomaten	23
Gasregelventile	21
Gasthermostate	21
Gerätehandbrausen	30
GEV	2
Gitterroste	28
Glimmlampen	7, 8
Glühlampen	8

H

Halogenleuchtmittel	8
Handbrausen mit Außengewinde	30
Hebelverschlüsse	27
Heißluftmotoren	18
Heizkörper	2

I

Industrieschläuche	30
--------------------	----

K

Kantenverschlüsse	27
Klemmen	21
Kloben	28
Kondensatoren & Entstörfilter	19

Kugelhähne	31
Kugelhähne elektrisch	17, 31

L

Lampen	7
Lüfter	17

M

Magnetschalter	7
Magnetventile	11
Mikroschalter	5
Motoren	18
Muttern	32

N

Niplaflex-Schläuche	30
Nockenschalter	6

O

O-Ringe	29
---------	----

P

Pumpen	18
PVC-Schläuche	30
PVC-Zulaufschläuche	30

R

Regelthermostate	3, 5
Relais	10
Roste und Stellschienen	28

S

Schalter und Taster	5
Schellen	31, 32
Schläuche	30
Schlauchschellen	31, 32
Schrauben	32
Schütze	9
Sechskantmuttern	32
Sechskantschrauben	32
Sicherheitsthermostate	4
Sicherungen	20, 32
Signallampen	7
Signallampen komplett	7
Silikonschläuche	31
Systemschalter ROLD	6

T

Tauchheizkörper	2
Thermikdichtungen	28
Thermoelemente	25
Thermostate	3
Transformatoren	11

Türdichtungen	28
---------------	----

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

V

Ventile und Wanneneinläufe	31
----------------------------	----

Verbrauchsgüter	32
-----------------	----

W

Wasch- und Nachspülpumpen	18
---------------------------	----

Wasserkreislaufkomponenten	31
----------------------------	----

Wippenschalter/-taster	5
------------------------	---

Z

Zulauffilter	31, 31
--------------	--------

Zulaufschläuche	30
-----------------	----

Zündbrenner	23
-------------	----

Zündgruppen	25
-------------	----

Zündkabel	24
-----------	----