



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

LEVENTI

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper
Tauchheizkörper

Weitere



1

GEV-Nr.	511653	Vergl.-Nr.	20600007
Beschreibung	Dichtung Silikon L 82mm B 82mm Materialstärke 3mm		



1

GEV-Nr.	420371	Vergl.-Nr.	30720643	
Beschreibung	Heizkörper 7500W 240-415V HK 3 L 200mm B 40mm H 65mm THA 2 TH ø 5.6mm THL 200mm THP oben LA 600mm Loch ø 6.6mm Kabellänge 590mm Anschluss Kabel Tauchheizkörper FB 820mm FL 820mm CNS inklusive			
Zubehör für	420371			
	GEV-Nr.	511653	Vergl.-Nr.	20600007
	Dichtung Silikon L 82mm B 82mm Materialstärke 3mm			



1

GEV-Nr.	420582	Vergl.-Nr.	30720642
Beschreibung	Heizkörper 9000W 208V HK 3 L 205mm B 40mm H 74mm THA 2 TH ø 6mm THL 185mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 6.5mm LA 64mm Loch ø 6mm Kabellänge 600mm Anschluss Kabel 4-Lochflansch Dampfgenerator FB 82mm FL 82mm mit Dichtung		



1

GEV-Nr.	420575	Vergl.-Nr.	30720641
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240/415V HK 3 L 203mm B 38mm H 66mm THA 2 TH ø 6mm THL 185mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 6.5mm LA 64mm Loch ø 6.5mm Kabellänge 620mm Flansch Dampfgenerator FB 82mm FL 82mm		

Umluftheizkörper



1

GEV-Nr.	417780	Vergl.-Nr.	30720664
Beschreibung	Heizkörper 10400-13850W 208/230/240V HK 3 ID ø 227mm AD ø 316mm L 333mm H 72mm B1 103mm H1 10mm H2 62mm FL 142mm FB 25mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 76mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper Befestigungsgewinde 3xM5 Rechteckflansch mit Gewindebolzen mit Dichtung		



1

GEV-Nr.	417767	Vergl.-Nr.	20700062
Beschreibung	Heizkörper 12000W 240V HK 3 ID ø 390mm AD ø 400mm L 435mm H 120mm B1 140mm H1 35mm H2 80mm FL 155mm FB 25mm LA 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 6.5mm EP innen Rechteckflansch		



1

GEV-Nr.	417777	Vergl.-Nr.	30720659
Beschreibung	Heizkörper 5400-5800W 400/415V HK 2 ID ø 227mm AD ø 274mm L 300mm H 70mm L1 10mm B1 62mm H1 10mm H2 60mm FL 100mm FB 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 78mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper Befestigungsgewinde 2xM5/1xM4 Rechteckflansch mit Gewindebolzen mit Dichtung		



1

GEV-Nr.	417776	Vergl.-Nr.	30720658
Beschreibung	Heizkörper 5400-7200W 208/230/240V HK 2 ID ø 227mm AD ø 274mm L 300mm H 70mm L1 10mm B1 62mm H1 10mm H2 60mm FL 100mm FB 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 78mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper Befestigungsgewinde 2xM5/1xM4 Rechteckflansch mit Gewindebolzen mit Dichtung		

			
1			
GEV-Nr.	417779	Vergl.-Nr.	30720662
Beschreibung	Heizkörper 6900-7500W 400/415V HK 2 ID ø 226mm AD ø 274mm L 300mm H 74mm B1 62mm H1 14mm H2 60mm FL 140mm FB 25mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 78mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper Befestigungsgewinde 3xM5 Rechteckflansch mit Gewindebolzen mit Dichtung		

			
1			
GEV-Nr.	417775	Vergl.-Nr.	20700014
Beschreibung	Heizkörper 9000W 208V HK 3 ID ø 459mm AD ø 472mm L 510mm H 135mm B1 124mm H1 45mm H2 90mm FL 156mm FB 25mm LA 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 6.5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	417778	Vergl.-Nr.	30720661
Beschreibung	Heizkörper 6900-9200W 208/230/240V HK 2 ID ø 224mm AD ø 273mm L 300mm H 74mm L1 18mm B1 62mm H1 14mm H2 60mm FL 100mm FB 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 78mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper Befestigungsgewinde 2xM5/1xM4 Rechteckflansch mit Gewindebolzen mit Dichtung		

			
1			
GEV-Nr.	420419	Vergl.-Nr.	20700059
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 ID ø 395mm AD ø 405mm L 422mm H 120mm B1 148mm H1 50mm H2 87mm FL 156mm FB 25mm LA 25mm Anschluss F6,3 Loch ø 6.1mm		

			
1			
GEV-Nr.	417762	Vergl.-Nr.	30700076
Beschreibung	Heizkörper 6900-9200W 208-240V HK 2 ID ø 225mm AD ø 270mm L 295mm H 68mm L1 15mm B1 63mm H1 8mm H2 57mm FL 142mm FB 25mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M5 Loch ø 5mm Rechteckflansch mit Gewindebolzen		

			
1			
GEV-Nr.	417768	Vergl.-Nr.	20700060
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 ID ø 460mm AD ø 470mm L 520mm H 135mm B1 145mm H1 50mm H2 85mm FL 155mm FB 25mm LA 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 6.5mm EP innen Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	417774	Vergl.-Nr.	20700013
Beschreibung	Heizkörper 9000W 208V HK 3 ID ø 394mm AD ø 407mm L 425mm H 120mm B1 124mm H1 30mm H2 90mm FL 156mm FB 25mm LA 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 6.5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	417766	Vergl.-Nr.	20700061
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 ID ø 540mm AD ø 530mm L 580mm H 120mm B1 140mm H1 30mm H2 90mm FL 155mm FB 25mm LA 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 6.5mm EP innen Rechteckflansch		

Zubehör

Flanschdichtungen

1

GEV-Nr.	699165	Vergl.-Nr.	06600064600
Beschreibung	Dichtung L 142mm B 25mm D1 ø 6,5mm D2 ø 12mm LA 17mm 9 Löcher Graphit Materialstärke 2mm		

1

GEV-Nr.	550548	Vergl.-Nr.	06600073000
Beschreibung	Dichtung L 144mm B 25,5mm Materialstärke 2,2mm für Heizkörper passend für GIORIK Vergl.-Nr. 2005173		

1

GEV-Nr.	698523	Vergl.-Nr.	20700008
Beschreibung	Dichtung L 155mm B 24,5mm D2 ø 7mm Loch ø 9mm LA 12mm 13 Löcher Graphit Materialstärke 2,2mm		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate

1

GEV-Nr.	390963	Vergl.-Nr.	20800087
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 120°C 1NC 1-polig 10A 250V Anschluss F6,3 M4		

Regel- und Sicherheitsthermostate

JUMO

Sicherheitsthermostate

1

GEV-Nr.	375969	Vergl.-Nr.	20800022
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 150mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 580mm Achse ø 5,4mm		



1

GEV-Nr.	370763	Vergl.-Nr.	20800011 30820046
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 1CO 2,5A Fühler ø 5mm Fühler L 48mm Kapillarrohr 950mm Kapillarrohr isoliert 500mm Stopfbuchse Fühler CNS Kupfer Verschraubung M12 230V 602031/80		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

unbeschriftet



1

GEV-Nr.	347706	Vergl.-Nr.	05000632000
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm schwarz 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		

Zubehör für 347706



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Mikroschalter

Universal



1

GEV-Nr.	348043	Vergl.-Nr.	05001397500
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Lmm L1 27,8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm mit Hebelsatz Typ MS1-16 Betätigungskraft: 100g weiß		

Magnetschalter

Sonstige



GEV-Nr.	348039	Vergl.-Nr.	30800016
Beschreibung	Magnetschalter 1NO Anschluss Kabel L 65mm L1 38mm L2 64mm BA 50mm für Tür		



GEV-Nr.	348245	Vergl.-Nr.	30800017
Beschreibung	Magnetschalter 1NO L 65mm B 25mm H 28mm Anschluss Kabel Kabellänge 1150mm		

Encoder und Potentiometer



GEV-Nr.	403484	Vergl.-Nr.	20900026
Beschreibung	Encoder Achslänge 10mm Kabellänge 90mm Achse 6mm		

Lampen

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	065044
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C		

Backofenlampen

Leuchtmittel

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359596	Vergl.-Nr.	065044
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 10W Temp.Best. 500°C		

Alarmgeber

Alarmenteile



GEV-Nr.	353000	Vergl.-Nr.	30800047
Beschreibung	Alarmgeber 2-Lochbefestigung		

Schütze

ABB

Leistungsschütze



GEV-Nr.	381263	Vergl.-Nr.	061246
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 30A 24VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ A16-40-00		

Leistungshalbleiter

CELDUC



GEV-Nr.	402974	Vergl.-Nr.	30800037
Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 2 50A 24-600V 10-30VDC L 58mm B 45mm Stecker Schraubanschluss Typ SOB965660		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



GEV-Nr.	378685	Vergl.-Nr.	20800173
Beschreibung	Temperaturfühler Kabel Glasseide Fühler 350°C Anschluss 2-adrig Gewinde M8 Fühler ø3,5x26mm Kabellänge 0.64m		

1 

GEV-Nr.	381229	Vergl.-Nr.	20800174
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø3,5x170mm Kabel-länge 0.4m -50 bis +350°C		

Einstechfühler



1

GEV-Nr.	381267 ¹	Vergl.-Nr.	30800053
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø4x100mm Gewinde Kabel-länge 1m Griff ømm Grifflänge 50mm		

¹Mehrpunktfühler

1

GEV-Nr.	381228 ¹	Vergl.-Nr.	30800054
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel PTFE Fühler -50 bis +1150°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø4x-128mm Gewinde Kabellänge 1.5m Griff ømm Grifflänge 50mm		

¹Mehrpunktfühler

Elektroniken

Frequenzumrichter



1

GEV-Nr.	403483	Vergl.-Nr.	20800211
Beschreibung	Frequenzumrichter 200-240V 50/60Hz L 125mm B 43mm H 144mm Frequenz Output 0-250Hz 6.9A Ausgangsstrom 2.2A		



1

GEV-Nr.	403907	Vergl.-Nr.	30800098
Beschreibung	Frequenzumrichter mit Kühlkörper 200-240V 50/60 L 128mm B 45mm H 146.5mm Frequenz Output 0-250Hz 1.4A		



1

GEV-Nr.	403482	Vergl.-Nr.	20800084
Beschreibung	Frequenzumrichter mit Kühlkörper 200-240V 50/60Hz Frequenz Output 0-250Hz 10.8A Ausgangsstrom 4.3A		

Platinen



1

GEV-Nr.	404022	Vergl.-Nr.	30900014
Beschreibung	Anzeigeplatine Kombidämpfer für Gerät Visual Cooking L 133mm B 139mm		




1

GEV-Nr.	403913	Vergl.-Nr.	30900054
Beschreibung	Anzeigeplatine L 140mm B 135mm passend für HOUNÖ B/C/K Ver3.51		

			
1			
GEV-Nr.	404020	Vergl.-Nr.	30900059
Beschreibung	Display Kombidämpfer für Gerät Slim/Visual Cooking L 10.4mm B 144mm TFT		
Zubehör für	404020		
	GEV-Nr.	698525	Vergl.-Nr. 30900013
	 Flachbandkabel L 120mm für Display		

			
1			
GEV-Nr.	404024	Vergl.-Nr.	20900002
Beschreibung	Hauptplatine Kombidämpfer für Gerät Visual Cooking L 348mm B 100mm Typ 20 90 0002 Rev:2.2		

			
1			
GEV-Nr.	404021	Vergl.-Nr.	30900008
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät Visual Cooking B 140mm für Kombidämpfer H 140mm Typ Ver 1.67		

			
1			
GEV-Nr.	403950	Vergl.-Nr.	30920049
Beschreibung	Touch-Screen L 169mm B 150mm passend für Visual Cooking passend für HOUNÖ mit Kabel und Halterung Anzeige 7"		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

RPE

			
1			
GEV-Nr.	370760	Vergl.-Nr.	30520037
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 T.max. 90°C Kunststoff Ausgang B Jal/min Reduzierung Ausgang B weiß		
Ersatzteile für	370760		
	GEV-Nr.	370774	Vergl.-Nr. —
	 Magnetspule RPE 24VAC		

			
1			
GEV-Nr.	370758	Vergl.-Nr.	30520192
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 10-12l/min DN10 T.max. 90°C Kunststoff Ausgang B 1-1,25l/min Reduzierung Ausgang B weiß		
Ersatzteile für	370758		
	GEV-Nr.	370774	Vergl.-Nr. —
	 Magnetspule RPE 24VAC		

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach

			
1			
GEV-Nr.	370761	Vergl.-Nr.	30520034
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11mm DN10 T.max. 90°C Kunststoff Ausgang A Jal/min Reduzierung Ausgang B weiß		

3-fach

			
1			
GEV-Nr.	370764	Vergl.-Nr.	30520180
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 24V Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 T.max. 60°C TP Ausgang C 1.2l/min Reduzierung Ausgang C weiß		

4-fach



1

GEV-Nr.	370762	Vergl.-Nr.	30520181
Beschreibung	Magnetventil 4-fach mit Sensor 24V Eingang 3/4" Ausgang 10,5mm T.max. 90°C Ausgang D 1,20l/min Reduzierung Ausgang D weiß		

Pressostate

für Kombidämpfer



1

GEV-Nr.	543032	Vergl.-Nr.	32720056
Beschreibung	Differenzdruckwächter Druckbereich 0,2-1,5mbar Druckanschluss ø 4,7mm DUNGS Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. -10 bis +85°C		



1

GEV-Nr.	348047	Vergl.-Nr.	30220071
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 0-3mbar komplett Anschluss 6mm p max 0,025bar Druckanschluss 6mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	699639	Vergl.-Nr.	059005
Beschreibung	Schlauch Kunststoff ID ø 6mm AD ø 9mm lebensmittelecht		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601458 ¹	Vergl.-Nr.	06600074000
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656N Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 85°C		
Zubehör für	601458		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm			

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	696843	Vergl.-Nr.	30700022
Beschreibung	Buchse mit Feder ø 14mm AD ø 20mm H 12mm ID ø 8mm Lüftermotordichtung Kit		

Pumpen

Ablaufpumpen

HANNING



1

GEV-Nr.	501441	Vergl.-Nr.	20520270 20700034
Beschreibung	Ablaufpumpe 38W 200-240V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50/60Hz HANNING max. 15min verstärkte Ausführung Pausenzeit 45min Stromaufnahme 0.4A		



1

GEV-Nr.	501561	Vergl.-Nr.	05800010050
Beschreibung	Ablaufpumpe 38W 200-240V Eingang ø 30mm Ausgang ø 24mm 50/60Hz Typ DP25R-396 HANNING		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	501592	Vergl.-Nr.	20500050
Beschreibung	Vibrationspumpe 24V 47W 50Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" CEME Typ E50701 L 124mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365170	Vergl.-Nr.	05000340000
Beschreibung	Kondensator Kapazität 2µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 49mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.74 Schutzart		

HV-Kondensator



1

GEV-Nr.	365183	Vergl.-Nr.	06600380000
Beschreibung	HV-Kondensator für Mikrowelle 1.2µF Typ CH85-23120 2300V 50/60Hz 2-fach Anschluss Flachstecker 6,3mm L 108mm H 38mm B 66mm geräteabhängig Aluminium Becherkondensator VPE 1 Stück		

Sicherungen

Feinsicherungen

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	358192	Vergl.-Nr.	20800115
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung 5x20/5x25mm 6.3A Nennspannung 250V		

HV-Sicherungen



1

GEV-Nr.	358169	Vergl.-Nr.	06600490010
Beschreibung	HV-Sicherung 0.8A träge Nennspannung 5000V VPE 1 Stück		

Elektrozubehör

Stecker - Kupplungen - Steckdosen

CEE-Stecker mit Kabel



1

GEV-Nr.	551201	Vergl.-Nr.	05000024000
Beschreibung	Anschlusskabel CEE 5-polig Kontakte 3P+N+PE max. 16A max 400V 2.5mm² 2m H07 RN-F mit Stecker		

Kabel

Zubehör

Kabeldurchführungen

Kabelverschraubungen

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	530431	Vergl.-Nr.	05002815000
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde PG13,5 Kabel ø 12mm Einbau ø 21mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 24		

Flachbandkabel

Gruppe 10



1

GEV-Nr.	698525	Vergl.-Nr.	30900013
Beschreibung	Flachbandkabel L 120mm für Display		

Klemmen

Reihenklemmen

Weitere



1

GEV-Nr.	551281	Vergl.-Nr.	20800122
Beschreibung	Reihenklemme max 400V Anschluss Steckanschluss 4-polig max. 10A Querschnitt 4mm ²		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

DUNGS



1

GEV-Nr.	371331	Vergl.-Nr.	32700170
Beschreibung	Magnetpule 230VAC Aufnahme ø 10.5mm L 58mm B 37mm H 40.5mm		

Zündtechnik

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	107895	Vergl.-Nr.	32700166
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 1 220-240VAC Maße 84x62x38mm BA 58mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang 4 Typ TRK2-30PFVD 69VA 50/60Hz Schutzart IP54		

Gasbrenner

Zubehör

Dichtungen



1

GEV-Nr.	514531	Vergl.-Nr.	32700045
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 117mm ID ø 94mm Materialstärke 1.7mm VPE 1 Stück		

Zubehör



1

GEV-Nr.	107896	Vergl.-Nr.	32700090
Beschreibung	Verteiler Gas L 118mm Messing Gewinde konisch passend für HOUNÖ Kombidämpfer		

Gerätespezifische Bauteile

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ablaufeinheiten

Abtropfrinnen



1

GEV-Nr.	696848	Vergl.-Nr.	30410005
Beschreibung	Abtropfrinne L 500mm Edelstahl B 26mm für Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	696819	Vergl.-Nr.	30420152
Beschreibung	Abtropfrinne L 553mm Edelstahl B 26mm für Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	696818	Vergl.-Nr.	30410026
Beschreibung	Abtropfrinne L 760mm Edelstahl B 26mm für Kombidämpfer		

Einspritzdüsen



1

GEV-Nr.	542437	Vergl.-Nr.	059216
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 1.1mm D1 ø 11mm L 23mm SW 12 CNS für Kombidämpfer Gewinde 1/8" AG konisch		


Rohre



1

GEV-Nr.	521199	Vergl.-Nr.	30500013
Beschreibung	Rohr L 360mm ø 25mm für Kombidämpfer Edelstahl		

Türen



1

GEV-Nr.	698528	Vergl.-Nr.	30420020
Beschreibung	Türglas passend für HOUNÖ H 584mm B 692mm		

Türmechanik

Zubehör



1

GEV-Nr.	696817	Vergl.-Nr.	30400048
Beschreibung	Abdeckung B 25mm Loch ø 6.2mm L 70mm		



1

GEV-Nr.	542439	Vergl.-Nr.	30400027
Beschreibung	Drehfeder ø 13mm L2 12mm Drahtstärke ø 2mm L1 12mm L3 12mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	701648	Vergl.-Nr.	064872
Beschreibung	Gasdruckfeder für Kombidämpfer 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm LA 255mm Loch ø 6mm L 265mm		



1

GEV-Nr.	701649	Vergl.-Nr.	064874
Beschreibung	Gasdruckfeder für Kombidämpfer 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm LA 255mm Loch ø 6mm L 268mm		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	501592	Vergl.-Nr.	20500050
Beschreibung	Vibrationspumpe 24V 47W 50Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" CEME Typ E50701 L 124mm		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	698521	Vergl.-Nr.	20400238
Beschreibung	Stopfen L 35.4mm ø 13mm		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Universal

Innenbefestigung

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	04000470000
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. 069023
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
	Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm		
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr. —
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz		
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr. —
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Zubehör für	694054			
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr.	—
	Durchführung für Türöffner			
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm			
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	069020
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl			
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	04000410000
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8			

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	05000463000
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. 05002062000
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
	Griffschutz Heißgeräte		

Kloben



GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr.	05002066000 MK3
Beschreibung	Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle		




GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	05002062000
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
Zubehör für	700061		
	GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr. —
	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791		


Dichtungen

Thermikdichtungen

Türdichtungen



GEV-Nr.	901387	Vergl.-Nr.	30300134
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 490mm L 550mm Außenmaß VPE 1 dunkelgrau		



GEV-Nr.	902106	Vergl.-Nr.	30300135
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 490mm L 690mm Außenmaß VPE 1		

GEV-Nr.	901386	Vergl.-Nr.	30300136
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 490mm L 820mm Außenmaß VPE 1		

GEV-Nr.	901855	Vergl.-Nr.	30300142
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 682mm L 1470mm VPE 1 passend für HOUNÖ		

GEV-Nr.	902540	Vergl.-Nr.	30300137
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 491mm L 947mm Außen Steckmaß VPE 1		


GEV-Nr.	902538	Vergl.-Nr.	30300141
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 683mm L 1080mm Außen Steckmaß VPE 1		

GEV-Nr.	901854	Vergl.-Nr.	30300139
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 495mm L 1470mm Außen Steckmaß passend für HOUNÖ		

GEV-Nr.	902537	Vergl.-Nr.	30300140
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 683mm L 819mm Außen Steckmaß VPE 1		

GEV-Nr.	902536	Vergl.-Nr.	30300187
Beschreibung	Türdichtung Profil 2735 B 558mm L 683mm Außen Steckmaß VPE 1		

GEV-Nr.	902534	Vergl.-Nr.	30300182
Beschreibung	Türdichtung Profil 2739 L 1464mm VPE 1 passend für HOUNÖ		



GEV-Nr.	902535	Vergl.-Nr.	30300183
Beschreibung	Türdichtung Profil 2739 L 1845mm VPE 1 passend für HOUNÖ		

Hordenwagendichtungen




GEV-Nr.	902521	Vergl.-Nr.	30420224
Beschreibung	Hordenwagendichtung mit Frontblende L 760mm VPE 1 passend für Kombidämpfer HOUNÖ 2.20		

O-Ringe


EPDM

ø2,00mm



GEV-Nr.	361080	Vergl.-Nr.	05001658000
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück		

ø2,62mm



GEV-Nr.	532453	Vergl.-Nr.	32700106
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 21.89mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Graphitdichtungen



GEV-Nr.	514531	Vergl.-Nr.	32700045
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 117mm ID ø 94mm Materialstärke 1.7mm VPE 1 Stück		

Spezialdichtungen

für Kombidämpfer



GEV-Nr.	699628	Vergl.-Nr.	30100147
Beschreibung	Dichtung passend für HOUNÖ Kombidämpfer EP Lampenglas AD ø 83mm ID ø 52mm Viton Materialstärke 3mm		

Sonstige



GEV-Nr.	698524	Vergl.-Nr.	32700059
Beschreibung	Dichtung B 37.2mm L 60mm für Gerät Kombidämpfer passend für HOUNÖ Materialstärke 4mm		



GEV-Nr.	514531	Vergl.-Nr.	32700045
Beschreibung	Dichtung Graphit AD ø 117mm ID ø 94mm Materialstärke 1.7mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	511653	Vergl.-Nr.	20600007
Beschreibung	Dichtung Silikon L 82mm B 82mm Materialstärke 3mm		

Federn

Drehfedern



GEV-Nr.	542439	Vergl.-Nr.	30400027
Beschreibung	Drehfeder ø 13mm L2 12mm Drahtstärke ø 2mm L1 12mm L3 12mm VPE 1 Stück		

Gasdruckfedern

Gasdruckfedern



GEV-Nr.	701648	Vergl.-Nr.	064872
Beschreibung	Gasdruckfeder für Kombidämpfer 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm LA 255mm Loch ø 6mm L 265mm		



GEV-Nr.	701649	Vergl.-Nr.	064874
Beschreibung	Gasdruckfeder für Kombidämpfer 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm LA 255mm Loch ø 6mm L 268mm		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



GEV-Nr.	542038	Vergl.-Nr.	059959
Beschreibung	Gerätehandbrause 3/8" IG L 135mm		



GEV-Nr.	545180	Vergl.-Nr.	059013
Beschreibung	Schlauch für Handbrause schwarz ID ø 5,5 AD ø 8mm		

Dosiergeräte

Zubehör

Schlauchverschraubungen

Metall



GEV-Nr.	361504	Vergl.-Nr.	05108002500
Beschreibung	Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 6/8mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	361500	Vergl.-Nr.	05108002800
Beschreibung	Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/8" Schlauch ø 6/8mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	361502	Vergl.-Nr.	016821	
Beschreibung	Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 3/8" AG Schlauch ø 6x8mm			
Zubehör für	361502			
	GEV-Nr.	532533	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 1,5mm ID ø 17mm VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	361506	Vergl.-Nr.	05108002600
Beschreibung	Rohrverschraubung gewinkelt Messing vernickelt Gewinde 1/8" Schlauch ø 6/8mm VPE 1 Stück		

Schläuche

Industrieschläuche


Nylonschläuche



GEV-Nr.	570146	Vergl.-Nr.	30500498
Beschreibung	Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 1m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C blau		

PVC-Schläuche

PVC-Gewebeschläuche




GEV-Nr.	530565	Vergl.-Nr.	05002075000
Beschreibung	PVC-Gewebeschlauch ID ø 13mm AD ø 19mm L 10m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 60°C VPE 10m		



Silikonschläuche

ohne Gewebe



1

GEV-Nr. 570109 **Vergl.-Nr.** 04000300150

Beschreibung Silikonschlauch ID ø 12mm AD ø 18mm L 1m Wandstärke 3mm
Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C

mit Gewebe

mit Monofilumflechtung



1

GEV-Nr. 530542 **Vergl.-Nr.** 059963
30500065

Beschreibung Silikonschlauch mit Monofilumflechtung ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m
Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 4bar Platzdruck bei 95°C nicht
definiertbar Platzdruck bei 130°C nicht definiertbar T.max. 200°C VPE 5m

Formschläuche

gerade



1

GEV-Nr. 504871 **Vergl.-Nr.** 30500012

Beschreibung Formschlauch Außen-ø 34 ID ø 24mm Gummi schwarz VPE 1

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

Messing vernickelt



1

GEV-Nr. 361504 **Vergl.-Nr.** 05108002500

Beschreibung Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/4"
Schlauch ø 6/8mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr. 361500 **Vergl.-Nr.** 05108002800

Beschreibung Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/8"
Schlauch ø 6/8mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr. 361502 **Vergl.-Nr.** 016821

Beschreibung Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 3/8" AG
Schlauch ø 6x8mm

Zubehör für 361502



GEV-Nr. 532533 **Vergl.-Nr.** —

O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 17mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr. 361506 **Vergl.-Nr.** 05108002600

Beschreibung Rohrverschraubung gewinkelt Messing vernickelt Gewinde 1/8"
Schlauch ø 6/8mm VPE 1 Stück

Edelstahl



1

GEV-Nr. 542438 **Vergl.-Nr.** 059147

Beschreibung Schlauchanschluss Gewinde 1/8" Schlauch ø 6mm CNS

Rohrsteckverbinder

JOHN GUEST



1

GEV-Nr. 440020 **Vergl.-Nr.** 05108003600

Beschreibung Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø6mm Tülle
ø 8mm

Zubehör für 440020



GEV-Nr. 520971 **Vergl.-Nr.** —

Schlauch Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 4mm AD ø 6mm Arbeits-
druck bei 20°C 16bar



1

GEV-Nr.	440671	Vergl.-Nr.	05108001021
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø8mm Tülle ø 8mm		
Zubehör für	440671		
	GEV-Nr.	520972	Vergl.-Nr.
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm		

			
1			
GEV-Nr.	440611	Vergl.-Nr.	05108001040
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø15mm - ø15mm		

Hilfsmittel

Schellen

Doppeldrahtschellen

			
1			
GEV-Nr.	505364	Vergl.-Nr.	04100000005
Beschreibung	Drahtschelle ø 17,7-18,7mm Drahtstärke ø 1.9mm Stahl verzinkt VPE 50 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	505379	Vergl.-Nr.	04100000010
Beschreibung	Drahtschelle ø 31,8-33,4mm Drahtstärke ø 2.8mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	505385	Vergl.-Nr.	04100000030
Beschreibung	Drahtschelle ø 38,5-40,5mm Drahtstärke ø 3.2mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	505394	Vergl.-Nr.	04100000050
Beschreibung	Drahtschelle ø 52,7-55,4mm Drahtstärke ø 3.5mm Stahl verzinkt VPE 10 Stück		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560337	Vergl.-Nr.	055620
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M6 L 20mm SW 4 CNS DIN 7991/ISO 10642 VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant		

Bordwandschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560052	Vergl.-Nr.	055511 055514
Beschreibung	Bordwandschraube Gewinde M5 L 10mm CNS VPE 20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 12.5mm		

Muttern

Sechskantmutter

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr.	056500
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



Befestigungen

Schellen

Doppeldrahtschellen



1

GEV-Nr.	505364	Vergl.-Nr.	04100000005
Beschreibung	Drahtschelle ø 17,7-18,7mm Drahtstärke ø 1.9mm Stahl verzinkt VPE 50 Stück		



1

GEV-Nr.	505379	Vergl.-Nr.	04100000010
Beschreibung	Drahtschelle ø 31,8-33,4mm Drahtstärke ø 2.8mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		



1

GEV-Nr.	505385	Vergl.-Nr.	04100000030
Beschreibung	Drahtschelle ø 38,5-40,5mm Drahtstärke ø 3.2mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		



1

GEV-Nr.	505394	Vergl.-Nr.	04100000050
Beschreibung	Drahtschelle ø 52,7-55,4mm Drahtstärke ø 3.5mm Stahl verzinkt VPE 10 Stück		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	358192	Vergl.-Nr.	20800115
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung 5x20/5x25mm 6.3A Nennspannung 250V		

HV-Sicherungen



1

GEV-Nr.	358169	Vergl.-Nr.	06600490010
Beschreibung	HV-Sicherung 0.8A träge Nennspannung 5000V VPE 1 Stück		

A

Ablaufpumpen	8
Alarmgeber	5
Anlegethermostate	4, 4
Axiallüfter	8

B

Backofenlampen	5
Befestigungen	18
Befestigungsmaterialien	17
Betriebskondensatoren	9
Bordwandschrauben	17

D

Dichtungsringe	14
Doppeldrahtschellen	17, 18
Dosiergeräte	15

E

Elektrozubehör	9
----------------	---

F

Feinsicherungen	18
Flachbandkabel	9
Formschläuche	16
Fühler	5

G

Gasbrenner	10
Gasregelventile	10
Gerätehandbrausen	15
GEV	2

H

Halogenleuchtmittel	5
Hebelverschlüsse	12
Heißluftmotoren	8
Heizkörper	2
Hordenwagendichtungen	14
HV-Kondensator	9
HV-Sicherungen	18

I

Industrieschläuche	15
--------------------	----

K

Kabel	9
Kabeldurchführungen	9
Kabelverschraubungen	9
Kantenverschlüsse	12
Klemmen	10
Kloben	12

Kondensatoren & Entstörfilter	9
-------------------------------	---

L

Lampen	5
Leistungshalbleiter	5
Lüfter	8

M

Magnetschalter	5
Magnetventile	7
Mikroschalter	4
Muttern	17

N

Nylonschläuche	15
----------------	----

O

O-Ringe	14
---------	----

P

Pressostate	8
Pumpen	8
PVC-Schläuche	15

R

Rohrsteckverbinder	16
--------------------	----

S

Schalter und Taster	4
Schellen	17, 18
Schlauchanschlüsse	16
Schläuche	15
Schlauchverschraubungen	15
Schrauben	17
Schütze	5
Sechskantmuttern	17
Senkkopfschrauben	17
Sicherheitsthermostate	4
Sicherungen	9, 18
Silikonschläuche	16
Stecker - Kupplungen - Steckdosen	9

T

Tauchheizkörper	2
Thermikdichtungen	12
Thermostate	4
Türdichtungen	12

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

V

Verbrauchsgüter	18
-----------------	----

Vibrationspumpen	9
------------------	---

W

Wippenschalter/-taster	4
------------------------	---

Z

Zündgruppen	10
-------------	----