



Ricambios para Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

UNOX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias para hornos



1

código	417565	referencia	KRS1261A
descripción	resistencia 122W 105V espirales 1 L 85mm An 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.25mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 87mm brida rectangular resistencia seca		



1

código	417566	referencia	RS1261A0
descripción	resistencia 122W 105V espirales 1 L 85mm An 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.25mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 87mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XV593		



1

código	417548	referencia	KRS1215A
descripción	resistencia 147W 105V espirales 1 L 88mm An 30.5mm longitud brida 78mm anchura brida 28mm dist. del agujero 55mm tubo ø 6.3mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm		



1

código	417549	referencia	RS1215A0
descripción	resistencia 147W 105V espirales 1 L 88mm An 30.5mm longitud brida 78mm anchura brida 28mm dist. del agujero 55mm tubo ø 6.3mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm		
Para modelos:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

resistencias circulación de aire




1

código	417608	referencia	KRS0090A KRS011
descripción	resistencia 1260W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 244mm H 31mm L1 47mm B1 31mm H1 6mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida de empalme		



1

código	420192	referencia	RS090
descripción	resistencia 1260W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 244mm H 31mm L1 47mm B1 31mm H1 6mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida de empalme		
Para modelos:	XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065		




1

código	417558	referencia	KRS1240A
descripción	resistencia 147/1300W 105/230V espirales 2 int.ø 218mm ø ext. 236mm L 240mm H 15mm B1 70mm H1 5mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 18mm empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	417563	referencia	RS1240A0
descripción	resistencia 147/1300W 105/230V espirales 2 int.ø 220mm ø ext. 236mm L 242mm H 96mm B1 74mm H1 5mm H2 26mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 94mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	XVC2015G		



1

código	418906	referencia	KRS012 KRS1040A
descripción	resistencia 4250W 230V espirales 2 int.ø 220mm ø ext. 235mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 53mm H1 5mm H2 45mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 87mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm		



1

código	419111	referencia	RS076 RS1040A0
descripción	resistencia 4250W 230V espirales 2 int.ø 220mm ø ext. 235mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 53mm H1 5mm H2 45mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 87mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XBT160, XF188, XV301, XV301E, XV401E		
accesorios para	419111		
	código	550986	referencia GN1280 GN1327A0 GN224
	junta L 100mm An 22mm 7 orificios grafito espesor 1mm para resistencia		



1

código	420416	referencia	KRS1115A
descripción	resistencia 4350W 230V espirales 2 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 65mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 55mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	420417	referencia	RS1115A0
descripción	resistencia 4350W 230V espirales 2 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 65mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 55mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	420414	referencia	RS085A
descripción	resistencia 4400W 225V espirales 2 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 55mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 45mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	420399	referencia	KRS0085A KRS010
descripción	resistencia 4400W 225V espirales 2 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 65mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 55mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	417550	referencia	KRS1225A
descripción	resistencia 4700W 230V espirales 3 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm longitud brida 148mm anchura brida 31mm dist. del agujero 17mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular		



1

código	417551	referencia	RS1225A	
descripción	resistencia 4700W 230V espirales 3 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm longitud brida 148mm anchura brida 31mm dist. del agujero 17mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular			
Para modelos:	XBC405E, XBC605E, XBC805E, XVC055E, XVC105E, XVC105EP, XVC205E, XVC505E, XVC505EP			
accesorios para	417551			
	código	531259	referencia	GN1085A0 KGN1085A
	junta L 141mm An 22mm D1 ø 8mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX			



1

código	419017	referencia	KRS013 KRS1050A	
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 int.ø 223mm ø ext. 236mm L 265mm H 65mm L1 25mm B1 55/25mm H1 6mm H2 59mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 5mm			
repuestos para	419017			
	código	550986	referencia	GN1280 GN1327A0 GN224
	junta L 100mm An 22mm 7 orificios grafito espesor 1mm para resistencia			



1

código	417556	referencia	KRS032 KRS1150A
descripción	resistencia 4900W 230V espirales 2 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 70mm L1 30mm B1 60mm H1 12mm H2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	419144	referencia	RS1000A0 RS1050A0	
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 int.ø 223mm ø ext. 236mm L 265mm H 65mm L1 25mm B1 55/25mm H1 6mm H2 59mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 5mm			
Para modelos:	XB803, XB803G, XBT146, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G			
accesorios para	419144			
	código	550986	referencia	GN1280 GN1327A0 GN224
	junta L 100mm An 22mm 7 orificios grafito espesor 1mm para resistencia			



1

código	417557	referencia	RS1150A0
descripción	resistencia 4900W 230V espirales 2 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 75mm L1 30mm B1 60mm H1 12mm H2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 65mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XF043, XV593, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		



1

código	417552	referencia	KRS1205A
descripción	resistencia 5600W 230V espirales 3 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm longitud brida 148mm anchura brida 31mm dist. del agujero 17mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular		



1

código	417553	referencia	RS1205A0
descripción	resistencia 5600W 230V espirales 3 int.ø 224mm ø ext. 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm longitud brida 148mm anchura brida 31mm dist. del agujero 17mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular		
Para modelos:	XBC1005, XVC1005P, XVC305, XVC705, XVC905P		



1

código	417560	referencia	KRS1180A
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 220mm ø ext. 238mm L 282mm H 100mm L1 30mm B1 104mm H1 10mm H2 85mm longitud brida 147mm anchura brida 31mm dist. del agujero 62mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular		



1

código	417564	referencia	RS1180A0
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 220mm ø ext. 238mm L 282mm H 100mm L1 30mm B1 104mm H1 10mm H2 85mm longitud brida 147mm anchura brida 31mm dist. del agujero 63mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular		
Para modelos:	XVC1004P, XVC1204P		



1

código	417555	referencia	KRS1020A RS1020A0
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 240mm ø ext. 257mm L 300mm H 100mm L1 38mm B1 104mm H1 8.5mm H2 85mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.2mm brida rectangular INCOLOY-800		
Para modelos:	XV1003G		



1

código	417547	referencia	KRS1100A RS1100A0
descripción	resistencia 90W 110V espirales 1 L 155mm An 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 32mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.35mm agujero ø 5mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	XC595		

accesorios

juntas para bridas



1

código	550986	referencia	GN1280 GN1327A0 GN224
descripción	junta L 100mm An 22mm 7 orificios grafito espesor 1mm para resistencia		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF023, XF043, XF090P, XF103, XF113, XF119, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF195, XV202, XV202E, XV203G, XV301, XV301E, XV303G, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XV703G, XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVT203G		



1

código	531274	referencia	N/A
descripción	junta L 113mm An 25mm 7 orificios grafito espesor 1mm para UNOX		



1

código	531270	referencia	GN1086A
descripción	junta L 141mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX		
Para modelos:	XVC1205EP, XVC2005EP, XVC305EP, XVC705EP		



1

código	531259	referencia	GN1085A0 KGN1085A
descripción	junta L 141mm An 22mm D1 ø 8mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX		
Para modelos:	XV1003G, XVC1004P, XVC1204P		

			
1			
código	531258	referencia	GN1326A
descripción	junta L 72mm An 20mm 5 orificios grafito espesor 1mm para UNOX		
Para modelos:	XB1083, XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005E, XBC1005EL, XBC405E, XBC605E, XBC905E, XBC905EL, XV1093, XV393, XV593, XV893, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC2005EP, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC505E, XVC505EP, XVC705E, XVC705EP, XVC905EP, XVC905EPL		

			
1			
código	531273	referencia	N/A
descripción	junta L 72mm An 22mm 5 orificios espesor 1mm para UNOX		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	381243	referencia	EX-VE023 KVE1556A
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm liberación potencia 6-100% para juego de pomos		
Para modelos:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XF030, XF040, XF050, XF065, XV1093, XV201, XV202, XV301, XV393, XV401, XV501, XV513G, XV593, XV813G, XV893		

			
1			
código	380019	referencia	KVE009 VE023
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
1			
código	390982	referencia	KTR1141A TR022
descripción	termóstato 1NO sonda ø 3.9mm sonda L 127mm capilar 1500mm eje ø 6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	XL041, XL051, XL091, XL503		

			
1			
código	390943	referencia	KTR1100A TR1100A0
descripción	termóstato T máx 269°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 225mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	XB693, XB893, XV593		

E.G.O.



1

código	375894	referencia	KTR001 KTR009 KTR012 KTR1130A TR006
descripción	termostato T máx 293°C margen de trabajo 55-293°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 4,0-6,0mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	XF003, XF006, XF011, XF016, XF023, XF030, XF030-TG, XF043, XF065, XF090P, XF113, XF133, XF183, XF193, XV202, XV301, XV401, XV501		

E.G.O.



2

código	376024	referencia	KTR006 KTR1131A TR016 TR017
descripción	termostato T máx 355°C margen de trabajo 60-355°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación°		
Para modelos:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XP250		

termostatos de seguridad

serie 55.32_

E.G.O.



1

código	390999	referencia	KTR1140A TR007 TR008
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C margen de trabajo°C 2 polos NC 20A sonda ø 3mm sonda L 187mm capilar 690mm aislamiento del capilar 680mm prensaestopas eje ømm bulbo inox		
Para modelos:	XF010, XF020, XF020R, XF030, XF040, XF043, XF050, XF065, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XV201		

CAEM

termostatos de seguridad



1

código	375456	referencia	KTR1134A KTR254 TR240 TR250
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 2 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 1050mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas bulbo inox a 250 V 20A a 400 V 10A		
Para modelos:	XCH030, XF003, XF006, XF010, XF011, XF016, XF020, XF020R, XF023, XF030, XF030-TG, XF040, XF043, XF050, XF065, XF090P, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV201, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XVC054, XVC104		

CAMPINI

termostatos de seguridad



1

código	376080	referencia	KTR1136A TR255B
descripción	termostato de seguridad Equipo temp. desconexión 318°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 137mm capilar 1260mm aislamiento del capilar 710mm prensaestopas bulbo inox tipo Ty 95-H		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1004P, XVC105, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVT203G		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm



1

código	348186	referencia	KVE0108A
descripción	interruptor pulsante 2NO		



1

código	301306	referencia	KVE0106A VE0106A0
descripción	pulsador montaje ø 20,6x16,4mm plata 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm reinicio temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		

microinterruptores

accionados por pistón

M10



1

código	347945 ¹	referencia	KVE1295A MF09 VE086 VE086B
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10 rosca L 13mm 250V 5A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 49mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C IP65 tipo MKH12D09 fuerza de accionamiento: 340g		
Para modelos:	XF043, XF090P, XF100, XF110, XF115, XF130, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XV201, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XVC054, XVC104		

¹grado de protección IP65

interruptores de sistema ROLD



1

código	357223	referencia	VE1585A0
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm azul Sinus oro		
Para modelos:	XB693, XB893, XV593		



1

código	357226	referencia	VE1530A0
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm azul termómetro oro		
Para modelos:	XB693, XB893, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV593		



1

código	346811	referencia	VE163
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm verde		
Para modelos:	XC110, XF065		



1

código	347749	referencia	VE167
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm verde llama tachada oro		
Para modelos:	XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		



1

código	347748	referencia	VE165
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm verde Sinus oro		
Para modelos:	XF011, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XV202, XV301, XV401, XV501		



1

código	347746	referencia	VE164
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm verde termómetro oro		
Para modelos:	XF003, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV202, XV301, XV401, XV501		



1

código	347747	referencia	VE166
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm verde vapor oro		
Para modelos:	XF090P, XV202, XV301, XV401, XV501		





1

código	345720	referencia	VE168
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	XC110, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XT010, XT020		



1

código	301307	referencia	KLP1014A
descripción	juego de lámparas de señalización 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm medida de montaje 20,6x16,4mm		



1

código	301308	referencia	KVE0007A
descripción	juego de lámparas de señalización 230V verde/blanco empalme conector Faston 6,3mm medida de montaje 20,6x16,4mm		



1

código	357120	referencia	KVE008
descripción	juego de lámparas de señalización medida de montaje 20,6x16,4mm 230V		



1

código	357012	referencia	KVE007
descripción	juego de lámparas de señalización medida de montaje 20,6x16,4mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm ø 20,6x16,4mm casquillo conector Faston 6,3mm		



1

código	360598	referencia	KVE1535A VE1535A0 VE177	
descripción	lámpara de señalización LED blanco empalme conector Faston 6,3mm 250V ø 11mm tensión AC			
Para modelos:	XB693, XB893, XC110, XF003, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV202, XV301, XV401, XV501, XV593			
accesorios para	360598			
	código	345601	referencia	KVM1762A VE162 VM1762A VM1762A0
soporte de elemento de señalización V ø 11mm				



1

código	345537	referencia	VE161
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	XC110, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XT010, XT020, XV202, XV301, XV401, XV501		



1

código	345627	referencia	VE1170A0
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	XF003, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV593		

			
1			
código	357224	referencia	KVM2009A VM2009A0
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm plata abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	XB693, XB893		

			
1			
código	345601	referencia	KVM1762A VE162 VM1762A0
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XC110, XF003, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XFT113, XFT133, XFT183, XFT193, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL051, XL091, XL413, XL503, XP010E, XP010ER, XP010ET, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020E, XP020ER, XP020ET, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	347751	referencia	VE176
descripción	tecla tamaño 17x13mm plata 0-I oro		
Para modelos:	XC110, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XT010, XT020		

			
1			
código	347752	referencia	VE174
descripción	tecla tamaño 17x13mm plata llama tachada oro		
Para modelos:	XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		


			
1			
código	347750	referencia	VE175
descripción	tecla tamaño 17x13mm plata vapor oro		
Para modelos:	XF090P, XF113, XF133, XL041, XL091, XL503		

			
1			
código	348032	referencia	KVM2007A VM2007A0
descripción	tecla tamaño 17x13mm plata velocidad de ventilador negro		
Para modelos:	XB693, XB893, XV593		

			
1			
código	347193	referencia	VE169
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	XF090P, XF113, XF133, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL091, XL503		

conmutadores de levas

interruptor auxiliar

			
1			
código	300251	referencia	KVE0024A VE024
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 2NO/1CO 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5 eje ø 6x4,6mm eje L 24mm empalme conector Faston 6,3mm plástico 3 polos		
Para modelos:	XF030, XF040, XF050, XF065		

interruptores magnéticos

M10x0,75

			
1			
código	348006	referencia	KVE002 KVE1020A KVE1020B VE1020A0 VE1020A1
descripción	kit de interruptores magnéticos rosca M10x0,75 1NO 250V 0.04A empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 1200mm tipo D10P 1V DA F 120 con imán		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XK304, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P, XVT203G		
repuestos para	348006		
	código	348005	referencia —
	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 1200mm tipo D10P 1V DA F 120		



accesorios

imanes



código	348007	referencia	VE1030A1
descripción	imán ø 23mm Lmm H 10mm Anmm int.ø 4.5mm ø ext. 23mm M3 agujero ø 4.5mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

20,6x16,4mm

código	348031	referencia	KLP1012A
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 20,6x16,4mm azul 230V empalme conector Faston 6,3mm ovalado UE 2 resis.a la temp. 150°C temperatura		

otros

código	301307	referencia	KLP1014A
descripción	juego de lámparas de señalización 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm medida de montaje 20,6x16,4mm		

código	301308	referencia	KVE0007A
descripción	juego de lámparas de señalización 230V verde/blanco empalme conector Faston 6,3mm medida de montaje 20,6x16,4mm		

código	357120	referencia	KVE008
descripción	juego de lámparas de señalización medida de montaje 20,6x16,4mm 230V		

código	357012	referencia	KVE007
descripción	juego de lámparas de señalización medida de montaje 20,6x16,4mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm ø 20,6x16,4mm casquillo conector Faston 6,3mm		

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

código	359946	referencia	VE1005A1
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF113, XF119, XF130, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413G, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

código	357119	referencia	KVE028 VE030
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 redondo resis.a la temp. 300°C sin cubierta para lámpara di horno		
Para modelos:	XF010, XF011, XF020, XF020R, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XF090P, XF103, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E		

código	359718	referencia	KLP0030A
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359718		
código	359701	referencia	VE1015
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
código	359740	referencia	—
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

			
código	360753	referencia	KVE1480A KVT1235A VT1200A
descripción	lámpara de horno montaje ø 35mm 230V 25W casquillo G9		

			
código	359701	referencia	VE1015
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
accesorios para	359701		
		código	359705 referencia VE1010A1
		código	359709 referencia VE036
		código	359721 referencia —
		código	359942 referencia —

			
código	357160	referencia	KVE1015A VE1015A0 VE1015A1
descripción	portalámparas casquillo G9 220-230V montaje ø 35.5mm empalme cable 100mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV593, XV703G, XVC054, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704, XVT203G		

			
código	359709	referencia	VE036
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	XF010, XF020, XF020R, XF030, XF040, XF050, XF065, XF183, XF193, XV201		

			
código	359705	referencia	VE1010A1
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	XB603, XBC404, XBC604, XBC804, XF090P, XF113, XG813, XV1003G, XVC304, XVC504, XVC514G		
accesorios para	359705		
		código	359610 referencia —
		código	359700 referencia —
		código	359721 referencia —
		código	359837 referencia —
		código	359838 referencia —

			
código	358135 ¹	referencia	GN1065+GN1055 GN1065A GN1065A1 KGN1065A KGN1065A1
descripción	junta para lámpara de horno PTFE int.ø 44mm ø ext. 53mm espesor 3mm con junta tórica de silicona		
Para modelos:	XB603, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XBC815G, XF113, XF119, XF133, XF135, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XG413G, XG813, XV1003G, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC054, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

¹con junta tórica de silicona

			
código	358191	referencia	KVE1005A
descripción	kit de reparación int.ø 44mm ø ext. 53mm espesor 3mm para lámpara de horno		
Para modelos:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893		
repuestos para	358191		
		código	357195 referencia —
		código	358135 referencia —

1 			
código	358136	referencia	GN1005 KVE005 KVT1195A VE1010A0
descripción	kit de reparación ø 35.5mm para lámpara de horno		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF115, XF119, XF130, XF135, XF185, XF188, XF190, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVT203G		

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1			
código	358191	referencia	KVE1005A
descripción	kit de reparación int.ø 44mm ø ext. 53mm espesor 3mm para lámpara de horno		
Para modelos:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893		
repuestos para	358191		
	código	357195	referencia —
	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		
	código	358135	referencia
	junta para lámpara de horno PTFE int.ø 44mm ø ext. 53mm espesor 3mm con junta tórica de silicona		

1 			
código	359946	referencia	VE1005A1
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF113, XF119, XF130, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413G, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

temporizadores

temporizadores de programa

1 			
código	360703	referencia	KVE1555A
descripción	temporizador CDC 8802F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 8802F10AGE000.0010 tipo de motor M48R 230V		

temporizadores mecánicos

1 			
código	350134 ¹	referencia	KTM001 KTM0023A
descripción	kit de temporizadores M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm temperatura ambiente máx. 125°C con pomo		

¹con pomo y escala circular

1 			
código	350184	referencia	KTM003
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		



1

código	350186	referencia	MIN042 TM023
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		
accesorios para	350186		
	código	112627	referencia
			MN1000A + MN1050A MN1000A0
pomo tiempo 120min ø 58mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo			

			
1			
código	350185 ¹	referencia	KTM005
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		

¹con pomo

			
1			
código	350187	referencia	KTM004 KTM1005A TM1005A0
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XF003, XF023, XF043, XF113, XF133, XFT113, XFT133, XFT183, XFT193, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador

			
1			
código	401062	referencia	KTM0012B
descripción	platina de zumabador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

			
1			
código	403761	referencia	VE1070A VE1070A0
descripción	platina de zumabador 230VAC L 54mm An 31mm empalme Faston 6,3mm para UNOX		
Para modelos:	XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

			
1			
código	350210	referencia	KTM1001C TM1001C0
descripción	platina de zumabador L 54mm An 48mm empalme conector Faston 6,3mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

			
1			
código	381242	referencia	KVE1115A VE1115A0
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A con clips de sujeción		
Para modelos:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XBC1005, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605, XBC605E, XBC805, XBC805E, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XF043, XF100, XF103, XF110, XF115, XF119, XF130, XF135, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC054...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	381095	referencia	KVE019 KVE1095A VE1095A0
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A400T6		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XV1003G, XV203G, XV303G, XV593, XV703G, XVC1004P, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVT203G		



SIEMENS

contactores de potencia

 1			
código	380526	referencia	VE208
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3TG10-10-0A2L2		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XF090P, XV202, XV202E, XV203G, XV301, XV301E, XV303G, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XV703G		

otros

accesorios

 1			
código	381096	referencia	KVM1075A VM1075A0 VM1075A1
descripción	clip para contactor		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XF043, XF119, XF135, XF183, XF185, XF190, XF193, XVC054, XVC1005P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC704, XVC705, XVC905P		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme

 1			
código	403470	referencia	KVE1360A VE1360A0
descripción	transformador primaria 120/240VAC secundaria 12VAC 60VA secun- daria 5A empalme Faston 6,3mm 50-60Hz		
Para modelos:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC505, XVC705, XVC715G, XVC905P		

transformadores encapsulados

PMA

 1			
código	379054	referencia	TR102
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

controladores electrónicos

SHANGFANG

accesorios

 1			
código	379054	referencia	TR102
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores




1

código	378366	referencia	KTR1045A TR1045A0
descripción	kit sensor de temperatura NTC cable fibra de vidrio sonda -40 a +125°C cable -50 a +350°C empalme conector rosca bulbo ø4x19mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC804, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		



2

código	378660	referencia	KTR1106A
descripción	kit sensor de temperatura para cámara cocción bulbo ø4x25mm longitud de cable 2m brida 20x12mm con kit fijación pegamento de silicona C67		
Para modelos:	XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC515EG, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		
repuestos para	378660		
	código	890034	referencia
	pegamento de silicona TOMABOND TB77 cartucho 80ml antracita		



1

código	378297	referencia	TR1005A TR1005A0
descripción	kit sensor de temperatura Pt100 cable fibra de vidrio sonda -100 a 450°C cable -100 a 450°C empalme F6,3 rosca M10 bulbo ø4x14-100mm longitud de cable 0.65m		
Para modelos:	XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XVT203G		



1

código	378371 ¹	referencia	KTR0110A
descripción	kit sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø3x70mm longitud de cable 1.4m		

¹incl. junta de silicona

1

código	379741	referencia	KTR007 KTR1095A TR1015A0	
descripción	sensor de temperatura Equipo NTC cable fibra de vidrio sonda -40 a +125°C cable -50 a +350°C empalme conector codificado rosca bulbo ø4x19mm longitud de cable 1m			
Para modelos:	XC314, XC595, XCH030, XF100, XF110, XF115, XF119, XF130, XF135, XF185, XF188, XF190, XF195, XL135, XL195, XL314, XL404			
accesorios para	379741			
	código	890034	referencia	—
	pegamento de silicona TOMABOND TB77 cartucho 80ml antracita			

1

código	378543	referencia	KTR004 TR1005/KTR004
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable fibra de vidrio sonda -40 a +350°C cable -40 a +260°C empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 bulbo ø4x14-100mm longitud de cable 0.65m		
Para modelos:			

1

código	378542	referencia	TR0110A TR110
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø3x70mm longitud de cable 1.4m		
Para modelos:	XV202E, XV301E, XV401E, XV501E		

1

código	378372	referencia	KTR005 TR110A
descripción	sensor de temperatura PTC cable PTFE sonda -50 a +150°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x70mm longitud de cable 0.15m		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XG413, XG613, XG813G, XL146, XL504, XL505, XV203G, XV303G, XV703G		

1

código	378374 ¹	referencia	KTR1105A TR1105A0
descripción	sensor de temperatura PTC cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø4x16mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	XBC605, XBC805, XBC815G, XL405, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G		

¹incl. junta de silicona

1

código	378415	referencia	KTR1110A
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø6x-180mm longitud de cable 2m		

sondas al corazón

1

código	378373	referencia	KSN1000A SN1000A0
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca M10 longitud de cable 1.5m asidero ø 12mm longitud de asidero 52mm		
Para modelos:	XVC315G		

1

código	379709	referencia	KTR003 KTR1000A TR1000A3 TR123
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 6,3mm bulbo ø4x100mm rosca M10 longitud de cable 1.4m asidero ø 12mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	XB403G, XB603G, XB803G, XCH030, XG413G, XG613G, XG813G, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G		

1

código	378417	referencia	KSN1002A SN1002A0
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de cinco hilos bulbo ø4x100mm rosca M10 longitud de cable 2m asidero ø 12mm longitud de asidero 52mm		
Para modelos:	XVC1015G, XVC2015G		

1

código	379705	referencia	KTR1040A TR1040A0 TR1040A1
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PVC sonda -40 a +120°C cable -10 a 100°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca M10x1,5 longitud de cable 1.28m		
Para modelos:	XBC404, XVC054, XVC104, XVC105, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305		

1

código	378365	referencia	KTR1041A TR1041A2
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PVC sonda -40 a +120°C cable -40 a +120°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca M10x1,5 longitud de cable 2m longitud de asidero 44mm		

sensores Hall

			
1			
código	403435	referencia	KPE1710A KPE1710B PE1710A1
descripción	Sensor Hall L 38mm An 8mm H 4mm distancia de sujeción 34mm longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	XVC1015G, XVC315G		

accesorios

sujeciones

			
1			
código	378418	referencia	VI1515A1
descripción	soporte para sensor de temperatura al corazón L 30mm An 30mm H 15mm inox 18/10		
Para modelos:	XB403G, XB603G, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC804, XCH030, XG413G, XG613G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVC905P, XVT203G		


conectores/casquillos

			
1			
código	378375	referencia	TR121 TR21
descripción	conector hembra 2 polos para sensor de temperatura al corazón		
Para modelos:	XV202E, XV301E, XV401E, XV501E		

			
1			
código	378376	referencia	TR122 TR22
descripción	tapa para conector hembra		
Para modelos:	XV202E, XV301E, XV401E, XV501E		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	401700	referencia	KPE005 KPE1365C PE1365C0 PE1365C0+KPE005 PE1365C2
descripción	placa base para horno a vapor combinado L 220mm An 145mm para UNOX con accesorios montaje		
Para modelos:	XVC054, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

			
1			
código	403434	referencia	KPE1730B PE1730B0
descripción	placa de control horno a vapor combinado XVC1015G L 107mm An 60mm apto para UNOX H 40mm		
Para modelos:	XBC815G, XVC1015G, XVC2015G, XVC315G, XVC515G, XVC715G		

			
1			
código	403757	referencia	KPE1740A KPE1740C PE1740A0
descripción	placa de display horno de convección XBC/XVC para UNOX		
Para modelos:	XBC1005, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605, XBC605E, XBC615EG, XBC805, XBC805E, XBC815EG, XBC815G, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1005P, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1015G, XVC105, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC2015G, XVC205, XVC205E, XVC305, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC315G, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705, XVC705E, XVC705EP..(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	401699	referencia	KPE006 KPE009 KPE1355D PE1355D0
descripción	placa de teclado apto para UNOX		
Para modelos:	XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		




1

código	402077	referencia	PE1510B0
descripción	placa electrónica		




1

código	403848	referencia	KPE1010A PE1010A2
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado Chefux-Bakerlux L 250mm An 86mm para UNOX con accesorios montaje		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XG413, XG613, XG813G, XV203G, XV303G, XV703G		



1

código	403850	referencia	KPE1170B PE1170B0
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado LINE MISS CLASSIC L 155mm An 77mm para UNOX con accesorios montaje		
Para modelos:	XF100, XF110, XF130, XF190		



1

código	403849	referencia	KPE004 KPE1175B PE1175B0
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado LINE MISS DYNAMIC L 200mm An 95mm para UNOX con accesorios montaje		
Para modelos:	XF115, XF119, XF135, XF185, XF188, XF195		



1

código	403847	referencia	KPE1010B PE1010B1
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado XB-XV-XG L 304mm An 95mm para UNOX con accesorios montaje		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G		



1

código	403758	referencia	KPE1105A
descripción	platina de control horno de convección para UNOX con panel de manejo		



1

código	403760	referencia	KPE1195C PE1195B0 PE1195C1
descripción	platina de control L 290mm An 27mm para UNOX		
Para modelos:	XF115, XF135, XF185, XF188, XF195		

unidades centrales

			
1			
código	402171	referencia	MG307
descripción	caja electrónica para máquina de café 230V tipo MFC25G		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	403880	referencia	PE1215A PE1215A0
descripción	membrana de teclado amarillo para UNOX para XB-serie hasta abril 2004 L 485mm An 97mm		

			
1			
código	403756	referencia	KPE1210A
descripción	membrana de teclado gris para UNOX L 485mm An 97mm		

			
1			
código	403755	referencia	KMS1005A
descripción	membrana de teclado para UNOX L 655mm An 35mm		

			
1			
código	403879	referencia	KPE1255A PE1255A0
descripción	membrana de teclado para UNOX para LINE MISS DYNAMIC L 655mm An 35mm		
Para modelos:	XF185, XF188, XF195		

			
1			
código	403759	referencia	KPE1330A PE1330A0
descripción	membrana de teclado para UNOX para modelo XF180/190 L 655mm An 35mm		
Para modelos:	XF190		

paneles de mando

			
1			
código	508425	referencia	KPE1315A PE1315A0
descripción	panel de mando horno de convección L 800mm pos. de montaje abajo gris plástico apto para LINE MISS UNOX		
Para modelos:	XF185, XF188, XF190, XF195		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE			
JOHN GUEST			
			
1			
código	374091	referencia	EL1310A KEL1310A
descripción	válvula magnética 230VAC entrada 1/2" (tubo ø 8mm) salida 1/2" (tubo ø 8mm) plástico		



válvulas magnéticas con reducciones

simple



código	374058	referencia	EL1411A0 KEL1411A
descripción	válvula magnética 230VAC entrada JG 8 salida JG 8 T máx 60°C RPE reducción salida blanco reducción salida A 1-1,25l/min		



código	374009	referencia	EL029 EL1011 EL1041A0 EL1085A0 KEL1085A
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 0,07-0,14l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida marrón reducción entrada A blanco 1vías temp. fluido máx. 25°C		
Para modelos:	XBT146, XF090P, XF185, XF188, XF195, XG413, XG413G, XG613, XL041, XV202, XV202E, XV203G, XV301, XV301E, XV303G, XVT203G		



código	374029	referencia	KEL1155A KEL1155A0
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 0,2-0,33l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida rojo reducción entrada A blanco 1vías temp. fluido máx. 25°C		



código	374040	referencia	EL125A0 KEL1252A
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada JG 8 salida JG 10 reducción salida 0.45l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% reducción salida verde 2vías con racor de acoplamiento rápido		



código	370481	referencia	EL1250A0 EL1251A0 KEL1250A KEL1251A
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada JG 8 salida JG 10 T máx 60°C ciclo de trabajo 100% reducción salida marrón claro reducción salida A 0.12l/min		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC804, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

doble



código	374037	referencia	EL025 EL1160A0 KEL1160A
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A 0,2-0,33l/min reducción salida B 0,2-0,33l/min reducción salida A rojo reducción salida B rojo salida A John Guest 8mm salida B John Guest 8mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XBT160, XG613G, XL503, XV201, XV401, XV401E, XV703G		



código	374038	referencia	EL1360A0 EL1360A1 KEL1360A KEL1361A
descripción	válvula magnética especial 220-240VAC entrada JG 8 salida JG 10 T máx 60°C RPE UNOX plástico		
Para modelos:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC105, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

triple



código	371299 ¹	referencia	EL026 EL1050A0 KEL1050A
descripción	válvula magnética triple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 10mm T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE reducción salida A 0,07-0,14l/min reducción salida B 0,07-0,14l/min reducción salida C 0,07-0,14l/min		
Para modelos:	XB803, XB803G, XG813, XG813G, XV501, XV501E		

¹salida cilíndrica

código	374036 ¹	referencia	EL1150A0 EL1165A0 KEL1165A
descripción	válvula magnética triple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 8mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A 0,2-0,33l/min reducción salida B 0,2-0,33l/min reducción salida C 0,2-0,33l/min reducción salida A rojo reducción salida B rojo reducción salida C rojo		
Para modelos:	XB803, XB803G, XG813, XV1003G		

¹salida cilíndrica

diversos


código	374101	referencia	KVE1135A
descripción	válvula magnética UNOX 230VAC entrada 28mm salida 16mm RPE plástico		

ventiladores
ventilador axial



código	601937	referencia	KVN1120B VN1120B1
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 32mm 12VDC empalme conector longitud del cable 2000mm plástico rodete ventilador ø 110mm		
Para modelos:	XB695, XB895, XV593		

motores de aire caliente



código	551100	referencia	GN1140 GN1140A0 GN1140A1 KGN1140A
descripción	junta para motor de ventilador int.ø 10mm ø ext. 40mm espesor 0.8mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV593, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		



código	601965	referencia	KVN1036A VN1036A0
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz L1 110mm L2 50mm L3 12mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm rosca de sujeción M6		



código	601493	referencia	KVN003 KVN1000B VN1000A0 VN1000B0 VN1000B1
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50HzkW velocidades 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF043, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704, XVT203G		



código	601492	referencia	KVN017 KVN1035B VN1035B0
descripción	motor de ventilador L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm rosca de sujeción M6D M		
Para modelos:	XF003, XF023, XF113, XF133		



1

código	601487	referencia	KVN008 KVN1025A VN1005A0 VN1025A0 VN1025A2
descripción	rodete ventilador D1 ø 196mm H1 61mm palas 39 D2 ø 10/8mm D3 ø 10mm H2 32mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XF043, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVT203G		



1

código	602124	referencia	VN043
descripción	rodete ventilador D1 ø 196mm H1 61mm palas 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 27mm		
Para modelos:	XV501, XV501E		



1

código	601945	referencia	KVN009 KVN1030A VN1030A0 VN1030A2 VN1030A3 VN1030A4
descripción	rodete ventilador D1 ø 196mm H1 81mm palas 39 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 18mm		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XG413G, XG813, XV1003G, XV593, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		



1

código	601489	referencia	KVN011 KVN1050A VN1050A0
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 32mm palas 39 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 12mm		
Para modelos:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135		



1


código	601776	referencia	KVN1020A VN007 VN041
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 43mm palas 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 28mm		
Para modelos:	XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501		

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601125	referencia	VN050
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	XF006, XF010, XF011, XF020, XF020R, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia —
aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente			

accesorios

otros



1

código	551279	referencia	OH4305A1 KOH4305A KOH4305A OH4305A1
descripción	cubierta ø 71mm espesor 1.2mm agujero ø 18mm junta de árbol		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC605, XBC805, XV593, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		



1

código	551280	referencia	OH3020 OH3020A0 OH3020A1
descripción	cubierta ø 75mm espesor 1mm agujero ø 18mm junta de árbol		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC804, XF113, XF133, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

motores

motores

para hornos a vapor combinado



1

código	601948	referencia	KVN002 KVN0027A VN026
descripción	motor 120W 230V 50-60Hz fases 1 árbol ø 8mm longitud árbol 67mm brida ø 165mm ø 165mm H 150mm distancia de sujeción 140mm SISME 0.12kW		
Para modelos:	XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E		



1

código	403419	referencia	KVN1130A VN1130A0
descripción	motor UNOX XBC/XVC SISME		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC605, XBC805, XV593, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		



bombas

bombas de aumento de presión II

accesorios



código	365017	referencia	VE1145A0
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	XF003, XF023, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135		

bombas de vibración



código	499360	referencia	XC665
descripción	bomba magnética Equipo tipo NME Typ1C 230-240V 16W 50Hz entrada ø 5 salida ø 8 ULKA L 90mm		



código	499350	referencia	KVL0009A KVL1038A
descripción	bomba magnética tipo MPP1.01.066.2/ST/S 230V 28W 50Hz entrada ø 6 salida ø 8 Equipo L 111mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



código	365017	referencia	VE1145A0
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	XF003, XF023, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135		

metal



código	365219	referencia	CN1003A KCN1003A
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 400V tolerancia 5% 50-60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 35mm L 59.5mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV393, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC2005EP, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

fusibles

fusibles finos



código	358373	referencia	VG1001A0
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.6A rápido nominal 250V		
Para modelos:	XVC1015G, XVC315G		

portafusibles



código	358177	referencia	KVG1000A VE301
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 16mm montaje ø 13mm 1 polos 6.3A nominal 250V L 54mm empalme Faston 6,3mm		
Para modelos:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos



código	551263	referencia	CE116 KMR1000A MR1000A0
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T máx. 16A máx. 250V 1.5m H07 RN-F con borne de conexión países D/F/B/I negro		
Para modelos:	XC110, XC111, XC224, XC314, XC400, XC503, XC595, XCH030, XF003, XF006, XF010, XF011, XF016, XF020, XF020R, XF023, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XK304, XL041, XL051, XL091, XL135, XL146, XL195, XL314, XL404, XL405, XL503, XL504, XL505, XP010P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	551267	referencia	CE119 MR1006A0
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T máx. 16A máx. 250V 1.5m H07 RN-F con borne de conexión países D/F/B/I negro		
Para modelos:	XF183, XF185, XF188		

cables de cinta plana

grupo 1

			
código	403857	referencia	CE1100A0 CE1100A1 KCE1100A
descripción	cable de cinta plana 16 polos L 1005mm tipo de conector FC-16P medida reticular 2.54mm		

			
código	403846	referencia	CE1110A1 CE118
descripción	cable de cinta plana 20 polos L 1210mm tipo de conector FC-20P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	XV202E, XV401E		

cables de enlace

			
código	403469	referencia	IE1820A0 KIE1820A
descripción	cable de enlace L 1100mm 2 polos apto para UNOX empalme conector		
Para modelos:	XVC1004P		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
código	551278	referencia	CE1575A0
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 450V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	XVC1015G		

			
código	551266	referencia	CE211
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme M5/conector plano 6,3mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	XV301, XV301E, XV401, XV401E		

			
código	551260	referencia	CE212 KMR1004A MR1004A0
descripción	borne de conexión 7 polos máx. 40A máx. 450V empalme M5/conector plano 6,3mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBT146, XBT160, XV1003G, XV203G, XV303G, XV501, XV501E, XV593, XV703G, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC704, XVC705, XVT203G		

regletas de bornes a tornillo

			
código	551274	referencia	CE1420A0
descripción	borne de repartición 8 polos resis.a la temp. 85°C sección nominal 16/6mm²		
Para modelos:	XBC1005, XVC1004P, XVC1005P, XVC905P		

diversos

			
código	550987	referencia	CE1130A0
descripción	borne de conexión 5 polos con cable longitud del cable 1400mm		
Para modelos:	XF190, XF193, XF195		



1

código	693955	referencia	VM250
descripción	clema cable de tierra		
Para modelos:	XB603, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XC111, XC114, XC314, XC400, XC503, XC595, XCH030, XF003, XF006, XF011, XF016, XF023, XF030, XF030-TG, XF043, XF065, XF090P, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XK304, XL041, XL051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	107579	referencia	EL1080A0
descripción	válvula de gas tipo VK4105A 1100 4 220/240V 50/60Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar HONEYWELL		
Para modelos:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

SIT

SIGMA



1

código	101989	referencia	EL014
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" SIT margen de presión 2-50mbar núm. Ref. 0.840.016		
repuestos para	101989		
	código	106214	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma			
accesorios para	101989		
	código	107222	referencia —
conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm			

TANDEM



1

código	101684	referencia	EL015
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s margen de presión 3-50mbar alim. para modulador tipo SIT núm. Ref. 0.830.034		
repuestos para	101684		
	código	101379	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	101684		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			
	código	102847	referencia —
junta tórica			



centralitas de gas automáticas

HONEYWELL

Honeywell



1

código	103197	referencia	KVE1055A VE1055A0 VE1055A1
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 3116B electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	XB613G, XB813G, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC615EG, XBC815EG, XBC815G, XBC915EG, XBC915EGL, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV513G, XV813G, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1015G, XVC1215EG, XVC2015EG, XVC2015G, XVC315EG, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC515EG, XVC515G, XVC715EG, XVC715G, XVC915EG, XVC915EGL		

SIT



1

código	102306	referencia	KVE001 VE045A
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 1 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		

encendidos y temopares

electródos



1

código	107578	referencia	BR1010A0 BR1010A1 BR1010B1
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.3mm L1 24mm L2 24mm LC1 70mm LC2 25mm empalme 6		
Para modelos:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		



1

código	107824	referencia	BR1310A0 KBR1310A
descripción	electrodo de encendido longitud brida 64mm anchura brida 23mm D1 ø 9.4mm L1 20mm L2 15mm LC1 22mm LC2 26mm ø empalme 6mm		
Para modelos:	XBC815G, XVC1015G, XVC2015G, XVC515G, XVC715G		



1

código	106924	referencia	BR1015A0 KBR1015A
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 38mm D1 ø 9.5mm anchura brida 17mm L1 25mm L2 21mm LC1 70mm LC2 24mm empalme 6 distancia de sujeción 28mm con brida		
Para modelos:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		



unidades de encendido




1

código	102485	referencia	VE1065A0
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XVC1015G, XVC2015G, XVC515G, XVC715G		



1

código	101002	referencia	KVE1065A
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1

código	103348	referencia	KVE0009B
descripción	grupo de encendido salidas 2 medidas 85x62x38mm distancia de sujeción 58/77mm juego 4 piezas 50/60Hz primaria 230/240V secundaria 28kV		

quemadores de gas

quemadores para hornos a vapor combi-



1

código	107583	referencia	BR1305A0 KBR1305A
descripción	quemador horno L 510mm An 200mm UNOX		
Para modelos:	XBC815G, XVC2015G, XVC515G, XVC715G		



1

código	107585	referencia	BR1000C0 BR1000D0 KBR1000D
descripción	quemador para horno L 610mm		
Para modelos:	XG413G, XG613, XG613G, XG813		
repuestos para	107585		



código	106924	referencia	BR1015A0 KBR1015A
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 38mm D1 ø 9.5mm anchura brida 17mm L1 25mm L2 21mm LC1 70mm LC2 24mm empalme 6 distancia de sujeción 28mm con brida		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

casquillos



1

código	692827	referencia	KVI0540A KVM2003A RC540 VI0540A0
descripción	cojinete pos. de montaje bisagra de puerta ø 20mm int.ø 10mm para horno de convección plástico		
Para modelos:	XFT119, XFT140, XFT199, XFT200		

reguladores de paso



1

código	103347	referencia	EL033
descripción	regulador de caudal para horno de convección RFL-U empalme 1/8" rosca M12x1 tubo ø 10mm		
Para modelos:	XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E		

recambios y accesorios



1

código	692804	referencia	CR005 CR1080A CR1081A KCR1080A
descripción	bisagra Equipo para contrapuerta pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	XL413		



1

código	694983	referencia	CR1086A KCR1086A
descripción	bisagra puerta interior con kit fijación pos. de montaje abajo		
Para modelos:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

			
1			
código	694982	referencia	CR1085A CR1085A + GN1181A KCR1085A
descripción	bisagra puerta interior con kit fijación pos. de montaje arriba		
Para modelos:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

			
1			
código	694497	referencia	KVM1235A VM1235A0
descripción	clip para puerta		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

			
1			
código	694984	referencia	GN1180A0 KGN1180A
descripción	protección bisagra L 95mm An 65mm UE 4 pzs		
Para modelos:	XB693, XB695, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XV593, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

h3>paneles frontales

			
1			
código	508425	referencia	KPE1315A PE1315A0
descripción	panel de mando horno de convección L 800mm pos. de montaje abajo gris plástico apto para LINE MISS UNOX		
Para modelos:	XF185, XF188, XF190, XF195		

h3>cajas y paneles frontales

			
1			
código	691523	referencia	VM1045A0
descripción	cubierta derecho		
Para modelos:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195		

			
1			
código	691525	referencia	VM1115A0
descripción	cubierta derecho		
Para modelos:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

			
1			
código	691524	referencia	KVM1116A VM1116A0
descripción	cubierta izquierdo		
Para modelos:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

			
1			
código	691522	referencia	VM1046A0
descripción	cubierta pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195		

h2>sistema de limpieza

h3>módulo sistema de limpieza

			
1			
código	520999	referencia	KVL0005A
descripción	sistema de limpieza módulo para UNOX horno a vapor combinado		

			
1			
código	521181	referencia	KVL1044B
descripción	sistema de limpieza para UNOX horno a vapor combinado		
Para modelos:	XVC055E, XVC105E, XVC105EP, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC505E, XVC505EP, XVC705E, XVC705EP		



horno a vapor combinado



1

código	542410	referencia	KVL1037A VM1955A VM1955A0
descripción	limpieza del brazo para UNOX horno a vapor combinado		
Para modelos:	XBC1005E, XBC1005EL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL		

tubos



1

código	699467	referencia	KVM1015A KVM1015A0 VM1015A1
descripción	tubo acero inoxidable ø ext. 30mm 90°		

bandejas de agua de goteo



1

código	699456	referencia	KVM1216B
descripción	bandeja de goteo L 747mm An 132mm H 24mm para horno a vapor combinado UNOX		



1

código	699457	referencia	KVM1220A KVM1220A0
descripción	kit de sujeción para bandeja de goteo horno a vapor combinado UNOX cuádruple		
Para modelos:	XBC404, XBC405E, XBC604, XBC605, XBC605E, XBC615EG, XBC804, XBC805, XBC805E, XBC815EG, XBC815G, XBC905E, XBC905EL, XVC054, XVC055E, XVC104, XVC105, XVC105E, XVC105EP, XVC1204P, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC205E, XVC304, XVC305, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC505E, XVC505EP, XVC514G, XVC515EG, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC715G, XVC905EP, XVC905EPL		

macánica de puertas

otros



1

código	692827	referencia	KVI0540A KVM2003A RC540 VI0540A0
descripción	cojinete pos. de montaje bisagra de puerta ø 20mm int.ø 10mm para horno de convección plástico		
Para modelos:	XFT119, XFT140, XFT199, XFT200		



1

código	694987	referencia	KVM1490A
descripción	cubierta para tornillos tirador de puerta para horno a vapor combinado con tornillos		
Para modelos:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

bombas de vibración



1

código	499350	referencia	KVL0009A KVL1038A
descripción	bomba magnética tipo MPP1.01.066.2/ST/S 230V 28W 50Hz entrada ø 6 salida ø 8 Equipo L 111mm		

pomos

accesorios

paneles



1

código	112721	referencia	KMN1050A MN1050A0 MN140
descripción	escala circular 0-120min T máx°C°C para temporizador ø 58mm		
Para modelos:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF090P		



1

código	112714	referencia	MN045
descripción	escala circular calor superior T máx°C°C ø 58mm dist. del agujero 29mm		
Para modelos:	XF065		
accesorios para	112714		
	código	112715	referencia KMN0046B MN046
	escala circular termostato T máx 300°C 80-300°C ø 58mm dist. del agujero 29mm		



1

código	112715	referencia	KMN0046B MN046
descripción	escala circular termostato T máx 300°C 80-300°C ø 58mm dist. del agujero 29mm		
Para modelos:	XF065		
accesorios para	112715		



código	112714	referencia	MN045
escala circular calor superior T máx°C°C ø 58mm dist. del agujero 29mm			

adaptador de pomo

			
1			
código	696692	referencia	KVI1520A
descripción	eje eje ø 12mm pasador cilíndrico con estriador central 6x55 parte plana 4.5		

rosetas

			
1			
código	112541	referencia	KMN1095A MN1095A0
descripción	roseta para pomo hasta ø 41mm		
Para modelos:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

manillas y volantes

barras de asidero

barras de asidero

			
1			
código	692803	referencia	2H060
descripción	barra de asidero tubo ø 15mm grosor de la pared 1mm L 755mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	XF090P		

			
1			
código	691516	referencia	0H3195A0
descripción	barra de asidero tubo ø 18mm grosor de la pared 1mm L 508mm		
Para modelos:	XF023		

			
1			
código	691515	referencia	0H1925A0
descripción	barra de asidero tubo ø 18mm grosor de la pared 1mm L 518mm		
Para modelos:	XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135		



manillas para puertas

manillas para puertas



1

código	692710	referencia	KMG1035A MG1035A1
descripción	manilla de puerta para UNOX L 200mm An 24mm modelo XL inox		
Para modelos:	XL404		

cierres

cierres de pestillo espagnolette

universal




1

código	690040	referencia	MG309
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		

bisagras

bisagras para hornos



1

código	700459	referencia	CR070
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm		
Para modelos:	XF030, XF030-TG, XF065		
accesorios para	700459		
	código	693045	referencia
	CR100		
	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	691514	referencia	0H1930A0	
descripción	barra de asidero tubo ø 18mm grosor de la pared 1mm L 718mm			
Para modelos:	XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195			
accesorios para	691514			
	código	691517	referencia	MG1015A0
	consola para barra de asidero tubo ø 18mm			



consolas



1

código	692217	referencia	KMG1015B MG1015B0
descripción	consola para barra de asidero H 43mm Equipo pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	XF003, XF043, XF113, XF133, XL405, XVC105		




1

código	690769	referencia	KMG0119A MG0119A0 MG119
descripción	consola para barra de asidero tubo ø 13mm H 41mm plástico UE 2 pzs		
Para modelos:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P		

			
código	701544	referencia	KCR012 KCR1025A
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 3mm longitud muelle 57mm L 155mm código A1 izquierdo/derecho UE 2 pzs		

			
código	701545	referencia	KCR1020A0 KCR1020B
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 3mm longitud muelle 57mm L 155mm código A2 izquierdo/derecho UE 2 pzs		

			
código	700759	referencia	CR1015A KCR013 KCR1015A
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 3mm longitud muelle 57mm L 155mm código A3 izquierdo/derecho UE 2 pzs		
Para modelos:	XFT130, XFT133, XFT135		
accesorios para	700759		
	código	701559	referencia
			CR1000A CR1000A0 KCR1000A
contrasoporte distancia de sujeción 81mm L 134mm An 10mm			

			
código	701326	referencia	CR1075A CR1075A0 CR1075B0 KCR1075A KCR1075B
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 87mm espesor de resorte 3.2mm L 150mm izquierdo/derecho C 10mm apto para UNOX UE 2 pzs		
Para modelos:	XF043		
accesorios para	701326		
	código	701552	referencia
			CR1070A KCR1070A
contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 112mm An 10mm			

			
código	700760	referencia	CR1065A0 KCR020 KCR1065A
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 87mm espesor de resorte 3mm L 150mm izquierdo/derecho UE 2 pzs		
Para modelos:	XF023		
accesorios para	700760		
	código	701552	referencia
			CR1070A KCR1070A
contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 112mm An 10mm			

			
código	701169 ¹	referencia	KCR0020A KCR003
descripción	bisagra para horno Equipo distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 2.7mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 58mm L 155mm An 20mm apto para UNOX		

¹con contrasoporte




1

código	701559	referencia	CR1000A CR1000A0 KCR1000A
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 81mm L 134mm An 10mm		
Para modelos:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XFT110, XFT113, XFT115, XFT130, XFT133, XFT135, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XVC054, XVC104, XVC105		



1

código	701552	referencia	CR1070A KCR1070A
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 112mm An 10mm		
Para modelos:	XF023, XF043		



1

código	693045	referencia	CR100
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P		



1

código	440012	referencia	CR025 KCR0025A
descripción	juego de bisagras para hornos		
Para modelos:	XF006, XF010, XF011, XF020, XF020R		



1

código	701314	referencia	CR1010A0 KCR014 KCR1010A0
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 2.8mm L 155mm izquierdo/derecho espirales 16 UE 2 pzs		
Para modelos:	XF110, XF113, XF115		



1

código	701410	referencia	CR1050A KCR016 KCR1050A
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 3.4mm L 155mm izquierdo/derecho espirales 13 UE 2 pzs		
Para modelos:	XFT190, XFT193, XFT195, XVC055E, XVC105E, XVC105EP		

accesorios para		701410		
	código	701559	referencia	CR1000A CR1000A0 KCR1000A
	contrasoporte distancia de sujeción 81mm L 134mm An 10mm			



1

código	694558	referencia	2xCR065+2xCR100 KCR0065A
descripción	juego de bisagras para hornos longitud de palanca 125mm L 156mm apto para UNOX		



1

código	700994	referencia	KCR0070A KCR008
descripción	juego de bisagras para hornos longitud de palanca 125mm L 156mm apto para UNOX ARIANNA, ELENA		

soporte de puerta

			
1			
código	701626	referencia	KVM1165B VM1165A0 VM1165B0
descripción	bisagra pos. de montaje arriba puerta		
Para modelos:	XB1083, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC404, XBC405E, XBC604, XBC605E, XBC615EG, XBC804, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1004P, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1204P, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC204, XVC205E, XVC304, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC315G, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	701411	referencia	KVM1236A VM1236A0
descripción	bloque de bisagras L 28mm An 31mm pos. de montaje abajo UNOX		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G		

			
1			
código	692827	referencia	KVI0540A KVM2003A RC540 VI0540A0
descripción	cojinete pos. de montaje bisagra de puerta ø 20mm int.ø 10mm para horno de convección plástico		
Para modelos:	XFT119, XFT140, XFT199, XFT200		



1

código	701409	referencia	EVM0012A KVM0012A KVM1230A KVM1231A VM1231A0	
descripción	kit de sujeción para contrapuerta UNOX			
Para modelos:	XB693, XB893, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XV593, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P			
repuestos para	701409			
	código	694984	referencia	GN1180A0 KGN1180A
protección bisagra L 95mm An 65mm UE 4 pzs				

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

			
1			
código	701317	referencia	D35 KPD1052A PD061 PD1052A0
descripción	kit pies de aparato rosca M10 rosca L 17mm ø 35mm H 20mm UE 4 pzs UNOX		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XL041, XL051, XL091, XV203G, XV303G, XV703G		

			
1			
código	696596	referencia	PD031 PD1051A0
descripción	pie de aparato rosca ø 17,5mm rosca L 22mm ø 35mm H 20mm EC UE 1 pzs apto para UNOX		
Para modelos:	XF010, XF011, XF020, XF020R, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XF090P, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV201, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E		


pies roscados

			
1			
código	691521	referencia	KPD1001A PD1000A0 PD1001A0
descripción	pie de aparato ømm L 35mm An 35mm H 37mm taladro ø 8mm distancia de sujeciónmm UE 4 pzs		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XC224, XC314, XF003, XF023, XF043, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XVC054, XVC104, XVC105, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G		




rejillas y rieles guía

portarrejillas



código	691518	referencia	GRL1010A0 GRL1010A1 KGRL1010A
descripción	portarrejillas L 310mm H 250mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	XF130, XF133, XF135		



código	691520	referencia	GRL1090A0 KGRL1090A
descripción	portarrejillas L 320mm H 235mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	XF023		




código	691519	referencia	GRL1025A0
descripción	portarrejillas L 570mm H 230mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	XF190, XF193, XF195		


juntas

juntas térmicas

juntas para ventanas




código	901280	referencia	KGN1380A
descripción	junta de ventana perfil 1625/1876 para UNOX L 2x4m		



código	901305	referencia	GN100
descripción	junta de ventana perfil 1876 UE al metro		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G		

juntas para puertas



código	902020	referencia	KGN1342C
descripción	junta de puerta perfil 2766		

código	902478	referencia	GN1389B GN1389C KGN0015A. KGN1389C
descripción	junta de puerta perfil 2766 L 1855mm UE 1		
Para modelos:	XVC305E, XVC305EP, XVC315EG		

código	902479	referencia	GN1390C KGN1390C
descripción	junta de puerta perfil 2766 L 2250mm UE 1		
Para modelos:	XVC505E, XVC505EP, XVC515EG		


código	902482	referencia	GN1391C KGN1391C
descripción	junta de puerta perfil 2766 L 2520mm UE 1		
Para modelos:	XVC705E, XVC705EP, XVC715EG		

código	902477	referencia	GN1343C KGN1343C
descripción	junta de puerta perfil 2766 L 3070mm UE 1		
Para modelos:	XBC805E, XBC815EG, XVC2005EP, XVC2015EG		


código	901843	referencia	GN1250A0 KGN0015A KGN1388C
descripción	junta de puerta perfil 2766 UE 2.7m		
Para modelos:	XVC1004P		

código	901294	referencia	GN1000B0
descripción	junta de puerta perfil 2767 UE al metro		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1005P, XVC1015G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P, XVT203G		


código	902476	referencia	GN1356B KGN1356B
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 1370mm UE 1		
Para modelos:	XVC055E		




código	902327	referencia	KG1352A
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 1600mm UE 1		




código	902475	referencia	GN1036A GN1036B KG1036B
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 1720mm UE 1		




código	902328	referencia	KG1353A
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 1900mm UE 1		




código	902217	referencia	GN1354A KG1354A
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 2030mm UE 1		
Para modelos:	XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200		



código	900802	referencia	GN1110A2
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 2200mm UE 1		
Para modelos:	XF113, XF119, XF133, XF135, XF183, XF193, XL405, XVC054, XVC104, XVC105		




código	900804	referencia	GN1110A0
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 2500mm		
Para modelos:	XCH030, XF100, XF103, XF110, XF115, XF130, XF135, XF185, XF188, XF190, XF195		



código	900805	referencia	GN0003A KG0003A N/A
descripción	junta de puerta perfil 2769 UE al metro		

juntas de puerta con gancho de fijación




código	901848	referencia	KG070
descripción	junta de puerta An 460mm a 4 caras con gancho de fijación H 210mm		

			
código	901844	referencia	GN008B GN008C KGN0008C KGN0008D
descripción	junta de puerta An 640mm 3 lados con gancho de fijación H 610mm		


			
código	901847	referencia	GN060 GN060D KGN060D
descripción	junta de puerta An 660mm a 4 caras con gancho de fijación H 230mm		

			
código	901634	referencia	GN046 GN046D KGN046D
descripción	junta de puerta An 660mm con 12 ganchos de fijación H 420mm		
Para modelos:	XV401, XV401E		

			
código	901845	referencia	KGN1245A
descripción	junta de puerta An 670mm 3 lados con gancho de fijación H 520mm		

			
código	902474	referencia	GN1225A KGN1225A
descripción	junta de puerta L 330mm An 230mm con 4 ganchos de sujeción		

			
código	901373	referencia	GN011 KGN011B
descripción	junta de puerta L 340mm An 270mm con 6 ganchos de sujeción		
Para modelos:	XF011		

			
código	902330	referencia	GN010
descripción	junta de puerta L 350mm An 280mm con 4 ganchos de sujeción		
Para modelos:	XF010, XF020, XF020R		

			
código	902329	referencia	KGN072
descripción	junta de puerta L 360mm An 220mm con 6 ganchos de sujeción		

			
código	901846	referencia	GN007A KGN007A KGN007B
descripción	junta de puerta L 420mm An 790mm 3 lados con gancho de fijación		

			
código	901319	referencia	GN021 GN021A GN021D KGN021D
descripción	junta de puerta L 450mm An 350mm con 8 ganchos de sujeción		
Para modelos:	XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XV201, XV202, XV202E		



1

código	902396	referencia	GN1230A GN1230A0 KGN1230A
descripción	junta de puerta L 460mm An 250mm con 6 ganchos de sujeción distancia de sujeción 450x230mmmm para UNOX		




1

código	900803	referencia	GN1235A GN1235A0 KGN1235A
descripción	junta de puerta L 480mm An 320mm para enganchar medidas exteriores		
Para modelos:	XF023		



1

código	902397	referencia	GN025A KGN025A
descripción	junta de puerta L 550mm An 350mm con 6 ganchos de sujeción distancia de sujeción 520x310mmmm para UNOX		



1

código	901307	referencia	KGN1260A KGN1260A0
descripción	junta de puerta L 640mm An 290mm con gancho de fijación		



1

código	901321	referencia	GN036 GN036C GN036D KGN036D
descripción	junta de puerta L 650mm An 350mm con 8 ganchos de sujeción		
Para modelos:	XF090P		

juntas especiales

otros



1

código	511939	referencia	GN1240A0
descripción	junta An exterior 9mm UNOX silicona		
Para modelos:	XF003, XF023, XF043		



1

código	504474	referencia	GN1190A0
descripción	junta para UNOX sondas L 40mm An 13mm grafito espesor 1mm		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC804, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

muelles

muelles de torsión



1

código	371322	referencia	KML0039A RC039
descripción	kit de resortes ø 24mm espesor de hilo 3.5mm		
Para modelos:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T		



			
código	692524	referencia	KML1000A0 RC039A VI093
descripción	resorte de torsión juego ø 24mm espesor de hilo 3.1mm L1 44mm UE 1 pzs		
Para modelos:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T		

			
código	440885	referencia	KEL1195B
descripción	racor para tubería DMfit empalme de tubo ø 8mm boquilla ø 8mm		
accesorios para	440885		
	código	520972	referencia —
	 tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos PE

			
código	521186	referencia	KTB2529A TB008 TB1815A0
descripción	tubo flexible 0,187" ø ext. 5/16" L 2m p de trabajo 8-16bar T máx 65°C LLDPE blanco int.ø 4.7mm ø ext. 8mm John Guest		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XC110, XC111, XC224, XC314, XC400, XC404, XC595, XF113, XF115, XF119, XF133, XF135, XF185, XF188, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL091, XL314, XL404, XL405, XL504, XL505, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	440671	referencia	EL1195A EL1195A0 KEL1195A KEL1195A0
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm boquilla ø 8mm		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XC314, XF185, XF188, XF195, XFT183, XFT185, XFT188, XFT193, XFT195, XFT199, XL195, XL404, XL405, XV593, XV893, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		
accesorios para	440671		
	código	520972	referencia —
	 tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

racores para tubería

JOHN GUEST

			
código	440015	referencia	RC1002A
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø8mm boquilla ø 10mm		
Para modelos:	XB613G, XB813G, XB893, XB895, XFT183, XFT185, XFT188, XFT193, XFT195, XFT199, XV513G, XV813G, XV893		
accesorios para	440015		
	código	520972	referencia —
	 tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		

			
código	440592	referencia	EL1185A EL1185A0 KEL1185B
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm - ø8mm		
Para modelos:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC404, XBC405E, XBC604, XBC605, XBC605E, XBC804, XBC805, XBC815G, XC224, XF113, XF119, XF133, XF135, XFT113, XFT115, XFT119, XFT133, XFT135, XV593, XV893, XVC054, XVC1004P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		
accesorios para	440592		
	código	520972	referencia —
	 tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		



1

código	440608	referencia	D0063
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" BSP ø racor 10mm		
accesorios para	440608		
	código	520973	referencia
	—		
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		



1

código	440014	referencia	EL1125A0
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" BSP empalme de tubo ø8mm - ø8mm racor pasamuros		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XL135, XL195, XL314, XL404, XL405, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G		
accesorios para	440014		
	código	520972	referencia
	—		
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		



1

código	440551	referencia	EL1210A0 KEL1210A
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/4" BSPT empalme de tubo ø8mm		
Para modelos:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XC404, XC595, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		



1

código	440028	referencia	KRC1365A RC1210A1
descripción	racor para tubería UNOX recto UE 1 pzs rosca 3/4" empalme de tubo ø8 junta cierre plana		
Para modelos:	XB1083, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC1005, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC605, XBC615EG, XBC805, XBC805E, XBC815EG, XBC815G, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XFT140, XFT183, XFT185, XFT188, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1005P, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1015G, XVC105, XVC105E, XVC105EP, XVC1204P, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DMfit



1

código	440857	referencia	D0064 EL022 EL1055A0 KEL1055A
descripción	racor para tubería DMfit recto empalme de tubo ø8mm - ø10mm		
Para modelos:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XC110, XC111, XF090P, XF113, XF115, XF119, XF133, XF135, XF185, XF188, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL091, XL503, XV1003G, XV202, XV202E, XV203G, XV301, XV301E, XV303G, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XV703G, XVC054, XVC104, XVC105, XVC1204P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	440822	referencia	EL1020A0 KEL1020A
descripción	racor para tubería DMfit pieza T empalme de tubo ø8mm - ø8mm - ø8mm		
Para modelos:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XL405, XVC1204P, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G		

filtros de agua

otros



1

código	530438	referencia	KVL1034A VL1034A0
descripción	filtro de agua p. máx. operativa 11bar temperatura del agua 65°C para ø ext. tubo (A) 8mm (B) 8mm		

			
1			
código	530439	referencia	VL1034A
descripción	filtro de agua tipo ADMF1010M p máx. operativa 10bar temperatura del agua 65°C para ø ext. tubo (A) 10mm (B) 10mm		
Para modelos:	XB1083, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XFT140, XFT200, XV1093, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tecnología de bebida

válvulas

válvulas de retención

			
1			
código	440729	referencia	KEL1180A
descripción	válvula de retención John Guest empalme de tubo 5/16" - 5/16" presión de trabajo a 20°C 10bar presión de apertura 0.02bar POM		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal

			
1			
código	520890	referencia	D0061
descripción	reductor de presión Caleffi serie 5330 empalme 1/2" preajuste 2bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 16bar T máx 40°C de asiento inclinado latón cromado WRAS/ACS		

			
1			
código	520889 ¹	referencia	EL1370A0 KEL1370A
descripción	reductor de presión Caleffi serie 5330 empalme 1/2" preajuste 2bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 16bar T máx 40°C juego latón cromado WRAS/ACS		
Para modelos:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

¹con 2x empalmes de tubo 10mm John Guest y 2x racores para tubería John Guest

específico del fabricante

			
1			
código	520998	referencia	KVL1014A
descripción	reductor de presión empalme John Guest 8mm 90° p máx. 2.30bar pieza T plástico empalme 1: 8 conexión enchufablemm empalme 2: 10 conexión enchufablemm negro		
Para modelos:	XB1083, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XFT140, XFT200, XV1093, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

			
1			
código	520997	referencia	KVL0010A
descripción	reductor de presión empalme John Guest 8mm p máx. 2.30bar plástico negro		



herramientas

herramientas de limpieza

rasquetas



código	890049	referencia	KVM1000A
descripción	rasqueta para encimeras vitrocerámicas		
repuestos para	890049		
	código	referencia	—
	cuchillas de recambio para rasqueta UE 10 pzs		

material de sujeción

tornillos

tornillos prisioneros

DIN 914/ISO 4027



código	504868	referencia	KVI1740A KVI1740A0
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 6mm acero inoxidable DIN 914 soporte Allen EC 2 UE 20 pzs		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 985



código	560142	referencia	KVI0001A
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



código	890050	referencia	KSL1170A
descripción	silicone de alta temperatura NOVASIL S76 reticulación de acetato -40 a +265°C T máx 280°C antracita cartucho 310ml		
descripción	Novasil S56 - cartucho 310ml - antracita Fue desarrollado para aplicaciones en la industria de los electrodomésticos - Pegado de cristales interiores de hornos - Pegado de soportes en ángulo para paneles de cocinas, cristales de hornos, tiradores - Colocación de juntas elásticas, por ej. en puertas de hornos Resistencia a temperaturas: -40°C a +265°C		

detergentes

detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados

Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte terrestre y se cobran por separado!



código	802096 ¹	referencia	DB1011A0 DB1016A0
descripción	detergente para horno a vapor combinado UNOX UNOX.Det&Rinse For Rotor.KLEAN 2x5l		
descripción	UNOX Det y enjuague - limpiador - 2x5l bote con abrillantador integrado para sistema de lavado RotorKlean -E series de 07/2012		

¹MATERIALES PELIGROSOS



fusibles

fusibles finos

1

			
código	358373	referencia	VG1001A0
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.6A rápido nominal 250V		
Para modelos:	XVC1015G, XVC315G		

portafusibles

1

			
código	358177	referencia	KVG1000A VE301
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 16mm montaje ø 13mm 1 polos 6.3A nominal 250V L 54mm empalme Faston 6,3mm		
Para modelos:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

A

accesorios eléctricos 26

B

bisagras para hornos 34

bombas 26

bombas de aumento de presión II 26

bombas de vibración 26

C

cables 26

cables de alimentación aparatos 26

cables de cinta plana 27

cables de enlace 27

centralitas de gas automáticas 29

cierres de pestillo espagnolette 34

componentes para el circuito agua 45

condensadores de servicio 26

condensadores y filtros antiparasitarios 26

conmutadores de levas 11

consumibles 46

contactores 15

controladores electrónicos 16

D

detergentes 46

detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados 46

F

filtros de agua 44

fusibles 26, 47

fusibles finos 47

G

GEV 2

H

herramientas 46

herramientas de limpieza 46

I

interruptores de sistema ROLD 9

interruptores magnéticos 11

interruptores pulsantes y pulsadores 9

interruptores y pulsadores 9

J

juntas de puerta con gancho de fijación 40

juntas para puertas 38

juntas para ventanas 38

juntas térmicas 38

L

lámparas 12

lámparas de señalización 12

lámparas de señalización completas 12

lámparas halógenas 12

lámparas para hornos 12

M

material de sujeción 46

microinterruptores 9

motores 25

motores de aire caliente 23

Q

quemadores de gas 30

R

racores para tubería 43

reductores de presión 45, 45

reguladores de energía 7

rejillas y rieles guía 38

resistencias 2

resistencias circulación de aire 2

resistencias para hornos 2

S

sellantes y pegamentos 46

señalizadores de alarma 15

sensores 17

sensores Hall 19

silicona 46

silicona de alta temperatura 46

T

tecnología de bebida 45

temporizadores 14

temporizadores de programa 14

temporizadores mecánicos 14

terminales 27

termostatos 7

termostatos de regulación 7

termostatos de seguridad 8

tornillos 46

tornillos prisioneros 46

transformadores 16

tubos flexibles 43

tubos flexibles industriales 43

tubos PE 43

tuercas 46

tuercas hexagonales 46

U

unidades de encendido	30
-----------------------	----

V

válvulas	45
válvulas de control de gas	28
válvulas de retención	45
válvulas magnéticas	21
ventilador axial	23
ventiladores	23
ventiladores de aire caliente	25