




## Ricambios para Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

# MODULAR

# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias circulación de aire



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| código                                                                           | 415966                                                                                                                                                                                                                                                                             | referencia | M563000800            |
| descripción                                                                      | resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular |            |                       |
| repuestos para                                                                   | 415966                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510368     | referencia 553.008.00 |
|                                                                                  | junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| accesorios para                                                                  | 415966                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510368     | referencia 553.008.00 |
|                                                                                  | junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia                                                                                                                                                                                     |            |                       |




|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| código      | 418020                                                                                                                                                                                                                                                                                              | referencia | 999.22.042 |
| descripción | resistencia 7800W 230V espirales 3 int.ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular |            |            |

accesorios


anillos de junta

juntas de fibra




|             |                                                               |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1           |                                                               |            |            |
| código      | 510404                                                        | referencia | 953.031.00 |
| descripción | junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs |            |            |

juntas tóricas



|             |                                                      |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1           |                                                      |            |            |
| código      | 510408                                               | referencia | 0835534701 |
| descripción | junta tórica EPDM espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs |            |            |

juntas para bridas




|             |                                                                                                |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1           |                                                                                                |            |            |
| código      | 510368                                                                                         | referencia | 553.008.00 |
| descripción | junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia |            |            |

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



|               |                                                                                                                                                                    |            |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1             |                                                                                                                                                                    |            |          |
| código        | 380015                                                                                                                                                             | referencia | 66105800 |
| descripción   | regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010 |            |          |
| Para modelos: | 60/30CPE                                                                                                                                                           |            |          |


## termostatos

### termostatos de control y seguridad


EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19\_



| código      | 375201                                                                                                                                                                                                                                          | referencia | RRC2190-00 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | termóstato T máx 270°C margen de trabajo 50-270°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 2500mm prensaestopas M10x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox |            |            |



| código        | 375216                                                                                                                                                                                                             | referencia | 66107300 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° |            |          |
| Para modelos: | 60/60CFE, 60/60CFGE                                                                                                                                                                                                |            |          |




| código      | 375945                                                                                                                                                                                                             | referencia | 661.121.00 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | termóstato T máx 470°C margen de trabajo 90-470°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 163mm capilar 870mm aislamiento del capilar 600mm eje ø 4,5x6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |            |

serie 55.34\_




| código        | 375143                                                                                                                                                                                                                                | referencia | 66100500 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |          |
| Para modelos: | 65/70BME, 70/70BME                                                                                                                                                                                                                    |            |          |



| código        | 375192                                                                                                                                                                                                                          | referencia | 66102700<br>66111400 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| descripción   | termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |                      |
| Para modelos: | 65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE                                                                                                                                 |            |                      |

### termostatos de seguridad

serie 55.10/19\_



| código      | 375968                                                                                                                                                                                     | referencia | 56104600 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas M10x1 bulbo material de bulbo inox M8x1 |            |          |

## serie 55.14\_



| código      | 375610                                                                                                                                                        | referencia | 2198.00<br>RRC2198-00 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 16A sonda ø 3.03mm sonda L 144mm capilar 880mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M9x1 bulbo |            |                       |

## serie 55.32\_



| código        | 375262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | referencia | 66104500 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |
| Para modelos: | 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70CFE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR |            |          |



| código      | 375684                                                                                                                                                                                | referencia | 561.022.00 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1 |            |            |

## accesorios



| código      | 551083                                       | referencia | 66103600 |
|-------------|----------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | tapa para termostato de seguridad rosca M8x1 |            |          |

## IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO


## termostatos de regulación



| código      | 390399                                                                                                                                                                                                      | referencia | 461.003.00 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | termóstato T máx 90°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 110mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° |            |            |

## CAEM

## termostatos de regulación



| código      | 375609                                                                                                                                                                       | referencia | RRC2185-00 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm eje ø 6x4,6mm ángulo de rotación 270° |            |            |

## CAMPINI

## termostatos de seguridad



| código      | 375892                                                                                                                                                                   | referencia | 561.036.00 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 318°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 137mm capilar 1260mm aislamiento del capilar 710mm prensaestopas bulbo inox tipo Ty 95-H |            |            |

## accesorios

### estribos de unión



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 550060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 66101300 |
| <b>descripción</b>   | estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 60/30BME, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR |                   |          |

## interruptores y pulsadores

### interruptores/pulsadores basculantes

#### 19x13mm



|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                   |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                                       | 301066                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | 66107200          |   |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 6A 0-I empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 |                   |                   |   |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | 60/60CFE, 60/60CFGE                                                                                                                                 |                   |                   |   |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 301066                                                                                                                                              |                   |                   |   |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                       | 301064            | <b>referencia</b> | — |
|                                                                                     | cubierta protectora para botón pulsador dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 7.5mm claro medida de montaje mm            |                   |                   |   |

#### 30x11mm



|                    |                                                                                                                                                      |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 347350                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | RRC2206-00 |
| <b>descripción</b> | interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 |                   |            |

#### 30x22mm

#### con inscripción



|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                   |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                                       | 301164                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | 763.001.00        |   |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa |                   |                   |   |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 301164                                                                                                                                                              |                   |                   |   |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                       | 301036            | <b>referencia</b> | — |
|                                                                                     | cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm                                                                     |                   |                   |   |

## interruptores pulsantes y pulsadores

#### 30x22mm



|                    |                                                                                                                                                                                |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 301086                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | M561003500 |
| <b>descripción</b> | interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección |                   |            |

#### ø25mm



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                   |                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                                     | 345039                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | 961.049.00        |   |
| <b>descripción</b>                                                                | cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm                     |                   |                   |   |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 345039                                                                                                                                      |                   |                   |   |
|  | <b>código</b>                                                                                                                               | 345001            | <b>referencia</b> | — |
|                                                                                   | pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 |                   |                   |   |

## microinterruptores

### accionado por palanca



|                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 345773                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | 76100400 |
| <b>descripción</b> | microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm |                   |          |



|                    |                                                                                                                                                                                                     |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 345044                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | 66101500 |
| <b>descripción</b> | microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm |                   |          |



## accionados por palanca de rodillo

### microinterruptores



1

| código        | 345250                                                                                                                                                                                                           | referencia | 66105200 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 90g |            |          |
| Para modelos: | 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRGM                                                                                                                                                                                   |            |          |

## accionados por pistón

### M10



1

| código      | 347216                                                                                                                                                                                                                       | referencia | 961.021.00 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g |            |            |



1

| código      | 345032                                                                                                                                                                                                                   | referencia | RRC6018-00 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g |            |            |

## conmutadores de levas

### 7 posiciones



1

| código      | 300106                                                                                                                                                                          | referencia | 96100000 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba |            |          |

## INTERRUPTORES Y PULSADORES MODULAR

### 4 posiciones de conmutación



1

| código      | 300010                                                                                                                                                   | referencia | 661.117.00 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica |            |            |

### interruptor auxiliar



1


| código      | 300080                                                                                                                                                                                 | referencia | 66100000 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C |            |          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Para modelos: | 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web) |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                 |        |  |  |
|-----------------|--------|--|--|
| accesorios para | 300080 |  |  |
|-----------------|--------|--|--|



| código                                                              | 551456 | referencia | 953.020.00 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco |        |            |            |



1

| código      | 300001                                                                                                               | referencia | 661.093.00 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | conmutador de levas interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 6,3mm 2 polos |            |            |

|                 |        |  |  |
|-----------------|--------|--|--|
| accesorios para | 300001 |  |  |
|-----------------|--------|--|--|



| código                                                              | 551456 | referencia | 953.020.00 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco |        |            |            |

## conmutadores giratorios

## TECNOMATIC



1

|                    |                                                                                                                                                 |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 347610                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | RRC5500-00 |
| <b>descripción</b> | conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 6 tipo HD16X143AR000 600V 16A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm |                   |            |

## codificadores y potenciómetros



1

|                    |                                      |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 401169                               | <b>referencia</b> | 999.23.038 |
| <b>descripción</b> | codificador longitud del cable 125mm |                   |            |



1

|                    |                                                                                                   |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 300187                                                                                            | <b>referencia</b> | 99923037 |
| <b>descripción</b> | potenciómetro 4.7kOhm ángulo de rotación 310° eje ø 0,6x4,5mm eje L 20mm longitud del cable 650mm |                   |          |

## lámparas

## lámparas de señalización

## lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

## casquillos para lámparas de señalización

## ø10mm (tipo SRZ-3)



1

|                        |                                                                                                                  |                   |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>código</b>          | 359123                                                                                                           | <b>referencia</b> | M568000200        |
| <b>descripción</b>     | casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs                            |                   |                   |
| <b>accesorios para</b> | 359123                                                                                                           |                   |                   |
|                        | <b>código</b>                                                                                                    | <b>referencia</b> | <b>M568000300</b> |
|                        | elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C |                   |                   |



## elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

|                    |                                                                                                                  |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 359132                                                                                                           | <b>referencia</b> | M568000300 |
| <b>descripción</b> | elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C |                   |            |

## lámparas de señalización completas

## ø10mm

## con casquillo enchufable



1

|                    |                                                                                     |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 359140                                                                              | <b>referencia</b> | 463.012.00 |
| <b>descripción</b> | lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs |                   |            |



1

|                    |                                                                                  |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 359139                                                                           | <b>referencia</b> | 463.014.00 |
| <b>descripción</b> | lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs |                   |            |

## ø12mm

## con casquillo roscado



1

|                    |                                                                         |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 359027                                                                  | <b>referencia</b> | 963.012.00 |
| <b>descripción</b> | lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm |                   |            |



1

|                      |                                                                                                                                                                                                  |                   |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 359290                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 66304400 |
| <b>descripción</b>   | lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm                                                                                                                       |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60CFE, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR |                   |          |



1

|                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 359291                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 66304300 |
| <b>descripción</b>   | lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm                                                                                                                                                                  |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30PCE, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 60/60PCE |                   |          |



|                                                                                        |                                                                                         |                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <br>1 |                                                                                         |                   |          |
| <b>código</b>                                                                          | 360763                                                                                  | <b>referencia</b> | 96301400 |
| <b>descripción</b>                                                                     | lámpara de señalización ø 12mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm con junta tórica |                   |          |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ø13mm                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
| con casquillo roscado                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
| <br>1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
| <b>código</b>                                                                          | 359050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | 66300100                       |
| <b>descripción</b>                                                                     | lámpara de señalización ø 13mm 400V amarillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |
| <b>Para modelos:</b>                                                                   | 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR |                   |                                |
| <b>accesorios para</b>                                                                 | 359050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |
|       | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510302            | <b>referencia</b> 0835.17124.1 |
| junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
|       | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 511505            | <b>referencia</b> —            |
| junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <br>1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |
| <b>código</b>                                                                            | 359049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | 66300000                       |
| <b>descripción</b>                                                                       | lámpara de señalización ø 13mm 400V verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                |
| <b>Para modelos:</b>                                                                     | 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40PCE, 65/40PVE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/70PCE, 65/70PVE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40CPE, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/40PVE, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70CPE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR, 70/70PCE, 70/70PCEQ, 70/70PEL... (Otros modelos se puede ver en la tienda web) |                   |                                |
| <b>accesorios para</b>                                                                   | 359049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |
|       | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510302            | <b>referencia</b> 0835.17124.1 |
| junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |
|       | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 511505            | <b>referencia</b> —            |
| junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |

lámpade

bombillas incandescentes

|                                                                                         |                                                                                                                           |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| para hornos                                                                             |                                                                                                                           |                   |          |
| <br>1 |                                                                                                                           |                   |          |
| <b>código</b>                                                                           | 359610                                                                                                                    | <b>referencia</b> | 66304500 |
| <b>descripción</b>                                                                      | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips |                   |          |
| <b>Para modelos:</b>                                                                    | 60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE                                                                                             |                   |          |

|                                                                                         |                                                                                                        |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <br>1 |                                                                                                        |                   |                          |
| <b>código</b>                                                                           | 357153                                                                                                 | <b>referencia</b> | 999.22.000<br>RRC2104-03 |
| <b>descripción</b>                                                                      | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo |                   |                          |

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

|                                                                                                                     |                                                                                                                           |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| diámetro de montaje 35,5mm                                                                                          |                                                                                                                           |                   |                     |
| <br>1                           |                                                                                                                           |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                                                       | 359718                                                                                                                    | <b>referencia</b> | 66304700            |
| <b>descripción</b>                                                                                                  | lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                                                                | 60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE                                                                                             |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                                                               | 359718                                                                                                                    |                   |                     |
|                                  | <b>código</b>                                                                                                             | 359701            | <b>referencia</b> — |
| portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W                             |                                                                                                                           |                   |                     |
|                                  | <b>código</b>                                                                                                             | 359740            | <b>referencia</b> — |
| bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT |                                                                                                                           |                   |                     |

55x100mm



1

| código                                                                                                                    | 359698                                                                    | referencia | C2272-01<br>RRC2104-01 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| descripción                                                                                                               | portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm |            |                        |
| repuestos para                                                                                                            | 359698                                                                    |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 358119     | referencia —           |
| marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas                                                      |                                                                           |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 358122     | referencia —           |
| junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas                                                             |                                                                           |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 358123     | referencia —           |
| cristal de lámpara L 112mm An 68mm                                                                                        |                                                                           |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 359612     | referencia —           |
| bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips |                                                                           |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 359714     | referencia —           |
| junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas                                                                         |                                                                           |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 359715     | referencia —           |
| cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm                                                                            |                                                                           |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 359716     | referencia —           |
| marco para portalámparas                                                                                                  |                                                                           |            |                        |
| accesorios para                                                                                                           | 359698                                                                    |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 359612     | referencia —           |
| bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips |                                                                           |            |                        |
|                                                                                                                           | código                                                                    | 359938     | referencia —           |
| vaso de borosilicato L 115mm An 69mm                                                                                      |                                                                           |            |                        |



1

| código                                                               | 359698                                                                    | referencia | C2272-01<br>RRC2104-01 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| descripción                                                          | portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm |            |                        |
| repuestos para                                                       | 359698                                                                    |            |                        |
|                                                                      | código                                                                    | 358119     | referencia —           |
| marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas |                                                                           |            |                        |
|                                                                      | código                                                                    | 358122     | referencia —           |
| junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas        |                                                                           |            |                        |
|                                                                      | código                                                                    | 358123     | referencia —           |
| cristal de lámpara L 112mm An 68mm                                   |                                                                           |            |                        |

| repuestos para                                                                                                            | 359698 |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                                                                                                           | código | 359612 | referencia — |
| bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips |        |        |              |
|                                                                                                                           | código | 359714 | referencia — |
| junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas                                                                         |        |        |              |
|                                                                                                                           | código | 359715 | referencia — |
| cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm                                                                            |        |        |              |
|                                                                                                                           | código | 359716 | referencia — |
| marco para portalámparas                                                                                                  |        |        |              |
| accesorios para                                                                                                           | 359698 |        |              |
|                                                                                                                           | código | 359612 | referencia — |
| bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips |        |        |              |
|                                                                                                                           | código | 359938 | referencia — |
| vaso de borosilicato L 115mm An 69mm                                                                                      |        |        |              |

## lámparas

## bombillas incandescentes



1

| código        | 359610                                                                                                                    | referencia | 66304500 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips |            |          |
| Para modelos: | 60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE                                                                                             |            |          |



1

| código      | 357153                                                                                                 | referencia | 999.22.000<br>RRC2104-03 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| descripción | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo |            |                          |



temporizadores

temporizadores de programa

1

|             |                                                                                                                            |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| código      | 360528                                                                                                                     | referencia | 561.035.00 |
| descripción | temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 450s aliment. 230V tipo de motor M48L ATS tensión AC |            |            |

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto

1

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| código      | 350074                                                                                                                                                                                                                                                                    | referencia | RRC5365-00 |
| descripción | temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo° |            |            |

temporizadores mecánicos

1

|                 |                                                                                                                                                                                             |            |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| código          | 350186                                                                                                                                                                                      | referencia | 561.041.00   |
| descripción     | temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm |            |              |
| accesorios para | 350186                                                                                                                                                                                      |            |              |
|                 | código                                                                                                                                                                                      | 112627     | referencia — |
|                 | pomo tiempo 120min ø 58mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo                                                                                                                                   |            |              |

relojes temporizadores

1

|             |                                                                                                               |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| código      | 350036                                                                                                        | referencia | RRC2191-00 |
| descripción | reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm |            |            |

señalizadores de alarma

platinas de zumabador

1

|             |                                                        |            |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| código      | 350076                                                 | referencia | 256.052.00 |
| descripción | platina de zumabador 12V empalme conector Faston 6,3mm |            |            |

contactores

ABB

contactores de potencia

1

|             |                                                                                                                                                      |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| código      | 380092                                                                                                                                               | referencia | M560003900 |
| descripción | contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo B7-40-00 |            |            |

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

1

|             |                                                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| código      | 380547                                                                                                                                                                          | referencia | 461.021.00<br>461.051.00 |
| descripción | contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL3 01 tipo ISKRA K03M 01 |            |                          |

## LOVATO

## contactores de potencia



1

|                      |                                                                                                                                                           |                   |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 380087                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | 66106600 |
| <b>descripción</b>   | contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0610A230 |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 70/70BRE, 70/70BREM                                                                                                                                       |                   |          |



1

|                    |                                                                                                                                                         |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 380704                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 66101700 |
| <b>descripción</b> | contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG0901A230 |                   |          |

## relés

## relés de potencia

## con lengüeta de sujeción



1

|                    |                                                                                                                          |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 380808                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 461.063.00 |
| <b>descripción</b> | relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0000 |                   |            |

## portarelés



1

|                    |                                                                               |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 380638                                                                        | <b>referencia</b> | 961.037.00 |
| <b>descripción</b> | zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26 |                   |            |

## sensores

## sensores universales

## sondas de temperatura



1

|                    |                                                                                                                                       |                   |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 379222 <sup>1</sup>                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 6000083 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x110mm longitud de cable 1.4m de tres hilos |                   |         |

<sup>1</sup>de tres hilos

1

|                    |                                                                                                                                                                                    |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 379051                                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | 561.044.00 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos |                   |            |

**accesorios para** 379051

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| <b>código</b>      | 379877                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | — |
| <b>descripción</b> | controlador electrónico HONEYWELL tipo DC10N-400 medida de montaje 92x92mm aliment. 24/230V tensión AC TC (J) salidas de relé 1 CO-10A(6) TC (J) universal profundidad de montaje 55mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada func. descon. no 0 a +400°C display 3 dígitos |                   |   |

## sensores específicos del fabricante

## sondas al corazón



1

|                    |                                                                                                                                                                                   |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 379597                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | RRC2209-22 |
| <b>descripción</b> | sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm |                   |            |

## electrónicas

## placas electrónicas



1

|                    |                                                       |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 350076                                                | <b>referencia</b> | 256.052.00 |
| <b>descripción</b> | platina de zumbador 12V empalme conector Faston 6,3mm |                   |            |



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



|                                                                                   |                                                                                                        |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                 |                                                                                                        |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 373021                                                                                                 | <b>referencia</b> | 462.002.00          |
| <b>descripción</b>                                                                | válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1x 4,7l/min DN10 ELBI |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                             | 373021                                                                                                 |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                          | 370467            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                   | filtro de válvula magnética apto para ELBI                                                             |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                          | 371263            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                   | reducción ELBI velocidad de flujo 4.7l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% gris         |                   |                     |



|                                                                                     |                                                                            |                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                   |                                                                            |                   |                          |
| <b>código</b>                                                                       | 373017                                                                     | <b>referencia</b> | 462.000.00<br>462.010.00 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI |                   |                          |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 373017                                                                     |                   |                          |
|  | <b>código</b>                                                              | 370467            | <b>referencia</b> —      |
|                                                                                     | filtro de válvula magnética apto para ELBI                                 |                   |                          |



|                                                                                     |                                                                            |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                   |                                                                            |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 373025                                                                     | <b>referencia</b> | 462.004.00          |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 373025                                                                     |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                              | 370467            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | filtro de válvula magnética apto para ELBI                                 |                   |                     |




|                      |                                                                                                  |                   |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1                    |                                                                                                  |                   |          |
| <b>código</b>        | 370357                                                                                           | <b>referencia</b> | 61115000 |
| <b>descripción</b>   | válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm plástico reducción salida A 0.25 |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 65/70GRG                                                                                         |                   |          |

recambios y accesorios

reducciones

entrada



|                    |                                                                                                                    |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                  |                                                                                                                    |                   |            |
| <b>código</b>      | 371065                                                                                                             | <b>referencia</b> | 471.002.00 |
| <b>descripción</b> | reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 12l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15% marrón |                   |            |

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 601030 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 6033175             |
| <b>descripción</b>                                                                  | ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 601030                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                           | 550898            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial                                                                                              |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                           | 692497            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm                                                                                                             |                   |                     |

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas


**motores de aire caliente**



1

|                    |                                                                                                                                                         |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 602014                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 56403914 |
| <b>descripción</b> | motor de ventilador 208-240V fases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450rev/min velocidades 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A tipo MFA80 |                   |          |






1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 500640                                                                                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 6032122             |
| <b>descripción</b>                                                                  | motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,1/0,55A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 2758D2253 N° 6032122 |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 500640                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                           | 560280            | <b>referencia</b> — |
| tuerca rosca M10L H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs         |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |





1

|                    |                                                                                                                                                                                        |                   |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>código</b>      | 500630                                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | C2901-00<br>RRC2901-00 |
| <b>descripción</b> | motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0,37kW 2600rev/min velocidades 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D F 1,1/1,9A Cos(fi) 0,75 a 50 Hz 2600rev/min tipo 1020.5450 |                   |                        |



1

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                                                                                                                       | 601993                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 564.039.00          |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                                  | motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0,8A condensador apropiado 5µF/450V |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                                                                                                                              | 601993                                                                                                                                                           |                   |                     |
|                                                                                                    | <b>código</b>                                                                                                                                                    | 365017            | <b>referencia</b> — |
| condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección |                                                                                                                                                                  |                   |                     |



1

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>código</b>                                                                                                                                                          | 601178                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 66400000<br>66403400 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                     | motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,12kW 1400rev/min velocidades 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A condensador apropiado a 50 Hz 230V tipo MA71TYP01DX |                   |                      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                                                                                                   | 65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE                                                            |                   |                      |
| <b>repuestos para</b>                                                                                                                                                  | 601178                                                                                                                                                     |                   |                      |
|                                                                                     | <b>código</b>                                                                                                                                              | 365013            | <b>referencia</b> —  |
| condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31,5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección |                                                                                                                                                            |                   |                      |




1



|                    |                                                                           |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 601819                                                                    | <b>referencia</b> | 644.000.00 |
| <b>descripción</b> | rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 36 D2 ø 12mm D3 ø 12mm H2 23mm |                   |            |

ventiladores de aire caliente

otros



|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 601699                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 66402500            |
| <b>descripción</b>                                                                  | ventilador de aire caliente 220/240V 30W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo 7100VRD150H2023 fijación asta 6x5mm |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | 60/60CFE, 60/60CFGE                                                                                                                                     |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 601699                                                                                                                                                  |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                           | 601441            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7                                                                       |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 601699                                                                                                                                                  |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                           | 601441            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7                                                                       |                   |                     |



|                    |                                                                                                                                     |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 601273                                                                                                                              | <b>referencia</b> | M569010100 |
| <b>descripción</b> | ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH |                   |            |

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



|                    |                                                                                                                                                                                       |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 365014                                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | 464.016.00 |
| <b>descripción</b> | condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección |                   |            |



|                    |                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 365021                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | 464.110.00 |
| <b>descripción</b> | condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección |                   |            |



|                    |                                                                                                                                                                                         |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 365019                                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 464.029.00 |
| <b>descripción</b> | condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección |                   |            |

filtros

filtros antiparasitarios



|                    |                                                                                                                                  |                   |                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>código</b>      | 365044                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 464.067.00<br>661.064.00 |
| <b>descripción</b> | filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs |                   |                          |

## accesorios eléctricos

### terminales

#### regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

|                    |                                                                                                                                         |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 550278                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | M566050000 |
| <b>descripción</b> | borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup> |                   |            |



1

|                    |                                                                                                                                         |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 550411                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | M566050500 |
| <b>descripción</b> | borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup> |                   |            |

#### regletas de bornes a tornillo



1

|                    |                                                                                   |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 550507                                                                            | <b>referencia</b> | 66303600 |
| <b>descripción</b> | borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 450V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C |                   |          |

## termostatos para gas

### PEL

#### serie 25ST



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 101172                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 67103400<br>67108100 |
| <b>descripción</b>                                                                  | termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo $\phi$ 10mm) boquilla bypass $\phi$ 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo $\phi$ 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda $\phi$ 6mm sonda L 100mm eje $\phi$ 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba |                   |                      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | 60/30FTG-CR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 70/70FTG-CR, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG-CR                                                                                                                                                                                            |                   |                      |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 101172                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100259            | <b>referencia</b> —  |
| boquilla bypass tipo PEL22 taladro $\phi$ 0.35mm rosca M6x0,5                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |

|                                                                                                |               |        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| <b>repuestos para</b>                                                                          | 101172        |        |                            |
|               | <b>código</b> | 101060 | <b>referencia</b> —        |
| grupo magnético estándar L 39mm D1 $\phi$ 15.4mm D2 $\phi$ 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA |               |        |                            |
|               | <b>código</b> | 106200 | <b>referencia</b> —        |
| tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S                                                          |               |        |                            |
| <b>accesorios para</b>                                                                         | 101172        |        |                            |
|               | <b>código</b> | 100908 | <b>referencia</b> 67301300 |
| tornillo de racor rosca M10x1 para tubo $\phi$ 4mm UE 1 pzs                                    |               |        |                            |
|               | <b>código</b> | 100909 | <b>referencia</b> —        |
| tornillo de racor rosca M10x1 para tubo $\phi$ 6mm UE 1 pzs                                    |               |        |                            |
|               | <b>código</b> | 101246 | <b>referencia</b> 67300400 |
| anillo cortante para tubo $\phi$ 4mm UE 1 pzs                                                  |               |        |                            |
|               | <b>código</b> | 101278 | <b>referencia</b> 67300100 |
| anillo cortante para tubo $\phi$ 10mm UE 1 pzs                                                 |               |        |                            |
|               | <b>código</b> | 101286 | <b>referencia</b> —        |
| anillo cortante int. $\phi$ 6mm UE 1 pzs                                                       |               |        |                            |
|               | <b>código</b> | 101300 | <b>referencia</b> —        |
| tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo $\phi$ 10mm                                                 |               |        |                            |
|               | <b>código</b> | 101450 | <b>referencia</b> —        |
| anillo cortante para tubo $\phi$ 8mm L 12.7mm UE 1 pzs $\phi$ ext. 10mm                        |               |        |                            |
|             | <b>código</b> | 101451 | <b>referencia</b> —        |
| tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo $\phi$ 8mm                                                  |               |        |                            |
|             | <b>código</b> | 110079 | <b>referencia</b> —        |
| símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata                                                  |               |        |                            |
|             | <b>código</b> | 110081 | <b>referencia</b> —        |
| pomo $\phi$ 70mm eje $\phi$ 8x6,5mm parte plana universal                                      |               |        |                            |




## válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

### válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

| código                                                                              | 101162                                                                                                                                                                                                                                             | referencia | RMC222500             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| descripción                                                                         | válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010 |            |                       |
| repuestos para                                                                      | 101162                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|    | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101065     | referencia —          |
|                                                                                     | grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT                                                                                                                                                                             |            |                       |
|   | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101313     | referencia —          |
|                                                                                     | bobina magnética 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                         |            |                       |
| accesorios para                                                                     | 101162                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 100006     | referencia —          |
|                                                                                     | encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm                                                                                                                                                        |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101305     | referencia —          |
|                                                                                     | empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm                                                                                                                                     |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101306     | referencia —          |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                      |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101307     | referencia —          |
|                                                                                     | empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                        |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101308     | referencia —          |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                      |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101312     | referencia 968.501.00 |
|                                                                                     | microinterruptor                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101314     | referencia —          |
|                                                                                     | bobina magnética 24V 50Hz                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101317     | referencia —          |
|                                                                                     | conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                             | 101318     | referencia —          |
|                                                                                     | tapa para solenoide apto para NOVASIT                                                                                                                                                                                                              |            |                       |



1

| código                                                                              | 101908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | referencia | 256.331.00<br>256.335.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| descripción                                                                         | válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar |            |                          |
| repuestos para                                                                      | 101908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|    | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101065     | referencia —             |
|                                                                                     | grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|    | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101313     | referencia —             |
|                                                                                     | bobina magnética 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |
| accesorios para                                                                     | 101908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|    | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100006     | referencia —             |
|                                                                                     | encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm                                                                                                                                                                                                                                               |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101305     | referencia —             |
|                                                                                     | empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101306     | referencia —             |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                                                                                                             |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101307     | referencia —             |
|                                                                                     | empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                                                                                                               |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101308     | referencia —             |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                                                                                                             |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101312     | referencia 968.501.00    |
|                                                                                     | microinterruptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101314     | referencia —             |
|                                                                                     | bobina magnética 24V 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101317     | referencia —             |
|                                                                                     | conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                          |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101318     | referencia —             |
|                                                                                     | tapa para solenoide apto para NOVASIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
| 1                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
| <b>código</b>                                                                                                                                 | 101967                                                                                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | RRC5350-00                   |
| <b>descripción</b>                                                                                                                            | válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110 |                   |                              |
| <b>repuestos para</b>                                                                                                                         | 101967                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                              |
|                                                              | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101313            | <b>referencia</b> —          |
| bobina magnética 230V 50Hz                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                              | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101542            | <b>referencia</b> —          |
| bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
| <b>accesorios para</b>                                                                                                                        | 101967                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                              |
|                                                              | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 100904            | <b>referencia</b> 671.011.00 |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                             | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 100905            | <b>referencia</b> —          |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101305            | <b>referencia</b> —          |
| empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101306            | <b>referencia</b> —          |
| empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101307            | <b>referencia</b> —          |
| empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101308            | <b>referencia</b> —          |
| empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101503            | <b>referencia</b> —          |
| junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 101924            | <b>referencia</b> —          |
| conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |

## accesorios

|                    |                                                                                     |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                  |  |                   |            |
| <b>código</b>      | 101312                                                                              | <b>referencia</b> | 968.501.00 |
| <b>descripción</b> | microinterruptor                                                                    |                   |            |

## centralitas de gas automáticas

## SIT

|                    |                                                                                                                                              |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                  |                                                            |                   |            |
| <b>código</b>      | 102346                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | 572.015.00 |
| <b>descripción</b> | centralita de gas automática SIT tipo 577DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protección IP40 |                   |            |

## otros

|                    |                                                                                    |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                  |  |                   |            |
| <b>código</b>      | 401171                                                                             | <b>referencia</b> | 999.23.033 |
| <b>descripción</b> | centralita de gas automática                                                       |                   |            |

## encendidos y temopares

## pilotos de encendido

## SIT

## serie 100

|                                                                                          |                                                                                      |                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1                                                                                        |  |                   |                              |
| <b>código</b>                                                                            | 106902                                                                               | <b>referencia</b> | 67206900                     |
| <b>descripción</b>                                                                       | piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm  |                   |                              |
| <b>Para modelos:</b>                                                                     | 65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG                     |                   |                              |
| <b>repuestos para</b>                                                                    | 106902                                                                               |                   |                              |
|       | <b>código</b>                                                                        | 100245            | <b>referencia</b> —          |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75 |                                                                                      |                   |                              |
|       | <b>código</b>                                                                        | 100842            | <b>referencia</b> —          |
| parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs                                      |                                                                                      |                   |                              |
|       | <b>código</b>                                                                        | 100885            | <b>referencia</b> 972.031.00 |
| casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs                                |                                                                                      |                   |                              |

Continúa en la página siguiente



|                                                                                     |        |        |            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------------------|
| <b>repuestos para</b> 106902                                                        |        |        |            |                        |
|    | código | 100916 | referencia | —                      |
| resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs                                 |        |        |            |                        |
|    | código | 100917 | referencia | —                      |
| junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm  |        |        |            |                        |
|    | código | 100918 | referencia | —                      |
| tornillo para quemador piloto                                                       |        |        |            |                        |
|    | código | 107161 | referencia | —                      |
| parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs                     |        |        |            |                        |
|    | código | 107701 | referencia | 672.094.00<br>97202900 |
| parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm                    |        |        |            |                        |
| <b>accesorios para</b> 106902                                                       |        |        |            |                        |
|    | código | 100246 | referencia | 672.059.00             |
| boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75     |        |        |            |                        |
|    | código | 100904 | referencia | 671.011.00             |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                   |        |        |            |                        |
|    | código | 100905 | referencia | —                      |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                   |        |        |            |                        |
|   | código | 102110 | referencia | 97514000               |
| tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                    |        |        |            |                        |
|  | código | 102111 | referencia | —                      |
| tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                    |        |        |            |                        |
|  | código | 107171 | referencia | 672.058.00             |
| boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs       |        |        |            |                        |
|  | código | 107700 | referencia | —                      |
| parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm                   |        |        |            |                        |
|  | código | 107702 | referencia | —                      |
| parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm                   |        |        |            |                        |




1

|                                                                                     |                                                                                      |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 106907                                                                               | <b>referencia</b> | 67205700                     |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm |                   |                              |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 106907                                                                               |                   |                              |
|  | <b>código</b>                                                                        | 100246            | <b>referencia</b> 672.059.00 |
| boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75     |                                                                                      |                   |                              |
|  | <b>código</b>                                                                        | 100855            | <b>referencia</b> —          |
| portapilotos triple                                                                 |                                                                                      |                   |                              |
|  | <b>código</b>                                                                        | 100885            | <b>referencia</b> 972.031.00 |
| casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs                           |                                                                                      |                   |                              |

|                                                                                          |        |        |            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------------------|
| <b>repuestos para</b> 106907                                                             |        |        |            |                        |
|         | código | 100916 | referencia | —                      |
| resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs                                      |        |        |            |                        |
|         | código | 100917 | referencia | —                      |
| junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm       |        |        |            |                        |
|         | código | 100918 | referencia | —                      |
| tornillo para quemador piloto                                                            |        |        |            |                        |
|         | código | 107162 | referencia | —                      |
| parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs                          |        |        |            |                        |
|         | código | 107702 | referencia | —                      |
| parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm                        |        |        |            |                        |
| <b>accesorios para</b> 106907                                                            |        |        |            |                        |
|         | código | 100245 | referencia | —                      |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75 |        |        |            |                        |
|         | código | 100904 | referencia | 671.011.00             |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                        |        |        |            |                        |
|         | código | 100905 | referencia | —                      |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                        |        |        |            |                        |
|        | código | 102110 | referencia | 97514000               |
| tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                         |        |        |            |                        |
|       | código | 102111 | referencia | —                      |
| tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                         |        |        |            |                        |
|       | código | 107171 | referencia | 672.058.00             |
| boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs            |        |        |            |                        |
|       | código | 107700 | referencia | —                      |
| parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm                        |        |        |            |                        |
|       | código | 107701 | referencia | 672.094.00<br>97202900 |
| parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm                         |        |        |            |                        |

## accesorios

## parte inferioro de piloto de encendido



1

|                                                                                             |                                                                  |                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>código</b>                                                                               | 107701                                                           | <b>referencia</b> | 672.094.00<br>97202900 |
| <b>descripción</b>                                                                          | parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm |                   |                        |
| <b>repuestos para</b>                                                                       | 107701                                                           |                   |                        |
|          | <b>código</b>                                                    | 100245            | <b>referencia</b> —    |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm<br>UE 1 pzs rosca M8x0,75 |                                                                  |                   |                        |

Continúa en la página siguiente

|                                                                                    |               |        |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|------------|
| <b>repuestos para</b> 107701                                                       |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 100916 | <b>referencia</b> | —          |
| resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs                                |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 100917 | <b>referencia</b> | —          |
| junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 100918 | <b>referencia</b> | —          |
| tornillo para quemador piloto                                                      |               |        |                   |            |
| <b>accesorios para</b> 107701                                                      |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 100246 | <b>referencia</b> | 672.059.00 |
| boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75    |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 100904 | <b>referencia</b> | 671.011.00 |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                  |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 100905 | <b>referencia</b> | —          |
| tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                  |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 102110 | <b>referencia</b> | 97514000   |
| tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                   |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 102111 | <b>referencia</b> | —          |
| tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                   |               |        |                   |            |
|   | <b>código</b> | 102742 | <b>referencia</b> | 67434600   |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs        |               |        |                   |            |

### boquillas piloto

|                                                                                                            |                                                                                 |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <div><div>1</div></div> |                                                                                 |                   |            |
| <b>código</b>                                                                                              | 100246                                                                          | <b>referencia</b> | 672.059.00 |
| <b>descripción</b>                                                                                         | boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75 |                   |            |

### electródos de encendido

|                      |                                                                  |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 100706                                                           | <b>referencia</b> | 67206000 |
| <b>descripción</b>   | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                       |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG |                   |          |

### otros



1

|                    |                                                           |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 100885                                                    | <b>referencia</b> | 972.031.00 |
| <b>descripción</b> | casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs |                   |            |

### serie 140 - 145 -150



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 107836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | 672.173.00<br>67201300                                               |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ø 0,40/0,38mm completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI |                   |                                                                      |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                      |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100207            | <b>referencia</b> 674.091.00                                         |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100701            | <b>referencia</b> 256.017.00<br>256.060.00<br>67201500<br>672.028.00 |
|                                                                                     | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100897            | <b>referencia</b> 67300300                                           |
|                                                                                     | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100906            | <b>referencia</b> 67301400                                           |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100909            | <b>referencia</b> —                                                  |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                      |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 107836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100801            | <b>referencia</b> —                                                  |
|                                                                                     | junta para quemador piloto UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102110            | <b>referencia</b> 97514000                                           |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                      |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102111            | <b>referencia</b> —                                                  |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                      |



|                                                                                     |                                                                                                              |                   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                              |                   |                                                                |
| <b>código</b>                                                                       | 107114 <sup>1</sup>                                                                                          | <b>referencia</b> | 67201400                                                       |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm                                |                   |                                                                |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107114                                                                                                       |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                                | 100907            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar                                              |                   |                                                                |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 107114                                                                                                       |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                                | 100204            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para SIT serie 140 |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                                | 100205            | referencia 67400100                                            |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150 |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                                | 100206            | referencia 67400000                                            |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150 |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                                | 100207            | referencia 674.091.00                                          |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140          |                   |                                                                |
|   | <b>código</b>                                                                                                | 100216            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150      |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 100701            | referencia 256.017.00<br>256..060.00<br>67201500<br>672.028.00 |
|                                                                                     | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                                                                   |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 100801            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | junta para quemador piloto UE 1 pzs                                                                          |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 100897            | referencia 67300300                                            |
|                                                                                     | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto                                                 |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 100898            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto                                                 |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 100906            | referencia 67301400                                            |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10                                   |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 100908            | referencia 67301300                                            |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                                        |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 100909            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                                        |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 102110            | referencia 97514000                                            |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                             |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                                | 102111            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                             |                   |                                                                |

<sup>1</sup>con unión roscada para termopar

|                                                                                     |                                                                                                  |                   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| serie 160                                                                           |                                                                                                  |                   |                                                                |
|   |                                                                                                  |                   |                                                                |
| <b>código</b>                                                                       | 100056                                                                                           | <b>referencia</b> | 672042<br>67204200                                             |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm                    |                   |                                                                |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | 60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG, 70/40FRG13, 70/70FRG13                                   |                   |                                                                |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 100056                                                                                           |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 100907            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar                                  |                   |                                                                |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 100056                                                                                           |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 100202            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0,41mm                     |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 100203            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0,25mm                     |                   |                                                                |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 100701            | referencia 256.017.00<br>256..060.00<br>67201500<br>672.028.00 |
|                                                                                     | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                                                       |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 100801            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | junta para quemador piloto UE 1 pzs                                                              |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 100869            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0,51mm |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 100870            | referencia 673.007.00                                          |
|                                                                                     | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto                 |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 100906            | referencia 67301400                                            |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10                       |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 100908            | referencia 67301300                                            |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                            |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 100909            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                            |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 101287            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs                                                          |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 102110            | referencia 97514000                                            |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                 |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 102111            | referencia —                                                   |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                 |                   |                                                                |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 107650            | referencia 674052<br>674.052.00                                |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs                                   |                   |                                                                |

electródos

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                     |          |
| <b>código</b>                                                                     | 100701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | 256..060.00<br>256.017.00<br>672.028.00<br>67201500 |          |
| <b>descripción</b>                                                                | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                     |          |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI |                   |                                                     |          |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 100701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |          |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100906            | <b>referencia</b>                                   | 67301400 |
| unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                     |          |

|                      |                                                                  |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                      |                                                                  |                   |          |
| <b>código</b>        | 100706                                                           | <b>referencia</b> | 67206000 |
| <b>descripción</b>   | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                       |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG |                   |          |

|                    |                                                                                                                                                         |                   |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                    |                                                                                                                                                         |                   |                          |
| <b>código</b>      | 102315                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 999.22.037<br>RRC2497-00 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 23mm empalme F 2,8x0,8mm medida de sujeción ø5x4mm con brida |                   |                          |

|                    |                                                                                                                                                                            |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                                                                                                                            |                   |            |
| <b>código</b>      | 102316                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 999.22.036 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 24mm empalme F 6,3 longitud del cable 800mm medida de sujeción ø5x4mm con brida |                   |            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |
| <b>código</b>        | 100906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 67301400 |
| <b>descripción</b>   | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI |                   |          |



## cables de encendido

## cables prefabricados



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 100018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 66600100 |
| <b>descripción</b>   | cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 60/30FRG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI, 70/70TPFG, 70/70TPG |                   |          |



|                      |                                                                   |                   |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 100025                                                            | <b>referencia</b> | 66605100 |
| <b>descripción</b>   | cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 70/40FRG13, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70FRG13                       |                   |          |



|                      |                                                                     |                   |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 100178                                                              | <b>referencia</b> | 66600000 |
| <b>descripción</b>   | cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / ø2,4mm |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG     |                   |          |


## encendedores piezoeléctricos

## diámetro de montaje 22mm



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>          | 100013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 672.006.00 |
| <b>descripción</b>     | encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |
| <b>Para modelos:</b>   | 60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/30PCG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 60/60PCG, 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70PCG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web) |                   |            |
| <b>accesorios para</b> | 100013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>código</b>     | 100023     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | —          |
|                        | casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm <sup>2</sup> CuZn T máx 125°C UE 20 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |

## unidades de encendido



|                    |                                                                                                                                      |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 101012                                                                                                                               | <b>referencia</b> | 96103000 |
| <b>descripción</b> | grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 48x32x32mm distancia de sujeción 56mm entrada F2,8x0,8 salida F2,8x0,8 tipo ZIG2 50-60Hz |                   |          |



|                    |                                                                                                                                  |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 101002                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 661.118.00 |
| <b>descripción</b> | grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz |                   |            |



|                        |                                                                                                                                                           |                   |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>          | 101023                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | 66304200 |
| <b>descripción</b>     | grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x28x34mm distancia de sujeción 98mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo ZAG4 0.3VA 50-60Hz               |                   |          |
| <b>Para modelos:</b>   | 60/60CFG, 60/60CFGE                                                                                                                                       |                   |          |
| <b>accesorios para</b> | 101023                                                                                                                                                    |                   |          |
|                        |                                                                        | <b>código</b>     | 103257   |
|                        |                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | —        |
|                        | grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x28x34mm distancia de sujeción 98mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo FZ4 juego 6 piezas 0.3VA 50-60Hz |                   |          |


## termopares

## termopares insertables

## termopares insertables estándar

## con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

## termopares SIT



|                    |                                                             |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 107613                                                      | <b>referencia</b> | 672.154.00 |
| <b>descripción</b> | termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6(6,5)mm |                   |            |

|                    |                                                               |                   |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                    |                                                               |                   |                        |
| <b>código</b>      | 107614                                                        | <b>referencia</b> | 672.179.00<br>67210400 |
| <b>descripción</b> | termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm |                   |                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |
| <b>código</b>        | 107608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 67200100<br>67202500 |
| <b>descripción</b>   | termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |
| <b>Para modelos:</b> | 60/30FTRG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG |                   |                      |

|                      |                                                              |                   |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                      |                                                              |                   |                      |
| <b>código</b>        | 107611                                                       | <b>referencia</b> | 67208300<br>67209900 |
| <b>descripción</b>   | termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm |                   |                      |
| <b>Para modelos:</b> | 70/70PGI                                                     |                   |                      |

### termopares insertables con interrupción

|                    |                                                                  |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                  |                   |            |
| <b>código</b>      | 107177                                                           | <b>referencia</b> | 672.055.00 |
| <b>descripción</b> | termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm |                   |            |

### termopares roscados

#### termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

|                        |                                                                                                    |                   |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                        |                                                                                                    |                   |          |
| <b>código</b>          | 107633                                                                                             | <b>referencia</b> | 67201800 |
| <b>descripción</b>     | termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1                                                                    |                   |          |
| <b>Para modelos:</b>   | 65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG |                   |          |
| <b>accesorios para</b> | 107633                                                                                             |                   |          |

|                    |                                                   |                   |   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---|
| <b>código</b>      | 102067                                            | <b>referencia</b> | — |
| <b>descripción</b> | tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1 |                   |   |

|                        |                                                                                                    |                   |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                        |                                                                                                    |                   |          |
| <b>código</b>          | 107630                                                                                             | <b>referencia</b> | 67200000 |
| <b>descripción</b>     | termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1                                                                     |                   |          |
| <b>Para modelos:</b>   | 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/70K, CEG110, CEG70 |                   |          |
| <b>accesorios para</b> | 107630                                                                                             |                   |          |

|                    |                                                   |                   |   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---|
| <b>código</b>      | 102067                                            | <b>referencia</b> | — |
| <b>descripción</b> | tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1 |                   |   |

### alargadores

|                    |                                                   |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                   |                   |            |
| <b>código</b>      | 102811                                            | <b>referencia</b> | 672.100.00 |
| <b>descripción</b> | alargador para termopar rosca M9x1 - M9x1 L 600mm |                   |            |

### accesorios

#### tornillos

|                    |                                                 |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                 |                   |            |
| <b>código</b>      | 101260                                          | <b>referencia</b> | 672.002.00 |
| <b>descripción</b> | unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs |                   |            |



## interruptores



1

|                      |                                        |                   |          |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 101265                                 | <b>referencia</b> | 67202000 |
| <b>descripción</b>   | interruptor rosca M9x1                 |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG |                   |          |

## quemadores de gas

## quemadores tubulares

## quemadores tubulares



1

|                    |                                                                                                              |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 105776                                                                                                       | <b>referencia</b> | 999.23.050 |
| <b>descripción</b> | quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 305mm con perno M5x12 anchura brida 52mm horno de convección brida ø 75mm |                   |            |

## accesorios

## portaboquillas



1

|                                                                   |                                                                                           |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>código</b>                                                     | 104108                                                                                    | <b>referencia</b> | 67302300                     |
| <b>descripción</b>                                                | portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1 |                   |                              |
| <b>accesorios para</b>                                            | 104108                                                                                    |                   |                              |
|                                                                   | <b>código</b>                                                                             | 102382            | <b>referencia</b> 673.024.00 |
| tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs                   |                                                                                           |                   |                              |
|                                                                   | <b>código</b>                                                                             | 104105            | <b>referencia</b> —          |
| parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW  |                                                                                           |                   |                              |
|                                                                   | <b>código</b>                                                                             | 104107            | <b>referencia</b> —          |
| parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW |                                                                                           |                   |                              |

## boquillas de gas

## inyectores principales

## boquillas de gas M 10x1



1

|                    |                                                           |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 101975                                                    | <b>referencia</b> | 67407200 |
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.55mm L 30mm EC 12 |                   |          |



1

|                    |                                                   |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 100816                                            | <b>referencia</b> | 67407100 |
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12 |                   |          |

## boquillas piloto

## boquillas piloto SIT

## serie 100



1

|                    |                                                                                 |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 100246                                                                          | <b>referencia</b> | 672.059.00 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75 |                   |            |



1

|                    |                                                                               |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 107171                                                                        | <b>referencia</b> | 672.058.00 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs |                   |            |

## serie 140/150



1

|                    |                                                                                                              |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 100205                                                                                                       | <b>referencia</b> | 67400100 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150 |                   |          |



1

|                    |                                                                                                     |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 100207                                                                                              | <b>referencia</b> | 674.091.00 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140 |                   |            |



1

|                    |                                                                                                              |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 100206                                                                                                       | <b>referencia</b> | 67400000 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150 |                   |          |



## serie 160



1

|                      |                                                                |                   |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 107172                                                         | <b>referencia</b> | 67405400 |
| <b>descripción</b>   | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | K4/240                                                         |                   |          |



1

|                    |                                                                |                   |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>código</b>      | 107650                                                         | <b>referencia</b> | 674.052.00<br>674052 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs |                   |                      |



1

|                    |                                                                |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 107174                                                         | <b>referencia</b> | 674.053.00 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs |                   |            |



1

|                    |                                                                                    |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 107175                                                                             | <b>referencia</b> | 674.051.00 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 |                   |            |

## uniones roscadas

### anillos cortantes



1

|                        |                                          |                   |          |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>          | 101278                                   | <b>referencia</b> | 67300100 |
| <b>descripción</b>     | anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs |                   |          |
| <b>accesorios para</b> | 101278                                   |                   |          |




|                                         |        |                   |   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                           | 100943 | <b>referencia</b> | — |
| tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm |        |                   |   |



|                                           |        |                   |   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                             | 101300 | <b>referencia</b> | — |
| tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm |        |                   |   |



|                                                |        |                   |   |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                  | 101478 | <b>referencia</b> | — |
| tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm |        |                   |   |



1

|               |        |                   |                          |
|---------------|--------|-------------------|--------------------------|
| <b>código</b> | 101273 | <b>referencia</b> | 673.006.00<br>673.008.00 |
|---------------|--------|-------------------|--------------------------|

|                    |                                                                            |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

**accesorios para** 101273



|                                                   |        |                   |   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                     | 100944 | <b>referencia</b> | — |
| tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm |        |                   |   |



|                                                   |        |                   |   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                     | 101276 | <b>referencia</b> | — |
| tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs |        |                   |   |



1

|               |        |                   |          |
|---------------|--------|-------------------|----------|
| <b>código</b> | 101256 | <b>referencia</b> | 67302700 |
|---------------|--------|-------------------|----------|

|                    |                                          |  |  |
|--------------------|------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs |  |  |
|--------------------|------------------------------------------|--|--|

**accesorios para** 101256



|                                                       |        |                   |          |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|
| <b>código</b>                                         | 101253 | <b>referencia</b> | 67302800 |
| tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm |        |                   |          |



1

|               |        |                   |          |
|---------------|--------|-------------------|----------|
| <b>código</b> | 101246 | <b>referencia</b> | 67300400 |
|---------------|--------|-------------------|----------|

|                    |                                         |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------|--|--|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Para modelos:</b> | 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70PGI |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**accesorios para** 101246



|                                                       |        |                   |          |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|
| <b>código</b>                                         | 100908 | <b>referencia</b> | 67301300 |
| tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs |        |                   |          |



1

|               |        |                   |            |
|---------------|--------|-------------------|------------|
| <b>código</b> | 100870 | <b>referencia</b> | 673.007.00 |
|---------------|--------|-------------------|------------|


|                    |                                                                                  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|



1


| código        | 100897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | referencia | 67300300 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |
| Para modelos: | 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI |            |          |

## tuercas de racor



1

| código          | 101253                                                | referencia | 67302800            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| descripción     | tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm |            |                     |
| accesorios para | 101253                                                |            |                     |
|                 | código                                                | 101256     | referencia 67302700 |
|                 | anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs              |            |                     |



1

| código          | 101254                                    | referencia | 67303000     |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción     | tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm |            |              |
| accesorios para | 101254                                    |            |              |
|                 | código                                    | 101257     | referencia — |
|                 | anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs  |            |              |

## tornillos de racor



1

| código      | 100904                                            | referencia | 671.011.00 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs |            |            |



1

| código        | 100908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | referencia | 67301300 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |
| Para modelos: | 60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web) |            |          |

| accesorios para | 100908                                                       |        |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                 | código                                                       | 100897 | referencia 67300300 |
|                 | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto |        |                     |
|                 | código                                                       | 101246 | referencia 67300400 |
|                 | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs                      |        |                     |
|                 | código                                                       | 101280 | referencia —        |
|                 | anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs                      |        |                     |
|                 | código                                                       | 101282 | referencia —        |
|                 | anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs              |        |                     |



1

| código        | 100906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | referencia | 67301400 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |
| Para modelos: | 60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI |            |          |

## pomos

## pomos universales

|                                                                                   |                                                                                                                             |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                             |                   |                     |
| 1                                                                                 |                                                                                                                             |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 111533                                                                                                                      | <b>referencia</b> | MANOP003            |
| <b>descripción</b>                                                                | pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 0-500°C ángulo de rotación 270° |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 111533                                                                                                                      |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                               | 110135            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                   | roseta pomo hasta ø 52mm                                                                                                    |                   |                     |

## cierres

## cierres angulares

## cierres de palanca

## específico del fabricante

## HOUNÖ

|                                                                                     |                                                                                                                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|   |                                                                                                                                 |                   |                              |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                 |                   |                              |
| <b>código</b>                                                                       | 694784                                                                                                                          | <b>referencia</b> | RRC2211-01                   |
| <b>descripción</b>                                                                  | cierre L 172mm distancia de sujeción 124/133mm cromado sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm |                   |                              |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 694784                                                                                                                          |                   |                              |
|  | <b>código</b>                                                                                                                   | 690123            | <b>referencia</b> 999.22.070 |
|                                                                                     | retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda                                                                |                   |                              |

## retén

|                                                                                     |                                                                                                |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|  |                                                                                                |                   |                         |
| 1                                                                                   |                                                                                                |                   |                         |
| <b>código</b>                                                                       | 690487                                                                                         | <b>referencia</b> | CC2211-02<br>RRC2211-02 |
| <b>descripción</b>                                                                  | retén H 41mm L 70mm An 21mm distancia de sujeción 40mm latón niquelado con rueda rodillo ø 8mm |                   |                         |



1

|                    |                                                                  |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 690123                                                           | <b>referencia</b> | 999.22.070 |
| <b>descripción</b> | retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda |                   |            |

## cierres de enganche

## universal

|                                                                                    |                                                                                                                          |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |                                                                                                                          |                   |            |
| 1                                                                                  |                                                                                                                          |                   |            |
| <b>código</b>                                                                      | 690596                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 684.012.00 |
| <b>descripción</b>                                                                 | cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak |                   |            |

## cierres de pestillo espagnolette

## universal

|                                                                                     |                                                                                      |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                      |                   |         |
| 1                                                                                   |                                                                                      |                   |         |
| <b>código</b>                                                                       | 700771                                                                               | <b>referencia</b> | 5900123 |
| <b>descripción</b>                                                                  | mecanismo de cierre abertura izquierda soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm |                   |         |


  

|                                                                                      |                                             |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                                             |                   |                       |
| 1                                                                                    |                                             |                   |                       |
| <b>código</b>                                                                        | 690041                                      | <b>referencia</b> | 5900121<br>999.23.025 |
| <b>descripción</b>                                                                   | pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm |                   |                       |




bisagras

bisagras para hornos




1

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>código</b>                                                                    | 690030                                                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | 68402200                   |
| <b>descripción</b>                                                               | bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm |                   |                            |
| <b>Para modelos:</b>                                                             | 60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE                                                                                                                                                                                               |                   |                            |
| <b>accesorios para</b>                                                           | 690030                                                                                                                                                                                                                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                               | 700003            | <b>referencia</b> 68402300 |
|                                                                                  | contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm                                                                                                                                                                    |                   |                            |




1

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>código</b>                                                                      | 700459                                                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | 584.001.00                   |
| <b>descripción</b>                                                                 | bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm |                   |                              |
| <b>accesorios para</b>                                                             | 700459                                                                                                                                                                                                                          |                   |                              |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                   | 693045            | <b>referencia</b> 584.005.00 |
|                                                                                    | contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm                                                                                                                                                                        |                   |                              |



1

|                    |                                                          |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 693045                                                   | <b>referencia</b> | 584.005.00 |
| <b>descripción</b> | contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm |                   |            |




1

|                      |                                                          |                   |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 700003                                                   | <b>referencia</b> | 68402300 |
| <b>descripción</b>   | contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE                            |                   |          |

juntas

juntas térmicas


juntas para ventanas



1


|                    |                                            |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 902541                                     | <b>referencia</b> | RRC2183-02 |
| <b>descripción</b> | junta de ventana perfil 1577 L 2100mm UE 2 |                   |            |

juntas para puertas




1


|                    |                                                            |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 901129                                                     | <b>referencia</b> | RRC2215-02 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2402 An 580mm L 765mm UE 1 4 piezas |                   |            |




|                    |                                         |                   |                             |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>código</b>      | 900348                                  | <b>referencia</b> | RRC2215-03<br>RRC22150315MT |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2402 UE al metro |                   |                             |



|                    |                                           |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 900417                                    | <b>referencia</b> | RRC5220-00 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2470 L 2300mm UE 1 |                   |            |



|                    |                                           |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 900420                                    | <b>referencia</b> | RRC5221-00 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2470 L 2850mm UE 1 |                   |            |



|                    |                                         |                   |         |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 900439                                  | <b>referencia</b> | 7070166 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2750 UE al metro |                   |         |

## juntas tóricas

EPDM

ø5,34mm



|                    |                                                      |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 510408                                               | <b>referencia</b> | 0835534701 |
| <b>descripción</b> | junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs |                   |            |



|                    |                                                         |                   |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>código</b>      | 510409                                                  | <b>referencia</b> | 835535651 |
| <b>descripción</b> | junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs |                   |           |

## anillos de junta

juntas de fibra



|                    |                                                               |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 510404                                                        | <b>referencia</b> | 953.031.00 |
| <b>descripción</b> | junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs |                   |            |

## juntas de árbol

juntas de árbol



|                    |                                         |                   |         |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 550549                                  | <b>referencia</b> | 7070150 |
| <b>descripción</b> | junta de árbol para motor de ventilador |                   |         |



## técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

### rodamientos de bolas

#### cojinetes a bolas 2RS



1

|                      |                                                                                                                              |                   |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>código</b>        | 523510                                                                                                                       | <b>referencia</b> | 06501503500 |
| <b>descripción</b>   | rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1 |                   |             |
| <b>Para modelos:</b> | 70/70BRE, 70/70BRG                                                                                                           |                   |             |

## dosificadores

### accesorios

#### filtros de recipientes con válvula de retención



1

|                    |                                                                               |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 361058                                                                        | <b>referencia</b> | 451.048.00 |
| <b>descripción</b> | filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm |                   |            |

## tubos flexibles


### tubos flexibles de entrada

#### tubos flexibles de entrada de PVC



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 520010                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 452.033.00          |
| <b>descripción</b>                                                                  | tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 520010                                                                                                                                                           |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                    | 520053            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm                                                                                               |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                    | 520054            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | junta plana goma ø ext. 23.5mm int. ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs                                                                                               |                   |                     |

|                                                                                    |                                                                                                                           |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |                                                                                                                           |                   |            |
| 1                                                                                  |                                                                                                                           |                   |            |
| <b>código</b>                                                                      | 520016                                                                                                                    | <b>referencia</b> | 452.061.00 |
| <b>descripción</b>                                                                 | tubo flexible de entrada int. ø 13mm ø ext. 20mm L 40m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 40m |                   |            |

## material auxiliar

### abrazaderas

#### abrazaderas de tubo

##### DIN 3017 - W2



1

|                    |                                                                           |                   |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>      | 520117                                                                    | <b>referencia</b> | 0620.04060.4 |
| <b>descripción</b> | abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017 |                   |              |

## sistemas de medición

### termómetros

#### termómetros incorporados

##### ø52mm



1

|                      |                                                                                            |                   |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 541090                                                                                     | <b>referencia</b> | 66103000 |
| <b>descripción</b>   | termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C 0 a +350°C sonda ø 6.5mm sonda L 22mm capilar 1450mm |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | 65/80BFE, 65/80TFE                                                                         |                   |          |



## material de sujeción

## sujeciones

## abrazaderas

## abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

|                    |                                                                           |                   |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>      | 520117                                                                    | <b>referencia</b> | 0620.04060.4 |
| <b>descripción</b> | abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017 |                   |              |

## anillos truarc

DIN 6799



1

|                    |                                                                |                   |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>código</b>      | 518557                                                         | <b>referencia</b> | 0552.05065.4<br>238.000.00 |
| <b>descripción</b> | anillo truarc E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm |                   |                            |



1

|                    |                                                                                   |                   |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>      | 516198                                                                            | <b>referencia</b> | 0552.06074.4 |
| <b>descripción</b> | anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm |                   |              |



## A

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| abrazaderas           | 30, 31 |
| abrazaderas de tubo   | 30, 31 |
| accesorios eléctricos | 15     |
| anillos de junta      | 29     |
| anillos truarc        | 31     |

## B

|                          |    |
|--------------------------|----|
| bisagras para hornos     | 28 |
| bombillas incandescentes | 8  |
| boquillas de gas         | 24 |

## C

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| cables de encendido                      | 22 |
| centralitas de gas automáticas           | 17 |
| cierres angulares                        | 27 |
| cierres de enganche                      | 27 |
| cierres de palanca                       | 27 |
| cierres de pestillo espagnolette         | 27 |
| condensadores de servicio                | 14 |
| condensadores y filtros antiparasitarios | 14 |
| conmutadores de levas                    | 6  |
| conmutadores giratorios                  | 7  |
| contactores                              | 10 |

## D

|               |    |
|---------------|----|
| dosificadores | 30 |
|---------------|----|

## E

|                              |    |
|------------------------------|----|
| encendedores piezoeléctricos | 22 |
|------------------------------|----|

## F

|                        |    |
|------------------------|----|
| filtros                | 14 |
| filtros de recipientes | 30 |

## G

|     |   |
|-----|---|
| GEV | 2 |
|-----|---|

## I

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| interruptores pulsantes y pulsadores | 5 |
| interruptores y pulsadores           | 5 |
| interruptores/pulsadores basculantes | 5 |

## J

|                      |    |
|----------------------|----|
| juntas de árbol      | 29 |
| juntas para puertas  | 28 |
| juntas para ventanas | 28 |
| juntas térmicas      | 28 |
| juntas tóricas       | 29 |

## L

|          |   |
|----------|---|
| lámparas | 7 |
|----------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| lámparas de señalización           | 7 |
| lámparas de señalización completas | 7 |
| lámparas para hornos               | 8 |

## M

|                          |    |
|--------------------------|----|
| material de sujeción     | 31 |
| microinterruptores       | 5  |
| motores de aire caliente | 13 |

## P

|                      |    |
|----------------------|----|
| pilotos de encendido | 17 |
|----------------------|----|

## Q

|                      |    |
|----------------------|----|
| quemadores de gas    | 24 |
| quemadores tubulares | 24 |

## R

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| reguladores de energía           | 2  |
| relés                            | 11 |
| relojes temporizadores           | 10 |
| resistencias                     | 2  |
| resistencias circulación de aire | 2  |
| retén                            | 27 |

## S

|                         |    |
|-------------------------|----|
| señalizadores de alarma | 10 |
| sensores                | 11 |
| sensores universales    | 11 |
| sistemas de medición    | 30 |
| sondas de temperatura   | 11 |
| sujeciones              | 31 |

## T

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| temporizadores                    | 10  |
| temporizadores de programa        | 10  |
| temporizadores eléctricos         | 10  |
| temporizadores mecánicos          | 10  |
| terminales                        | 15  |
| termopares                        | 22  |
| termostatos                       | 3   |
| termostatos de regulación         | 3,4 |
| termostatos de seguridad          | 3   |
| termostatos para gas              | 15  |
| tubos flexibles                   | 30  |
| tubos flexibles de entrada        | 30  |
| tubos flexibles de entrada de PVC | 30  |

## U

|                       |    |
|-----------------------|----|
| unidades de encendido | 22 |
|-----------------------|----|

## V

|                            |    |
|----------------------------|----|
| válvulas de control de gas | 16 |
| válvulas magnéticas        | 12 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ventilador axial              | 12 |
| ventiladores                  | 12 |
| ventiladores de aire caliente | 14 |