Ersatzteile für

Öfen & Kombiöfen

Ersatzteile passend für

BESTFOR

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Umluftheizkörper

1

GEV-Nr.	420228	**Vergl.-Nr.**	373500013
Beschreibung	Heizkörper 2000W 240V HK 1 ID ø 180mm AD ø 192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Schraubanschluss AL 65mm Rohr ø 6.25mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm		

1

GEV-Nr.	420189	**Vergl.-Nr.**	373500041
Beschreibung	Heizkörper 2535/3100W 208/230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 23mm H2 37mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Flanschanschluss		

1

GEV-Nr.	419149	**Vergl.-Nr.**	373500032
Beschreibung	Heizkörper 3990W 230V HK 2 ID ø 215mm AD ø 227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 79mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

1

GEV-Nr.	419163	**Vergl.-Nr.**	373500040
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 2 ID ø 214mm AD ø 228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 62mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm		



1

GEV-Nr.	419150	**Vergl.-Nr.**	373500014 373500015
Beschreibung	Heizkörper 9000W 220V HK 3 ID ø 316mm AD ø 329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm FL 142mm FB 25mm LA 126mm Anschluss M6 AL 95mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

Energieregler

EGO

1-kreisig

1

GEV-Nr.	380019	**Vergl.-Nr.**	373506020
Beschreibung	Energieregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	390943	**Vergl.-Nr.**	182500060
Beschreibung	Thermostat T.max. 269°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 225mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Sicherheitsthermostate

Serie 55.31_

1

GEV-Nr.	375377	**Vergl.-Nr.**	182500021 182500022
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 3NC 1x20/2x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 1230mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		

CAEM

Regelthermostate

1

GEV-Nr.	390790	**Vergl.-Nr.**	182500044
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1450mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Drehwinkel 270° 250V		

Schalter und Taster

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10

1

GEV-Nr.	345032	**Vergl.-Nr.**	151600000
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		

Nockenschalter

Vorsatzschalter

1

GEV-Nr.	300002	**Vergl.-Nr.**	113000001
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

Lampen

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen

1

GEV-Nr.	359740	**Vergl.-Nr.**	146600012
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

1

GEV-Nr.	357192	**Vergl.-Nr.**	146600008 391548021
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		

1

GEV-Nr.	347637	**Vergl.-Nr.**	146600003
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 24V 20W Temp.Best. 300°C ø 8mm L 30mm		

1

GEV-Nr.	357196	**Vergl.-Nr.**	146618600
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

1

GEV-Nr.	359661	**Vergl.-Nr.**	391548020
Beschreibung	Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359661		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		

1

GEV-Nr.	359705	**Vergl.-Nr.**	166400007
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359705		
	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		
	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		

55x70mm

1

GEV-Nr.	359375	**Vergl.-Nr.**	166400010
Beschreibung	Lampenfassung Voll-Version Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm		

Leuchtmittel

Glühlampen

1

GEV-Nr.	359740	**Vergl.-Nr.**	146600012
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

1

GEV-Nr.	357192	**Vergl.-Nr.**	146600008 391548021
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		

1

GEV-Nr.	357196	**Vergl.-Nr.**	146618600
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

1

GEV-Nr.	359646	**Vergl.-Nr.**	166400002
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm		

Timer

Zeitschalter elektrisch

mit Spreizung



1

GEV-Nr.	350154	**Vergl.-Nr.**	183000010 183000015
Beschreibung	Zeitschalter MS65 mit Glocke Laufzeit 120min Spreizung 30min 2CO/1NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Anschluss seitlich Invensys 230V 3-polig		

Alarmgeber

Summerplatinen

1

GEV-Nr.	350106	**Vergl.-Nr.**	381000002
Beschreibung	Summerplatine 230VAC L 53mm B 31mm Anschluss Flachstecker 4,8mm		

Relais

Zeitrelais

Zeitrelais

1

GEV-Nr.	360523	**Vergl.-Nr.**	183000006
Beschreibung	Zeitrelais FIBER E50BM__0100 Zeitbereich 6s-6h 24-240VAC/24VDC 5A 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		

Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion

1

GEV-Nr.	378282	**Vergl.-Nr.**	182500010
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK411 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 59mm 230V Spannung AC TC (J,K) Relaisausgänge 1 CO-16A(8) TC (J,K) Ja Schutzart IP65 -100 bis +800°C Anzeige 4-stellig		
Zubehör für	378282		
	GEV-Nr.	378075	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø4,5x150mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379051	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung Kabelfarben rot/blau 2-adrig		
	GEV-Nr.	379062	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x50mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379693	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler 0 bis +350°C Kabel°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.35m ohne Verschraubung Kabelfarben rot/blau 2-adrig		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

1

GEV-Nr.	379807	**Vergl.-Nr.**	179600000
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x85mm Kabellänge 1.5m		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	401840	**Vergl.-Nr.**	780605044 780605046
Beschreibung	Tastaturplatine		

Tastaturen

Frontfolien

1

GEV-Nr.	401838	**Vergl.-Nr.**	382000012
Beschreibung	Tastaturfolie L 300mm B 110mm		

1

GEV-Nr.	505299	**Vergl.-Nr.**	382000019
Beschreibung	Tastaturfolie passend für Heißluftofen L 300mm B 110mm Tasten 19		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite

1

GEV-Nr.	371060	**Vergl.-Nr.**	374000008
Beschreibung	Reduzierung ELBI Durchflussrate 0.25l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% grün		

RPE

JOHN GUEST

1

GEV-Nr.	370772	**Vergl.-Nr.**	120800017
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 8 DN10 T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE		
Zubehör für	370772		

GEV-Nr.	371265	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung Durchflussrate 3l/min schwarz			

GEV-Nr.	371269	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung Durchflussrate 0,07-0,14l/min braun			

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach

1

GEV-Nr.	370692	**Vergl.-Nr.**	120800009
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 10-12l/min Ausgang 0,32-0,42l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Ausgang grün Reduzierung Eingang weiß 2-Wege TM max. 25°C		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	374005	**Vergl.-Nr.**	120800005
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 10-12l/min T.max. 25°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß 7.2VA		

Lüfter

Axiallüfter

Import

1

GEV-Nr.	601159[1]	**Vergl.-Nr.**	391500005
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 25mm 24VDC 5W Lager Kugellager Anschluss Kabel 350mm Kunststoff ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp. Best. 70°C Stromaufnahme 0.19A		

[1]mit Kugellager

Heißluftmotoren

1

GEV-Nr.	602014	**Vergl.-Nr.**	753000035 753000120 753000122
Beschreibung	Lüftermotor 208-240V Phasen 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450U/min Geschw. 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A Typ MFA80		



1

GEV-Nr.	601770	**Vergl.-Nr.**	353000010
Beschreibung	Lüftermotor 220-240/380-415V Phasen 3 50/60Hz 0.5PS 1400/1600U/min Geschw. 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1600U/min Typ 1088.4354		

1

GEV-Nr.	601799	**Vergl.-Nr.**	391500015
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 197mm H1 43mm Schaufeln 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		

1

GEV-Nr.	601781	**Vergl.-Nr.**	391500011 391500016
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 198mm H1 61mm Schaufeln 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14.5mm		

1

GEV-Nr.	601785	**Vergl.-Nr.**	391500013
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 240mm H1 61mm Schaufeln 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 20mm		

1

GEV-Nr.	560449	**Vergl.-Nr.**	393000001
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M12x1,5 L Gewinde L 22mm Bohrung ø 6.3mm SW 19 Gesamtlänge 30mm		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL

1

GEV-Nr.	104598	**Vergl.-Nr.**	378615150
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565XXXXX Elektroden 3 Wartezeits Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

Zündtechnik

Zündgruppen

1

GEV-Nr.	103334	**Vergl.-Nr.**	184507050
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC Maße 83x42x32mm BA 34mm Eingang F2,8 Ausgang F2,8 Typ TSM 17VA 50/60Hz		

Gerätespezifische Bauteile

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ersatzteile und Zubehör

1

GEV-Nr.	692107	**Vergl.-Nr.**	308200001 743600000 743600010
Beschreibung	Montagesatz für Glasscheibe 6-fach		

Glasscheiben

1

GEV-Nr.	692056	**Vergl.-Nr.**	391505401
Beschreibung	Glasscheibe L 721mm B 591mm Materialstärke 5mm EP außen		

1

GEV-Nr.	692055	**Vergl.-Nr.**	391505400
Beschreibung	Glasscheibe L 770mm B 564mm Materialstärke 6mm EP innen		

Verschlüsse

Drehhebelverschlüsse

Universal

RAHRBACH

1

GEV-Nr.	700098	**Vergl.-Nr.**	355606500	
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750			
Ersatzteile für	700098			
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	—
	Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
Zubehör für	700098			
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

STUV

1

GEV-Nr.	700098	**Vergl.-Nr.**	355606500	
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750			
Ersatzteile für	700098			
	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	—
	Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
Zubehör für	700098			
	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Hebelverschlüsse

Universal

Innenbefestigung

Verschlüsse

1

GEV-Nr.	694054	**Vergl.-Nr.**	351656020
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. —
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
	Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm		
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr. —
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz		
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr. —
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz		
Zubehör für	694054		
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr. —
	Durchführung für Türöffner		
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm		
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr. —
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr. —
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		

Scharniere

Backofenscharniere



1

GEV-Nr.	700459	**Vergl.-Nr.**	311000005
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 117mm Nutabstand 7mm Federstärke 3.5mm Laschenposition Federlänge 58mm L 156mm B 22mm		
Zubehör für	700459		
	GEV-Nr. 693045	Vergl.-Nr.	366400005
	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		



1

GEV-Nr.	693045	**Vergl.-Nr.**	366400005
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

Dichtungen

Thermikdichtungen

Türdichtungen



1

GEV-Nr.	900171	**Vergl.-Nr.**	331800008 331800008-24MT
Beschreibung	Türdichtung Profil 2050 Außenmaß VPE Meterware		



1

GEV-Nr.	900901	**Vergl.-Nr.**	331800011 331807020
Beschreibung	Türdichtung Profil 2746 VPE Meterware		



1

GEV-Nr.	901500	**Vergl.-Nr.**	331800003 331800015
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 7000mm		

Türdichtungen mit Befestigungshaken

1

GEV-Nr.	901503	**Vergl.-Nr.**	331800006
Beschreibung	Türdichtung L 650mm B 340mm 4-seitig mit 12 Befestigungshaken		

Schläuche

Industrieschläuche

PE-Schläuche



1

GEV-Nr.	520549[1]	**Vergl.-Nr.**	385500020
Beschreibung	Schlauch Lm Arbeitsdruck 6bar Platzdruck 10bar T.max. 65°C LLDPE transparent ID ø 6mm AD ø 8mm John Guest Meterware		

[1]Meterware

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Rohrsteckverbinder

JOHN GUEST

1

GEV-Nr.	520497	**Vergl.-Nr.**	373000021
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø8mm - ø8mm		

1

GEV-Nr.	440660	**Vergl.-Nr.**		374000020
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø8mm - ø12mm			
Zubehör für	440660			
	GEV-Nr.	520972	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm			
	GEV-Nr.	520974	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch John Guest Wandstärke 1.5mm LLDPE blau ID ø 9mm AD ø 12mm			

1

GEV-Nr.	440031	**Vergl.-Nr.**	363600000
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" Rohranschluss ø8mm - ø8mm Schottverschraubung		

Getränketechnik

Ventile

Rückschlagventile

1

GEV-Nr.	440729	**Vergl.-Nr.**	390500020
Beschreibung	Rückschlagventil John Guest Rohranschluss 5/16" - 5/16" Arbeitsdruck bei 20°C 10bar Öffnungsdruck 0.02bar POM		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

A
Alarmgeber 5
Axiallüfter 7

B
Backofenlampen 4
Backofenscharniere 9

D
Drehhebelverschlüsse 8

E
Elektronikregler 5
Energieregler 2

F
Fühler 5

G
Gasfeuerungsautomaten 8
Getränketechnik 10
GEV 2
Glühlampen 3

H
Halogenleuchtmittel 3
Heißluftmotoren 7
Heizkörper 2

I
Industrieschläuche 10

L
Lampen 3
Lüfter 7

M
Magnetventile 6
Mikroschalter 3

N
Nockenschalter 3

P
PE-Schläuche 10

R
Regelthermostate 2
Relais 5
Rohrsteckverbinder 10
Rückschlagventile 10

S
Schalter und Taster 3
Schläuche 10
Sicherheitsthermostate 3

T
Thermikdichtungen 9
Thermostate 2
Timer 5
Türdichtungen 9
Türdichtungen mit Befestigungshaken 10

U
Umluftheizkörper 2

V
Ventile 10

Z
Zeitrelais 5
Zeitschalter elektrisch 5
Zündgruppen 8