



Ricambios para Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

GIORIK

2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios $\varnothing$ 57,5mm

1

código	418085	referencia	6003295
descripción	resistencia 10000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 393mm An 38mm H 52mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 350mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm longitud de empalme 33mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	VE20EC, VE20MX		
repuestos para	418085		
	código	510409	referencia
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		



1

código	418084	referencia	6003290
descripción	resistencia 7599W 230V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 340mm An 36mm H 42mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato ajustado tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX		

resistencias circulación de aire



1

código	418087	referencia	6002125	
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 int.ø 398mm ø ext. 415mm L 452mm H 121mm L1 32mm B1 105mm H1 80mm H2 25mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular			
Para modelos:	CE10MX, CE20MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF8PM, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX			
accesorios para	418087			
	código	550548	referencia	2005173
	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173			



1

código	418088	referencia	6002121	
descripción	resistencia 25000W 400V espirales 3 int.ø 388mm ø ext. 406mm L 452mm H 150mm L1 35mm B1 105mm H1 21mm H2 130mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 72mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular			
Para modelos:	CE102MX, DE102EC, DE102MX, VE102EC, VE102MX			
accesorios para	418088			
	código	550548	referencia	2005173
	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173			



1

código	418858	referencia	6002100
descripción	resistencia 7350W 230V espirales 3 int. $\varnothing$ 215mm $\varnothing$ ext. 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm longitud del cable 1000mm resistencia circulación de aire agujero $\varnothing$ 6mm		
Para modelos:	EF4PM, EF5GM		



1

código	418086	referencia	6002001	
descripción	resistencia 8400W 230V espirales 3 int.ø 218mm ø ext. 235mm L 275mm H 112mm L1 40mm B1 105mm H1 32mm H2 80mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular			
Para modelos:	CE06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, VE06EC, VE06MX			
accesorios para	418086			
	código	550548	referencia	2005173
	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173			

accesorios

juntas para bridas



1

código	550548	referencia	2005173
descripción	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX		



1

código	510368	referencia	2005174
descripción	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
Para modelos:	EF4, EF6PM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	6031020 6031023 6031024
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, S50S, S50SR, S510, S510S, S511, S511S, SR512R, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_



1

código	375007	referencia	6010015
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BME46, BME66, CP1BM, CPG1BM, SPE46		

accesorios para 375007



código	110119	referencia	—
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		



código	110241	referencia	—
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_




1

código	375968	referencia	6010026
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas M10x1 bulbo material de bulbo inox M8x1		
Para modelos:	CG102MX, CG10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF4, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX		

serie 55.32_

E-G-O




código	375277	referencia	6010002
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1, CP1BM, CPE66, EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE10EC, VE10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

E-G-O



código	375628	referencia	6010008
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG20EC, VG20MX		

E-G-O



código	390142	referencia	5910029
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		

accesorios

accesorios para prensaestopas

tornillos ranurados



1

código	520244	referencia	6030024
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M10x1 UE 10 pzs latón niquelado		
Para modelos:	FTR10		

estribos de unión



1

código	550060	referencia	6030016
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	FRE46F, FRE46R, FRE66F, FRE66R, FT3N, FT5, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTR26F, FTR6F, SPE46		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	346377	referencia	6032030	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40			
accesorios para	346377			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm



1

código	346345	referencia	6032020	
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40			
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06MX, DG102MX, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX			
accesorios para	346345			
	código	346343	referencia	6032021
	cubierta protectora			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	346345		
	código	346344	referencia 6032022
	anillo para cubierta protectora		

			
1			
código	346346	referencia	6032038
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

accesorios

cubiertas protectoras

			
1			
código	346344	referencia	6032022
descripción	anillo para cubierta protectora		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accesorios para	346344		
	código	346343	referencia 6032021
	cubierta protectora		

			
1			
código	346343	referencia	6032021
descripción	cubierta protectora		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accesorios para	346343		
	código	346344	referencia 6032022
	anillo para cubierta protectora		

microinterruptores

accionado por palanca

			
1			
código	345773	referencia	6043085
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		
Para modelos:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE46R, FRE66, FRE66R, SH510P, SH560P		

accionados por pistón

M10

			
1			
código	346347	referencia	6043088
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 6A 2NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 100g		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

			
1			
código	345032	referencia	6043080
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

conmutadores de levas

conect./desc.



1


código	300129	referencia	6030007
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	13FGC, 17FGC, 207FGC, 213FGC, 217FGC, 917FGC, 927FGC, 934FGC, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, FG07CL, FG213CL, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		



1

código	300139	referencia	6030012
descripción	conmutador de levas CON.-DESC. empalme conector Faston		
Para modelos:	210FEC, 922FEC, EF4, F10CL, F15CL, F215CL, FP18NS, FP18S, FP27S, FTR10, SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		

7 posiciones



1

código	300106	referencia	6030001
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		

4 posiciones de conmutación



1

código	300010	referencia	6030018 6030018OBS
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptor auxiliar



1

código	300002	referencia	6030019
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300200	referencia	6030015
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 217FG, 917FG, 927FG, 934FG, CP1BM, CPG1BM, FRE46F, FRE66F, FT3N, FT5, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66RM, FTR26F, FTR6F, SPE46		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600



1

código	346342	referencia	6030031
descripción	conmutador giratorio 7 1-2-3-4-5-6-7 juegos de contactos 9 tipo CS0169137 400V 16A eje ø 4x5mm eje L 20mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

			
1			
código	346341	referencia	6030030
descripción	conmutador giratorio 8 1-2-3-4-5-6-7-8 juegos de contactos 10 tipo CS0169134 400V 16A eje ø 4x5mm eje L 20mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	401169	referencia	6010102
descripción	codificador longitud del cable 125mm		
Para modelos:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

			
1			
código	300187	referencia	6010097
descripción	potenciómetro 4.7KOhm ángulo de rotación 310° eje ø 0,6x4,5mm eje L 20mm longitud del cable 650mm		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø13mm (tipo SFK-3)

			
1			
código	359225	referencia	6061069
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm claro UE 1 pzs		
Para modelos:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
código	359430	referencia	6061067
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme cable 400mm		
Para modelos:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S		
accesorios para	359430		
	código	referencia	—
	 casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo redondo UE 1 pzs		

			
1			
código	359431	referencia	6061068
descripción	elemento de señalización 230V verde empalme cable 400mm material de cable silicona		
Para modelos:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, SR512, SR512R		

lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359048	referencia	6061051
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	359291	referencia	6061050
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359610	referencia	6061052
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



PHILIPS

1

código	359612	referencia	6061053
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	EN10VE-EC-ESN1033		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



500°C

1

código	359599	referencia	6061054
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1


código	359718	referencia	6063072	
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro			
repuestos para	359718			
	código	359701	referencia	—
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
	código	359740	referencia	—
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT			

diámetro de montaje 47,8mm



1

código	359499	referencia	6060055	
descripción	portalámparas casquillo E14 montaje ø 47.8mm empalme conector Faston 6,3mm			
Para modelos:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM			
accesorios para	359499			
	código	359612	referencia	6061053
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359725	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			



1

código	525313	referencia	6090140
descripción	junta tórica Viton int.ø 60.33mm espesor 3.53mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		



1

código	532649	referencia	6090141
descripción	junta tórica Viton int.ø 63.17mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

30x70mm



1

código	359338	referencia	6063077
descripción	cristal de lámpara		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



2

código	359337	referencia	6063075
descripción	lámpara de horno casquillo G4 longitud del cable 800mm empalme Faston 6,3mm L 70mm An 29mm		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

accesorios para		359337	
	código	359599	referencia
	6061054		
lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C			

55x70mm



1

código	359368	referencia	6063074
descripción	cristal de lámpara		

55x100mm



1

código	359714	referencia	6063070
descripción	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas		



1

código	101372	referencia	6063069
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	101372		

	código	359612	referencia	6061053
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			

	código	359698	referencia	—
	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm			

	código	359714	referencia	6063070
	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas			

	código	359715	referencia	—
	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			

	código	359716	referencia	—
	marco para portalámparas			

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	6061052
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



1

código	359612	referencia	6061053
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	EN10VE-EC-ESN1033		



lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359599	referencia	6061054
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

temporizadores

temporizadores eléctricos



código	350135	referencia	6032042 6032059
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/2NO a 250 V 16A posición permanente presente margen de tiempo 0-120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 21mm distancia de sujeción 28mm empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada 250V tensión AC 50Hz		

con tiempo ajustable minuto por minuto



código	350074	referencia	6032047
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

temporizadores mecánicos



código	350003	referencia	6032040
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			
	código	111199	referencia —
escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm			

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



código	401062	referencia	6010090
descripción	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06MX, DG102MX, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

contactores

ABB

contactores de potencia



código	380100	referencia	6046045
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo B6-30-10 / B7-30-10		

contactos auxiliares



código	381028	referencia	6046145
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 6A AC15 3A empalme empalme atornillado para contactores B6/B7/VB7		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



código	380244	referencia	6046043
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



código	380204	referencia	6046033 6046038
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	15FE, 15FEC, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FEC, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FEC, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	380424	referencia	6046041
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contactos principales 3NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL30 tipo ISKRA KNL30		
accesorios para	380424		
código	381378	referencia	—
descripción	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 24,5-30A para contactores KNL30 tipo BR30 24,5-30A		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

lateral




código	380379	referencia	6041013
descripción	relé de potencia SCHrack 230VAC 25A 2CO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante RM809730		
Para modelos:	SH505R, SH510R		

con lengüeta de sujeción




código	380702	referencia	6041008
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

relés enchufables/para circuito impreso



código	380333	referencia	6041009
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
accesorios para	380333		
	código	380340	referencia —
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5		
	código	380505	referencia —
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3		
	código	381181	referencia 6040015
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		

portarelés



código	381181	referencia	6040015
descripción	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		
accesorios para	381181		
	código	381455	referencia —
	estribo de retención		

relés de nivel

GICAR



código	401173	referencia	6041043
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F		
Para modelos:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

relés de temporización

relés de temporización



código	381119	referencia	6042049
descripción	relé de temporización LOVATO TM D margen de tiempo 0,06-180s		
Para modelos:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



código	380607	referencia	6042054
descripción	relé de temporización LOVATO TM M1 margen de tiempo 0s-10 días 12-24V AC/DC 8A 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

			
1			
código	380606	referencia	6042056
descripción	relé de temporización LOVATO TM PL margen de tiempo 2x 0,1s-100 días 12-240V AC/DC 8A 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX		

transformadores

transformadores encapsulados

PMA

			
1			
código	379054	referencia	6010086
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		

			
1			
código	401174	referencia	6010079
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 6VA secundaria 0.5A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, EN10VE-EC-ESN1033, SH510P, SH560P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

para luminotecnía

			
1			
código	401175	referencia	6041065
descripción	transformador primaria 230V secundaria 11.5V 90VA		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada

			
1			
código	378169	referencia	6011125 6011130
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EV7401 medida de montaje 66,5x66,5mm profundidad de montaje 90mm aliment. 24/230V tensión AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA presente protección IP54 dependiente de sensor°C display 4 dígitos		
accesorios para	378169		
	código	referencia	—
	379053		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379062		
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379064		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379131		
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x85mm longitud de cable 3m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		
	código	referencia	—
	379161		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	6010086
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379860	referencia	6000100
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



1

código	379222 ¹	referencia	6000083
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x110mm longitud de cable 1.4m de tres hilos		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

¹de tres hilos

1

código	379050 ¹	referencia	6000085
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
Para modelos:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

¹de tres hilos

electrónicas


convertidores de frecuencia



1


código	403841	referencia	6010130 6010131
descripción	convertidor de frecuencia con disipador para horno a vapor combinado L 135mm An 135mm 800W ECS P0010205-0		

placas electrónicas



1

código	401166	referencia	6010095
descripción	display		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		



1

código	401168	referencia	6010100
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

			
1			
código	401170	referencia	6010101
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC		

			
1			
código	401172	referencia	6010093
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado VE 06/10		
Para modelos:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

			
1			
código	401167	referencia	6010096
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado VE 06/10 aliment. 230V 50/60Hz		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accesorios para	401167		
	código	401062	referencia 6010090
	 platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE			
			
1			
código	374021	referencia	6042071
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		
Para modelos:	CE20MX, CG20MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

			
1			
código	374017	referencia	6042070
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

			
1			
código	374025	referencia	6042080
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		

reducciones

salida

			
1			
código	371269	referencia	6042091
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		

			
1			
código	371265	referencia	6042097
descripción	reducción velocidad de flujo 3l/min negro		
Para modelos:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



diversos



1

código	371264	referencia	6042095
descripción	reducción velocidad de flujo 0.25l/min		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, EF4, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

metal

CEME

válvulas magnéticas



1

código	370352	referencia	6042075
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H L 55mm p máx. 0.5bar latón		
Para modelos:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

válvulas de bola eléctricas



1

código	401139	referencia	6042073
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H con conector 230V L 65mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm		

presostatos

para sistemas de gas



1

código	541073	referencia	7050012
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		

para hornos a vapor combinado



1

código	541806	referencia	7050008	
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"			
accesorios para	541806			
	código	541814	referencia	—
tapa de protección para presóstato EPDM XP600				

electródos



1

código	401161	referencia	6000089
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 210mm sonda L 184mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



1

código	601030 ¹	referencia	6033175
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas



1

código	601633 ¹	referencia	6033172
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 38mm 230VAC 50Hz 12W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 3656 empalme cable 310mm ebm-papst		
accesorios para	601633		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente



1

código	602014	referencia	2017945 6032115 6033153
descripción	motor de ventilador 208-240V fases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450rev/min velocidades 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A tipo MFA80		




1

código	500641	referencia	6033155
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50Hz 0.75kW 1420rev/min velocidades 1 L1 166mm L2 47mm L3 65mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D F 1,4/2,4A Cos(f) 0.83 a 50 Hz 220/380V a 60 Hz 240/415V tipo ST80/4 N° 643515 distancia de sujeción 150mm		




1

código	500640	referencia	6032122
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,1/0,55A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 2758D2253 N° 6032122		
Para modelos:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		
repuestos para	500640		
	código	560280	referencia —
	tuerca rosca M10L H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		


1

código	601354	referencia	6032128
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.11kW 2760rev/min velocidades 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D F 0.9A a 50 Hz 230V a 50 Hz 2760rev/min condensador apropiado 4µF tipo LM63 longitud de la parte plana 17mm		
accesorios para	601354		
	código	365031	referencia —
	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	601061	referencia —
	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		

1

código	500643	referencia	6034348
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,25/0,75kW 670/1370rev/min velocidades 2 L1 195mm L2 47mm L3 70mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D F 1,5/4,7A condensador apropiado 50/20µF Cos(fi) 0,53/0,7 a 50 Hz 670/1370rev/min 4P/8P tipo FB100L N° 677325		
Para modelos:	CE102MX, CE20MX, CG102MX, CG20MX, DE102EC, DE102MX, DG102EC, DG102MX, VE102EC, VE102MX, VE20EC, VE20MX, VG102EC, VG102MX, VG20EC, VG20MX		

1

código	500642	referencia	6033145
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FA a 50 Hz 380-415V a 50 Hz 700/1400rev/min tipo FB80 4/8 N° 629764		
Para modelos:	DE102EC, DE10EC, DG102EC, EF6PM, EF8PM, VE10EC, VE20EC, VG20EC		



1

código	601202	referencia	5901006
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 100mm palas 16 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Para modelos:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		



1

código	601060	referencia	5900896
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

código	601246	referencia	5901003
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 77mm palas 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25.5mm		



1

código	601203	referencia	5901010
descripción	rodete ventilador D1 ø 310mm H1 100mm palas 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	CE10MX, CG10MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE10EC, VE10MX, VG10EC, VG10MX		

			
1			
código	601204	referencia	5901022
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 135mm palas 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	CE102MX, DE102EC, VE102EC, VE102MX		

			
1			
código	602135	referencia	5901101
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 180mm D2 ø 8mm D3 ø 6x9mm H1 100mm H2 27mm H3mm		

bombas

bombas de aumento de presión II

accesorios

			
1			
código	365017	referencia	6090015
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365017	referencia	6090015
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

filtros

filtros antiparasitarios

			
1			
código	365044	referencia	6090050
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

ELETTROSIT

			
1			
código	101126	referencia	7020060
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136		
repuestos para	101126		
	código	101312	referencia
			6010054
descripción	microinterruptor		
	código	101352	referencia
			—
descripción	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101126				
	código	100006	referencia	—
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	7050020
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101301	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica				
	código	101303	referencia	—
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT				
	código	101309	referencia	—
extensión				

NOVASIT



1

código	101956		referencia	7020070
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.031			
Para modelos:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG213CL			
repuestos para	101956			
	código	101065	referencia	—
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia	—
	bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101956			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	7020011
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

accesorios para 101956				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101312	referencia	6010054
microinterruptor				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	—
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				

accesorios



1

código	101306	referencia	7020011
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
repuestos para	101306		
	código	517104	referencia
	—		
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs			



1

código	101312	referencia	6010054
descripción	microinterruptor		



1

código	100905	referencia	7050020
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		



TANDEM



1

código	101881	referencia	7020080
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar alim. para modulador núm. Ref. 0.830.041 apto para Tandem		
Para modelos:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
repuestos para	101881		
	código	101379	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101881		
	código	101274	referencia 7070036
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia —
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia —
	junta tórica		

centralitas de gas automáticas

SIT



1

código	101685	referencia	7020085
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

código	107837	referencia	7020206
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC para horno a vapor combinado apto para GIORIK núm. Ref. 0.579.418 electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

otros



1

código	401171	referencia	6010084
descripción	centralita de gas automática		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF4, EF4PM, EF6PM, EF8PM, GF4PM, GF6PM, GF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106906	referencia	7090022
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 7042005
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia 7070014 7090007
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia 7090002
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia 7042005
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia 7042006
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 7050020
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

accesorios para	106906		
	código	107171	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	107700	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código	107702	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		



1

código	106907	referencia	7090023
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC		
repuestos para	106907		
	código	100246	referencia 7042006
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia 7070014 7090007
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia 7090002
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107702	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		
accesorios para	106907		
	código	100245	referencia 7042005
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 7050020
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106907				
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

accesorios

parte superior de piloto de encendido



1

código	107162	referencia	7090002
descripción	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		

portapilotos

universal



1				
código	100888	referencia	7090006	
descripción	perno roscado para quemador piloto			

boquillas piloto



1

código	100245	referencia	7042005
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



1

código	100246	referencia	7042006
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

electródos de encendido

			
1			
código	100706	referencia	6010046
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		

otros

			
1			
código	100885	referencia	7070014 7090007
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150

			
1			
código	107114 ¹	referencia	7090028
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	CG740, CG780, GG940, GG980		
repuestos para	107114		
	código	100907	referencia 5900318
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia 7042014
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia 7042013
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia 6010087
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente

accesorios para 107114			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia 7070045
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia 5900317 7050028
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 7050029
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	100051	referencia	7090026
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm			
Para modelos: 22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG1, CPG1BM, CPG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66			
repuestos para 100051			
	código	100907	referencia 5900318
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100051			
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia 6010087
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia 5900317 7050028
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

accesorios para 100051			
	código	100907	referencia 5900318
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 7050029
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia 7042008
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			



1

código	100076	referencia	7090024
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm			
repuestos para 100076			
	código	100907	referencia 5900318
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100076			
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente

accesorios para	100076			
	código	100208	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia	6010087
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	5900317 7050028
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	5900318
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	7050029
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	7042008
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			


electródos




código	102333	referencia	2012111
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 23mm L2 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		




código	102331	referencia	2012109
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 34mm L2 40mm L3 14mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG10EC, VG10MX		



código	102332	referencia	2012108
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 40mm L2 46mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



código	102334	referencia	2012110
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 9mm L2 12mm L3 62mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



código	100701	referencia	6010087
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	SG520		
accesorios para	100701		

	código	100906	referencia	5900317 7050028
unión rosca rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				



código	100706	referencia	6010046
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		



código	100906	referencia	5900317 7050028
descripción	unión rosca rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100140	referencia	6050051
descripción	cable de encendido longitud del cable 400mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, CPG66, FG07CL, FG213CL, FRG46, FRG66, SG608		



código	100025	referencia	6050065
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / ø6,3mm		
Para modelos:	FG07L, FG13L, FG213L		



código	100019	referencia	6050610
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



código	100013	referencia	6010047
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, CPG66, FPG18, FRG46, FRG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, PCG46, PCG66, SG520, SG608		
accesorios para	100013		

	código	100023	referencia	—
casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs				

unidades de encendido



1

código	101002	referencia	6041059
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG213CL		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT




1

código	107614	referencia	6010056
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



1


código	107609	referencia	6010055
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, CG740, CG780, FG07L, FG13L, FG213L, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, SG520, SG608		



1


código	107611	referencia	6010057
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG66		

termopares con punta aluminizada



1


código	102034	referencia	6010063
descripción	termopar M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



1

código	102040	referencia	6010058
descripción	termopar M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares insertables con interrupción



1

código	107177	referencia	6010065
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		

alargadores



1

código	102811	referencia	6010052
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 - M9x1 L 600mm		

accesorios

adaptadores de display



1

código	101337	referencia	7050032
descripción	adaptador de display rosca M9x1		



displays



1

código	101414	referencia	6010064
descripción	display conexión para soldadura		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105776	referencia	7090100
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 305mm con perno M5x12 anchura brida 52mm horno de convección brida ø 75mm		
Para modelos:	CG06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VG06EC, VG06MX		



1

código	105775	referencia	7090101
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 425mm con perno M5x12 anchura brida 52mm horno de convección brida ø 75mm		
Para modelos:	CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

código	105774	referencia	7090102
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 245mm con perno M5x12 anchura brida 67mm longitud brida 67mm horno de convección		
Para modelos:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



1

código	106703	referencia	7042008
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	7042005
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



1

código	100246	referencia	7042006
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

serie 140/150



1

código	100204	referencia	7042014
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		



1

código	100207	referencia	7042013
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	106426	referencia	7070025
descripción	anillo cortante		





1

código	101274	referencia	7070036
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
accesorios para	101274		
	código	101275	referencia
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			



1

código	100898	referencia	7070045
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
accesorios para	100898		
	código	100909	referencia 7050029
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

tornillos de racor

			
1			
código	100905	referencia	7050020
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs		



1

código	100909	referencia	7050029
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia 7070045
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

			
1			
código	100906	referencia	5900317 7050028
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
1			
código	100907	referencia	5900318
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

presostatos

			
1			
código	541073	referencia	7050012
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		

puertas

			
1			
código	690585	referencia	2011212
descripción	casquillo para mecánica de puertas L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm distancia de sujeción 28mm latón		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



macánica de puertas

otros



1

código	690585	referencia	2011212
descripción	casquillo para mecánica de puertas L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm distancia de sujeción 28mm latón		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

GIORIK



1

código	112265	referencia	2008671
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG18M, CPG66, GG66, GG940, GG980		



1

código	111508	referencia	2006823
descripción	pomo interruptor marca cero ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo blanco		
Para modelos:	13FGC, 15FEC, 17FGC, 207FGC, 20FEC, 210FEC, 213FGC, 215FEC, 217FGC, 220FEC, 917FGC, 920FEC, 922FEC, 927FGC, 934FGC, 940FEC, EF10GM, EF5GM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033, F10CL, F15CL, F215CL, FG07CL, FG213CL, GF10GM, GF5GM, GF7GM, SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		
repuestos para	111508		
	código	551317	referencia 5900253
	muelle de pomo		



1

código	111738	referencia	2012261
descripción	pomo interruptor marca cero ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, SH510P, SH560P, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

código	111739	referencia	2012260
descripción	pomo universal ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical universal		
Para modelos:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, SH510P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

accesorios

resortes para pomos



1

código	550965	referencia	5900242
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BME46, BME66, CPE66, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, PCE46, PCE66M, PCE66T, PCG46, PCG66, SPE46		



1

código	550132	referencia	550965
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación externa

cierres



1

código	694065	referencia	5900125
---------------	--------	-------------------	---------

descripción manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm exterior negro

repuestos para 694065



código	514390	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm



código	694734	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro



código	694735	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

capuchón ø 32mm negro

accesorios para 694065



código	694066	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable



código	694067	referencia	5900124
---------------	--------	-------------------	---------

retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8

cierres de enganche

universal



1

código	690596	referencia	2000160
---------------	--------	-------------------	---------

descripción cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak

cierres de pestillo espagnolette

universal



1

código	700771	referencia	5900123
descripción	mecanismo de cierre abertura izquierda soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		



1

código	690041	referencia	5900121
---------------	--------	-------------------	---------

descripción pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm



1

código	690040	referencia	5900122
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

específicas del fabricante

GIORIK



1

código	690585	referencia	2011212
descripción	casquillo para mecánica de puertas L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm distancia de sujeción 28mm latón		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

código	690584	referencia	2013218
descripción	manilla de puerta L 190mm An 41.5mm metal distancia de sujeción 55mm brida 45x72mm eje 8x8mm eje L 47mm		



1

código	690041	referencia	5900121
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		



1

código	690040	referencia	5900122
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

otros




1

código	511482	referencia	2006619
descripción	varilla de presión L 52mm rosca M10x1,5		
Para modelos:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

juntas


juntas térmicas

juntas para ventanas



1


código	900440	referencia	7070167
descripción	junta de ventana perfil 1520 UE al metro		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1


código	900058	referencia	7070161
descripción	junta de ventana perfil 1620 UE al metro		

juntas para puertas




1

código	901351	referencia	7070173
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 490mm L 635mm medidas exteriores		




1


código	901158	referencia	7070174
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 640mm L 740mm		
Para modelos:	EN10VE-EC-ESN1033		




1

código	900348	referencia	7070162 7070170 7070172 7070185
descripción	junta de puerta perfil 2402 UE al metro		
Para modelos:	EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF8PM		

			
código	902410	referencia	7070194
descripción	junta de puerta perfil 2714 An 438mm L 778mm para GIORIK		


			
código	902409	referencia	7070100
descripción	junta de puerta perfil 2714 UE al metro para GIORIK		

			
código	900439	referencia	7070166
descripción	junta de puerta perfil 2750 UE al metro		
Para modelos:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

juntas tóricas


EPDM

ø1,78mm


			
código	505045	referencia	5900381
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		

Viton

ø2,62mm

			
código	532649	referencia	6090141
descripción	junta tórica Viton int.ø 63.17mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

ø3,53mm

			
código	525313	referencia	6090140
descripción	junta tórica Viton int.ø 60.33mm espesor 3.53mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

juntas de árbol

juntas de árbol

			
código	550549	referencia	7070150
descripción	junta de árbol para motor de ventilador		
Para modelos:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		

			
código	550550	referencia	7070151
descripción	junta de árbol para motor de ventilador		
Para modelos:	CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado




1

código	542964	referencia	7080010
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos PE




1

código	520549 ¹	referencia	7090128 7090130
descripción	tubo flexible Lm p de trabajo 6bar p de reventamiento 10bar T máx 65°C LLDPE transparente int.ø 6mm ø ext. 8mm John Guest al metro		

¹al metro

tubos flexibles de PVC

tubos de tejido recubiertos de PVC



1

código	520544	referencia	7090122
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 19mm ø ext. 27mm L 5m grosor de la pared 4mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C PVC sistemas de lavado UE 5m		

tubos de silicona

con tejido

con trenzado exterior de monofil



1

código	530693	referencia	7090112
descripción	tubo de silicona revestido en monohilo int.ø 10mm ø ext. 17mm L 1m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 4bar T máx 200°C UE 1m		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

piezas angulares



1

código	520824	referencia	7050374
descripción	pieza angular rosca 1/8" M - 1/8" H latón niquelado		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas



1

código	401139	referencia	6042073
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H con conector 230V L 65mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



1

código	550682	referencia	5111109
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		

B

bombas	19
bombas de aumento de presión II	19
bombillas incandescentes	7
boquillas de gas	28

C

cables de encendido	26
centralitas de gas automáticas	21
cierres de enganche	31
cierres de pestillo espagnolette	31
condensadores de servicio	19
condensadores y filtros antiparasitarios	19
conmutadores de levas	6
conmutadores giratorios	6
contactores	10
controladores electrónicos	13

D

duchas de mano con rosca macho	34
duchas de mano para lavado	34

E

electródos	16
encendedores piezoeléctricos	26

F

filtros	19
---------	----

G

guarniciones	34
--------------	----

I

interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas de árbol	33
juntas para puertas	32
juntas para ventanas	32
juntas térmicas	32
juntas tóricas	33

L

lámparas	7
lámparas de señalización	7
lámparas de señalización completas	7
lámparas halógenas	8
lámparas para hornos	8

M

material de sujeción	35
microinterruptores	5
motores de aire caliente	17

P

pilotos de encendido	22
presostatos	16, 29

Q

quemadores de gas	28
quemadores tubulares	28

R

reguladores de energía	3
relés	11
relés de temporización	12
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias de inmersión	2

S

señalizadores de alarma	10
sensores	14
sensores universales	14
sondas de temperatura	14

T

temporizadores	10
temporizadores eléctricos	10
temporizadores mecánicos	10
termopares	27
termostatos	3
termostatos de regulación	3
termostatos de seguridad	3
tornillos	35
transformadores	13
tubos de silicona	34
tubos flexibles	34
tubos flexibles de PVC	34
tubos flexibles industriales	34
tubos PE	34
tuercas hexagonales	35

U

unidades de encendido	27
-----------------------	----

V

válvulas de bola	34
válvulas de bola eléctricas	16, 34
válvulas de control de gas	19
válvulas magnéticas	15

válvulas y caños de pared	34
ventilador axial	17
ventiladores	17