Ricambios para
Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

HOBART

2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 57,5mm



1

código	418140	**referencia**	1235430
descripción	resistencia 7500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 295mm An 34mm H 45mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo termostato no ajustado dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

otros

1

código	416502	**referencia**	322158 322158-04 322158-4 845370-01 845370-1
descripción	resistencia 8000W 240V espirales 3 L 305mm An 40mm Hmm casquillo portasondas ø casquillo portasondasmm longitud casquillo portasondasmm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 44.9mm agujero ø 10mm longitud de empalme 23mm empalme conector Faston 6,3mm brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 63.5mm longitud brida 63.5mm ø 40mm		
Para modelos:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2022E, CSD-2022E-A		
accesorios para	416502		

código	505180	referencia	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs			

resistencias circulación de aire

1

código	418916	**referencia**	845265-02 845265-1
descripción	resistencia 12000W 240V espirales 3 int.ø 390mm ø ext. 410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm rosca M12x1 sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
Para modelos:	CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
accesorios para	418916		

código	101566	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 10mm EC 19 inox UE 1 pzs			

código	506046	referencia	—
junta plana FIBER ø ext. 19.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			

código	528622	referencia	—
resorte ø 15.3mm L 25mm espesor de hilo 1.25mm para llenar agua			

1

código	418929	**referencia**	845265-05
descripción	resistencia 6000W 240V espirales 3 int.ø 395mm ø ext. 415mm L 415mm H 100mm H1 15mm H2 85mm rosca M12x1 sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm vaporizador combinado resistencia circulación de aire		
Para modelos:	CSM-2011IE, CSM-2011N		
accesorios para	418929		

código	101566	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 10mm EC 19 inox UE 1 pzs			

código	506046	referencia	—
junta plana FIBER ø ext. 19.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			

código	528662	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 16mm int.ø 12mm espesor 1.5mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	418930	**referencia**	845265-04
descripción	resistencia 6000W 240V espirales 3 int.ø 430mm ø ext. 450mm L 470mm H 115mm H1 43mm H2 72mm rosca M12x1 sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm vaporizador combinado resistencia circulación de aire		
Para modelos:	CSM-2011IE, CSM-2011N		
accesorios para	418930		

código	101566	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 10mm EC 19 inox UE 1 pzs			

código	506046	referencia	—
junta plana FIBER ø ext. 19.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			

código	528662	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 16mm int.ø 12mm espesor 1.5mm			

1

código	418926	**referencia**	845265-03
descripción	resistencia 8000W 240V espirales 3 int.ø 301mm ø ext. 317mm L 328mm H 95mm L1 11mm H1 12mm H2 83mm rosca M12x1 sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm vaporizador combinado resistencia circulación de aire		
Para modelos:	CSL-06E, CSM-0611IE, CSM-0611N		



1

código	418925	**referencia**	233848-2
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 293mm An 106mm L1 32mm L2 261mm B2 83mm longitud brida 50mm anchura brida 26mm longitud de empalme 63mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm agujero ø 6.2mm B1 23mm resistencia circulación de aire vaporizador combinado INCOLOY spirales 2		
Para modelos:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-1011E, CS-2011E, CSD-0611E, CSD-1011E, CSD-2011E		
accesorios para	418925		

código	520588	referencia	—
junta L 46mm An 22mm dist. del agujero 24.5mm silicona para resistencia			

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas



1

código	510409	**referencia**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

1

código	380015	**referencia**	301200 T301200
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie

1

código	390504	**referencia**	236052 E236052
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 90°C 1NO 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios sonda ø 16mm		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.32_

1

código	375984	**referencia**	301061 T301061
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

serie 56._

1

código	375442	**referencia**	301066
descripción	termostato de seguridad capilar 1760mm sonda ø 4mm 1 polos sonda L 100mm 16A aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas temp. desconexión 320°C bulbo M10x1		
accesorios para	375442		
	código	101860	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 4mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_

1

código	375246	**referencia**	301034 T301034
descripción	termóstato T máx 645°C margen de trabajo 100-615/645°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 1100mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo cobre		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación

1

código	375847	**referencia**	E929044
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 100mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje +135°° ángulo de rotación 270° 250V		

COTHERM



1

código	390440	**referencia**	154344 492105
descripción	termostato de seguridad T máx 220°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 25A sonda ø 3mm sonda L 130mm capilar 1720mm aislamiento del capilarmm prensaestopas temp. desconexión 220°C bulbo inox		
Para modelos:	CS-0612E-A, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-0612-UC, CSD-1012ET, CSD-1012-UC, CSD-1013G, CSD-1022-UC, CSD-2012ET, CSD-2012-UC, CSD-2013G, CSD-2022-UC, CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-06E, CSL-10E, CSL-423E, CSL-423K, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

accesorios

estribos de unión

1

código	550060	**referencia**	300177 T300177
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

1

código	301003	**referencia**	15243565 F15243565
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-l empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

interruptores de sistema ROLD

1

código	345606	**referencia**	139321-455 E226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CLG-25		

conmutadores de levas

interruptor auxiliar

1

código	300080	**referencia**	491175
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

interruptores magnéticos

50x19mm



1

código	345821	**referencia**	775491-1
descripción	interruptor magnético L 50mm An 19mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNA, CNR, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UXD-30		
accesorios para	345821		
	código	519049	referencia —
	imán øm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

80x30mm



1

código	345919	**referencia**	297980-3
descripción	interruptor magnético L 80mm An 30mm empalme cable		
Para modelos:	HX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-E, HX-ES, HX-S		

accesorios

imanes



1

código	345336	**referencia**	E926014
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø12mm (tipo SDY-3)

1

código	359262	**referencia**	E926114
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

código	359130	**referencia**	216006 E216006
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	357193	**referencia**	1235342
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

1

código	359599	**referencia**	01-235542 844952
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G23

1

código	359933	**referencia**	371120-399 491761-001 491761-1
descripción	lámpara fluorescente casquillo G23 L 237mm 11W 230V		

lámparas para hornos

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	357193	**referencia**	1235342
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

1

código	359599	**referencia**	01-235542 844952
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

señalizadores de alarma

zumbadores

1

código	350050	**referencia**	173864
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-0611E, CS-0612E, CS-1011E, CS-1012E, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CS-423E, CS-423K, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2022E, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

1

código	380239	**referencia**	00-695507-001
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

SIEMENS

contactores de potencia

1

código	380389	**referencia**	E229037
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		

1

código	380957	**referencia**	E927160
descripción	contactor de potencia AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia

1

código	380820	**referencia**	00-695527-002
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D0900M7		

1

código	380976	**referencia**	296926-2
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

1

código	380312	**referencia**	00-139321-354 229023
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		

1

código	380139	**referencia**	929115
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

1

código	380403	**referencia**	900073
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		

1

código	380702	**referencia**	139321-528
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

1

código	380185	**referencia**	139321-686 371450-010
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		
Para modelos:	CHH-50, CHH-60D, EH-60		

controladores electrónicos

LOREME

analógico

1

código	379745	**referencia**	480978 845246 845379-1
descripción	kit controlador electrónico LOREME tipo Dsl 94 medida de montaje 66x32mm aliment. 230V tensión AC TC/J 0-250°C display sin display salidas de relé 2 dimensiones frontales 70x34mm profundidad de montaje 95mm longitud del cable 2530mm sonda L 20mm sonda ø 4mm con sonda y material de sujeción		
Para modelos:	CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
repuestos para	379745		

código	379744	referencia	480974
controlador electrónico LOREME tipo Dsl 94 medida de montaje 66x32mm aliment. 230V tensión AC TC/J 0-250°C display sin display salidas de relé 2 dimensiones frontales 70x34mm profundidad de montaje 95mm			

electrónicas

placas electrónicas

1

código	403041	**referencia**	00-895401-016 895401-16
descripción	placa electrónica longitud del cable 220mm con relé		
Para modelos:	CSD-0612-UC, CSD-1012-UC, CSD-1022-UC, CSD-2012-UC, CSD-2022-UC		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto

1

código	373017	**referencia**	371450-021
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373017		

código	370467	referencia	—
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

recambios y accesorios

reducciones

salida

1

código	371260	**referencia**	E133009
descripción	reducción tipo ELBI velocidad de flujo 0.5l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% rojo		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%

1

código	370003	**referencia**	324208-4
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	FX		
repuestos para	370003		
	código	370128	referencia —
	cuerpo de válvula magnética doble acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V doblevías		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	501161	referencia —
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370003		
	código	371010	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia —
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371038	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme conector		

1

código	370001	**referencia**	324207-1
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, FX, GX, HE, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-40, HX-40E, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		
repuestos para	370001		
	código	370126	referencia —
	cuerpo de válvula magnética simple acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
accesorios para	370001		
	código	371010	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia —
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371038	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme conector		

TP

1

código	370111	**referencia**	E927001
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
repuestos para	370111		
	código	371035	referencia —
	bobina magnética 24VAC		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370111			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones

1

código	370628	**referencia**	00-139321-65
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 16l/min DN10 TP plástico salida 11.5mm		

1

código	370245	**referencia**	E927242
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 16l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A marrón claro		

metal

ASCO

recambios y accesorios

kits

1

código	371110	**referencia**	173863-11
descripción	complemento de válvula tipo A medida 1/2" kit de servicio		
Para modelos:	2226, 2227, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R		

ventiladores

ventilador axial

importación

1

código	601080[1]		**referencia**	00-230324-001
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C			
accesorios para	601080			
	código	550898	referencia	—
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial			

[1]con rodamiento de bolas

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	601080			
	código	692519	referencia	—
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico			

motores de aire caliente



1

código	500812	**referencia**	150443-54 233800-04
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.26kW 1440rev/min velocidades 1 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Para modelos:	CO-0612E, CO-1012E, CS-0612E, CS-1012E		



1

código	601805	**referencia**	07426 844955-01
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.185kW 1400/1680rev/min velocidades 2 L1 130mm L2 27mm L3 37mm D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm 1A condensador apropiado 5µF/450V Cos(fi) 0.93 tipo 1079GA2350		
Para modelos:	CS-0612E, CS-1012E, CS-1022E, CS-2012E, CS-2022E, CSD-0612E, CSD-1012E, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-2012E, CSD-2013G, CSD-2022E, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		
accesorios para	601805		
	código	511605	referencia	322190-1
	junta radial			

ventiladores de aire caliente

ebm-papst

1



código	601807	**referencia**	494069
descripción	ventilador de aire caliente Kit 230V 50W L1 69mm L4 87mm rodete ventilador ø 151mm tipo RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst		
Para modelos:	CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-423E, CS-423K, CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-423E, CSL-423K		
repuestos para	601807		
	código	601808	referencia	—
	ventilador de aire caliente 230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm tipo RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst			

bombas

bombas de salida

ASKOLL

1

código	500346	**referencia**	130105
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP con soporte		

HANNING

1

código	500042	**referencia**	165653-1 old version
descripción	bomba de desagüe 80W 230V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo KD22B3-679 HANNING		
repuestos para	500042		
	código	510168	referencia —
	rodete ventilador soporte de eje ø 5mm ø 62mm H 14mm		

bombas de aumento de presión II

accesorios

1

código	365017	**referencia**	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CHH-70D, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EH-70, FE, FE-W, FX, GX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365012	**referencia**	206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

1

código	365165	**referencia**	226568-008 226568-8
descripción	condensador capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 60mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

código	365167	**referencia**	226568-3
descripción	condensador capacidad 6µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FE, G10R, G5R, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	365021	**referencia**	00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, EF-40		

2

código	365017	**referencia**	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CHH-70D, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EH-70, FE, FE-W, FX, GX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365012	**referencia**	206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

1

código	365013	**referencia**	00-226568-014 00-226568-017 226568-14 226568-17
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

metal

1

código	365139	**referencia**	206002
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		

filtros

filtros antiparasitarios

1

código	365044	**referencia**	926144 E926144
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

fusibles

fusibles finos

1

código	358666	**referencia**	926283 E926283
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.315A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	358530	**referencia**	139321-902
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CHH-50, CHH-60D, EH-60		

1

código	358677	**referencia**	139321-690 E228004
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

código	358594	**referencia**	228012
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358606	**referencia**	228010 E228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	358752	**referencia**	3090506
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 10A rápido nominal 500V UE 10 pzs		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1

código	550411	**referencia**	139321-582 774055-1
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, ECOMAX-650, EF-40, EH-60, EH-70, FE, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

termostatos para gas

PEL

serie 25ST



1

código	101172	**referencia**	310137 T310137
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba		
repuestos para	101172		

código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			

código	101060	referencia	—
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			

código	106200	referencia	—
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S			

accesorios para	101172

código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

código	101278	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	101172			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110081	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

encendidos y temopares

electródos

1

código	100906	**referencia**	317980 T317980
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

unidades de encendido

1

código	102388	**referencia**	308488 T308488
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

uniones roscadas

anillos cortantes

1

código	101857	**referencia**	310275 T310275
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		

1

código	100898	**referencia**	MRTCU800183
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
accesorios para	100898		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

tornillos de racor

1

código	100906	**referencia**	317980 T317980
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

unidades de infusión

juntas pra portafltro

juntas tóricas

1

código	510409	**referencia**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

otros

1

código	698316	**referencia**	491760
descripción	orificio de paso para vidrio D1 ø 10mm D2 ø 8mm goma		
Para modelos:	CO-0612E, CO-1012E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2012G, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-0612-UC, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1012-UC, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-1022-UC, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2012-UC, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A, CSD-2022-UC, CSL-0423E, CSL-0423EK, CSL-0523E, CSL-0523EK, CSL-06E, CSL-10E, CSL-423E, CSL-423K, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

HOBART

cuerpo de salida/aspiración

1

código	511677	**referencia**	00-324053-000 00-886639-000
descripción	brida con junta ø ext. 107mm int.ø 70mm para bomba		
Para modelos:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR-F, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

tubos de rebose

1

código	510409	**referencia**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

cajas y paneles frontales

otros

1

código	513048	**referencia**	00-886756-001 886756-1
descripción	orificio de paso int.ø 41mm ø ext. 50mm		
Para modelos:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CS-Easytronic...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres

otros

1

código	696420	**referencia**	03811C
descripción	cierre de puerta con microinterruptor L 80mm An 46mm distancia de sujeción 60mm		
repuestos para	696420		
	código	347567	referencia —
	pulsador montaje ø 12mm blanco 1NO 250V 4A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



1

código	901417	**referencia**	492439 845052
descripción	junta de puerta perfil 2215 L 2010mm para HOBART UE 1		
Para modelos:	CO-0612E, CS-0612E, CS-0612E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-0612-UC, CSL-06E, CSM-0611IE, CSM-0611N		



1

código	901366	**referencia**	492466
descripción	junta de puerta perfil 2215 L 2530mm UE 1 para HOBART		
Para modelos:	CO-1012E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012-UC, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-1022-UC, CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	902444	**referencia**	01-235313 1235313 162007
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 670mm L 775mm medidas exteriores		



1

código	518126	**referencia**	492455
descripción	junta de puerta perfil 2980 L 2820mm		
Para modelos:	CO-1012E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSL-10E, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N		

juntas tóricas

EPDM

ø3,00mm



1

código	510419	**referencia**	00-276903-019 276903-19
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 150mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

ø5,34mm

1

código	510409	**referencia**	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

juntas de árbol

otros

1

código	511605	**referencia**	322190-1
descripción	junta radial		
Para modelos:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E-A, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E-A, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E-A, CSD-0612ET, CSD-1011E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E-A, CSD-2012ET, CSD-2022E-A		

juntas especiales

otros

1

código	511600	**referencia**	844617
descripción	junta ø ext. 80mm		
Para modelos:	CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2012E, CS-2012E-A, CS-2012G, CS-2022E, CS-2022E-A, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2012E, CSD-2012E-A, CSD-2013G, CSD-2022E, CSD-2022E-A, CSL-06E, CSL-10E, CSM-0611IE, CSM-0611N, CSM-1011IE, CSM-1011N, CSM-1021IE, CSM-1021N, CSM-2011IE, CSM-2011N, CSM-2021IE, CSM-2021N		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS

1

código	523511	**referencia**	603273 BB-20-18
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520010	**referencia**	E143170
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

1

código	520011	**referencia**	139321-1030 139321-1034
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		



1

código	520015	**referencia**	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 139321-125 139321-611 775559-13 775559-16 775559-7 775559-8
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
Para modelos:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, CHH-70D, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, EF-40, EH-70...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520015		
	código	504377	referencia 01-240159-001 01-240159-1
	empalme de tubos boquilla ø 23mm longitud boquilla 25mm longitud total 55mm para llenado de agua		



1

código	520016	**referencia**	143010
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 40m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 40m		

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

1

código	520029	**referencia**	00-165168-001
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 9mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		

componentes para el circuito agua

filtros de entrada

1

código	520261	**referencia**	E927078
descripción	filtro de entrada rosca 1/2" H - 1/2" H longitud 58mm latón rojo luz de malla 0.4mm		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520114	**referencia**	423008
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales

1

código	550528	**referencia**	00-609782-000
descripción	tornillo de seguridad rosca M5 EC 8 UE 10 pzs L 8mm ø cabezal 11mm		
Para modelos:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECO-MAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026

1

código	504733	**referencia**	VA-261-1
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 5mm acero inoxidable DIN 913 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 1 pzs		

arandelas

arandelas

otros

1

código	524117	**referencia**	602286
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520114	**referencia**	423008
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

consumibles

fusibles

fusibles finos

1

código	358666	**referencia**	926283 E926283
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.315A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	358530	**referencia**	139321-902
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CHH-50, CHH-60D, EH-60		

1

código	358677	**referencia**	139321-690 E228004
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

1

código	358594	**referencia**	228012
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	358606	**referencia**	228010 E228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

ø6,3x32mm 500V

1

código	358752	**referencia**	3090506
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 10A rápido nominal 500V UE 10 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

A

abrazaderas 18, 19
abrazaderas de tubo 18, 19
accesorios eléctricos 14
arandelas 19

B

bombas 11
bombas de aumento de presión II 12
bombas de salida 11

C

componentes para el circuito agua 18
condensadores de servicio 12
condensadores y filtros antiparasitarios 12
conmutadores de levas 5
consumibles 19
contactores 6
controladores electrónicos 8

F

filtros 13
filtros de entrada 18, 18
fusibles 13, 19
fusibles finos 19

I

interruptores de sistema ROLD 5
interruptores magnéticos 5
interruptores y pulsadores 5
interruptores/pulsadores basculantes 5

J

juntas de árbol 17
juntas para puertas 16
juntas térmicas 16
juntas tóricas 17

L

lámparas 6
lámparas de señalización 6
lámparas fluorescentes 6, 6
lámparas halógenas 6
lámparas para hornos 6

M

material de sujeción 19
motores de aire caliente 11

R

reguladores de energía 3
relés 7
resistencias 2
resistencias circulación de aire 2
resistencias de inmersión 2

S

señalizadores de alarma 6
sujeciones 19

T

terminales 14
termostatos 3
termostatos de regulación 4
termostatos de seguridad 4
termostatos de superficie 3, 3
termostatos para gas 14
tornillos 19
tornillos prisioneros 19
tubos flexibles 18
tubos flexibles de entrada 18
tubos flexibles de entrada de PVC 18
tubos flexibles de PVC 18
tubos flexibles industriales 18
tuercas hexagonales 19

U

unidades de encendido 15

V

válvulas magnéticas 8
ventilador axial 10
ventiladores 10
ventiladores de aire caliente 11