



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

MARENO

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios $\varnothing$ 57,5mm

código	415021	referencia	1037305500 110349 MA1037305500
descripción	resistencia 6000W 230V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 343mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 294mm casquillo termostato no ajustado tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M5 brida 3 orificios		
Para modelos:	DLS30, DLS303, DLS30P, DLS30P3, DLS31, DLS313, DLS31P3, MLC50, MLC503, MLS30, MLS303, MLS30P, MLS30P3, MLS31, MLS313, MLS31P3, MLS35, MLS353, MPLS30P		
repuestos para	415021		
	código	510409	referencia 1036504200 LA70045010 LAR70045010 R70045010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415021		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero $\varnothing$ 6.5mm para resistencia		

con brida redonda $\varnothing$ 57,5mm

código	415849	referencia	R65020420 R65020421
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 montaje $\varnothing$ 57.5mm L 530mm An 45mm H 30mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo $\varnothing$ 8.5mm longitud de empalme 15mm $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 272mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC40M, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P		
repuestos para	415849		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero $\varnothing$ 6.5mm para resistencia		



código	415848	referencia	R65020350
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje $\varnothing$ 57.5mm L 365mm An 36mm H 50mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo $\varnothing$ 8.5mm $\varnothing$ casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, MEC24H, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P		
accesorios para	415848		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero $\varnothing$ 6.5mm para resistencia		

resistencias circulación de aire



código	415828	referencia	LAR65011310
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int. $\varnothing$ 388mm $\varnothing$ ext. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 65mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistencia circulación de aire agujero $\varnothing$ 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, MACE10M, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	418197	referencia	LAR65011250
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int. $\varnothing$ 512mm $\varnothing$ ext. 530mm L 545mm H 130mm L1 15mm B1 105mm H1 25mm H2 105mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 68mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistencia circulación de aire agujero $\varnothing$ 6mm brida rectangular		
Para modelos:	EC210M, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEC24H, MEC40M, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT40D, MEVT40P		

			
1			
código	415966	referencia	1037300200 1037300400 4330700 MA1037300200 MA4330700
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFGE60, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60, FOE60M, OFOE60M, SNA12, SNA16, SNA20, SNAC12, SNAC16, SNAC20, SNG08, SNG12, SNG16, SNG20, SVAC16, SVAC20, SVCG08, SVCG12, SVCG16, SVCG20, SVCG8		
repuestos para	415966		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
accesorios para	415966		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	415251	referencia	65010200 7800400 LA65010200 LAR65010200 MA7800400
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	AC, AR712PA, AR712PP, AR712PS, AR713PA, AR713PP, AR713PS, AR714PA, AR714PP, AR714PS, AR715PA, AR715PP, AR715PS, AR716PA, AR716PP, AR716PS, AR717PA, AR717PP, AR717PS, AR718PA, AR718PP, AR718PS, AR719PA, AR719PP, AR719PS, AR720PA, AR720PP, AR720PS, AU04, AU05, AU08, AU10, AU20, EAR612PA, EAR612PP, EAR612PS, EAR613PA, EAR613PP, EAR613PS, EAR614PA, EAR614PP, EAR614PS, EAR615PA, EAR615PP, EAR615PS, EAR616PA, EAR616PP, EAR616PS, EAR617PA, EAR617PP..(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415251		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	415845	referencia	R65010320
descripción	resistencia 3150W 230V espirales 3 int.ø 201mm ø ext. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm longitud brida 95mm anchura brida 22mm dist. del agujero 77mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, MACE04M, MVE042P, VE004M, VE004X		

			
1			
código	415855	referencia	R65010450
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 176mm ø ext. 244mm L 282mm H 43mm L1 38mm B1 61mm H1 13mm H2 30mm longitud brida 92mm anchura brida 22mm dist. del agujero 78mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	CVE104H, CVE104M, VE104M, VE104X		

			
1			
código	418196	referencia	R65011530
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 215mm ø ext. 228mm L 266mm H 78mm L1 38mm B1 102mm H1 10mm H2 68mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 57mm empalme M4 longitud de empalme 66mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	MACE05M, MVE051P		

			
1			
código	415871	referencia	R65011520
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 217mm ø ext. 230mm L 267mm H 75mm L1 38mm B1 103mm H1 65mm H2 10mm longitud brida 140mm anchura brida 23mm dist. del agujero 67mm empalme M4 longitud de empalme 25mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, MVE042P, VE105M, VE105X		

			
código	415993	referencia	R65010680
descripción	resistencia 7200W 230V espirales 3 int.ø 215mm ø ext. 230mm L 270mm H 78mm L1 30mm B1 102mm H1 10mm H2 68mm longitud brida 140mm anchura brida 22mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 65mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FE105M, FE105X, PE040M, PE040X		




1

código	415829	referencia	R65011540
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 248mm ø ext. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 longitud de empalme 78mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, MACE07M, ME061D, ME061P, ME061T, ME106M, ME106P, ME106X, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, VE106M, VE106P, VE106X		
accesorios para	415829		
	código	531270	referencia —
junta L 141mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX			

			
código	415827	referencia	R65011210
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 508mm ø ext. 526mm L 550mm H 122mm L1 24mm B1 105mm H1 26mm H2 96mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 68mm tubo ø 9mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, VE210M, VE210P, VE210X, VE220M, VE220P, VE220X		

			
código	415737	referencia	R65010180
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 655mm An 120mm L1 30mm L2 625mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 100mm empalme M4 tubo ø 6.3mm agujero ø 5.5mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		
Para modelos:	FE110M, FE110X, PE080M, PE080X		

			
código	415998	referencia	5152100 MA5152100
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 1 L 513mm An 120mm L1 33mm L2 480mm B2 100mm longitud brida 50mm anchura brida 26mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6mm B1 20mm brida de presión resistencia circulación de aire		
Para modelos:	CON10E, CON10EP, CON201E, CON201EP, CSM102E, CSM102EP, CSM10E, CSM10EP, CSM201E, CSM201EP		

			
código	415736	referencia	R65010390
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 655mm An 125mm L1 30mm L2 625mm B2 88mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 97mm empalme M4 tubo ø 6.25mm agujero ø 5mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2 distancia de sujeción 58mm		
Para modelos:	FE210M		


accesorios

arandelas

			
código	560112	referencia	15830499 MA15830499
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	BR707E, BR707EI, BR707G, BR707GI, BR94E, BR94EI, BR94G, BR94GI, BR96E, BR96EI, BR96G, BR96GI, BR9M4E, BR9M4EI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6E, BR9M6EI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9SB4E, BR9SB4EI, BR9SB4G, BR9SB4GI, EPC74E, EPC74G, PC12C4E, PC12C4G, PC12C9E, PC12C9G, PC74E, PC74G, PC76E, PC76G, PC78E, PC78G, PC94E, PC94G, PC96E, PC96G, PC98E, PC98G, PD707G, PI707E, PI707G, SER15, SER15A, SER18, SER18A, SER21		


anillos de junta

juntas de fibra




código	510404	referencia	CR0682770
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	NPI76E5, NPI76G5, NPI78E8, NPI78G8, NPI96E5, NPI96G5, NPI98E10, NPI98E15, NPI98G10, NPI98G14, NPI98G14A		

juntas tóricas



código	505092	referencia	2604100 BN0119472130 MA2604100
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CS102E, CS102EP, CS10E, CS10EP, CS6E, CS6EP, FV4E, FV4E1, P915E, P1707E, P176E5, P196E5, P198E10, P198E15, P19S8E10		



código	510408	referencia	200820 BN0118462630
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	1037035310 1037110113 426710 65080250 MA1037110113
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	CFVE60, CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CP704E, CP92E, CP92E2, CP94E, CP94E2, CP95B2E, CP95B2E2, CP95B4E, CP95B4E2, CPE60, CRE6220, CRE6230, CRE6320, CRE6330, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G, CWE42, CWE62, FC10E, FC10G, FC20E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_




código	390067	referencia	27097700
descripción	termóstato T máx 266°C margen de trabajo 65-266°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

E-G-O




código	390068	referencia	2709700 2709714
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318°		

E-G-O



código	375201	referencia	2992900 MA2992900
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 50-270°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 2500mm prensaestopas M10x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

E-G-O




código	375216	referencia	LA65070210 LAR65070210
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, ME106M, ME106X, ME110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



código	375184	referencia	1037102300 MA1037102300
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 55-294°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba material de bulbo inox		
Para modelos:	BR707E, BR707EI, BR78EF, BR78EI, BR912EFM, BR912EIM, BR912GFM, BR912GIM, BR94E, BR94EI, BR94G, BR94GI, BR98EF, BR98EFM, BR98EI, BR98EIM, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4E, BR9M4EI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6E, BR9M6EI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8EF, BR9S8EI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4E, BR9SB4EI, BR9SB4G, BR9SB4GI, CFE60, CFE60P, CFGE60, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60, FOE60M, MS10AG, MS10IG, MS70AG, MS70IG, MS70IGS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



código	375667	referencia	R65070360
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 68-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME101M, ME102M, ME201M, ME202M, MG061M, MG101M, MG102M, MG201M, MG202M		

E-G-O



código	375945	referencia	CR0734520
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 90-470°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 163mm capilar 870mm aislamiento del capilar 600mm eje ø 4,5x6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	NCT78E, NCT7FE8E, NCT98E, NCT98E2, NCT9FE8E, NCT9FE8E2		

			
código	375332	referencia	MA1037118000
descripción	termóstato T máx 55°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9/15mm sonda L 22mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas		

			
código	375219	referencia	R65070100
descripción	termóstato T máx 55°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje Lmm posición del eje material de bulbo inox		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, ME061M, ME101M, ME102D, ME102M, ME106M, ME106X, ME110M, ME110X, ME120M, ME120X, ME201M, ME202M, ME210M, ME210X, ME220M, ME220X, MEC40M, MG061M, MG101M, MG102M, MG106M, MG106X, MG110M, MG110X, MG120M, MG120X, MG201M, MG202M, MG210M, MG210X, MG220M, MG220X, MGC20X		
accesorios para	375219		
	código	550148	referencia
	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6.5mm EC 17 silicona		


			
código	375215	referencia	R65070165
descripción	termóstato T máx 65°C margen de trabajo ajuste fijo 65°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm posición del eje		
Para modelos:	CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, ME061M, ME101M, ME102D, ME102M, ME106M, ME106X, ME110M, ME110X, ME120M, ME120X, ME201M, ME202M, ME210M, ME210X, ME220M, ME220X, MEC40M, MG061M, MG101M, MG102M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	375217	referencia	R65070240
descripción	termóstato T máx 70°C margen de trabajo ajuste fijo 70°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm posición del eje material de bulbo inox		
Para modelos:	CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, ME061M, ME101M, ME102D, ME102M, ME106M, ME106X, ME110M, ME110X, ME120M, ME120X, ME201M, ME202M, ME210M, ME210X, ME220M, ME220X, MEC40M, MG061M, MG101M, MG102M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


serie 55.13_

			
código	375505	referencia	643800 MA643800
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BR94E, BR94EI, BR94G, BR94GI, BR96G, BR96GI, BR9M4E, BR9M4EI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6E, BR9M6EI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9SB4E, BR9SB4EI		

serie 55.34_



código	375183	referencia	1037100600 MA1037100600
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 50-298°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40C, FTE60B, FTE60BR, FTE60C		




código	375192	referencia	1309100 1309115 MA1309115
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BF78E, BF98E, BIE40, BIE40B, BIE60, BIE60B, BR707E, BR707EI, BR94E, BR94EI, BR96E, BR96EI, BR9M4E, BR9M4EI, BR9M6E, BR9M6EI, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, C12FEP9G, C7011EFE, C7011EFEQ, C707EFE, C707EFEQ, C7FE12G, C7FE8E, C7FE8EC, C7FE8G, C9F4E, C9F6E, C9FE12G, C9FE6GS, C9FE8E, C9FE8EC, C9FE8G, C9V2E, C9V4E, CFE70, CWE42, CWE422, CWE62, CWE622, EC74EVG, EC78EVG, EC7FE8E, EFT74ELVG, EFT74ERVG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	375412	referencia	1037035200 1732000 BN6A044600 MA1037035200 MA1732000 No More Available
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	BIE40, BIE60, BRE40, BRE40G, FT74E, FT74ER, FT74ERL, FT77E, FT77EC, FT77ERL, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40C, FTE60B, FTE60BR, FTE60C		

termostatos de seguridad

serie 55.32_




código	375394	referencia	2613300 MA2613300
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 135°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1350mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	CS4E, CS4EP, FV4E, FV4E1		




código	375208	referencia	2865100 MA2865100
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 139°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

E-G-O




código	375668	referencia	R65070020
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 88mm capilar 890mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas		
Para modelos:	AC, AU04, AU05, AU08, AU10, AU20		

E-G-O



código	375206	referencia	2864714 MA2864714
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 325°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10E, CS10G, CS4E, CS4EP, CS6E, CS6G, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O




código	375209	referencia	1037305000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	DLS30, DLS303, DLS30P, DLS30P3, DLS31, DLS313, DLS31P3, MLC50, MLC503, MLC65, MLC653, MLS30, MLS303, MLS30P, MLS30P3, MLS31, MLS313, MLS31P3, MLS35, MLS353, MPLS30P		

E-G-O



código	375220	referencia	R65070050
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 330°C 3 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 18.5mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		

E-G-O



código	390159	referencia	R65070080 R65070081
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



código	375291	referencia	R65070060
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 344°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, PE040M, PE040X, PE080M, PE080X, PG040M, PG040X, PG080M, PG080X		



1

código	375455	referencia	R65070070
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 16A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	375163	referencia	1475513
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 2800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	F9V4EC, F9V4ECR, FT74E, FT74ER, FT74ERL, FT77E, FT77EC		



1

código	375684	referencia	LA65070350 LAR65070350
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_



1

código	375140	referencia	21351299 CR0688650
descripción	termóstato T máx 650°C margen de trabajo 50°C/50-600°C/70-650°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	NV94E, NV98E, NV9FE8E, V9F4E, V9V2E, V9V4E		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



1

código	390006	referencia	120501	
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°			
accesorios para	390006			
	código	110100	referencia	450315
pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro				
	código	110105	referencia	—
roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero				

accesorios

accesorios para prensaestopas

tornillos ranurados



1

código	520244	referencia	1570200 MA1570200
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M10x1 UE 10 pzs latón niquelado		



1

código	520243	referencia	CR0500550	
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado			
accesorios para	520243			
	código	510591	referencia	—
	arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10			
	código	510592	referencia	—
	junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona			

estribos de unión



1

código	550060	referencia	1037003300 1037033300 1988500 1998500 921200 MA1988500 MA921200
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	AR712PA, AR712PP, AR712PS, AR713PA, AR713PP, AR713PS, AR714PA, AR714PP, AR714PS, AR715PA, AR715PP, AR715PS, AR716PA, AR716PP, AR716PS, AR717PA, AR717PP, AR717PS, AR718PA, AR718PP, AR718PS, AR719PA, AR719PP, AR719PS, AR720PA, AR720PP, AR720PS, B9SB2E, B9SB2G, B9SB4E, B9SB4G, B9V2E, B9V2G, B9V4E, B9V4G, BIE40, BIE40B, BIE60, BIE60B, BM74E, BM77E, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60, BME602, BME60DM, BME60DMB, BME60M, BME80M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	347791	referencia	4640500 MA4640500
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	B124E, CRE6220, CRE6230, CRE6320, CRE6330, CSP6220, CSP6230, EF140DF, EF140DN, EF140DP, EF140MB, EF140MC, EF140MF, EF140MI, EF140MN, EF140MP, EF143DNF, EF143MNI, EF70DF, EF70DN, EF70DP, EF70MB, EF70MC, EF70MF, EF70MI, EF70MN, EF70MP, EF72DNF, EF72MNF, F140DF, F140DI, F140DN, F140DP, F14DFG, F14DNG, F70DF, F70DI, F70DN, F70DP, F7DFG, F7DNG, HF140DPF, IR13C, IR13CC, IR13CV, IR13M, IR13MC, IR13MV, IR13V, IR17C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	301003	referencia	0109015 211101.99
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	AF140MB, AF140MC, AF140MF, AF140MI, AF140MN, AF140MP, AF70MB, AF70MC, AF70MF, AF70MI, AF70MN, AF70MP, AFC14, AFC14V, AFC7, AFC7V, AFPC214, AFPC214P, AFPC214V, AFR1143P, AFR14, AFR14V, AFR214P, AFR214PV, AFR7, AFR7P, AFR7PV, AFR7V, AFRC214, AFRC214V, AFRV14, AFRV14A, AFRV14V, AFRV7, AFRV74A, AFRV7V, C9F6E, C9FE6GS, EF140MB, EF140MC, EF140MF, EF140MI, EF140MN, EF140MP, EF143MNI, EF70MB, EF70MC, EF70MF, EF70MI, EF70MN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para		301003		
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



1

código	301017	referencia	211102.99 MA21110299
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	AF140MB, AF140MC, AF140MF, AF140MI, AF140MN, AF140MP, AF70MB, AF70MC, AF70MF, AF70MI, AF70MN, AF70MP, SER15, SER15A, SER18, SER18A, SER21		

accesorios para		301017		
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

sin inscripción



código	345982	referencia	4640400 MA4640400
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	F140DF, F140DI, F140DN, F140DP, F14DFG, F14DNG, F70DF, F70DI, F70DN, F70DP, F7DFG, F7DNG, IR13C, IR13CC, IR13CV, IR13MC, IR13MV, IR13V, IR17C, IR17CC, IR17CV, IR17M, IR17MC, IR17MV, IR17V, NF140DF, NF140DN, NF140DI, NF140DNI, NF140DNN, NF140DP, NF140DPN, NF140DPP, NF143DNF, NF143DNI, NF143DNP, NF14DNG, NF70DF, NF70DI, NF70DN, NF70DP, NF72DNF, NF72DNI, NF72DNN, NF7DFG, NF7DNG, SPAR16, SPAR20, SPRG12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345982		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



código	347706	referencia	R65260510
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM106M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, PE040M, PE040X, PE080M, PE080X, PG040M, PG040X, PG080M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	347706		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

con inscripción



código	301200	referencia	R65260050
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 230V 16A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	AC, AU04, AU05, AU08, AU10, AU20, EC106M, EC110M, EC210M, EM106M, EM110M, EM210M, EV006M, EV106M, EV110M, EV210M, FE105X, FG105X, FG110X, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM110M, GM210M, GV106M, GV110M, GV210M, PE040X, PG040X, PG080X		
accesorios para	301200		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

con símbolo



código	301228	referencia	R65260210
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FE105X, FG105X, FG110X, FG210X, PE040X, PG040X, PG080X		
accesorios para	301228		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm



código	301227	referencia	R65260120 R65260600
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME101M, ME102M, ME201M, ME202M, MEC40M, MG061M, MG101M, MG102M, MG201M, MG202M		



código	301172	referencia	R65260610
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME101M, ME102M, ME201M, ME202M, MG061M, MG101M, MG102M, MG201M, MG202M		



código	346287 ¹	referencia	R65260480
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO 250V 3A iluminado empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		

¹iluminado

ø25mm



1

código	345038	referencia	CR0410290
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	CFG70, CFG70M, NBR912EFM, NBR912EIM, NBR912GFM, NBR912GIM, NBR98EF, NBR98EFM, NBR98EI, NBR98EIM, NBR98GF, NBR98GFM, NBR98GI, NBR98GIM		



1

código	345039	referencia	1037115000 CR0410310 MACR0410310
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	CFG70, CFG70M, EF140DF, EF140DN, EF140DP, EF143DNF, EF70DF, EF70DN, EF70DP, EF72DNF, F140DF, F140DI, F140DN, F140DP, F14D-FG, F14DNG, F70DF, F70DI, F70DN, F70DP, F7DFG, F7DNG, FB110F, FB110N, FB110P, FB140F, FB140FN, FB140N, FB140NN, FB140P, FB140PF, FB140PN, FB140PP, FB143NI, FB55F, FB55N, FB55P, FB70F, FB70N, FB70P, FB72F, FB72N, FB72NF, FB72P, FR92G22T, FR94G22T, FS140F, FS140FI, FS140FN, FS140I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345039		
	código	345001	referencia
	—		
pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65			

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345254	referencia	1037111300 1037304200 MA1037111300 MA1037304200
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	BR78EF, BR78EI, BR78GF, BR78GI, BR912EFM, BR912EIM, BR912GFM, BR912GIM, BR98EF, BR98EFM, BR98EI, BR98EIM, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9S8EF, BR9S8EI, BR9S8GF, BR9S8GI, DLS30, DLS303, DLS30P, DLS30P3, DLS31, DLS313, DLS31P3, EF140DF, EF140DN, EF140DP, EF140MB, EF140MC, EF140MF, EF140MI, EF140MN, EF140MP, EF143DNF, EF143MNI, EF70DF, EF70DN, EF70DP, EF70MB, EF70MC, EF70MF, EF70MI, EF70MN, EF70MP, EF72DNF, EF72MNF, EF74E10VG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	345276	referencia	SIR0108059
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme F6,3 L 33mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22.2mm fuerza de accionamiento: 190g negro		

accionados por pistón

M10



1

código	345032	referencia	1267300 MA1267300 R65260540
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	BR94G, BR94GI, BR9M4G, BR9M4GI, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FC10E, FC10G, FC20E, FC20G, FC5E, FC5G, FC7E, FC7G, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

M12



1

código	345350	referencia	R65260530
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X, VE105M, VE105X, VG105M, VG105X		
accesorios para	345350		
	código	345351	referencia
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		



interruptores de sistema ROLD



1

código	345131	referencia	190140
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple		



1

código	345133	referencia	450321
descripción	tecla ø 23mm gris		

conmutadores de levas

4 posiciones



1

código	300103	referencia	501400 MA501400
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	C9F4E, C9F6E, C9V2E, C9V4E		



1

código	300104	referencia	1037100500 790700 MA790700
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	CP704E, CP92E, CP94E, CP9SB2E, CP9SB4E, CPE40, CPE402, CPE60, CPE602, FP1E		

INTERRUPTORES Y PULSADORES MARENO


7 posiciones



1

código	300106	referencia	1937800 21131099 MA1937800
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	C74EC, C78EC, C78EQC, C7FE8E, C7FE8EC, C7FE8EQ, C94E, C94EC, C98E, C98EC, C9FE8E, C9FE8EC, NC94E, NC94E2, NC98E, NC98E2, NC9FE8E, NC9FE8E2		


4 posiciones de conmutación



1

código	300010	referencia	2709600 MA2709600 R65080010
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, PE040M, PE040X, PE080M, PE080X, PG040M, PG040X, PG080M, PG080X		

5 posiciones de conmutación



1

código	347191	referencia	R65080020
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 9NO secuencia de conmutación 1-0-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, ME061M, ME101M, ME102M, ME106M, ME106X, ME110M, ME110X, ME120M, ME120X, ME201M, ME202M, ME210M, ME210X, ME220M, ME220X, MEC40M, MG061M, MG101M, MG102M, MG106M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptor auxiliar

E-G-O

1

código	300080	referencia	1037033200 218111 65085010 710300 LAR65085010 MA218111 MA710300
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	B9SB2E, B9SB2G, B9SB4E, B9SB4G, B9V2E, B9V2G, B9V4E, B9V4G, BIE40, BIE40B, BIE60, BIE60B, BM74E, BM77E, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60, BME602, BME60DM, BME60DMB, BME60M, BME80M, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR96G, BR96GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSE40M, C7011EFE, C7011FEQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

E-G-O

1

código	300200	referencia	1037313200 65260030 LAR65260030 MA1037313200
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	AR712PA, AR712PP, AR712PS, AR713PA, AR713PP, AR713PS, AR714PA, AR714PP, AR714PS, AR715PA, AR715PP, AR715PS, AR716PA, AR716PP, AR716PS, AR717PA, AR717PP, AR717PS, AR718PA, AR718PP, AR718PS, AR719PA, AR719PP, AR719PS, AR720PA, AR720PP, AR720PS, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60DM, BME60DMB, BME60M, BME80M, BR707E, BR707EI, BR78EF, BR78EI, BR912EFM, BR912EIM, BR912GFM, BR912GIM, BR94E, BR94EI, BR98EF, BR98EFM, BR98EI, BR98EIM, BR98GF, BR98GFM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores de contacto

1

código	346388	referencia	R65260750
descripción	interruptor de contacto 1NOVA para horno a vapor combinado L 47mm An 20mm H 30mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


interruptores magnéticos

36x13mm

1



código	345335	referencia	5169100 MA5169100
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		
accesorios para	345335		
	código	519049	referencia —
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

37x16mm



código	347790	referencia	LAR65265100
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V empalme cable longitud del cable 1960mm 10W con imán nominal 0.04A		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

65x20mm



código	345116	referencia	120348 BN161801
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia —
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

otros




código	401961	referencia	R66110300
descripción	interruptor magnético a contacto de puerta		
Para modelos:	GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME061P, ME061T, ME101M, ME101P, ME101T, ME102M, ME102P, ME102T, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061M, MG061P, MG061T, MG101M, MG101P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

imanes



código	691178	referencia	1334900 MA1334900
descripción	imán ø 22mm Lmm H 7mm Anmm ø ext. 22mm M5		



código	345336	referencia	5169200 BN3108890 MA5169200
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

codificadores y potenciómetros



código	401338	referencia	R65301450
descripción	codificador		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101P, ME101T, ME102D, ME102P, ME102T, ME201D, ME201P, ME201T, ME202D, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D, MG061P, MG061T, MG101D, MG101P, MG101T, MG102D, MG102P, MG102T, MG201D, MG201P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	403835	referencia	LA65302500
descripción	codificador ángulo de rotación 360° eje ø 6x4,6mm eje L 26mm para horno a vapor combinado longitud del cable 600mm inox		

			
código	403084	referencia	LA65301941 LAR65301940
descripción	codificador eje L 18mm longitud del cable 200mm eje 6x4,6mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 6mm (tipo SQ-20)

			
código	359803	referencia	130704
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 6mm		

ø12mm (tipo SDY-3)

			
código	359261	referencia	130710
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm rojo redondo UE 1 pzs		

			
código	359262	referencia	130711 BN6A001438
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
código	359132	referencia	1037303400
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	DLS30, DLS303, DLS30P, DLS30P3, DLS31, DLS313, DLS31P3, MLC50, MLC503, MLC65, MLC653, MLS30, MLS303, MLS30P, MLS30P3, MLS31, MLS313, MLS31P3, MLS35, MLS353, MPLS30P		

lámparas de señalización completas

ø 6mm

			
código	359005	referencia	2998700 MA2998700
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP		

			
código	359004	referencia	2998600 MA2998600
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP		

			
código	359285	referencia	2959700 MA2959700
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 24V amarillo longitud del cable 150mm		
Para modelos:	CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CS4E, CS4EP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

			
código	359284	referencia	2959600 MA2959600
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 24V verde longitud del cable 150mm		
Para modelos:	CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CS4E, CS4EP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

			
código	359031	referencia	130157
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		



ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359379	referencia	CR0587500
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	EF74E10VG, EF74E12, NB74E, NB78E, NBR78EF, NBR78EI, NBR912EFM, NBR912EIM, NBR912GFM, NBR912GIM, NBR98EF, NBR98EFM, NBR98EI, NBR98EIM, NBR98GF, NBR98GFM, NBR98GI, NBR98GIM, NC74E2, NC74EC, NC74EQC, NC78E2, NC78EC, NC78EQC, NC7FE8E, NC7FE8E2, NC7FE8EQ, NC94E, NC94E2, NC98E, NC98E2, NC9FE8E, NC9FE8E2, NCT78E, NCT7FE8E, NCT98E, NCT98E2, NCT9FE8E, NCT9FE8E2, NF74E10, NF74E15, NF76E10, NF78E15, NF94E10, NF94E15, NF94E22, NF94E222, NF96E10, NF98E15, NF98E22...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359378	referencia	1037300800 1037300810 MA1037300810
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	B9SB2E, B9SB4E, B9V2E, B9V4E, BIE40, BIE40B, BIE60, BIE60B, BM74E, BM77E, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60, BME602, BME60DM, BME60DMB, BME60M, BME80M, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSE40M, BSEI40M, CB3, CB5, CD24, CFE60, CFE60P, CFE70, CFG60, CFG61, CFG61D, CFG61L, CFG61P, CFVE60, CPE40, CPE402, CPE60, CPE602, CWE42, CWE422, CWE62, CWE622, F9V2E, F9V2E2, F9V2ER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	1037300900 1037300910 MA1037300910
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AR712PA, AR712PP, AR712PS, AR713PA, AR713PP, AR713PS, AR714PA, AR714PP, AR714PS, AR715PA, AR715PP, AR715PS, AR716PA, AR716PP, AR716PS, AR717PA, AR717PP, AR717PS, AR718PA, AR718PP, AR718PS, AR719PA, AR719PP, AR719PS, AR720PA, AR720PP, AR720PS, B124E, B74E, B78E, B94E, B98E, B9SB2E, B9SB4E, B9V2E, B9V4E, BF78E, BF98E, BIE40, BIE40B, BIE60, BIE60B, BM74E, BM77E, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60, BME602, BME60DM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359027	referencia	R65270230
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, ME106M, ME106X, ME110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359290	referencia	R65270220
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AC, AU04, AU05, AU08, AU10, AU20, CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø12,5mm



1

código	359998	referencia	MA21016099
descripción	lámpara de señalización ø 12.5mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359143	referencia	1819900 21016299 MA1819900 MA21016299
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	B9SB2E, B9SB4E, B9V2E, B9V4E, B9VP2E, B9VP4E, BM74E, BM77E, BR707E, BR707EI, C7011EFE, C7011EFEQ, C707EFE, C707EFEQ, C9F4E, C9F6E, C9V2E, C9V4E, CP704E, CP92E, CP94E, CP95B2E, CP95B4E, F9V2E, F9V2ER, F9V4E, F9V4EC, F9V4ECR, F9V4ER, F9V4ERL, FC10E, FC10G, FC20E, FC20G, FC5E, FC5G, FC7E, FC7G, FP1E, FR74E, FR74E10, FR77E, FR77E10, FR92E10, FR92E13, FR92E132, FR92E22, FR94E10, FR94E13, FR94E132...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359142	referencia	1819800 21016199 MA1819800 MA21016199
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	B9SB2E, B9SB4E, B9V2E, B9V4E, B9VP2E, B9VP4E, BM74E, BM77E, BR707E, BR707EI, C7011E, C7011EFE, C7011EFEQ, C704E, C707E, C707EFE, C707EFEQ, C9F4E, C9F6E, C9V2E, C9V4E, F9V2E, F9V2ER, F9V4E, F9V4EC, F9V4ECR, F9V4ER, F9V4ERL, FC10E, FC10G, FC20E, FC20G, FC5E, FC5G, FC7E, FC7G, FR74E, FR74E10, FR77E, FR77E10, FR92E10, FR92E13, FR92E132, FR92E22, FR94E10, FR94E13, FR94E132, FR94E22, FR9P2E10, FR9P4E10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø16mm

con casquillo enchufable

			
código	359789	referencia	R65270150
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME101M, ME102M, ME201M, ME202M, MG061M, MG101M, MG102M, MG201M, MG202M		

			
código	359788	referencia	R65270160
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME101M, ME102M, ME201M, ME202M, MG061M, MG101M, MG102M, MG201M, MG202M		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
código	359612	referencia	2861900 MA2861900
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

			
código	359728	referencia	4625800 MA4625800
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	F140DF, F140DI, F140DN, F140DP, F143, F70DF, F70DI, F70DN, F70DP, F72, F7DFG, F7DNG, FB110F, FB110N, FB110P, FB140F, FB140FN, FB140N, FB140NN, FB140P, FB140PF, FB140PN, FB140PP, FB143NI, FB55F, FB55N, FB55P, FB70F, FB70N, FB70P, FB72F, FB72N, FB72NF, FB72P, FS140F, FS140FI, FS140FN, FS140I, FS140N, FS140NG, FS140NI, FS140NN, FS140P, FS140PN, FS140PP, FS143F, FS143FI, FS143N, FS143NF, FS143NI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359599	referencia	LA65270020 LAR65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105X, FG105X, FG110X, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
código	359718	referencia	1037300100 1037317000 MA1037300100 MA1037317000
descripción	lámpara de horno montaje ø 35,5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFGE60, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60, FOE60M, OCFE60, OCFGE61, OFOE60M		
repuestos para	359718		
código	359701	referencia	—
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35,5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
código	359740	referencia	—
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		



55x70mm			
			
1			
código	359375	referencia	R65270510
descripción	portalámparas versión completa casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACG05M, MVE042P, MVE051P, MVG051P		

55x100mm			
			
1			
código	101372	referencia	2862100 MA2862100
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		
repuestos para	101372		
	código	359612	referencia 2861900 MA2861900
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359698	referencia —
	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359714	referencia —
	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas		
	código	359715	referencia —
	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		
	código	359716	referencia —
	marco para portalámparas		

lámparas			
bombillas incandescentes			
			
1			
código	359612	referencia	2861900 MA2861900
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

lámparas halógenas			
para portalámpara E14 / E27			
			
1			
código	359728	referencia	4625800 MA4625800
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	F140DF, F140DI, F140DN, F140DP, F143, F70DF, F70DI, F70DN, F70DP, F72, F7DFG, F7DNG, FB110F, FB110N, FB110P, FB140F, FB140FN, FB140N, FB140NN, FB140P, FB140PF, FB140PN, FB140PP, FB143NI, FB55F, FB55N, FB55P, FB70F, FB70N, FB70P, FB72F, FB72N, FB72NF, FB72P, FS140F, FS140FI, FS140FN, FS140I, FS140N, FS140NG, FS140NI, FS140NN, FS140P, FS140PN, FS140PP, FS143F, FS143FI, FS143N, FS143NF, FS143NI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9			
			
1			
código	359599	referencia	LA65270020 LAR65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105X, FG105X, FG110X, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	403577	referencia	LAR65090220 LAR65095000
descripción	motorreductor CDC 4901F1 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x4,6mm eje L 24mm		
Para modelos:	ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME106P, ME110P, ME120P, ME201P, ME201T, ME202P, ME202T, ME210P, ME220P, MEC24H, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MEVT06P, MEVT10P, MEVT20P, MEVT21P, MEVT40P, MG061P, MG061T, MG101P, MG101T, MG102P, MG102T, MG106P, MG110P, MG120P, MG201P, MG201T, MG202P, MG202T, MG210P, MG220P, MGC24H, MGC40H, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P, MGVT06P, MGVT10P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	360752	referencia	R65090190
descripción	temporizador CDC 4902F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, MACE04M, MACE05M, MACE07M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	360332	referencia	2971200 MA2971200
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 60s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J01H191 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP		
repuestos para	360332		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	350038	referencia	R65090020
descripción	temporizador FIBER P34 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 144min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P345J02N765 tipo de motor M51BJ0L6400 accionamiento eléctrico		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, PE040M, PE040X, PE080M, PE080X, PG040M, PG040X, PG080M, PG080X		
repuestos para	350038		
	código	360674	referencia
	—		
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores mecánicos



1

código	350003	referencia	2709900 2812300 MA2709900
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FC10E, FC10G, FC20E, FC20G, FC5E, FC5G, FC7E, FC7G		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	código	111199	referencia —



1

código	350049	referencia	1037103400 MA1037103400
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 30min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	SPE60M, SPW60M		
accesorios para	350049		
	código	110366	referencia —
	código	111205	referencia —



1

código	350040	referencia	3100640
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350040		
	código	110366	referencia —

accesorios para	350040		
	código	111202	referencia —

relojes temporizadores



1

código	350036	referencia	1031006400 2600200 MA1031006400
descripción	reloj temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFG60, CFG61, CFG61D, CFG61L, CFG61P, CFV60, FOE60M, FV4E, FV4E1, OCF60, OCF61, OFOE60M		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



1

código	350078	referencia	2864400 MA2864400
descripción	platina de zumabador		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CP9A15GD, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G		



1

código	350079	referencia	5152000 MA5152000
descripción	platina de zumabador		
Para modelos:	CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

			
1			
código	400143	referencia	R65300670
descripción	platina de zumbador		
Para modelos:	ME106P, ME110P, ME120P, ME210P, ME220P, MG106P, MG110P, MG120P, MG210P, MG220P, VE106P, VE120P, VE210P, VE220P, VG106P, VG110P, VG120P, VG210P, VG220P		

h2>zumbadores

			
1			
código	350055	referencia	R65330040
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, ME106P, ME110P, ME120P, ME210P, ME220P, MEC24H, MG106P, MG110P, MG120P, MG210P, MG220P, MGC24H, MGC40H, VE106P, VE120P, VE210P, VE220P, VG106P, VG110P, VG120P, VG210P, VG220P		

			
1			
código	350086	referencia	R65301440 RA919008
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		
Para modelos:	DP018T, DP112T, DPC20T, DPC40T, DX018T, DX110T, DX112T, DXC20T, DXC40T, GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MDP112T, MDPC20T, MDPC40T, MDX112T, MDXC20T, MDXC40T, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101P, ME101T, ME102D, ME102P, ME102T, ME201D, ME201P, ME201T, ME202D, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	350223	referencia	LA65302450
descripción	zumbador 12VDC empalme codificado placa electrónica zumbador 20dB		

			
1			
código	350050	referencia	R65330010
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	CVE004M, CVE104M, CVE105M, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, MACE04M, MACE05M, MACE07M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h2>contactores

h3>LOVATO

h4>contactores de potencia

			
1			
código	380083	referencia	120444
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF0901A230		

h3>MOELLER/EATON

h4>contactores de potencia



1

código	380550	referencia	R65140550	
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM9 01			
Para modelos:	GMT06D, GVT06D, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MVE042P, MVE051P			
accesorios para	380550			
	código	380555	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 2NO/2NC AC15 16A para contactores DILEM empalme atornillado tipo DILA-XHI22			
	código	380556	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 4NO AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI40			
	código	380557	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 4NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI04			
	código	380558	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI31			
	código	380559	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 1NO/3NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI13			
	código	380568	referencia	—
	elemento RC apto para DILM 9-12 nominal 110-240V			



1

código	381005	referencia	R65140560
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM 17-01		
Para modelos:	MACE10M, MACE20M, MEMT10D, MEMT10P, MEVT10D, MEVT10P		

limitadores de corriente



1

código	381006	referencia	R65160420
descripción	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 1-1,6A tipo ZB12		
Para modelos:	MACE10M, MACE20M, MEMT10D, MEVT10D		

contactos auxiliares



1

código	380565	referencia	R65140600
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores DIL 17-32 empalme atornillado tipo DILM 32-CHI11-S		
Para modelos:	MEMT10D, MEMT10P, MEVT10D, MEVT10P		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380645	referencia	R65140240
descripción	contactor de potencia 230VAC con contactos auxiliares		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, PE080M, PE080X, VE110M, VE110X, VE120M, VE120P, VE120X, VE210M, VE210P, VE210X, VE220M, VE220P, VE220X		



1

código	381387	referencia	CM187301 MACM187301
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT2016-1AP01		



1

código	380652	referencia	LA65140380 LAR65140380
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380389	referencia	1037104800 21450299 21453199 CM187300 MACM187300
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		
Para modelos:	AF140MB, AF140MC, AF140MF, AF140MI, AF140MN, AF140MP, AF70MB, AF70MC, AF70MF, AF70MI, AF70MN, AF70MP, BR707E, BR707EI, BR78EF, BR78EI, BR912EFM, BR912EIM, BR94E, BR94EI, BR98EF, BR98EFM, BR98EI, BR98EIM, BR9M4E, BR9M4EI, BR9M6E, BR9M6EI, BR9S8EF, BR9S8EI, BR9SB4E, BR9SB4EI, CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CP704E, CP92E, CP92E2, CP94E, CP94E2, CP9SB2E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380390	referencia	21407999 21452399 21453599 CM187400 CM187401 MACM187400 MACM187401
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Para modelos:	BR78EF, BR78EI, BR912EFM, BR912EIM, BR94E, BR94EI, BR98EF, BR98EFM, BR98EI, BR98EIM, BR9M4E, BR9M4EI, BR9M6E, BR9M6EI, BR9S8EF, BR9S8EI, BR9S84E, BR9S84EI, CON102E, CON102EP, CON10E, CON10EP, CON201E, CON201EP, CS10E, CS10EP, F74E12, F78E12, F94E12, F94E18, F94E18K, F98E12, F98E18, F98E18K, F9S4E12, F9S4E18, F9S4E18K, F9S8E12, F9S8E18, F9S8E18K, FC7E, FR92E13, FR92E132, FR92E13T, FR92E13T2, FR92E22, FR92E22T, FR94E13, FR94E132, FR94E13T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380646	referencia	R65140400
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-25-1AL20		
Para modelos:	ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P		

contactos auxiliares

			
1			
código	380653	referencia	R65140420
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT101 empalme empalme atornillado tipo 3RH1911-1FA11		
Para modelos:	ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T		

			
1			
código	380647	referencia	R65140430
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		
Para modelos:	ME101D, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P		

limitadores de corriente

			
1			
código	380655	referencia	R65160150
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 0,25-0,4A		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		

			
1			
código	380656	referencia	R65160100 R65160110
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 0,63-1A		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EM110H, EM110P, EM210H, EM210P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, ME106M, ME106P, ME106X, ME110P, ME110X, ME120P, ME120X, ME210P, ME210X, ME220P, ME220X, MEC24H, MG106M, MG106P, MG106X, VE105M, VE105X, VE106M, VE106P, VE106X, VE110X, VE120P, VE120X, VE210P, VE210X, VE220P, VE220X, VG105M, VG105X, VG106M, VG106P, VG106X		

			
1			
código	380659	referencia	R65160570
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 0.7-1A empalme atornillado tipo 3RU1116-0JB0 (AC3/400V) 0.25kW		
Para modelos:	ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME201P, ME201T, ME202P, ME202T, MEMENT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MEVT20P, MEVT21P, MEVT40P		



1

código	380661	referencia	LA65160620 LAR65160620
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,4-2,0A empalme atornillado tipo 3RU1116-1BB0 (AC3/400V) 0.75kW		
Para modelos:	ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, MEMENT21D, MEMENT21P, MEVT21D, MEVT21P, MG101P, MG101T, MG201P, MG201T, MG202P, MG202T, MGMT21P, MGMT40P, MGVT21P, MGVT40P		



1

código	380657	referencia	R65160120
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,8-2,5A		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, FE210M, FG110X, FG210X, GM110H, GM110P, GM210H, GM210P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MG110P, MG110X, MG120P, MG120X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	381002	referencia	R65160580
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,8-2,5A		



1

código	382000	referencia	R65160590
descripción	guardamotor tipo 3RU1116-1EBO margen de ajuste 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		



1

código	381158	referencia	R65160130
descripción	limitador de corriente Equipo		
Para modelos:	FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, PG080M, PG080X, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X, VG210M, VG210P, VG210X, VG220M, VG220P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	381158		
	código	380652	referencia LA65140380 LAR65140380 R65140380
contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02			
	código	380660	referencia —
zócalo			
	código	381071	referencia —
limitador de corriente margen de ajuste 3,5-5A			

contactores de potencia



1

código	380654	referencia	R65140150 R65140170
descripción	contactor de potencia aliment. 230V con contactos auxiliares		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

lateral



1

código	380336	referencia	R65170100
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante 62.82.8.230.0308		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, MVE042P, MVE051P, MVG051P		
accesorios para	380336		
	código	380703	referencia —
adaptador para sujeción de brida apto para Finder serie de relés 62.			
	código	380811	referencia —
adaptador para lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62.			
	código	380954	referencia —
adaptador dist. del agujero 54mm lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62. L 41mm An 39mm H 49mm			
	código	381003	referencia —
adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.			
	código	381039	referencia —
adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.			



1

código	380379	referencia	890029 SIRA890029 SIRRA890029
descripción	relé de potencia SCHRACK 230VAC 25A 2CO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante RM809730		

con fijación atornillada



1

código	380131	referencia	120459
descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B2-3-230AC		

con lengüeta de sujeción



1

código	380815	referencia	CR0687240
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm		




1

código	380139	referencia	CR0413170
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	FB110F, FB110N, FB110P, FB140F, FB140FN, FB140N, FB140NN, FB140P, FB140PF, FB140PN, FB140PP, FB143NI, FB55F, FB55N, FB55P, FB70F, FB70N, FB70P, FB72F, FB72N, FB72NF, FB72P, SPAR16, SPAR20, SPRG12, SPRG16, SPRG20, SVAR16, SVAR20, SVRG12, SVRG16, SVRG20		

con contactos enchufables


contacto enchufable 2,0mm



1

código	380382	referencia	2998400 MA2998400
descripción	relé de potencia 16A 1CO conexión enchufable 250V empalme 2mm		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP		
accesorios para	380382		
	código	380341	referencia 2998500
	código	380378	referencia —
	código	380384	referencia —
	código	380399	referencia —

relés enchufables/para circuito impreso



1


código	380333	referencia	R65170050
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Para modelos:	ME061M, ME101M, ME102D, ME102M, ME106M, ME106X, ME110M, ME110X, ME120M, ME120X, ME201M, ME202M, ME210M, ME210X, ME220M, ME220X, MEC40M, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MG061M, MG101M, MG102M, MG106M, MG106X, MG110M, MG110X, MG120M, MG120X, MG201M, MG202M, MG210M, MG210X, MG220M, MG220X, MGC20X, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P, VE106M, VE106X, VE110M, VE110X, VE120M, VE120X, VE210M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	380333		
	código	380340	referencia 5151400 MA5151400
	código	380505	referencia —
	código	381181	referencia —



1

código	380331	referencia	51513.00 MA5151300
descripción	relé para circuito impreso 24VAC 1CO a 250 V 10A empalme pins medida reticular 5mm		
Para modelos:	CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CP9A15GD, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		
accesorios para	380331		
	código	380340	referencia 5151400 MA5151400
	código	380505	referencia —
	código	381181	referencia —

portarelés



1

código	380341	referencia	2998500
descripción	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CP9A15GD		
accesorios para	380341		
	código	380804	referencia —

			
1			
código	380638	referencia	2609500 MA2609500
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		
Para modelos:	CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G, FV4E, FV4E1, HF140DPF, NF140DF, NF140DFN, NF140DN, NF140DNI, NF140DNN, NF140DP, NF140DPN, NF140DPP, NF143DNF, NF143DNI, NF143DNP, NF14DNG, NF70DF, NF70DI, NF70DN, NF70DP, NF72DNF, NF72DNI, NF72DNN, NF7DFG, NF7DNG, NPI76E5, NPI76G5, NPI78E8, NPI78G8, NPI96E5, NPI96G5, NPI98E10, NPI98E15, NPI98G10, NPI98G14, NPI98G14A, SPAR16, SPAR20, SPRG12, SPRG16, SPRG20, SVAR16, SVAR20, SVRG12, SVRG16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380340	referencia	5151400 MA5151400
descripción	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5		
Para modelos:	CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CP9A15GD, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

relés de nivel

GICAR

			
1			
código	401224	referencia	R65120010
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, ME061M, ME101M, ME102D, ME102M, ME106M, ME106X, ME110M, ME110X, ME120M, ME120X, ME201M, ME202M, ME210M, ME210X, ME220M, ME220X, MEC40M, MG061M, MG101M, MG102M, MG106M, MG106X, MG110M, MG110X, MG120M, MG120X, MG201M, MG202M, MG210M, MG210X, MG220M, MG220X, MGC20X		

relés de temporización

relés de temporización

			
1			
código	381421	referencia	R65090450
descripción	relé de temporización CROUZET EMAR7 88 829 117 margen de tiempo 0,1s-20h 240VAC 5A NO empalme borne d empalme		
Para modelos:	CVG105H, CVG105M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME101M, ME102D, ME102M, ME201M, ME202M, MEC40M, MG061M, MG101M, MG102M, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG201M, MG202M, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, VG105M, VG105X, VG106M, VG106P, VG106X, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X, VG210M, VG210P, VG210X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	380489	referencia	LA65090480 LAR65090480
descripción	relé de temporización CROUZET MUR1-88826105 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, MVE042P		

			
1			
código	380329	referencia	R65090460
descripción	relé de temporización FIBER 85.02.8.240 margen de tiempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A medida de montaje 20,6x27,7mm 2CO empalme 2,0		
Para modelos:	ME106M, ME106X, ME110M, ME110X, ME120M, ME120X, ME210M, ME210X, ME220M, ME220X, MG106M, MG106X, MG110M, MG110X, MG120M, MG120X, MG210M, MG210X, MG220M, MG220X		
accesorios para	380329		
		código	380378
		referencia	—
		descripción	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72
		código	380803
		referencia	—
		descripción	zócalo de relé 2 polos medidas 76,2x27x86,1mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.92.3



transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



código	401152	referencia	5153000 MA5153000
descripción	transformador primaria 230/400V secundaria 12V 100VA		
Para modelos:	CP9A15GD, CSM102G, CSM102GP, CSM10G, CSM10GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		



código	401153	referencia	5153100 MA5153100
descripción	transformador primaria 230/400V secundaria 12V 160VA		
Para modelos:	CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CSM102E, CSM102EP, CSM10E, CSM10EP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP		

transformadores con núcleo toroidal



código	401151	referencia	5159300 MA5159300
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 20VA		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CP9A15GD, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

transformadores encapsulados

con empalme atornillado



código	400127	referencia	LA65180430 LAR65180430
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 40VA secundaria 3.2A H 63mm L 75mm An 78mm empalme sistema bifilar 50/60Hz moldeado		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FG110X, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME110P, ME110X, ME120P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	401340	referencia	R65180770
descripción	transformador primaria 220/240V secundaria 24V 50VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVG051P		



código	400125	referencia	R65180410
descripción	transformador primaria 220-240V secundaria 12V 16VA secundaria 12V/0,3A/1AA empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	EM106P, EM110P, EM210P, EV106P, EV110P, EV210P, GM106P, GM110P, GM210P, GV106P, GV110P, GV210P, ME106P, ME110P, ME120P, ME210P, ME220P, MG106P, MG110P, MG120P, MG210P, MG220P, VE106P, VE120P, VE210P, VE220P, VG106P, VG110P, VG120P, VG210P, VG220P		

			
1			
código	400126	referencia	LA65180420 LAR65180420
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, FE105X, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME106P, ME106X, ME201P, ME201T, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	379054	referencia	24706.00 MA2470600
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	SER15, SER15A, SER18, SER18A, SER21		

controladores electrónicos

ELIWELL

controladores universales

versión empotrada

			
1			
código	379563	referencia	2959300 MA2959300
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus902 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 relé CO-8A(4) func. descon. no -55 a +150°C display 3½ dígitos TempIn1 presente 8A		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CP9A15GD, CS4E, CS4EP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		
accesorios para	379563		
	código	referencia	—
	379053		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	23745.00 MA2374500
	379064		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379161		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379782		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

SHANGFANG

accesorios

			
1			
código	379054	referencia	24706.00 MA2470600
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	SER15, SER15A, SER18, SER18A, SER21		



sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1



código	379130 ¹	referencia	R65325000
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM106H, EM106P, EM110H, EM110P, EM210H, EM210P, EV106H, EV106P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, GM106H, GM106P, GM110H, GM110P, GM210H, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME106P, ME110P, ME120P, ME201D, ME201P, ME201T, ME202D, ME202P, ME202T, ME210P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹de tres hilos

1



código	379050 ¹	referencia	R65325010
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
Para modelos:	ME201D, ME202D, ME220P, MEC24H, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG201D, MG202D, MG220P, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MG-MT40D, MGV21D, MGV21P, MGV240D, MGV240P		

¹de tres hilos

1



código	379064	referencia	23745.00 MA2374500
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	BR120, BR160, EF140DF, EF140DN, EF140DP, EF143DNF, EF70DF, EF70DN, EF70DP, EF72DNF, F140DF, F140DI, F140DN, F140DP, F14DFG, F14DNG, F70DF, F70DI, F70DN, F70DP, F7DFG, F7DNG, IR13C, IR13CC, IR13CV, IR13M, IR13MC, IR13MV, IR13V, IR17C, IR17CC, IR17CV, IR17M, IR17MC, IR17MV, IR17V, NF140DF, NF140DFN, NF140DN, NF140DNI, NF140DNN, NF140DP, NF140DPN, NF140DPP, NF143DNF, NF143DNI, NF143DNP, NF14DNG, NF70DF, NF70DI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	381363	referencia	LAR65320220
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argenteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		

sensores específicos del fabricante

sensores

1



código	379143	referencia	R65325020	
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3-6x90mm longitud de cable 5m			
Para modelos:	ME220P, MG220P, MGC40H, VE220P, VG220P			
repuestos para	379143			
	código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	961500 LA62070023 LAR62070023
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

sondas al corazón

1



código	379132	referencia	2912400 LAR65320180
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca 1/8" longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	CS10E, CS10EP, CS10G, CS6E, CS6EP, CS6G		

1



código	379134	referencia	R65320900
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1m asidero ø 15mm longitud de asidero 83mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM010M+SC, EM106H, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M+SC, EM210P, EV106H, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M+SC, EV210P, GM106H, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M+SC, GV210P, ME061M, ME101M, ME102M, ME106P, ME106X, ME110P, ME110X, ME120P, ME120X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	379510	referencia	LA65321102 LAR65321100
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme 6 pin enchufe bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, ME202T, MG061T, MG101T, MG102T, MG201T, MG202T		


			
1			
código	379773 ¹	referencia	R65321120
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061P, ME101D, ME101P, ME102D, ME102P, ME201D, ME201P, ME202D, ME202P, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D, MG061P, MG101D, MG101P, MG102D, MG102P, MG201D, MG201P, MG202D, MG202P, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹sensor multipunto

accesorios

conectores/casquillos

			
1			
código	378016	referencia	R65320920
descripción	conector hembra 4 polos		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM010M+SC, EM106H, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M+SC, EM210P, EV106H, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M+SC, EV210P, GM106H, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M+SC, GV210P, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME101D, ME101M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	381462	referencia	LA65321360
descripción	conector hembra con cable 6 polos para horno a vapor combinado L 1000mm		

			
1			
código	378017	referencia	R65321020
descripción	tapa para conector hembra		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM010M+SC, EM106H, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M+SC, EM210P, EV106H, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M+SC, EV210P, GM106H, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M+SC, GV210P, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME101D, ME101M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
1			
código	379856	referencia	R86020420
descripción	bolso para sensor de temperatura al corazón		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM010M+SC, EM106H, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M+SC, EM210P, EV106H, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M+SC, EV210P, GM106H, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M+SC, GV210P, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061M, ME101D, ME101M, ME102D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



electrónicas

convertidores de frecuencia



1


código	403841	referencia	LAR65140890
descripción	convertidor de frecuencia con disipador para horno a vapor combinado L 135mm An 135mm 800W ECS P0010205-0		

placas electrónicas



1

código	400150	referencia	R65300830
descripción	placa base		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H		



1

código	403824	referencia	LA65302250 LAR65302250
descripción	placa base para horno a vapor combinado L 250mm An 103mm		




1

código	402972	referencia	011AD1600001 0509630R BN011AD1600001 CR0509630R
descripción	placa de relés L 69mm An 59mm		
Para modelos:	V94E, V98E		



1

código	400149	referencia	R65300580
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	VE004X, VE104X, VE105X, VG105X		



1

código	401591	referencia	R65301410 R65301420 R65301460
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado ME061T completo		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, ME202T, MG061T, MG101T, MG102T, MG201T, MG202T		
repuestos para	401591		



código	350086	referencia	R65301440 RA919008
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		



código	401338	referencia	R65301450
descripción	codificador		



1


código	400140	referencia	R65300500
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado ME106M con teclado		
Para modelos:	ME106M, ME110M, ME120M, ME210M, MG106M, MG110M, MG120M, MG210M, MG220M, VE106M, VE110M, VE120M, VE210M, VE220M, VG106M, VG110M, VG120M, VG210M, VG220M		




1

código	401661	referencia	R65301800 R65301810 R65301820
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado MVE04 Equipo		
Para modelos:	MVE042P, MVE051P, MVG051P		

			
1			
código	400142	referencia	R65300570
descripción	placa de teclado L 100mm An 95mm tazas 8		
Para modelos:	ME106X, ME110X, ME120X, ME210X, ME220M, ME220X, MG106X, MG110X, MG120X, MG210X, MG220X, VE106X, VE110X, VE120X, VE210X, VE220X, VG106X, VG110X, VG120X, VG210X, VG220X		

			
1			
código	403829	referencia	LAR65302100
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 437mm An 103mm		


			
1			
código	403823	referencia	LA65302240 LAR65302240
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 443mm An 83mm		

			
1			
código	401333	referencia	R65300490
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106M+SC, EM110M+SC, EM210M+SC, EV106M+SC, EV110M+SC, EV210M+SC, GM106M+SC, GM110M+SC, GM210M+SC, GV106M+SC, GV110M+SC, GV210M+SC, ME061M, ME101M, ME102M, ME201M, ME202M, MG061M, MG101M, MG102M, MG201M, MG202M, MGC20X		

			
1			
código	401341	referencia	R63130020
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVG051P		

			
1			
código	402825	referencia	R65301480
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado GEMT L 130mm An 86mm nueva versión regulación de nivel generador de vapor EVCO		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, ME061D, ME061P, ME101D, ME101P, ME102D, ME102P, ME201D, ME201P, ME202D, ME202P, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MG061D, MG061P, MG101D, MG101P, MG102D, MG102P, MG201D, MG201P, MG202D, MG202P, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P		

			
1			
código	403668	referencia	LA65302530 LAR65302530
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado NABOO L 103mm An 85mm para LAINOX		




1

código	403828	referencia	LA65301950 LAR65301950
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado L 85mm An 42mm		



1

código	400152	referencia	R65300850
descripción	placa electrónica temperatura al corazón		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H		



1

código	403472	referencia	R65301400
descripción	platina de control horno a vapor combinado VE 061/1011 L 410mm An 150mm apto para LAINOX		
Para modelos:	MEVT06P, MEVT10P, MEVT20P, MEVT21P, MEVT40P, MGVT06P, MGVT10P, MGVT20P, MGVT21P, MGVT40P		



1

código	402427	referencia	R65301370 R65301390
descripción	platina de control L 410mm An 150mm para LAINOX tazas 13		
Para modelos:	ME061P, ME101P, ME102P, ME201P, ME202P, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEVT06P, MEVT10P, MEVT20P, MEVT21P, MEVT40P, MG061P, MG101P, MG102P, MG201P, MG202P, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P, MGVT06P, MGVT10P, MGVT20P, MGVT21P, MGVT40P		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



1

código	373021	referencia	R65110040 R65115000
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	373021		
	código	370467	referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			
	código	371263	referencia —
reducción ELBI velocidad de flujo 4.7l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% gris			



1

código	373017	referencia	R65110010
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, ME106M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	373017		
	código	370467	referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

			
código	370360	referencia	R65115040
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 0.25l/min T máx 90°C ELBI plástico reducción salida blanco reducción entrada A claro		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, GC110M, GC210M, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, VE106M, VE106P, VE106X, VE110M, VE110X, VE210M, VE210P, VE210X, VG106M, VG106P, VG106X, VG110M, VG110P, VG110X, VG210M, VG210P, VG210X		

			
código	370361	referencia	R65115060
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm plástico reducción salida A 0.25l/min		
Para modelos:	VE120M, VE120P, VE120X, VE220M, VE220P, VE220X, VG120M, VG120P, VG120X, VG220M, VG220P, VG220X		

			
código	370359	referencia	R65115050
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5.5l/min T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A amarillo reducción salida A 5.5l/min reducción salida B 2l/min salida A marrón salida B blanco		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		

recambios y accesorios

reducciones

salida

			
código	371060	referencia	LA65110520 LAR65110520
descripción	reducción ELBI velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% verde		
Para modelos:	MGVT10D, MGVT10P		

RPE

JOHN GUEST

			
código	374032 ¹	referencia	R65110230
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 plástico salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	GVT06D, GVT20D, ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME201P, ME201T, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MG061P, MG061T, MG101P, MG101T, MG102P, MG102T, MG201P, MG201T, MG202P, MG202T, MGMT06P, MGMT06T, MGMT40P, MGMT40T, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT40P, MVE042P, MVE051P, MVE051T, MVE051P		

¹salida cilíndrica

			
código	370768 ¹	referencia	LA65110200 LAR65110200
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada Al/min reducción salida/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME101D, ME101M, ME102D, ME102M, ME201D, ME201M, ME202D, ME202M, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEVT40D, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D, MG061M, MG101D, MG101M, MG102D, MG102M, MG201D, MG201M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹salida cilíndrica

reducciones

salida

			
código	371269	referencia	LA65110500 LAR65110500 R65110420
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, EV106H, EV106P, EV110H, GMT06D, GV106H, GV106P, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACG05M, ME202D, ME202M, ME202P, MEMT06D, MEMT06P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT40D, MEVT40P, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT40D, MGVT40P, MVE042P, MVE051P, MVE051T, MVE051P, MVE051P, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		

válvulas magnéticas con reducciones

doble



código	374031	referencia	R65110210
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida JG 10 reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco + reductor de salida rojo		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

triple



código	374014 ¹	referencia	LAR65110280
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A rojo/verde reducción salida B rojo/verde reducción salida C rojo/verde		

¹salida cilíndrica

código	374033	referencia	LAR65110240
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco salida B sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS MARENO

TP



código	370017	referencia	2709000 MA2709000
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	B124E, CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CRE6220, CRE6230, CRE6320, CRE6330, CS102E, CS102EP, FC10E, FC10G, FC20E, FC20G, FC5E, FC5G, FC7E, FC7G, SBA, SBAC, SNA12, SNA16, SNA20, SNAC12, SNAC16, SNAC20, SNG08, SNG12, SNG16, SNG20, SVAC, SVAC12, SVAC16, SVAC20, SVCG, SVCG08, SVCG12, SVCG16, SVCG20, SVCG8		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370017				
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



1

código	370029	referencia	2956900	
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco			
Para modelos:	CON201E, CON201EP, CON201G, CON201GP, CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CS4E, CS4EP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP			
repuestos para	370029			
	código	371035	referencia	—
	bobina magnética 24VAC			
accesorios para	370029			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			

accesorios para 370029				
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



TP

 Componentes para ventoselección

1

código	370019	referencia	120142
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP plástico		
repuestos para	370019		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370019		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370019				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				



1

código	370109	referencia	5151500 MA5151500
descripción	válvula magnética doble acodado 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco		
Para modelos:	CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP		
repuestos para	370109		
	código	371035	referencia —
bobina magnética 24VAC			
accesorios para	370109		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

accesorios para 370109				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

			
			
1			
código	370015	referencia	1037308800
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	DLS30, DLS303, DLS30P, DLS30P3, DLS31, DLS313, DLS31P3, MLC50, MLC503, MLC65, MLC653, MLS30, MLS303, MLS30P, MLS30P3, MLS31, MLS313, MLS31P3, MLS35, MLS353, MPLS30P		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		

accesorios para	370015		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

recambios y accesorios

reducciones

salida



1

código	691081	referencia	R65110410
descripción	reducción velocidad de flujo 0.25l/min verde tolerancia ±25%		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EV110P, EV210H, EV210P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, VE105M, VE105X, VG105M, VG105X		

diversos



1

código	370363	referencia	R65110260
descripción	válvula magnética simple recto longitud del cable 600mm apto para LAINOX		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MG-MT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

válvulas de bola eléctricas



1

código	401190	referencia	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		



presostatos
para sistemas de gas



código	541051	referencia	5151000 MA5151000
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 10-50mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CON102G, CON102GP, CON10G, CON10GP, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CON6G, CON6GP, CP9A15GD, CSM102G, CSM102GP, CSM10G, CSM10GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP, CSM6G, CSM6GP		



código	541073	referencia	LA63070010 LAR63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CVG105H, CVG105M, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG106M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para regulación vapor



código	541074	referencia	LAR63070050
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	EV106H, EV106P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, GV106H, GV106P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, GVT06D, GVT20D, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVE042P, MVE051P, MVE051P, MVE051P, VE106P, VE120P, VE210P, VE220P, VG106P, VG110P, VG120P, VG210P, VG220P		

electródos



código	401154	referencia	2911600
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 126mm sonda L 100mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS6G, CSM6G, CSM6GP		



código	401162	referencia	2916100
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 129mm sonda L 103mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS4E, CS4EP, CS6E, CS6EP, CSM6E, CSM6EP		



código	401155	referencia	2911700
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 133mm sonda L 106mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS6G, CSM6G, CSM6GP		



código	401163	referencia	2916200
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 136mm sonda L 110mm largo del bulbo asilado 27mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS4E, CS4EP, CS6E, CS6EP, CSM6E, CSM6EP		



código	401164	referencia	2899600
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 147mm sonda L 120mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS10E, CS10EP, CSM10E, CSM10EP		



código	401158	referencia	2908200
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 162mm sonda L 134mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS102E, CS102EP, CS10G, CSM102E, CSM102EP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP		

			
1			
código	401165	referencia	2899800
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 165mm sonda L 138mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS10E, CS10EP, CSM10E, CSM10EP		

			
1			
código	401160	referencia	2908100
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 186mm sonda L 158mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CS10G, CSM102G, CSM102GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP		

			
1			
código	401159	referencia	2987000
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 187mm sonda L 160mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS102G, CS102GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10G, CSM10GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP		

			
1			
código	401161	referencia	2927500 MA2927500
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 210mm sonda L 184mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CS102G, CS102GP, CSM102G, CSM102GP, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP		

			
1			
código	400130	referencia	R65320010
descripción	electrodo de nivel M14x1,25 longitud total 220mm sonda L 194mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



1			
código	601030 ¹	referencia	LA65060050 LAR65060050
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601030		
		código	550898 referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
		código	692497 referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas



1			
código	601038 ¹	referencia	CM250700 MACM250700
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 8556N metal empalme cable 300mm ebm-papst rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 90°C caudal 50m³/h		
Para modelos:	F94E18K, F94G22K, F98E18K, F98G22K, F9S4E18K, F9S4G22K, F9S8E18K, F9S8G22K		
accesorios para	601038		
		código	691102 referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas

importación



1

código	601080 ¹	referencia	CM303000 MACM303000
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	CT78EC, CT7FE8EC, CT98EC, CT9FE8EC, NCT78E, NCT7FE8E, NCT98E, NCT98E2, NCT9FE8E, NCT9FE8E2, NF94G23K, NF98G23K		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		


¹con rodamiento de bolas

1

código	601081 ¹	referencia	R65060010
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MVE042P, MVE051P, MVG051P, VE105M, VE105X, VE106M, VE106P, VE106X, VE110M, VE110X, VE120M, VE120P, VE120X, VE210M, VE210P, VE210X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas

1



código	602151	referencia	R65060060
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 51mm 220-240V 50-60Hz N° fabricante AA1752HB-AW empalme cable longitud del cable 3000mm ADDA apto para horno a vapor combinado rodete ventilador ø 140mm 0,27/0,23A		
Para modelos:	ME101M, ME101P, ME101T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT40D, MEMT40P, MEVT40D, MEVT40P, MG101M, MG101P, MG101T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT40D, MGMT40P, MGVT40D, MGVT40P		

motores de aire caliente



1

código	550860	referencia	R58005500
descripción	brida para junta ø ext. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm espesor 8mm latón		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACG05M, MVE042P, MVE051P, MVG051P		



1

código	550855	referencia	R58005510
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 8mm espesor 8mm latón		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		



1


código	550856	referencia	LA58003860 LAR58003860
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 16mm espesor 3mm latón		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME106M, ME106P, ME106X, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG106M, MG106P, MG106X, MGMT06D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



	1	
código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm	
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, FE210M, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)	




			
código	500639	referencia	R65040101
descripción	kit de motor 220/240V fases 1 50/60Hz 0.25kW tipo K48210		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		
repuestos para	500639		
	código	511170	referencia
			R70020010
	junta radial int. 7mm ø ext. 22mm espesor 7mm		
	código	550855	referencia
			R58005510
	brida para motor de ventilador ø ext. 35mm ø int. 22mm ø int. 28mm espesor 8mm latón		
	código	601067	referencia
			R75400040
	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 38mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		
	código	601856	referencia
			—
	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.075kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A condensador apropiado 5µF/400V		


1

código	500656	referencia	LAR65040520
descripción	motor de ventilador 200-240/415V fases 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 50mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2,3/1,3-1,2/0,7A a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min tipo 3042D4050		
Para modelos:	ME101P, ME101T, ME201P, ME201T		
repuestos para	500656		
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			


1

código	500671	referencia	R65040071
descripción	motor de ventilador 200-240V fases 1 50/60Hz 0.11kW 2760/3320rev/min velocidades 1 L1 130mm L2 55mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M a 50 Hz 2760rev/min a 60 Hz 3320rev/min		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, VE105M, VE105X, VG105M, VG105X		


1

código	500134	referencia	R65040021
descripción	motor de ventilador 200-240V fases 1 50/60Hz 0.25PS 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 115mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1A condensador apropiado 5µF/400V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 10601950		
Para modelos:	ME106M, MG106M, VE106M, VG106M		
accesorios para	500134		
	código	380659	referencia R65160570
limitador de corriente margen de ajuste 0.7-1A empalme atornillado tipo 3RU1116-0JB0 (AC3/400V) 0.25kW			


1

código	500135	referencia	R65040031
descripción	motor de ventilador 200-240V fases 1 50Hz 0,185/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 195mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3,6/2A condensador apropiado 16µF-450V/12,5µF-450V a 50 Hz 900/1400rev/min tipo 1063D2250		
Para modelos:	FG110X, FG210X, GM110H, GM110P, GM210H, GM210P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, MG102P, MG102T, MG110P, MG110X, MG120P, MG120X, MG210P, MG210X, MG220P, MG220X, MGC24H, MGC40H, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGVT10P, MGVT20P, MGVT21P, PG080X, VG110P, VG110X, VG120P, VG120X, VG210P, VG210X, VG220P, VG220X		
accesorios para	500135		
	código	550682	referencia —
tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017			

1

código	601046	referencia	R65040061
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-277/346-480V a 50 Hz 1350rev/min a 60 Hz 1650rev/min tipo ST80/4 N° 661512		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE110M, FE210M, ME102D, ME102M, ME110M, ME120M, ME202D, ME202M, ME210M, ME220M, MEC40M, MEMENT10D, MEMENT20D, MEMENT21D, MEMENT40D, MEVT10D, MEVT20D, MEVT21D, MEVT40D, PE080M, VE110M, VE120M, VE210M, VE220M		


1

código	500662	referencia	R65041000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M 1.6A consumo 0.25W condensador apropiado 5µF/400V		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACG05M, MVE042P, MVE051P, MVG051P		




1

código	501587	referencia	R65040051
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min L1 190mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3.6A tipo 1063A2250		
Para modelos:	EM110H, EM110P, EM210H, EM210P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, ME102P, ME102T, ME110P, ME110X, ME120P, ME120X, ME202P, ME202T, ME210P, ME210X, ME220P, ME220X, MEC24H, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MEVT10P, MEVT20P, MEVT21P, MEVT40P, VE110X, VE120P, VE120X, VE210P, VE210X, VE220P, VE220X		


1

código	500136	referencia	R65040041
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400rev/min velocidades 1 L1 190mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3.6A condensador apropiado 16µF/450V Cos(φ) 0.9 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 1063/4M		
Para modelos:	FG110M, FG210M, GC110M, GC210M, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GMT20D, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, GVT20D, MG102D, MG102M, MG110M, MG120M, MG210M, MG220M, MGC20X, MGMT10D, MGMT20D, MGMT21D, MGMT21D, MGMT21D, MGMT21D, PG080M, VG110M, VG120M, VG210M, VG220M		
accesorios para	500136		
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			


1

código	500661	referencia	R65040431
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,6/0,6A condensador apropiado 10µF/450 V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057D1901		
Para modelos:	ME061P, ME061T, MEMENT06P, MEVT06P, MG061P, MGMT06P, MGVT06P		


1

código	500133	referencia	R65040011
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,1/0,25PS 900/1400rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1/0,6A condensador apropiado 5µF/450V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min tipo 10611950		
Para modelos:	ME106P, ME106X, MG106P, MG106X, VE106P, VE106X, VG106P, VG106X		

1

código	601043	referencia	R65040260
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2/0,7A condensador apropiado 20µF/250V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, PE040M, PE040X, PG040M, PG040X		
accesorios para	601043		
	código	365019	referencia —
condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección			






1


código	500658	referencia	LAR65040530
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(φ) 0.73 a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min		
Para modelos:	MACE10M, MACE20M, ME101D, ME101M, ME201D, ME201M		
repuestos para	500658		
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			


Continúa en la página siguiente

repuestos para 500658			
	código	551476	referencia —
accesorios para 500658			
	código	560449	referencia LA58004000 LAR58004000 R58004000
tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			
	código	601244	referencia LA75400440 LAR75400440 R75400440
rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			

			
1			
código	500659	referencia	LAR65040550
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3A condensador apropiado 20µF/450V Cos(φ) 0.9 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 3042A2350		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, MACG10M, MACG20M, MG101D, MG101M, MG201D, MG201M, MG202D, MG202M, MGMT40D, MGVT40D		
repuestos para 500659			
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			

			
1			
código	500657	referencia	R65040540
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,3/3,0A condensador apropiado 20/10µF Cos(φ) 0.98 a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min 4P/6P tipo LM/FB 100L N° 472986		
Para modelos:	MG101P, MG101T, MG201P, MG201T, MG202P, MG202T, MGMT40P, MGVT40P		
repuestos para 500657			
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			

			
1			
código	500663	referencia	R65040421
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.18kW 0.25PS 2800rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1.6A condensador apropiado 10µF/400V Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057C2401		
Para modelos:	GMT06D, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, MEMENT06D, MEVT06D, MG061D, MG061M, MGMT06D, MGVT06D		

			
1			
código	500680	referencia	LAR65040420
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.37kW 2800rev/min velocidades 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm D2 ø 11mm 2.5A Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 230V a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057.2155		
Para modelos:	EC106M, EM106M, EM106M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, GC106M, GM106M, GM106M+SC, GV106M, GV106M+SC		
accesorios para 500680			
	código	601060	referencia R75400130
rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm			

			
1			
código	501566	referencia	LAR65040600
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50Hz 0.25kW 2700rev/min L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A tipo FIR N° 1057.2650		

			
1			
código	601067	referencia	R75400040
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 38mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		

			
1			
código	601353	referencia	R75400510
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 50mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm		
Para modelos:	MACE04M, MVE042P		

			
1			
código	601068	referencia	R75400080
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 70mm palas 16 D2 ø 12mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, VE105M, VE105X, VG105M, VG105X		

			
1			
código	601060	referencia	R75400130
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, PE040M, PE040X, PG040M, PG040X		

			
1			
código	601246	referencia	R75400410
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 77mm palas 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25.5mm		
Para modelos:	MACE05M, MACG05M, MVE051P, MVG051P		

			
1			
código	601243	referencia	R75400400
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT06D, MGMT06P		

			
1			
código	601064	referencia	R75400230
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		
Para modelos:	ME106M, ME106P, ME106X, MG106M, MG106P, MG106X, VE106M, VE106P, VE106X, VG106M, VG106P, VG106X		

			
1			
código	601065	referencia	R75400290
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 120mm palas 20 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	EC110M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, GC110M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MGC20X, VE110M, VE110X, VE120M, VE120P, VE120X, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X		



1

código	601244	referencia	LA75400440 LAR75400440
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601066	referencia	R75400380
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 120mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 45mm		
Para modelos:	EC210M, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC210M, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC24H, MGC40H, VE210M, VE210P, VE210X, VE220M, VE220P, VE220X, VG210M, VG210P, VG210X, VG220M, VG220P, VG220X		



1

código	514039	referencia	5103414
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 190mm palas 16 D2 ø 12mm D3 ø 23.5mm H2 47mm		
Para modelos:	CON202E, CON202EP, CON202G, CON202GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP		



1

código	602150	referencia	LA75400550
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 325mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 130mm H2 42mm H3 87mm		



1

código	602148	referencia	LA75400471 LAR75400471
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 350mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 118mm H2 50mm		



1


código	560449	referencia	LA58004000 LAR58004000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, FE210M, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores de aire caliente

otros




1



código	601054	referencia	1037117200 7800200 MA1037117200 MA7800200
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60, OCFE60, OCFGE61, TP12, TP126, TP126E, TP12E, TP13, TP136, TP136E, TP13E, TP14, TP146, TP146E, TP14E, TP15, TP156, TP156E, TP15E, TP16, TP166, TP166E, TP16E, TP17, TP176, TP176E, TP17E, TP18, TP186, TP186E, TP18E, TP19, TP196, TP196E, TP19E, TP20, TP206, TP206E, TP20E, TP21, TP212, TP2126, TP2126E, TP212E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

1



código	601339	referencia	1037300300 37300030 MA1037300300
descripción	ventilador de aire caliente 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm Medys tipo 30.200.CLH		

accesorios

otros


1



código	551434	referencia	LA58004010 LAR58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, FE210M, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



ventiladores radiales




código 601181 **referencia** LA65060360
LAR65060360

descripción ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm



imagen no disponible



código 601245 **referencia** R63130010

descripción ventilador radial 24V tensión DC 50Hz 45W H1 170mm L1 170mm D1 ø 50mm B1 90mm B2 44mm H2 57mm B3 83mm H3 83mm

Para modelos: GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVG051P

accesorios para 601245



código 104309 **referencia** R63140020

junta L 106mm An 100mm H 3mm 4 orificios

motores

motorreductores

para hornos a vapor combinado



código 502288 **referencia** LAR65090250

descripción kit de engranaje 8W 230V tensión AC 30rev/min árbol ø 6mm L 75mm An 87mm H 84mm kit de modificación

repuestos para 502288



código 502291 **referencia** LA65090260

motorreductor METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensión AC 50Hz 30rev/min árbol ø 6x5mm L 69mm An 49mm H 65mm

VENTILADORES/MOTORES/BOMBAS MARENO



código 502291 **referencia** LA65090260

descripción motorreductor METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensión AC 50Hz 30rev/min árbol ø 6x5mm L 69mm An 49mm H 65mm

bombas

bombas de salida

otros



código 500201 **referencia** R65110300

descripción bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 22mm 230V 34W

Para modelos: GMT06D

bombas de aumento de presión II

accesorios



código 365015 **referencia** 1037305100
631206
LA65190180
LAR65190180

descripción condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35,5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección

Para modelos: EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

bombas de vibración

			
código	500568	referencia	LAR65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		
repuestos para	500568		
	código	390698	referencia —
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka		
	código	520153	referencia —
	soporte goma medidas 53x34x28mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
código	365015	referencia	1037305100 631206 LA65190180 LAR65190180
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	365021	referencia	631202 LAR65190030
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT20D, MGMT20P, MGMT20X, MGMT20Y, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X, VG210M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	365033	referencia	R65190080
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF con revestimiento de plástico		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, ME106M, ME106P, ME106X, MG106M, MG106P, MG106X, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X, VE105M, VE105X, VE106M, VE106P, VE106X, VG105M, VG105X, VG106M, VG106P, VG106X		

anillos de ferrita

			
código	691295	referencia	R65280450
descripción	anillo de ferrita int.ø 17mm ø ext. 28mm H 20mm por protección		
Para modelos:	EM106H, EM106P, EM110H, EM110P, EM210H, EM210P, EV106H, EV106P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, GM106H, GM106P, GM110H, GM110P, GM210H, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME201D, ME201P, ME201T, ME202D, ME202P, ME202T, MEC24H, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





1

código	365054	referencia	LAR65280490
descripción	anillo de ferrita int.ø 22mm ø ext. 38mm H 17mm por protección		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365046	referencia	631209
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		



1

código	365044	referencia	1984000 LA65280200 LAR65280200 MA1984000
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	CP704E, CP92E, CP92E2, CP94E, CP94E2, CP95B2E, CP95B2E2, CP95B4E, CP95B4E2, DE92142, DE94242, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FR74E, FR74E10, FR74E10L, FR74E10L2, FR74E2, FR77E, FR77E10, FR77E10L, FR77E10L2, FR77E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos RC



1

código	365155	referencia	R65280130
descripción	elemento RC 250/630V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 65mm capacidad 47nF 1000hm		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061M, ME101M, ME102D, ME102M, ME201M, ME202M, MEC40M, MG061M, MG101M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

fusibles

fusibles finos



1

código	358532	referencia	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358593	referencia	R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM010M+SC, EM106H, EM106M+SC, EM106P, EM110M+SC, EM110P, EM210M+SC, EM210P, EV106H, EV106M+SC, EV106P, EV110M+SC, EV110P, EV210M+SC, EV210P, GM106H, GM106M+SC, GM106P, GM110M+SC, GM110P, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M+SC, GV106P, GV110M+SC, GV110P, GV210M+SC, GV210P, ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201P, ME201T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358592	referencia	R65200140
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GMT20D, MG061M, MG101D, MG101M, MG102D, MG102M, MG201D, MG201M, MGMT20D		



1

código	358595	referencia	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110P, EM210H, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM210H, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV210H, MACE10M, MACE20M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME102D, ME102M, ME106P, ME106X, ME110P, ME120P, ME201D, ME201M, ME210P, ME220P, MEC24H, MEMENT10D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358703	referencia	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105X, FG110X, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, ME110P, ME110X, ME120P, ME120X, ME210P, ME210X, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h3>portafusibles

			
1			
código	550104	referencia	R65210020
descripción	portafusibles WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable ø5x30mm 0.5-6mm ² riel de sombrero 35mm 10A nominal 600V		

h3>limitadores de corriente

			
1			
código	358514	referencia	R65160300
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.8A		
Para modelos:	EM106H, EM106P, EV106H, EV106P, GM106H, GM106P, GV106H, GV106P, ME061P, ME061T, MEMT06P, MEVT06P, MG061P, MG061T, MGMT06P, MGMT06P		

			
1			
código	358515	referencia	LA65160310 LAR65160310
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2.5A		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, MG061T		

			
1			
código	358520	referencia	R65160220
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2.5A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, PE040M, PE040X, PG040M, PG040X		

			
1			
código	358516	referencia	R65160320
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2A		
Para modelos:	GMT06D, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MGMT06D, MGMT06P, MGMT06D, MGMT06P		

h2>accesorios eléctricos

h3>cables

h4>accesorios

h4>pasacables

h4>racores para cables

h4>uniones roscadas

			
1			
código	550971	referencia	1037115100 MA1037115100
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22.5mm UE 1 pzs plástico EC 27		
Para modelos:	AR712PA, AR712PP, AR712PS, AR713PA, AR713PP, AR713PS, AR714PA, AR714PP, AR714PS, AR715PA, AR715PP, AR715PS, AR716PA, AR716PP, AR716PS, AR717PA, AR717PP, AR717PS, AR718PA, AR718PP, AR718PS, AR719PA, AR719PP, AR719PS, AR720PA, AR720PP, AR720PS, B124E, B9SB2E, B9SB4E, B9V2E, B9V4E, BIE40, BIE40B, BIE60, BIE60B, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60, BME602, BME60DM, BME60DMB, BME60M, BME80M, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h3>cables de cinta plana

h4>grupo 1

			
1			
código	403107	referencia	R65301470
descripción	cable de cinta plana 16 polos L 85mm tipo de conector 2 filas cifrado		
Para modelos:	ME061P, ME101P, ME102P, ME201P, ME202P, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEVT06P, MEVT10P, MEVT20P, MEVT21P, MEVT40P, MG061P, MG101P, MG102P, MG201P, MG202P, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

h4>otros

			
1			
código	403839	referencia	LA66110310
descripción	cable para horno a vapor combinado L 370m cobre aislam. tejido de fibra de vidrio/silicona		

1 

código	401960	referencia	LA66110320 LAR66110320
descripción	juego de cables		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT10D, MGMT10P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

terminales de cable y conectores

sin aislar

casquillos de enchufe redondos



1

código	100023	referencia	20418099 MA20418099
descripción	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

terminales

bornes de porcelana



1

código	550115	referencia	1037117600 MA1037117600
descripción	conector de porcelana 2 polos 10mm ² máx. 30A máx. 450V L 37mm An 37mm H 23mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT78EC, CT7FE8EC, CT98EC, CT9FE8EC, ERA10, ERA12, ERA14, ERA16, ERA18, ERA20, ERA210, ERA212, ERA214, ERA216, ERA218, ERA220, NSP74E, NSP94E, SP74E, SP94E		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	1037117300 MA1037117300
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	AR712PA, AR712PP, AR712PS, AR713PA, AR713PP, AR713PS, AR714PA, AR714PP, AR714PS, AR715PA, AR715PP, AR715PS, AR716PA, AR716PP, AR716PS, AR717PA, AR717PP, AR717PS, AR718PA, AR718PP, AR718PS, AR719PA, AR719PP, AR719PS, AR720PA, AR720PP, AR720PS, B124E, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60DM, BME60DMB, BME60M, BME80M, BSEI40M, EAR612PA, EAR612PP, EAR612PS, EAR613PA, EAR613PP, EAR613PS, EAR614PA, EAR614PP, EAR614PS, EAR615PA, EAR615PP, EAR615PS, EAR616PA, EAR616PP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550411	referencia	1037104000 1616200 MA1037104000
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	BIE40B, BIE60B, BM74E, BM77E, BME40M, BME60, BME602, BME60M, BME80M, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSE40M, CFE60, CFE60P, CFGE60, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60, CPE60, CPE602, CPE60DB, CRE6220, CRE6230, CRE6320, CRE6330, CSP6220, CSP6230, CWE42, CWE422, CWE62, CWE622, DLS30, DLS303, DLS30P, DLS30P3, DLS31, DLS313, DLS31P3, FQE40, FQE40D, FQE40DSP, FQE41, FQE41L, FQE41L2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550977 ¹	referencia	CR0588170
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	EC74EVG, EC78EVG, EC7FE8E, EFT74ELVG, EFT74ERVG, EFT78ELVG, EFT78EMVG, EPC74E, NBR78EF, NBR78EI, NC74E2, NC74EC, NC74EQC, NC78E2, NC78EC, NC78EQC, NC7FE8E, NC7FE8E2, NC7FE8EQ, NC94E, NC94E2, NC98E, NC98E2, NC9FE8E, NC9FE8E2, NCT78E, NCT7FE8E, NFT74EL, NFT74ELC, NFT74ELCO, NFT74ELO, NFT74ER, NFT74ERC, NFT76EL, NFT76ELC, NFT76EM, NFT76EMC, NFT76ER, NFT78EL, NFT78ELC, NFT78ELCO, NFT78ELO, NFT78EM, NFT78EMC, NFT78ER, NFT78ERC, NFT94EL, NFT94ELC, NFT94ELO, NFT94ER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con lengüeta de puesta a tierra

bloques de bornes

bloques de bornes



1

código	550421 ¹	referencia	R65220090
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm ²		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACG05M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME106M, ME106P, ME106X, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con borne de fusibles

			
1			
código	550420	referencia	R65220080
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm ²		
Para modelos:	EC110M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, FE210M, MACE10M, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME110M, ME110P, ME110X, MEMENT10D, MEMENT10P, MEVT10D, MEVT10P, VE110M, VE110X, VE210P		

			
1			
código	550422	referencia	R65220130
descripción	bloque de bornes 9 polos		
Para modelos:	EC210M, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG202P, MG202T, MG-MT40P, MGVT40P, VE120M, VE120P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

WIELAND

bornes de fusibles

			
1			
código	550104	referencia	R65210020
descripción	portafusibles WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable ø5x30mm 0,5-6mm ² riel de sombrero 35mm 10A nominal 600V		

diversos

			
1			
código	693955	referencia	1878400 MA1878400
descripción	clema cable de tierra		
Para modelos:	AR712PA, AR712PP, AR712PS, AR713PA, AR713PP, AR713PS, AR-714PA, AR714PP, AR714PS, AR715PA, AR715PP, AR715PS, AR716PA, AR716PP, AR716PS, AR717PA, AR717PP, AR717PS, AR718PA, AR718PP, AR718PS, AR719PA, AR719PP, AR719PS, AR720PA, AR720PP, AR720PS, BIE40B, BIE60B, BME40DM, BME40DMB, BME40M, BME60, BME60Z, BME60DM, BME60DMB, BME60M, BME80M, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSE40M, BSE140M, CRE6220, CRE6230, CRE6320, CRE6330...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106004	referencia	R63020150
descripción	válvula de gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador tipo de regulación V5306E 1234 1 apto para HONEYWELL dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
Para modelos:	GC106M, GC110M, GC210M, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV-110M+SC, GV210M, GV210M+SC		
accesorios para	106004		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

1

código	102320	referencia	R63020160
descripción	válvula de gas tipo VK4105Q 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL tipo de bobina 220/240V (V4336A 2212 1) dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
Para modelos:	GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P		
accesorios para	102320		
	código	102845	referencia
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		



1

código	106012	referencia	LAR63020170	
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL dist. del agujero 24mm brida 32x32mm			
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVG051P			
accesorios para	106012			
	código	102845	referencia	—
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem				
	código	102846	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem				



1

código	101395	referencia	R63020010	
descripción	válvula de gas tipo VR4605P 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto margen de presión 8-50mbar tipo de operador 230V (V404A 1071) tipo de regulación 220/240V (V404A 1071 4) HONEYWELL tipo de bobina 220/240V (V4336A 2220) brida 45x45mm			
Para modelos:	CVG105H, CVG105M, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, VG105M, VG105X, VG106M, VG106P, VG106X, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X, VG210M, VG210P, VG210X, VG220M, VG220P, VG220X			
accesorios para	101395			
	código	101320	referencia	—
	cubierta apto para válvulas de gas HONEYWELL			
	código	102845	referencia	—
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			


SIT

ELETTROSIT



1


código	101126		referencia	R63025020
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136			
Para modelos:	FG105M, FG105X, PG040M, PG040X			
repuestos para	101126			
	código	101312	referencia	1454900 CR0507660 MA1454900
	microinterruptor			
	código	101352	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETROSIT			
accesorios para	101126			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia	1388000 1394700 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	1394800 MA1394800
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia	1451300
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT			
	código	101309	referencia	—
	extensión			



1

código	101127	referencia	1450100 LAR63025030
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
Para modelos:	BR94G, BR94GI, BR96G, BR96GI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, FC10G, FC20G, FC5G, FC7G, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, FR92G22, FR94G23, P9110G, P91A10G, PG080M, PG080X		
repuestos para	101127		
	código	101312	referencia 1454900 CR0507660 MA1454900
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101127		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia 1388000 1394700 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 1394800 MA1394800
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia 1451300
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			

NOVASIT



1

código	101162	referencia	2863300 MA2863300
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
Para modelos:	BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9S84G, BR9S84GI, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, MS10AG, MS10IG, MS70AG, MS70IG, MS70IGS		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia 2865700 MA2865700 R63080010
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia 2865800 MA2865800 R63080020
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia 1454900 CR0507660 MA1454900
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia 1880600 MA1880600
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			



1

código	101908	referencia	1871200 MA1871200
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.018 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar		
Para modelos:	BR912GFM, BR912GIM, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, F94G22K, F98G22K, F954G22K, F958G22K, FR92G22T, FR94G22T, NBR912GFM, NBR912GIM, NBR98GF, NBR98GFM, NBR98GI, NBR98GIM, NF94G23K, NF98G23K, NPC74G, NPC76G, NPC78G, NPC94G, NPC96G, NPC98G, NPD76G5, NPD78G8, NPD96G5, NPD98G10, NPD98G15, NPD98G15A, NPI76G5, NPI78G8, NPI96G5, NPI98G10, NPI98G14, NPI98G14A		
repuestos para	101908		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101908		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia 2865700 MA2865700 R63080010
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia 2865800 MA2865800 R63080020
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia 1454900 CR0507660 MA1454900
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia 1880600 MA1880600
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			



1

código	101967	referencia	5118500 MA5118500
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110		
Para modelos:	CON102G, CON102GP, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CP9A15GD, CSM102G, CSM102GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP		
repuestos para	101967		
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
	código	101542	referencia —
bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	101967		
	código	100904	referencia 1388000 1394700 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 1394800 MA1394800
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101305	referencia 2865700 MA2865700 R63080010
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia 2865800 MA2865800 R63080020
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101503	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 32mm UE 1 pzs			
	código	101924	referencia —
conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827			



accesorios



código	101317	referencia	1880600 MA1880600
descripción	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
Para modelos:	BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP, F94G22K, F98G22K, F9S-4G22K, F9S8G22K, FR92G22T, FR94G22T, MS10AG, MS10IG, MS70AG, MS70IG, MS70IGS, NBR912GFM, NBR912GIM, NBR98GF, NBR98GFM, NBR98GI, NBR98GIM, NF94G23K, NF98G23K, NPC74G, NPC78G, NPC94G, NPC98G, NPD76G5, NPD78G8, NPD96G5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	101306	referencia	2865800 MA2865800 R63080020
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
Para modelos:	BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, CON10G, CON10GP, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CON6G, CON6GP, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, CSM10G, CSM10GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP, CSM6G, CSM6GP, CVG105H, CVG105M, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101306		
	código	517104	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		



código	101305	referencia	2865700 MA2865700 R63080010
descripción	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
Para modelos:	BR94G, BR94GI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, CON10G, CON10GP, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CON6G, CON6GP, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, CSM10G, CSM10GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP, CSM6G, CSM6GP, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG210M, MG210P, MG210X, MS10AG, MS10IG, MS70AG, MS70IG, MS70IGS, VG106M, VG106P, VG106X, VG110M, VG110P, VG110X, VG210M, VG210P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101305		
	código	101503	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs		



código	101312	referencia	1454900 CR0507660 MA1454900
descripción	microinterruptor		
Para modelos:	BR912GFM, BR912GIM, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, FR92G22, FR94G23, NBR912GFM, NBR912GIM, NBR98GF, NBR98GFM, NBR98GI, NBR98GIM, NF94G23K, NF98G23K, NPC74G, NPC78G, NPC94G, NPC98G, NPD76G5, NPD78G8, NPD96G5, NPD98G10, NPD98G15, NPD98G15A, NPI76G5, NPI78G8, NPI96G5, NPI98G10, NPI98G14, NPI98G14A		



código	100905	referencia	1394800 MA1394800
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BR707G, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, FR74G, FR77G		

TANDEM



código	101189	referencia	2942600 MA2942600
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar alim. para modulador núm. Ref. 0.830.040 apto para Tandem		
Para modelos:	CON10G, CON10GP, CON6G, CON6GP, CSM10G, CSM10GP, CSM6G, CSM6GP, PI98G10, PI98G14, PI98G14A		
repuestos para	101189		
	código	101379	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101189		
	código	100904	referencia 1388000 1394700 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 1394800 MA1394800
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101189				
	código	101925	referencia	—
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT				
	código	102845	referencia	—
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem				
	código	102846	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem				
	código	102847	referencia	—
junta tórica				

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL

Honeywell



1

código	102367	referencia	LAR63060120
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVG051P		

Honeywell



1

código	102318	referencia	R63060100
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565AF 1007V01 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		



1

código	103109	referencia	LA63060160 LAR63060160
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1116 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

código	103278	referencia	5153200
descripción	centralita de gas automática Equipo SIT tipo 571DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 250V 10VA 50/60Hz		
repuestos para	103278		
	código	107246	referencia —
centralita de gas automática SIT tipo 571DBC electrodos 2 tiempo de espera 1s tiempo de seguridad 10s 230V 12VA 50/60Hz			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106902	referencia	94400
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106902		
	código	100245	referencia 1415100 2402299 3020054 MA1415100
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100842	referencia —
parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs			
	código	100885	referencia 1324900 MA1324900
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

repuestos para		106902		
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107161	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para		106902		
	código	100246	referencia	1422600 MA1422600
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	1388000 1394700 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	1394800 MA1394800
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	1413100 1413200 1682300 1876500
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	1690200
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	1031502100 1842300 MA1031502100 MA1842300
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	1031501800 1314800 MA1314800
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			



1

código	106906	referencia	1040511 1314500 1842700 431500 6A013200 BN6A013200 LAR63050020 MA1040511 MA431500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, F9SB2G, F9SB2GR, F9SB4G, F9SB-4GR, F9SB4GRL, F9V2G, F9V2GR, F9V4G, F9V4GR, F9V4GRL, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, P9I10G, P9IA10G, PG040M, PG040X, PG080M, PG080X, T7011GFG, T707G, T707GFG, T9F4G, T9F6GS, T9SB4G, T9V4G, T9V6GS		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 1415100 24022299 3020054 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia 1324900 MA1324900
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia 1415100 24022299 3020054 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia 1422600 MA1422600
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia 1388000 1394700 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 1394800 MA1394800
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106906				
	código	102110	referencia	1413100 1413200 1682300 1876500
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	1690200
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	1031502100 1842300 MA1031502100 MA1842300
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	1031501800 1314800 MA1314800
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				




1

código	106907	referencia	1315100 CR0588730
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, NG74G, NG78G, NG94G, NG98G, P9D10G, P9D15G, P9DA10G, P9DA15G, T9F4G, T9F6GS		
repuestos para	106907		
	código	100246	referencia 1422600 MA1422600
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia 1324900 MA1324900
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107702	referencia 1031501800 1314800 MA1314800
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		

accesorios para 106907				
	código	100245	referencia	1415100 2402299 3020054 MA1415100
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	1388000 1394700 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	1394800 MA1394800
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	1413100 1413200 1682300 1876500
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	1690200
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	1031502100 1842300 MA1031502100 MA1842300
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				

accesorios

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107702	referencia	1031501800 1314800 MA1314800
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		
Para modelos:	C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C9SB4GS, C9V2G, C9V2GS, C9V4G, C9V4GS, C9V6G, C9V6GS, C9V8G, C9V8GS		
repuestos para	107702		
	código	100246	referencia 1422600 MA1422600
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 107702			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
accesorios para 107702			
	código	100245	referencia 1415100 24022299 3020054 MA1415100
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia 1388000 1394700 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 1394800 MA1394800
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia 1413100 1413200 1682300 1876500
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia 1690200
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			


	código	100880	referencia 1874100 MA1874100
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.4mm			
Para modelos: EF74G15, F12C4G15, F74G10, F74G15, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F96G10, F98G15, F98G22, F98G22K, F954G15, F954G22, F954G22K, F958G15, F958G22, F958G22K, FR74G, FR77G, FR92G13, FR92G22, FR92G22T, FR94G13, FR94G22, FR94G22T, NF74G15T, NF78G15T			

boquillas piloto			
	código	100245	referencia 1415100 24022299 3020054 MA1415100
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
Para modelos: B95B2G, B95B4G, B9V2G, B9V4G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C95B4GS, C9V2G, C9V2GS, C9V4G, C9V4GS, C9V6G, C9V6GS, C9V8G, C9V8GS, EF74G15, F12C4G15, F74G10, F74G15, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F96G10, F98G15, F98G22, F98G22K, F954G15, F954G22, F954G22K, F958G15, F958G22, F958G22K, F95B2G, F95B2GR, F95B4G, F95B4GR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			


	código	102972	referencia 1996200 CR0684580 MA1996200
boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
Para modelos: EF74G15, F12C4G15, F74G10, F74G15, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F96G10, F98G15, F98G22, F98G22K, F954G15, F954G22, F954G22K, F958G15, F958G22, F958G22K, NF74G15T, NF78G15T, NG74G, NG78G, NG94G, NG98G			

	código	100246	referencia 1422600 MA1422600
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
Para modelos: B95B2G, B95B4G, B9V2G, B9V4G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C95B4GS, C9V2G, C9V2GS, C9V4G, C9V4GS, C9V6G, C9V6GS, C9V8G, C9V8GS, F95B2G, F95B2GR, F95B4G, F95B4GR, F95B4GRL, F9V2G, F9V2GR, F9V4G, F9V4GR, F9V4GRL, P9D10G, P9D15G, P9DA10G, P9DA15G, P9I10G, P9IA10G, T7011GFG, T707G, T707GFG, T9F4G, T9F6GS, T95B4G, T9V4G, T9V6GS			

electródos de encendido



	código	100707	referencia BN6A013302 R63050010
electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs			
Para modelos: FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, PG040M, PG040X, PG080M, PG080X			



código	100706	referencia	1031502500 224211 636700 MA224211 MA636700
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	702BMG, 706, 706S, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, BIG40, BIG60, BMG40, BMG60, BR707G, BR94G, BR94GI, BR96G, BR96GI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BRG40, BRG40G, C7011GFE, C7011GFG, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, CFG101, CFG101D, CFG101L, CFG101P, CFG120, CFG70, CFG70D, CFG70L, CFG70M, CFG70P, CP707G, CP92G, CP94G, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, EC74GVG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



código	100885	referencia	1324900 MA1324900
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
Para modelos:	C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C9SB4GS, C9V2G, C9V2GS, C9V4G, C9V4GS, C9V6G, C9V6GS, C9V8G, C9V8GS		

serie 140 - 145 - 150



código	107114 ¹	referencia	CM029000 MACM029000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR958GF, BR958GI, C7FG9G, EFT74GLVG, EFT74GRVG, EFT78GLVG, EFT78GMVG, ET78GVG, ET7FG8G, FT129GLC, FT129GM, FT12C9GL, FT12C9GM, FT12C9GTL, FT12C9GTMC, FT74GL, FT74GLC, FT74GR, FT74GRC, FT76GL, FT76GLC, FT76GM, FT76GMC, FT76GR, FT78GL, FT78GLC, FT78GLT, FT78GM, FT78GMC, FT78GMT, FT78GR, FT78GRT, FT94G, FT94GL, FT94GLC, FT94GR, FT94GRC, FT96GL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	107114		
accesorios para	107114		
código	100907	referencia	1891700 24010899 MA1891700 MA24010899
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
código	100204	referencia	1888000 MA1888000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		

accesorios para	107114		
código	100205	referencia	1033722000 BN822140380 MA1033722000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
código	100206	referencia	—
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
código	100207	referencia	1887800 MA1887800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
código	100216	referencia	—
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
código	100701	referencia	1888300 1949900 MA1888300 MA1949900
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
código	100801	referencia	—
descripción	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
código	100897	referencia	1881000 1888100 MA1888100
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
código	100898	referencia	—
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
código	100906	referencia	1888400 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
código	100908	referencia	0100777 673500 MA673500 R0100777 SIR0100777
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
código	102110	referencia	1413100 1413200 1682300 1876500
descripción	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
código	102111	referencia	1690200
descripción	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

con unión roscada para termopar

serie 190

			
código	100110	referencia	1949700 MA1949700
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MM10IG, P9I10G, P9IA10G		
accesorios para	100110		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia 1888300 1949900 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100906	referencia 1888400 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia 1891700 24010899 MA1891700 MA24010899
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100908	referencia 0100777 673500 MA673500 R0100777 SIR0100777
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia LA62060223 LAR62060223
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia 469000 MA469000
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia 1413100 1413200 1682300 1876500
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia 1690200
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107650	referencia 0100802 CR0410100 R0100802 SIR0100802
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		

POLIDORO


pilotos de encendido

			
código	100076	referencia	BN6A013220
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm		
repuestos para	100076		
	código	100907	referencia 1891700 24010899 MA1891700 MA24010899
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100076		
	código	100000	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		
	código	100208	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		
	código	100209	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
	código	100701	referencia 1888300 1949900 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100906	referencia 1888400 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia 1891700 24010899 MA1891700 MA24010899
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100908	referencia 0100777 673500 MA673500 R0100777 SIR0100777
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia LA62060223 LAR62060223
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia 1413100 1413200 1682300 1876500
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia 1690200
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102508	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100076				
	código	102509	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				

electródos

				
1				
código	100730	referencia	R63050040	
descripción	bujía incandescente longitud del cable 100mm empalme ø2,4mm L1 47mm L2 60mm			
Para modelos:	CVG105H, CVG105M, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, VG105M, VG105X, VG106M, VG106P, VG106X, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X, VG210M, VG210P, VG210X, VG220M, VG220P, VG220X			

			
código	100707	referencia	BN6A013302 R63050010
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, PG040M, PG040X, PG080M, PG080X		

				
código	100701	referencia	1888300 1949900 MA1888300 MA1949900	
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	100701			
	código	100906	referencia	1888400 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				

código	100706	referencia	1031502500 224211 636700 MA224211 MA636700
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	702BMG, 706, 706S, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, BIG40, BIG60, BMG40, BMG60, BR707G, BR94G, BR94GI, BR96G, BR96GI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BRG40, BRG40G, C7011GFE, C7011GFG, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, CFG101, CFG101D, CFG101L, CFG101P, CFG120, CFG70, CFG70D, CFG70L, CFG70M, CFG70P, CP707G, CP92G, CP94G, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, EC74GVG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	106525	referencia	R63050070
descripción	electrodo de encendido juego UE 2 longitud brida 23mm anchura brida 15/17mm D1 ø 7/9,5mm L1 80/45mm LC1 33/48mm LC2 57/47mm empalme F2,8x0,8 medida de sujeción ø4,5mm		
Para modelos:	MACG05M, MACG07M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101M, MG101P, MG101T, MG201T, MVG051P		

código	104687	referencia	R63050080 R63050090
descripción	electrodo de encendido longitud brida 17mm anchura brida 24mm D1 ø 9.5mm D2 ø 9.5mm L1 49mm LC1 64mm LC2 52mm empalme conector Faston 2,8mm medida de sujeción 4.5mm brida		
Para modelos:	MG102M, MG102P, MG102T, MG201M, MG201P		

código	104695	referencia	R63050310
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm D2 ø 7mm L1 13mm L2 19mm L3 13mm LC1 31mm LC2 24mm empalme M4 medida de sujeción 4x5mm brida		
Para modelos:	GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P		



1

código	104686	referencia	R63050340
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm D2 ø 7mm L1 20mm L2 15mm LC1 22mm LC2 4mm LC3 28mm empalme conector Faston 2,8mm		
Para modelos:	GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		



1

código	104685	referencia	R63050300
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 15mm L2 12mm LC1 22mm LC2 31mm empalme conector Faston 2,8mm medida de sujeción ø4mm con brida		
Para modelos:	GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P		




1

código	104451	referencia	R63050350
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 25mm L2 14mm L4 15mm LC1 22mm LC2 34mm		
Para modelos:	GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		



1

código	106756	referencia	LAR63050130
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm LC1 57mm LC2 37mm empalme ø6 medida de sujeción ø4,5mm A1/B13/C2		



1

código	106647	referencia	R63050100
descripción	juego de electrodos de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 45mm LC1 48mm LC2 48mm empalme conector Faston 2,8mm con racor 1x encendido 1x control llama		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG10M, MACG20M, MG101D, MG101M, MG101P, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		

			
1			
código	100906	referencia	1888400 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de encendido


terminales de cable y conectores

			
1			
código	100023	referencia	20418099 MA20418099
descripción	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

cables prefabricados

			
1			
código	107786	referencia	LA66605120 LAR66605120
descripción	cable de encendido int.ø 7/4mm grosor de la paredmm UE 1m silico-na temperatura constante°C t máx 155°C tensión de ruptura 30000V rojo L 800mm		

			
1			
código	107855	referencia	R66110380
descripción	cable de encendido juego 2 piezas L 700mm		
Para modelos:	MG102M, MG102P, MG102T		

			
1			
código	107787	referencia	LAR66605801
descripción	cable de encendido juego L 700mm		

			
1			
código	100026	referencia	548300 BN2532997
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		

			
1			
código	100179	referencia	R66600400
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	FG105M, FG105X, PG040M, PG040X		

			
1			
código	100195	referencia	1950312 1950324 MA1950324
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G, C78G, C7FE12G, C7FE8G, C7FG12G, C7FG8G, C7FG9G, C7FGM12G, C912G, C912GS, C94G, C94GP, C94GS, C98G, C98GP, C98GS, C9F4GS, C9F6GS, C9F8GS, C9FE12G, C9FE12GS, C9FE4GS, C9FE6GS, C9FE8G, C9FE8GS, C9FEP4GS, C9FEP6GS, C9FEP8GS, C9FG12G, C9FG12GS, C9FG16G, C9FG8G, C9FG8GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	102163	referencia	R66600410
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, PG080M, PG080X		

			
1			
código	107851	referencia	R66110370
descripción	cable de encendido longitud del cable 300mm juego 2 piezas		
Para modelos:	MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MVG051P		

			
1			
código	100186	referencia	1047024400 1936300 MA1047024400 MA1936300
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, BIG40, BIG60, BM74G, BM77G, BMG40, BMG60, BR707G, BR707GI, BR912G-FM, BR912GIM, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BRG40, BRG40G, CP704G, EF74G15, EF74G8VA, EF74G8VG, EFT74GLVG, EFT74GRVG, EFT78GLVG, EFT78GMVG, EPC74G, F12C4G15, F74G10, F74G15, F74G6, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F94G6, F96G10, F98G15, F98G22, F98G22K, F9S4G15, F9S4G22...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	100199	referencia	1088300 1088600 1088900 1152700 1152800 MA1152800
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F2,8mm		
Para modelos:	B9SB2G, B9V2G, BR94G, BR94GI, BR96G, BR96GI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, CP92G, CP94G, F9SB2G, F9SB2GR, F9SB4G, F9SB4GR, F9SB4GRL, F9V2G, F9V2GR, F9V4G, F9V4GR, F9V4GRL, FR74G, FR77G, FR92G22, FR94G23, FT74G, FT74GR, FT77G, FT77GRL, GB707G, P9D2G, T7011GFG, T707G, T707GFG		

1 			
código	100025	referencia	1394600 671300 671400 671500 672400 MA1394600
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	FR92G13, FR94G13		

1 			
código	100019	referencia	1047024600 1936400 1950300 BN4185326050610 CR0688770 MA1936400
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9S8GF, BR9S8GI, C12FGP9G, C7FG12G, C7FG8G, C9F4E, C9F4GS, C9F6E, C9F6GS, C9F8GS, C9FE4GS, C9FE6GS, C9FE8GS, C9FG12G, C9FG16G, C9FG8G, C9FG8GP, C9FGM12G, C9FP, C9FP4GS, C9FP6GS, C9FP8GS, C9V2GS, C9V4GS, C9V6GS, C9V8GS, CP92G, CP94G, CP9SB2G, CP9SB4G, ET78GVG, ET7FG8G, FT129GLC... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	102155	referencia	1152600 SI9303074 SIR9303074
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø4mm / F2,8mm		
Para modelos:	B9SB4G, B9V4G, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, T9F4G, T9F6GS, T9SB4G, T9V4G, T9V6GS		

1 			
código	107853	referencia	R66605900
descripción	cable de encendido para horno a vapor combinado juego 2 piezas L 800mm		
Para modelos:	GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



1 			
código	100013	referencia	1031500600
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia 20418099 MA20418099
casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs			

unidades de encendido



1 			
código	104688	referencia	LA65180270 LAR65180270
descripción	grupo de encendido salidas 1 220-240VAC medidas 84x62x38mm distancia de sujeción 59mm entrada F6,3x0,8 salida ø4mm tipo TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A protección IP00		



1 			
código	102485	referencia	1450300 2971400 BN6A050100 MA2971400 R65180290
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, FC10G, FC20G, FC5G, FC7G, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, FR92G22, FR94G23, MS10AG, MS10IG, MS70AG, MS70IG, MS70IGS, NBR912GFM, NBR912GIM, NBR98GF, NBR98GFM, NBR98GI, NBR98GIM, NF94G23K, NF98G23K, NPC74G, NPC76G, NPC78G, NPC94G, NPC96G, NPC98G, NPD76G5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1 			
código	102388	referencia	1037301400 MA1037301400
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

interruptores de encendido



1

código	345038	referencia	CR0410290
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	CFG70, CFG70M, NBR912EFM, NBR912EIM, NBR912GFM, NBR912GIM, NBR98EF, NBR98EFM, NBR98EI, NBR98EIM, NBR98GF, NBR98GFM, NBR98GI, NBR98GIM		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT



código	107618	referencia	641600 MA641600
descripción	termopar SIT M10x1 L 750mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



código	107601	referencia	1033027500 1033027800 1206400 MA1033027800 MA1206400
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BIG40, BIG60, BRG40, BRG40G, CFG101, CFG101D, CFG101L, CFG101P, CFG120, CFG70, CFG70D, CFG70L, CFG70M, CFG70P, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FTG40B, FTG40BLC, FTG40BR, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG60BRR, FTG80B, FTG80BLC, FTG80BR, OCFG101, OCFG120, OCFG70, OCFG61, OPG41, OPG61, PCG41, PCG41D, PCG41L, PCG41P, PCG61, PCG61D, PCG61L, PCG61P, PCGD41, PCGD41D, PCGD41L, PCGD41P, PCGD61, PCGD61D, PCGD61L, PCGD61P		




código	107602	referencia	1206500 MA1206500
descripción	termopar SIT M8x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BR96G, BR96GI, BR9M6G, BR9M6GI, GB707G		

accesorios para 107602



código	100920	referencia	—
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs		




código	100922	referencia	—
descripción	unión roscada para termopar rosca M10x1 / ASA 11/32 UE 1 pzs		





código	107613	referencia	263800 MA263800
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	704, 704S, 706, 706AS, 706S, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, C7FG9G, CS10, CS6, MM10DG, MM10DGS, MM15DG, NC7FG12G44, NC7FG8G32, NC7FG8G36, NC7FG8G48, NC9FG12G52, NC9FG16G72, NC9FG8G32, NC9FG8G36, NC9FG8G48, NT7FG12G, NT7FG8G, NT9FG12G, NT9FG8G, P9D10G, P9D15G, P9DA10G, P9DASB10G, P9DSB10G, P9DASB10G, TPF706, TPF706S		




código	107614	referencia	2639-00 6A011800 R63040030 SI0100818 SIR0100818
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CS102G, CS102GP, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, PG080M, PG080X		


			
código	107606	referencia	1031500400 MA1031500400
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	FQG40, FQG60		


			
código	107608	referencia	1031504300 641900 6A011912 BN6A011912 MA1031504300 MA641900
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, EFT74GLVG, EFT74GR-VG, EFT78GLVG, EFT78GMVG, FT74G, FT74GR, FT77G, FT77GRL		

			
código	107609	referencia	1031501500 1033027600 90520 MA1031501500 MA1033027600 MA90520
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	B9SB2G, B9V2G, BMG40, BMG60, BR707G, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, CP92G, CP94G, F9SB2G, F9SB2GR, F9SB4G, F9SB4GR, F9SB4GRL, F9V2G, F9V2GR, F9V4G, F9V4GR, F9V4GRL, FR15G, FR15G2, FR2G, FR2G15, FR4G, FR4G15, P9D2G, PD707G, T7011GFG, T707G, T707GFG, T9F4G, T9F6GS, T9SB4G, T9V4G, T9V6GS		

			
código	107611	referencia	1031501600 1916000 2716500 CM029100 MA1031501600 MA1916000 MA2716500 MACM029100 R63040020
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BM74G, BM77G, BMG40, BMG60, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BR94G, BR94GI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G, C74GS, C78G, C78GS, C79G, C7FE12G, C7FE12GS, C7FE8G, C7FE8GS, C7FG12G, C7FG12GS, C7FG8G, C7FG8GS, C7FG9G, C7FGM12G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares insertables con interrupción

			
código	107164	referencia	CR0843660
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		


			
código	107177	referencia	41826920050 BN41826920050
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		


termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1


SIT

			
código	107633	referencia	1665000 MA1665000
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	C7011GFG, C707GFE, C707GFG, CFG101, CFG101D, CFG101L, CFG101P, CFG120, CFG70, CFG70D, CFG70L, CFG70M, CFG70P, EC74GVG, EC78GVG, EC7FG8G, OCFG101, OCFG120, OCFG70, T7011GFG, T707GFG		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300 MA939300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

			
código	107628	referencia	1033027100 641400 MA1033027100 MA641400
descripción	termopar SIT M8x1 L 320mm M8x1		
Para modelos:	704S, 706S, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4GS, C9F6GS, C9F8GS, C9S84GS, C9V2GS, C9V4GS, C9V6GS, C9V8GS, TPF706S		
accesorios para	107628		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300 MA939300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

			
código	107630	referencia	641300 MA1033027200 MA641300
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	704S, 706S, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4GS, C9F6GS, C9F8GS, C9S84GS, C9V2GS, C9V4GS, C9V6GS, C9V8GS, TPF706S		
accesorios para	107630		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300 MA939300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termogeneradores

			
código	102116	referencia	1870712 MA1870712
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		
Para modelos:	F94G22, F98G22, F9S4G22, F9S8G22, FR92G22, FR94G22, MM10IG, P9110G, P91A10G		

accesorios


adaptadores de display

			
código	101337	referencia	MA2969400
descripción	adaptador de display rosca M9x1		

displays

			
código	101414	referencia	2969300
descripción	display conexión para soldadura		

tuercas

			
código	102067	referencia	6A012300 939300 BN6A012300 MA939300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	702BMG, 704S, 706, 706S, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4GS, C9F6GS, C9F8GS, C9S84GS, C9V2GS, C9V4GS, C9V6GS, C9V8GS, CFG101, CFG101D, CFG101L, CFG101P, CFG120, CFG70, CFG70D, CFG70L, CFG70M, CFG70P, EC74G-VG, EC78GVG, EC7FG8G, OCFG101, OCFG120, OCFG70, T7011GFG, T707GFG, T9F6GS, TPF706, TPF706S		



tornillos



1

código	101262	referencia	1162800
descripción	unión roscada para termopar rosca M10x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, MM10DG, MM10D-GS, MM15DG, P9D10G, P9D15G, P9DA10G, P9DA15G, P9DASB10G, P9DSB10G, PDASB10G, T9F4G, T9F6GS, T9SB4G, T9V4G, T9V6GS		



1

código	101260	referencia	1359100 MA1359100
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	BR96G, BR96GI, BR9M6G, BR9M6GI, C7FG9G, CP707G, CP92G, CP94G, F9SB2G, F9SB2GR, F9SB4G, F9SB4GR, F9SB4GRL, F9V2G, F9V2GR, F9V4G, F9V4GR, F9V4GRL, FT74G, FT74GR, FT77G, FT77GRL, FTG40B, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, GB707G, OPLG40, OPLG80, P9D2G, PCG42, PCG82, PD707G, PLG40, PLG80, T7011GFG, T707G, T707GFG		

interruptores



1

código	101265	referencia	1031500500 1531500500 1533400 MA1533400 R63040210
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, FQG40, FQG60, PG040M, PG040X, PG080M, PG080X		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	106885	referencia	R63016110
descripción	quemador tubular		



1

código	108098	referencia	R63016070 R63016520
descripción	quemador tubular 1 fila L 440mm ø 50mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm MG110, VG110		
Para modelos:	GC110M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P		



1

código	105543	referencia	R63016060
descripción	quemador tubular 1 fila ø 40mm Anmm Hmm L 420mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm baño maría		



1

código	105831	referencia	R63016050
descripción	quemador tubular 2 filas L 425mm Anmm ø 40mm Hmm anchura brida 43mm longitud brida 43mm horno a vapor combinado MG106, VG106		
Para modelos:	MG106M, MG106P, MG106X, VG106M, VG106P, VG106X		



1

código	105845	referencia	R63015280
descripción	quemador tubular 2 filas L 550mm An 165mm ø 50mm H 85mm horno a vapor combinado MG21		
Para modelos:	FG110M, FG110X, PG080M, PG080X		



			
código	104244	referencia	2708500 2708514 MA2708514
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 410mm anchura brida 52mm brida ø 75mm marmita		
Para modelos:	CP92G, CP94G, CP9SB2G, CP9SB4G, FC10G, FC20G, FC5G, FC7G, MM10DG, MM10DGS, MM10IG, MM15DG, P9D10G, P9D15G, P9D2G, P9DA10G, P9DA15G, P9DASB10G, P9DSB10G, P9I10G, P9IA10G, PDASB10G		

			
código	105730	referencia	2862914 MA2862914
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 460mm anchura brida 52mm brida ø 75mm con perno M5x12 horno a vapor combinado para horno a convección 10 parrillas 1/1		
Para modelos:	CON6G, CON6GP, CSM6G, CSM6GP		

			
código	105735	referencia	5163800 MA5163800
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 480mm anchura brida 52mm brida ø 75mm con perno M5x12 horno a vapor combinado para calentador de agua 10 parrillas 1/1		
Para modelos:	CSM10G, CSM10GP		

			
código	107774	referencia	R63016090
descripción	quemador tubular ø 50mm L 495mm anchura brida 58mm longitud brida 58mm		

sopletes

			
código	104309	referencia	R63140020
descripción	junta L 106mm An 100mm H 3mm 4 orificios		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, MACG10M, MACG20M, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT10D, MGMT10P, MGMT10T, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		

			
código	104314	referencia	R63140060
descripción	junta L 108mm An 103mm H 3mm 6 orificios		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, MACG10M, MACG20M		

			
código	108149	referencia	LA63120030 LAR63120020 LAR63120030 LAR63120040
descripción	venturi para horno a vapor combinado LAINOX		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVG051P		

accesorios

juntas

			
código	510254	referencia	R63140000
descripción	junta L 77mm An 70mm H 3mm agujero ø 7mm dist. del agujero 55x60mm grafito para quemador de gas		
Para modelos:	GMT06D, GVT06D, MACG05M, MACG07M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MGMT06D, MGMT06P, MGVT06D, MGVT06P, MVG051P		



portaboquillas



1

código	104108	referencia	1031504900 MA1031504900
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
accesorios para	104108		
	código	102382	referencia 1033700200 MA1033700200
	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		
	código	104105	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
	código	104107	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código	100156	referencia	1421700 MA1421700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.3mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, C7FG9G, CS10, CS6, ET78GVG, ET7FG8G, FT74GL, FT74GLC, FT74GR, FT74GRC, FT76GL, FT76GLC, FT76GM, FT76GMC, FT76GR, FT78GL, FT78GLC, FT78GLT, FT78GM, FT78GMC, FT78GMT, FT94GL, FT94GLC, FT94GR, FT94GRC, FT96GL, FT96GLC, FT96GM, FT96GMC, FT96GR, FT98GL, FT98GLC, FT98GLT, FT98GM, FT98GMC, FT98GMT, FT98GR, FT98GRT, GL12C4G, GL12C9G, GL74G, GL78G, GL94G, GL98G, MM10DG, MM10DGS, MM10IG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100155	referencia	2902500 MA2902500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BMG40, BMG60, C7FG12G, C7FG8G, C7FG9G, C9FG12G, C9FG16G, C9FG8G, C9FG8GP, C9FGM12G, CON10G, CON10GP, CS10, CS6, CSM10G, CSM10GP, EF74G8VA, EF74G8VG, EPC74G, FQG41, FQG61, FT129GLC, FT129GM, FT14G8L90, FT14G8LC90, FT14G8R2L90, FT14G8R2LC90, FT14G8R90, FT14G8RC90, FT74GL, FT74GLC, FT74GR, FT74GRC, FT76GL, FT76GLC, FT76GM, FT76GMC, FT76GR, FT78GL, FT78GLC, FT78GLT, FT78GM, FT78GMC, FT78GMT, FT7G4L90, FT7G4LC90...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100816	referencia	2715300 MA2715300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, BIG40, BIG60, BMG40, BMG60, ET78GVG, ET7FG8G, FC10G, FC5G, FQG41, FQG61, FT12G7L70, FT12G7LC70, FT12G7R70, FT12G7RC70, FT12G7RL70, FT12G7RLC70, FT6G4L70, FT6G4LC70, FT6G4R70, FT6G4RC70, FT74G, FT74GL, FT74GLC, FT74GR, FT74GRC, FT76GL, FT76GLC, FT76GM, FT76GMC, FT76GR, FT77G, FT77GRL, FT78GL, FT78GLC, FT78GLT, FT78GM, FT78GMC, FT78GMT, FT94GL, FT94GLC, FT94GR, FT94GRC, FT96GL, FT96GLC, FT96GM, FT96GMC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100151	referencia	1631300 MA1631300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.65mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BR78GF, BR78GI, FT129GLC, FT129GM, FT74GL, FT74GLC, FT74GR, FT74GRC, FT76GL, FT76GLC, FT76GM, FT76GMC, FT76GR, FT78GL, FT78GLC, FT78GLT, FT78GM, FT78GMC, FT78GMT, FT94GL, FT94GLC, FT94GR, FT94GRC, FT96GL, FT96GLC, FT96GM, FT96GMC, FT96GR, FT98GL, FT98GLC, FT98GLT, FT98GM, FT98GMC, FT98GMT, FT98GR, FT98GRT, NBR78GF, NBR78GI, NF94G23, NF98G23, NPC74G, NPC76G, NPC78G, NPC94G, NPC96G, NPC98G, PC12C9G, PC74G, PC76G, PC78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	106403	referencia	707200 MA707200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, BR78GF, BR78GI, CON202G, CON202GP, CP704G, CP707G, CSM202G, CSM202GP, FT12C9GL, FT12C9GM, FT12C9GTLC, FT12C9GTMC, FT74GL, FT74GLC, FT74GR, FT74GRC, FT76GL, FT76GLC, FT76GM, FT76GMC, FT76GR, FT78GL, FT78GLC, FT78GLT, FT78GM, FT78GMC, FT78GMT, FT78GR, FT78GRT, FT94G, FT94GL, FT94GLC, FT94GR, FT94GRC, FT96GL, FT96GLC, FT96GM, FT96GMC, FT96GR, FT98GL, FT98GLC, FT98GLT, FT98GM, FT98GMC, FT98GMT, FT98GR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	106408	referencia	1695300 MA1695300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 3mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BR707G, BR78GF, BR78GI, CP92G, CP94G, FT74G, FT74GR, FT77G, FT77GRL, NBR78GF, NBR78GI, P9D2G, PD98G10, PD98G15, PD98G15A, PD9S8G10		



1

código	100477	referencia	522611 MA522611
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		



			
código	100447	referencia	523911
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.3mm		

			
código	100490	referencia	524711 MA524711
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.7mm		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100

			
código	100245	referencia	1415100 24022299 3020054 MA1415100
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C9SB4GS, C9V2G, C9V2GS, C9V4G, C9V4GS, C9V6G, C9V6GS, C9V8G, C9V8GS, EF74G15, F12C4G15, F74G10, F74G15, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F96G10, F98G15, F98G22, F98G22K, F9S4G15, F9S4G22, F9S4G22K, F9S8G15, F9S8G22, F9S8G22K, F9SB2G, F9SB2GR, F9SB4G, F9SB4GR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	102972	referencia	1996200 CR0684580 MA1996200
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF74G15, F12C4G15, F74G10, F74G15, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F96G10, F98G15, F98G22, F98G22K, F9S4G15, F9S4G22, F9S4G22K, F9S8G15, F9S8G22, F9S8G22K, NF74G15T, NF78G15T, NG74G, NG78G, NG94G, NG98G		

			
código	100246	referencia	1422600 MA1422600
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C9SB4GS, C9V2G, C9V2GS, C9V4G, C9V4GS, C9V6G, C9V6GS, C9V8G, C9V8GS, F9SB2G, F9SB2GR, F9SB4G, F9SB4GR, F9SB4GRL, F9V2G, F9V2GR, F9V4G, F9V4GR, F9V4GRL, P9D10G, P9D15G, P9DA10G, P9DA15G, P9I10G, P9IA10G, T7011GFG, T707G, T707GFG, T9F4G, T9F6GS, T9SB4G, T9V4G, T9V6GS		

			
código	107171	referencia	1031502100 1842300 MA1031502100 MA1842300
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF74G15, F12C4G15, F74G10, F74G15, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F96G10, F98G15, F98G22, F98G22K, F9S4G15, F9S4G22, F9S4G22K, F9S8G15, F9S8G22, F9S8G22K, FR74G, FR77G, FR92G13, FR92G22, FR92G22T, FR94G13, FR94G22, FR94G22T, NF74G15T, NF78G15T, NG74G, NG78G, NG94G, NG98G		

serie 140/150

			
código	100204	referencia	1888000 MA1888000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
Para modelos:	B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G, C78G, C7FE12G, C7FE8G, C7FG12G, C7FG8G, C7FG9G, C7FGM12G, C912G, C912GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100205	referencia	1033722000 BN822140380 MA1033722000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	EFT74GLVG, EFT74GRVG, EFT78GLVG, EFT78GMVG		

			
código	100207	referencia	1887800 MA1887800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G, C78G, C7FE12G, C7FE8G, C7FG12G, C7FG8G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		







1

código	101278	referencia	867-20 MA86720
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	704S, 706S, B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BIG40, BIG60, BMG40, BMG60, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BRG40, BRG40G, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G, C74GS, C78G, C78GS, C79G, C7FE12G, C7FE12GS, C7FE8G, C7FE8GS, C7FG12G, C7FG12GS, C7FG8G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		
	código	100943	referencia —
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101300	referencia 1326500 MA1326500
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia 1665200 MA1665200
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			



1

código	101273	referencia	0100842 417810 673300 MA417810 MA673300 R0100842 SIR0100842
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
Para modelos:	704, 704S, 706, 706AS, 706S, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BRG40, BRG40G, C12FGP9G, C7FG12G, C7FG8G, C7FGM12G, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C9FG12G, C9FG16G, C9FG8G, C9FG8GP, C9FGM12G, C9FP4GS, C9FP6GS, C9FP8GS, C9SB4GS, C9V2G, C9V2GS, C9V4G, C9V4GS, C9V6G, C9V6GS, C9V8G, C9V8GS, CP92G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101273		
	código	100944	referencia
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101276	referencia
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
			459300 MA459300



1

código	101256	referencia	1127400 MA1127400
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BR707G, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C9FEP4GS, C9FEP6GS, C9FEP8GS, C9FP4GS, C9FP6GS, C9FP8GS, C9VP4GS, C9VP6GS, C9VP8GS, CON10G, CON10GP, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CON6G, CON6GP, CP707G, CP92E, CP92G, CP94E, CP94G, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, CSM10G, CSM10GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP, CSM6G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101256		
	código	101253	referencia 1421000 MA1421000
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			

			
1			
código	101257	referencia	1347000 MA1347000
descripción	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MM10DG, MM10DGS, MM15DG, P9D10G, P9D15G, P9DA10G, P9DA15G, P9DASB10G, P9DSB10G, PD98G10, PD98G15, PD98G15A, PD9S8G10, PDA5B10G, PI98G10, PI98G14, PI98G14A, T9F4G, T9F6GS, T9SB4G, T9V4G, T9V6GS		
accesorios para	101257		
	código	101254	referencia 1346900 MA1346900
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			

1


			
código	101282	referencia	469000 MA469000
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	704S, 706S, BIG40, BIG60, BMG40, BMG60, BRG40, BRG40G, CP707G, CP92G, CP94G, FQG40, FQG60, FT74G, FT74GR, FT77G, FT77GRL, FTG40B, FTG40BLC, FTG40BR, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG-60BRR, FTG80B, FTG80BLC, FTG80BR, GB707G, P9D2G, PD707G, PI707G, TPF706S		
accesorios para	101282		
	código	100908	referencia 0100777 673500 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101283	referencia 468800 MA468800
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			





1

código	101246	referencia	673600 MA673600
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	704S, 706S, B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BIG40, BIG60, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, BRG40, BRG40G, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		
	código	100908	referencia 0100777 673500 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			



1

código	101254	referencia	1346900 MA1346900
descripción	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm		
Para modelos:	MM10DG, MM10DGS, MM15DG, P9D10G, P9D15G, P9DA10G, P9DA15G, P9DASB10G, P9DSB10G, PD98G10, PD98G15, PD98G15A, PD9S8G10, PDASB10G, PI98G10, PI98G14, PI98G14A, T9F4G, T9F6GS, T9SB4G, T9V4G, T9V6GS		
accesorios para	101254		




código	101257	referencia	1347000 MA1347000
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			

tornillos de racor

			
código	100904	referencia	1388000 1394700 MA1394700
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, C12FGP9G, C7FG12G, C7FG8G, C7FGM12G, C9F4G, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8G, C9F8GS, C9FG12G, C9FG16G, C9FG8G, C9FG8GP, C9FGM12G, C9FP4GS, C9FP6GS, C9FP8GS, EF74G15, EF74G8VA, EF74G8VG, F12C4G15, F74G10, F74G15, F74G6, F76G10, F78G15, F94G10, F94G15, F94G22, F94G22K, F94G6, F96G10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas de racor

			
código	100905	referencia	1394800 MA1394800
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BR707G, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, CSM201E, CSM201EP, CSM201G, CSM201GP, CSM202E, CSM202EP, CSM202G, CSM202GP, FR74G, FR77G		



1

código	101253	referencia	1421000 MA1421000
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
Para modelos:	BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C9FEP4GS, C9FEP6GS, C9FEP8GS, C9FP4GS, C9FP6GS, C9FP8GS, C9VP4GS, C9VP6GS, C9VP8GS, CON10G, CON10GP, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CON6G, CON6GP, CP707G, CP92E, CP92G, CP94E, CP94G, CS10, CS102G, CS102GP, CS6, CSM10G, CSM10GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP, CSM6G, CSM6GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101253		
	código	101256	referencia
			1127400 MA1127400
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			





1				
	código	100908	referencia	0100777 673500 MA673500 R0100777 SIR0100777
	descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	Para modelos:	704S, 706S, B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BIG40, BIG60, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, BRG40, BRG40G, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
	accesorios para	100908		
		código	100897	referencia 1881000 1888100 MA1888100
		anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
		código	101246	referencia 673600 MA673600
		anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
		código	101280	referencia —
		anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
		código	101282	referencia 469000 MA469000
		anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		



1

código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	101286	referencia 961500 LA62070023 LAR62070023
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101288	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm			

			
código	100906	referencia	1888400 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	B74G, B78G, B94G, B98G, B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR78GF, BR78GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9S8GF, BR9S8GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100907	referencia	1891700 24010899 MA1891700 MA24010899
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	B9SB2G, B9SB4G, B9V2G, B9V4G, B9VP4G, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, BIG40, BIG60, BM74G, BM77G, BR707G, BR707GI, BR912GFM, BR912GIM, BR94G, BR94GI, BR96G, BR96GI, BR98GF, BR98GFM, BR98GI, BR98GIM, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9SB4G, BR9SB4GI, C124G, C129G, C12C2G9, C12C9G, C12FG9G, C12FGP9G, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C712G, C74G, C78G, C7FE12G, C7FE8G, C7FG12G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de bola para gas

con homologación DIN-DVGW

			
código	520326	referencia	1031103600 1546500
descripción	válvula de bola recto manilla en T entrada 3/4" F salida 3/4" F DN20 L 80mm homologación DVGW sistemas de gas p de trabajo 1bar		

tuberías de gas

tubos piloto

universal

			
código	102111	referencia	1690200
descripción	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
Para modelos:	BR707G		



presostatos



1

código	541051	referencia	5151000 MA5151000
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 10-50mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CON102G, CON102GP, CON10G, CON10GP, CON201G, CON201GP, CON202G, CON202GP, CON6G, CON6GP, CP9A15GD, CSM102G, CSM102GP, CSM10G, CSM10GP, CSM201G, CSM201GP, CSM202G, CSM202GP, CSM6G, CSM6GP		



1

código	541073	referencia	LA63070010 LAR63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CVG105H, CVG105M, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG106M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	698947	referencia	LAR69180230
descripción	bandeja recoge gotas L 797mm plástico An 33.5mm		



1

código	694606	referencia	R11200520
descripción	bandeja recoge gotas L 90mm edición desde 2000 hasta 2009		
Para modelos:	ME061M, ME061P, ME061T, ME101M, ME101P, ME101T, ME102M, ME102P, ME102T, MG061M, MG061P, MG061T, MG101M, MG101P, MG101T, MG102M, MG102P, MG102T		



1

código	691961	referencia	LA69180010 LAR69180010 R69180000
descripción	unidad de desagüe L 90mm edición desde 2009		
Para modelos:	GMT20D, GVT06D, GVT20D		

componentes específicos
para hornos a convección/combinados

unidades de salida

bandejas recoge gotas



1

código	698946	referencia	LAR69180220
descripción	bandeja recoge gotas L 557mm plástico An 33.5mm		

válvulas de desagüe



1

código	694977	referencia	LA62280038
descripción	tubo de desagüe acodado 90° polipropileno DN50 para horno a vapor combinado		

casquillos



1

código	699451	referencia	R70080010
descripción	casquillo para generador de vapor int.ø 60mm ø ext. 76mm L 70mm cerámica apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	GMT20D, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P		

boquillas de inyección



1

código	691278	referencia	R58006130 R58006140
descripción	boquilla de inyección taladro ø 1mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692326	referencia	R58006080
descripción	boquilla de inyección taladro ø 2mm L 33mm EC 14 latón para horno a vapor combinado G1: M10x1 G2: M10x1		
Para modelos:	EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, VE120M, VE120P, VE120X, VE210M, VE210P, VE210X, VE220M, VE220P, VE220X, VG120M, VG120P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de inyección



1

código	696767	referencia	R10206480
descripción	extensión forma U para tubo in inyección ø ext. 8/12mm int.ø 6/8mm		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, MEC24H, MEC40M, MGC20X, MGC24H, MGC40H, VE110M, VE110X, VE120M, VE120P, VE120X, VE210M, VE210P, VE210X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692820	referencia	R11200650
descripción	tubo de inyección con soporte para horno a vapor combinado ø ext. 8mm int.ø 6mm L 150mm H 75mm		
Para modelos:	GMT06D, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MGMT06D, MGMT06P, MGVT06D, MGVT06P		



1

código	694318	referencia	R10206540
descripción	tubo de inyección L1 66mm L2 49mm tubo ø 8mm distancia de sujeción 36mm		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	692832	referencia	R11201990
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado forma U ø ext. 8mm int.ø 6mm		
Para modelos:	GMT20D, MACG10M, MACG20M, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MGMT20D, MGMT20P		

			
1			
código	692821	referencia	R18200540
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado H 75mm ø ext. 8mm int.ø 6mm L 105mm		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACG05M, MVE042P, MVE051P, MVG051P		

			
1			
código	692819	referencia	R11201980
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado ø ext. 8mm int.ø 5.5mm L 170mm An 115mm		
Para modelos:	GVT20D, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT40D, MGVT40P		

recambios y accesorios

			
1			
código	692835	referencia	LAR58003110
descripción	pasador para chapa de guía horno a vapor combinado L 38mm ø 7mm		

			
1			
código	694979	referencia	LA69180110 LAR69180110
descripción	purgador de condensados para horno a vapor combinado plástico		


filtros

			
1			
código	691269	referencia	R18200260
descripción	filtro de desagüe ø 43mm		
Para modelos:	MACE04M, MVE042P		

			
1			
código	691270	referencia	R02200280 R10201700
descripción	filtro de desagüe ø 76mm		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	691271	referencia	LA10201710 LAR10201710 R10201720
descripción	filtro de desagüe ø 87mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

vidrios

			
1			
código	696396	referencia	R11100140
descripción	vidrio L 860mm An 730mm espesor 6mm pos. de montaje interior para horno a vapor combinado		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, MEMENT20D, MEMENT20P, MEVT20D, MEVT20P, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MGMT20D, MGMT20P, MGVT20D, MGVT20P		

sistema de limpieza

boquillas



código	550864	referencia	R62210042
descripción	boquilla velocidad de flujo 0.56l/min para horno a vapor combinado		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		



código	550865	referencia	R62210032
descripción	boquilla velocidad de flujo 1.3l/min para horno a vapor combinado		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

casquillos de acoplamiento



código	550863	referencia	R58004980
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

limpieza del brazos



código	542409	referencia	LAR58007020
descripción	pletina sujeción con junta para brazo de lavado para LAINOX horno a vapor combinado		

tubos flexibles



código	694953	referencia	LA80150040 LAR70070080
descripción	tubo flexible int.ø 13mm ø ext. 23mm L 1mm EPDM azul/blanco T máx 120°C para horno a vapor combinado		

uniones roscadas



código	542412	referencia	LAR58007000
descripción	perno por brida brazo de lavado L 50mm M12x1 apto para horno a vapor combinado		

tubos



código	520970	referencia	R62180022
descripción	tubo de desagüe flexible L 135mm int.ø 18mm ø ext. 27.5mm empalme 3/4" M - 3/4" H inox para horno a vapor combinado		
Para modelos:	GMT06D, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, MEMT21D, MEMT21P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGC20X, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P		

tubos flexibles



código	530904	referencia	LAR77700056
descripción	tubo flexible int.ø 30mm ø ext. 36mm L 3000mm para horno a vapor combinado		



código	520534	referencia	LA70060040 LAR70060040
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, GMT20D, ME061P, ME061T, ME101M, ME101P, ME101T, ME102M, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	530901	referencia	LA70060050 R70060050
descripción	tubo flexible int.ø 54mm ø ext. 60mm L 50mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FE210M, FG210M, FG210X, ME102P, ME102T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT40D, MEVT40P, MG102P, MG102T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT40D, MGMT40P, MGVT40D, MGVT40P		

h3>kits de servicio



1

código	699468	referencia	R58003100
descripción	kit de sujeción para chapa de guía 4 piezas		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512503	referencia	R62300028
descripción	válvula antirretorno Equipo		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MG102T, MG201T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P		

h3>puertas



1

código	692836	referencia	R11401360
descripción	chapa protectora abajo para vidrio horno a vapor combinado H 8mm An 8mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692837	referencia	R11401340
descripción	chapa protectora arriba para vidrio horno a vapor combinado H 8mm An 8mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	691298	referencia	R18100000
descripción	para puerta de horno completo		
Para modelos:	MACE04M, MVE042P		

			
1			
código	692325	referencia	R71010010
descripción	vidrio An 514mm H 314mm espesor 4mm para horno de convección UE 1 pzs		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, PE040M, PE040X, PG040M, PG040X		

hacánica de puertas

soportes

			
1			
código	691272	referencia	R18203910
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje abajo		
Para modelos:	MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M		

			
1			
código	691273	referencia	R18203920
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje arriba		
Para modelos:	MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M		

accesorios

			
1			
código	692834	referencia	R10207680
descripción	placa de sujeción para puerta An 30mm L 50mm		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de vibración



1

código	500568	referencia	LAR65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		
repuestos para	500568		
	código	390698	referencia —
fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			
	código	520153	referencia —
soporte goma medidas 53x34x28mm			

intercambiadores de calor

			
1			
código	520509	referencia	LA58004170 LAR58004170
descripción	disco de reducción quemador de gas latón int.ø 3mm ø ext. 16mm espesor 2.2mm código 3		
Para modelos:	MACG05M, MVG051P		

otros

			
1			
código	691296	referencia	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME106M, ME106P, ME106X, MEMENT06D, MEMENT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG106M, MG106P, MG106X, MGMT06D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	691292	referencia	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME210M, ME210P, ME210X, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	692300	referencia	LAR70050180 R70050100
descripción	bloqueador con racor para vidrio D1 ø 15mm L 8mm rosca M4		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	691280	referencia	R58005340
descripción	disco de obturación para tirador de puerta pos. de montaje abajo ø ext. 25mm int. ø 5.5mm H 5mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	696428	referencia	R11201970
descripción	extensión forma U para tubo inyección D1 ø 8mm D2 ø 10mm L 212mm EC 12 acero inoxidable		
Para modelos:	MACE10M, MACE20M, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG101D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT10D, MGMT10P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P		



código	696394	referencia	R10206470
descripción	extensión forma U para tubo inyección D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 113mm An 72mm		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, VE106M, VE106P, VE106X, VG106M, VG106P, VG106X		



código	691291	referencia	R70060020
descripción	junta para racores de aspiradores D1 ø 30mm D2 ø 35mm An 9mm		
Para modelos:	ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEMENT06P, MEMENT10P, MEVT06P, MEVT10P, MG061P, MG061T, MG101P, MG101T, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC24H, MGC40H, MGMT06P, MGMT10P, MGVT06P, MGVT10P, VE106M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	691282	referencia	R58005350
descripción	junta para tirador de puerta D1 ø 30mm D2 ø 18mm pos. de montaje arriba H 1.4mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690099	referencia	LA58002150 LAR58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691283	referencia	R58003240
descripción	perno de presión para tirador de puerta D1 ø 8mm D2 ø 11mm L 73mm rosca M6 perno 16mm perno ø 5mm		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME210M, ME210P, ME210X, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG210M, MG210P, MG210X, MVE042P, MVE051P, MVE051P, MVE051P, PE040M, PE040X, PE080M, PE080X, PG040M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691281	referencia	R58004270
descripción	pieza distanciadora para tirador de puerta L 34mm int.ø 6mm ø ext. 8mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME210M, ME210P, ME210X, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG210M, MG210P, MG210X, MVE042P, MVE051P, MVE051P, MVE051P, PE040M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691290	referencia	R10100140
descripción	racores de aspiradores completo		
Para modelos:	ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEMENT06P, MEMENT10P, MEVT06P, MEVT10P, MG061P, MG061T, MG101P, MG101T, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC24H, MGC40H, MGMT06P, MGMT10P, MGVT06P, MGVT10P, VE106M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	691297	referencia	LA62030113 R62030118
descripción	reducción rosca 1/4 / 1/8		
Para modelos:	GVT06D, GVT20D, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MVE042P, MVE051P, MVE051P		
accesorios para	691297		
	código	529544	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 7.59mm UE 1 pzs			

			
código	506229	referencia	R11200380
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado L 205mm ø 10mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691289	referencia	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	694319	referencia	R58003390
descripción	unión roscada para presostato L 50mm EC 30 latón rosca 1/4"		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EV106H, EV106P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, GV106H, GV106P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT40D, MGMT40P, MGVT40D, MGVT40P, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X, VE105M, VE105X, VE106P, VE120P, VE210P, VE220P, VG105M, VG105X, VG106P, VG110P, VG120P, VG210P, VG220P		



pomos

pomos personalizados para fabricantes

MARENO



código	110997	referencia	1323500 1323513 MA1323513
descripción	símbolo para pomo horno RS/RI/RS+RI T máx°C°C		

accesorios

resortes para pomos



código	550132	referencia	9003088700 MA9003088700
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



código	110703	referencia	1829200 MA1829200
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	CRE6220, CRE6230, CRE6320, CRE6330, GB704G, GB707G, GB92G, GB94G, GL12C4G, GL12C9G, GL74G, GL78G, GL94G, GL98G, NGL74G, NGL78G, OPLG40, OPLG80, PLG40, PLG80, SME62M, SME63M, SME70M, SPE60M, SPW60M, TSE60M		

asas de arco




código	700551	referencia	1851800 MA1851800
descripción	asa de arco L 200mm H 62mm distancia de sujeción 179mm manilla M8		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD



código	700060	referencia	2872000 MA2872000
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 5129900 MA5129900
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén



código	700061	referencia	5129900 MA5129900
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

cierres de enganche

universal

1



código	690596	referencia	2711200 2844800 2844800R LA69050010 LAR69050010
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		
Para modelos:	CS4E, CS4EP, FC10E, FC20GP, FC5E, FC7E		

específico del fabricante

MARENO

1



código	694586	referencia	SIRZR960029 SIRZ960029
descripción	cierre de enganche kit de reparación		

cierres de pestillo espagnolette

universal

1



código	690041	referencia	5145100 MA5145100
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	CSM201, CSM202		

1



código	690040	referencia	5156000 MA5156000
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
Para modelos:	CSM201, CSM202		

específicas del fabricante

MARENO

1



código	690042	referencia	5154800 MA5154800
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	CSM201, CSM202		
accesorios para	690042		
código	690040	referencia	5156000 MA5156000
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
código	690041	referencia	5145100 MA5145100
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
código	691050	referencia	—
descripción	barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm		

1



código	690041	referencia	5145100 MA5145100
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	CSM201, CSM202		

1



código	690040	referencia	5156000 MA5156000
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
Para modelos:	CSM201, CSM202		

otros

1




código	691286	referencia	LAR58001780
descripción	cierre para vidrio		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




bisagras

bisagras para hornos




1

código	700014	referencia	1031105500 MA1031105500
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 60mm L 154mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFGE60, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60		
accesorios para	700014		
	código	700003	referencia 1031106000 1034400800 MA1031106000 MA1034400800
contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			




1

código	690030	referencia	1034400400 CR1075440 MA1034400400
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60, OCFE60, OCFGE61		
accesorios para	690030		
	código	700003	referencia 1031106000 1034400800 MA1031106000 MA1034400800
contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700013	referencia	1031102000 MA1031102000
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 60mm L 154mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFGE60, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60		
accesorios para	700013		
	código	700003	referencia 1031106000 1034400800 MA1031106000 MA1034400800
contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700003	referencia	1031106000 1034400800 MA1031106000 MA1034400800
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFGE60, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CFVE60, FOE60M, OCFE60, OCFGE61, OFOE60M		

soporte de puerta



1

código	691287	referencia	R18404500
descripción	bisagra		
Para modelos:	MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M		

			
1			
código	691284	referencia	LA58001760 LAR58001760
descripción	bisagra para vidrio		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	691277	referencia	R18201270
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACG05M, MVE042P, MVE051P, MVG051P		

			
1			
código	690098	referencia	R10201330
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje abajo con soporte		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MG120M, MG120P, MG120X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, VE120M, VE120P, VE120X, VE220M, VE220P, VE220X, VG120M, VG120P, VG120X, VG220M, VG220P, VG220X		

			
1			
código	690097	referencia	R10201290
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje arriba		
Para modelos:	ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MGC20X, VE106M, VE106P, VE106X, VE110M, VE110X, VE120M, VE120P, VE120X, VE210M, VE210P, VE210X, VG106M, VG106P, VG106X, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X, VG210M, VG210P, VG210X		

			
1			
código	690587	referencia	R11200550 R11200551
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno		
Para modelos:	ME061M, ME061P, ME061T, ME101M, ME101P, ME101T, ME102M, ME102P, ME102T, MG061M, MG061P, MG061T, MG101M, MG101P, MG101T, MG102M, MG102P, MG102T		

			
1			
código	690096	referencia	R10201190
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME210M, ME210P, ME210X, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG210M, MG210P, MG210X, VE106M, VE106P, VE106X, VE110M, VE110X, VE210M, VE210P, VE210X, VG106M, VG106P, VG106X, VG110M, VG110P, VG110X, VG210M, VG210P, VG210X		

			
1			
código	691276	referencia	R18201260
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda		
Para modelos:	MACE04M, MACE05M, MACG05M, MVE042P, MVE051P, MVG051P		

			
1			
código	690586	referencia	LA11426830 R11200560
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT06D, MEMT06P, MEMT10D, MEMT10P, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	514524	referencia	LA11207240 LAR11207240
descripción	cojinete giratorio sin perno para horno a vapor combinado pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	GMT20D, GVT06D, GVT20D		

			
1			
código	690099	referencia	LA58002150 LAR58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	691285	referencia	LA58001770 LAR58001770
descripción	perno de bisagra		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	691288	referencia	R58002520
descripción	perno de puerta		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME101D, ME102D, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MG061D, MG101D, MG102D, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P		

			
1			
código	692831	referencia	LA58002670 LAR58002670
descripción	perno de puerta pos. de montaje abajo izquierda rosca M12 perno 15mm perno ø 10mm		
Para modelos:	GMT20D, GVT06D, GVT20D		

accesorios			
otros			
			
1			
código	690593	referencia	LA58002570 LAR58002570
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690595	referencia	LA58002550 LAR58002550
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690592	referencia	LAR58002540
descripción	pasador para bisagra		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	690594	referencia	LA58002560 LAR58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

accesorios

			
1			
código	560133	referencia	260404
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

MARENO

			
1			
código	514099	referencia	1515900 MA1515900
descripción	pieza centradora L 20mm para extensión rosca int.ø 10mm D1 ø 18mm D2 ø 20mm		
Para modelos:	CP92E, CP92E2, CP92G, CP94E, CP94E2, CP94G, CP95B2E, CP95B2E2, CP95B2G, CP95B4E, CP95B4E2, CP95B4G, EPC74E, EPC74G, NPC74E, NPC74G, NPC76E, NPC76G, NPC78E, NPC78G, NPC94E, NPC94G, NPC98E, NPC98G, PC12C4E, PC12C4G, PC12C9E, PC12C9G, PC74E, PC74G, PC76E, PC76G, PC78E, PC78G, PC94E, PC94G, PC96E, PC96G, PC98E, PC98G, PC954E, PC954G, PC956E, PC956G, PC958E, PC958G		

			
1			
código	540658	referencia	1450500 MA1450500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	CP704E, CP704G, CP92E, CP92E2, CP92G, CP94E, CP94E2, CP94G, CP95B2E, CP95B2E2, CP95B2G, CP95B4E, CP95B4E2, CP95B4G, CPE40, CPE402, CPE60, CPE602, CPE60DB, F74E10, F74E6, F76E10, F94E10, F94E6, F96E10, FR74E, FR74E10, FR74E10L, FR74E10L2, FR74G, FR77E, FR77E10, FR77E10L, FR77E10L2, FR77G, FR92E10, FR92E10L, FR92E10L2, FR92E13, FR92E22, FR92G22, FR94E10, FR94E10L, FR94E10L2, FR94E13, FR94E22, FR94G23, FR9P2E10, FR9P4E10, NF74E10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DERBY RUOTE

con agujero

acero cromado

			
1			
código	700201 ¹	referencia	30700699
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 80kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB3, CB5, CD24		

¹con freno total

recambios y accesorios

otros



código	560193	referencia	15812699 MA15812699
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	CPE60, CPE602, CPE60DB, OCPE6, OCPE60		

TENTE

con placa de sujeción

acero inoxidable



código	701624	referencia	R69090100
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 78x60mm capacidad 200kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda poliamida superficie fricción poliuretano H 155mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202T, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		




código	701622	referencia	R69090090
descripción	rueda pivotante sin freno ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 78x60mm capacidad 200kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda poliamida superficie fricción poliuretano H 155mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

con reborde




1

código	970527	referencia	2306800 MA2306800
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	AF140B, AF140C, AF140F, AF140I, AF140MB, AF140MC, AF140MF, AF140MI, AF140MN, AF140MP, AF140N, AF140P, AF70B, AF70C, AF70F, AF70I, AF70MB, AF70MC, AF70MF, AF70MI, AF70MN, AF70MP, AF70N, AF70P, AFR1143P, AFR1143PE, BF78G, BF912G, BF912GH, BF98G, C7FG12G, C7FG8G, C9F4GS, C9F6E, C9F6GS, C9F8GS, C9FE6GS, C9FG12G, C9FG16G, C9FG8G, C9FG8GP, C9FGM12G, EF140DF, EF140DN, EF140DP, EF140MB, EF140MC, EF140MF, EF140MI, EF140MN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	970527		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		


juntas

juntas térmicas

juntas para ventanas



código	900787	referencia	R70044650
descripción	junta de ventana perfil 1515 L 2200mm para LAINOX		
Para modelos:	MACE07M, MACG07M		



código	900129	referencia	R70040840
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1015mm UE 1		
Para modelos:	ME110M, ME110P, ME110X, ME210M, ME210P, ME210X, MG110M, MG110P, MG110X, MG210M, MG210P, MG210X, VE110M, VE110X, VE210M, VE210P, VE210X, VG110M, VG110P, VG110X, VG210M, VG210P, VG210X		

código	900501	referencia	R70044260
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1200mm UE 1		
Para modelos:	MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102M, ME102P, ME102T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102M, MG102P, MG102T		

código	900130	referencia	R70040850
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1750mm UE 1		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC40M, MG120M, MG120P, MG120X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC40H, VE120M, VE120P, VE120X, VE220M, VE220P, VE220X, VG120M, VG120P, VG120X, VG220M, VG220P, VG220X		

código	900503	referencia	R70044280
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1800mm UE 1		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T		


código	900504	referencia	R70044290
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1950mm UE 1		
Para modelos:	ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		

código	900483	referencia	R70044150
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 2400mm UE 1		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, MEMENT20D, MEMENT20P, MEVT20D, MEVT20P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MGMT20D, MGMT20P, MGVT20D, MGVT20P		


código	900484	referencia	R70044160
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 3720mm UE 1		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT40D, MEVT40P, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT40D, MGMT40P, MGVT40D, MGVT40P		

código	900117	referencia	R70040810
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 505mm UE 1		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		


código	900118	referencia	R70040820
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 595mm UE 1		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, VE105M, VE105X, VG105M, VG105X		




código	900128	referencia	R70040830
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 750mm UE 1		
Para modelos:	ME106M, ME106P, ME106X, MG106M, MG106P, MG106X, VE106M, VE106P, VE106X, VG106M, VG106P, VG106X		




código	900500	referencia	R70044250
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 900mm UE 1		
Para modelos:	MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MVE042P, MVE051P, MVG051P		




código	900637	referencia	R70040640
descripción	junta de ventana perfil 1530 UE al metro		
Para modelos:	FE110M, FE110X, FE210M, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, MEMT10D, MEMT10P, MEVT10D, MEVT10P, MGMT10D, MGMT10P, MGVT10D, MGVT10P, PE080M, PE080X, PG080M, PG080X		




código	900120	referencia	R70040050
descripción	junta de ventana perfil 1620 L 1175mm UE 1		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		




código	900119	referencia	R70040010
descripción	junta de ventana perfil 1620 L 1500mm UE 1		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, VE105M, VE105X, VG105M, VG105X		




código	900121	referencia	R70040080
descripción	junta de ventana perfil 1620 L 1690mm UE 1		
Para modelos:	ME106M, ME106P, ME106X, MG106M, MG106P, MG106X, VE106M, VE106P, VE106X, VG106M, VG106P, VG106X		




código	900122	referencia	R70040200
descripción	junta de ventana perfil 1620 L 2125mm UE 1		
Para modelos:	ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P, MG120X, MG210M, MG210P, MG210X, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, VE110M, VE110X, VE120M, VE120P, VE120X, VE210M, VE210P, VE210X, VE220M, VE220P, VE220X, VG110M, VG110P, VG110X, VG120M, VG120P, VG120X, VG210M, VG210P, VG210X, VG220M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	900437	referencia	2838000 MA2838000
descripción	junta de ventana perfil 1640 L 10000mm UE 1		
Para modelos:	CSM201, CSM202, SER15, SER15A, SER18, SER18A, SER21		




código	900436	referencia	2891700
descripción	junta de ventana perfil 1640 L 2170mm UE 1		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP		



código	900435	referencia	2885800
descripción	junta de ventana perfil 1640 L 2350mm UE 1		
Para modelos:	CON6E, CON6EP, CON6G, CON6GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		




código	902460	referencia	LAR70042680
descripción	junta de ventana perfil 1887 L 3200mm UE 1 para LAINOX		
Para modelos:	EC210M, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC210M, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		




código	902459	referencia	R70042770 R70042780
descripción	junta de ventana perfil 1887/1515 L 2200mm para LAINOX juego 2 piezas		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		


juntas para puertas




código	900131	referencia	R70040980
descripción	junta de puerta perfil 2010 An 520mm L 610mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME106M, ME106P, ME106X, MG106M, MG106P, MG106X, VE106M, VE106P, VE106X, VG106M, VG106P, VG106X		




código	900132	referencia	R70040990
descripción	junta de puerta perfil 2010 An 625mm L 750mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME110M, ME110P, ME110X, MG110M, MG110P, MG110X, VE110M, VE110X, VG110M, VG110P, VG110X		




código	900134	referencia	R70041010
descripción	junta de puerta perfil 2010 An 680mm L 1425mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, MG120M, MG120P, MG120X, VE120M, VE120P, VE120X, VG120M, VG120P, VG120X		




código	900135	referencia	R70041020
descripción	junta de puerta perfil 2010 An 700mm L 1410mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME220M, ME220P, ME220X, MG220M, MG220P, MG220X, VE220M, VE220P, VE220X, VG220M, VG220P, VG220X		




código	900133	referencia	R70041000
descripción	junta de puerta perfil 2010 An 740mm L 765mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME210M, ME210P, ME210X, MG210M, MG210P, MG210X, VE210M, VE210P, VE210X, VG210M, VG210P, VG210X		



código	902461	referencia	R70042860
descripción	junta de puerta perfil 2010 L 1900mm UE 1 para LAINOX		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P		




código	901147	referencia	R70042880
descripción	junta de puerta perfil 2010 L 3000mm UE 1		
Para modelos:	EC210M, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC210M, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		




1

código	900142	referencia	R70043280 R70043290
descripción	junta de puerta perfil 2010 UE al metro		
Para modelos:	MEC24H, MGC20X, MGC24H		




1

código	900115	referencia	R70041990
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 320mm L 420mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		




1

código	900116	referencia	R70042000
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 380mm L 608mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, VE105M, VE105X, VG105M, VG105X		




1

código	900157	referencia	R70041540
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 380mm L 632mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, PE040M, PE040X, PG040M, PG040X		




1

código	900817	referencia	R70042560
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 465mm L 495mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P		




1

código	900818	referencia	R70042570
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 465mm L 765mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	EC110M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, GC110M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P		




1


código	900123	referencia	R70042010
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 500mm L 627mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME106M, ME106P, ME106X, MG106M, MG106P, MG106X, VE106M, VE106P, VE106X, VG106M, VG106P, VG106X		





1


código	900124	referencia	R70042020
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 627mm L 738mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME110M, ME110P, ME110X, MG110M, MG110P, MG110X, VE110M, VE110X, VG110M, VG110P, VG110X		


			
1			
código	900820	referencia	LAR70042580
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 645mm L 765mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	EC210M, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC210M, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P		


			
1			
código	900486	referencia	R70041550
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 666mm L 701mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FE110M, FE110X, FG110M, FG110X, PE080M, PE080X, PG080M, PG080X		


			
1			
código	900762	referencia	R70041350
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 701mm L 705mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FE210M, FG210M, FG210X		

			
1			
código	900568	referencia	R70042150
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 710mm L 1310mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	MGC20X		

			
1			
código	900126	referencia	R70042040
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 710mm L 1430mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, MG120M, MG120P, MG120X, VE120M, VE120P, VE120X, VG120M, VG120P, VG120X		

			
1			
código	900813	referencia	R70042160
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 735mm L 1310mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	MEC40M, MGC40H		

			
1			
código	900127	referencia	R70042050
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 735mm L 1430mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME220M, ME220P, ME220X, MG220M, MG220P, MG220X, VE220M, VE220P, VE220X, VG220M, VG220P, VG220X		

			
1			
código	900815	referencia	R70041940
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 735mm L 830mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	MEC24H, MGC24H		



1

código	900125	referencia	R70042030
descripción	junta de puerta perfil 2410 An 738mm L 777mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ME210M, ME210P, ME210X, MG210M, MG210P, MG210X, VE210M, VE210P, VE210X, VG210M, VG210P, VG210X		

1

código	900722	referencia	2725600 MA2725600
descripción	junta de puerta perfil 2440 An 415mm L 580mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FC10G, FC5E, FC5G, FC7G		

1

código	900106	referencia	2885900 MA2885900
descripción	junta de puerta perfil 2440 An 490mm L 645mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CON6G, CON6GP, CSM6E, CSM6EP, CSM6G, CSM6GP		

1

código	900724	referencia	2725700 MA2725700
descripción	junta de puerta perfil 2440 An 530mm L 580mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FC7E, FC7G		

1


código	900107	referencia	2891900 MA2891900
descripción	junta de puerta perfil 2440 An 645mm L 740mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CON102E, CON102EP, CON102G, CON102GP, CON10E, CON10EP, CON10G, CON10GP, CS102E, CS102EP, CS102G, CS102GP, CSM102E, CSM102EP, CSM102G, CSM102GP, CSM10E, CSM10EP, CSM10G, CSM10GP		


1


código	900108	referencia	5113500 MA5113500
descripción	junta de puerta perfil 2440 An 720mm L 1460mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CSM201, CSM202		

1


código	900769	referencia	2842100 2842114
descripción	junta de puerta perfil 2441 An 340mm L 405mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CS4E, CS4EP		

			
código	902023	referencia	LA70048012 LAR70048010
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 46mm L 775mm medidas exteriores UE 1 para LAINOX		


			
código	902154	referencia	LA70044922 LAR70044920
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 700mm L 1510mm medidas exteriores UE 1 para LAINOX		


			
código	902024	referencia	LA70048002 LAR70048000
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 470mm L 560mm medidas exteriores UE 1		

			
código	901573	referencia	R70044270
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 470mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, ME102D, MEMT20D, MEMT20P, MEMT21D, MEMT21P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MG102D, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P		


			
código	902153	referencia	LA70044812 LAR70044810
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 550mm L 700mm medidas exteriores UE 1 para LAINOX		

			
código	900493	referencia	R70044130
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T		

			
código	902454	referencia	LA70044882 LAR70044880
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 690mm L 775mm medida inserción exterior UE 1 para LAINOX		



código	900494	referencia	R70044140
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 700mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT40D, MEMT40P, MEVT40D, MEVT40P, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT40D, MGMT40P, MGVT40D, MGVT40P		



código	901679	referencia	R70044210
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 520mm An 470mm medida inserción exterior para LAINOX		
Para modelos:	GMT06D, GVT06D, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, GMT06D, MGMT06P, MGVT06D, MGVT06P		



código	900488	referencia	R70044330
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 380mm An 420mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	MACE04M, MVE042P		



código	900490	referencia	R70044100
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 520mm An 620mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T		



código	900489	referencia	R70044340
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 440mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	MACE05M, MACG05M, MVE051P, MVG051P		



código	900788	referencia	R70044230
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 580mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	MACE07M, MACG07M		



1

código	901276	referencia	R70044220
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 470mm medida inserción exterior UE 1 para LAINOX		
Para modelos:	MEMT10D, MEMT10P, MEVT10D, MEVT10P, MGMT10D, MGMT10P, MGVT10D, MGVT10P		




1

código	901603	referencia	R70044240
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 760mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	MACE20M, MACG20M		



1

código	900491	referencia	R70044110
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	MACE10M, MACG10M, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T		



1

código	900745	referencia	R70044300
descripción	junta de puerta perfil 2954 L 700mm		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT40D, MEMT40P, MEVT40D, MEVT40P, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT40D, MGMT40P, MGVT40D, MGVT40P		

juntas de puerta con gancho de fijación



1


código	900405	referencia	1036101400 MA1036101400
descripción	junta de puerta L 430mm An 260mm medidas exteriores		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M		



1

código	900492	referencia	R70044120
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 700mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	GMT20D, GVT20D, ME102D, ME102M, ME102P, MEMT20D, MEMT20P, MEVT20D, MEVT20P, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, GMT20D, MGMT20P, MGVT20D, MGVT20P		

juntas para bandejeros




1

código	901160	referencia	LAR70044360 LAR70044362
descripción	junta para carro porta bandejas L <700mm 3 piezas		



1

código	901161	referencia	LA80100910 LAR80100910
descripción	junta para carro porta bandejas L 1000mm		



1

código	900776	referencia	R70041150
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4050 L 1020mm UE 1		
Para modelos:	MEC24H, MEC40M, MGC20X, MGC24H, MGC40H		

juntas tóricas

EPDM

 $\varnothing 1,78\text{mm}$


1

código	510303	referencia	200818
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int. $\varnothing$ 6.75mm UE 1 pzs		

 $\varnothing 5,34\text{mm}$


1

código	505092	referencia	2604100 BN0119472130 MA2604100
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 43.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CS102E, CS102EP, CS10E, CS10EP, CS6E, CS6EP, FV4E, FV4E1, P9I5E, PI707E, PI76E5, PI96E5, PI98E10, PI98E15, PI9S8E10		



1

código	510408	referencia	200820 BN0118462630
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		



1

código	510409	referencia	1036504200 LA70045010 LAR70045010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DLS30, DLS303, DLS30P, DLS30P3, DLS31, DLS313, DLS31P3, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MLC50, MLC503, MLC65, MLC653, MLS30, MLS303, MLS30P, MLS30P3, MLS31, MLS313, MLS31P3, MLS35, MLS353, MPLS30P		

otros




1

código	532492	referencia	LAR70010050
descripción	juego de juntas tóricas EPDM espesor 1,78/2,62mm int.ø 9,25/7,59mm UE 2 pzs		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

Viton

ø2,00mm



1

código	512506	referencia	LA70010080 LAR70010080
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 14mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	510404	referencia	CR0682770
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	NPI76E5, NPI76G5, NPI78E8, NPI78G8, NPI96E5, NPI96G5, NPI98E10, NPI98E15, NPI98G10, NPI98G14, NPI98G14A		

juntas de grafito



1

código	696702	referencia	LA63140070 LAR63140070
descripción	junta grafito ø ext. 84mm int.ø 61mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	511172	referencia	LA70020050 LAR70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, FE210M, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511171	referencia	LA70020040 LAR70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME106M, ME106P, ME106X, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG106M, MG106P, MG106X, MGMT06D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511170	referencia	R70020010
descripción	junta radial int.ø 7mm ø ext. 22mm espesor 7mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, VE004M, VE004X, VE104M, VE104X		



juntas especiales

para hornos a vapor combinado



código	699247	referencia	LAR70045120
descripción	juego de juntas para horno a vapor combinado		



código	699385	referencia	R70045100
descripción	juego de juntas para LAINOX para sistema de limpieza		
Para modelos:	ME102T, MEMT10P, MEMT20P, MG102T, MGMT10P, MGMT20P		



código	694955	referencia	LA63140010 LAR63140010
descripción	junta para LAINOX L 80mm An 65mm horno a vapor combinado int.ø 51mm grafito espesor 3mm dist. del agujero 45x60mm		
Para modelos:	GMT06D, GVT06D, MACG05M, MACG07M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MGMT06D, MGMT06P, MGVT06D, MGVT06P, MVG051P		




código	512507	referencia	LA70050090 LAR70050090
descripción	junta para LAINOX ø ext. 23mm int.ø 15.5mm goma espesor 3.2mm 21 UE 1 pzs		



código	699384	referencia	LA63140050 LAR63140050
descripción	junta para LAINOX ø ext. 84mm int.ø 50mm fibra espesor 2mm dist. del agujero 50mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06D, MGMT06P, MGMT10D, MGMT10P, MGMT20D, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, MVG051P		



código	699383	referencia	LA63140080 LAR63140080
descripción	junta para LAINOX UE 1m ø ext. 126mm int.ø 90mm grafito espesor 3mm dist. del agujero 42mm agujero ø 7mm		



código	699246	referencia	R70045110
descripción	kit de servicio junta para horno a vapor combinado		
Para modelos:	ME201T, MEMT21P, MEMT40P, MG201T, MG202T, MGMT21P, MG-MT40P		

otros



código	550862	referencia	R70045090
descripción	juego de juntas para brazo de lavado		
Para modelos:	ME061T, ME101T, MEMT06P, MGMT06P		

muelles

muelles de torsión



código	690095	referencia	R61620012
descripción	resorte de torsión ø 6mm L2 15mm espesor de hilo 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm UE 1 pzs para leva de cierre		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de compresión

			
código	690091	referencia	R61620041
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 49mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	697932	referencia	R10205120
descripción	resorte para reguladores/interruptores alojamiento del eje 6x4,6mm ømm L 40mm An 23mm H 7mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM106H, EM106P, EM110H, EM110P, EM210H, EM210P, EV106H, EV106P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, GM106H, GM106P, GM110H, GM110P, GM210H, GM210P, GV106H, GV106P, GV110H, GV110P, GV210H, GV210P, ME106P, ME110P, ME120P, ME210P, ME220P, MEC24H, MG106P, MG110P, MG120P, MG210P, MG220P, MGC24H, MGC40H, VE106P, VE120P, VE210P, VE220P, VG106P, VG110P, VG120P, VG210P, VG220P		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

			
código	542098	referencia	R62200133
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 130mm tipo LAINOX		

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos

1

			
código	542099	referencia	R62200131
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1.6m empalme John Guest 10mm tubo ø 6x12mm		
Para modelos:	ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME102P, ME201P, ME201T, ME202P, ME202T, MG061P, MG061T, MG101P, MG101T, MG102P, MG102T, MG201P, MG201T, MG202P, MG202T		
accesorios para	542099		
	código	542098	referencia
			R62200133
ducha de mano de aparato 3/8" H L 130mm tipo LAINOX			

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

LANG

accesorios



1

código	101286	referencia	961500 LA62070023 LAR62070023
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	101286		



código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			



código	101464	referencia	—
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm			



accesorios

filtros de recipientes con válvula de retención



código	361058	referencia	LA65110650 LAR65110650
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

accesorios para	520973		
	código	520359	referencia LA62090528 LAR62090528 R62090528
	código	520363	referencia R62090468
	código	520494	referencia LA62090478 LAR62090478 R62090478

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex



código	530561	referencia	200122
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		

tubos flexibles PU



código	512505	referencia	LA80150020 LAR80150020
descripción	tubo flexible PU int.ø 5mm ø ext. 8mm L 1m grosor de la pared 1.5mm T máx -40 a +60°C poliuretano transparente/sin color		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido



código	520278	referencia	R70070100
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

tubos PE



código	520973	referencia	LA80150000 LAR80150000 R70070040 R70070050
descripción	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	520973		
	código	440564	referencia —
	código	440565	referencia —
	código	440608	referencia —
	código	440639	referencia —

tubos de silicona

sin tejido



código	530899	referencia	LAR70060080
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 18mm L 0.08m grosor de la pared 2.5mm rojo para horno a vapor combinado		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	530884	referencia	R70060060 R70060070
descripción	tubo de silicona int.ø 15mm ø ext. 19mm L 0.08m grosor de la pared 3mm rojo para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	570157	referencia	LA80120060 LAR80120060
descripción	tubo de silicona int.ø 7mm ø ext. 12mm L 1m grosor de la pared 2.5mm transparente para horno a vapor combinado		

tubos formados

recto

			
código	520534	referencia	LA70060040 LAR70060040
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		
Para modelos:	FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, GMT20D, ME061P, ME061T, ME101M, ME101P, ME101T, ME102M, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	530901	referencia	LA70060050 R70060050
descripción	tubo flexible int.ø 54mm ø ext. 60mm L 50mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FE210M, FG210M, FG210X, ME102P, ME102T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMT40D, MEMT40P, MEVT40D, MEVT40P, MG102P, MG102T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT40D, MGMT40P, MGV40D, MGV40P		

			
código	694499	referencia	R70070060
descripción	tubo flexible int.ø 7mm L 2000mm LLDPE para tecnología de bebidas ø ext. 10mm John Guest		
Para modelos:	GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, MEMT06D, MEVT06D, MEVT20D, MEVT20P, MGV20D, MGV20P		

			
código	592327	referencia	LA80150060 LAR80150060
descripción	tubo flexible de agua int.ø 7mm ø ext. 10 L 1000mm p de trabajo 3bar resis.a la temp. 92°C para horno a vapor combinado		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles

			
código	521182	referencia	LA62020118 LAR62020118
descripción	boquilla doble plástico rosca 1/4" - 1/4" UE 1 pzs		



racores de tubo

piezas angulares



1

código	699452	referencia	LA62090633 LAR62090633
descripción	pieza angular rosca M14x1 tubo ø 10mm latón		

empalmes de tubo

plástico



1

código	362015	referencia	LA62090638
descripción	empalme de tubo plástico recto H 1/4" tubo ø 8mm		



1

código	362010	referencia	R62090492
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/4" tubo ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		



1

código	362011	referencia	R62090538
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/4" tubo ø 8x6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

acero inoxidable



1

código	542385	referencia	LA62090663 LAR62090663
descripción	empalme de tubo inox acodado rosca 1/4" tubo ø 10mm UE 1 pzs		

específico del fabricante



1

código	520360	referencia	LA62090508
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" con acoplamiento recto plástico		
Para modelos:	GVT06D, GVT20D, ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P, MGVT06D, MGVT06P, MGVT10D, MGVT10P, MGVT20D, MGVT20P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MVE042P, MVE051P, MVG051P		



1

código	520339	referencia	LA62090518 LAR62090518
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" recto boquilla ø 10mm longitud boquilla 20mm EC 20 longitud total 37mm rosca L 11mm plástico		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		



1

código	440027	referencia	LA62090482 LAR62090482
descripción	pieza de empalme para tubo DI 6mm EC 15 longitud total 79mm plástico John Guest		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P		

racores para tubería

JOHN GUEST



1

código	440019	referencia	R62090548
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø6mm boquilla ø 10mm		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P, MGVT40P		
accesorios para	440019		
	código	520971	referencia —
tubo flexible grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar			



1

código	520359	referencia	LA62090528 LAR62090528
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMT06P, MEMT10P, MEMT20P, MEMT21P, MEMT40P, MG102T, MG201T, MG202T, MGMT06P, MG- MT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40P, MGVT40P		
accesorios para	520359		
	código	520973	referencia LA80150000 LAR80150000 R70070040 R70070050
tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm			



1

código	440671	referencia	LA62090678 LAR62090678
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm boquilla ø 8mm		
accesorios para	440671		
	código	520972	referencia —
tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm			

			
código	520493	referencia	R62090618
descripción	empalme de tubos John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21P, MG102T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGMT40P		

			
código	520492	referencia	LA62090458 LAR62090458
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061D, MG061M, MG101D, MG101M, MG101P, MG101T, MG102D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520494	referencia	LA62090478 LAR62090478
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE04M, MACE05M, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG05M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06D, MEMENT06P, MEMENT10D, MEMENT10P, MEMENT20D, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520494		
	código	520973	referencia LA80150000 LAR80150000 R70070040 R70070050
tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm			



1

código	520363	referencia	R62090468
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	ME061P, ME061T, ME101M, ME101P, ME101T, ME102M, ME102P, ME102T, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG061M, MG061P, MG061T, MG101M, MG101P, MG101T, MG102M, MG102P, MG102T, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520363		
	código	520973	referencia
			LA80150000 LAR80150000 R70070040 R70070050
tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm			



1

código	520495	referencia	LA62090608 LAR62090608
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/8" BSP ø racor 8mm		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MEMENT06P, MEMENT10P, MEMENT20P, MEMENT21P, MEMENT40P, MG102T, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT06P, MGMT10P, MGMT20P, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGMT40P		
accesorios para	520495		
	código	520971	referencia —
tubo flexible grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar			



1

código	440031	referencia	LA62090688 LAR62090688
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" empalme de tubo ø8mm - ø8mm racor pasamuros		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa



1

código	540658	referencia	1450500 MA1450500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	CP704E, CP704G, CP92E, CP92E2, CP92G, CP94E, CP94E2, CP94G, CP95B2E, CP95B2E2, CP95B2G, CP95B4E, CP95B4E2, CP95B4G, CPE40, CPE402, CPE60, CPE602, CPE60DB, F74E10, F74E6, F76E10, F94E10, F94E6, F96E10, FR74E, FR74E10, FR74E10L, FR74E10L2, FR74G, FR77E, FR77E10, FR77E10L, FR77E10L2, FR77G, FR92E10, FR92E10L, FR92E10L2, FR92E13, FR92E22, FR92G22, FR94E10, FR94E10L, FR94E10L2, FR94E13, FR94E22, FR94G23, FR9P2E10, FR9P4E10, NF74E10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de bola eléctricas



1

código	403026 ¹	referencia	R65110540
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V L 90mm 50/60Hz abierto sin corriente modo operativo eléctrico An 60mm H 100mm empalme cable 450mm H 1/2"		
Para modelos:	EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME210M, ME210P, ME210X, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MG106M, MG106P, MG106X, MG110M, MG110P, MG110X, MG120M, MG120P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹abierto sin corriente



1

código	401190	referencia	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		

tecnología de bebida

válvulas

válvulas de retención



1

código	440026	referencia	R62300018
descripción	válvula de retención Equipo John Guest empalme de tubo ø10x-10mm presión de trabajo a 20°C 10bar presión de apertura 0.02bar POM		
Para modelos:	ME061T, ME101T, ME102T, ME201T, MG102T, MG201T, MG202T		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	450135
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	520111	referencia	450102
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

			
1			
código	520112	referencia	450103 LAR61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520115	referencia	450105
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

			
1			
código	520116	referencia	450107
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

			
1			
código	520119	referencia	450119
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm



código	541582	referencia	2715000 2772700 27727000
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 17mm capilar 1700mm		

1			
código	541077	referencia	65340050 LA65340050 LAR65340050 MA65340050
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1000mm profundidad de montaje 28mm		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106M, EM106M+SC, EM110M, EM110M+SC, EM210M, EM210M+SC, EV006M, EV106M, EV106M+SC, EV110M, EV110M+SC, EV210M, EV210M+SC, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M, GC210M, GM106M, GM106M+SC, GM110M, GM110M+SC, GM210M, GM210M+SC, GV106M, GV106M+SC, GV110M, GV110M+SC, GV210M, GV210M+SC, MEC40M, MGC20X, PE040M, PE040X, PE080M, PE080X, PG040M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



código	511004	referencia	260226
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 12mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura L 14.5mm		



tornillos cabeza abombada



1

código	560541	referencia	R61040272
descripción	tornillo cabeza abombada rosca M6 rosca L 13mm inox DIN 966/ISO 7047 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 11mm espesor cabezal 5mm		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		

tuercas hexagonales



1

código	560087	referencia	260104
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	510990	referencia	260113
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560594	referencia	LA61020562 LAR61020562
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm EC 10 longitud total 59mm		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, FE210M, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	520455	referencia	R61030601
descripción	tornillo rosca M8 rosca L 20mm EC 6 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P		

tornillos planos



1

código	560052	referencia	260223
descripción	tornillo plano rosca M5 L 10mm inox UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 12.5mm		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



1

código	560024	referencia	LA61090052 LAR61090052
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 16mm inox DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 20 pzs		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	694991	referencia	R58006400
descripción	tornillo rosca M6 L 16mm para chapa de guía horno a vapor combinado		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690594	referencia	LA58002560 LAR58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
código	560197	referencia	260407
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

			
código	506166	referencia	260408
descripción	tuerca rosca M12 H 10mm EC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

			
código	560133	referencia	260404
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

ISO 4033 / UNI5587

			
código	550866	referencia	R58004020
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 10mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 rosca con paso a la izquierda		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME106M, ME106P, ME106X, MEMT06D, MEMT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG106M, MG106P, MG106X, MGMT06D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 985

			
código	560227	referencia	15774399 MA15774399
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 4mm inox EC 5.5 UE 1 pzs autobloqueo		
Para modelos:	SER15, SER15A, SER18, SER18A, SER21		

			
código	560140	referencia	260402
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
código	550681	referencia	LA58004050 LAR58004050
descripción	tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT06D, GMT20D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691289	referencia	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	102067	referencia	6A012300 939300 BN6A012300 MA939300
descripción	tuercita rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	702BMG, 704S, 706, 706S, C7011G, C7011GFE, C7011GFG, C704G, C707G, C707GFE, C707GFG, C9F4GS, C9F6G, C9F6GS, C9F8GS, C9SB-4GS, C9V2GS, C9V4GS, C9V6GS, C9V8GS, CFG101, CFG101D, CFG101L, CFG101P, CFG120, CFG70, CFG70D, CFG70L, CFG70M, CFG70P, EC74G-VG, EC78GVG, EC7FG8G, OCFG101, OCFG120, OCFG70, T7011GFG, T707GFG, T9F6GS, TPF706, TPF706S		

arandelas

arandelas elásticas

			
código	697933	referencia	R61420021
descripción	arandela de muelle int.ø 13mm ø ext. 24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	696397	referencia	LAR61620091
descripción	arandela de muelle int.ø 6.3mm ø ext. 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMT21D, MEMT21P, MEMT40D, MEMT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

DIN 125A

			
código	560112	referencia	15830499 MA15830499
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	BR707E, BR707EI, BR707G, BR707GI, BR94E, BR94EI, BR94G, BR94GI, BR96E, BR96EI, BR96G, BR96GI, BR9M4E, BR9M4EI, BR9M4G, BR9M4GI, BR9M6E, BR9M6EI, BR9M6G, BR9M6GI, BR9SB4E, BR9SB4EI, BR9SB4G, BR9SB4GI, EPC74E, EPC74G, PC12C4E, PC12C4G, PC12C9E, PC12C9G, PC74E, PC74G, PC76E, PC76G, PC78E, PC78G, PC94E, PC94G, PC96E, PC96G, PC98E, PC98G, PD707G, PI707E, PI707G, SER15, SER15A, SER18, SER18A, SER21		

otros

			
código	691296	referencia	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, FE105M, FE105X, FG105M, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GMT06D, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GVT06D, MACE07M, MACG07M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME106M, ME106P, ME106X, MENT06D, MENT06P, MEVT06D, MEVT06P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG106M, MG106P, MG106X, MGMT06D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691292	referencia	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	GMT06D, GMT20D, GVT06D, GVT20D, MACE07M, MACE10M, MACE20M, MACG07M, MACG10M, MACG20M, ME061D, ME061M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME101P, ME101T, ME102D, ME102M, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME210M, ME210P, ME210X, MENT06D, MENT06P, MENT10D, MENT10P, MENT20D, MENT20P, MEVT06D, MEVT06P, MEVT10D, MEVT10P, MEVT20D, MEVT20P, MG061D, MG061M, MG061P, MG061T, MG101D, MG101M, MG101P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690593	referencia	LA58002570 LAR58002570
descripción	arandela int. 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	ME120M, ME120P, ME120X, ME201D, ME201M, ME201P, ME201T, ME202D, ME202M, ME202P, ME202T, ME220M, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M, MEMENT21D, MEMENT21P, MEMENT40D, MEMENT40P, MEVT21D, MEVT21P, MEVT40D, MEVT40P, MG120M, MG120P, MG120X, MG201D, MG201M, MG201P, MG201T, MG202D, MG202M, MG202P, MG202T, MG220M, MG220P, MG220X, MGC20X, MGC24H, MGC40H, MGMT21D, MGMT21P, MGMT40D, MGMT40P, MGVT21D, MGVT21P, MGVT40D, MGVT40P, VE120M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	524117	referencia	15800499
descripción	arandela int. 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs		

			
código	551434	referencia	LA58004010 LAR58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE110M, FE110X, FE210M, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GMT20D, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, GVT20D, MACE10M, MACE20M, MACG10M, MACG20M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas dentadas

DIN 6798A

			
código	560193	referencia	15812699 MA15812699
descripción	arandela dentada int. 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	CPE60, CPE602, CPE60DB, OCPE6, OCPE60		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

			
código	520117	referencia	450135
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

			
código	520111	referencia	450102
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

			
código	520112	referencia	450103 LAR61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, GC106M, GC110M, GC210M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	520115	referencia	450105
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

			
código	520116	referencia	450107
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		


			
código	520119	referencia	450119
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

consumibles

fusibles

fusibles finos

			
código	358532	referencia	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CVE004H, CVE004M, CVE104H, CVE104M, CVE105H, CVE105M, CVG105H, CVG105M, EC106M, EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105M, FE105X, FE110M, FE110X, FE210M, FG105M, FG105X, FG110M, FG110X, FG210M, FG210X, GC106M, GC110M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358593	referencia	R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CVE004H, CVE104H, CVE105H, CVG105H, EM010M+SC, EM106H, EM106M+SC, EM106P, EM110M+SC, EM110P, EM210M+SC, EM210P, EV106H, EV106M+SC, EV106P, EV110M+SC, EV110P, EV210M+SC, EV210P, GM106H, GM106M+SC, GM106P, GM110M+SC, GM110P, GM210M+SC, GM210P, GV106H, GV106M+SC, GV106P, GV110M+SC, GV110P, GV210M+SC, GV210P, ME061P, ME061T, ME101P, ME101T, ME102P, ME102T, ME106M, ME106P, ME106X, ME110M, ME110P, ME110X, ME120M, ME120P, ME120X, ME201P, ME201T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358592	referencia	R65200140
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GMT20D, MG061M, MG101D, MG101M, MG102D, MG102M, MG201D, MG201M, MG201M, MG201M		

			
código	358595	referencia	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EC106M, EM106H, EM106M, EM106M+SC, EM106P, EM110H, EM110P, EM210H, EM210P, EV006M, EV106H, EV106M, EV106M+SC, EV106P, EV110H, EV110P, EV210H, EV210P, FG105X, GC106M, GM106H, GM106M, GM106M+SC, GM106P, GM110H, GM210H, GV106H, GV106M, GV106M+SC, GV106P, GV110H, GV210H, MACE10M, MACE20M, ME061P, ME061T, ME101D, ME101M, ME102D, ME102M, ME106P, ME106X, ME110P, ME120P, ME201D, ME201M, ME210P, ME220P, MEC24H, MEMT10D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	358703	referencia	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EC110M, EC210M, EM010M+SC, EM110H, EM110M, EM110M+SC, EM110P, EM210H, EM210M, EM210M+SC, EM210P, EV110H, EV110M, EV110M+SC, EV110P, EV210H, EV210M, EV210M+SC, EV210P, FE105X, FG110X, FG210X, GC110M, GC210M, GM110H, GM110M, GM110M+SC, GM110P, GM210H, GM210M, GM210M+SC, GM210P, GV110H, GV110M, GV110M+SC, GV110P, GV210H, GV210M, GV210M+SC, GV210P, ME110P, ME110X, ME120P, ME120X, ME210P, ME210X, ME220P, ME220X, MEC24H, MEC40M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

A

abrazaderas	116, 121
abrazaderas de tubo	116, 121
accesorios eléctricos	55
anillos de ferrita	53
anillos de junta	109
arandelas	120
arandelas dentadas	121
arandelas elásticas	120

B

bisagras para hornos	94
bombas	52
bombas de aumento de presión II	52
bombas de salida	52
bombas de vibración	53
bombillas incandescentes	19
boquillas de gas	78
boquillas dobles	113

C

cables	55
cables de cinta plana	55
cables de encendido	71
casquillos de enchufe redondos	56
centralitas de gas automáticas	62
cierres angulares	92
cierres de enganche	93
cierres de palanca	92
cierres de pestillo espagnolette	93
condensadores de servicio	53
condensadores y filtros antiparasitarios	53
conmutadores de levas	14
consumibles	122
contactores	23
controladores electrónicos	31

D

dosificadores	111
duchas de mano para lavado	111

E

electródos	42
empalmes de tubo	114
encendedores piezoeléctricos	72
enrolladores de mangueras para aparatos	111
enrolladores de tubo	111

F

filtros	54
filtros de recipientes	112
fusibles	54, 122

fusibles finos	122
----------------	-----

G

GEV	2
guarniciones	113

I

interruptores de contacto	15
interruptores de encendido	73
interruptores de sistema ROLD	14
interruptores magnéticos	15
interruptores pulsantes y pulsadores	12
interruptores y pulsadores	11
interruptores/pulsadores basculantes	11

J

juntas de árbol	109
juntas de puerta con gancho de fijación	107
juntas para bandejeros	108
juntas para puertas	101
juntas para ventanas	98
juntas térmicas	98
juntas tóricas	108

L

lámparas	17
lámparas de señalización	17
lámparas de señalización completas	17
lámparas halógenas	19
lámparas para hornos	19

M

material de sujeción	117
microinterruptores	13
motores	52
motores de aire caliente	44

P

parrillas	98
pasacables	55
pilotos de encendido	62
presostatos	42, 84

Q

quemadores de gas	76
quemadores tubulares	76

R

racores de tubo	114
racores para cables	55
racores para tubería	114
reguladores de energía	5
rejillas y rieles guía	98

relés	27
relés de temporización	29
relojes temporizadores	22
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias de inmersión	2
retén	92
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	97

S

señalizadores de alarma	22
sensores	32
sensores universales	32
sistemas de medición	117
sondas de temperatura	32
sopletes	77
sujeciones	121

T

tecnología de bebida	116
temporizadores	21
temporizadores de programa	21
temporizadores mecánicos	22
terminales	56
terminales de cable y conectores	56
termopares	73
termostatos	5
termostatos de regulación	5, 10
termostatos de seguridad	8
tornillos	117
tornillos cabeza abombada	118
tornillos de cabeza cilíndrica	118
tornillos de cabeza plana	117
tornillos planos	118
tornillos prisioneros	118
transformadores	30
tuberías de gas	83
tubos de silicona	112
tubos flexibles	112
tubos flexibles de PVC	112
tubos flexibles industriales	112
tubos flexibles PU	112
tubos formados	113
tubos Niplaflex	112
tubos PE	112
tuercas	119
tuercas hexagonales	118, 119

U

unidades de encendido	72
-----------------------	----

V

válvulas	116
----------	-----

válvulas de bola	116
válvulas de bola eléctricas	41, 116
válvulas de bola para gas	83
válvulas de control de gas	57
válvulas de retención	116
válvulas magnéticas	36
válvulas y caños de pared	116
ventilador axial	43
ventiladores	43
ventiladores de aire caliente	51
ventiladores radiales	52