



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

OLIS

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 57,5mm



código	415849	referencia	R65020420 R65020421
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 530mm An 45mm H 30mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 15mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 272mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET20B, CKET21B, CKET40B		
repuestos para	415849		
	código	550002	referencia 16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			



código	415848	referencia	R65020350
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 365mm An 36mm H 50mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKET06B, CKET10B		
repuestos para	415848		
	código	510409	referencia 13015 LA70045010 LAR70045010 R70045010
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
accesorios para	415848		
	código	550002	referencia 16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			



código	418112	referencia	6A037484 BN6A037484
descripción	resistencia 15000W 220V espirales 6 L 310mm An 230mm H 130mm ø casquillo portasondas 6/4mm longitud casquillo portasondas 137/125mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato ajustado / no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECV10ES2, ECV10ES2-1324290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418112		
	código	550692	referencia 6A037485 A037485 BN6A037485
junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485			

			
código	418111	referencia	6A037483 BN6A037483
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 6 L 310mm An 145mm H 130mm ø casquillo portasondas 6x4mm longitud casquillo portasondas 137/125mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato ajustado / no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción especial		
Para modelos:	CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G, CVP6G-1310600, CVP6G-2, CVP6G2-1310640, CVP6G-S, CVP6GS-1310650, CVP6G-S2, CVP6GS2-1310690, ECV6ES2, ECV6ES2-1324190, ECV6ES2-1326100, ECV6ES2-1326100H, ECV6GS2, ECV6GS2-1314190, ECV6GS2-1316100, ECV6ES2, ECV6ES2-1324590, ECV6ES2-1326180, ECV6GS2, ECV6GS2-1314590, ECV6GS2-1316180, FCV6E, FCV6E-2, FCV6E-2-418035420640, FCV6E-2S, FCV6E-2S-418035420690, FCV6E-418035420600, FCV6E-S, FCV6E-S-418035420650, FCV6G-2-418035410640, FCV6G-2S-418035410690, FCV6G-418035410600, FCV6G-S-418035410650, NECVM6ES2, NECVM6ES2-1327190, NECVM6ES2-1328100, NECVM6GS2, NECVM6GS2-1317190, NECVM6GS2-1318100, NECVP6ES2, NECVP6ES2-1327590, NECVP6ES2-1328180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418111		
	código	550692	referencia
			6A037485 A037485 BN6A037485
junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485			

			
código	415828	referencia	LAR65011310
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 388mm ø ext. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 65mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE101M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

			
código	418197	referencia	LAR65011250
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 512mm ø ext. 530mm L 545mm H 130mm L1 15mm B1 105mm H1 25mm H2 105mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 68mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B		

resistencias circulación de aire

			
código	418110	referencia	6A037470 BN6A037470
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 int.ø 370mm ø ext. 384mm L 405mm H 141mm L1 20mm B1 105mm H1 41mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M5 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, ECV20ES2, ECV20ES2-1324390, ECV20ES2-1326140, ECV20ES2, ECV20ES2-1324790, ECV20ES2-1326220, FC20E, FC20E-2, FC20E-2-418035420240, FC20E-2S, FC20E-2S-418035420290, FC20E-418035420200, FC20E-S, FC20E-S-418035420250, FC-M20E, FCM20E-2, FCM20E-2-418035420540, FCM20E-2S, FC-M20E-2S-418035420590, FCM20E-418035420500, FCM20E-S, FCM20E-S-418035420550, FCV20E, FCV20E-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	415966	referencia	1037300200
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
repuestos para	415966		
	código	510368	referencia
			—
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			
accesorios para	415966		
	código	510368	referencia
			—
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

			
código	415845	referencia	R65010320
descripción	resistencia 3150W 230V espirales 3 int.ø 201mm ø ext. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm longitud brida 95mm anchura brida 22mm dist. del agujero 77mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE042M		

			
código	418196	referencia	R65011530
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 215mm ø ext. 228mm L 266mm H 78mm L1 38mm B1 102mm H1 10mm H2 68mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 57mm empalme M4 longitud de empalme 66mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE051M		



1

código	415829	referencia	R65011540
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 248mm ø ext. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 longitud de empalme 78mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		
accesorios para	415829		
	código	531270	referencia
	junta L 141mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX		

			
código	418107	referencia	6A037460 BN6A037460
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 368mm ø ext. 385mm L 405mm H 135mm L1 24mm B1 105mm H1 35mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 24mm dist. del agujero 64mm empalme M5 longitud de empalme 92mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5.5mm brida rectangular		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418108	referencia	6A037480 BN6A037480
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 475mm ø ext. 495mm L 515mm H 143mm L1 15mm B1 105mm H1 43mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	0111641820 6A049320 BN0111641820
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	40SEW, 40SEW-1825190, 74-02CTE, 74-02CTE-12701170, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02TCTE, 74-02TCTE-12731170, 7PN-EI50, 7TP-E800, 7TPF-EE800, 7TPV-E800, 7TPVP-E800, 911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800, 96-04KBEC-12901105, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BRS-E100, 9BRS-E105, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



código	375638	referencia	6A046186 BN6A046186
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm 1NC 1 polos empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CVP6E-1320600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375647	referencia	6A046100 BN6A046100
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 31-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		



código	375184	referencia	1037102300
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 55-294°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba material de bulbo inox		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, FOE60M, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



código	375667	referencia	R65070360
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 68-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	375002	referencia	6A048800 9010
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

			
código	375636	referencia	6A046195 BN6A046195
descripción	termóstato T máx 60°C margen de trabajo ajuste fijo 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 11mm sonda L 29mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.34_			
			
código	375192	referencia	1309115
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN		

			
código	375412	referencia	6A038400 6A044600 BN6A044600
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTE, 72-02FTE-12701132, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731132, 74-02FTE, 74-02FTE-12701140, 74-02FTE1-2R, 74-02FTE1-2R-12701141, 74-02FTE, 74-02FTE-12701142, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731140, 74-02TFTE-12731140MN, 74-02TFTE1-2R, 74-02TFTE1-2R-12731141, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731142, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74FTE-000800, 74FT-E-1000800, 74FTE-1000800, 74FT-E-1000800R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O




1

código	375383	referencia	6A044900
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 870mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200, FT-E940-1050510, FT-E940-1050511, FT-E980-1050520, FT-E980-1050521, FT-E980R1-2-1050522		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

E-G-O



1

código	375285	referencia	6A049500 BN6A049500
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 327°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	KB-E970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		

serie 55.32_

E-G-O



1

código	390159	referencia	R65070081
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 150°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

E-G-O



1

código	375380	referencia	6A049405 BN6A049405
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 7NP-GI50, 7PN-EI50, 911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800		

E-G-O



1


código	375635	referencia	6A046190 BN6A046190
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 300°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



1

código	375220	referencia	LAR6507050
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 330°C 3 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 18.5mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		




código	375228	referencia	6A046150 BN6A046150
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	40SEFTC-1825045, 60SEFTC-1825055, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02TCEPQ, 72-02TCEPQ-12731201, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 7-2FXE, 74-02CEEPO, 74-02CEEPO-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPQ, 74-02CEPQ-12701202, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02TCEPQ, 74-02TCEPQ-12731202, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74CE-000400, 74FT-EC-1000805, 74FT-EC-1000805R, 74TFTEC-1009805, 74TFTEC-1009805R, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEACAPQ, 76-02CEEACPT, 76-02CEE-PQ-12701216, 76-02CEEPT-12701016...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375684	referencia	LA65070350 LAR65070350
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

diversos

termostatos de seguridad



código	375637	referencia	6A046185 BN6A046185
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm bulbo cobre 250V		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10E-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20E-1320850, CVP20E-S2, CVP20E2S-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6E-1320650, CVP6E-S2, CVP6E2S-1320690, CVP6G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

accesorios para prensaestopas

tornillos ranurados



código	520243	referencia	6A038801 BN6A038801
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 914PFRTE-1204940, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		
accesorios para	520243		
	código	referencia	
	510591		—
arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10			
	código	referencia	
	510592		—
junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona			

estribos de unión



código	550059	referencia	6A045000
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		
Para modelos:	40SEBM2S-1826100, 40SEC-1825060, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT-1825040, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR-1825041, 40SEKB-1825200, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 7201FR-E-1077850R, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701132, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731132...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	550060	referencia	1988500 6A045900 921200 BN6A045900
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 72-02CBE-12701150, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-E-1000201, 725KB-E-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301017	referencia	21110299 MA21110299
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301017		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



código	301086	referencia	6A038550 BN6A038550
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180		

ø16mm



código	301227	referencia	R65260600
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



código	301172	referencia	R65260610
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

ø25mm



código	345162 ¹	referencia	826630200
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado

			
1			
código	345039	referencia	41826630420 826630060
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	7CP-G400, 7CP-G800, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 9BR-G125, 9CP-G400, 9CP-G800, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		
accesorios para	345039		
		código	345001 referencia —
	pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

			
1			
código	346318	referencia	BN826630050
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 1NO 250V 16A con tapa encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
accesorios para	346318		
		código	345039 referencia 41826630420 826630060
	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		

sujeción 2 orificios

			
1			
código	346359	referencia	3108870 BN3108870
descripción	pulsador empalme cable temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 interruptor a contacto de puerta		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

elementos ciegos

			
1			
código	346353	referencia	3102870 BN3102870
descripción	cuerpo ciego		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

microinterruptores

accionado por palanca

			
1			
código	345044	referencia	164602
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

accionados por pistón

M10



1

código	345032	referencia	6A039800 BN6A039800 R65260540
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 710FRE-1077700, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-1077900, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 720FRE-1077800, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-1078000, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345605	referencia	15811
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro-500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG3537, OLG3537-1080700, OLG3537D-1080707, OLG3537LS-1081001, OLG3537LSD-1081002, OLG3537-Neutra, OLG3540, OLG3540, OLG3540-1080701, OLG3540D-1080708, OLG3540D-1081003, OLG3545, OLG3545LSD-1081004, OLG3550, OLG3550-1080705, OLG3550D-1080706, OLG3550E-1080730, OLG3550ECO-1081014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345720	referencia	15812
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345601	referencia	15827
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLG3537-Neutra, OLG3540, OLG3540-Neutra, OLG3550-COD-1081015, OLG3550-Neutra, OLG3585-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

código	345539	referencia	84001
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLG3537-Neutra, OLG3540-Neutra, OLG3550-COD-1081015, OLG3550-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra		



1

código	347193	referencia	15813
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG3537, OLG3537-1080700, OLG3537D-1080707, OLG3537LS-1081001, OLG3537LSD-1081002, OLG3537-Neutra, OLG3540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	345606	referencia	15811/A
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG540, OLG540, OLG540-1080701, OLG540D-1080708, OLG540D-1081003, OLG545, OLG5-450LSD-1081004, OLG550, OLG550-1080705, OLG550D-1080706, OLG550E-1080730, OLG550ECO-1081014, OLG550ECOD-1081015, OLG550ED-1080731, OLG550-Neutra, OLG585, OLG585-1081016, OLG585D-1081017, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

conmutadores de levas

conect./desc.

			
código	300020	referencia	6A049300 BN6A049300
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	40SECC, 40SECC-1826260, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 72-02SPE-12701700, 725KBEM-000200, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, KB-E970-1050410, KBE970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		
accesorios para	300020		
	código	110135	referencia —
roseta pomo hasta ø 52mm			
	código	110231	referencia —
pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			


4 posiciones

			
código	300104	referencia	6A038300 BN6A038300
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

4 posiciones de conmutación

			
código	300010	referencia	R65080010
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

5 posiciones de conmutación

			
código	346352	referencia	6A046015 BN6A046015
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO/2CO secuencia de conmutación 1-0-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



interruptor auxiliar



código	300080	referencia	6A044800 710300 MA710300
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SECP, 40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 72-02FRGM, 72-02FRGM- 12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRGM, 73-02FRGM- 12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRGM, 74-02FRGM- 12700630, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, CFE60, CFE60P, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60- 12601005MN, OCFGE61, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C- 12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



código	300002	referencia	6A046001 BN6A046001
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTTE, 110-90FTTGE, 40SEC-1825060, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR- 1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT- 1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45CPE, 55-90CPE, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SE- FR2S-1826150, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 61SECFE-1826075, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	300200	referencia	1037313200 6A046000 MA1037313200
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTEER, 110-90FTTE, 110-90FTTE1-2R, 110-90FTTEC, 110-90FTTEC1-2R, 110-90FTTECR, 110-90FTTER, 40SEC, 40SEC-1825060, 40SEFT-1825040, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEC, 60SEC- 1825070, 61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 710FRE-1077700, 72-02CBE-12701150, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02TCBE-12731150, 720FRE-1077800, 722FRE- 1078000, 725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02KBEB, 74- 02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


interruptores de contacto




código	346388	referencia	R65260750
descripción	interruptor de contacto 1NOVA para horno a vapor combinado L 47mm An 20mm H 30mm		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

interruptores magnéticos
36x13mm



código	345335	referencia	5169100 995405 MA5169100
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BBF031AF-ASX-4186V204286210, KBC051-20354051, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF051T-20363050, KRC201-20358201, KRC202-20358202, OBC051DF-ASX-6V21A-286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A-285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL, OLB051-20364051OL, OLB051T-20363050OL, OLB051-20364151OL, OLB051T-20365201OL, OLB051-20365221OL, OLB051T-20365202OL, OLB051-20365222OL, OLB051T-20368201OL, OLB051-20368202OL		
accesorios para	345335		
		código	519049
		referencia	—
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

37x16mm


código	347790	referencia	LAR65265100
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V empalme cable longitud del cable 1960mm 10W con imán nominal 0.04A		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

40x13mm


código	346351	referencia	6A047085 BN6A047085
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 650mm		
Para modelos:	CMV6E52-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

65x20mm


código	345116	referencia	3003112
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345116		
		código	345399
		referencia	—
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		



otros




1

código	401961	referencia	R66110300
descripción	interruptor magnético a contacto de puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accesorios

imanes



1

código	345336	referencia	3108890 80232 BN3108890
descripción	imán Ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	346360	referencia	3108879 BN3108879
descripción	interruptor pos. de montaje puerta		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

conmutadores giratorios



1

código	346461	referencia	R65080150
descripción	conmutador giratorio medida de montaje Ø22mm negro con enclavamiento 1NC/1NO secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

SIEMENS

serie 3SB ø16mm

paneles



1

código	346357	referencia	3102860 BN3102860
descripción	tapón ciego medida de montaje ø16mm negro		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV21GS-1312150, CV21GS2-1312190, CV6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

teclas



1

código	346356	referencia	3102801 BN3102801
descripción	tecla medida de montaje ø16mm verde		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 3SB ø22mm antiguo



1

código	346354	referencia	3102803 BN3102803
descripción	bloque de contacto SIEMENS 1NO 3SB2404-0B marrón máx. 250V 10A		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

codificadores y potenciómetros



1

código	401194	referencia	3103267 BN3103267
descripción	codificador		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	401338	referencia	R65301450
descripción	codificador		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	403835	referencia	LA65302500
descripción	codificador ángulo de rotación 360° eje ø 6x4,6mm eje L 26mm para horno a vapor combinado longitud del cable 600mm inox		

			
código	403084	referencia	LA65301941 LAR65301940
descripción	codificador eje L 18mm longitud del cable 200mm eje 6x4,6mm		

			
código	300188	referencia	3103260 BN3103260
descripción	potenciometro ángulo de rotación 310° horno		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21ES-1322150, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359123	referencia	6A038501
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
accesorios para	359123		
código	359132	referencia	15826
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

ø12mm (tipo SDY-3)

			
código	359261	referencia	6A001436 BN6A001436
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm rojo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

			
código	359262	referencia	6A001438 BN6A001438
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
código	359132	referencia	15826
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG537, OLG537-1080700, OLG537D-1080707, OLG537LS-1081001, OLG537LSD-1081002, OLG537-Neutra, OLG540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas de señalización completas

ø 6mm

			
código	359285	referencia	2959700 MA2959700
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 24V amarillo longitud del cable 150mm		

			
1			
código	359284	referencia	2959600 MA2959600
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 24V verde longitud del cable 150mm		

ø10mm			
con casquillo roscado			
			
1			
código	359378	referencia	1037300810
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo enchufable			
			
1			
código	359140	referencia	1037300900 1037300910
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359139	referencia	10711/B
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLG37-Neutra, OLG540, OLG540-Neutra, OLG5-50ECOD-1081015, OLG550-Neutra, OLH600, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

ø12mm			
con casquillo roscado			
			
1			
código	359291	referencia	6A038507 von 2010 A038507VON2010 BN6A038507 von 2010 SI0101169 SIR0101169
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

ø16mm			
con casquillo enchufable			
			
1			
código	359789	referencia	R65270150
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
1			
código	359788	referencia	R65270160
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

ø18mm			
			
1			
código	346358	referencia	3102850 BN3102850
descripción	portalámparas ø 18mm 230V sin tapa		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1 **500°C**

código	359599	referencia	LA65270020 LAR65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

lámparas fluorescentes

accesorios

balastos



1

código	401187	referencia	6A047060 BN6A047060
descripción	balasto eléctrico 60W para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S, CV6ES-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E, CVM10E-1320400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	1037300100
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia —
portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			

repuestos para		359718	
	código	359740	referencia
	—		
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT			

55x70mm



1

código	359375	referencia	R65270510
descripción	portalámparas versión completa casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1 **500°C**

código	359599	referencia	LA65270020 LAR65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35




1

código	359836	referencia	3108860 BN3108860
descripción	portalámparas casquillo G4 para lámpara halógena		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360633	referencia	6A047080 BN6A047080
descripción	kit de temporizadores 14000F3 tiempo de funcionamiento 120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm CDC aliment. 230V motores 1 cámaras 2		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	403577	referencia	LAR65090220 LAR65095000
descripción	motorreductor CDC 4901F1 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x4,6mm eje L 24mm		
Para modelos:	CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		




1

código	360709	referencia	LA65090110 LAR65090110
descripción	temporizador CDC 14003F3 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120min eje ø 6x4,6mm eje L 22mm N° fabricante 14003F3120ME0.0010		



1

código	360752	referencia	R65090190
descripción	temporizador CDC 4902F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		




1

código	360336	referencia	3102335 BN3102335
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 30s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante P255J01C6R7 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	360336	código	360673	referencia	—
		kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			






código	350038	referencia	R65090020
descripción	temporizador FIBER P34 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 144min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P345J02N765 tipo de motor M51BJ0L6400 accionamiento eléctrico		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		
repuestos para	350038		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

relojes temporizadores



código	350036	referencia	1031006400
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



código	350223	referencia	LA65302450
descripción	zumbador 12VDC empalme codificado placa electrónica zumbador 20dB		




código	350050	referencia	R65330010
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



código	350080	referencia	3103266 BN3103266
descripción	zumbador zumbador		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, ECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

señalizadores de alarma

zumbadores



código	350086	referencia	R65301440
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	380104	referencia	6A001410
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo A9-30-10		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380239	referencia	10300391 15086/B 6A047031 A0447037 BN6A047031
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTEE1-2R, 110-90FT-TGE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90FTTER, 55-45FRE, 55-90FRE, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FRE, 73-02FRE-12701580, 7FRI-E610, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CTEE-12901180, 94-04CTEE-12901180BN, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTGE, 94-04CTGE-12900190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380238	referencia	10300392
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElec-tronic, OLHT12S-Neutra		



1

código	380337	referencia	6A047037 BN6A047037
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		
Para modelos:	421SEFR-1826125, 621SEFR-1826135, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380245	referencia	6A047034 BN6A047034
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Para modelos:	40SEW-1825190, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FRE, 72-02FRE-12701530, 7221FR-E-1078050R, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-E-1000201, 725KB-E-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FRE, 74-02FRE-12701630, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEBF, 74-02KBEBF-12701128, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E815, 7PN-EI50, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380262	referencia	10300052 6A047036 BN6A047036
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 92-04VTC, 92-04VTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E820, 9NPC-VCE400, 9NPCV-VCE400, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	380244	referencia	10300050
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	G12S, OLGRANUL900, OLFH600, OLFH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SEElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP4PLUS, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

contactos auxiliares



1

código	380242	referencia	6A047038 BN6A047038
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC para contactores M+LS05 empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS05K 11HS tipo GE MARN 211		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380782	referencia	6A047030 BN6A047030
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12.5kW contactos principales 3NO empalme empalme atornillado		
Para modelos:	911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94RKBE-1392870, 94RKBE-1392880		

MOELLER/EATON

contactores de potencia



1

código	380550	referencia	R65140550 R65140700
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM9 01		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B		
accesorios para	380550		
	código	380555	referencia —
	contacto auxiliar contactos 2NO/2NC AC15 16A para contactores DILEM empalme atornillado tipo DILA-XHI22		
	código	380556	referencia —
	contacto auxiliar contactos 4NO AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI40		
	código	380557	referencia —
	contacto auxiliar contactos 4NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI04		
	código	380558	referencia —
	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI31		
	código	380559	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO/3NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI13		
	código	380568	referencia —
	elemento RC apto para DILM 9-12 nominal 110-240V		



1

código	381005	referencia	R65140710
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM 17-01		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B		

limitadores de corriente



1

código	381006	referencia	R65160760
descripción	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 1-1,6A tipo ZB12		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKGP10, CKGP10B		

contactos auxiliares



1

código	380565	referencia	R65140740
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores DIL 17-32 empalme atornillado tipo DILM 32-CHI11-S		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP10B, CKET10		



1

código	381007	referencia	R65140730
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores empalme atornillado tipo DILA-XHI11		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10B		

SIEMENS
contactores de potencia


1

código	380652	referencia	LA65140380 LAR65140380
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	380389	referencia	CM187300
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

código	380646	referencia	R65140400
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-25-1AL20		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

contactos auxiliares


1

código	380653	referencia	R65140420
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT101 empalme empalme atornillado tipo 3RH1911-1FA11		
Para modelos:	CKEP20		



1

código	380647	referencia	R65140430
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

limitadores de corriente


1

código	380659	referencia	R65160570
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 0.7-1A empalme atornillado tipo 3RU1116-0JB0 (AC3/400V) 0.25kW		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B		



1

código	380661	referencia	LA65160620 LAR65160620
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,4-2,0A empalme atornillado tipo 3RU1116-1BB0 (AC3/400V) 0.75kW		
Para modelos:	CKEP20, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		



guardamotores



1

código	382000	referencia	R65160590
descripción	guardamotor tipo 3RU1116-1EBO margen de ajuste 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Para modelos:	CKEP20B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

ABL SURSUM

guardamotores



1

código	380300	referencia	2000390	
descripción	guardamotor tipo Mbs25-016 margen de ajuste 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW			
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEF-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	380300			
	código	380305	referencia	—
contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11				

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

lateral



1

código	380336	referencia	LA65170100 LAR65170100	
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante 62.82.8.230.0308			
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B			
accesorios para	380336			
	código	380703	referencia	—
adaptador para sujeción de brida apto para Finder serie de relés 62.				
	código	380811	referencia	—
adaptador para lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62.				
	código	380954	referencia	—
adaptador dist. del agujero 54mm lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62. L 41mm An 39mm H 49mm				
	código	381003	referencia	—
adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.				
	código	381039	referencia	—
adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.				

con lengüeta de sujeción



código	380139	referencia	15620
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG540, OLG545, OLG550, OLG550-1080705, OLG550D-1080706, OLG550E-1080730, OLG550ECO-1081014, OLG550ECOD-1081015, OLG550ED-1080731, OLG550-Neutra, OLG585, OLG585-1081016, OLG585D-1081017, OLG585-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	380403	referencia	16047
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLG37, OLG37-1080700, OLG37D-1080707, OLG37LS-1081001, OLG37LSD-1081002, OLG37-Neutra, OLG540, OLG540-1080701, OLG540D-1080708, OLG540D-1081003, OLG540-Neutra, OLG545, OLG545LSD-1081004, OLG585, OLG585-1081016, OLG585D-1081017, OLG585-Neutra, OLLinear, OLStar		




código	380702	referencia	6A001407 6A001408 BN6A001408
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		



código	380185	referencia	166560
descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		
Para modelos:	KC41-210916400BDC, KTRNBT300122-2025130105DK, KTRNB-T300122A-20251301051G, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJL, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PMTN-211008220CJJ		

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



código	380377	referencia	6A047070 BN6A047070 FR995940
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Para modelos:	74-02NPEI, 7PN-EI50, CV10E-1320100, CV10EB-1321100, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CVM21E-1322400, CVM21ES2-1322490, CVM21G-1312400, CVM21GS2-1312490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	380377		
	código	380341	referencia —
	código	380378	referencia —
	código	380384	referencia 6A047074 A047074 BN6A047074
	código	380399	referencia —



relés enchufables/para circuito impreso



código 380331 **referencia** 5151300
MA5151300

descripción relé para circuito impreso 24VAC 1CO a 250 V 10A empalme pins medida reticular 5mm

accesorios para 380331

	código 380340 referencia —
zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5	
	código 380505 referencia —
zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3	
	código 381181 referencia 3006079
zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75	

portarelés





código 381181 **referencia** 3006079

descripción zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75

Para modelos: OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

accesorios para 381181

	código 381455 referencia —
estribo de retención	

relés de nivel

GICAR



código 401224 **referencia** 6A001423

descripción relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G

Para modelos: 94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150

relés de temporización

relés de temporización



código 381421 **referencia** R65090450

descripción relé de temporización CROUZET EMAR7 88 829 117 margen de tiempo 0,1s-20h 240VAC 5A NO empalme borne d empalme

Para modelos: CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M



código 380489 **referencia** LA65090480
LAR65090480


descripción relé de temporización CROUZET MUR1-88826105 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme borne d empalme

			
código	380386	referencia	6A047065 BN6A047065
descripción	relé de temporización CROUZET MUS2-88826004 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A 1NO empalme borne d empalme		
Para modelos:	CV10E-1320100, CV10G-1310100, CV20E-1320200, CV20G-1310200, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6G-1310000, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CV-M10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CV-M21E-1322400, CVM21ES2-1322490, CVM21G-1312400, CVM-21GS2-1312490, CVM6E-1320300, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20G-1310800, CVP21E-1322700, CVP21ES2-1322790, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, CV-P6E-1320600, CVP6G-1310600		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme

			
código	401189	referencia	6A047047 BN6A047047
descripción	transformador 20VA		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM-10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM-20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2, NECV-M10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM10GS2, NECVM10GS2-1317290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

transformadores encapsulados

con empalme atornillado

			
código	400127	referencia	LA65180430 LAR65180430
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 40VA secundaria 3.2A H 63mm L 75mm An 78mm empalme sistema bifilar 50/60Hz moldeado		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

PMA

			
código	400126	referencia	LA65180420 LAR65180420
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	379054	referencia	168305
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BMO, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTRP3-202611010C2F, KTRP34-20261101096L, KTRP34A-20261101096K, KTRP3A-202611010C1L, KTRP4-202615010BNQ, KTRP4A-202615010BNR, KTRP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379130 ¹	referencia	R65325000
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

¹de tres hilos



1

código	379050 ¹	referencia	R65325010
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

¹de tres hilos



1

código	379052	referencia	167201
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		



1

código	381363	referencia	LAR65320220
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		

controladores electrónicos

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	168305
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BMO, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTRP3-202611010C2F, KTRP34-20261101096L, KTRP34A-20261101096K, KTRP3A-202611010C1L, KTRP4-202615010BNQ, KTRP4A-202615010BNR, KTRP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sensores específicos del fabricante

sensores

			
código	379936	referencia	3103275 BN3103275
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4-6x100mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	CV20E-1320200, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20ES-1320250, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379935	referencia	3103270 BN3103270
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x100mm longitud de cable 0.8m		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E, CVM10E-1320400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379937	referencia	3103282 BN3103282
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x120mm longitud de cable 2.4m -40 a +250°C		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECV10ES2-1324290, ECV10ES2-1324290MN, ECV10ES2-1326120, ECV10GS2, ECV10GS2-1314290, ECV10GS2-1316120, ECV10GS2, ECV10GS2-1324390, ECV10GS2-1326140, ECV10GS2, ECV10GS2-1314390, ECV10GS2-1316140, ECV10GS2, ECV10GS2-1324490, ECV10GS2-1326160, ECV10GS2, ECV10GS2-1314490, ECV10GS2-1316160, ECV10GS2, ECV10GS2-1324190, ECV10GS2-1326100, ECV10GS2-1326100H, ECV10GS2, ECV10GS2-1314190, ECV10GS2-1316100, ECV10GS2, ECV10GS2-1324690, ECV10GS2-1326200, ECV10GS2, ECV10GS2-1314690, ECV10GS2-1316200, ECV10GS2, ECV10GS2-1324790, ECV10GS2-1326220, ECV10GS2, ECV10GS2-1314790, ECV10GS2-1316220, ECV10GS2, ECV10GS2-1324890, ECV10GS2-1326240, ECV10GS2, ECV10GS2-1314890, ECV10GS2-1316240, ECV10GS2, ECV10GS2-1324590, ECV10GS2-1326180, ECV10GS2, ECV10GS2-1314590, ECV10GS2-1316180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sondas al corazón



1

código	379939	referencia	3103280 BN3103280
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.25m asidero ø 10mm longitud de asidero 90/100mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379939		
	código	379938	referencia
			3103285 BN3103285
conector hembra 4 polos			

			
código	379510	referencia	LA65321102 LAR65321100
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme 6 pin enchufe bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	379773 ¹	referencia	LAR65321120
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

¹sensor multipunto




accesorios

conectores/casquillos




1

código	378016	referencia	R65320920
descripción	conector hembra 4 polos		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		



1

código	379938	referencia	3103285 BN3103285
descripción	conector hembra 4 polos		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	381462	referencia	LA65321360
descripción	conector hembra con cable 6 polos para horno a vapor combinado L 1000mm		



1


código	379940	referencia	3103290 BN3103290
descripción	tapa		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	378017	referencia	R65321020
descripción	tapa para conector hembra		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

otros



1

código	379856	referencia	R86020420
descripción	bolso para sensor de temperatura al corazón		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40		

electrónicas

convertidores de frecuencia



1


código	403841	referencia	LAR65140890 R65140830
descripción	convertidor de frecuencia con disipador para horno a vapor combinado L 135mm An 135mm 800W ECS P0010205-0		
Para modelos:	CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

placas electrónicas



1

código	401192	referencia	3103249 BN3103249
descripción	placa base		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	403824	referencia	LA65302250 LAR65302250
descripción	placa base para horno a vapor combinado L 250mm An 103mm		




1

código	402972	referencia	BN011AD1600001
descripción	placa de relés L 69mm An 59mm		




1

código	403498	referencia	R65302160
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado con generador de vapor apto para HME/HVE/HVG/HMG para LAINOX 3 sensores tipo K		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B		
repuestos para	403498		
	código	379130	referencia R65325000
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		
	código	381363	referencia LAR65320220
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argenteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		
accesorios para	403498		
	código	381363	referencia LAR65320220
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argenteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		



1

código	403829	referencia	LAR65302100
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 437mm An 103mm		



1

código	403823	referencia	LA65302240 LAR65302240
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 443mm An 83mm		



1

código	401195	referencia	3103245 3198400 BN3103245
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado CV10E completo sin potenciómetro		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	402825	referencia	R65301480
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado GEMT L 130mm An 86mm nueva versión regulación de nivel generador de vapor EVCO		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B		




1

código	403668	referencia	LA65302530 LAR65302530
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado NABOO L 103mm An 85mm para LAINOX		



1


código	402973	referencia	R63130050
descripción	placa electrónica horno BPG044-104 L 140mm An 80mm para control de ventilador		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	401193	referencia	3103246 BN3103246
descripción	placa electrónica interfaz HACCP		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	402924	referencia	3103241 BN3103241
descripción	placa electrónica L 83mm An 74mm apto para OLIS		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	403828	referencia	LA65301950 LAR65301950
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado L 85mm An 42mm		

teclados

paneles de mando

			
1			
código	697946	referencia	3108550 BN3108550
descripción	panel de mando horno a vapor combinado CV6E An 212mm H 725mm P 6mm para OLIS vidrio		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390, CVM6E-2, CVM6E-S, CVM6ES-1320350, CVM6ES-1320350MN, CVM6ES-1320360, CVM6E-S2, CVM6ES2-1320395, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CVM6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G, CVP6G-1310600, CVP6G-2, CVP6G2-1310640, CVP6G-S, CVP6GS-1310650, CVP6G-S2, CVP6GS2-1310690, CVP6GS2-1310690MN		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI				
recto				
 1				
código	373025	referencia	15099	
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI			
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLG40, OLLinear, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLStar			
repuestos para	373025			
	código	370467	referencia	—
filtro de válvula magnética apto para ELBI				

recambios y accesorios

reducciones

salida



1

código	371060	referencia	LA65110520 LAR65110520
descripción	reducción ELBI velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% verde		

RPE



1

código	374021	referencia	3103610 BN3103610
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	374017	referencia	10703 3103620 BN3103620
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

JOHN GUEST



1

código	374032 ¹	referencia	R65110230
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 plástico salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKET06, CKET10, CKET20B, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGT06, CKGT20, CKGT20B		

¹salida cilíndrica

1

código	370768 ¹	referencia	LA65110200 LAR65110200
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A l/min reducción salidal/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

¹salida cilíndrica

reducciones

salida



1

código	371269	referencia	LA65110500 LAR65110500
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCG051M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT40, CKGT40B		

válvulas magnéticas con reducciones

doble



1

código	374031	referencia	R65110210
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 10 reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco + reductor de salida rojo		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		

triple



código	374014 ¹	referencia	LAR65110280
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A rojo/verde reducción salida B rojo/verde reducción salida C rojo/verde		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

¹salida cilíndrica


código	374033	referencia	LAR65110240
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco salida B sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	CKEP40, CKET21, CKET40, CKGP21, CKGT21		

TP



código	370021	referencia	15098
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDS50W20H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG357...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	370021
	código 371013 referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz

accesorios para	370021
	código 371220 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%
	código 371221 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%
	código 371222 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%

accesorios para	370021
	código 371223 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%
	código 371224 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%
	código 371225 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%
	código 371226 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%
	código 371230 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%
	código 371231 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%
	código 371232 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%
	código 371233 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%
	código 371234 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%
	código 371235 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%
	código 371236 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%
	código 371237 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%
	código 371238 referencia 15115
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%
	código 371239 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%
	código 371240 referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%

metal			
ASCO			
recambios y accesorios			
enchufe			
			
1			
código	371093	referencia	BN3103660
descripción	enchufe tipo de conector compacto longitud del cable 1100mm pequeño		

válvulas de bola eléctricas

			
1			
código	403042	referencia	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

			
1			
código	401190	referencia	3103590 3198150 BN3103590 BN3198150
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

presostatos

para sistemas de gas

			
1			
código	541073	referencia	LA63070010 LAR63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

para regulación vapor

			
1			
código	541074	referencia	3103630 6A03630 BN3103630 LAR63070050
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKEP21, CKEP40, CKET06, CKET10, CKET20, CKET21, CKET40, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGP21, CKGP40, CKGT06, CKGT10, CKGT20, CKGT21, CKGT40, CM-V6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos

			
1			
código	401208	referencia	6A037482 BN6A037482
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 124mm largo del bulbo asilado 69mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CVP6E-1320600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	401209	referencia	6A037481 BN6A037481
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 180mm sonda L 155mm largo del bulbo asilado 70mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CVP6E-1320600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	400130	referencia	R65320010
descripción	electrodo de nivel M14x1,25 longitud total 220mm sonda L 194mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

1

código		601030 ¹	referencia		3102350 65060050 BN3102350 LA65060050 LAR65060050		
descripción		ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C					
Para modelos:		7PCV-WOK400, 92-04VTCI-12901035, 92-04VTCIWOK, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, CMV6ES2-1320392, CV10E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)					
accesorios para		601030					
	código	550898	referencia	—			
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial						
	código	692497	referencia	—			
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm						

¹con rodamiento de bolas

importación



1

código	601080 ¹		referencia	1648110107
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C			
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAPO2BT-BASE-2022630105KW, KTN40-21090640, KTRPBT300222-2022630107KT, KTRPBT300222A-2022630107KU, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-IN-P1P-211008220CJL, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PP-MTN-211008220CJJ			
accesorios para	601080			
	código	550898	referencia	—
cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial				
	código	692519	referencia	—
rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico				

¹con rodamiento de bolas



1

código	601081 ¹	referencia	R65060010
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	CCG051M		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas



1

código	601055 ¹	referencia	1648110150 6A036420 BN6A036420	
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C			
Para modelos:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04VTVC, 92-04VTVC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04VTVC, 94-04VTVC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCV, 94-04VTCV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800, KTR21-202108010BL5, KTR2-202108010BFC, KTR2A-202108010BGP, KTR3-202113010BHF, KTR32A-202113010BLQ, KTR34-202113010BLW, KTR3A-202113010BFW, KTR4-202117010BLG, KTR42-202117010BM0, KTR42A-202117010BM6, KTR44-202117010BMB, KTR4A-202117010BFF, KTR5-202122010BG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	601055			
	código	550898	referencia	—
cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial				
	código	691103	referencia	—
rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm				

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente



1

código	550860	referencia	R58005500
descripción	brida para junta ø ext. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm espesor 8mm latón		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		



1

código	550856	referencia	LA58003860 LAR58003860
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 16mm espesor 3mm latón		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

			
código	550858	referencia	LA58003840 LAR58003840
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm espesor 4mm latón		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	550857	referencia	LA58003870 LAR58003870
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm espesor 6mm latón		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

			
código	550859	referencia	LA58003850 LAR58003850
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	550849	referencia	3102400 BN3102400
descripción	junta para motor de ventilador int.ø 24mm ø ext. 36mm espesor 4.5mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511172	referencia	LA70020050 LAR70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		


			
código	511171	referencia	LA70020040 LAR70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

			
código	550861	referencia	R70020020
descripción	junta radial para motor de ventilador int.ø 7.5mm ø ext. 22mm espesor 7mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

1


código	500656	referencia	LAR65040520
descripción	motor de ventilador 200-240/415V fases 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 50mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2,3/1,3-1,2/0,7A a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min tipo 3042D4050		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B		
repuestos para	500656		
	código	511172	referencia
			LA70020050 LAR70020050 R70020050

junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm




1

código	500662	referencia	R65041000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M 1.6A consumo 0.25W condensador apropiado 5µF/400V		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		




1

código	500661	referencia	R65040431
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,6/0,6A condensador apropiado 10µF/450 V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057D1901		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		




1

código	500644	referencia	3102300 BN3102300
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 0.58PS 1420/1700rev/min velocidades 1 L1 188mm L2 67mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,1/1,9A Cos(fi) 0.6 a 50 Hz 1420/1700rev/min tipo ST80/4 N° 654282 distancia de sujeción 185mm		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV20E, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-S, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	500644		
	código	560449	referencia 3102250 BN3102250 LA58004000 LAR58004000 R58004000
tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			




1

código	500658	referencia	LAR65040530
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(fi) 0.73 a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
repuestos para	500658		
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			
	código	551476	referencia —
accesorios para	500658		
	código	560449	referencia 3102250 BN3102250 LA58004000 LAR58004000 R58004000
tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			
	código	601244	referencia LA75400440 LAR75400440 R75400440
rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			


1

código	500646	referencia	3102200 BN3102200
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1680rev/min velocidades 1 L1 188mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2.4A condensador apropiado 20µF/450V Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1680rev/min tipo LM80/4 N° 601259		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV20G, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV-M10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10GP-1310400, CVM10GS-1310460, CVM20G-1310500, CVM20GS-1310550, CVM21G, CV-M21G-1312400, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CV-M6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6GS-1310350, CVM-6GS-1310360, FC10G-418035410100, FC10G-S-418035410150, FC20G-418035410200, FC20G-S-418035410250, FC21G-B-418035412100, FC21G-S-418035412150, FC6G-418035410000, FC6G-S-418035410050, FCM10G-418035410400, FCM10G-S-418035410450, FCM10G-S-418035410450AU, FCM20G-418035410500, FCM20G-S-418035410550, FC-M21G-418035412400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	500646		
	código	365019	referencia —
condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección			
	código	560449	referencia 3102250 BN3102250 LA58004000 LAR58004000 R58004000
tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			



1

código	500659	referencia	LAR65040550
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3A condensador apropiado 20µF/450V Cos(φ) 0.9 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 3042A2350		
Para modelos:	CCG101M, CCG102M, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		
repuestos para	500659		
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			


1

código	500647	referencia	3102210 BN3102210
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,66/2,4A condensador apropiado 25µF Cos(φ) 0.98 a 50 Hz 700/1400rev/min a 60 Hz 850/1700rev/min 4P/8P tipo LM/FB80 N° 483823		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G2-1310440, CVM10GS2-1310490, CVM20G2-1310540, CVM20GS2-1310590, CVM21G-2, CV-M21G2-1312440, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CV-M6G2-1310340, CVM6GS2-1310390, FC10G-2-418035410140, FC10G-2S-418035410190, FC20G-2-418035410240, FC20G-2S-418035410290, FC21G-2-418035412140, FC21G-2S-418035412190, FC6G-2-418035410040, FC6G-2S-418035410090, FCM10G-2-418035410440, FCM10G-2S-418035410490, FCM20G-2-418035410540, FCM20G-2S-418035410590, FC-M21G-2-418035412440, FCM21G-2S-418035412490, FC-M6G-2-418035410340, FCM6G-2S-418035410390		





1


código	500649	referencia	3102212 BN3102212
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 200mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 0,66/2,4A condensador apropiado 8/25 µF Cos(φ) 0.98 a 50 Hz 700/1400rev/min a 60 Hz 850/1700rev/min 4P/8P tipo LM/FB80 N° 635521		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM-10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM-21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, NECVM10ES2, NECVM10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM10GS2, NECVM10GS2-1317290, NECVM10GS2-1318120, NECVM20ES2, NECVM20ES2-1327390, NECVM20ES2-1328140, NECVM20GS2, NECVM20GS2-1317390, NECVM20GS2-1318140, NECVM21ES2, NECVM21ES2-1327490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	500657	referencia	R65040540
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,3/3,0A condensador apropiado 20/10µF Cos(φ) 0.98 a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min 4P/6P tipo LM/ FB 100L N° 472986		
Para modelos:	CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		
repuestos para	500657		
	código	511172	referencia LA70020050 LAR70020050 R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			




código	500663	referencia	R65040421
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.18kW 0.25PS 2800rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1.6A condensador apropiado 10µF/400V Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057C2401		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		




código	500680	referencia	LAR65040420
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.37kW 2800rev/min velocidades 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm D2 ø 11mm 2.5A Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 230V a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057.2155		
accesorios para	500680		
	código	601060	referencia —
rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm			



código	501566	referencia	LAR65040600
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50Hz 0.25kW 2700rev/min L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A tipo FIR N° 1057.2650		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		



código	500645	referencia	3102310 BN3102310
descripción	motor de ventilador 400V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,4/0,85A Cos(φ) 0,60/0,75 a 50 Hz 720/1440rev/min a 60 Hz 860/1720rev/min tipo FB80 4/8 N° 520481		
Para modelos:	CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E-2, CVM21E2-1322440... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	500648	referencia	3102312 BN3102312
descripción	motor de ventilador 400V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rev/min velocidades 2 L1 198mm L2 65mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 400 0,4/0,85A Cos(fi) 0,60/0,75 a 50 Hz 720/1440rev/min a 60 Hz 860/1720rev/min tipo FB80 4/8 N° 500256		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM21ES2, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2, NECVM10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM20ES2, NECVM20ES2-1327390, NECVM20ES2-1328140, NECVM21ES2, NECVM21ES2-1327490, NECVM21ES2-1328160, NECVM6ES2, NECVM6ES2-1327190, NECVM6ES2-1328100, NECVP10ES2, NECVP10ES2-1327690...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601246	referencia	R75400410
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 77mm palas 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25.5mm		
Para modelos:	CCE051M, CCG051M		



1

código	601243	referencia	R75400400
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



2

código	550850	referencia	3102500 BN3102500
descripción	par de bridas para motor de ventilador ø ext. 70mm ø int. 1 43.5mm ø int. 2 24.5mm espesor 5mm latón		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601353	referencia	R75400510
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 50mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm		
Para modelos:	CCE042M		



1

código	601214	referencia	3101630 BN3101630				
descripción	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 135mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 51mm						
Para modelos:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)						
accesorios para	601214						
	<table border="1"> <tr> <th>código</th><td>560449</td><th>referencia</th><td>3102250 BN3102250 LA58004000 LAR58004000 R58004000</td></tr> </table>	código	560449	referencia	3102250 BN3102250 LA58004000 LAR58004000 R58004000	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm	
código	560449	referencia	3102250 BN3102250 LA58004000 LAR58004000 R58004000				



1

código	601213	referencia	3101600 BN3101600
descripción	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 135mm palas 16 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 50.5mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601244	referencia	LA75400440 LAR75400440
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	602150	referencia	LA75400550
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 325mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 130mm H2 42mm H3 87mm		



1

código	602148	referencia	LA75400471 LAR75400471 R75400470
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 350mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 118mm H2 50mm		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		



1


código	602146	referencia	R75400490
descripción	rodete ventilador palas 8 D1 ø 220mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 83mm H2 25mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		




1

código	560449	referencia	3102250 BN3102250 LA58004000 LAR58004000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

ventiladores de aire caliente
otros

1


código	601054	referencia	1037117200
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

1


código	601125	referencia	6A036410 BN6A036410
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 941CEAC-1292164, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTEAC-1292562, 94CBAC-1192362, 94CBGAC-1191362, 94CGAC-1191164, 94CTGAC-1191760, 98CGAC-1191168, TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC210-1019505, TAC211-1019506, TAC212-1019507, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

accesorios
otros

1

código	551434	referencia	LA58004010 LAR58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



ventiladores radiales



código 601181 **referencia** LA65060360
LAR65060360

descripción ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm

Para modelos: CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B

accesorios

rodetes de ventilador



código 601749 **referencia** 3000125

descripción rodete ventilador ø 174mm soporte de eje ø 11mm H 54.5mm

Para modelos: OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

motores

motorreductores

para hornos a vapor combinado



código 502288 **referencia** LAR65090250

descripción kit de engranaje 8W 230V tensión AC 30rev/min árbol ø 6mm L 75mm An 87mm H 84mm kit de modificación

Para modelos: CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B

repuestos para 502288



código	502291	referencia	LA65090260
---------------	--------	-------------------	------------

motorreductor METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensión AC 50Hz 30rev/min árbol ø 6x5mm L 69mm An 49mm H 65mm



código 502291 **referencia** LA65090260

descripción motorreductor METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensión AC 50Hz 30rev/min árbol ø 6x5mm L 69mm An 49mm H 65mm

bombas

bombas de aumento de presión II

accesorios



código 365015 **referencia** 18043
LA65190180
LAR65190180

descripción condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección

Para modelos: CCE042M, CCE051M, CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLLinear, OLStar

bombas de vibración

			
código	500568	referencia	LAR65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
repuestos para	500568		
	código	390698	referencia —
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka		
	código	520153	referencia —
	soporte goma medidas 53x34x28mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
código	365015	referencia	18043 LA65190180 LAR65190180
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLLinear, OLStar		

			
código	365021	referencia	15081/A
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		

			
código	365013	referencia	16043
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

metal

			
código	365140	referencia	15081
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG545, OLG550, OLG550-1080705, OLG550D-1080706, OLG550E-1080730, OLG550ECO-1081014, OLG550ECOD-1081015, OLG550ED-1080731, OLG550-Neutra, OLG585, OLG585-1081016, OLG585D-1081017, OLG585-Neutra		

anillos de ferrita

			
código	365054	referencia	LAR65280490
descripción	anillo de ferrita int.ø 22mm ø ext. 38mm H 17mm por protección		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

filtros

filtros antiparasitarios

			
código	365044	referencia	LA65280200 LAR65280200
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

elementos RC



1

código	365155	referencia	R65280130
descripción	elemento RC 250/630V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 65mm capacidad 47nF 1000Ohm		
Para modelos:	CCE042M		

fusibles

fusibles finos



1

código	358610	referencia	15160
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358671	referencia	15163
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358532	referencia	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358593	referencia	R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358595	referencia	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

código	358703	referencia	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358605	referencia	6A001420 BN6A001420
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

			
1			
código	358609	referencia	R65200240
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		

portafusibles

			
1			
código	550104	referencia	R65210020
descripción	portafusibles WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable ø5x30mm 0.5-6mm ² riel de sombrero 35mm 10A nominal 600V		

limitadores de corriente

			
1			
código	358514	referencia	R65160300
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.8A		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		

			
1			
código	358515	referencia	LA65160310 LAR65160310
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2.5A		

			
1			
código	358516	referencia	R65160320
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2A		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas

			
1			
código	550971	referencia	1037115100
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22.5mm UE 1 pzs plástico EC 27		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
1			
código	403839	referencia	LA66110310
descripción	cable para horno a vapor combinado L 370m cobre aislam. tejido de fibra de vidrio/silicona		

			
1			
código	401960	referencia	LA66110320 LAR66110320
descripción	juego de cables		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT40, CKGT40B		

terminales

bornes de porcelana

			
1			
código	550115	referencia	1037117600
descripción	conector de porcelana 2 polos 10mm ² máx. 30A máx. 450V L 37mm An 37mm H 23mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	BSEI40M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		



regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	1037117300
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	BSEI40M, OBME41M, OBME61M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		



1

código	550411	referencia	1037104000 500551
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550977 ¹	referencia	6A036206 CR0588170
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	40SEW-1825190, 74-02CEEPO, 74-02CEEPO-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02KBEF-12701128, 74-02VTCEV-12701020, 76-02CEEANPO, 76-02CEEANPT, 76-02CEEACPO, 76-02CEEACPT, 76-02CEEPO-12701216, 76-02CEEPT-12701016, 76-02CEEPO-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 92-04CE, 92-04CEPO-12901201, 92-04FTE-12901130, 92-04FTEC-12901135, 92-04FTECR-12901137, 92-04FTER-12901132, 92-04TCE, 92-04TCE-12931201, 92-04TFTE-12931130, 92-04TFTEC-12931135, 92-04TFTECR-12931137, 92-04TFTECR-12931132, 92-04TVTC-12931005, 92-04VTCI-12901030, 92-04VTCI-12901035, 92FE-1192220, 93FE-1192230, 94-04CE, 94-04CE-12901202, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con lengüeta de puesta a tierra

bloques de bornes

bloques de bornes



1

código	550421 ¹	referencia	R65220090 R65220091
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm²		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		

¹con borne de fusibles



1

código	550420	referencia	R65220080 R65220081
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm²		
Para modelos:	CCE101M, CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B		



1

código	550422	referencia	R65220131
descripción	bloque de bornes 9 polos		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B		

WIELAND

bornes de fusibles



1

código	550104	referencia	R65210020
descripción	portafusibles WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable ø5x30mm 0.5-6mm² riel de sombrero 35mm 10A nominal 600V		

diversos




1

código	693955	referencia	1878400 MA1878400
descripción	clema cable de tierra		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FOE30-1008310, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME-41M-12601150, OBME61M, OBME-61M-12601155, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos para gas

PEL

serie 25ST



1

código	101991	referencia	BN41826920330
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba		
repuestos para	101991		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	106191	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0mm rosca M6x0,5		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255		
accesorios para	101991		
	código	100908	referencia 673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia LA62060223 LAR62060223
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para	101991		
	código	101246	referencia 673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia LA62070023 LAR62070023
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110079	referencia —
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106012	referencia	LAR63020170
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	106012		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	106012		
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			


SIT

ELETTROSIT



1

código	101126	referencia	9000201 BN9000201
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136		
Para modelos:	912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
repuestos para	101126		
	código	101312	referencia 6A050003 A050003 BN6A050003
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101126		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 6A011607 6A011705 A011705 BN6A011705
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			



1

código	101127	referencia	6A050000 LAR63025030
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
Para modelos:	725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		
repuestos para	101127		
	código	101312	referencia 6A050003 A050003 BN6A050003
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101127		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 6A011607 6A011705 A011705 BN6A011705
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			

NOVASIT



1

código	101908	referencia	6A050010 BN6A050010 MA1871200
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.018 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar		
Para modelos:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-BI-12700115, 74-02KBGBMB, 74-02KBGBMB-12700120, 74-02KBGBMBI, 74-02KBGBMBI-12700125, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		
repuestos para	101908		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 Ø 30mm D2 Ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia —
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101908		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme Ø2,4mm Ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia 3103651
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia 6A050003 A050003 BN6A050003
	microinterruptor		
	código	101314	referencia —
	bobina magnética 24V 50Hz		
	código	101317	referencia —
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		

accesorios para	101908		
	código	101318	referencia —
	tapa para solenoide apto para NOVASIT		



1

código	106001	referencia	3103650 BN3103650
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido 3-5mbar margen de presión 2-50mbar conexión del presostato estándar núm. Ref. 0.826.011 alim. para modulador 230VAC rectificado		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106001		
	código	101542	referencia —
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V		
accesorios para	106001		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia 3103651
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101859	referencia —
	clavija semipotable con cable L 1000mm para rectificador apto para NOVASIT		

accesorios



1

código	101306	referencia	3103651
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
repuestos para	101306		
	código	referencia	
	517104	13000	
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		



1

código	101312	referencia	6A050003 BN6A050003
descripción	microinterruptor		
Para modelos:	725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94FRG-1191950, 94KBG-1191870, 94KBGM-1191880, 94RFRG-1391950, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		



1

código	100905	referencia	6A011607 6A011705 BN6A011705
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



1

código	102337	referencia	3103675 BN3103675
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo CM11F electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G2-1310440, CVM10GS-1310460, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G-1310500, CVM20G2-1310540, CVM20GS-1310550, CVM-20GS2-1310590, CVM21G, CVM21G-1312400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

HONEYWELL



1

código	101184	referencia	R63060140
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1033 núm. Ref. S4565C 1033 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



			
código	103109	referencia	LA63060160 LAR63060160
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1116 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT			
serie 100			
			
código	106902	referencia	6A0131015
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106902		
	código	100245	referencia 1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100842	referencia —
parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs			
	código	100885	referencia 6A013104 A013104 BN6A013104
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107161	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia 2510359 BN2510359
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

accesorios para	106902		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 6A011607 6A011705 A011705 BN6A011705
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

			
código	106906	referencia	6A013200 BN6A013200 LAR63050020
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR- G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G- 1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-G-1000111, 725KB-G-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG- 1191950, 94RFRG-1391950, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FOGV50, FO-GV50-1959100, FOGV50-1959100, FO-GV51-1959150, FR-G925N-1050731, FR- G950N-1050733, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980- 1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970- 1050450, KB-G970A-1050451, TA-GV904-1050210		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
portapilotos triple			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 106906			
	código	100885	referencia 6A013104 A013104 BN6A013104
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia 2510359 BN2510359
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para 106906			
	código	100245	referencia 1415100 6A013101 A013101 MA1415100
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 6A011607 6A011705 A011705 BN6A011705
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

parte inferior de piloto de encendido



1


código	107701	referencia	2510359 BN2510359
descripción parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
Para modelos: 110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para 107701			
	código	100245	referencia 1415100 6A013101 A013101 MA1415100
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
accesorios para 107701			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 6A011607 6A011705 A011705 BN6A011705
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

boquillas piloto

			
código	100245	referencia	1415100 6A013101 MA1415100
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02TCG, 722FRG-1077600, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CGE, 74-02CGG, 74-02TCG, 76-02CG, 76-02CGE, 76-02CGEE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos de encendido

			
código	100707	referencia	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TCTG1P, 110-90TCTGP, 110-90TCTGE, 110-90TCTGG, 110-90TCTGCR, 110-90TCTGE, 110-90TCTGG, 110-90TCTGR, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100706	referencia	636700 6A013300 MA224211
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 76CGVFL-000070, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, CFG101, CFG120, CFG70, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
código	100885	referencia	6A013104 BN6A013104
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140 - 145 -150



1

código	107114 ¹	referencia	CM029000	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138			
repuestos para	107114			
	código	100907	referencia	1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	107114			
	código	100204	referencia	1888000 6A013109 A013109 MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia	1887800 6A013107 A013107 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			

¹con unión roscada para termopar

accesorios para	107114			
	código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	100076	referencia	6A013220 BN6A013220
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTT-GCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100076		
	código	100907	referencia 1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100076		
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente

accesorios para	100076			
	código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102508	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs				
	código	102509	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	6A013230 A013230 BN6A013230
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	6A013240 A013240 BN6A013240
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				


electródos



código	100707	referencia	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90FTTGT, 110-90FTTGT1-2R, 110-90FTTGTG, 110-90FTTGTG1-2R, 110-90FTTGTGR, 110-90FTTGTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFT-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	106619	referencia	6A013301 BN6A013301
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFT, 40SGFTC, 40SGFTR, 60SGFR, 60SGFT, 60SGFTC, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 78PLG, 78R-G100, 78R-G105, 78RS-G100, 78RS-G105, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTTF-G400, 7FTTF-G405, 7FTTF-G410, 7FTTF-G415, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G810, 7FTTF-G815, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia 1888400 6A011707 A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			




código	100706	referencia	636700 6A013300 MA224211
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 76CGVFL-000070, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, CFG101, CFG120, CFG70, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	102335	referencia	3104900 BN3104900
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 30mm LC1 22mm LC2 30mm longitud del cable 1100mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	106756	referencia	LAR63050130
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm LC1 57mm LC2 37mm empalme ø6 medida de sujeción ø4,5mm A1/B13/C2		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



código	106647	referencia	R63050100
descripción	juego de electrodos de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 45mm LC1 48mm LC2 48mm empalme conector Faston 2,8mm con racor 1x encendido 1x control llama		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		




código	100906	referencia	1888400 6A011707 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G410, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PCF-G121, 7PC-G161, 7PC-G411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	107857	referencia	R66605820
descripción	cable de encendido 4 piezas L 520mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06B, CKGP10B, CKGP21, CKGP21B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B		



código	107786	referencia	LA66605120 LAR66605120
descripción	cable de encendido int.ø 7/4mm grosor de la paredmm UE 1m silico-na temperatura constante t máx 155°C tensión de ruptura 30000V rojo L 800mm		




código	107854	referencia	R66605800
descripción	cable de encendido juego 3 piezas L 700mm		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21B		



código	107787	referencia	LAR66605801
descripción	cable de encendido juego L 700mm		

cables de encendido

cables prefabricados



código	107856	referencia	R66605810
descripción	cable de encendido 3 piezas L 1080mm		
Para modelos:	CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



código	100026	referencia	2532997 6A013000 9000231 BN2532997 BN6A013000
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	710FR-G-1077350, 712FR-G-1077550, 714CTGV-000190, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-G-1000111, 725KB-G-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 74CGV-000040, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CTGV-1950194, 769CTGV-1950194R, 76CGVFL-000070, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100195	referencia	1950324
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



código	100140	referencia	835909
descripción	cable de encendido longitud del cable 400mm empalme ø2,4mm / ø4mm		



código	100186	referencia	1936300
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80B, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OFTG80BR, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



código	100016	referencia	2510698 826690011 BN2510698
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTGG, 110-90FTTGG, 55-45FRG, 55-90FRG, 714CTGV-000190, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CTGV-1000170R, 714CTGVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGRVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTG-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

unidades de encendido



código	104688	referencia	LA65180270 LAR65180270
descripción	grupo de encendido salidas 1 220-240VAC medidas 84x62x38mm distancia de sujeción 59mm entrada F6,3x0,8 salida ø4mm tipo TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A protección IP00		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



código	102485	referencia	6A050100 6A050105 BN6A050100 MA2971400
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-G-1000111, 725KB-G-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGBM, 74-02KBGBM-12700120, 74-02KBGBMI, 74-02KBGBMI-12700125, 796CG-000270, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	101002	referencia	6A050101
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010		


termopares


termopares insertables


termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT

			
código	107601	referencia	1033027800 1206400
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFG61, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

			
código	107606	referencia	1031500400 6A011906
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, FQG40, FQG60		


			
código	107608	referencia	1031504300 6A011901 6A011902 6A011912 BN6A011901 BN6A011902 BN6A011912 MA1031504300
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	110-45CBG, 110-45TCBG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTG-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-1270150, 72-02TFTG, 72-02TFTG-1270130, 72-02TFTG-1270130TA, 72-02TFTG-1270300, 72-02TFTG-1270300TA, 72-02TFTGC-1270135, 72-02TFTGC-1270135TA, 72-02TFTGVAL, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-1270132, 72-02TFTGR-1270132TA, 72-02TFTGR-1270302, 72-02TFTGR-1270302TA, 72-02TFTGRVAL, 72-02TFTGVAL, 72-02TPLG, 72-02TPLG-1270850, 72-02TPLG-1270850TA, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KBG-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	107609	referencia	6A011903 A011909 BN6A011903
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7CP-G400, 7CP-G800, 9122PFRG-1103930, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 914PTFTG-1103493, 914PTFTG1-2R-1103693, 914PTFTGC-1103497, 914PTFTGR-1103593, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04FTTG, 922FRE-1192930, 922FRG-1191930...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	107611	referencia	1916000 6A011900 6A011904 826920080
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 714CTGV-000190, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CTGVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TAGV-1000190, 714TAGV-1000190R, 716CTG-000195, 716CTG-000195, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares con punta aluminizada




código	102045	referencia	6A011800 BN6A011800
descripción	termopar M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 796CG-000270, 7PCFL-G120, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 96-04CGFL, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP, 96-04CGFLP-12900069, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


termopares insertables con interrupción




código	107164	referencia	6A011910 BN6A011910 CR0843660
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 7NP-GI50, 910PGB-1191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		




código	107177	referencia	6A011909 BN6A011909
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares roscados
termopares roscados estándar
con casquillo roscado M8x1
SIT



código	107633	referencia	1665000
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPG-41-12600010		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			




código	107630	referencia	MA1033027200
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107630		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			



código	107635	referencia	6A015900 BN6A015900
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm M8x1		
accesorios para	107635		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			



código	107636	referencia	6A012000 BN6A012000
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

tipo Junkers con punta aluminizada


código	102056	referencia	BN6A011905
descripción	termopar M8x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	102056		
	código	102067	referencia 6A012300 939300 BN6A012300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

accesorios
tuercas


código	102067	referencia	6A012300 939300 BN6A012300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPG-41-12600010		

tornillos


código	101260	referencia	1359100
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

interruptores



1

código	101265	referencia	1533400 6A013603 9000158
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550R, 712FR-G-1077550R, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450R, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 922FRG-1191925, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	104244	referencia	2708514 MA2708514
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 410mm anchura brida 52mm brida ø 75mm marmita		



1

código	105779 ¹	referencia	3104840 BN3104840
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm con perno M5x25 anchura brida 57mm longitud brida 57mm cocina de gas		
Para modelos:	CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CV-M21GS2-1312495, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECV21G2, ECV21GS2-1314490, ECV21GS2-1316160, ECV21GS2, ECV21GS2-1314890, ECV21GS2-1316240, FC21G-2-418035412140, FC21G-2S-418035412190, FC21G-B-418035412100, FC21G-S-418035412150, FCM21G-2-418035412440, FCM21G-2S-418035412490, FCM21G-418035412400, FCM21G-S-418035412450, FCV21G-2-418035412740, FCV21G-2S-418035412790, FCV21G-418035412700, FCV21G-S-418035412750, NECV-M21GS2, NECVM21GS2-1317490, NECVM21GS2-1318160, NECVP21GS2, NECVP21GS2-1317890, NECVP21GS2-1318240, NFCV21G-PS2-418035417890...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹para hornos con 20 rejillas

1

código	105777 ¹	referencia	3104830 BN3104830
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm con perno M5x25 anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno a vapor combinado		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CVM6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹para hornos con 6+10 rejillas

1

código	105778	referencia	3104850 BN3104850
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 600mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, ECV20G2, ECV20GS2-1314390, ECV20GS2-1316140, ECV20GS2, ECV20GS2-1314790, ECV20GS2-1316220, FC20G-2-418035410240, FC20G-2S-418035410290, FC20G-418035410200, FC20G-S-418035410250, FCM20G-2-418035410540, FCM20G-2S-418035410590, FCM20G-418035410500, FCM20G-S-418035410550, FCV20G-2-418035410840, FCV20G-2S-418035410890, FCV20G-418035410800, FCV20G-S-418035410850, NECV-M20GS2, NECVM20GS2-1317390, NECVM20GS2-1318140, NECVP20GS2, NECVP20GS2-1317790, NECVP20GS2-1318220, NFCV20G-PS2-418035417790...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sopletes



1

código	104314	referencia	R63140060
descripción	junta L 108mm An 103mm H 3mm 6 orificios		
Para modelos:	CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

			
1			
código	108149	referencia	LA63120030 LAR63120020 LAR63120030 LAR63120040
descripción	venturi para horno a vapor combinado LAINOX		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	104108	referencia	1031504900
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
accesorios para	104108		
	código	102382	referencia 1033700200
	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		
	código	104105	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
	código	104107	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1

			
1			
código	100155	referencia	2902500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

			
1			
código	100816	referencia	2715300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG80B, OFTG80BR		

			
1			
código	100477	referencia	522611 MA522611
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		

			
1			
código	100490	referencia	524711 MA524711
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.7mm		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO

			
1			
código	106704	referencia	6A013240 BN6A013240
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	106703	referencia	6A013230 BN6A013230
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto SIT

serie 100

			
código	100245	referencia	1415100 6A013101 MA1415100
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02TCG, 722FRG-1077600, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CGE, 74-02CGG, 74-02TCG, 76-02CG, 76-02CGE, 76-02CGEE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140/150

			
código	100204	referencia	1888000 6A013109 MA1888000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

			
código	100205	referencia	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100207	referencia	1887800 6A013107 MA1887800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 160

			
código	107649	referencia	1033719600
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 UE 1 pzs		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FQG41, FQG61, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OPG41, OPGC-41-12600010, OPGC61		

			
código	107172	referencia	1874700 BN822140370
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

			
código	107174	referencia	1033719700
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FQG41, FQG61, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFG61, OFQG41, OFQG-41-12600050, OFQG61, OFQG-61-12600060, OPG41, OPG-41-12600010, OPG61		

			
código	107175	referencia	BN822140350
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		

uniones roscadas

anillos cortantes

			
código	101286	referencia	LA62070023 LAR62070023
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	101286		
	código	100909	referencia LA62060223 LAR62060223
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101464	referencia —
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm			

			
código	101278	referencia	6A011480 86720 BN6A011480 MA86720
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCGT, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		
	código	100943	referencia —
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			

accesorios para	101278		
	código	101300	referencia 1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia 1665200
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

			
código	106638	referencia	6A016300 BN6A016300
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90FTTTG, 110-90FTTTG1-2R, 110-90FTTTGC, 110-90FTTTGC1-2R, 110-90FTTTGCR, 110-90FTTTGR, 2FX+PCF, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CT-GV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	101273	referencia	417810 6A011625 MA417810
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
Para modelos:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90FTTTG, 110-90FTTTG1-2R, 110-90FTTTGC, 110-90FTTTGC1-2R, 110-90FTTTGCR, 110-90FTTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCV, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRV, 72-02FTGRV, 72-02FTTGG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02FTTG, 72-02FTTG-12730130...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101273		
	código	100944	referencia —
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101276	referencia 459300 6A011620 A011620
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			



1

código	101256	referencia	6A016500
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
accesorios para	101256		



código	101253	referencia	6A016401
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			



1

código	101282	referencia	469000	
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
Para modelos:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR			
accesorios para	101282			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101283	referencia	468800
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				



1

código	101246	referencia	673600 6A016120 MA673600
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-45CBG, 110-45TCBG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TGC, 72-02TGC, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1950009, 729TCGV-1950009R, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		
	código	100908	referencia
			673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

			
código	100870	referencia	BN822450380
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		

			
código	100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

código	100898	referencia	41822450470 6A011706 BN41822450470 BN6A011706
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276 7962C-GV-1950277		
accesorios para	100898		



código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

tuercas de racor



1

código	101253	referencia	6A016401
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
accesorios para	101253		



código	101256	referencia	6A016500
---------------	--------	-------------------	----------

anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs

tornillos de racor

			
código	100904	referencia	1394700 6A011608 BN6A011608 MA1394700
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90FTTG, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100905	referencia	6A011607 6A011705 BN6A011705
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		



1

código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		



código	100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			

accesorios para		100908	
	código	101246	referencia
	673600 6A016120 A016120 MA673600		
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101280	referencia
	—		
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia
	469000		
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			



1

código	100909	referencia	LA62060223 LAR62060223
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia 41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	101286	referencia LA62070023 LAR62070023
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101288	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm			

			
código	100906	referencia	1888400 6A011707 MA1888400
descripción	unión rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTTF-G400, 7FTTF-G405, 7FTTF-G410, 7FTTF-G415, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G810, 7FTTF-G815, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161, 7PC-G411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100907	referencia	1891700
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

presostatos



1

código	541073	referencia	LA63070010 LAR63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

consumibles

juntas para roscas



1

código	890097	referencia	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

unidades de salida

bandejas recogegotas



1

código	692807	referencia	R69180170
descripción	bandeja recogegotas con conexión a tornillo L 750mm plástico An 70mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20, CKGT20B		



1

código	698946	referencia	LAR69180220
descripción	bandeja recogegotas L 557mm plástico An 33.5mm		



1

código	698947	referencia	LAR69180230
descripción	bandeja recogegotas L 797mm plástico An 33.5mm		



1

código	691961	referencia	LA69180010 LAR69180010 R69180000
descripción	unidad de desagüe L 90mm edición desde 2009		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

válvulas de desagüe


1

código	694977	referencia	LA62280038
descripción	tubo de desagüe acodado 90° polipropileno DN50 para horno a vapor combinado		

boquillas de inyección


1

código	691278	referencia	R58006130
descripción	boquilla de inyección taladro ø 1mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubos de inyección


1

código	692820	referencia	R11200650
descripción	tubo de inyección con soporte para horno a vapor combinado ø ext. 8mm int.ø 6mm L 150mm H 75mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

código	692832	referencia	R11201990
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado forma U ø ext. 8mm int.ø 6mm		
Para modelos:	CCG101M, CCG102M, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	692821	referencia	R18200540
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado H 75mm ø ext. 8mm int.ø 6mm L 105mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

recambios y accesorios


1

código	692835	referencia	LAR58003110
descripción	pasador para chapa de guía horno a vapor combinado L 38mm ø 7mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP21, CKGP21B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B		



1

código	694979	referencia	LA69180110 LAR69180110
descripción	purgador de condensados para horno a vapor combinado plástico		

filtros


1

código	691269	referencia	R18200260
descripción	filtro de desagüe ø 43mm		
Para modelos:	CCE042M		



1


código	691270	referencia	R10201700
descripción	filtro de desagüe ø 76mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		



1

código	691271	referencia	LA10201710 LAR10201710
descripción	filtro de desagüe ø 87mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

h3>vidrios



1

código	696396	referencia	R11100140
descripción	vidrio L 860mm An 730mm espesor 6mm pos. de montaje interior para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		

h3>sistema de limpieza

h4>limpieza del brazos



1

código	542409	referencia	LAR58007020
descripción	pletina sujeción con junta para brazo de lavado para LAINOX horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

h3>tubos flexibles



1

código	694953	referencia	LA80150040 LAR70070080
descripción	tubo flexible int.ø 13mm ø ext. 23mm L 1mm EPDM azul/blanco T máx 120°C para horno a vapor combinado		

h3>uniones roscadas



1

código	542412	referencia	LAR58007000
descripción	perno por brida brazo de lavado L 50mm M12x1 apto para horno a vapor combinado		


h3>tubos



1

código	520970	referencia	R62180022
descripción	tubo de desagüe flexible L 135mm int.ø 18mm ø ext. 27.5mm empalme 3/4" M - 3/4" H inox para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

h3>tubos flexibles



1

código	530904	referencia	LAR77700056
descripción	tubo flexible int.ø 30mm ø ext. 36mm L 3000mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	520534	referencia	LA70060040 LAR70060040
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
1			
código	530901	referencia	LA70060050 R70060050
descripción	tubo flexible int.ø 54mm ø ext. 60mm L 50mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		

h3>kits de servicio

			
1			
código	699468	referencia	R58003100
descripción	kit de sujeción para chapa de guía 4 piezas		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT40, CKGT40B		

h3>bandejas de agua de goteo

			
1			
código	699854	referencia	R69180190
descripción	bandeja de goteo L 520mm An 35mm H 70mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		

			
1			
código	699242	referencia	R69180200
descripción	bandeja de goteo L 576mm An 32mm H 51mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		

h3>puertas

			
1			
código	692836	referencia	R11401360
descripción	chapa protectora abajo para vidrio horno a vapor combinado H 8mm An 8mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

			
1			
código	692837	referencia	R11401340
descripción	chapa protectora arriba para vidrio horno a vapor combinado H 8mm An 8mm		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

			
1			
código	691298	referencia	R18100000
descripción	para puerta de horno completo		
Para modelos:	CCE042M		

			
código	697863	referencia	3106355 BN3106355
descripción	tornillo de cierre para puerta de horno		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

macánica de puertas

soportes

			
código	691272	referencia	R18203910
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	691273	referencia	R18203920
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

accesorios

			
código	692834	referencia	R10207680
descripción	placa de sujeción para puerta An 30mm L 50mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

bombas de vibración

			
código	500568	referencia	LAR65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
repuestos para	500568		
código	390698	referencia	—
descripción	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka		
código	520153	referencia	—
descripción	soporte goma medidas 53x34x28mm		

intercambiadores de calor

			
código	520509	referencia	LA58004170 LAR58004170
descripción	disco de reducción quemador de gas latón int.ø 3mm ø ext. 16mm espesor 2.2mm código 3		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

otros

			
código	691296	referencia	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

			
código	691292	referencia	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

			
código	692300	referencia	LAR70050100 LAR70050180
descripción	bloqueador con racor para vidrio D1 ø 15mm L 8mm rosca M4		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	690762	referencia	R69180180
descripción	canal de desagüe para contrapuerta L 790mm plástico An 34mm con tornillos		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		

			
código	691280	referencia	R58005340
descripción	disco de obturación para tirador de puerta pos. de montaje abajo ø ext. 25mm int. ø 5.5mm H 5mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	696428	referencia	R11201970
descripción	extensión forma U para tubo inyección D1 ø 8mm D2 ø 10mm L 212mm EC 12 acero inoxidable		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		

			
código	691291	referencia	R70060020
descripción	junta para racores de aspiradores D1 ø 30mm D2 ø 35mm An 9mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		

			
código	691282	referencia	R58005350
descripción	junta para tirador de puerta D1 ø 30mm D2 ø 18mm pos. de montaje arriba H 1.4mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	690099	referencia	LA58002150 LAR58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	691283	referencia	R58003240
descripción	perno de presión para tirador de puerta D1 ø 8mm D2 ø 11mm L 73mm rosca M6 perno 16mm perno ø 5mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	691281	referencia	R58004270
descripción	pieza distanciadora para tirador de puerta L 34mm int. ø 6mm ø ext. 8mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



código	691290	referencia	R10100140
descripción	racores de aspiradores completo		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		



código	691297	referencia	LA62030113 R62030118
descripción	reducción rosca 1/4 / 1/8		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKEP21, CKEP40, CKET06, CKET10, CKET20, CKET21, CKET40, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGP21, CKGP40, CKGT06, CKGT10, CKGT20, CKGT21, CKGT40		

accesorios para	691297		
	código	529544	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 7.59mm UE 1 pzs		



código	696547	referencia	R11202270
descripción	tubo de inyección acodado para horno a vapor combinado D1 ø 10mm D2 ø 8mm L 170mm		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



código	506229	referencia	R11200380
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado L 205mm ø 10mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		



código	691289	referencia	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

para lavavajillas

otros



código	506160	referencia	11185 11611
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

OLIS



código	111747	referencia	3199020 BN3199020
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	61FE-1826050, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
1			
código	110703	referencia	1829200
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

cierres

cierres de pestillo espagnolette

específicas del fabricante

OLIS

			
1			
código	514299	referencia	3107941 BN3107941
descripción	anillo		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514300	referencia	3107935 BN3107935
descripción	casquillo		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514302	referencia	6A011409 BN6A011409
descripción	esfera ø 8mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514297	referencia	3107915 BN3107915
descripción	gancho de cierre L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514416	referencia	3107991 BN3107991
descripción	gancho de cierre L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Para modelos:	CV10E, CV10E-2, CV10E-S, CV10E-S2, CV10G, CV10G-2, CV10G-S, CV10G-S2, CV20E, CV20E-2, CV20E-S, CV20E-S2, CV20G, CV20G-2, CV20G-S, CV20G-S2, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-2, CV6E-S, CV6E-S2, CV6G, CV6G-2, CV6G-S, CV6G-S2, CVM10E, CVM10E-2, CVM10E-S, CVM10E-S2, CVM20E, CVM20E-2, CVM20E-S, CVM20E-S2, CVM21E, CVM21E-1322400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



				
1				
código	514295	referencia	3107990 BN3107990	
descripción	manilla de puerta completo			
Para modelos:	CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21ES-1322150, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV21GS-1312150, CV21GS2-1312190, CVM21E-1322400, CV-M21E2-1322440, CVM21ES-1322450, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G-1312400, CVM21G2-1312440, CVM21GS-1312450, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E-1322700, CVP21ES-1322750, CVP21ES2-1322790, CVP21G-1312700, CVP21G2-1312740, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, NECVM21ES2-1327490, NECVM21ES2-1328160, NECVM-21GS2-1317490, NECVM21GS2-1318160, NECVP21ES2-1327890, NECVP21ES2-1328240, NECVP21GS2-1317890, NECVP21GS2-1318240			
repuestos para	514295			
	código	514298	referencia	3107945 BN3107945
placa				
	código	514299	referencia	3107941 BN3107941
anillo				
	código	514300	referencia	3107935 BN3107935
casquillo				
	código	514301	referencia	3107955 BN3107955
resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm				
	código	514302	referencia	6A011409 A011409 BN6A011409
esfera ø 8mm				
	código	514303	referencia	3107930 BN3107930
pasador ø 8mm L 19.5mm				
	código	514416	referencia	3107991 BN3107991
gancho de cierre L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm				
accesorios para	514295			
	código	514296	referencia	3107910 BN3107910
retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm				

				
1				
código	514394	referencia	3107900 BN3107900	
descripción	manilla de puerta completo			
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10ES-1320150, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10GS-1310150, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20ES-1320250, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20GS-1310250, CV20GS2-1310290, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6GS-1310050, CV6GS2-1310090, CVM10E-1320400, CV-M10E2-1320440, CVM10ES-1320450, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E-1320500, CVM20E2-1320540, CVM20ES-1320550, CV-M20ES2-1320590, CVM20G-1310500, CVM20G2-1310540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	514394			
	código	514297	referencia	3107915 BN3107915
	gancho de cierre L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm			
	código	514298	referencia	3107945 BN3107945
	placa			
	código	514299	referencia	3107941 BN3107941
	anillo			
	código	514300	referencia	3107935 BN3107935
	casquillo			
	código	514301	referencia	3107955 BN3107955
	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm			
	código	514302	referencia	6A011409 A011409 BN6A011409
	esfera ø 8mm			
	código	514303	referencia	3107930 BN3107930
	pasador ø 8mm L 19.5mm			
accesorios para	514394			
	código	514296	referencia	3107910 BN3107910
	retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm			

			
código	514303	referencia	3107930 BN3107930
descripción	pasador ø 8mm L 19.5mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	514298	referencia	3107945 BN3107945
descripción	placa		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	514301	referencia	3107955 BN3107955
descripción	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	514296	referencia	3107910 BN3107910
descripción	retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



h2> otros


			
código	691286	referencia	LAR58001780
descripción	cierre para vidrio		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		


h2> bisagras

h3> bisagras para hornos

			
1			
código	690030	referencia	1034400400
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-1260100S, OCFE-60-1260100SMN, OCFGE61		
accesorios para	690030		
	código	700003	referencia
			1031106000 1034400800
contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			

  			
1			
código	700459	referencia	6A035980 BN6A035980
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		
accesorios para	700459		
	código	693045	referencia
			6A035990 A035990 BN6A035990
contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			

			
código	693045	referencia	6A035990 BN6A035990
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		

			
código	700003	referencia	1031106000 1034400800
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, FOE60M, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		

soporte de puerta

			
código	691287	referencia	R18404500
descripción	bisagra		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	691284	referencia	LA58001760 LAR58001760
descripción	bisagra para vidrio		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	691277	referencia	R18201270
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

			
código	514292	referencia	3106800 BN3106800
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	CMV6E52-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514294	referencia	3106850 BN3106850
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	514293	referencia	3106750 BN3106750
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha sin perno		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	691276	referencia	R18201260
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

			
1			
código	514291	referencia	3106700 BN3106700
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690586	referencia	LA11426830 R11200560
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
1			
código	514524	referencia	LA11207240 LAR11207240
descripción	cojinete giratorio sin perno para horno a vapor combinado pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



			
código	690099	referencia	LA58002150 LAR58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	691285	referencia	LA58001770 LAR58001770
descripción	perno de bisagra		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	691288	referencia	R58002520
descripción	perno de puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	692831	referencia	LA58002670 LAR58002670
descripción	perno de puerta pos. de montaje abajo izquierda rosca M12 perno 15mm perno ø 10mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

h2> accesorios

h3> otros

			
código	690593	referencia	LA58002570 LAR58002570
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	690595	referencia	LA58002550 LAR58002550
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	690592	referencia	LAR58002540
descripción	pasador para bisagra		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
código	690594	referencia	LA58002560 LAR58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

DERBY RUOTE

recambios y accesorios

otros



código	560193	referencia	15812699 MA15812699
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

TENTE

con placa de sujeción

acero inoxidable



código	701624	referencia	R69090100
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 78x60mm capacidad 200kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda poliamida superficie fricción poliuretano H 155mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		




código	701622	referencia	R69090090
descripción	rueda pivotante sin freno ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 78x60mm capacidad 200kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda poliamida superficie fricción poliuretano H 155mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		


juntas

juntas térmicas


juntas para ventanas




código	900787	referencia	R70044650
descripción	junta de ventana perfil 1515 L 2200mm para LAINOX		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M		




código	900501	referencia	R70044260
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1200mm UE 1		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M		




código	900504	referencia	R70044290
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1950mm UE 1		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		




código	900483	referencia	R70044150
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 2400mm UE 1		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		




código	900484	referencia	R70044160
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 3720mm UE 1		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



código	900500	referencia	R70044250
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 900mm UE 1		
Para modelos:	CCE051M, CCE071M, CCG051M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		




código	900143	referencia	LAR80100100
descripción	junta de ventana perfil 1530 UE al metro		




código	900637	referencia	R70040640
descripción	junta de ventana perfil 1530 UE al metro		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		


juntas para puertas



código	900107	referencia	2891900 MA2891900
descripción	junta de puerta perfil 2440 An 645mm L 740mm medidas exteriores UE 1		




código	900454	referencia	3108820 BN3108820
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 447mm L 1448mm medidas exteriores		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECV21ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





código	900451	referencia	3108600 BN3108600
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 450mm L 540mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390, CVM6E-2, CVM6E-S, CVM6ES-1320350, CVM6ES-1320350MN, CVM6ES-1320360, CVM6E-S2, CVM6ES2-1320395, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CVM6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900452	referencia	3108700 BN3108700
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 450mm L 780mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900453	referencia	3108800 BN3108800
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 640mm L 770mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	902458	referencia	LAR70044930 LAR70044932
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 405mm L 685mm medida inserción exterior UE 1		

			
código	902023	referencia	LA70048012 LAR70048010
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 46mm L 775mm medidas exteriores UE 1 para LAINOX		

			
código	902024	referencia	LA70048002 LAR70048000
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 470mm L 560mm medidas exteriores UE 1		

			
código	902153	referencia	LA70044812 LAR70044810
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 550mm L 700mm medidas exteriores UE 1 para LAINOX		

			
código	902454	referencia	LA70044882 LAR70044880
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 690mm L 775mm medida inserción exterior UE 1 para LAINOX		



1

código	902154	referencia	LA70044922 LAR70044920
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 700mm L 1510mm medidas exteriores UE 1 para LAINOX		

1

código	901573	referencia	R70044270
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 470mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B		

1

código	900494	referencia	R70044140
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 700mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	900488	referencia	R70044330
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 380mm An 420mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE042M		

1

código	900489	referencia	R70044340
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 440mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE051M, CCG051M		

1

código	901679	referencia	R70044210
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 520mm An 470mm medida inserción exterior para LAINOX		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

código	900788	referencia	R70044230
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 580mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M		



1

código	900492	referencia	R70044120
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 700mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20, CKGT20B		



1

código	901276	referencia	R70044220
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 470mm medida inserción exterior UE 1 para LAINOX		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		



1

código	901603	referencia	R70044240
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 760mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE102M, CCG102M		



1

código	900491	referencia	R70044110
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE101M, CCG101M		


juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	900405	referencia	1036101400 MA1036101400
descripción	junta de puerta L 430mm An 260mm medidas exteriores		

juntas para bandejeros



código	901160	referencia	LAR70044360 LAR70044362
descripción	junta para carro porta bandejas L <700mm 3 piezas		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



código	901161	referencia	LA80100910 LAR80100910
descripción	junta para carro porta bandejas L 1000mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



código	901711	referencia	R70044370
descripción	junta para carro porta bandejas L 510mm 3 piezas		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B		

juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm



código	510824	referencia	13025
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø2,62mm



código	528223	referencia	15285
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		


ø5,34mm



código	505092	referencia	BN0119472130
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		



código	510408	referencia	13005
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLG545, OLG550, OLG550-1080705, OLG550D-1080706, OLG550E-1080730, OLG550ECO-1081014, OLG550ECOD-1081015, OLG550ED-1080731, OLG550-Neutra, OLG585, OLG585-1081016, OLG585D-1081017, OLG585-Neutra, OLLinear, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



código	510409	referencia	13015 LA70045010 LAR70045010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B, G125, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEF-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



código	532492	referencia	LAR70010050
descripción	juego de juntas tóricas EPDM espesor 1,78/2,62mm int.ø 9,25/7,59mm UE 2 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Viton

ø2,00mm



código	512506	referencia	LA70010080 LAR70010080
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 14mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra



código	510404	referencia	6A022280 BN6A022280
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

juntas de grafito



código	696702	referencia	LA63140070 LAR63140070
descripción	junta grafito ø ext. 84mm int.ø 61mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

juntas de árbol

juntas de árbol



código	511172	referencia	LA70020050 LAR70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	511171	referencia	LA70020040 LAR70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

h2>juntas especiales

h3>para hornos a vapor combinado



1

código	699247	referencia	LAR70045120
descripción	juego de juntas para horno a vapor combinado		



1

código	699385	referencia	R70045100
descripción	juego de juntas para LAINOX para sistema de limpieza		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	694955	referencia	LA63140010 LAR63140010
descripción	junta para LAINOX L 80mm An 65mm horno a vapor combinado int.ø 51mm grafito espesor 3mm dist. del agujero 45x60mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	512507	referencia	LA70050090 LAR70050090
descripción	junta para LAINOX ø ext. 23mm int.ø 15.5mm goma espesor 3.2mm 21 UE 1 pzs		



1

código	699384	referencia	LA63140050 LAR63140050
descripción	junta para LAINOX ø ext. 84mm int.ø 50mm fibra espesor 2mm dist. del agujero 50mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	699383	referencia	LA63140080 LAR63140080
descripción	junta para LAINOX UE 1m ø ext. 126mm int.ø 90mm grafito espesor 3mm dist. del agujero 42mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	CCG101M, CCG102M, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

h2>muelles

h3>muelles de torsión



1

código	690095	referencia	R61620012
descripción	resorte de torsión ø 6mm L2 15mm espesor de hilo 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm UE 1 pzs para leva de cierre		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

resortes de compresión

			
código	690091	referencia	R61620041
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 49mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

			
código	514301	referencia	3107955 BN3107955
descripción	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	CMV6E52-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manómetros

			
código	541876	referencia	2000244
descripción	manómetro ø 49mm margen de presión 0-4bar empalme abajo marca ajustable rosca 1/4"		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541062	referencia	6A021900 BN6A021900
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGb-1391830, 915PEB-1192800		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia
			—
	vidrio ø 58mm espesor 2mm		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

LANG

accesorios

			
código	101286	referencia	LA62070023 LAR62070023
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	101286		
	código	100909	referencia
			LA62060223 LAR62060223
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101464	referencia
			—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm		

accesorios

filtros de recipientes con válvula de retención

			
código	361058	referencia	LA65110650 LAR65110650
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



tubos flexibles


tubos flexibles industriales

tubos PE



código	520973	referencia	LA80150000 LAR80150000 R70070040
descripción	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		
Para modelos:	CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520973		
	código	440564	referencia —
	racor para tubería John Guest recto rosca 1/4" BSP empalme de tubo ø10mm		
	código	440565	referencia —
	racor para tubería John Guest recto rosca 3/8" BSP empalme de tubo ø10mm		
	código	440608	referencia —
	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" BSP ø racor 10mm		
	código	440639	referencia —
	racor para tubería John Guest acodado rosca 1/4" BSP empalme de tubo ø10mm		
	código	520359	referencia LA62090528 LAR62090528 R62090528
	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm		
	código	520363	referencia R62090468
	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm		
	código	520494	referencia LA62090478 LAR62090478 R62090478
	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm		

tubos flexibles PU



código	512505	referencia	LA80150020 LAR80150020
descripción	tubo flexible PU int.ø 5mm ø ext. 8mm L 1m grosor de la pared 1.5mm T máx -40 a +60°C poliuretano transparente/sin color		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido




código	520278	referencia	R70070100
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubos de silicona

sin tejido



código	530899	referencia	LAR70060080
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 18mm L 0.08m grosor de la pared 2.5mm rojo para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



código	570157	referencia	LA80120060 LAR80120060 R70070090
descripción	tubo de silicona int.ø 7mm ø ext. 12mm L 1m grosor de la pared 2.5mm transparente para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubos formados

recto



1

código	520534	referencia	LA70060040 LAR70060040
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	530901	referencia	LA70060050 R70060050
descripción	tubo flexible int.ø 54mm ø ext. 60mm L 50mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	592327	referencia	LA80150060 LAR80150060
descripción	tubo flexible de agua int.ø 7mm ø ext. 10 L 1000mm p de trabajo 3bar resis.a la temp. 92°C para horno a vapor combinado		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	501210	referencia	540090
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLG37, OLG37-1080700, OLG37D-1080707, OLG37LS-1081001, OLG37LSD-1081002, OLG37-Neutra, OLG540, OLG540-1080701, OLG540D-1080708, OLG540D-1081003, OLG540-Neutra, OLG540LSD-1081004, OLHT-11-Neutra, OLLinear		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	521182	referencia	LA62020118 LAR62020118
descripción	boquilla doble plástico rosca 1/4" - 1/4" UE 1 pzs		



reducciones



1

código	520177	referencia	12032
descripción	reducción rosca 1/4" M - 1/8" H latón niquelado longitud total 13mm EC 17		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

latón niquelado



1

código	520201	referencia	12005
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

racores de tubo

piezas angulares



1

código	699452	referencia	LA62090633 LAR62090633
descripción	pieza angular rosca M14x1 tubo ø 10mm latón		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

empalmes de tubo

plástico



1

código	362015	referencia	LAR62090638
descripción	empalme de tubo plástico recto H 1/4" tubo ø 8mm		



1

código	362011	referencia	R62090538
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/4" tubo ø 8x6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

acero inoxidable



1

código	542385	referencia	LA62090663 LAR62090663
descripción	empalme de tubo inox acodado rosca 1/4" tubo ø 10mm UE 1 pzs		

específico del fabricante



1

código	520360	referencia	LAR62090508
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" con acoplamiento recto plástico		
Para modelos:	CCE102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
1			
código	520339	referencia	LA62090518 LAR62090518
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" recto boquilla ø 10mm longitud boquilla 20mm EC 20 longitud total 37mm rosca L 11mm plástico		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
2			
código	440027	referencia	LA62090482 LAR62090482
descripción	pieza de empalme para tubo DI 6mm EC 15 longitud total 79mm plástico John Guest		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

racores para tubería

JOHN GUEST

			
1			
código	520359	referencia	LA62090528 LAR62090528
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520359		
	código	520973	referencia
	LA80150000 LAR80150000 R70070040		

			
1			
código	440671	referencia	LA62090678 LAR62090678 R62090648
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm boquilla ø 8mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	440671		
	código	520972	referencia
	—		

			
1			
código	520493	referencia	R62090618
descripción	empalme de tubos John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
1			
código	520492	referencia	LA62090458 LAR62090458
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	520494	referencia	LA62090478 LAR62090478
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520494		
	código	520973	referencia LA80150000 LAR80150000 R70070040
tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm			



1

código	520363	referencia	R62090468	
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm			
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B			
accesorios para	520363			
	código	520973	referencia	LA80150000 LAR80150000 R70070040
tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm				



1

código	520495	referencia	LA62090608 LAR62090608
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/8" BSP ø racor 8mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520495		
	código	520971	referencia —
tubo flexible grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar			



1

código	440031	referencia	LA62090688 LAR62090688
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" empalme de tubo ø8mm - ø8mm racor pasamuros		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa



1

código	540658	referencia	1450500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

válvulas de bola eléctricas



1

código	403042	referencia	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

			
código	401190	referencia	3103590 3198150 BN3103590 BN3198150
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal

			
código	520967	referencia	BN3103634
descripción	reductor de presión serie HP WR01 empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 16bar T máx 40°C latón cromado IMPORT		

material auxiliar

juntas para roscas

			
código	890097	referencia	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

			
código	520112	referencia	11807 LAR61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-high-speed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520115	referencia	11806
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



código	520455	referencia	R61030601
descripción	tornillo rosca M8 rosca L 20mm EC 6 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



código	560024	referencia	LA61090052 LAR61090052
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 16mm inox DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 20 pzs		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

DIN 916/ISO 4029



código	560173	referencia	6A009190 BN6A009190
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 20 pzs		
Para modelos:	72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTG-12730130TA, 72-02FTGC-12730135TA, 72-02FTGR-12730132TA, 73-02FRG-12700550, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTGC-12700145TA, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02FTG-12730140TA, 74-02FTG1-2R-12730141TA, 74-02FTGC-12730145TA, 74-02FTGR-12730142TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTTF-G400, 7FTTF-G405, 7FTTF-G410, 7FTTF-G415...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material de sujeción

tornillos

tornillos cabeza abombada



código	560541	referencia	R61040272
descripción	tornillo cabeza abombada rosca M6 rosca L 13mm inox DIN 966/ISO 7047 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 11mm espesor cabezal 5mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tuerca hexagonales



código	560087	referencia	11104/B
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		



código	560594	referencia	BN6A006740 LA61020562 LAR61020562
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm EC 10 longitud total 59mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

otros



1

código	694991	referencia	R58006400
descripción	tornillo rosca M6 L 16mm para chapa de guía horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

código	690594	referencia	LA58002560 LAR58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	11719
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517174	referencia	11702
descripción	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560340	referencia	11703
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG37, OLG37-1080700, OLG37D-1080707, OLG37LS-1081001, OLG37LSD-1081002, OLG37-Neutra, OLG540, OLG540-1080701, OLG540D-1080708, OLG540D-1081003, OLG540-Neutra, OLG540LSD-1081004		

ISO 4033 / UNI5587



1

código	550866	referencia	R58004020
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 10mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 rosca con paso a la izquierda		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	550681	referencia	LA58004050 LAR58004050
descripción	tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	101345	referencia	6A010820 BN6A010820
descripción	tuerca rosca M15x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	691289	referencia	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

código	102067	referencia	6A012300 939300 BN6A012300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPG-41-12600010		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	697933	referencia	R61420021
descripción	arandela de muelle int.ø 13mm ø ext. 24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	696397	referencia	LAR61620091
descripción	arandela de muelle int.ø 6.3mm ø ext. 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

arandelas

otros



1

código	691296	referencia	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

código	691292	referencia	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		



1

código	690593	referencia	LA58002570 LAR58002570
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

			
1			
código	506160	referencia	11185 11611
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	551434	referencia	LA58004010 LAR58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

arandelas dentadas

DIN 6798A

			
1			
código	560193	referencia	15812699 MA15812699
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

			
1			
código	520112	referencia	11807 LAR61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-high-speed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520115	referencia	11806
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



1

código	890059	referencia	BN6A098350
descripción	silicone de alta temperatura FERMITOPP 300 reticulación neutra -40 a +265°C negro cartucho 310ml		
descripción	Fermitopp HN 300 - cartucho 310ml - negro Se utiliza para sellar juntas de dilatación en conductos de calefacción, hornos, reactores, chimeneas, etc. El sellador es de reticulación neutra, reacciona con la humedad del aire y se caracteriza por una muy buena resistencia al aire caliente. Las superficies de adhesión deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas; en caso necesario las superficies porosas deben recubrirse antes con imprimación. Debe realizarse un acabado posterior por ej. con solución jabonosa antes de la formación de la película. Resistente a las altas temperaturas, olor neutro, resistente al aire caliente/rayos UV/agua/intemperie/pinturas Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C		

fijadores de tornillos



1

código	890137	referencia	Loctite 243
descripción	adhesivo fijador de tornillos LOCTITE 243 solidez media botella 5ml		
descripción	LOCTITE® 243™ - botella 5ml Es un fijador de roscas de resistencia media de uso general. Asegura y sella tornillos, tuercas y pasadores evitando el aflojamiento por vibración. Adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos (por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas). Tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para roscas



1

código	890097	referencia	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

detergentes

detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados

Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte terrestre y se cobran por separado!



1

código	802039 ¹	referencia	0331520 85150020 CR0331520 LA85150020
descripción	detergente para horno a vapor combinado LAINOX Combi Clean 10 litros		
descripción	LAINOX Combi Clean - detergente - bidón 10l Detergente alcalino con triple acción, especial para la limpieza de la cámara de cocción del horno mixto de vapor Lainox. Debido a su composición especial 3 en 1, detergente - abrillantador - descalcificador, elimina los restos de comida y abrillanta la cámara de cocción sin dejar marcas. El detergente logra y garantiza una larga vida útil de la junta. Puede ser corrosivo para los metales.		

¹MATERIALES PELIGROSOS

fusibles

fusibles finos



1

código	358610	referencia	15160
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358671	referencia	15163
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151LEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358532	referencia	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358593	referencia	R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358595	referencia	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

código	358703	referencia	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358605	referencia	6A001420 BN6A001420
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

código	358609	referencia	R65200240
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		

A

abrazaderas	103, 107
abrazaderas de tubo	103, 107
accesorios eléctricos	53
anillos de ferrita	51
anillos de junta	95
aparatos de mando y aviso	16
arandelas	106
arandelas dentadas	107
arandelas elásticas	106

B

balastos	20
bisagras para hornos	85
bombas	50
bombas de aumento de presión II	50
bombas de vibración	51
boquillas de gas	71
boquillas dobles	99

C

cables	53
cables de encendido	65
centralitas de gas automáticas	58
cierres de pestillo espagnolette	83
componentes para el circuito agua	103
condensadores de servicio	51
condensadores y filtros antiparasitarios	51
conmutadores de levas	13
consumibles	108
contactores	23
controladores electrónicos	32

D

detergentes	108
detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados	108
dosificadores	97

E

electródos	41
empalmes de tubo	100
empalmes de tubos	99

F

fijadores de tornillos	108
filtros	51
filtros de recipientes	97
fusibles	52, 109
fusibles finos	109

G

GEV	2
guarniciones	99

I

interruptores de contacto	14
interruptores de sistema ROLD	12
interruptores magnéticos	15
interruptores pulsantes y pulsadores	10
interruptores y pulsadores	10
interruptores/pulsadores basculantes	10

J

juntas de árbol	95
juntas de puerta con gancho de fijación	93
juntas para bandejeros	94
juntas para puertas	90
juntas para roscas	76, 103, 108
juntas para ventanas	89
juntas térmicas	89
juntas tóricas	94

L

lámparas	18
lámparas de señalización	18
lámparas de señalización completas	18
lámparas fluorescentes	20
lámparas halógenas	20
lámparas para hornos	20

M

material de sujeción	104
microinterruptores	11
motores	50
motores de aire caliente	42

P

pasacables	53
pilotos de encendido	59
presostatos	40, 76

Q

quemadores de gas	70
quemadores tubulares	70

R

racores de tubo	100
racores para cables	53
racores para tubería	101
reducciones	100
reductores de presión	103, 103
reguladores de energía	6

relés	28
relés de temporización	30
relojes temporizadores	22
resistencias	2
resistencias circulación de aire	3
resistencias de inmersión	2
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	89

S

sellantes y pegamentos	108
señalizadores de alarma	22
sensores	32
sensores universales	32
silicona	108
silicona de alta temperatura	108
sondas de temperatura	32
sopletes	70
sujeciones	107

T

temporizadores	21
temporizadores de programa	21
terminales	53
termopares	67
termostatos	6
termostatos de regulación	6
termostatos de seguridad	8
termostatos de superficie	6, 6
termostatos para gas	55
tornillos	104
tornillos cabeza abombada	104
tornillos de cabeza cilíndrica	104
tornillos prisioneros	104
transformadores	31
tubos de silicona	98
tubos flexibles	98
tubos flexibles de PVC	98
tubos flexibles industriales	98
tubos flexibles PU	98
tubos formados	99
tubos PE	98
tuercas	105
tuercas hexagonales	104, 105

U

unidades de encendido	66
-----------------------	----

V

válvulas de bola	102
válvulas de bola eléctricas	40, 102
válvulas de control de gas	55
válvulas magnéticas	37
válvulas y caños de pared	102

ventilador axial	41
ventiladores	41
ventiladores de aire caliente	49
ventiladores radiales	50