



Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

BAKE-OFF

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

hetelucht elementen



1

bestelnr.	420228	fabrikantnr.	373500013
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V VC 1 ID ø 180mm OD ø 192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting schroefaansluiting aansluitingslengte 65mm pijp ø 6.25mm rond verwarmingselement gat ø 5mm		



1

bestelnr.	420189	fabrikantnr.	373500041
omschrijving	verwarmingselement 2535/3100W 208/230V VC 1 ID ø 220mm OD ø 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 23mm H2 37mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm flensaansluiting		




1

bestelnr.	419149	fabrikantnr.	373500032
omschrijving	verwarmingselement 3990W 230V VC 2 ID ø 215mm OD ø 227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 79mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	419163	fabrikantnr.	373500040
omschrijving	verwarmingselement 5000W 230V VC 2 ID ø 214mm OD ø 228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 62mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm		



1

bestelnr.	419150	fabrikantnr.	373500014 373500015
omschrijving	verwarmingselement 9000W 220V VC 3 ID ø 316mm OD ø 329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm flens L 142mm flens B 25mm LA 126mm aansluiting M6 aansluitingslengte 95mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	5TTR		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380019	fabrikantnr.	373506020
omschrijving	energieregelaar 240V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57071.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	390943	fabrikantnr.	182500060
omschrijving	thermostaat t.max. 269°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 225mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

serie 55.31_


E-G-O



bestelnr.	375377	fabrikantnr.	182500021 182500022
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 3NC 1x20/2x0,5A voeler ø 6mm voeler L 157mm capillaire 1230mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler		
Voor modellen:	5TTR		

CAEM

regelthermostaten



bestelnr.	390790	fabrikantnr.	182500044
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 22mm rotatiehoek 270° 250V		

maximaal thermostaten



bestelnr.	376043	fabrikantnr.	182500035
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 335°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 180mm capillaire 970mm capillaire pijp geïsoleerd 780mm voeler RVS		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	347662	fabrikantnr.	167600000
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 250V 16A stoom aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

microschakelaars

stiftbediening

M10



bestelnr.	345032	fabrikantnr.	151600000 151600020
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		
Voor modellen:	5TTR		

nokkenschakelaars

voorzetschakelaars

E-G-O



bestelnr.	300002	fabrikantnr.	113000001
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		



lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	149000000
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359740	fabrikantnr.	146600012
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	357192	fabrikantnr.	146600008 391548021
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		



1

bestelnr.	347637	fabrikantnr.	146600003
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 24V 20W temp. bestendigheid 300°C ø 8mm L 30mm		
Voor modellen:	STTR		

OSRAM

1

bestelnr.	357196	fabrikantnr.	146618600
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

staaflampen

infraroodlampen

met fittingtype X-las



1

bestelnr.	359617	fabrikantnr.	146600007
omschrijving	infraroodlamp 1000W 220V L 365mm glas L 340mm totale lengte 480mm met bevestigingsstrip		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359661	fabrikantnr.	391548020
omschrijving	lensnippel draad 32.1 ø 58mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Toebehoren voor	359661		



bestelnr.	359700	fabrikantnr.	—
pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm			



1

bestelnr.	359705	fabrikantnr.	166400007
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Toebehoren voor	359705		



bestelnr.	359610	fabrikantnr.	—
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips			



bestelnr.	359700	fabrikantnr.	—
pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm			



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			



bestelnr.	359837	fabrikantnr.	—
pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	359705
	bestelnr. 359838 fabrikantnr. —
	pakking ID ø 33mm OD ø 45mm

55x70mm



1

bestelnr.	359375	fabrikantnr.	166400010
omschrijving	lampfitting volledige versie fitting E14 inbouwmaat 55x70mm		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359740	fabrikantnr.	146600012
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	357192	fabrikantnr.	146600008 391548021
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		



1

bestelnr.	357196	fabrikantnr.	146618600
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

fittings

G4 / G5,3 / G6,35



1

bestelnr.	359646	fabrikantnr.	166400002
omschrijving	lampfitting fitting G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm aansluiting kabel 130mm bevestigingsafstand 26mm voor halogeenlamp houderlengte 31mm kabellengte 130mm		
Voor modellen:	5TTR, 6TTR		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360703	fabrikantnr.	366900005
omschrijving	timer CDC 8802F1 motoren 1 kamers 2 looptijd 4min 230V 50Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 8802F10AGE000.0010 motortype M48R 230V		

elektrische timers

met spreiding



1

bestelnr.	350154	fabrikantnr.	183000010 183000015
omschrijving	tijdschakelaar MS65 met bel looptijd 120min spreiding 30min 2CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 20mm aansluiting zijdelings Invensys 230V 3-polig		

alarmapparaten

zoemerprintplaten



1

bestelnr.	350106	fabrikantnr.	381000002
omschrijving	zoemerprint 230VAC L 53mm B 31mm aansluiting vlakste-ker 4,8mm		



magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380337	fabrikantnr.	182500047
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS05 400A type GE MC1A 400A		



1

bestelnr.	381136	fabrikantnr.	182500042
omschrijving	relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL01A310T1		
Voor modellen:	5TTR		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380269	fabrikantnr.	320800007
omschrijving	hulpcontact contact 1NC AC15 6A voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
Voor modellen:	5TTR		

relais

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	360523	fabrikantnr.	183000006
omschrijving	tijdrelais FIBER E50BM__0100 tijdbereik 6s-6h 24-240VAC/24VDC 5A 1CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		
Voor modellen:	5TTR		

elektronische regelaars

EVCO - EVERY CONTROL

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378282	fabrikantnr.	182500010
omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL EVK411 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 59mm 230V spanning AC TC (J,K) relaisuitgang 1 CO-16A(8) TC (J,K) ja bescherming IP65 -100 tot +800°C beeldscherm 4-digits		
Toebehoren voor	378282		
	bestelnr.	378075	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel Vetrotex voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4,5x-150mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379051	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		
	bestelnr.	379062	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x50mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379693	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler 0 tot +350°C kabel°C voeler ø6x100mm kabellengte 1.35m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



bestelnr.	379807	fabrikantnr.	179600000
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x85mm kabellengte 1.5m		
Voor modellen:	STTR		

elektronica

printplaten



bestelnr.	401840	fabrikantnr.	780605044 780605046
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	STTR		

bedieningsfoliën

frontfoliën



bestelnr.	401838	fabrikantnr.	382000012
omschrijving	bedieningsfolie L 300mm B 110mm		
Voor modellen:	STTR		



bestelnr.	401839	fabrikantnr.	382000051
omschrijving	bedieningsfolie L 563mm B 115mm		



bestelnr.	401844	fabrikantnr.	382000052
omschrijving	bedieningsfolie L 563mm B 115mm		



bestelnr.	505299	fabrikantnr.	382000019
omschrijving	bedieningsfolie passend voor heteluchtoven L 300mm B 110mm knoppen 19		
Voor modellen:	STTR		



magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde



1

bestelnr.	371060	fabrikantnr.	374000008
omschrijving	reducer ELBI doorstroomsnelheid 0,25l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% groen		

RPE

JOHN GUEST



1

bestelnr.	370772	fabrikantnr.	120800017
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang JG 8 DN10 t.max. 60°C inschakeltijd 100% RPE		
Toebehoren voor	370772		
	bestelnr.	371265	fabrikantnr. —
	reducer doorstroomsnelheid 3l/min zwart		
	bestelnr.	371269	fabrikantnr. —
	reducer doorstroomsnelheid 0,07-0,14l/min bruin		

magneetventielen met reducering

enkel



1

bestelnr.	370692	fabrikantnr.	120800009
omschrijving	magneetventiel enkel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10-12l/min uitgang 0,32-0,42l/min t.max. 60°C inschakeltijd 100% RPE kunststof reducering uitgang groen reducering ingang wit 2-weg temp. medium max. 25°C		



1

bestelnr.	374005	fabrikantnr.	120800005
omschrijving	magneetventiel enkel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10-12l/min t.max. 25°C inschakeltijd 100% RPE kunststof reducering ingang wit 7.2VA		
Voor modellen:	5TTR		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601159 ¹	fabrikantnr.	391500005
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 25mm 24VDC 5W lager kogellager aansluiting kabel 350mm kunststof ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C stroomverbruik 0.19A		

¹met kogellager

heteluchtmotoren




1

bestelnr.	601799	fabrikantnr.	391500007 391500015
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 197mm H1 43mm messen 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		

			
1			
bestelnr.	601781	fabrikantnr.	391500011 391500016
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 198mm H1 61mm messen 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14.5mm		

			
1			
bestelnr.	601785	fabrikantnr.	391500013
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 240mm H1 61mm messen 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 20mm		

			
1			
bestelnr.	602014	fabrikantnr.	353000022 753000035 753000045 753000120 753000122
omschrijving	ventilatormotor 208-240V fasen 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450U/min snelheid 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A type MFA80		

 			
1			
bestelnr.	601770	fabrikantnr.	353000010
omschrijving	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0.5PS 1400/1600U/min snelheid 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L ID bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1600U/min type 1088.4354		
Voor modellen:	STTR, 6TTR		

			
1			
bestelnr.	560449	fabrikantnr.	393000001
omschrijving	zeskantschroef draad M12x1,5 L draad L 22mm boring ø 6.3mm SB 19 totale lengte 30mm		

gasventielen en branderautomaten

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL			
			
1			
bestelnr.	104598	fabrikantnr.	378615150
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4565XXXXX elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

ontstekingstechniek

ontstekingsgroepen

			
1			
bestelnr.	103334	fabrikantnr.	184507050
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC maat 83x42x-32mm bevestigingsafstand 34mm ingang F2,8 uitgang F2,8 type TSM 17VA 50/60Hz		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor heteluchtoven/combi-steamers

reparatieonderdelen en toebehoren

			
1			
bestelnr.	692107	fabrikantnr.	308200001 743600000 743600010
omschrijving	montageset voor glasschijf 6-voudig		
Voor modellen:	STTR		



glasplaten



bestelnr.	692056	fabrikantnr.	391505401
omschrijving	glasplaat L 721mm B 591mm materiaaldikte 5mm inbouwpositie buiten		
Voor modellen:	5TTR		



bestelnr.	692055	fabrikantnr.	391505400 391505400+743600000 391505400+743600010
omschrijving	glasplaat L 770mm B 564mm materiaaldikte 6mm inbouwpositie binnenkant		
Voor modellen:	5TTR		

sluitingen

deurhendel sluitingen

universeel

RAHRBACH



bestelnr.	690500	fabrikantnr.	311506500 751606500
omschrijving	hendelsluiting rechts L 185mm H 66mm greepmateriaal kunststof type serie 6300		
Voor modellen:	6TTR		
Reparatie-onderdelen voor	690500		
	bestelnr.	699841	fabrikantnr. —
	afdekkap voor draaihendelsluiting ø 32mm H 14mm		
Toebehoren voor	690500		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
	bestelnr.	691174	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 90mm B 60mm voor deursluiting		

Toebehoren voor	690500		
	bestelnr.	700091	fabrikantnr. —
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300		
	bestelnr.	700098	fabrikantnr. 355606500
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		



bestelnr.	700098	fabrikantnr.	355606500
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Voor modellen:	6TTR		
Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

STUV



bestelnr.	700098	fabrikantnr.	355606500
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Voor modellen:	6TTR		
Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

fabrikantspecifiek

BAKE OFF



1

bestelnr.	690500	fabrikantnr.	311506500 751606500
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	hendelsluiting rechts L 185mm H 66mm greepmateriaal kunststof type serie 6300
---------------------	---

Voor modellen:	6TTR
-----------------------	------

Reparatie-onderdelen voor 690500



bestelnr.	699841	fabrikantnr.	—
afdekkap voor draaihendelsluiting ø 32mm H 14mm			

Toebehoren voor 690500



bestelnr.	514281	fabrikantnr.	—
onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm			



bestelnr.	690136	fabrikantnr.	—
glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			



bestelnr.	691174	fabrikantnr.	—
tegenstuk L 90mm B 60mm voor deursluiting			



bestelnr.	700091	fabrikantnr.	—
tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300			



bestelnr.	700098	fabrikantnr.	355606500
tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750			



1

bestelnr.	700098	fabrikantnr.	355606500
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750
---------------------	---

Voor modellen:	6TTR
-----------------------	------

Reparatie-onderdelen voor 700098



bestelnr.	690136	fabrikantnr.	—
glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

Toebehoren voor 700098



bestelnr.	514281	fabrikantnr.	—
onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm			

hendelsluitingen

universeel

binnenbevestiging

sluitingen



1

bestelnr.	694054	fabrikantnr.	351656020
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm binnenkant zwart
---------------------	--

Reparatie-onderdelen voor 694054



bestelnr.	514390	fabrikantnr.	—
veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm			



bestelnr.	694675	fabrikantnr.	—
deursluiting L 88mm B 40mm H 37mm veerlengte 33mm bevestigingsafstand 60mm			



bestelnr.	694734	fabrikantnr.	—
deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart			



bestelnr.	694735	fabrikantnr.	—
afsluitdop ø 32mm zwart			

Toebehoren voor 694054



bestelnr.	691123	fabrikantnr.	—
doorvoer voor deuropener			



bestelnr.	694055	fabrikantnr.	—
tegenstuk L 25mm B 14mm totale lengte 54mm draad M8 draad L 29mm			



bestelnr.	694066	fabrikantnr.	—
tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS			



bestelnr.	694067	fabrikantnr.	—
tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8			

fabrikantspecifiek

BAKE OFF




1

bestelnr.	691839	fabrikantnr.	629310020 664110020 676010020 743600002
omschrijving	deursluit kit		
Voor modellen:	5TTR		


scharnieren

ovenscharnieren



1

bestelnr.	700459	fabrikantnr.	311000005
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 142mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestigingmm hendellengte 117mm gleu-fafstand 7mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant veerlengte 58mm L 156mm B 22mm		
Toebehoren voor	700459		
	bestelnr.	fabrikantnr.	366400005 36640005
	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		




1

bestelnr.	693045	fabrikantnr.	366400005 36640005
omschrijving	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		

rubbers


thermische pakkingen

deurrubbers




1

bestelnr.	900171	fabrikantnr.	331800008
omschrijving	deurrubber profiel 2050 buitenmaat VPE per meter		
Voor modellen:	5TTR		



1


bestelnr.	900901	fabrikantnr.	331800011 331807020
omschrijving	deurrubber profiel 2746 VPE per meter		
Voor modellen:	6TTR		



1

bestelnr.	901500	fabrikantnr.	331800003 331800015
omschrijving	deurrubber profiel 2769 L 7000mm		

deurrubbers met bevestigingshaken




1

bestelnr.	901503	fabrikantnr.	331800006
omschrijving	deurrubber L 650mm B 340mm 4-zijdig met 12 bevestigingshaken		

slangen

industrieslangen

PE-slangen



1

bestelnr.	520549 ¹	fabrikantnr.	385500020
omschrijving	slang Lm werkdruk 6bar plaatdruk 10bar t.max. 65°C LLDPE transparant ID ø 6mm OD ø 8mm John Guest per meter		

¹per meter

fittingen, slang- en doorverbinders

buissteekverbinders

JOHN GUEST



1

bestelnr.	520497	fabrikantnr.	373000021
omschrijving	steekaansluiting John Guest recht pijp aansluiting ø8mm - ø8mm		



1

bestelnr.	440660	fabrikantnr.	374000020
omschrijving	steekaansluiting John Guest haaks pijp aansluiting ø8mm - ø12mm		
Toebehoren voor	440660		
	bestelnr.	520972	fabrikantnr.
	slang John Guest dikte 1mm LLDPE blauw ID ø 6mm OD ø 8mm		

Toebehoren voor	440660			
	bestelnr.	520974	fabrikantnr.	—
	slang John Guest dikte 1.5mm LLDPE blauw ID ø 9mm OD ø 12mm			



1

bestelnr.	440031	fabrikantnr.	363600000
omschrijving	steekaansluiting John Guest recht draad 1/2" pijp aansluiting ø8mm - ø8mm waterdichte schroefafdichting		

dranktechniek

ventielen

terugslagventielen



1

bestelnr.	440729	fabrikantnr.	390500020
omschrijving	terugslagventiel John Guest pijp aansluiting 5/16" - 5/16" insteldruk bij 20°C 10bar openingsdruk 0.02bar POM		

A

alarmapparaten	5
axiaalventilatoren	8

B

buissteekverbinders	13
---------------------	----

D

deurhendel sluitingen	10
deurrubbers	12
deurrubbers met bevestigingshaken	13
dranktechniek	13

E

elektrische timers	5
elektronische regelaars	6
energieregelaars	2

G

gasontstekingsautomaten	9
GEV	2
gloeilampen	4

H

halogeenlamp	4
hetelucht elementen	2
heteluchtmotoren	8

I

industrieslangen	13
infraroodlampen	4

L

lampen	4
--------	---

M

magneetschakelaars	6
magneetventielen	8
maximaal thermostaten	3
microschakelaars	3

N

nokkenschakelaars	3
-------------------	---

O

ontstekingsgroepen	9
ovenlampen	4
ovenscharnieren	12

P

PE-slangen	13
programmatimers	5

R

regelthermostaten	2
relais	6

S

schakelaars en tasters	3
signaallampen	4
signaallampen compleet	4
slangen	13
staaflampen	4

T

terugslagventielen	13
thermische pakkingen	12
thermostaten	2
tijdsrelais	6
timers	5

V

ventielen	13
ventilatoren	8
verwarmingselementen	2
voelers	7

W

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---