



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

COVEN

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Umluftheizkörper



1

GEV-Nr.	420084	Vergl.-Nr.	EMR10000
Beschreibung	Heizkörper 10000W 240V HK 3 ID ø 340mm AD ø 350mm L 375mm H 110mm L1 23mm B1 102mm H1 14mm H2 96mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M4 Rohr ø 6.2mm Loch ø 7mm		



1

GEV-Nr.	418986	Vergl.-Nr.	EMRSB030
Beschreibung	Heizkörper 3000W 240V HK 1 ID ø 180mm AD ø 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 34.5mm Rohr ø 6.25mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		



1

GEV-Nr.	418972	Vergl.-Nr.	EMRSB033 EMRSB38333
Beschreibung	Heizkörper 3300W 240V HK 1 ID ø 178mm AD ø 190mm L 205mm H 34mm L1 10mm B1 59mm H1 11mm H2 23mm FL 100mm FB 21mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 34mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper		

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	EMPUAH00
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_




1

GEV-Nr.	375860	Vergl.-Nr.	EMTS0300
Beschreibung	Thermostat T.max. 289°C Arbeitsbereich 57-289°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1770mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375857	Vergl.-Nr.	EMTS350
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 870mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Schalter und Taster

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	346078	Vergl.-Nr.	EMMS1600
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 250V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss		

Nockenschalter

Ein/Aus



1


GEV-Nr.	300129	Vergl.-Nr.	EMIG1600
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300236	Vergl.-Nr.	EMIGSLMX
Beschreibung	Nockenschalter 25/32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm 3-polig		



1

GEV-Nr.	347500	Vergl.-Nr.	EMIGSUMX
Beschreibung	Nockenschalter Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø12mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359027	Vergl.-Nr.	EMLSAHRO
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 250V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	EMPLLAHO
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	EMPLLO25
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr.	EMPLAL25
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



GEV-Nr.	357170	Vergl.-Nr.	EMPLP042
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 25W Fassung G9 Temp.Best. 300°C Anschluss F6,3		



GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	EMPLG042
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		



GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	EMPLG800
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359705		



GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	EMPLLAHO
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		



GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		



GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		



GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		

55x70mm



GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	EMPLQU25B
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Zubehör für	359297		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.
			—
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			

Leuchtmittel

Glühlampen



GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	EMPLLAHO
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		



GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	EMPLL025
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr.	EMPLAL25
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 2000std		

Timer

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350022	Vergl.-Nr.	EMFTC120
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350022		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max. °C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	110381	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Ja Drehwinkel 0-300° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm mit Dauerstellung		

Schütze

SIEMENS

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380652	Vergl.-Nr.	EMCNAH25
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP02		



1

GEV-Nr.	380389	Vergl.-Nr.	EMCN1H25
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP01		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380947	Vergl.-Nr.	EMCNAHA4 EMCNAHAU
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 3A für Schütze 3RT102 3 RT103 Anschluss Schraubanschluss Typ 3RH1921-1FA11		



1

GEV-Nr.	380533	Vergl.-Nr.	EMCNAAHUM
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 3NO/1NC AC15 3A für Schütze 3RT101 Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT1911-1FA31 AC1 10A AC-12 10A		

Relais

Relaissockel



1

GEV-Nr.	380958	Vergl.-Nr.	EMRGLZX4
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig 250V Spannung AC 10A		

Niveaurelais

Sonstige



1

GEV-Nr.	402994	Vergl.-Nr.	EMRGLVX4
Beschreibung	Niveauregler 50/60Hz 8-polig 230V Spannung AC 16A Typ RL30/15/8		
Zubehör für	402994		
	GEV-Nr.	380958	Vergl.-Nr. EMRGLZX4
	Relais-Sockel 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig 250V Spannung AC 10A		

Elektronikregler

TECNOLOGIC

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379486	Vergl.-Nr.	EMRESCO4
Beschreibung	Elektronikregler TECNOLOGIC Typ TLK38FCR---- Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Pt100/TC (J,K) Relaisausgänge 1 CO-16A(8) Pt100/TC (J,K) Einbautiefe 64mm Abtaufunktion Nein fñhlerabhängig°C Anzeige 4-stellig		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	403015	Vergl.-Nr.	CFRPC10X
Beschreibung	Tastaturfolie L 167mm B 99mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%



1

GEV-Nr.	372015	Vergl.-Nr.	EMUAASRPE
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 10l/min DN10 EATON (INVENSYS) Reduzierung Eingang weiß		

TP



1

GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	EMUASRPE	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP			
Zubehñr für	370015			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrñn Toleranz ±25%				

Tabellenfortsetzung auf der nãchsten Seite

Zubehör für	370015			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Magnetventile mit Reduzierung

1

GEV-Nr.	370644	Vergl.-Nr.	EMUA2C180
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Eingang 10l/min DN10 TP Reduzierung Eingang weiß Ausgang 11.5mm Ausgang A 1.5l/min Ausgang B 1.5l/min Reduzierung Ausgang A braun Reduzierung Ausgang B braun		

1

GEV-Nr.	370437	Vergl.-Nr.	EMUA2RPE
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Eingang 10l/min Ausgang 1,2l/min DN10 T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Ausgang 11.5mm Ausgang A 1.2l/min Ausgang B 1.2l/min Reduzierung Ausgang A dunkelbraun Reduzierung Ausgang B dunkelbraun		

Lüfter

Axiallüfter

Import

1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	EMMOAS10
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter			
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff			

¹mit Kugellager

1

GEV-Nr.	601081 ¹	Vergl.-Nr.	EMMOAS6	
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C			
Zubehör für	601081			
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr.	—

Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm

¹mit Kugellager

Heißluftventilatoren

Weitere

1

GEV-Nr.	601011	Vergl.-Nr.	EMMVR150
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH		
Zubehör für	601011		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr. —
Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator			
	GEV-Nr.	601260	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator			



Pumpen

Ablaufpumpen

ASKOLL



1

GEV-Nr.	500346	Vergl.-Nr.	MCPOMPAMX
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL Typ M231 XP mit Halterung		

Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550278	Vergl.-Nr.	EMMR1102
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		



1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	EMMR1224
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		

Gasventile und Gasfeuerungsauto- maten

Gasregelventile

SIT

NOVASIT



1

GEV-Nr.	101914		Vergl.-Nr.	EMSIT822N	
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruckmbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.822.144				
Ersatzteile für	101914				
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	—	
Magnetspule 230V 50Hz					
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr.	—	
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V					
Zubehör für	101914				
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—	
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm					
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	—	
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL					
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—	
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/ HONEYWELL					
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—	
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL					
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr.	—	
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück					
	GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr.	—	
Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827					



Gasfeuerungsautomaten

BRAHMA



1

GEV-Nr.	107471	Vergl.-Nr.	EMCONFIN6G
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat BRAHMA Typ CM11 Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 7VA 50-60Hz		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	EMSITBP0
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
	Schraube für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm		
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm		

Zubehör

Zündeektroden



1

GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	EMSITCA0
Beschreibung	Zündeektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

Elektroden



1

GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	EMSITCA0
Beschreibung	Zündeektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	102485	Vergl.-Nr.	EMACA000
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



1

GEV-Nr.	107614	Vergl.-Nr.	EMSITT150 EMSITT20
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	694560	Vergl.-Nr.	MCVE0002
Beschreibung	Glasscheibe L 388mm B 310mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

COVEN



1

GEV-Nr.	111421	Vergl.-Nr.	MCMA0M0T
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 48mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Universal

Außenbefestigung

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	694065		Vergl.-Nr.	MCCHSAMX	
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm außen schwarz				
Ersatzteile für	694065				
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr.	—	
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm				
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr.	—	
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz				
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr.	—	
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz				
Zubehör für	694065				
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	—	
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl				
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	MCCHAGMX	
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8				

Herstellerspezifisch

COVEN

Gruppe 1



1

GEV-Nr.	694850	Vergl.-Nr.	MCPR3AMX
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 52mm Gewinde M8		



1

GEV-Nr.	694065	Vergl.-Nr.	MCCHSAMX	
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm außen schwarz			
Ersatzteile für	694065			
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr.	—
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm			
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr.	—
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz			
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr.	—
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz			
Zubehör für	694065			
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	—
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl			
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	MCCHAGMX
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8			

Gruppe 2



1

GEV-Nr.	694480	Vergl.-Nr.	MCPR2AMX	
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 2-stufig Typ DL24 L 42mm B 12mm H 18mm Gesamtlänge 62mm Gewinde M8x1,25 Gewinde L 20mm verchromt			
Zubehör für	694480			
	GEV-Nr.	694475	Vergl.-Nr.	MCCHSAMX/2
	Türgriff für Heißgeräte glänzend Typ 1625L L 160mm B 39mm H 65mm Federlänge 30mm innen schwarz Kunststoff BA 25mm Flansch 42x76mm Befestigungsgewinde M5			
	GEV-Nr.	694476	Vergl.-Nr.	—
	Türgriff für Heißgeräte matt Typ 1625 L 160mm B 39mm H 65mm Federlänge 30mm innen schwarz/chrom Kunststoff BA 25mm Flansch 42x76mm Befestigungsgewinde M5			




1

GEV-Nr.	694475	Vergl.-Nr.	MCCHSAMX/2	
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte glänzend Typ 1625L L 160mm B 39mm H 65mm Federlänge 30mm innen schwarz Kunststoff BA 25mm Flansch 42x76mm Befestigungsgewinde M5			
Zubehör für	694475			
	GEV-Nr.	694477	Vergl.-Nr.	—
	Kloben mit Zapfen 1-stufig Typ SL24 L 31.5mm B 12mm H 19.5mm Gesamtlänge 52mm Gewinde M8x1,25 Gewinde L 20.5mm verchromt			
	GEV-Nr.	694478	Vergl.-Nr.	—
	Kloben mit Zapfen 1-stufig Typ SL42 L 31.5mm B 12mm H 19.5mm Gesamtlänge 67.5mm Gewinde M8x1,25 Gewinde L 36mm verchromt			
	GEV-Nr.	694479	Vergl.-Nr.	—
	Kloben mit Zapfen 1-stufig Typ SL60 L 31.5mm B 12mm H 19.5mm Gesamtlänge 87mm Gewinde M8x1,25 Gewinde L 55.5mm verchromt			
	GEV-Nr.	694480	Vergl.-Nr.	MCPR2AMX
	Kloben mit Zapfen 2-stufig Typ DL24 L 42mm B 12mm H 18mm Gesamtlänge 62mm Gewinde M8x1,25 Gewinde L 20mm verchromt			
	GEV-Nr.	694481	Vergl.-Nr.	—
	Kloben mit Zapfen 2-stufig Typ DL42 L 42mm B 12mm H 18mm Gesamtlänge 78.5mm Gewinde M8x1,25 Gewinde L 36.5mm verchromt			
	GEV-Nr.	694482	Vergl.-Nr.	—
	Kloben mit Zapfen 2-stufig Typ DL60 L 42mm B 12mm H 18mm Gesamtlänge 98mm Gewinde M8x1,25 Gewinde L 56mm verchromt			

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD




1

GEV-Nr.	700906	Vergl.-Nr.	MCCHIN04P	
Beschreibung	Verschluss L 122mm BA 104mm Heißgeräte			
Ersatzteile für	700906			
	GEV-Nr.	690419	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 52mm B 20mm H 30mm BA 26-37mm Zamak für Kaltgeräte			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	700906			
GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr.		—
Griffschutz Heißgeräte				



GEV-Nr.	701024	Vergl.-Nr.	MCCHIN04	
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm Heißgeräte Typ 790			
Ersatzteile für	701024			
GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	MCCHINA04 MCCHNA04	
Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte				
GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr.		—
Griffschutz Heißgeräte				

Kloben

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	MCCHINA04 MCCHNA04	
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			
Zubehör für	700061			
GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr.		—
Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791				

Schnappverschlüsse

Universal

GEV-Nr.	690596	Vergl.-Nr.	MCCHPI00	
Beschreibung	Schnappverschluss L 60mm B 15mm H 36mm BA 48/28mm Federstärke 1.5mm komplett mit Kloben Zamak			

Treibriegelverschlüsse

Universal

GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	MCCHME10	
Beschreibung	Riegel L 148mm BA 32mm			

Dichtungen

Thermikdichtungen

Fensterdichtungen

GEV-Nr.	901380	Vergl.-Nr.	MCGV0003	
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1883 VPE Meterware			

GEV-Nr.	900782	Vergl.-Nr.	MCGV0002	
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1889 VPE Meterware			

Türdichtungen

GEV-Nr.	901381	Vergl.-Nr.	MCGP3/4P	
Beschreibung	Türdichtung Profil 2045 VPE Meterware			

1

GEV-Nr.	900778	Vergl.-Nr.	MCGPN004 / 470mm
Beschreibung	Türdichtung Profil 2403 L 470mm VPE 1 EP vertikal		

1

GEV-Nr.	900780	Vergl.-Nr.	MCGPN004 / 890mm
Beschreibung	Türdichtung Profil 2403 L 890mm VPE 1		

1

GEV-Nr.	901382	Vergl.-Nr.	MCGPN004 / 490mm
Beschreibung	Türdichtung Profil 2403 L 490mm VPE 1 EP vertikal		

1

GEV-Nr.	900781	Vergl.-Nr.	MCGPN004
Beschreibung	Türdichtung Profil 2403 VPE Meterware		

1

GEV-Nr.	900779	Vergl.-Nr.	MCGPN004 / 600mm
Beschreibung	Türdichtung Profil 2403 L 600mm VPE 1 EP horizontal		

1

GEV-Nr.	901326	Vergl.-Nr.	GUARNIPORTA106 MCGFC06N
Beschreibung	Türdichtung Profil 2785 VPE Meterware		

1

GEV-Nr.	901383	Vergl.-Nr.	MCGPN004 / 700mm
Beschreibung	Türdichtung Profil 2403 L 700mm VPE 1 EP horizontal		

1

GEV-Nr.	901169	Vergl.-Nr.	MCGP0002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2948 VPE Meterware		



Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon



GEV-Nr.	890266	Vergl.-Nr.	CSR60902
Beschreibung	Hochtemperatur-Silikon COLLEX RED SILICONE T.max. -40 bis +250°C rot Tube 80ml		
Beschreibung	COLLEX RED SILICONE - Tube 80ml - rot In-situ-Flachdichtungen für Schaltgetriebe, Kompressoren, Pumpen, Ansaugkrümmer, etc. Abdichten von Fugen für Beleuchtungseinrich- tungen und Dichtmaterial für Elektro-Kabeldurchführungen. Gute Beständigkeit gegen Motoröle, Wasser und Kühlflüssigkeiten Temperaturbeständigkeit -40°C bis +250°C		

A

Ablaufpumpen	8
Axiallüfter	7

B

Backofenlampen	4
----------------	---

D

Dicht- und Klebstoffe	14
-----------------------	----

E

Elektronikregler	6
Elektrozubehör	8
Energieregler	2

F

Fensterdichtungen	12
-------------------	----

G

Gasfeuerungsautomaten	9
Gasregelventile	8
GEV	2
Glühlampen	3

H

Halogenleuchtmittel	3
Hebelverschlüsse	11
Heißluftventilatoren	7
Heizkörper	2
Hochtemperatursilikon	14

K

Kantenverschlüsse	11
Klemmen	8
Kloben	12

L

Lampen	3
Lüfter	7

M

Magnetventile	6
Mikroschalter	3

N

Nockenschalter	3
----------------	---

P

Pumpen	8
--------	---

R

Regelthermostate	2
------------------	---

Relais	5
--------	---

S

Schalter und Taster	3
Schnappverschlüsse	12
Schütze	5
Sicherheitsthermostate	2
Signallampen	3
Signallampen komplett	3
Silikon	14

T

Thermikdichtungen	12
Thermoelemente	10
Thermostate	2
Timer	5
Treibriegelverschlüsse	12
Türdichtungen	12

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

V

Verbrauchsgüter	14
-----------------	----

Z

Zeitschalter mechanisch	5
Zündbrenner	9
Zündgruppen	10