



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

EMMEPI

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø47,5mm



GEV-Nr.	418136	Vergl.-Nr.	808674
Beschreibung	Heizkörper 4360W 240V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 310mm B 31mm H 35mm THA 1 TH ø 7mm THL 200mm THP anliegend Rohr ø 6.3mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	418136		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	418136		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

3-Lochflansch ø57,5mm



GEV-Nr.	418084	Vergl.-Nr.	807858
Beschreibung	Heizkörper 7599W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 340mm B 36mm H 42mm THA 1 TH ø 7mm THL 270mm THP anliegend Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		

Weitere



GEV-Nr.	415550	Vergl.-Nr.	809556
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 L 205mm B 38mm H 70mm THA 1 TH ø 2.5mm THL 120mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 6.3mm LA 64mm Loch ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 82mm FL 82mm		
Zubehör für	415550		
	GEV-Nr.	379078	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x100mm Kabellänge 1.8m		
	GEV-Nr.	510565	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Gummi L 82mm B 82mm Materialstärke 4mm Loch ø 9mm LA 64mm für Heizkörper passend für RATIONAL 4 Löcher		

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	415914	Vergl.-Nr.	809571
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 6 ID ø 505mm AD ø 520mm L 615mm H 180mm L1 50mm B1 156mm H1 35mm H2 145mm FL 210mm FB 24mm LA 30mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 8mm EP innen Rechteckflansch		
Zubehör für	415914		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr. —
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		



GEV-Nr.	415915	Vergl.-Nr.	809570
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 6 ID ø 635mm AD ø 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm FL 210mm FB 24mm LA 31mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 7mm EP außen Rechteckflansch		
Zubehör für	415915		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr. —
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		



GEV-Nr.	415119	Vergl.-Nr.	132110020
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V HK 1 ID ø 179mm AD ø 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 41mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 4mm Rechteckflansch		
Zubehör für	415119		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. 8C0286
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

			
1			
GEV-Nr.	418986	Vergl.-Nr.	9629911
Beschreibung	Heizkörper 3000W 240V HK 1 ID ø 180mm AD ø 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 34.5mm Rohr ø 6.25mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	415845	Vergl.-Nr.	142110001
Beschreibung	Heizkörper 3150W 230V HK 3 ID ø 201mm AD ø 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm FL 95mm FB 22mm LA 77mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 20mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418134	Vergl.-Nr.	808778
Beschreibung	Heizkörper 3300W 240V HK 1 ID ø 185mm AD ø 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm FL 100mm FB 22mm LA 85mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 22mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418131	Vergl.-Nr.	808781
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 ID ø 217mm AD ø 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm FL 140mm FB 22mm LA 63mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418858	Vergl.-Nr.	806187
Beschreibung	Heizkörper 7350W 230V HK 3 ID ø 215mm AD ø 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Kabellänge 1000mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm		


1


GEV-Nr.	415912	Vergl.-Nr.	809555
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 445mm AD ø 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm FL 210mm FB 24mm LA 31mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Trockenheizkörper Loch ø 7.5mm EP innen Rechteckflansch L1 16mm		
Zubehör für	415912		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr.
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr.
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		

1

GEV-Nr.	415913	Vergl.-Nr.	809554
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 504mm AD ø 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm FL 210mm FB 25mm LA 31mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 80mm Rohr ø 6.5mm Tro- ckenheizkörper Loch ø 7.5mm EP außen Rechteckflansch L1 19mm		
Zubehör für	415913		
	GEV-Nr.	521127	Vergl.-Nr.
	Dichtung L 210mm B 24mm Materialstärke 2mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	693548	Vergl.-Nr.
	Flansch passend für Umluftheizkörper B 23mm EP außen Länge 210		

			
1			
GEV-Nr.	418135	Vergl.-Nr.	808779
Beschreibung	Heizkörper 920W 230V HK 1 ID ø 200mm AD ø 215mm L 255mm H 40mm Gewinde 1/4" Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung BA 24mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Zubehör für	418135		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	419140	Vergl.-Nr.	8C0256 J03RST1B50
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 340mm B 105mm L1 30mm L2 310mm B2 90mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss M4 Rohr ø 6.3mm B1 15mm Windungen 2		


			
1			
GEV-Nr.	419235	Vergl.-Nr.	8C0392
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 1 L 560mm B 175mm L1 30mm L2 530mm B2 145mm FL 70mm FB 22.5mm LA 56mm Anschluss M4 Rohr ø 6.3mm B1 33mm Umluftheizkörper Kombidämpfer Windungen 3		

			
1			
GEV-Nr.	418139	Vergl.-Nr.	808780
Beschreibung	Heizkörper 3500W 240V HK 1 L 620mm B 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 100mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Loch ø 6mm B1 30mm Rechteckflansch Umluftheizkörper Windungen 2		


Zubehör


Dichtungsringe

Fiberdichtungen

 			
1			
GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	903300
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1/4" VPE 1 Stück		

O-Ringe

 			
1			
GEV-Nr.	510245	Vergl.-Nr.	808054
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück		

 			
1			
GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr.	808055
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück		

Flanschdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.	8C0286
Beschreibung	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	809397
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		



1

GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	806287
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate



1

GEV-Nr.	375160	Vergl.-Nr.	809559
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 110°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375216	Vergl.-Nr.	808672
Beschreibung	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 1150mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		




1

GEV-Nr.	375860	Vergl.-Nr.	8C0888 8C1605
Beschreibung	Thermostat T.max. 289°C Arbeitsbereich 57-289°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1770mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS		



1

GEV-Nr.	375800	Vergl.-Nr.	132110016
Beschreibung	Thermostat T.max. 308°C Arbeitsbereich 65-308°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° mit 2 Fühlern		



GEV-Nr.	375594	Vergl.-Nr.	132110015
Beschreibung	Thermostat T.max. 318°C Arbeitsbereich 60-318°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 139mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	908326 C00563
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375253	Vergl.-Nr.	8C0363
Beschreibung	Thermostat T.max. 455°C Arbeitsbereich 85-455°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375247	Vergl.-Nr.	808542
Beschreibung	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		


Serie 55.40_



GEV-Nr.	375185	Vergl.-Nr.	806189
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 53-320°C 4-polig 4NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		


Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_




GEV-Nr.	375250	Vergl.-Nr.	808671
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 129mm 16A Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Abschalttemp. 130°C Fühler CNS		
Ersatzteile für	375250		
	GEV-Nr.	551083	Vergl.-Nr. —
Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1			

Serie 55.32_




GEV-Nr.	375277	Vergl.-Nr.	808057
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler		

E-G-O




GEV-Nr.	375628	Vergl.-Nr.	808718
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 670mm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS		

E-G-O



GEV-Nr.	390141	Vergl.-Nr.	513130206
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		

E-G-O



GEV-Nr.	390142	Vergl.-Nr.	807790
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 3.1mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 56_

E-G-O



GEV-Nr.	390797	Vergl.-Nr.	809505
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 157°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 62mm Kapillarrohr 1520mm Kapillarrohr isoliert 1380mm Stopfbuchse Fühler		

E-G-O



GEV-Nr.	375159	Vergl.-Nr.	809504
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 96mm Kapillarrohr 1160mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler mit Spezialverschraubung Verschrau- bung M14x1		

CAEM

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	375456	Vergl.-Nr.	809891
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 335°C 2-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 200mm Kapillarrohr 1050mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Fühler CNS bei 250V 20A bei 400V 10A		

Zubehör

Verbindungsbügel



GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	C00218
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		



Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	712110000 818181
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



1

GEV-Nr.	301001	Vergl.-Nr.	E61110003
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301001		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

beschriftet



1

GEV-Nr.	301164	Vergl.-Nr.	23327
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Zubehör für	301164		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Druckschalter/-taster

19x13mm



1

GEV-Nr.	347605 ¹	Vergl.-Nr.	809883
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 19x13mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 105°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347605		
	GEV-Nr.	346541	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube für Wippenschalter Außenmaß 23,4x17,4mm Innenmaß 19x13mm H 9,5mm Einbaumaßmm			

¹beleuchtet

ø16mm



1

GEV-Nr.	346287 ¹	Vergl.-Nr.	809886
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 16mm rot 1NO 250V 3A beleuchtet Anschluss Flachstecker 2,8mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		

¹beleuchtet



1

GEV-Nr.	346346	Vergl.-Nr.	809600
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 16mm rot 1NO/Leuchte 250V 3A Anschluss Flachstecker 2,8mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

ø25mm



1

GEV-Nr.	345162 ¹	Vergl.-Nr.	8C0427
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet



1

GEV-Nr.	346094	Vergl.-Nr.	03-INT-B03
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm orange 2NO/Leuchte 250V 16A mit Gummikragen Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65		



1

GEV-Nr.	348211	Vergl.-Nr.	244230001
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm rot 1NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65 mit Abdeckung		

Mikroschalter

Universal



1

GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	809481
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr.
			—
Hebelsatz 5-teilig			

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	346314	Vergl.-Nr.	132110023
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 56mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ VRSR01DA1 Betätigungskraft: 50g		



1

GEV-Nr.	345254	Vergl.-Nr.	E00010041
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 60g Hebellänge 58mm		



1

GEV-Nr.	300128	Vergl.-Nr.	807999 808053
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Hebellänge 63mm		



1


GEV-Nr.	345125	Vergl.-Nr.	809568
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 25mm Typ C99ZP3 Betätigungskraft: 25g Hebellänge 63,5mm		

rollenhebelbetätigt

Mikroschalter



1



GEV-Nr.	345041	Vergl.-Nr.	808879 8C2018 E61110082
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C schwarz Hebellänge 20,5mm		

stiftbetätigt



1

GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	809481
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr.
			—
Hebelsatz 5-teilig			

M10



1

GEV-Nr.	347216	Vergl.-Nr.	807351 E61110053
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 14mm 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7,5mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ NR6K5 Betätigungskraft: 260g		



1

GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	61110053
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		



1

GEV-Nr.	345156	Vergl.-Nr.	809173 809885
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 13mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm BA 25mm L 46mm L1 13mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ C4AZN3 Betätigungskraft: 340g		

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	346364	Vergl.-Nr.	808949
Beschreibung	Drehscheibe rot/weiß Scheibe ø 20,6mm		



1

GEV-Nr.	345538	Vergl.-Nr.	03-PLS-012
Beschreibung	Drucktaste ø 11,9mm schwarz		



1

GEV-Nr.	346211	Vergl.-Nr.	808950
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau mit Linse		



1

GEV-Nr.	345536	Vergl.-Nr.	03-PLS-011
Beschreibung	Elementträger Einbau ø 16mm flach schwarz		



1

GEV-Nr.	345131	Vergl.-Nr.	808948
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 28,5x28,5mm grau Träger 1-fach		



1

GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	808807
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	809021
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter

Ein/Aus



1

GEV-Nr.	300129	Vergl.-Nr.	808145
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



1

GEV-Nr.	300088	Vergl.-Nr.	808687 C00685
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



1

GEV-Nr.	300074	Vergl.-Nr.	806286
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

7-Takt



1


GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	C00213
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
	Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol		
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm		
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		



1

GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr.	806160 C00214
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300010	Vergl.-Nr.	807290 808806
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

5 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	347652	Vergl.-Nr.	808962
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 5NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	808052 C00690
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



1


GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	C00217
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Magnetschalter

32x15mm



1




GEV-Nr.	345109	Vergl.-Nr.	809557
Beschreibung	Magnetschalter L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		

36x13mm



1




GEV-Nr.	345335	Vergl.-Nr.	25110113 8C0129
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Zubehör für	345335		
		GEV-Nr.	519049
		Vergl.-Nr.	903651 TR0220
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm		

37x16mm



1




GEV-Nr.	345600	Vergl.-Nr.	TR0666
Beschreibung	Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Zubehör für	345600		
		GEV-Nr.	519049
		Vergl.-Nr.	903651 TR0220
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm		

M10x0,75



1



GEV-Nr.	345632	Vergl.-Nr.	TR0309
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm Typ 102		
Zubehör für	345632		
		GEV-Nr.	100779
		Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x0,75 H 3mm SW 14 CNS VPE 2 Stück		


Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	691178	Vergl.-Nr.	8C2146
Beschreibung	Magnet ø 22mm Lmm H 7mm Bmm AD ø 22mm M5		

			
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr. 903651 TR0220
	Beschreibung	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm	
	Zubehör für	519049	
	GEV-Nr.	560095	Vergl.-Nr. —
	Blehschrauben ø 2.9mm L 9.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 7981/ISO 7049 Kopf ø 5.6mm Linsenkopf		

Befehls- und Meldegeräte

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

	GEV-Nr.	345412	Vergl.-Nr.	C00279
	Beschreibung	Kontaktblock mit Halter 1NO		
	Ersatzteile für	345412		
		GEV-Nr.	345220	Vergl.-Nr. —
	Kontaktblock EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A schwarz			
	GEV-Nr.	345221	Vergl.-Nr.	—
Kontaktblock EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A schwarz				
	GEV-Nr.	347526	Vergl.-Nr.	—
Kontaktblockträger für Serie XB2				

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø13mm (Typ SFK-3)

	GEV-Nr.	359127	Vergl.-Nr.	809085
	Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm gelb VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359126	Vergl.-Nr.	808461
	Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm grün VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK

	GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	809084
	Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	808943
	Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		

Signallampen komplett

ø 6mm

	GEV-Nr.	359031	Vergl.-Nr.	8C0298
	Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün		

ø10mm

mit Steckfassung

	GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	808970 809248
	Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		



1 			
GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	808971 809382
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

1 			
GEV-Nr.	359138	Vergl.-Nr.	808969
Beschreibung	Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

ø13mm			
mit Steckfassung			
1 			
GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	806128
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

1 			
GEV-Nr.	359142	Vergl.-Nr.	807773
Beschreibung	Signallampe ø 13mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

30x22mm



1

GEV-Nr.	359157	Vergl.-Nr.	806080	
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2			
Zubehör für	359157			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen

1 			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	818281
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

1 			
GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	03-LMP-25W 809884
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

1 			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	03-LMP-20W
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm




1

GEV-Nr.	359718	Vergl.-Nr.	809935
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359718		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. 03-PLM-001 809715 8C0278
	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

			
1			
GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	03-PLM-001 809715 8C0278
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

			
1			
GEV-Nr.	359661	Vergl.-Nr.	808808
Beschreibung	Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359661		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	360782	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Lampenfassung Fiberglas ID ø 35mm AD ø 45mm Materialstärke 5mm			

Einbaudurchmesser 47,8mm

			
1			
GEV-Nr.	525313	Vergl.-Nr.	808709
Beschreibung	O-Ring Viton ID ø 60.33mm Materialstärke 3.53mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	532649	Vergl.-Nr.	808710
Beschreibung	O-Ring Viton ID ø 63.17mm Materialstärke 2.62mm VPE 1 Stück		

Einbaudurchmesser 65,5mm

			
1			
GEV-Nr.	359712	Vergl.-Nr.	808850
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 65.5mm 230V 40W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359712		
	GEV-Nr.	359022	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Fassung E14 Einbau ø 65.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr. —
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT			
	GEV-Nr.	359722	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon ID ø 57.5mm AD ø 68mm Materialstärke 2mm			
	GEV-Nr.	359724	Vergl.-Nr. 808851
Linsennippel Gewinde ø 62mm H 46mm ø 74mm Hartglas Temp. Best. 350°C			

			
1			
GEV-Nr.	359724	Vergl.-Nr.	808851
Beschreibung	Linsennippel Gewinde ø 62mm H 46mm ø 74mm Hartglas Temp. Best. 350°C		



55x70mm



1

GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	131110027	
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm			
Zubehör für	359297			
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe				

55x100mm



1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	808979	
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	359698			
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr.	—
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr.	—
Lampenglas L 112mm B 68mm				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	808977 809341
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	808976
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	808975
Rahmen für Lampenfassung				
Zubehör für	359698			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
Borosilikatglas L 115mm B 69mm				



1

GEV-Nr.	101372	Vergl.-Nr.	808569	
Beschreibung	Backofenlampe komplett L 100mm B 55mm 230V 25W Fassung E14 rechteckig Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	101372			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	808979
Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	808977 809341
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	808976
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	808975
Rahmen für Lampenfassung				



1

GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	808977 809341
Beschreibung	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		



1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	808979	
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	359698			
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr.	—
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr.	—
Lampenglas L 112mm B 68mm				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	359698			
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	808977 809341
	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	808976
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	808975
	Rahmen für Lampenfassung			
Zubehör für	359698			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
	Borosilikatglas L 115mm B 69mm			

			
1			
GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	808976
Beschreibung	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		

1

GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	808975
Beschreibung	Rahmen für Lampenfassung		

Leuchtmittel

Glühlampen

PHILIPS

A Philips incandescent lamp with a glass envelope and a metal base. The lamp is shown from a side-on perspective, highlighting its cylindrical shape and the internal filament structure. The base is a standard E14 screw-in type.

1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	818281
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		



GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	03-LMP-25W 809884
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	03-LMP-20W
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Timer

Zeitschalter elektrisch

mit Spreizung

			
1			
GEV-Nr.	350074	Vergl.-Nr.	809442
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/2NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss seitlich Invensys 4-polig Achsstellung unten°		

			
1			
GEV-Nr.	350073	Vergl.-Nr.	8C1391
Beschreibung	Zeitschalter M565 mit Summerplatine Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/1NC/2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm mit Glocke BA 28mm Anschluss seitlich 3-polig		

Zeitschalter mechanisch

1

GEV-Nr.	350159	Vergl.-Nr.	132110014
Beschreibung	Timer M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C mit Summer		
Ersatzteile für	350159		
	GEV-Nr.	350076	Vergl.-Nr. —
Summerplatine 12V Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	350186	Vergl.-Nr. —
Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm			



1

GEV-Nr.	350030	Vergl.-Nr.	8C2008
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350030		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111199	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 0-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		



1

GEV-Nr.	350008	Vergl.-Nr.	809674
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich		



1

GEV-Nr.	350003	Vergl.-Nr.	813170
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350003		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111199	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 0-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		

Alarmgeber

Summer



1

GEV-Nr.	350136	Vergl.-Nr.	809553
Beschreibung	Summer 12VAC Anschluss Kabel 200mm Schraubbefestigung 63dB		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380239	Vergl.-Nr.	03-CNT-25230
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		



1

GEV-Nr.	380244	Vergl.-Nr.	00006280 807553 8C0148
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 10A Typ GE CL00A 310		



1

GEV-Nr.	380262	Vergl.-Nr.	00006220
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS7K01A Typ GE CL02A 301 H 85mm		



1

GEV-Nr.	380261	Vergl.-Nr.	C00571
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS7K 10A Typ GE CL02A 310		

LOVATO

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380705	Vergl.-Nr.	907041 907190 C00287
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0910A230		
Zubehör für	380705		
	GEV-Nr.	380057	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 10A für Schütze Serie BG Anschluss Schraubanschluss Typ BGX1011		

SIEMENS

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380645	Vergl.-Nr.	809820
Beschreibung	Leistungsschütz 230VAC mit Hilfskontakte		



1

GEV-Nr.	380646	Vergl.-Nr.	32Z9250
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-25-1AL20		

Überstromauslöser



1

GEV-Nr.	381002	Vergl.-Nr.	808952
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 1,8-2,5A		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380617	Vergl.-Nr.	00060670
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09B7		

OMRON

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380882	Vergl.-Nr.	8C0216
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC AC3 10A Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ J7KN-10D-10 OMRON		

Leistungshalbleiter

CELDUC



1

GEV-Nr.	400105	Vergl.-Nr.	809558
Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 2 65A 400V 24VDC L 58mm B 45mm Steckanschluss Schraubanschluss Typ 40.00.453		
Zubehör für	400105		
	GEV-Nr.	401794	Vergl.-Nr. —
Anschlusskabel L 1440mm 4-polig passend für RATIONAL			

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380626	Vergl.-Nr.	25130102
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 2CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.62.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380312	Vergl.-Nr.	23190
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	25130100 809863
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380403	Vergl.-Nr.	905475
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0500		




1


GEV-Nr.	380808	Vergl.-Nr.	905476
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0000		

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm

 			
1			
GEV-Nr.	380129	Vergl.-Nr.	809015
Beschreibung	Leistungsrelais 24VAC 12A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss 94.92.3 250V Anschluss 2mm		
Zubehör für	380129		
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4			
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3			

Steck/Printrelais

 			
1			
GEV-Nr.	380333	Vergl.-Nr.	J03REL001
Beschreibung	Printrelais 230VAC 2CO bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Zubehör für	380333		
	GEV-Nr.	380340	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel Maße 62x36x15mm 250V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMEM/5			
	GEV-Nr.	380505	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 2CO 40.52 Maße 81,9x15,5x75mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.95.3			
	GEV-Nr.	381181	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 2-polig 40.51/40.52/40.61 Anschluss Schraubklemme Maße 15,8x78,6mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.75			

Relaissockel

			
1			
GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr.	809018
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		

Niveaurelais

GICAR

			
1			
GEV-Nr.	401173	Vergl.-Nr.	807853
Beschreibung	Niveaurelais 230V Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F		

Zeitrelais

Zeitrelais

			
1			
GEV-Nr.	380639	Vergl.-Nr.	809016
Beschreibung	Zeitrelais TECHNOLOGIC RTR12DS06S Zeitbereich 6s 230VAC 5A Einbaumaß 34x34mm 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Zubehör für	380639		
	GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr. 809018
Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26			

			
1			
GEV-Nr.	380640	Vergl.-Nr.	809019
Beschreibung	Zeitrelais TECNOLÓGIC RTR12DS60S Zeitbereich 60s 230VAC 5A 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Zubehör für	380640		
			
GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr.	809018
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		

Zubehör für	379605			
	GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	22192006
	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M			
	GEV-Nr.	379785	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.5m ohne Verschrau- bung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm			
	GEV-Nr.	379786	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschrau- bung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm			
	GEV-Nr.	379787	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.4m ohne Verschrau- bung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm			

Transformatoren

vergossene Transformatoren

PMA

			
1			
GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	22192006
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Elektronikregler

ELIWELL

Universalregler

Einbauversion

71 x 29mm

1

GEV-Nr.	379605	Vergl.-Nr.	831131 8C0227
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ICPPlus915 Modell ICP22J35000 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Pt100/TC (J,K) Relaisausgänge 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) Thermik Frontmaß 78x37mm Einbautiefe 59mm Betriebsart Thermik Schutzart IPx0 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein fñhlerabhängig°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	379605		
GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fñhler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fñhler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschraubung 3-adrig		

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion

 1			
GEV-Nr.	378169	Vergl.-Nr.	807302 8C0173
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EV7401 Einbaumaß 66,5x66,5mm Einbautiefe 90mm 24/230V Spannung AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA Relaisausgänge 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA Ja Schutzart IP54 fñhlerabhängig°C Anzeige 4-stellig		
Zubehör für	378169		
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fñhler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fñhler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379062	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fñhler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fñhler ø6x50mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fñhler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fñhler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379131	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fñhler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fñhler ø6x85mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 3-adrig Widerstand bei 0°C 1000Ohm		
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fñhler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fñhler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

			
1			
GEV-Nr.	378151	Vergl.-Nr.	809889 8C0258
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK412 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 59mm 12/24V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Relaisausgänge 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Ja Schutzart IP54 fühlernabhängig°C Anzeige 4-stellig		

Timer

			
1			
GEV-Nr.	379522	Vergl.-Nr.	809892
Beschreibung	Elektroniktimer EVERY CONTROL Typ EVK702D2VXS Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Zeiteinstellbereich 0,1s-99h:59min Anzeige 4-stellig Relaisausgänge 2 8A 8A Frontmaß 75x33mm		

SHANGFANG

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	22192006
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler

			
1			
GEV-Nr.	378699	Vergl.-Nr.	22192003
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -30 bis +80°C Kabel -30 bis +110°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m 2-adrig		

			
1			
GEV-Nr.	379142	Vergl.-Nr.	E25110070
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		

			
GEV-Nr.	379051	Vergl.-Nr.	8C0221
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung Kabelfarben rot/blau 2-adrig		
Zubehör für	379051		
	GEV-Nr.	379877	Vergl.-Nr. —
	Elektronikregler HONEYWELL Typ DC10N-400 Einbaumaß 92x92mm 24/230V Spannung AC TC (J) Relaisausgänge 1 CO-10A(6) TC (J) universal Einbautiefe 55mm Schutzart IP54 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein 0 bis +400°C Anzeige 3-stellig		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

			
1			
GEV-Nr.	381430	Vergl.-Nr.	809525
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø2x100mm Kabellänge 0.25m		

			
1			
GEV-Nr.	379124	Vergl.-Nr.	809564
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø2x100mm Kabellänge 2.2m		

Einstechfühler

			
1			
GEV-Nr.	379946	Vergl.-Nr.	8C1187
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 0.7m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		

			
1			
GEV-Nr.	381426	Vergl.-Nr.	809658
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø3,2x100mm Gewinde M12 Kabellänge 1.9m Griff ø 10mm Grifflänge 100mm		



Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	400098	Vergl.-Nr.	809736
Beschreibung	Regelplatine Kombidämpfer für Gerät CD 101/CM 101 ohne EPROM		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade



1

GEV-Nr.	373017	Vergl.-Nr.	23120021 809335 902390
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\"		
Ersatzteile für	373017		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			



1

GEV-Nr.	373018	Vergl.-Nr.	809566
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\"		
Ersatzteile für	373018		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			



1

GEV-Nr.	373021	Vergl.-Nr.	23120001 808922
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\"		
Ersatzteile für	373021		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			
	GEV-Nr.	371263	Vergl.-Nr. —
Reduzierung ELBI Durchflussrate 4.7l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% grau			

gewinkelt



1

GEV-Nr.	373015	Vergl.-Nr.	8C0206
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4\"		
Ersatzteile für	373015		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

mit kodierter Spule



1

GEV-Nr.	370269	Vergl.-Nr.	809565
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4\"		

RPE			
Reduzierungen			
Ausgangsseite			
			
1			
GEV-Nr.	371269	Vergl.-Nr.	8C0117
Beschreibung	Reduzierung Durchflußrate 0,07-0,14l/min braun		

TP			
			
1			
GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	809327
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Ersatzteile für	370017		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370017		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			

Zubehör für	370017		
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

			
1			
GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	23120003
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370025		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflußrate 20l/min rot Toleranz ±15%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370025			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

1

GEV-Nr.	370026	Vergl.-Nr.	E00010011	
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP			
Ersatzteile für	370026			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				
Zubehör für	370026			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				

Zubehör für	370026			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

 componenti per elettrodomestici				
				
1				
GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	051J00002	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP			
Zubehör für	370015			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370015			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

Magnetventile mit Reduzierung



1

GEV-Nr.	370628	Vergl.-Nr.	8C0145
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11.5mm		



1

GEV-Nr.	370250	Vergl.-Nr.	902410
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm T.max. 90°C TP 22507P Kunststoff Ausgang B 0.25l/min Reduzierung Ausgang B rot		

Pressostate

für Dampfregelung



1

GEV-Nr.	541074	Vergl.-Nr.	03-PRS-001 8C0444
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Auslösedruck 0.5bar Resetdruck 0.35bar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,35/0,51bar Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		

für Kombidämpfer



1

GEV-Nr.	345218	Vergl.-Nr.	809509
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 0-3mbar Anschluss 6mm Druckanschluss 6mm		



1

GEV-Nr.	541329	Vergl.-Nr.	809754
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 350/150mbar Anschluss 8mm Druckanschluss 8mm		

Elektroden



1

GEV-Nr.	400021	Vergl.-Nr.	809561
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 110mm Fühler L 70/47/24mm Fühlerlänge isoliert 62/38/16mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss		



1

GEV-Nr.	400022	Vergl.-Nr.	809569
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 135mm Fühler L 89/59/28mm Fühlerlänge isoliert 80mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss		
Zubehör für	400022		
	GEV-Nr.	379729	Vergl.-Nr. —
	Verbindungskabel L 1230mm 4-polig für Niveauelektroden Stecker-typ codiert		
	GEV-Nr.	550574	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde PG9 H 3mm SW 28 Messing vernickelt VPE 1 Stück Einbau ømm Kabel ømm		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601030 ¹	Vergl.-Nr.	809503 831100001
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656Z Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Zubehör für	601030		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager

PRESSOSTATE/ELEKTRODEN/LÜFTER EMMEPI

Import



1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	827851
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager



1

GEV-Nr.	601081 ¹	Vergl.-Nr.	827852
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601081		
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm		


¹mit Kugellager

Heißluftmotoren




1

GEV-Nr.	550859	Vergl.-Nr.	809828
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 34mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 6mm Messing		


1

GEV-Nr.	601046	Vergl.-Nr.	807314 809406
Beschreibung	Lüftermotor 220/380V Phasen 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650U/min Geschw. 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 bei 50Hz 200-240/346-415V bei 60Hz 200-277/346-480V bei 50Hz 1350U/min bei 60Hz 1650U/min Typ ST80/4 Nr. 661512		


1

GEV-Nr.	601043	Vergl.-Nr.	808973
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min Geschw. 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2/0,7A passender Kondensator 20µF/250V bei 50Hz 1400/2700U/min Typ 1057		
Zubehör für	601043		
		GEV-Nr.	365019
		Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachste- cker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		


1

GEV-Nr.	601354	Vergl.-Nr.	131110021
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.11kW 2760U/min Geschw. 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4R IG 0.9A bei 50Hz 230V bei 50Hz 2760U/min passender Kondensator 4µF Typ LM63 Abflachungslänge 17mm		
Zubehör für	601354		
		GEV-Nr.	365031
		Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 4µF 450V Becherkondensator Tole- ranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31mm L 58mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
		GEV-Nr.	601061
		Vergl.-Nr.	—
	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 60mm Schaufeln 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		

1

GEV-Nr.	601166	Vergl.-Nr.	131110010
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2700U/min Geschw. 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2A passender Kondensator 12,5µF/450V bei 50Hz 2700U/min Typ 1057.2157		
Ersatzteile für	601166		
		GEV-Nr.	365014
		Vergl.-Nr.	901740
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Zubehör für	601166		
		GEV-Nr.	601165
		Vergl.-Nr.	—
	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 60mm Schaufeln 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

1

GEV-Nr.	500642	Vergl.-Nr.	813154
Beschreibung	Lüftermotor 380-415V Phasen 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400U/min Geschw. 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6R IGA bei 50Hz 380-415V bei 50Hz 700/1400U/min Typ FB80 4/8 Nr. 629764		



1

GEV-Nr.	601060	Vergl.-Nr.	807604 808961
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 180mm H1 60mm Schaufeln 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

GEV-Nr.	601224	Vergl.-Nr.	809407
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 300mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

GEV-Nr.	601063	Vergl.-Nr.	8C0003
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1


GEV-Nr.	511171	Vergl.-Nr.	809829
Beschreibung	Simmerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm		

Heißluftventilatoren


Weitere




1



GEV-Nr.	601273	Vergl.-Nr.	8C0432
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 155mm FIME Typ C20X0E01/15CLH		



1



GEV-Nr.	601011	Vergl.-Nr.	8C0758
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH		
---------------------	--	--	--

Zubehör für	601011		
--------------------	--------	--	--




GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator		



GEV-Nr.	601260	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator		



1



GEV-Nr.	601339	Vergl.-Nr.	807206 8C2135
----------------	--------	-------------------	------------------

Beschreibung	Heißluftventilator 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm Medys Typ 30.200.CLH		
---------------------	--	--	--

Motoren

Getriebemotoren

für Öfen

für Kamine



1

GEV-Nr.	601138	Vergl.-Nr.	809507
Beschreibung	Getriebemotor CROUZET Typ G70C10AFTEG 12V Spannung DCHz Welle ø 4mm L 66mm B 50mm H 61mm		

Pumpen

Ablaufpumpen

ASKOLL



1

GEV-Nr.	500565	Vergl.-Nr.	808670
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W		

HANNING



1

GEV-Nr.	500042	Vergl.-Nr.	809563 809735
Beschreibung	Ablaufpumpe 80W 230V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ KD22B3-679 HANNING		
Ersatzteile für	500042		
	GEV-Nr.	510168	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad Achsaufnahme ø 5mm ø 62mm H 14mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	901740
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		



1

GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	24100004
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		



1

GEV-Nr.	365224	Vergl.-Nr.	24100003
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 25µF 420V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz ø 45mm L 75mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	24100001 8C1588
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr.	132110008
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Filter

Entstörfilter



1

GEV-Nr.	365044	Vergl.-Nr.	24100100
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		

Elektrozubehör

Kabel

Zubehör

Kabeldurchführungen

Kabelverschraubungen

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	550971	Vergl.-Nr.	809010
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde PG16 Kabel ø 14mm Einbau ø 22.5mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 27		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	C00395
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		



1

GEV-Nr.	550977 ¹	Vergl.-Nr.	904150
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm² mit Erdungslasche		

¹mit Erdungslasche

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	101186	Vergl.-Nr.	809510	
Beschreibung	Gasventil Typ VK4105C 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp Druckreglertyp V5360E 1226 1 HONEYWELL LA 24mm Flansch 32x32mm			
Zubehör für	101186			
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem				
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem				

SIT

ELETTROSIT



1

GEV-Nr.	101126	Vergl.-Nr.	C00302
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 unten Vergl.-Nr. 0.810.136		
Ersatzteile für	101126		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. C00309
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT		
Zubehör für	101126		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring		
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT		
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
	Verlängerung		




1

GEV-Nr.	101127	Vergl.-Nr.	813416
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175		
Ersatzteile für	101127		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. C00309
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT		
Zubehör für	101127		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring		
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT		
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
	Verlängerung		



NOVASIT



1

GEV-Nr.	101162	Vergl.-Nr.	813436
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010		
Ersatzteile für	101162		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
Magnetinsert mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101162		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. C00309
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. 245120705 C00974
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			



1

GEV-Nr.	101956	Vergl.-Nr.	C00946
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruckmbar Druckbereich 5-50mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.031		
Ersatzteile für	101956		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
Magnetinsert mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101956		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. C00309
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. 245120705 C00974
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			

			
1			
GEV-Nr.	101914	Vergl.-Nr.	808578
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruckmbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.822.144		
Ersatzteile für	101914		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V			
Zubehör für	101914		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827			

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	C00309
Beschreibung	Mikroschalter		

			
1			
GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	245120705 C00974
Beschreibung	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		

TANDEM

			
1			
GEV-Nr.	101684	Vergl.-Nr.	809595 8C0068
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss Niveau Langsamzündung Standard Zünddauer 3-7s Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Typ SIT Vergl.-Nr. 0.830.034		
Ersatzteile für	101684		
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem			
Zubehör für	101684		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr. —
O-Ring			



1

GEV-Nr.	101984		Vergl.-Nr.	809326	
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss Niveau Langsamzündung Zündddauers Druckbereich 2-50mbar Versorgung für Modulator 230VAC gleichgerichtet Tandem Vergl.-Nr. 0.836.010				
Ersatzteile für	101984				
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr.	—	
Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem					
Zubehör für	101984				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—	
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück					
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—	
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück					
	GEV-Nr.	101925	Vergl.-Nr.	—	
Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT					
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr.	—	
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem					
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr.	—	
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem					
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr.	—	
O-Ring					

Gasfeuerungsautomaten

BRAHMA



1

GEV-Nr.	107471	Vergl.-Nr.	02-CNT-001 809878
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat BRAHMA Typ CM11 Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 7VA 50-60Hz		

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	101165	Vergl.-Nr.	809751	
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560A 1008 Vergl.-Nr. S4560A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz			
Ersatzteile für	101165			
	GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr.	—
	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück			



1

GEV-Nr.	101166	Vergl.-Nr.	808611
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560B 1006 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz		

SIT



1

GEV-Nr.	101685	Vergl.-Nr.	809602 8C0069
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 220/240V 7VA 50-60Hz Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	102309	Vergl.-Nr.	809752
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 537ABC Elektroden 3 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 10VA 50-60Hz Schutzart IP44		



Sonstige



1

GEV-Nr.	401171	Vergl.-Nr.	809099
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat		

Zündtechnik

Zündbrenner


SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	107139	Vergl.-Nr.	C00391
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.24mm Gasanschlussmm		
Ersatzteile für	107139		
	GEV-Nr.	100854	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 2-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107160	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
Zubehör für	107139		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100998	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil Düse ø 0.21mm passend für Serie 100			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			



1

GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	051E10007 808180 C00070 C00711
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 8C0030
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 8C0030
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. 8C0031
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	106906			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			

1

GEV-Nr.	107140	Vergl.-Nr.	C00392
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschlussmm		
Ersatzteile für	107140		
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
Zubehör für	107140		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 8C0070
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	106907	Vergl.-Nr.	8C0638 C00166	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.35mm Gasanschluss 6mm			
Ersatzteile für	106907			
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	8C0031
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	—
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			

Ersatzteile für	106907			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—
	Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			
Zubehör für	106907			
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	8C0030
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			

Zubehör

Zündbrennerdüsen




GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	8C0031
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		



			
GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	8C0030
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0.75		

Zündelectroden



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	051H10002 808177 8C0637
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	807741
Beschreibung	Zündelectrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Serie 140 - 145 - 150



GEV-Nr.	107133	Vergl.-Nr.	808353
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 1-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Zubehör für	107133		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	8C0955
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	809996
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	809994
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	8C1497
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0,45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	807905 809475 8C1498 C00173
	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

Zubehör für	107133		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		

	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	809474 8C1496
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	107114		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
Zubehör für	107114		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	8C0955
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	809996
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	809994
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	8C1497
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0,45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	807905 809475 8C1498 C00173
	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

¹inkl. Thermoelementverschraubung
Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	107114			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

Serie 160

				
1				
GEV-Nr.	100052	Vergl.-Nr.	806153	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Ersatzteile für	100052			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100052			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm			
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 8C1498 C00173
	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	100052			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	808365
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück			

POLIDORO

Zündbrenner

				
1				
GEV-Nr.	100076	Vergl.-Nr.	806154 807835	
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Kennzahl 29.2 Gasanschluss 6mm			
Ersatzteile für	100076			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100076			
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	512120005 512120010 C00170
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 8C1498 C00173
	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100076			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	512120007 808033
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				



1

GEV-Nr.	100051	Vergl.-Nr.	808039 808197 809197
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Kennzahl Gasanschlussmm		
Ersatzteile für	100051		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
Zubehör für	100051		
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr. 512120005 512120010 C00170
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	100051			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 8C1498 C00173
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	512120007 808033
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				




			
1			
GEV-Nr.	100162	Vergl.-Nr.	809195
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Kennzahl Gasanschlussmm		
Ersatzteile für	100162		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100162		
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr. 512120005 512120010 C00170
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 807905 809475 8C1498 C00173
Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 806019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen			
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr. —
Schneidering für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr. —
Schneidering für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	100162		
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr. 512120007 808033
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück			


Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	807905 809475 8C1498 C00173
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Zubehör für	100701		
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			

			
1			
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	051H10002 808177 8C0637
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	807741
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	102342	Vergl.-Nr.	809281
Beschreibung	Zündeletrode FL 24mm FB 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm KL1 24mm KL2 35mm Befestigungsmaß ø4,5mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



GEV-Nr.	100026	Vergl.-Nr.	809430
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1000mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		



GEV-Nr.	100164	Vergl.-Nr.	C10259
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1200mm Anschluss ø4mm / F2,8mm		



GEV-Nr.	102163	Vergl.-Nr.	808276
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1500mm Anschluss F2,8mm / ø2,4mm		



GEV-Nr.	100014	Vergl.-Nr.	C00808
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 300mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		



GEV-Nr.	100197	Vergl.-Nr.	051E10008
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss F2,8mm / ø2,4mm		



GEV-Nr.	100018	Vergl.-Nr.	808230 C00171
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		



GEV-Nr.	100025	Vergl.-Nr.	809439 LF-3001017
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		



GEV-Nr.	100019	Vergl.-Nr.	809389
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm		

Zündgruppen



GEV-Nr.	101030	Vergl.-Nr.	C10167
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 1,5 V/DC		



GEV-Nr.	101002	Vergl.-Nr.	813434 8C1700 C00507
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



GEV-Nr.	101031	Vergl.-Nr.	C10168
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 1,5 V/DC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Einbau ø 100mm		



1

GEV-Nr.	102389	Vergl.-Nr.	LF-3181004
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


mit Stechhülse $\varnothing 6(6,5)$ mm

Thermoelemente SIT




1

GEV-Nr.	107621	Vergl.-Nr.	808521
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 1500mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




1

GEV-Nr.	107612	Vergl.-Nr.	806185
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




1

GEV-Nr.	107613	Vergl.-Nr.	806186 8C0639
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




1

GEV-Nr.	107614	Vergl.-Nr.	814980 C10201
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




1

GEV-Nr.	107606	Vergl.-Nr.	C00072
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 320mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		



1


GEV-Nr.	107609	Vergl.-Nr.	806271 808178
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		



1


GEV-Nr.	107611	Vergl.-Nr.	806184 808138 C00377
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

Thermoelemente mit aluminierter Spitze




1

GEV-Nr.	102034	Vergl.-Nr.	808151
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 600mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung



Zubehör

Unterbrecher



Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



Gasdüsen



Hauptdüsen

Gasdüsen M10x1





Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen POLIDORO



Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100



Serie 140/150





GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	809994
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		



GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	8C0955
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		



GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	809996
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

Serie 160



GEV-Nr.	107175	Vergl.-Nr.	808364
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160		



GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	808365
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück		

Verschraubungen

Schneidringe



GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	8C0412
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für PEL		
Zubehör für	101248		



GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		



GEV-Nr.	100870	Vergl.-Nr.	830885
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner		

Überwurfschrauben



GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	8C0070
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	806019
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	100908		

GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		

GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Glasscheiben



GEV-Nr.	694847	Vergl.-Nr.	00-AVP-002 8C1724
Beschreibung	Glasscheibe L 673mm B 510mm H 5mm		

Luftfilter



1

GEV-Nr.	692695	Vergl.-Nr.	809502
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Filtereinsatz L 213mm B 60mm ømm H 90mm		
---------------------	---	--	--

Sonstiges



1

GEV-Nr.	512184	Vergl.-Nr.	809567
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff Gewinde 3/4" VPE 1 Stück Anschlussabstand 60mm T-Form		
---------------------	--	--	--

Knebel

Zubehör

Knebelfedern



1

GEV-Nr.	550132	Vergl.-Nr.	C00196
----------------	--------	-------------------	--------


Beschreibung	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 10 Stück		
---------------------	------------------------------------	--	--

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



1

GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	9629921
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
---------------------	--	--	--

Zubehör für	700060		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	8C0315
Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			

Zubehör für	700060		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Griffschutz Heißgeräte			
------------------------	--	--	--

Kloben



1

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	8C0315
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
---------------------	--	--	--

Zubehör für	700061		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791			
--	--	--	--



1

GEV-Nr.	700435	Vergl.-Nr.	809875
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Zamak für Kaltgeräte		
---------------------	--	--	--

Schnappverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	690596	Vergl.-Nr.	131110006 131110007 808747
----------------	--------	-------------------	----------------------------------

Beschreibung	Schnappverschluss L 60mm B 15mm H 36mm BA 48/28mm Federstärke 1.5mm komplett mit Kloben Zamak		
---------------------	---	--	--

Sonstige



1


GEV-Nr.	511482	Vergl.-Nr.	809708
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Druckstift L 52mm Gewinde M10x1,5		
---------------------	-----------------------------------	--	--



Scharniere

Backofenscharniere



GEV-Nr.	700433	Vergl.-Nr.	132110006	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 100mm Nutabstand 14mm Federstärke 4mm Laschenposition Federlänge 55mm L 155mm EP links/rechts			
Zubehör für	700433			
	GEV-Nr.	700434	Vergl.-Nr.	LF-5037262
	Gegenhalter Backofenscharnier			



GEV-Nr.	700006	Vergl.-Nr.	C00130	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm			
Zubehör für	700006			
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	—
	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm			
	GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr.	—
	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm			




GEV-Nr.	700434	Vergl.-Nr.	LF-5037262
Beschreibung	Gegenhalter Backofenscharnier		


Dichtungen

Thermikdichtungen


Fensterdichtungen




GEV-Nr.	900058	Vergl.-Nr.	807587-25MT 807587-6MT 808665 808666
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1620 VPE Meterware		



GEV-Nr.	900472	Vergl.-Nr.	807587
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1650 L 1700mm VPE 1		




GEV-Nr.	900881	Vergl.-Nr.	809024
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1650 VPE Meterware		



GEV-Nr.	900782	Vergl.-Nr.	9629920
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1889 VPE Meterware		


Türdichtungen



1

GEV-Nr. 901351 **Vergl.-Nr.** 809796


Beschreibung Türdichtung Profil 2402 B 490mm L 635mm Außenmaß



1

GEV-Nr. 901158 **Vergl.-Nr.** 8C0029


Beschreibung Türdichtung Profil 2402 B 640mm L 740mm



1

GEV-Nr. 900348 **Vergl.-Nr.** 807581
807581-15MT
807581-6MT
807582-15MT
807582-6MT
807583-25MT
807583-6MT
808226-15MT
808226-6MT
808668
808668-15MT
808668-6MT
809283
809283-15MT
809283-6MT
8C1193
8C1193-15MT
8C1193-6MT


Beschreibung Türdichtung Profil 2402 VPE Meterware



1

GEV-Nr. 900778 **Vergl.-Nr.** 9629918-15MT


Beschreibung Türdichtung Profil 2403 L 470mm VPE 1 EP vertikal



1

GEV-Nr. 900781 **Vergl.-Nr.** 9629918
9629918-3MT


Beschreibung Türdichtung Profil 2403 VPE Meterware



1

GEV-Nr. 900059 **Vergl.-Nr.** 807582
807583
808226


Beschreibung Türdichtung Profil 2410 VPE Meterware




1

GEV-Nr. 900602 **Vergl.-Nr.** 809881


Beschreibung Türdichtung Profil 2430 VPE Meterware




GEV-Nr.	900290	Vergl.-Nr.	809657
Beschreibung	Türdichtung Profil 2730 B 465mm L 520mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	902219	Vergl.-Nr.	902219
Beschreibung	Türdichtung Profil 2730 B 465mm L 520mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	902247	Vergl.-Nr.	809562
Beschreibung	Türdichtung Profil 2730 B 470mm L 785mm passend für RATIONAL für Modell CPC 101 Außen Steckmaß VPE 1		




GEV-Nr.	901331	Vergl.-Nr.	8C0917
Beschreibung	Türdichtung Profil 2756 VPE Meterware		

Türdichtungen mit Befestigungshaken



GEV-Nr.	900394	Vergl.-Nr.	132110003
Beschreibung	Türdichtung L 370mm B 640mm 6 Haken Außenmaß		

Hordenwanddichtungen




GEV-Nr.	901330	Vergl.-Nr.	141110016 J04GRN005
Beschreibung	Hordenwanddichtung Profil 4065 Silikon VPE Meterware		

O-Ringe


Viton

ø2,62mm



GEV-Nr.	532649	Vergl.-Nr.	808710
Beschreibung	O-Ring Viton ID ø 63.17mm Materialstärke 2.62mm VPE 1 Stück		


ø3,53mm



GEV-Nr.	525313	Vergl.-Nr.	808709
Beschreibung	O-Ring Viton ID ø 60.33mm Materialstärke 3.53mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510245	Vergl.-Nr.	808054
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück		

 			
GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr.	808055
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

			
GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	903300
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		

Wellendichtungen

Wellendichtungen

			
GEV-Nr.	511171	Vergl.-Nr.	809829
Beschreibung	Simmerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS

			
GEV-Nr.	523510	Vergl.-Nr.	EC1110002
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6202-2RS Welle ø 15mm AD ø 35mm B 11mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

			
GEV-Nr.	523511	Vergl.-Nr.	809855
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6203-2RS Welle ø 17mm AD ø 40mm B 12mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

Manometer

			
GEV-Nr.	541062	Vergl.-Nr.	808347
Beschreibung	Manometer ø 63mm Druckbereich 0 bis 1bar Anschluss Markierung einstellbar Kochkessel Gewinde 1/4"		
Ersatzteile für	541062		
GEV-Nr.	541130	Vergl.-Nr.	—
			
Glasscheibe ø 58mm Stärke 2mm			

Schlauchaufröller und Gerätehandbrausen

Reinigungspistolen

1

GEV-Nr.	541473	Vergl.-Nr.	8C2178	
Beschreibung	Reinigungspistole Anschluss mit Schnellkupplung DN13 Messing			
Ersatzteile für	541473			
	GEV-Nr.	540516	Vergl.-Nr.	—
Kupplungsbuchse Typ DN13 Messing verchromt Anschluss 1/2" IG				
	GEV-Nr.	540535	Vergl.-Nr.	—
Düse Anschluss Schnellkupplung kurz CNS				
Zubehör für	541473			
	GEV-Nr.	540536	Vergl.-Nr.	—
Schaumlanze Anschluss Schnellkupplung Kunststoff Gesamtlänge 182mm				
	GEV-Nr.	541870	Vergl.-Nr.	—
Schaumlanze Anschluss Schnellkupplung Aluminium L 450mm				




Schläuche


Zulaufschläuche

CNS-Flexschläuche

Universalschläuche




GEV-Nr.	521292	Vergl.-Nr.	00053060 00053120 00053130
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN12 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/4" L 1500mm Zulassung WRAS Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Zubehör für	521292		
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	521294	Vergl.-Nr.	12160007
Beschreibung	Zulaufschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN8 Anschluss 1: 3/8" Anschluss 2: 1/2" L 660mm inkl. Dichtung Zulassung Arbeitsdruck 20bar T.max. 90°C		

PVC-Zulaufschläuche



GEV-Nr.	520016	Vergl.-Nr.	907295-40MT
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 40m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 40m		

für Spülmaschinen

Sonstige




GEV-Nr.	511467	Vergl.-Nr.	907295
Beschreibung	Druckschlauch L 1000mm		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Hebelgriff



GEV-Nr.	520280	Vergl.-Nr.	827969
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1/2" IG - 1/2" IG DN15 Baulänge 50mm mit Hebelgriff Grifflänge 85mm		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520117	Vergl.-Nr.	05100003
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl ø 40-60mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	902440
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520119	Vergl.-Nr.	902490
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 60-80mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520454	Vergl.-Nr.	05100008 E23110007
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 70-90mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	05100007
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø52mm



1

GEV-Nr.	541077	Vergl.-Nr.	808667
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 52mm T.max. 350°C +50 bis +350°C Fühler ø 6mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 1000mm Einbautiefe 28mm		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560425	Vergl.-Nr.	01190002
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M4 L 13mm Edelstahl DIN 965/ISO 7046 VPE 1 Stück Kopf ø 7.5mm		

Muttern

Hutmutter



1

GEV-Nr.	560137	Vergl.-Nr.	808998
Beschreibung	Hutmutter Gewinde M6 SW 10 CNS VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 1587		

Sechskantmutter

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	511212	Vergl.-Nr.	03100006
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



Scheiben

Unterlegscheiben

DIN 125A



1

GEV-Nr.	560312	Vergl.-Nr.	02120010 8C0631
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 10.5mm AD ø 20mm Materialstärke 2mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M10		

Sonstige



1

GEV-Nr.	524117	Vergl.-Nr.	02120006 8C1731 E25110025
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520117	Vergl.-Nr.	05100003
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl ø 40-60mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	902440
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN EMMEPI



1

GEV-Nr.	520119	Vergl.-Nr.	902490
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 60-80mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520454	Vergl.-Nr.	05100008 E23110007
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 70-90mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	05100007
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		

Spannstifte



1

GEV-Nr.	516242	Vergl.-Nr.	809053
Beschreibung	Spannstift ø 3mm L 26mm		

A

Ablaufpumpen	31
Alarmgeber	18
Anlegethermostate	5, 5
Axiallüfter	28

B

Backofenlampen	14
Backofenscharniere	48
Befehls- und Meldegeräte	13
Befestigungen	54
Befestigungsmaterialien	53
Betriebskondensatoren	31

C

CNS-Flexschläuche	52
-------------------	----

D

Dichtungsringe	51
Druckschalter/-taster	8

E

Elektroden	28
Elektronikregler	22
Elektrozubehör	32
Energeregler	5

F

Fensterdichtungen	48
Filter	32
Fühler	23

G

Gasbrenner	45
Gasdüsen	45
Gasfeuerungsautomaten	36
Gasregelventile	32
GEV	2
Glühlampen	14

H

Halogenleuchtmittel	14
Hebelverschlüsse	47
Heißluftmotoren	28
Heißluftventilatoren	30
Heizkörper	2
Hordenwagendichtungen	50
Hutmuttern	53

K

Kabel	32
Kabeldurchführungen	32

Kabelverschraubungen	32
Kantenverschlüsse	47
Klemmen	32
Kloben	47
Kondensatoren & Entstörfilter	31
Kugelhähne	52

L

Lampen	13
Leistungshalbleiter	20
Lüfter	28

M

Magnetschalter	12
Magnetventile	24
Messtechnik	53
Mikroschalter	9
Motoren	31
Muttern	53

N

Nockenschalter	10
----------------	----

O

O-Ringe	50
---------	----

P

Pressostate	27
Pumpen	31
PVC-Zulaufschläuche	52

R

Regelthermostate	5
Reinigungspistolen	51, 51
Relais	20

S

Schalter und Taster	8
Schellen	53, 54
Schläuche	52
Schlauchschellen	53, 54
Schnappverschlüsse	47
Schrauben	53
Schütze	18
Sechskantmuttern	53
Senkkopfschrauben	53
Sicherheitsthermostate	6
Signallampen	13
Signallampen komplett	13
Spannstifte	54
Stabbrenner	45
Systemschalter ROLD	10

T

Tauchheizkörper	2
Temperaturfühler	23
Thermikdichtungen	48
Thermoelemente	44
Thermostate	5
Timer	17
Transformatoren	22
Türdichtungen	49
Türdichtungen mit Befestigungshaken	50

U

Umluftheizkörper	2
Universalfühler	23
Universalschläuche	52
Unterlegscheiben	54

V

Ventile und Wanneneinläufe	52
----------------------------	----

W

Wellendichtungen	51
Wippenschalter/-taster	8

Z

Zeitrelais	21
Zeitschalter elektrisch	17
Zeitschalter mechanisch	17
Zulaufschläuche	52
Zündbrenner	37
Zündgruppen	43
Zündkabel	43