



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

GARBIN


2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop




Heizkörper

Heizkörper für Backöfen



1

GEV-Nr.	418792	Vergl.-Nr.	RES155
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V HK 1 L 315mm B 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 4.2mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rechteckflansch		



1

GEV-Nr.	420275	Vergl.-Nr.	RES008 RES039 RES054 RESSUP2343MX
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 2 L 335mm B 295mm L1 30mm L2 305mm B1 115mm B2 60mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Backofenheizkörper		

Umluftheizkörper



1

GEV-Nr.	415966	Vergl.-Nr.	RES006 RES036
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 176mm AD ø 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Ersatzteile für	415966		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		
Zubehör für	415966		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		



1

GEV-Nr.	420535	Vergl.-Nr.	RES029 RES029-UL
Beschreibung	Heizkörper 2500W 240V HK 1 ID ø 185mm AD ø 293mm L 245mm H 30mm L1 32mm B1 30mm H1 8mm H2 22mm FL 70mm FB 22mm LA 57mm Anschluss F6,3 Rohr ø 6.5mm Loch ø 5mm geschraubt		



1

GEV-Nr.	417607	Vergl.-Nr.	RES000 RES36 RES4000
Beschreibung	Heizkörper 2x2000W 230V HK 2 ID ø 185mm AD ø 200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm FL 100mm FB 22mm LA 85mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.4mm Heißluft Loch ø 4.9mm		
Zubehör für	417607		
	GEV-Nr.	550986	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 100mm B 22mm 7 Löcher Graphit Materialstärke 1mm für Heizkörper		




1

GEV-Nr.	420536	Vergl.-Nr.	RES017
Beschreibung	Heizkörper 3300W 230V HK 1 ID ø 225mm AD ø 238mm L 270mm H 34mm L1 20mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss F6,3 Rohr ø 6.25mm Loch ø 5mm geschraubt		



1

GEV-Nr.	420295	Vergl.-Nr.	RES013 RES013-UL
Beschreibung	Heizkörper 3300W 240V HK 1 ID ø 186mm AD ø 202mm L 250mm H 38mm L1 36mm B1 32mm H1 8mm H2 32mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Flansch für Kombidämpfer		



Energierегler

EGO

1-kreisig



Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO


Regelthermostate

Serie 55.17_



CAMPINI

Regelthermostate





Schalter und Taster

Druckschalter/-taster

ø25mm



1

GEV-Nr.	347771	Vergl.-Nr.	PUL002 PUL245
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm weiß 1NO/Leuchte 250V 16A Dampf Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	348199	Vergl.-Nr.	MIC001 MIC002 MIC253
Beschreibung	Mikroschalter Gewinde L 17mm 250V 16A 1CO Anschluss F6,3 Hub 7mm Betätigungskraft: 500g		

Nockenschalter

10 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	347770	Vergl.-Nr.	COM000 COM002 COM037
Beschreibung	Nockenschalter 10 Schaltstellungen 8NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 18A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359138	Vergl.-Nr.	SEG000 SP036 SP037
Beschreibung	Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	LAM002
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		



1

GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	LAM001
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr.	LAM008
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std		



1

GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	LAM003
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C 560lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359718	Vergl.-Nr.	LAM006 Portlam 290
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359718		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. POR021
Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	359718			
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	LAM002
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std			

1

GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	POR021
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. VET001 VET002
Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33.5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C			


			
1			
GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	VET001 VET002
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		

 1			
GEV-Nr.	358128	Vergl.-Nr.	GUA001 GUA019
Beschreibung	Dichtung für Backofenlampe Silikon ID ø 30mm AD ø 38mm Materialstärke 2mm		

55x70mm			
	1		
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	POR020
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

	1		
GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	GHI000
Beschreibung	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		

	1		
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	POR020
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

	1		
GEV-Nr.	359296	Vergl.-Nr.	VET000
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		

	1						
GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	COR000				
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm						
Zubehör für	359297						
	<table> <tr> <td>GEV-Nr.</td><td>359299</td><td>Vergl.-Nr.</td><td>GHI000</td></tr> </table> Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	GHI000		
GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	GHI000				

Leuchtmittel

Glühlampen

	1		
GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	LAM002
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

	1		
GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	LAM001
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr.	LAM008
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std		



1

GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	LAM003
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C 560lm 2000std		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35



1

GEV-Nr.	359304	Vergl.-Nr.	POR076
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4 24V ø 17mm H 9mm Anschluss Kabel 120mm BA 12mm mit 2-Lochbefestigung Befestigungsgewinde M3 Kabellänge 120mm VPE 1 Stück		

Zeitschalter elektrisch



1

GEV-Nr.	350194	Vergl.-Nr.	TIM000 TIM060
Beschreibung	Timer MS65 mit Glocke Laufzeit 60min Spreizungmin 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 29mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss Flachstecker 6,3mm Inversys 230V Spannung AC 2-polig		

Zeitschalter mechanisch




1

GEV-Nr.	350187	Vergl.-Nr.	TIM001
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 60min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360726	Vergl.-Nr.	INV013 INV030 INVER230 INVERV
Beschreibung	Programmtimer Guaitani R3/3 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 6min 220/240V 50/60Hz Achse ø 6x6mm Achslänge 44mm Hersteller-Nr. R3/3 Motorentyp UDS40NE1RNZ165		
Ersatzteile für	360726		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6,8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18,5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		

Alarmgeber

Summerplatten



1

GEV-Nr.	401062	Vergl.-Nr.	BUZ000
Beschreibung	Summerplatte 230VAC L 48mm B 45mm Anschluss Faston 6,3mm		

Schütze

Weitere

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	381172	Vergl.-Nr.	CON000 CON030
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ NC1-0901		
Ersatzteile für	381172		
	GEV-Nr.	110235	Vergl.-Nr. —
	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C° ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	380013	Vergl.-Nr. —
	Energieregler 400V 7A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde M4 Nr. 50.57031.010		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	379887	Vergl.-Nr.	SON001 SON006 SON011
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Hochtemperaturfolie Fühler -50 bis +200°C Kabel -50 bis +200°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10x1,5 Fühler ø5x42mm Kabellänge 1.9m		

Einstechfühler



1

GEV-Nr.	379886	Vergl.-Nr.	SON000 SON102
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde M10x1,5 Kabellänge 3m Griff ø 15mm Grifflänge 90mm		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	361951	Vergl.-Nr.	SCH094
Beschreibung	Platine L 183mm B 103mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

Magnetventile mit Reduzierung

3-fach



1

GEV-Nr.	374104	Vergl.-Nr.	ELE002 ELE012
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingangl/min Ausgang 2.5l/min Ausgang A 2.5l/min Ausgang B 2.5l/min Ausgang C 2.5l/min Reduzierung Ausgang A braun Reduzierung Ausgang B braun Reduzierung Ausgang C braun		

RPE

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach



1

GEV-Nr.	374012	Vergl.-Nr.	ELE000 ELE1V
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 8 Eingang 10-12l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Ausgang braun Reduzierung Eingang weiß Ausgang A 0,07-0,14l/min 2-Wege TM max. 25°C Flachstecker 6,3mm		

2-fach



GEV-Nr.	374103	Vergl.-Nr.	ELE001 VAL236
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 8 Eingang 4-4,5l/min Ausgang 0,07-0,14l/min Reduzierung Eingang gelb Ausgang A braunl/min Ausgang B braunl/min		

TP


Magnetventile mit Reduzierung



GEV-Nr.	370628	Vergl.-Nr.	ELE2V
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11,5mm		

Lüfter

Heißluftmotoren



GEV-Nr.	601856	Vergl.-Nr.	MOT200 MOTCOND44
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50/60Hz 0.075kW 2800/3200U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passender Kondensator 5µF/400V		
Zubehör für	601856		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. CON003
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	601993	Vergl.-Nr.	MOT001 MOT013 MOT017 MOT017+CON003 MOT201
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A passender Kondensator 5µF/450V		
Zubehör für	601993		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. CON003
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		



GEV-Nr.	601801	Vergl.-Nr.	VEN001
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 43mm Schaufeln 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		




GEV-Nr.	601778	Vergl.-Nr.	VEN000 VEN226
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 197mm H1 43mm Schaufeln 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		

Heißluftventilatoren

Weitere




1



GEV-Nr.	601825	Vergl.-Nr.	MOT+VEN046 MOT+VEN43 MOT005 MOT019+GUA061+VEN020
Beschreibung	Heißluftventilator 230-240V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 8mm L3 29mm L4 87mm Lüfterrad ø 155mm PLASET Typ 9637.62683		



1



GEV-Nr.	500902	Vergl.-Nr.	MOT019
Beschreibung	Lüftermotor 220V 55W 50/60Hz L1 68mm L4 87mm FIME Typ L25R ohne Lüfterrad		
Zubehör für	500902		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr. —
Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator			

Zubehör

Lüfterräder für Heißluftventilatoren



1

GEV-Nr.	601979	Vergl.-Nr.	VEN010
Beschreibung	Lüfterrad ø 159mm B 29mm Achsaufnahme ø 6x5mm CNS Schaufeln 12 VPE 1 Stück		

Motoren

Getriebemotoren

für Öfen



1

GEV-Nr.	500811	Vergl.-Nr.	MOT018
Beschreibung	Getriebemotor AUTOM Typ ASR/30/FR 230V 50Hz Welle ø 8mm L 150mm B 65mm H 90mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	CON003
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		



Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550534 ¹	Vergl.-Nr.	MOR000 MOR057
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ² BA 67mm mit Erdungs-lasche		

¹mit Erdungslasche

Gasventile und Gasfeuerungsauto- maten

Gasregelventile

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	101186	Vergl.-Nr.	VAL000
Beschreibung	Gasventil Typ VK4105C 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp Druckreglertyp V5360E 1226 1 HONEYWELL LA 24mm Flansch 32x32mm		
Zubehör für	101186		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	102367	Vergl.-Nr.	CEN000
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565A 2092 1 Elektroden 3 Wartezeit Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Buchsen



1

GEV-Nr.	699272	Vergl.-Nr.	BOC004
Beschreibung	Buchse ID ø 9mm AD ø 21mm L 5mm		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

GARBIN



1

GEV-Nr.	112796	Vergl.-Nr.	MAN014 MAN038 MAN100
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben silber		



1

GEV-Nr.	112698	Vergl.-Nr.	MAN041
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben grau		

Zubehör

Blenden



GEV-Nr.	112699	Vergl.-Nr.	DIS006 DIS65
Beschreibung	Blende Thermostat 0-270°C ø 65mm		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Universal

Innenbefestigung

Verschlüsse



GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	MAN011
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. —
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
	Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm		
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr. —
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz		
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr. —
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz		
Zubehör für	694054		
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr. —
	Durchführung für Türöffner		
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm		
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr. —
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr. NAS000
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		

Herstellerspezifisch

GARBIN



GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	NAS000
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		



GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	MAN011
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. —
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
	Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm		
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr. —
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz		
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr. —
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz		
Zubehör für	694054		
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr. —
	Durchführung für Türöffner		
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm		
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr. —
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr. NAS000
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		

Scharniere

Backofenscharniere

1


GEV-Nr.	692563	Vergl.-Nr.	CER004 CERDX43	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 123mm Laschenbefestigung 11mm Hebellänge 124mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 56mm L 148mm EP rechts B 20mm			
Zubehör für	692563			
	GEV-Nr.	692564	Vergl.-Nr.	CER003 CERSX43
Backofenscharnier BA 123mm Laschenbefestigung 11mm Hebellänge 124mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 56mm L 148mm EP links B 20mm				

1

GEV-Nr.	692564	Vergl.-Nr.	CER003 CERSX43	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 123mm Laschenbefestigung 11mm Hebellänge 124mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 56mm L 148mm EP links B 20mm			
Zubehör für	692564			
	GEV-Nr.	692563	Vergl.-Nr.	CER004 CERDX43
Backofenscharnier BA 123mm Laschenbefestigung 11mm Hebellänge 124mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 56mm L 148mm EP rechts B 20mm				

				
1				
GEV-Nr.	701184	Vergl.-Nr.	CER002 CER44	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 118mm Nutabstand 12mm Federstärke 4.5mm Laschenposition Federlänge 57mm EP links/rechts B 23mm C 10mm			
Zubehör für	701184			
	GEV-Nr.	693045	Vergl.-Nr.	POR025
Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm				


			
1			
GEV-Nr.	701217	Vergl.-Nr.	CER001 CER036 CER36 CER3623
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm Hebellänge 118mm Nutabstand 10mm Federstärke 3.5mm Federlänge 57mm L 155mm EP links/rechts B 21mm		

			
1			
GEV-Nr.	693045	Vergl.-Nr.	POR025
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

Dichtungen

Thermikdichtungen


Türdichtungen



GEV-Nr. 902578 **Vergl.-Nr.** GUA029


Beschreibung Türdichtung Profil 2759 L 1505mm

Türdichtungen mit Befestigungshaken



GEV-Nr. 902326 **Vergl.-Nr.** GUA003
GUA43

Beschreibung Türdichtung Außenmaß L 460mm B 370mm mit 6 Befestigungshaken



GEV-Nr. 901605 **Vergl.-Nr.** GUA010
GUA023

Beschreibung Türdichtung B 320mm mit 4 Befestigungshaken H 350mm



GEV-Nr. 901604 **Vergl.-Nr.** GUA006
GUA222
GUA44

Beschreibung Türdichtung B 660mm mit 8 Befestigungshaken H 360mm



GEV-Nr. 902404 **Vergl.-Nr.** GUA007

Beschreibung Türdichtung L 680mm B 280mm 4-seitig mit 8 Befestigungshaken

Dichtungsringe

Gummidichtungen



GEV-Nr. 506367 **Vergl.-Nr.** GUA078
GUACIRC

Beschreibung Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 28mm Materialstärke 1.8mm VPE 1 Stück

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Rohrsteckverbinder

JOHN GUEST



GEV-Nr. 440607 **Vergl.-Nr.** RID000

Beschreibung Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø6mm - ø6mm

A

Alarmgeber	6
------------	---

B

Backofenlampen	4
Backofenscharniere	12
Betriebskondensatoren	9

D

Dichtungsringe	13
Druckschalter/-taster	4

E

Elektrozubehör	10
Energieregler	3

F

Fühler	7
--------	---

G

Gasfeuerungsautomaten	10
Gasregelventile	10
GEV	2
Glühlampen	4

H

Halogenleuchtmittel	4
Heißluftmotoren	8
Heißluftventilatoren	9
Heizkörper	2
Heizkörper für Backöfen	2

K

Klemmen	10
Kondensatoren & Entstörfilter	9

L

Lampen	4
Lüfter	8

M

Magnetventile	7
Mikroschalter	4
Motoren	9

N

Nockenschalter	4
----------------	---

P

Programmtimer	6
---------------	---

R

Regelthermostate	3
Rohrsteckverbinder	13

S

Schalter und Taster	4
Schütze	7
Signallampen	4
Signallampen komplett	4

T

Thermikdichtungen	13
Thermostate	3
Timer	6
Türdichtungen	13
Türdichtungen mit Befestigungshaken	13

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

Z

Zeitschalter elektrisch	6
Zeitschalter mechanisch	6