



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

GICO


2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop




Heizkörper

Heizkörper für Backöfen




1

GEV-Nr.	416090	Vergl.-Nr.	260200070
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 500mm B 325mm L1 73mm L2 427mm B1 295mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø M4mm Rohr ø 6.3mm AL 22mm HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	64-040FE, 64-050FE-FEV, 64-057T, 64-222FE		



1

GEV-Nr.	416089	Vergl.-Nr.	260203130
Beschreibung	Heizkörper 2000W 400V L 500mm B 325mm L1 73mm L2 427mm B1 295mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 55mm Loch ø M4mm Rohr ø 6.5mm AL 22mm Anschluss M4 HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	500-050FE		
Zubehör für	416089		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			




1

GEV-Nr.	416091	Vergl.-Nr.	270200402
Beschreibung	Heizkörper 2740W 230V L 500mm B 485mm L1 68mm L2 430mm B1 450mm B2 32mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø M4mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Ersatzteile für	416091		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			



1

GEV-Nr.	416092	Vergl.-Nr.	270203360
Beschreibung	Heizkörper 2740W 400V L 500mm B 485mm L1 68mm L2 430mm B1 450mm B2 32mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø M4mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 HK 1 Befestigungsgewinde M3 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B		
Zubehör für	416092		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3			
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			



1

GEV-Nr.	416093	Vergl.-Nr.	241200922
Beschreibung	Heizkörper 3275W 230/400V HK 3 L 538mm B 615mm L1 38mm L2 500mm B1 248mm B2 127mm FL 160mm FB 22mm LA 144mm Loch ø M5mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 AL 60mm Rechteckflansch Trockenheizkörper		

GEV-Nr.	416087	Vergl.-Nr.	290203720
Beschreibung	Heizkörper 3275W 400V HK 3 L 538mm B 615mm L1 38mm L2 500mm B1 248mm B2 127mm FL 160mm FB 22mm LA 144mm Loch ø 5mm Rohr ø 6,5mm Anschluss M4 AL 60mm Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-411-413, 920-050FE, 920-052FE, 920-057FE, 920-122FELC, 920-122FEL-FELR-FER, 920-122FELR, 920-122FER, 920-172FEA, 920-200FE, 920-322FEL-FELC-FELR-FER		

GEV-Nr.	416094	Vergl.-Nr.	211200020
Beschreibung	Heizkörper 4300W 230/400V HK 3 L 530mm B 843mm L1 32mm L2 498mm B1 359mm B2 127mm FL 161mm FB 23mm Steglänge 550mm LA 143mm Loch ø M5mm Rohr ø 6,6mm Anschluss M4 AL 54mm Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		

GEV-Nr.	416088	Vergl.-Nr.	211200240
Beschreibung	Heizkörper 4300W 400V HK 3 L 530mm B 843mm L1 32mm L2 498mm B1 359mm B2 127mm FL 161mm FB 23mm Steglänge 550mm LA 143mm Gewinde M5 Rohr ø 7,1mm Anschluss M4 AL 52mm Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-322FEL-FELC-FELR		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø57,5mm

GEV-Nr.	416126	Vergl.-Nr.	293200360
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230V Einbau ø 57,5mm HK 3 L 590mm B 30mm H 40mm THA 1 TH ø 7mm THL 480mm THP oben Rohr ø 8,5mm LA 73mm Loch ø 10mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	416126		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	416125	Vergl.-Nr.	293200760
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V Einbau ø 57,5mm HK 3 L 398mm B 36mm H 41mm THA 1 TH ø 7mm THL 212mm THP nicht anliegend Rohr ø 8,5mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		

mit Rundflansch ø 60,0mm

GEV-Nr.	417573	Vergl.-Nr.	434008100
Beschreibung	Heizkörper 3990W 230V HK 3 Einbau ø 60mm L 320mm B 120mm H 40mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm		

Umluftheizkörper

GEV-Nr.	416122	Vergl.-Nr.	293201430
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230V HK 3 ID ø 373mm AD ø 390mm L 124mm H 124mm L1 38mm B1 105mm H1 36mm H2 88mm FL 142mm FB 25mm LA 62mm Anschluss M4 Rohr ø 8,5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW		



1

GEV-Nr.	416123	Vergl.-Nr.	293200340
Beschreibung	Heizkörper 15000W 230V HK 1 ID ø 428mm AD ø 443mm L 482mm H 158mm L1 27mm H1 32mm H2 123mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M6 AL 71mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW		



1

GEV-Nr.	416118	Vergl.-Nr.	284203511 296201860
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 192mm L 245mm H 34mm L1 45mm B1 32mm H1 10mm H2 24mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M5 Rechteckflansch mit Gewindebolzen		
Für Modelle:	9ES-122N, 9ES-152N, 9ES-182N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		



1

GEV-Nr.	416119	Vergl.-Nr.	238200212
Beschreibung	Heizkörper 2000W 240V HK 1 ID ø 182mm AD ø 195mm L 245mm H 34mm L1 43mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 56mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M5 Rechteckflansch mit Gewindebolzen		
Zubehör für	416119		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			



1

GEV-Nr.	416120	Vergl.-Nr.	284201560
Beschreibung	Heizkörper 2800W 240V HK 1 ID ø 185mm AD ø 198mm L 245mm H 34mm L1 42mm B1 30mm H1 12mm H2 22mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M5 Rechteckflansch mit Gewindebolzen		
Für Modelle:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		
Zubehör für	416120		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			



1

GEV-Nr.	416124	Vergl.-Nr.	293201010
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 1 ID ø 465mm AD ø 482mm L 655mm L1 160mm H 17mm Gewinde M14x1,5 Anschluss M4 2-Lochbefestigung Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Für Modelle:	EMD.E102MA, EMD.E102MN		
Zubehör für	416124		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			



1

GEV-Nr.	416121	Vergl.-Nr.	293200380
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 ID ø 315mm AD ø 332mm L 370mm H 101mm L1 25mm B1 105mm H1 14mm H2 87mm FL 143mm FB 26mm LA 63mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	539209
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		
Für Modelle:	64-037T, 64-057FE, 64-057T, 700-037A-T, 700-057A-T, 700-057FEB, 700-325A-326A, 900-037A-T, 900-057A-T, 900-325A-326A		



1

GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	539205
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		
Für Modelle:	70-820, 70-840, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO


Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	390068	Vergl.-Nr.	63401005270
Beschreibung	Thermostat T.max. 269°C Arbeitsbereich 55-269°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 1280mm Kapillarrohr isoliert 1270mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 318°		



1

GEV-Nr.	375216	Vergl.-Nr.	53401005270
Beschreibung	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 1150mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		
Für Modelle:	500-050FE, 64-040FCE, 64-040FE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-222FCE, 64-222FE, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B, 900-652, 900-950, 920-652, 920-950, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN		



1

GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	53401005320
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_




1

GEV-Nr.	375192	Vergl.-Nr.	00402 53402705320
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		




GEV-Nr.	375412	Vergl.-Nr.	53403050300
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		
Für Modelle:	64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		



GEV-Nr.	375917	Vergl.-Nr.	53403085550
Beschreibung	Thermostat T.max. 550°C Arbeitsbereich 85-500/85-550°C 3-polig 2NO/1NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1110mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 318° Vorsatzschalter 2NO/2NO		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_




GEV-Nr.	375218	Vergl.-Nr.	6340004014500
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 145°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375226	Vergl.-Nr.	53403000340
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 0.5A Fühler ø 3mm Fühler L 190mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FLC, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-122ALC, 500-122TLC, 64-120TLC, 64-122TLC, 700-120ALC-CLC, 700-120TLC, 700-122ALC, 700-122CLC, 700-122TLC, 900-120ALC, 900-120CLC-TLC, 900-122ALC-CLC-TLC, 920-120ALC, 920-120TLC, 920-122ALC, 920-122FELC, 920-122FLC, 920-122TLC		



GEV-Nr.	375228	Vergl.-Nr.	53403000350
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-411B, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320CL-CLC-CR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


Serie 56._



GEV-Nr.	375987	Vergl.-Nr.	63400040320 6340004032001
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 335°C 1-polig 20A Fühler ø 3.03mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 750mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375246	Vergl.-Nr.	53401100615
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühlermaterial Kupfer		

Zubehör

Verbindungsbügel



GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	5200995
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		
Für Modelle:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Schalter und Taster

Druckschalter/-taster

ø25mm



1

GEV-Nr.	300156	Vergl.-Nr.	A00253
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 250V 16A Spannung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	300155	Vergl.-Nr.	A00252 A00252neu
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm schwarz 2NO 250V 16A Licht Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	345161 ¹	Vergl.-Nr.	52221025
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet

1

GEV-Nr.	300161 ¹	Vergl.-Nr.	5209201 6209201
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm weiß 2NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	110-500A-T, 500-500A, 500-701A, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 700-520T		

¹beleuchtet

1

GEV-Nr.	345039	Vergl.-Nr.	55463001
Beschreibung	Schutzhaube rund AD ø 33mm Außenmaß 23mm Innenmaß 21mm H 12mm klar Einbau ø 25mm		
Für Modelle:	500-701A, 64-519T, 64-520T, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		
Zubehör für	345039		



1

GEV-Nr.	345001	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm gelb 1NO/Leuchte 250V 16A Abdeckung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65		



Mikroschalter

hebelbetätigt



GEV-Nr.	345773	Vergl.-Nr.	63952511
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 60mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 65g Hebellänge 51mm		
Für Modelle:	AF6-1202B, AF6-1202M, AF6-1203B, AF6-1203M, AF6-1204B, AF6-1204M, AF6-1402B, AF6-1402M, AF6-1402MB, AF6-1402MM, AF6-1403B, AF6-1403M, AF6-1403MB, AF6-1404B, AF6-1404M, AF6-1404MM, AF6-601B-701B, AF6-601M, AF6-601MV, AF6-602B-702B, AF6-602M, AF6-701M, AF6-701MV, AF6-701P, AF6-702M, AF6-702MB, AF6-702MM, AF7-1402B, AF7-1402M, AF7-1402MB, AF7-1402MM, AF7-1403B, AF7-1403M, AF7-1403MB, AF7-1404B, AF7-1404M, AF7-1404MM, AF7-701B, AF7-701M, AF7-701P, AF7-702B, AF7-702M, AF7-702MB, AF7-702MM		

stiftbetätigt

M10




GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	522583131
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		

Nockenschalter

4-Takt



GEV-Nr.	300103	Vergl.-Nr.	00410 52002432
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	110-030A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 700-035A-C-T, 700-055A-C-T, 700-055FEB, 900-030A-C-T, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-521-522, 90-821, 920-030A-T, 920-050A-T, 920-050FE, 920-172A-T, 920-172FEA		



GEV-Nr.	300104	Vergl.-Nr.	52003432
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	64-755T, 700-528, 900-523, 900-526, 920-523, 920-526		

7-Takt




GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	52002715
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Für Modelle:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 700-030A-C-T		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol			
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C° AD ø 63mm ID ø 45,5mm			
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —
Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder			

4 Schaltstellungen



GEV-Nr.	300010	Vergl.-Nr.	620044924
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

5 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300162	Vergl.-Nr.	62051824
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 7-polig		
Für Modelle:	EMD.E061MN, EMD.E081MN, EMD.E101MN, EMD.E102MN		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300080	Vergl.-Nr.	00423 52004115
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Vorsatzschalter Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C		
Für Modelle:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	300080		
	GEV-Nr.	551456	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Schalter AD ø 14mm ID ø 2,5mm Stärke 3,5mm weiß			



1

GEV-Nr.	300107	Vergl.-Nr.	52004132
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter 32A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-121NVC, ES-121NVCg, ES-151NVC, ES-151NVCg, ES-181NVC, ES-181NVCg		



1

GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	52002115
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		
Für Modelle:	500-050FE, 500-755A, 64-519T, 64-520T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-704A-S, 920-755A-S, EMD.E061MA, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA, ES-023N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

Magnetschalter

40x13mm



1

GEV-Nr.	300150	Vergl.-Nr.	695001
Beschreibung	Magnetschalter L 40mm B 13mm 250V 0.04A Anschluss Kabel		
Für Modelle:	AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB-05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø10mm (Typ SRZ-3)



1

GEV-Nr.	359124	Vergl.-Nr.	6229043
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm gelb rund VPE 1 Stück		
Für Modelle:	64-755T		
Zubehör für	359124		
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr. 6229046
Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C			

			
GEV-Nr.	359123	Vergl.-Nr.	6229044
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm grün rund VPE 1 Stück		
Zubehör für	359123		
		GEV-Nr.	359132
		Vergl.-Nr.	6229046
	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK

			
GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	6229045
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

			
GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	6229046
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		
Für Modelle:	64-755T		

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung

			
GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	A00410
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-500A, 500-755A, 64-040FCE, 64-040FE, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-057FE, 64-222FCE, 64-222FE, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	A00409
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-701A, 500-755A, 64-030T, 64-037T, 64-040FCE, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-222FCE, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-519T, 64-520T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-030A-C-T, 700-035A-C-T, 700-037A-T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052A-C-T...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

ø13mm

mit Schraubfassung

			
GEV-Nr.	359050	Vergl.-Nr.	5229052
Beschreibung	Signallampe ø 13mm 400V gelb		
Für Modelle:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-424NC, ES-702N, ES-828NC, ES-861NC, ES-891NC		
Zubehör für	359050		
		GEV-Nr.	510302
		Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	511505
		Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 12.42mm VPE 10 Stück		

			
GEV-Nr.	359049	Vergl.-Nr.	5229054
Beschreibung	Signallampe ø 13mm 400V grün		
Für Modelle:	70-820, 70-840, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		
Zubehör für	359049		
		GEV-Nr.	510302
		Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	511505
		Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 12.42mm VPE 10 Stück		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
GEV-Nr.	357193	Vergl.-Nr.	6242122001
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

			
GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr.	5603002
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std		

Stablampen

Infrarotlampen

mit Sockeltyp R7s



GEV-Nr.	359628	Vergl.-Nr.	5190001
Beschreibung	Infrarotlampe Fassung R7s L 117.6mm 240V 300W IMPORT ohne Schutzrohr		
Für Modelle:	ES-QI090C-I, ES-QI120C-I, ES-QI150C-I, ES-QI180C-I		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



GEV-Nr.	359718	Vergl.-Nr.	6230001
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359718		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

Leuchtmittel

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	357193	Vergl.-Nr.	6242122001
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr.	5603002
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std		

Timer

Programmtimer



GEV-Nr.	360332	Vergl.-Nr.	6352000
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 1 Laufzeit 60s 230V Achse ømm Achslängem Hersteller-Nr. P255J01H191 Motorentyp M51B-J0R6400		
Ersatzteile für	360332		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		

Zeitschalter elektrisch

mit Spreizung



GEV-Nr.	350074	Vergl.-Nr.	293202310
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/2NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss seitlich Invensys 4-polig Achsstellung unten°		

Zeitschalter mechanisch



GEV-Nr.	350008	Vergl.-Nr.	63511120
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Für Modelle:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		




			
1			
GEV-Nr.	350003	Vergl.-Nr.	63510120
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350003		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111199	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 0-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		

Alarmgeber

Alarmenteile

			
1			
GEV-Nr.	350056	Vergl.-Nr.	623002
Beschreibung	Alarmgeber 220-240VAC ømm H 25mm Aufputzversion BAm 83dB Schutzart IPx0		
Für Modelle:	EMD.E061MA, EMD.E081MA, EMD.E101MA, EMD.E102MA		

Summerplatten

			
1			
GEV-Nr.	350076	Vergl.-Nr.	293202320
Beschreibung	Summerplatine 12V Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380337	Vergl.-Nr.	66300010
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS05 400A Typ GE MC1A 400A		

LOVATO

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380087	Vergl.-Nr.	6300240600
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0610A230		

			
1			
GEV-Nr.	380082	Vergl.-Nr.	53002420904
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 240VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 4NO		
Für Modelle:	110-500A-T, 500-701A, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 64-930T, 700-325A-326A, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-708A-S, 70-840, 900-325A-326A, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-706A-S, 920-500A-T, 920-542A-T		

			
1			
GEV-Nr.	380083	Vergl.-Nr.	530024501
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ BF0901A230		
Für Modelle:	500-755A, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-704A-S, 920-755A-S, AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB-03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Überstromauslöser



1

GEV-Nr.	380081	Vergl.-Nr.	6310004
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 0,6-1A für Schütze Serie BG (BG06-BG12) Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	EMD.E061MA, EMD.E081MA, EMD.E101MA, EMD.E102MA		

Relais

Niveaurelais

GICAR



1

GEV-Nr.	402243	Vergl.-Nr.	5398001
Beschreibung	Niveaurelais 230V Anschluss F6,3 Typ NRLH S 3F07 03 R3 1SC		



1

GEV-Nr.	400018	Vergl.-Nr.	639624051
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		

Transformatoren

Ringkerntransformatoren



1

GEV-Nr.	401618	Vergl.-Nr.	293203880
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 50VA		
Für Modelle:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA		

vergossene Transformatoren

mit Schraubanschluss



1

GEV-Nr.	400127	Vergl.-Nr.	639602
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 40VA sekundär 3.2A H 63mm L 75mm B 78mm Anschluss 2-Draht-Technik 50/60Hz vergossen		

PMA



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	639603
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378131	Vergl.-Nr.	629601
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK411M Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 Relaisausgänge 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Ja Schutzart IP65 fühlerrabhängig °C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	378131		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379050		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379160		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	379781		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	378131			
	GEV-Nr.	379944	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler Pt1000 Kabel Vetrotex Fühler -70 bis +500°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x180mm Kabellänge 1.7m				

SHANGFANG

Zubehör



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	639603
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	400261	Vergl.-Nr.	62771000 A00317
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 3-adrig Gewinde Fühler ø6x80mm Kabellänge 1m		

Einstechfühler



1

GEV-Nr.	400263	Vergl.-Nr.	6277041000
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabel- länge 2m Griff ø 10mm Griffhöhe 90mm		



1

GEV-Nr.	379505	Vergl.-Nr.	293204010
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 1.7m Griff ø 10mm Griffhöhe 80mm		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	350076	Vergl.-Nr.	293202320
Beschreibung	Summerplatine 12V Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Tastaturen

Frontfolien




1

GEV-Nr.	400272	Vergl.-Nr.	293200920
Beschreibung	Frontfolie		




1

GEV-Nr.	400273	Vergl.-Nr.	293201850
Beschreibung	Frontfolie		



1

GEV-Nr.	400274	Vergl.-Nr.	293200220
Beschreibung	Frontfolie		



1

GEV-Nr.	400277	Vergl.-Nr.	293201490 293202430
Beschreibung	Frontfolie		



1

GEV-Nr.	400276	Vergl.-Nr.	293200900
Beschreibung	Frontfolie		

Folientastaturen



1

GEV-Nr.	400278	Vergl.-Nr.	66201001
Beschreibung	Folientastatur		

			
1			
GEV-Nr.	400279	Vergl.-Nr.	66200001
Beschreibung	Folientastatur		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI				
gewinkelt				
				
1				
GEV-Nr.	373015	Vergl.-Nr.	63943410240	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4\"			
Ersatzteile für	373015			
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilsieb passend für ELBI				

RPE			
JOHN GUEST			
			
1			
GEV-Nr.	374064	Vergl.-Nr.	539434110
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 10 Eingangs/min Ausgang/min DN10 T.max. 25/60/90°C Einschaltdauer 100% RPE 160001230V Kunststoff		

TP


componenti per elettrodomestici



1

GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	53943410240 A00287	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar			
Für Modelle:	110-500A-T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG			
Ersatzteile für	370017			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				
Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

	GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	425311034
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß			
Ersatzteile für	370021			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			

Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

Pressostate für Gastechnik

	GEV-Nr.	541073	Vergl.-Nr.	6440001
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Druckbereich einstellbar 5-20mbar Druckanschluss vertikal Gastechnik Anschluss 1/4" Druckanschluss ø 1/4"mm			

Elektroden

	GEV-Nr.	402833	Vergl.-Nr.	793103640
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 111.5mm Fühler L 86.5mm Fühlerlänge isoliert 84mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm			
Für Modelle:	500-755A, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-755A-S			

			
1			
GEV-Nr.	400260	Vergl.-Nr.	639314125
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 220mm Fühler L 195mm Fühlerlänge isoliert 185mm PTFE isoliert Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Zubehör für	400260		
	GEV-Nr.	521003	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 6.3mm MsCr SW 20 VPE 1 Stück			

Lüfter

Axiallüfter


ebm-papst


1


GEV-Nr.	601030 ¹	Vergl.-Nr.	607008
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656Z Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Für Modelle:	700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-172FEA, AB-370080W, AB-370801W, AB-96080W, AB-96801W, AB-96802W, AB-AB03W, BF70120, BF70160, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN, TF-G110-G1101, TF-G138-G1381, TF-G158-G1581, TF-G2060-G2061, TF-N110-N1101-N1102, TF-N138-N1381-N1382, TF-N158, TF-N1581-N1582, TF-N2060-N2061-N2062, TR-G110-G1101, TR-G138-G1381, TR-G158-G1581, TR-G1860-G1861, TR-G2060BN, TR-G2060-G2061, TR-G2061BN, TR-G2341BN, TR-G234BN, TR-G234-G2341, TR-N110-N1101-N1102, TR-N138-N1381-N1382, TR-N158-N1581-N1582, TR-N1860-N1861-N1862... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	601030		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter			
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm			

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren

			
GEV-Nr.	601091	Vergl.-Nr.	293200190
Beschreibung	 Lüftermotor 200-240/415V Phasen 3 50/60Hz 1PS 1400/1700U/min Geschw. 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L IG 3,6/2,1A bei 50Hz 200-240/415V bei 60Hz 200-240/480V bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1700U/min Typ 1040A4450		


			
GEV-Nr.	601093	Vergl.-Nr.	293201150
Beschreibung	 Lüftermotor 200-240/415V Phasen 3 50Hz 0,3/1PS 900/1400U/min Geschw. 2 L1 210mm L2 50mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L IG 3,6/2,1-1,5/0,9A bei 50Hz 200-240/415V bei 60Hz 200-240/480V bei 50Hz 900/1400U/min bei 60Hz 1100/1700U/min Typ 1041A4450		

			
GEV-Nr.	601090	Vergl.-Nr.	293200840
Beschreibung	 Lüftermotor 200-240V Phasen 1 50/60Hz 0.18kW 0.25PS 1400U/min Geschw. 1 L1 123mm L2 41mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 10mm M10L AG 1.6A passender Kondensator 5µF/450V bei 50Hz 1400U/min bei 60Hz 1700U/min Typ 1071		



Heißluftventilatoren

Weitere



GEV-Nr.	601094	Vergl.-Nr.	507005 507007 507009
Beschreibung	Lüftermotor 240V 36W 50Hz L1 85mm L2 15mm L3 20mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm Emmevi Typ 260305X		
Für Modelle:	9ES-122N, 9ES-152N, 9ES-182N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	6410005
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		



Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	652502
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	110-500A-T, 500-039A, 500-701A, 500-755A, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 700-037A-T, 700-039A, 700-050FEB, 700-055A-C-T, 700-055FEB, 700-057A-T, 700-057FEB, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-622, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 700-900, 900-037A-T, 900-038A-058A, 900-038AM-058AM, 900-039A, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-057A-T, 900-057FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-622, 900-642, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 900-755A-S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Gasventile und Gasfeuerungsauto- maten

Gasregelventile

HONEYWELL

			
1			
GEV-Nr.	101395	Vergl.-Nr.	43330001
Beschreibung	Gasventil Typ VR4605P 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 8-50mbar Operatortyp 230V (V404A 1071) Druckreglertyp 220/240V (V404A 1071 4) HONEYWELL Spulentyp 220/240V (V4336A 2220) Flansch 45x45mm		
Zubehör für	101395		
	GEV-Nr.	101320	Vergl.-Nr. —
Abdeckung passend für Gasventile HONEYWELL			
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			

SIT

ELETTROSIT

			
1			
GEV-Nr.	101127	Vergl.-Nr.	43300012
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175		
Ersatzteile für	101127		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT			
Zubehör für	101127		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. 4392050
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring			
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT			
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
Verlängerung			

TANDEM



1

GEV-Nr.	101189	Vergl.-Nr.	433012
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss M10x1 Niveau Langsamzündung Zünddauer Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Vergl.-Nr. 0.830.040 passend für Tandem		
Für Modelle:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		
Ersatzteile für	101189		
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem		
Zubehör für	101189		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. 4392050
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101925	Vergl.-Nr. —
	Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr. —
	O-Ring		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL



1

GEV-Nr.	101165	Vergl.-Nr.	43331001
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560A 1008 Vergl.-Nr. S4560A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Für Modelle:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		
Ersatzteile für	101165		
	GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr. —
	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	102367	Vergl.-Nr.	293203200
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565A 2092 1 Elektroden 3 Wartezeiten Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		



1

GEV-Nr.	106949	Vergl.-Nr.	43331002
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4960A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 2s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz		



Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	A00132 A00280
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 4370001
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
	Schraube für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 4370001
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. 4392050
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm		
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm		


Zubehör

Zündbrennerdüsen



GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	4370001
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

Zündelectroden



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	4398070
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Serie 140 - 145 -150



1

GEV-Nr.	100159	Vergl.-Nr.	790200900
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 150 2-flammig Düsentyp 19 Düse ø 0,23/0,26mm Gasanschluss 4mm		
Ersatzteile für	100159		
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr. 43702019
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 270200700
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107888	Vergl.-Nr. —
Zündbrenner SIT Typ Serie 150 2-flammig			
Zubehör für	100159		
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140			
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. 43702036
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140			
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0,45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Serie 160



1

GEV-Nr.	100054	Vergl.-Nr.	A00281	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Für Modelle:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE			
Ersatzteile für	100054			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	100054			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm				
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	270200700
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	43703030
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				



			
GEV-Nr.	100056	Vergl.-Nr.	A00282
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	100056		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100056		
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm			
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 270200700
Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm			
	GEV-Nr.	100870	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr. 43703030
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück			

POLIDORO


Zündbrenner


			
GEV-Nr.	100076	Vergl.-Nr.	A00283
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Kennzahl 29.2 Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	110-122FLC, 110-122FL-FLR, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 64-040FCE, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 64-900T, 700-040FB, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-040F, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-138FA, 900-162FA, 900-162FG, 900-200F, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-200F, 920-503, 920-506, 920-750A-S		
Ersatzteile für	100076		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100076		
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr. 4372022
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 270200700
Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück			


Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100076			
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	4372027
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				


Elektroden

	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	270200700
Beschreibung Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
Für Modelle:	110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-040FB, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-162FBA, 700-162FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-040F, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-162FA, 900-162FG, 900-182F, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-503, 920-506, 920-750A-S			
Zubehör für	100701			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				

	GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	4398070
Beschreibung Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
Für Modelle:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

	GEV-Nr.	102871	Vergl.-Nr.	4398060
Beschreibung Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss M4 L1 8mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen				
Für Modelle:	500-601A, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-604A-S, 920-609A			

	GEV-Nr.	100761	Vergl.-Nr.	793305370
Beschreibung Zündeletrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 15mm L2 17mm KL1 21mm KL2 28mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 4mm				



1

GEV-Nr.	100760	Vergl.-Nr.	793305360
Beschreibung	Zündelektrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 26mm L2 17mm KL1 21mm KL2 28mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



1

GEV-Nr.	100036	Vergl.-Nr.	5509060
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 500mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		



1

GEV-Nr.	100018	Vergl.-Nr.	5509040
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		
Für Modelle:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 64-900T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	100019	Vergl.-Nr.	45509080
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm		
Für Modelle:	500-601A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-182F, 900-402A-C-T, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-402A-T, 920-604A-S, 920-609A, 920-750A-S		

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	101002	Vergl.-Nr.	539613240
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Stechhülse ø6mm

SIT




1

GEV-Nr.	102267	Vergl.-Nr.	434008085
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 850mm Stechhülse ø6,0mm		


mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



1

GEV-Nr.	107603	Vergl.-Nr.	A00426
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		



1

GEV-Nr.	107605	Vergl.-Nr.	A00201
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	107601	Vergl.-Nr.	434008050
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 600mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-750A, 500-800A, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-900T, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-130AL-AR, 900-130CL-CR, 900-130TL-TR, 900-132AL-ALR-AR, 900-132CL-CLR-CR, 900-132TL-TLR-TR, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	107612	Vergl.-Nr.	434009110
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	107611	Vergl.-Nr.	434009175
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-040FB, 700-040FEB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-400A-C-T, 700-401B, 700-402A-C-T, 900-040F, 900-120AL-AR, 900-120ALC, 900-120CL-CR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Thermoelemente mit aluminierter Spitze

GEV-Nr.	102043	Vergl.-Nr.	434009000
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		

GEV-Nr.	102039	Vergl.-Nr.	434010100
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 320mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		


GEV-Nr.	102041	Vergl.-Nr.	434209075
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 600mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		

Einsteckthermoelemente mit aluminierter Spitze

GEV-Nr.	103058	Vergl.-Nr.	434008060
Beschreibung	Thermoelement Spitze aluminierter M8x1 L 600mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung

GEV-Nr.	107164	Vergl.-Nr.	434009100 4343103
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm Lötanschluss		
Für Modelle:	64-600T-603T, 700-508, 900-503, 900-506, 920-503, 920-506		




GEV-Nr.	107177	Vergl.-Nr.	434099045 4343106 A00425
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 600mm Steckhülse ø6,0mm F 6,3mm		
Für Modelle:	500-601A, 64-600T-603T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-604A-S, 920-609A		

Einschraubthermoelemente


Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1


SIT



GEV-Nr.	107632	Vergl.-Nr.	A00270
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
Zubehör für	107632		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		




GEV-Nr.	107631	Vergl.-Nr.	A00017
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 850mm M8x1		
Zubehör für	107631		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		




GEV-Nr.	107637	Vergl.-Nr.	A00022
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm M8x1		
Zubehör für	107637		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		

Einschraubthermoelemente weitere



GEV-Nr.	102055	Vergl.-Nr.	A00016
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 450mm M8x1		
Für Modelle:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
Zubehör für	102055		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		

Thermogeneratoren



GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr.	434010580
Beschreibung	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



GEV-Nr.	105366	Vergl.-Nr.	293200290
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 298mm FB 65mm FL 71mm		



GEV-Nr.	105365	Vergl.-Nr.	293200270
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 615mm FB 65mm FL 71mm		

			
1			
GEV-Nr.	105157	Vergl.-Nr.	293201090
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 775mm Flansch mit Bolzen M4 FB 65mm FL 71mm		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M10x1

			
1			
GEV-Nr.	106762	Vergl.-Nr.	290201530
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 Bohrung ø 2.1mm L 30mm SW 12		

			
1			
GEV-Nr.	106469	Vergl.-Nr.	241204941
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 2.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	100540	Vergl.-Nr.	241202341
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.2mm		

			
1			
GEV-Nr.	100387	Vergl.-Nr.	241204901
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.45mm		

			
1			
GEV-Nr.	100543	Vergl.-Nr.	241204911
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	100661	Vergl.-Nr.	290201850
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.65mm		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen POLIDORO

			
1			
GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	4372027
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	4372022
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück		

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100

			
1			
GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	4370001
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

Serie 140/150

			
1			
GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	43702036
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

			
1			
GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	43702019
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

Serie 160



1

GEV-Nr.	107173	Vergl.-Nr.	43701035
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 35 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.35mm		



1

GEV-Nr.	107174	Vergl.-Nr.	43701041
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	107175	Vergl.-Nr.	43703051
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160		



1

GEV-Nr.	107172	Vergl.-Nr.	43701025
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	43703030
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück		

Verschraubungen


Schneidringe



1

GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	270201580
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101249		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	101250	270201680	
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		

Überwurfmutter



1

GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	270201680
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
Zubehör für	101250		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	101249	270201580	
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		

Überwurfschrauben



1

GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	4392050
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

GICO



1

GEV-Nr.	110875	Vergl.-Nr.	293202250 A00250
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 54mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		



1

GEV-Nr.	110832	Vergl.-Nr.	290202430
Beschreibung	Knebelfeder		
Für Modelle:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-038A, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-058A, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-030A-T, 500-038A, 500-039A, 500-050A-T, 500-050FE, 500-125A-126A, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-020T-64-040T, 64-030T, 64-037T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-125T-126T, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-320TL-TLC-TR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Drucktastenverschlüsse

RAHRBACH

Serie 6186 PRESTO



1

GEV-Nr.	700045	Vergl.-Nr.	419506186
Beschreibung	Drucktastenverschluss L 180mm BA 121mm nicht abschließbar 6186 H 34mm B 28mm Typ PRESTO		
Ersatzteile für	700045		
	GEV-Nr.	700046	Vergl.-Nr. —
	Griff H 26.5mm L 55mm B 23.5mm Kunststoff mit Feder Federlänge 14mm Befestigungsgewinde M4 Federstärke 0.5mm		
Zubehör für	700045		
	GEV-Nr.	690108	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 5mm L 47.5mm B 21mm für Pendelkloben LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	690109	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 1mm L 47.5mm B 21mm Kunststoff LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	700050	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm mit Zapfen Kaltgeräte Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	700051	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 5mm L 48mm B 21mm verstellbar LA 31mm mit Zapfen Typ PRESTO Nr. 6186		

Hebelverschlüsse



1

GEV-Nr.	700045	Vergl.-Nr.	419506186
Beschreibung	Drucktastenverschluss L 180mm BA 121mm nicht abschließbar 6186 H 34mm B 28mm Typ PRESTO		
Ersatzteile für	700045		
	GEV-Nr.	700046	Vergl.-Nr. —
	Griff H 26.5mm L 55mm B 23.5mm Kunststoff mit Feder Federlänge 14mm Befestigungsgewinde M4 Federstärke 0.5mm		

Zubehör für	700045		
	GEV-Nr.	690108	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 5mm L 47.5mm B 21mm für Pendelkloben LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	690109	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 1mm L 47.5mm B 21mm Kunststoff LA 31mm Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	700050	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 5mm L 47mm B 21mm LA 31mm mit Zapfen Kaltgeräte Typ PRESTO Nr. 6186		
	GEV-Nr.	700051	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 5mm L 48mm B 21mm verstellbar LA 31mm mit Zapfen Typ PRESTO Nr. 6186		

Scharniere

Backofenscharniere



1

GEV-Nr.	690560	Vergl.-Nr.	A00006
Beschreibung	Backofenscharnier rechts/links		
Für Modelle:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200F, 110-200FE, 110-322FEL-FELC-FELR, 500-050FE, 64-050FE-FEV, 64-057FE, 64-222FE, 700-040FB, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-200FEB, 700-222FB, 700-222FEB, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-411B, 900-040F, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-172FEA, 900-200F, 900-200FE, 900-411-413, 920-050FE...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Großküchenarmaturen

Sicherheitsventile



1

GEV-Nr.	601099	Vergl.-Nr.	793303060
Beschreibung	Schnurdichtung Wellendichtung passend für GICO Vergl.-Nr. 793303060		



Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



1

GEV-Nr.	970120	Vergl.-Nr.	793108350
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl verchromt Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970120		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		




1

GEV-Nr.	970123	Vergl.-Nr.	241200292
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7.8mm Drahtstärke Längsdrähte 3.8mm Querstreben 2		
Zubehör für	970123		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

Dichtungen


Thermikdichtungen

Fensterdichtungen




GEV-Nr.	900172	Vergl.-Nr.	293200610
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1540 VPE Meterware		


Türdichtungen



GEV-Nr.	900171	Vergl.-Nr.	284204130
Beschreibung	Türdichtung Profil 2050 Außenmaß VPE Meterware		



GEV-Nr.	901428	Vergl.-Nr.	293201230
Beschreibung	Türdichtung Profil 2050 L 1850mm		



GEV-Nr.	901316	Vergl.-Nr.	284201430 284201490 293200500 293201400 684201490
Beschreibung	Türdichtung Profil 2050 L 3010mm VPE 1 passend für GICO		

Schnurdichtungen

quadratisch

1



GEV-Nr.	601098	Vergl.-Nr.	793303880
Beschreibung	Schnurdichtung quadratisch Größe 6x6mm geflochten L 0.2m VPE 1		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch

1



GEV-Nr.	403026 ¹	Vergl.-Nr.	6441001 6441002
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V L 90mm 50/60Hz stromlos offen Betriebsart elektrisch B 60mm H 100mm Anschluss Kabel 450mm IG 1/2"		

¹stromlos offen

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø52mm



1

GEV-Nr.	541077	Vergl.-Nr.	4251103552
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 52mm T.max. 350°C +50 bis +350°C Fühler ø 6mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 1000mm Einbautiefe 28mm		

A

Alarmgeber	12
Axiallüfter	18

B

Backofenlampen	11
Backofenscharniere	31
Betriebskondensatoren	19

D

Druckschalter/-taster	7
Drucktastenverschlüsse	31

E

Elektroden	17
Elektronikregler	13
Elektrozubehör	20
Energeregler	5

F

Fensterdichtungen	32
Fühler	14

G

Gasbrenner	28
Gasdüsen	29
Gasfeuerungsautomaten	21
Gasregelventile	20
GEV	2
Gitterroste	32

H

Halogenleuchtmittel	10
Hebelverschlüsse	31
Heißluftmotoren	18
Heißluftventilatoren	19
Heizkörper	2
Heizkörper für Backöfen	2

I

Infrarotlampen	11
----------------	----

K

Kantenverschlüsse	31
Klemmen	20
Kondensatoren & Entstörfilter	19
Kugelhähne	33
Kugelhähne elektrisch	33

L

Lampen	9
Lüfter	18

M

Magnetschalter	9
Magnetventile	16
Messtechnik	33
Mikroschalter	8

N

Nockenschalter	8
----------------	---

P

Pressostate	17
Programmtimer	11

R

Regelthermostate	5
Relais	13
Roste und Stellschienen	32

S

Schalter und Taster	7
Schnurdichtungen	33
Schütze	12
Sicherheitsthermostate	6
Signallampen	9
Signallampen komplett	10
Stabbrenner	28
Stablampen	11

T

Tauchheizkörper	3
Thermikdichtungen	32
Thermoelemente	26
Thermostate	5
Timer	11
Transformatoren	13
Türdichtungen	32

U

Umluftheizkörper	3
------------------	---

V

Ventile und Wanneneinläufe	33
----------------------------	----

Z

Zeitschalter elektrisch	11
Zeitschalter mechanisch	11
Zündbrenner	22
Zündgruppen	26
Zündkabel	26