



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

INOXTREND


2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop


Heizkörper

Tauchheizkörper


3-Lochflansch ø57,5mm


GEV-Nr.	420584	Vergl.-Nr.	C5854-00 RRC5854-00
Beschreibung	Heizkörper 12000W 230V Einbau ø 57,5mm HK 3 L 470mm B 34mm H 40mm Rohr ø 8,5mm LA 73mm Anschluss Schraubanschluss Flansch Boiler mit Dichtung Kombidämpfer		

GEV-Nr.	420583	Vergl.-Nr.	C5853-00
Beschreibung	Heizkörper 16000W 230V Einbau ø 57,5mm HK 3 L 370mm B 47mm H 47mm Rohr ø 8,5mm LA 73mm Anschluss Schraubanschluss Flansch Boiler mit Dichtung INCOLOY-800 Kombidämpfer		

GEV-Nr.	420581	Vergl.-Nr.	C5851-00
Beschreibung	Heizkörper 3900W 230V HK 3 Einbau ø 57,5mm L 150mm B 47mm H 47mm Rundflansch Anschluss Schraubanschluss Tauchheizkörper Rohr ø 8,5mm Boiler Kombidämpfer mit Dichtung		

GEV-Nr.	420580	Vergl.-Nr.	C5852-00 C5852-12 RRC5852-12
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V HK 3 L 335mm B 38mm H 42mm Rundflansch Anschluss M5 für Boiler Rohr ø 8,5mm AL 20mm mit Dichtung		

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	418021	Vergl.-Nr.	C2431-00 C2538-00 C2538-12 RRC2431-00 RRC2538-00 RRC2538-12
Beschreibung	Heizkörper 11000W 230V HK 3 ID ø 298mm AD ø 314mm L 355mm H 105mm L1 34mm B1 104mm H1 28mm H2 87mm FL 142mm FB 25mm LA 64mm Anschluss M4 Rohr ø 8,5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		



GEV-Nr.	418023	Vergl.-Nr.	C7172-00 RRC7172-00
Beschreibung	Heizkörper 12000W 230V HK 3 ID ø 408mm AD ø 425mm L 451mm H 134mm L1 18mm B1 105mm H1 46mm H2 88mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M4 Rohr ø 8,5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Flansch 142x25 mm		



GEV-Nr.	418022	Vergl.-Nr.	C7170-00 C7170-12 RRC7170-00
Beschreibung	Heizkörper 14000W 230V HK 3 ID ø 368mm AD ø 388mm L 420mm H 128mm L1 35mm B1 105mm H1 38mm H2 90mm FL 142mm FB 25mm LA 126mm Anschluss M4 AL 80mm Rohr ø 6,3mm Trockenheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	420578	Vergl.-Nr.	LC-003
Beschreibung	Heizkörper 16000W 230V HK 3 ID ø 340mm AD ø 385mm L 425mm H 72mm L1 30mm B1 105mm H1 13mm H2 55mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss Schraubanschluss AL 20mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Kombidämpfer		

			
1			
GEV-Nr.	420579	Vergl.-Nr.	LC-004 LC-004G
Beschreibung	Heizkörper 22500W 400V HK 3 ID ø 495mm AD ø 515mm L 550mm H 85mm L1 70mm B1 105mm H2 58mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss Schraubanschluss AL 20mm Rohr ø 10mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M4 Loch ø 6mm Kombidämpfer		

			
1			
GEV-Nr.	420577	Vergl.-Nr.	X1280-12
Beschreibung	Heizkörper 25000W 400V HK 3 ID ø 405mm AD ø 450mm L 490mm H 105mm L1 50mm B1 105mm H1 35mm H2 72mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss Schraubanschluss AL 20mm Rohr ø 10mm Umluftheizkörper Kombidämpfer		

			
1			
GEV-Nr.	418018	Vergl.-Nr.	C6015-00 RRC6015-00
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 ID ø 192mm L 290mm H 37mm L1 85mm B1 59mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm AD ø 210mm Anschluss M4 AL 22mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418019	Vergl.-Nr.	C3616-00 RRC3616-00
Beschreibung	Heizkörper 3900W 230V HK 3 ID ø 206mm AD ø 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm FL 142mm FB 25mm LA 62.5mm Anschluss M4 AL 62mm Rohr ø 6mm Umluftheizkörper Loch ø 6.5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	CS-5		

			
1			
GEV-Nr.	420585	Vergl.-Nr.	C7560-00 LC-005 LC-005-12
Beschreibung	Heizkörper 4900W 230V HK 3 ID ø 275mm AD ø 290mm L 315mm H 50mm B1 105mm H1 48mm H2 34mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss Schraubanschluss AL 20mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Flansch Kombidämpfer INCOLOY-800		

			
1			
GEV-Nr.	420586	Vergl.-Nr.	C7558-00
Beschreibung	Heizkörper 5800W 230V HK 3 ID ø 275mm AD ø 290mm L 318mm H 48mm B1 104.5mm H1 15mm H2 34mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss Schraubanschluss AL 20mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M4 Loch ø 6mm Kombidämpfer INCOLOY-800		



1

GEV-Nr.	418020	Vergl.-Nr.	C2036-00 C3090-00 LC-001 RRC2036-00 RRC3090-00
Beschreibung	Heizkörper 7800W 230V HK 3 ID ø 264mm AD ø 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm FL 142mm FB 23mm LA 63mm Anschluss M4 AL 75mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M4 Rechteckflansch		
Für Modelle:	CVE-10 +KTE		



2

GEV-Nr.	418905	Vergl.-Nr.	C9013-00 LC-002 LC-002-22 RRC9013-00 RRLC-002
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V HK 3 ID ø 302mm AD ø 319mm L 370mm H 60mm L1 54mm B1 104mm H1 22mm H2 38mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M4 AL 58mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		

Energieregler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	C2192-00 RRC2192-00
Beschreibung	Energierregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375608	Vergl.-Nr.	C2190-00 RRC2190-00
Beschreibung	Thermostat T.max. 265°C Arbeitsbereich 50-265°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	390815	Vergl.-Nr.	LC352
Beschreibung	Thermostat T.max. 273°C Arbeitsbereich 57-273°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliert 1250mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.13_




1

GEV-Nr.	375954	Vergl.-Nr.	C2218-00 RRC2218-00
Beschreibung	Thermostat T.max. 109°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 198mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 610mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.14_



GEV-Nr.	375610	Vergl.-Nr.	C2198-00 RRC2198-00
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 144mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 750mm Stopfbuchse M9x1 Fühler		
Für Modelle:	CVE 10-R, MDP-6G		

CAEM

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	376093	Vergl.-Nr.	LC-354
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 368°C 2-polig 10A Fühler ø 3mm Fühler L 140mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 750mm 400V bei 250V 20A bei 400V 10A		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x11mm



GEV-Nr.	301013	Vergl.-Nr.	C2206-00 RRC2206-00
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm schwarz 1CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		

Druckschalter/-taster

ø16mm



GEV-Nr.	346320	Vergl.-Nr.	C5420-00 RRC5420-00
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 16mm rot 1NO/Leuchte 250V 3A Zündung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	MDP-6G		

ø25mm



GEV-Nr.	346094	Vergl.-Nr.	AZ129-00 C8252-00 RRC8252-00
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm orange 2NO/Leuchte 250V 16A mit Gummikragen Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	C2207-00 C6018-00 RRC2207-00 RRC6018-00
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		
Für Modelle:	MDP-6G		

M12



GEV-Nr.	345360	Vergl.-Nr.	C2911-00 RRC2911-00
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 25,4mm Gewinde M12x1 Gewinde L 15mm 250V 10A 1CO Anschluss Schraubanschluss Hub 5mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ Highly D5000 Betätigungskraft: 200g		

Nockenschalter

Ein/Aus



1

GEV-Nr.	301115	Vergl.-Nr.	FX0189-12
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300010	Vergl.-Nr.	C2214-00 RRC2214-00
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

5 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	301297	Vergl.-Nr.	C8160-00 RRC8160-00
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 1-0-2-3-4 Schaltfolge 8NO 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	FX0189-00
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Drehschalter

TECNOMATIC



1

GEV-Nr.	300275	Vergl.-Nr.	C8047-00
Beschreibung	Drehschalter 3 Schaltstellungen 16A Achse ø 6x4,6mm N.TECNOMATIC HD16		



1

GEV-Nr.	346304	Vergl.-Nr.	C6074-00 RRC6074-00
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 tastend Kontaktsätze 1 Typ HD1201RR000 600V 12A Achse ø 6x6mm Achslänge 23mm Achse rund tastend Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	347369	Vergl.-Nr.	C6070-12 RRC6070-12
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 0-1-2 Kontaktsätze 4 Typ HD16X148R000 600V 16A Achse ø 6mm Achslänge 22mm Achse rund Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	346305	Vergl.-Nr.	C2241-00 RRC2241-00
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 1-0-1 Kontaktsätze 2 Typ HD1241ER000 600V 12A Achse ø 6x5mm Achslänge 22mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

			
1			
GEV-Nr.	347610	Vergl.-Nr.	C5500-12
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 4 0-1-2-3 Kontaktsätze 6 Typ HD16X143AR000 600V 16A Achse ø 6mm Achslänge 22mm Achse rund Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	347993	Vergl.-Nr.	C3652-12 RRC3652-12
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 5 0-1-2-3-4 Kontaktsätze 6 Typ HD12X167R000 600V 12A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 21mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 5 Schaltstellungen		

			
1			
GEV-Nr.	346307	Vergl.-Nr.	C5390-00 C5390-12 RRC5390-00
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 5 0-1-2-3-4 Kontaktsätze 8 Typ HD12X152R000 600V 12A Achse ø 6mm Achslänge 22mm Achse rund Anschluss Flachstecker 6,3mm		


			
1			
GEV-Nr.	347598	Vergl.-Nr.	C6200-12
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 5 8 Gruppen Kontaktsätze 8 Typ HD16X167AR000 600V 16A Achse ø 6mm Achslänge 22mm Achse rund Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	346308	Vergl.-Nr.	C5395-00 C5395-01 C5395A-00 RRC5395-00
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 6 1-0-1-2-3-4 Kontaktsätze 16 Typ HD16X173R000 600V 16A Achse ø 6mm Achslänge 21mm Achse vierkant Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	346102	Vergl.-Nr.	C8162-00 RRC8162-00
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 6 2-1-0-3-4-5 Kontaktsätze 10 Typ HD12X303R000 600V 12A Achse ø 6mm Achslänge 22mm Achse rund Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Magnetschalter

37x16mm

 			
1			
GEV-Nr.	345600	Vergl.-Nr.	C8310-00
Beschreibung	Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Zubehör für	345600		
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr. —
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm		

Encoder und Potentiometer

			
1			
GEV-Nr.	300276	Vergl.-Nr.	MC-803
Beschreibung	Encoder 5-polig für Kombidämpfer Drehwinkel 360° Achse ø 6x4,6mm Kabellänge 1550mm		

			
1			
GEV-Nr.	403908	Vergl.-Nr.	MC-802
Beschreibung	Encoder Achse ø 6x4,6mm Achslänge 10mm Anschluss codiert Kabellänge 980mm		



Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 9mm



1

GEV-Nr.	359137	Vergl.-Nr.	C5411-00 RRC5411-00
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C mit Linse		



1

GEV-Nr.	359136	Vergl.-Nr.	C5410-00 RRC5410-00
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C		

ø12mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359048	Vergl.-Nr.	C2189-00 RRC2189-00
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	359027	Vergl.-Nr.	C2205-00 RRC2205-00
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 250V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	C6085-05 RRC6085-05
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359074	Vergl.-Nr.	C5252-00 RRC5252-00
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G6,35 12V 35W Temp.Best. 500°C		



1

GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	LC-051
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C 560lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	C6085-01 RRC6085-01
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33,5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33,5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

			
1			
GEV-Nr.	359661	Vergl.-Nr.	C6085-20 RRC6085-20
Beschreibung	Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359661		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	360782	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Lampenfassung Fiberglas ID ø 35mm AD ø 45mm Materialstärke 5mm			

55x70mm


			
1			
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	C6073B-00
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	357105	Vergl.-Nr.	LC-050
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr. C6073D-00
Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm			
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. C6073F-00 RRC6073F-00
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			
	GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr. —
Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm			
	GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr. —
Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std			

			
1			
GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	C6073F-00 RRC6073F-00
Beschreibung	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		

			
1			
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	C6073B-00
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	357105	Vergl.-Nr.	LC-050
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr. C6073D-00
Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm			
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. C6073F-00 RRC6073F-00
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			
	GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr. —
Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm			
	GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr. —
Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std			

			
1			
GEV-Nr.	359296	Vergl.-Nr.	C6073C-00 RRC6073C-00
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		

1

GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	C6073D-00
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Zubehör für	359297		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.
			C6073F-00 RRC6073F-00
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			

55x100mm

1

			
GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	C2272-01 RRC2272-01
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr. —
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr. —
Lampenglas L 112mm B 68mm			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. C2104-32 RRC2104-32
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. C2104-22 RRC2104-22
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. C2104-12 RRC2104-12
Rahmen für Lampenfassung			
Zubehör für	359698		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr. —
Borosilikatglas L 115mm B 69mm			

			
GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	C2104-32 RRC2104-32
Beschreibung	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		

1

				
GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	C2272-01 RRC2272-01	
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	359698			
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr.	—
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr.	—
Lampenglas L 112mm B 68mm				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	C2104-32 RRC2104-32
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	C2104-22 RRC2104-22
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	C2104-12 RRC2104-12
Rahmen für Lampenfassung				
Zubehör für	359698			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
Borosilikatglas L 115mm B 69mm				

			
1			
GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	C2104-22 RRC2104-22
Beschreibung	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		

			
1			
GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	C2104-12 RRC2104-12
Beschreibung	Rahmen für Lampenfassung		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	C6085-05 RRC6085-05
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359074	Vergl.-Nr.	C5252-00 RRC5252-00
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G6,35 12V 35W Temp.Best. 500°C		

			
1			
GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	LC-051
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C 560lm 2000std		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
GEV-Nr.	359369	Vergl.-Nr.	C5251-00 C5259-00 C5259-00A RRC5251-00
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm Anschluss Kabel 120mm BA 11.5mm für Halogenlampe Kabellänge 730mm		
Für Modelle:	MDP-6G		

Timer

Programmtimer

			
1			
GEV-Nr.	360752	Vergl.-Nr.	C3056-00 RRC3056-00
Beschreibung	Timer CDC 4902F1 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 8min 230V Achse ømm Achslängemm		

Zeitschalter elektrisch

			
1			
GEV-Nr.	350197	Vergl.-Nr.	C5371-00
Beschreibung	Zeitschalter MI1 Laufzeit 120min Spreizungmin 1CO/1NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich 2-polig		

mit Spreizung



1

GEV-Nr.	350074	Vergl.-Nr.	C5365-00 RRC5365-00
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/2NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss seitlich Invensys 4-polig Achsstellung unten°		

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350040	Vergl.-Nr.	C2191-00 RRC2191-00
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 60min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350040		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111202	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 60min Dauerstellung Ja Drehwinkel 0-300° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm mit Dauerstellung		

Ersatzteile und Zubehör

Sonstiges



1

GEV-Nr.	560658	Vergl.-Nr.	C5367-00
Beschreibung	Halterung B 34mm H 30mm L 51mm für Zeitschalter Kombidämpfer		

Alarmgeber


Summerplatten



1

GEV-Nr.	401062	Vergl.-Nr.	C5366-00 RRC5366-00
Beschreibung	Summerplatte 230VAC L 48mm B 45mm Anschluss Faston 6,3mm		

Summer



1

GEV-Nr.	350225	Vergl.-Nr.	TS4003-00
Beschreibung	Summer 12VAC Anschluss codiert mit Platine Schraubanschluss 91dB Einbau ø 23mm		

Schütze

LOVATO

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380705	Vergl.-Nr.	LC-310 RRLC-310
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0910A230		
Zubehör für	380705		
	GEV-Nr.	380057	Vergl.-Nr. LC-315 RRLC-315
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 10A für Schütze Serie BG Anschluss Schraubanschluss Typ BGX1011		



1

GEV-Nr.	380714	Vergl.-Nr.	C2201-00
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ BF0910A230		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380118	Vergl.-Nr.	C3618-00 RRC3618-00
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 10A für Schütze Serie BF Anschluss Schraubanschluss Typ G480/11		



1

GEV-Nr.	380057	Vergl.-Nr.	LC-315 RRLC-315
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 10A für Schütze Serie BG Anschluss Schraubanschluss Typ BGX1011		

Weitere

RC-Glieder



1

GEV-Nr.	380056	Vergl.-Nr.	MC-800 RRMC-800
Beschreibung	RC-Glied 250V		
Für Modelle:	MDP-6G		

Relais

Steck/Printrelais



1

GEV-Nr.	381153	Vergl.-Nr.	AZ019-00
Beschreibung	Printrelais 230VAC 2CO bei 250V 8A Rastermaß 5mm mit Sockel		
Ersatzteile für	381153		
	GEV-Nr.	381168	Vergl.-Nr. —
	Printrelais 230VAC 2CO 2-polig bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm SCHRACK Hersteller-Nr. RT424730 95.65/95.75		

Niveaurelais

GICAR



1

GEV-Nr.	400018	Vergl.-Nr.	HC-055 RRHC-055
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		

Sonstige



1

GEV-Nr.	401138	Vergl.-Nr.	HC-050 RRHC-050
Beschreibung	Niveaurelais		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss



1

GEV-Nr.	401128	Vergl.-Nr.	LC-434 RRLC-434
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 100VA		



1

GEV-Nr.	401135	Vergl.-Nr.	LC-436 RRLC-436
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 120VA sekundär 10A Umgebungstemperatur max. 50°C		



1

GEV-Nr.	401065	Vergl.-Nr.	LC-449 RRLC-449
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 120VA sekundär 7,5A+2,5A Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz		



1

GEV-Nr.	401229	Vergl.-Nr.	LC-488
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 63VA		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	403117	Vergl.-Nr.	LC-493
Beschreibung	Transformator primär 440V sekundär 254V 1000VA Anschluss Schraubklemme 50/60Hz		



1

GEV-Nr.	403118	Vergl.-Nr.	LC-494
Beschreibung	Transformator primär 440V sekundär 254V 500VA Anschluss Schraubklemme 50/60Hz		

vergossene Transformatoren

Mehrfachanschlüsse



1

GEV-Nr.	401137	Vergl.-Nr.	C2563-00 LC-442 RRC2563-00 RRLC-442
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 12VA		



1

GEV-Nr.	401136	Vergl.-Nr.	LC-444 RRLC-444
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 60VA		



1

GEV-Nr.	401087	Vergl.-Nr.	LC-445 RRLC-445
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 24V 60VA sekundär 2.5A Anschluss Flachstecker 6,3mm 50/60Hz		

PMA



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	FX0149-00 RRFX149-00
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Elektronikregler

EKTRON

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379397	Vergl.-Nr.	C2196-00 RRC2196-00
Beschreibung	Elektronikregler EKTRON Typ DEK31-1000A Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Pt100 Relaisausgänge 2 CO-8A(4) NO-8A(4) Pt100 Einbautiefe 71mm -99 bis +999°C Anzeige 3½-stellig		

SHANGFANG

Zubehör



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	FX0149-00 RRFX149-00
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	378047	Vergl.-Nr.	C8248-00 C8248-12 RRC8248-00
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 100kOhm Kabel TPE Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Anschluss Flachstecker Gewinde Fühler ø5x20mm Kabellänge 0.9m		



1

GEV-Nr.	379596	Vergl.-Nr.	C2471-00 RRC2471-00
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -100 bis +450°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø4x60mm Kabellänge 0.6m		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	378672	Vergl.-Nr.	TS4020-00
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Glasseeid Anschluss Kabel Fühler ø4x25mm Kabellänge 1200m		



1

GEV-Nr.	378671	Vergl.-Nr.	C8138-00
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel PTFE Anschluss 2-adrig Fühler ø4x60mm Kabellänge 1.3m		

Einstechfühler



1

GEV-Nr.	379597	Vergl.-Nr.	C2209-00 C2209-22 RRC2209-00
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 1.7m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	379505	Vergl.-Nr.	C8250-22
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 1.7m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		



1

GEV-Nr.	381517	Vergl.-Nr.	C8278-11
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Kabel Silikon Anschluss 6-Pin-Stecker Fühler ø4x100mm Kabellänge 1200m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		

Elektroniken

EPROMs



1

GEV-Nr.	401107	Vergl.-Nr.	C2474-00 RRC2474-00
Beschreibung	Mikroprozessor		
Für Modelle:	MDP-6G		

Frequenzumrichter



1


GEV-Nr.	403916	Vergl.-Nr.	X0070-00
Beschreibung	Frequenzumrichter mit Kühlkörper für Kombidämpfer L 142mm B 135mm H 79mm für Motor 0.75kW		

Platinen



1

GEV-Nr.	403917	Vergl.-Nr.	TS4002-00
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer L 293mm B 99mm passend für INOXTREND		



1

GEV-Nr.	403833	Vergl.-Nr.	TS4018-00
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer L 74mm B 22mm		



1

GEV-Nr.	401061	Vergl.-Nr.	C5956-00 RRC5956-00
Beschreibung	Platine für Ventilator		



1

GEV-Nr.	401058	Vergl.-Nr.	C8167-00 RRC8167-00
Beschreibung	Platine passend für programmierbare Tastatur Serie F Controller		



1

GEV-Nr.	401063	Vergl.-Nr.	C8165-00 RRC8165-00
Beschreibung	Tastaturplatine		



1

GEV-Nr.	401103	Vergl.-Nr.	C2561-00 RRC2561-00
Beschreibung	Tastaturplatine		



1

GEV-Nr.	401104	Vergl.-Nr.	C2467-00 RRC2467-00
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	401101	Vergl.-Nr.	C2560-00 RRC2560-00
Beschreibung	Tastaturplatine L 200mm B 95mm		




1

GEV-Nr.	403597	Vergl.-Nr.	C8164-00 RRC8164-00
Beschreibung	Tastaturplatine L 310mm B 105mm		



1

GEV-Nr.	401105	Vergl.-Nr.	C2468-00 RRC2468-00
Beschreibung	Tastaturplatine mit Anzeige		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	401106	Vergl.-Nr.	MC-865 RRMC-865
Beschreibung	Tastaturplatine mit Anzeige		



1

GEV-Nr.	401064	Vergl.-Nr.	C8166-00 RRC8166-00
Beschreibung	Tastaturplatine programmierbare Tastatur Serie F Encoder		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	401097	Vergl.-Nr.	C6054-00/BI RRC6054-00/BI
Beschreibung	Frontfolie		



1

GEV-Nr.	401098	Vergl.-Nr.	C6057-00/BI RRC6057-00/BI
Beschreibung	Frontfolie		



1

GEV-Nr.	401099	Vergl.-Nr.	C3654-00/B RRC3654-00/B
Beschreibung	Frontfolie		



1

GEV-Nr.	401112	Vergl.-Nr.	C5521-00/B RRC5521-00/B
Beschreibung	Frontfolie		

1 

GEV-Nr.	401113	Vergl.-Nr.	C5506-00/B RRC5506-00/B
Beschreibung	Frontfolie		

1 

GEV-Nr.	401114	Vergl.-Nr.	C5508-00/B RRC5508-00/B
Beschreibung	Frontfolie		

1 

GEV-Nr.	401124	Vergl.-Nr.	C5704-00/R RRC5704-00/R
Beschreibung	Frontfolie		

1 

GEV-Nr.	401125	Vergl.-Nr.	C5706-00/R RRC5706-00/R
Beschreibung	Frontfolie		

1 

GEV-Nr.	403826	Vergl.-Nr.	C2245-00 RRC2245-00
Beschreibung	Frontfolie		

1 

GEV-Nr.	403019	Vergl.-Nr.	C5278-00/B
Beschreibung	Frontfolie blau passend für INOXTREND L 496mm B 115mm		

1 

GEV-Nr.	401100	Vergl.-Nr.	C3655-00/B RRC3655-00/B
Beschreibung	Tastaturfolie		

1 

GEV-Nr.	401117	Vergl.-Nr.	C5510-00/B RRC5510-00/B
Beschreibung	Tastaturfolie		

1 

GEV-Nr.	401118	Vergl.-Nr.	C5512-00/B RRC5512-00/B
Beschreibung	Tastaturfolie		

1 

GEV-Nr.	401119	Vergl.-Nr.	C5273-00/B RRC5273-00/B
Beschreibung	Tastaturfolie		

1 

GEV-Nr.	401121	Vergl.-Nr.	C5272-00/B RRC5272-00/B
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	MDP-6G		

1 

GEV-Nr.	401122	Vergl.-Nr.	C5527-00/B RRC5527-00/B
Beschreibung	Tastaturfolie		

1 

GEV-Nr.	401123	Vergl.-Nr.	C5292-00/A C5292-00/B RRC5292-00/A RRC5292-00/B
Beschreibung	Tastaturfolie		

			
1			
GEV-Nr.	401126	Vergl.-Nr.	C5700-00/R RRC5700-00/R
Beschreibung	Tastaturfolie		

			
1			
GEV-Nr.	401127	Vergl.-Nr.	C5702-00/R RRC5702-00/R
Beschreibung	Tastaturfolie		

Tastatureinheiten

			
1			
GEV-Nr.	401110	Vergl.-Nr.	MC-852 RRMC-852
Beschreibung	Tastatureinheit		

Bedienblenden

			
1			
GEV-Nr.	504872	Vergl.-Nr.	C2246-00
Beschreibung	Bedienblende für Kombidämpfer L 250mm B 100mm Materialstärke 0,5mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%



1

GEV-Nr.	372025	Vergl.-Nr.	C2088-00 RRC2088-00	
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)			
Für Modelle:	MDP-6G			
Zubehör für	372025			
	GEV-Nr.	371250	Vergl.-Nr.	C1707-00
Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 0.25l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% weiß				

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite

			
1			
GEV-Nr.	371250	Vergl.-Nr.	C1707-00
Beschreibung	Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 0.25l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% weiß		

RPE

			
1			
GEV-Nr.	374017	Vergl.-Nr.	C3057-00 RRC3057-00
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 6l/min DN10 RPE Polyamid Reduzierung Eingang weiß Membrane NBR Druckbereich 0,2-10bar		

			
1			
GEV-Nr.	374021	Vergl.-Nr.	C2087-00 RRC2087-00
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 RPE		

			
1			
GEV-Nr.	374027	Vergl.-Nr.	C2089-00 RRC2089-00
Beschreibung	Magnetventil 4-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 RPE		

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach

			
1			
GEV-Nr.	374035	Vergl.-Nr.	C2082-00 RRC2082-00
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 10-12l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% Kunststoff		

4-fach

			
1			
GEV-Nr.	374111	Vergl.-Nr.	C3065-00
Beschreibung	Magnetventil 4-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10,5 Einschaltdauer 100% RPE Type H Druckbereich 0,2-10bar		

TP



complementi per elettrodomestici



1

GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	AZ005-00	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar			
Ersatzteile für	370017			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
	 Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
	 Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	 Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	 Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			

Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Diverse

			
1			
GEV-Nr.	370861	Vergl.-Nr.	TS0016-00
Beschreibung	Magnetventil 6-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10,5 T.max. 60°C Einschaltdauer 100% Kunststoff passend für INOXTREND		

Metall

Magnetventile diverse



1

GEV-Nr.	370338	Vergl.-Nr.	C2072-00 RRC2072-00
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/8" DN 6mm		



1

GEV-Nr.	370319	Vergl.-Nr.	LC-455 RRLC-455
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/4" Ausgang 1/4" p max 13bar p min 0.1bar 50Hz 230V Messing		
Ersatzteile für	370319		
	GEV-Nr.	371188	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 50Hz 230V H 35mm Aufnahme ø 13mm Typ H 17VA Serie 688		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401085	Vergl.-Nr.	LC-500 RRLC-500
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V L 60mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 400mm Kabel 3-polig		

Pressostate

für Dampfregelung



1

GEV-Nr.	541581	Vergl.-Nr.	C2075-00 RRC2075-00
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich fest 1,6bar Anschluss 1/8" 1CO 16A voreingestellt auf 1,6barbar Druckanschluss 1/8" AG		

Elektroden



1

GEV-Nr.	401086	Vergl.-Nr.	HC-054 RRHC-054
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 70mm Fühler L 44mm Fühlerlänge isoliert 39mm PTFE isoliert Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2,5mm		

Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	FX0068-00 RRFX0068-00
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	MDP-6G		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		


¹mit Kugellager

1

GEV-Nr.	601692 ¹	Vergl.-Nr.	FX0068-12
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm SUNON Lüfterrad ø 110mm Stromaufnahme 0.125A		

¹mit Kugellager

Querstromlüfter



1

GEV-Nr.	602178	Vergl.-Nr.	FX0069-00 FX0077-00
Beschreibung	Querstromlüfter FERGAS 116305 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 30mm Motor links 230VAC 39W Anschluss F6,3		

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	552008	Vergl.-Nr.	C2028-00 RRC2028-00
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 21.5mm Innen-ø 2 18.5mm Materialstärke 4mm Messing		




1

GEV-Nr.	550049	Vergl.-Nr.	C2029-00 RRC2029-00
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 27.3mm Innen-ø 2 18.5mm Materialstärke 5.8mm Messing		




1



GEV-Nr.	500629	Vergl.-Nr.	C3610-00 RRC3610-00
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400U/min Geschw. 1 L1 95mm L2 33mm L3 19mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm 0.35A passender Kondensator 2,5µF/400V Typ 1048		




1



GEV-Nr.	500630	Vergl.-Nr.	C2015-00 C2901-00 RRC2901-00
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50Hz 0.37kW 2600U/min Geschw. 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8R IG 1,1/1,9A Cos(φ) 0.75 bei 50Hz 2600U/min Typ 1020.5450		
Für Modelle:	CVE-10E		



1



GEV-Nr.	500631	Vergl.-Nr.	C7160-00 C7161-00 RRC7160-00
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50Hz 0.55kW 2800U/min Geschw. 1 L1 185mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L IG 2,6/1,5A Cos(φ) 0.8 bei 50Hz 2800U/min Typ 3011B4050		



1


GEV-Nr.	602177	Vergl.-Nr.	C9116-00 C9116-12 C9116-22
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0,1/0,2kW 2700-2200-3300/2600U/min L1 108mm L2 30mm L3 25mm D1 ø 12mm D2 ø 9.5mm M6 1,2/1,05A passender Kondensator 12,5µF/450V Cos(φ) 0.98 Nr. 3013A2355		
Zubehör für	602177		



GEV-Nr.	601817	Vergl.-Nr.	C7535-00 C7535-00K
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 240mm H1 43mm Schaufeln 55 D2 ø 9mm D3 ø 11mm H2 23mm		




GEV-Nr.	696847	Vergl.-Nr.	C9153-00 RRC9153-00
Beschreibung	Dichtung für Motorwelle konisch AD ø 21.5mm ID ø 11.8mm Kunststoff		

1

GEV-Nr.	601816	Vergl.-Nr.	C9011-00 C9011-12 RRC9011-00
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.25kW 2600U/min Geschw. 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm D2 ø 10mm M6 1.5A Cos(φ) 0.98 passender Kondensator 10µF/450V		

1

GEV-Nr.	601721	Vergl.-Nr.	C2900-00
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min L1 172mm L2 53mm L3 33mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8x1,25 2.5A passender Kondensator 10 Cos(φ) 0.95 Typ 1020.2350		



1

GEV-Nr.	514257	Vergl.-Nr.	C3612-00 RRC3612-00
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 164mm H1 38mm Schaufeln 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		



1

GEV-Nr.	514261	Vergl.-Nr.	C2030-00 C2037-00 RRC2030-00
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 210mm H1 100mm Schaufeln 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	514265	Vergl.-Nr.	C3067-00 C3068-00 RRC3068-00
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 210mm H1 100mm Schaufeln 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

GEV-Nr.	601817	Vergl.-Nr.	C7535-00 C7535-00K
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 240mm H1 43mm Schaufeln 55 D2 ø 9mm D3 ø 11mm H2 23mm		



1

GEV-Nr.	514262	Vergl.-Nr.	C2430-00 C2430-11K RRC2430-00
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 250mm H1 120mm Schaufeln 26 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

GEV-Nr.	514264	Vergl.-Nr.	C7167-00 RRC7167-00
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 270mm H1 120mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

GEV-Nr.	514263	Vergl.-Nr.	C7165-00 C7168-00 RRC7165-00
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 300mm H1 120mm Schaufeln 24 D2 ø 19,5mm D3 ø 23,5mm H2 46mm		



1

GEV-Nr.	602179	Vergl.-Nr.	C9012-00 C9012-00K RRC9012-00
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 55 D1 ø 240mm D2 ø 9mm D3 ø 11mm H1 60mm H2 24mm		




1

GEV-Nr.	511585	Vergl.-Nr.	C2027-00 RRC2027-00
Beschreibung	Motorwellendichtung ID ø 17mm AD ø 21,5mm Materialstärke 3,5mm konisch		
Für Modelle:	MDP-6G		

Radiallüfter



1



GEV-Nr.	601245	Vergl.-Nr.	C5950-00
Beschreibung	Radiallüfter 24V Spannung DC 50Hz 45W H1 170mm L1 170mm D1 ø 50mm B1 90mm B2 44mm H2 57mm B3 83mm H3 83mm		
Zubehör für	601245		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	104309		
Dichtung L 106mm B 100mm H 3mm 4 Löcher			

Pumpen

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	500564	Vergl.-Nr.	C5770-00 RRC5770-00
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EP5 230V 48W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG ULKA L 123mm		



1

GEV-Nr.	500563	Vergl.-Nr.	C6115-00 C6175-00 RRC6115-00 RRC6175-00
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ NME Typ2 230V 16W 50Hz Eingang ø 4 Ausgang ø 6 ULKA L 76mm 110cm³/min		

Kondensatoren & Entstörfilter

Filter

Entstörfilter



1

GEV-Nr.	365090	Vergl.-Nr.	C2470-00 LC-317 RRC2470-00
Beschreibung	Entstörfilter 230V 50/60Hz Kapazität 0,47µF(X2)+2X0,027µF(Y2)+2x-1mH+0,68MµF		
Für Modelle:	MDP-6G		

RC-Glieder



1

GEV-Nr.	380056	Vergl.-Nr.	MC-800 RRMC-800
Beschreibung	RC-Glied 250V		
Für Modelle:	MDP-6G		


			
1			
GEV-Nr.	380055	Vergl.-Nr.	LC-313 RRLC-313
Beschreibung	RC-Glied Spannung AC/DC passend für BF09-32 Nennspannung 240V		

			
1			
GEV-Nr.	380738	Vergl.-Nr.	LC-312 RRLC-312
Beschreibung	RC-Glied Typ 11BGX79240 passend für Serie BG Nennspannung 125-240VACV		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	LC-422
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358594	Vergl.-Nr.	LC-426
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0,16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Elektrozubehör

Kabel

Flachbandkabel

Gruppe 1

			
1			
GEV-Nr.	401111	Vergl.-Nr.	MC-853 RRMC-853
Beschreibung	Flachbandkabel 16-polig L 600mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2,54mm		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	FX0144-00
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

Reihenklemmen

Weitere

			
1			
GEV-Nr.	551453	Vergl.-Nr.	LC-420
Beschreibung	Reihenklemme CONTA CLIP Typ STK2 4mm² B 38mm L 48mm max. 6,3A max 500V		

Elektromagnete

			
1			
GEV-Nr.	691625	Vergl.-Nr.	LC-370 RRLC-370
Beschreibung	Elektromagnet 230V 50Hz Einschaltdauer 100% L 57mm B 46mm H 32mm		

Elektronikkomponenten

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	401109	Vergl.-Nr.	MC-851 RRMC-851
Beschreibung	Elektronikbox		



Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

HONEYWELL




1

GEV-Nr.	106012	Vergl.-Nr.	C5960-00 RRC5960-00
Beschreibung	Gasventil Typ VK4115V 220-240V 50/60Hz Gaseingang Flansch 32x32mm Gasausgang Flansch 32x32mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 15-60mbar max 60mbar Operatortyp HONEYWELL LA 24mm Flansch 32x32mm		
Zubehör für	106012		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem			

SIT

NOVASIT



1

GEV-Nr.	101162	Vergl.-Nr.	C2225-00 RRC2225-00
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010		
Ersatzteile für	101162		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
Magneiteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101162		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			

Zubehör für	101162		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			



1

GEV-Nr.	101967	Vergl.-Nr.	C5350-00 RRC5350-00
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler gelocht Vergl.-Nr. 0.822.110		
Ersatzteile für	101967		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V			
Zubehör für	101967		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für 101967				
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr.	—
Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827				

1

GEV-Nr.	106001	Vergl.-Nr.	C2226-00 RRC2226-00
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 826 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 2-50mbar Anschluss für Druckregler Standard Vergl.-Nr. 0.826.011 Versorgung für Modulator 230VAC gleichgerichtet		
Für Modelle:	MDP-6G		
Ersatzteile für	106001		
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V			
Zubehör für	106001		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101859	Vergl.-Nr. C2226-01 RRC2226-01
Anbaustecker mit Kabel L 1000mm für Gleichrichter passend für NOVASIT			

Zubehör



1

GEV-Nr.	101859	Vergl.-Nr.	C2226-01 RRC2226-01
Beschreibung	Anbaustecker mit Kabel L 1000mm für Gleichrichter passend für NOVASIT		
Für Modelle:	MDP-6G		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL

Honeywell



1

GEV-Nr.	102367	Vergl.-Nr.	C5965-00 C5965-12 RRC5965-00
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565A 2092 1 Elektroden 3 Wartezeit Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		


Zündtechnik

Elektroden



1

GEV-Nr.	109209	Vergl.-Nr.	C5942-13
Beschreibung	Dichtung für Zündelektrode Kombidämpfer L 56mm B 25mm		



1

GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	C2235-00
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Zubehör für	100701		
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			




1

GEV-Nr.	102315	Vergl.-Nr.	C2497-00 RRC2497-00
Beschreibung	Zündelektrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 5mm KL1 30mm KL2 23mm Anschluss F 2,8x0,8mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch		
Für Modelle:	MDP-6G		




1

GEV-Nr.	102316	Vergl.-Nr.	C2494-00 RRC2494-00
Beschreibung	Zündelektrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 5mm KL1 30mm KL2 24mm Anschluss F 6,3 Kabellänge 800mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	102293	Vergl.-Nr.	C5907-00 RRC5907-00
Beschreibung	Zündelektrode FL 51mm FB 23mm Kabellänge 440mm		



1

GEV-Nr.	107657	Vergl.-Nr.	C9309-13 C9309-32 RRC9309-13
Beschreibung	Zündelektrode FL 56mm FB 22mm D1 ø 9.4mm L1 45mm L2 38/25mm L3 45/30mm KL1 57mm KL2 33mm Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Kabellänge 650mm Schraube		

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



1

GEV-Nr.	105663	Vergl.-Nr.	C2297-00 RRC2297-00
Beschreibung	Stabbrenner ø 40mm Bmm Hmm L 458mm FB 43mm FL 43mm Kombidämpfer		
Für Modelle:	MDP-6G		



			
1			
GEV.-Nr.	105664	Vergl.-Nr.	C2480-00 RRC2480-00
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 548mm FB 57mm FL 57mm Kombidämpfer		

			
1			
GEV.-Nr.	105665	Vergl.-Nr.	C7188-00 RRC7188-00
Beschreibung	Stabbrenner ø 60mm Bmm Hmm L 548mm FB 67mm FL 67mm Kombidämpfer		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M10x1

			
1			
GEV.-Nr.	100639	Vergl.-Nr.	C1866-00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.25mm innen spitz		

			
1			
GEV.-Nr.	106291	Vergl.-Nr.	C1770-00 RRC1770-00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.95mm innen spitz		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 140/150

			
1			
GEV.-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	C2232-00
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

			
1			
GEV.-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	C2231-00
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Buchsen

			
1			
GEV.-Nr.	696841	Vergl.-Nr.	C9010-00
Beschreibung	Buchse AD ø 7.8mm L 18mm IG M6		

			
1			
GEV.-Nr.	696844	Vergl.-Nr.	C1043-00 RRC1043-00
Beschreibung	Buchse für Drehlager Kombidämpfer ID ø 10mm AD ø 14mm L 18mm		

			
1			
GEV.-Nr.	696840	Vergl.-Nr.	C9034-00
Beschreibung	Distanzbuchse ID ø 8.5mm AD ø 20mm L 11.5mm		

Dampfgeneratoren

Dampfgeneratoren

			
1			
GEV.-Nr.	693319	Vergl.-Nr.	C5450-90 RRC5450-00
Beschreibung	Dampfgenerator komplett ø 215mm 2200W 240V		



Einspritzdüsen



1

GEV-Nr.	691627	Vergl.-Nr.	C1715-00 C1715-13 RRC1715-00
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm SW 14 Messing		



1

GEV-Nr.	691628	Vergl.-Nr.	C1717-00 C1717-12 RRC1717-00
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm SW 14 Messing		



1

GEV-Nr.	691629	Vergl.-Nr.	C1418-00 C1418-12 C1418-21 RRC1418-00 RRC1418-12
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm SW 14 Messing Gewinde 1/8"		

Einspritzrohre



1

GEV-Nr.	696837	Vergl.-Nr.	C5068-00 RRC5068-00
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer AD ø 8mm ID ø 6mm L 210mm B 53mm LA 36mm		

Ersatzteile und Zubehör



1

GEV-Nr.	560658	Vergl.-Nr.	C5367-00
Beschreibung	Halterung B 34mm H 30mm L 51mm für Zeitschalter Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	551458	Vergl.-Nr.	C8136-00
Beschreibung	Verbindungsstück für Innenbeleuchtung L 45mm B 15mm H 38mm		

Filter



1

GEV-Nr.	701652	Vergl.-Nr.	C2125-00
Beschreibung	Ablaufilter ø 86mm H 30mm für Kombidämpfer Auslauf ø 34mm		

Türmechanik

Verschlussmechanik



1

GEV-Nr.	692900	Vergl.-Nr.	C7095-00 RRC7095-00
Beschreibung	Treibriegelverschluss komplett mit Türgriff ø 10mm L 1165mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	696842	Vergl.-Nr.	C9037-00
Beschreibung	Buchse Loch ø 5mm Edelstahl L 16mm		

			
1			
GEV-Nr.	696839	Vergl.-Nr.	C7569-00
Beschreibung	Feder für Glasscheibe B 20mm Federstahl L 24mm		

			
1			
GEV-Nr.	696838	Vergl.-Nr.	C8305-00
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 SW 14 Messing VPE 1 Stück gezahnt für Türscharnier		

			
1			
GEV-Nr.	696845	Vergl.-Nr.	C2094-00 RRC2094-00
Beschreibung	Unterlegplatte B 38mm Loch ø 7mm Edelstahl L 192mm		

			
1			
GEV-Nr.	692901	Vergl.-Nr.	C8112-00
Beschreibung	Unterlegplatte für Kloben B 21mm Loch ø 6mm L 70mm		

Knebel

Universalknebel

			
1			
GEV-Nr.	112871	Vergl.-Nr.	C2188-00
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 38mm Achse ø 6x4,6mm schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	112871	Vergl.-Nr.	C2188-00
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 38mm Achse ø 6x4,6mm schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	111683	Vergl.-Nr.	C5385-00 RRC5385-00
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 40mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	111072	Vergl.-Nr.	C8119-00 C8119-22 RRC8119-00
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben silber		

			
1			
GEV-Nr.	111003 ¹	Vergl.-Nr.	C8124-00 RRC8124-00
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben silber Achsaufnahme vertieft		

¹Achsaufnahme vertieft

Herstellerspezifische Knebel

INOXTREND

			
1			
GEV-Nr.	111000	Vergl.-Nr.	C5779B-00 RRC5779B-00
Beschreibung	Knebel ø 60mm Achse ø 18,5x18,5mm für Sicherheitsventil		

Griffe und Handräder

Bügelgriffe

			
1			
GEV-Nr.	691626	Vergl.-Nr.	C2417-00 RRC2417-00
Beschreibung	Bügelgriff L 140mm H 73mm Griff M5		



Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Herstellerspezifisch

INOXTREND




GEV-Nr.	692898	Vergl.-Nr.	C7557-00 C7565-00
Beschreibung	Türgriff für Kombidämpfer L 220mm H 40mm Federlänge 54.5mm schwarz Kunststoff/Metall Befestigungsgewinde M5		

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



GEV-Nr.	690488	Vergl.-Nr.	C2210-01 RRC2210-01
Beschreibung	Verschluss		

Herstellerspezifisch

INOXTREND



GEV-Nr.	690146	Vergl.-Nr.	C2211-01 RRC2211-01
Beschreibung	Hebelverschluss L 172mm BA 134mm nicht abschließbar Heißgeräte 6200 H 65mm Typ DUPLO Gesamtlänge 248mm		
Für Modelle:	MDP-6G		
Zubehör für	690146		

	GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr.	—
Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle				
	GEV-Nr.	693777	Vergl.-Nr.	—
Dichtung H 6.6mm L 105mm B 45mm L1 78mm B1 25mm für Griff				
	GEV-Nr.	693778	Vergl.-Nr.	—
Kloben				



GEV-Nr.	690536	Vergl.-Nr.	C8118-00 C8118-00CR RRC8118-00
Beschreibung	Verschluss L 172mm BA 133mm nicht abschließbar verchromt 6200 Gesamtlänge 248mm		
Zubehör für	690536		

	GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr.	—
Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle				

MODULAR



1

GEV-Nr.	690146	Vergl.-Nr.	C2211-01 RRC2211-01
Beschreibung	Hebelverschluss L 172mm BA 134mm nicht abschließbar Heißgeräte 6200 H 65mm Typ DUPLO Gesamtlänge 248mm		
Für Modelle:	MDP-6G		
Zubehör für	690146		
	GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle		
	GEV-Nr.	693777	Vergl.-Nr. —
	Dichtung H 6.6mm L 105mm B 45mm L1 78mm B1 25mm für Griff		
	GEV-Nr.	693778	Vergl.-Nr. —
	Kloben		

Kloben



1

GEV-Nr.	690487	Vergl.-Nr.	C2211-02 RRC2211-02
Beschreibung	Kloben H 41mm L 70mm B 21mm BA 40mm Messing vernickelt mit Rolle Rollenø 8mm		
Für Modelle:	MDP-6G		



1

GEV-Nr.	700082	Vergl.-Nr.	C1447-00
Beschreibung	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgeräte		



1

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	C2210-02 RRC2210-02
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
Zubehör für	700061		
	GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr. —
	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791		

Schnappverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	700428	Vergl.-Nr.	C4038-00 RRC4038-00
Beschreibung	Schnappverschluss L 60mm B 14mm H 30mm BA 47/25mm Feder- stärke 1mm komplett mit Kloben Zamak		



1

GEV-Nr.	690903	Vergl.-Nr.	C8110-00
Beschreibung	Schnappverschluss L 69mm B 13mm H 20mm BA 57mm komplett mit Kloben Messing vernickelt		

Treibriegelverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	690040	Vergl.-Nr.	HC-029 RRHC-029
Beschreibung	Kloben mit Rolle H 42mm L 40mm B 40mm Zink Druckguss BA 26mm Typ Serie 0751		



1

GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	HC-027
Beschreibung	Riegel L 148mm BA 32mm		



1

GEV-Nr.	692900	Vergl.-Nr.	C7095-00 RRC7095-00
Beschreibung	Treibriegelverschluss komplett mit Türgriff ø 10mm L 1165mm		

Scharniere

Türlager



1

GEV-Nr.	519631	Vergl.-Nr.	C9021-00 C9521 C9521-00
Beschreibung	Drehlager L 112mm B 35mm H 6mm EP oben ohne Bolzen		



1

GEV-Nr.	519633	Vergl.-Nr.	C9022-00 C9522-00
Beschreibung	Drehlager L 151mm B 35mm EP unten Materialstärke 6mm ohne Bolzen		



1

GEV-Nr.	519634	Vergl.-Nr.	C6040-00
Beschreibung	Drehlager L 41mm B 32mm H 25mm EP oben Materialstärke 4mm Bolzen 19mm Bolzen-ø 10mm		



1

GEV-Nr.	519635	Vergl.-Nr.	C8311-00
Beschreibung	Drehlager L 60mm B 36mm H 22mm Materialstärke 3mm Bolzen 12mm		



1

GEV-Nr.	519632	Vergl.-Nr.	C5180-00 RRC5180-00
Beschreibung	Drehlager L 62mm B 55mm EP unten Materialstärke 6mm Bolzen 17mm Bolzen-ø 10mm mit Bolzen		



1

GEV-Nr.	692899	Vergl.-Nr.	C5175-00 RRC5175-00
Beschreibung	Drehlager L 62mm B 55mm H 35mm BA 31mm BA2 18mm EP oben Materialstärke 6mm Bolzen 16.5mm Bolzen-ø 10mm		

Zubehör

Buchsen



1

GEV-Nr.	696844	Vergl.-Nr.	C1043-00 RRC1043-00
Beschreibung	Buchse für Drehlager Kombidämpfer ID ø 10mm AD ø 14mm L 18mm		

Auszüge

Laufrollen

Laufrollen



1

GEV-Nr.	690692	Vergl.-Nr.	C2418-00 RRC2418-00
Beschreibung	Laufrolle Rollenø 55mm 10mm Gesamtbreite 14mm A 55mm B 10mm C 14mm CNS Bohrung ø 12mm		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung



1

GEV-Nr.	701092	Vergl.-Nr.	C2407-00
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 50mm Gewinde M10 Gewinde L 23mm H 113/160mm CNS VPE 1 Stück		

Einschlagfüße

Kunststoff




1

GEV-Nr.	700108	Vergl.-Nr.	C1446-00 RRC1446-00
Beschreibung	Gerätefuß Rohrtyp 40x40 Wandstärke 1-1,2mm H 17-55mm Kunststoff VPE 1 Stück		
Ersatzteile für	700108		
	GEV-Nr.	511512	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 10 Stück		

Dichtungen


Thermikdichtungen

Fensterdichtungen




1

GEV-Nr.	901315	Vergl.-Nr.	C7572-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1577 L 1420mm VPE 1		




1

GEV-Nr.	902539	Vergl.-Nr.	C2183-01 RRC2183-01
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1577 L 1550mm VPE 2		




1

GEV-Nr.	902541	Vergl.-Nr.	C2183-02 RRC2183-02
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1577 L 2100mm VPE 2		




1

GEV-Nr.	900416	Vergl.-Nr.	C5214-00 C5218-00 C5223-00 RRC5214-00 RRC5218-00 RRC5223-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1580 L 1800mm VPE 1 EP innen		
Für Modelle:	MDP-6G		




1


GEV-Nr.	900419	Vergl.-Nr.	C5219-00 RRC5219-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1580 L 2500mm VPE 1 EP innen		




GEV-Nr.	900427	Vergl.-Nr.	C6515-00 RRC6515-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1580 L 2900mm VPE 1 EP innen		




GEV-Nr.	900797	Vergl.-Nr.	C5216-00 C5227-00 RRC5216-00 RRC5227-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1580 L 450mm VPE 1		
Für Modelle:	MDP-6G		




GEV-Nr.	900827	Vergl.-Nr.	C5247-00 RRC5247-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1580 L 990mm VPE 1		




GEV-Nr.	900426	Vergl.-Nr.	C6513-00 RRC6513-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1885 L 2300mm VPE 1		




GEV-Nr.	900828	Vergl.-Nr.	C5572-00 RRC5572-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1885 L 2430mm VPE 1		




GEV-Nr.	900430	Vergl.-Nr.	C7117-00 RRC7117-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1885 L 3250mm VPE 1		




GEV-Nr.	900826	Vergl.-Nr.	C6516-00 RRC6516-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1886 L 600mm VPE 1 Außenmaß EP horizontal		





GEV-Nr.	900825	Vergl.-Nr.	C6517-00 RRC6517-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1886 L 800mm VPE 1 Außenmaß EP vertikal		





GEV-Nr.	900425	Vergl.-Nr.	C6512-00 RRC6512-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1890 L 2370mm VPE 1 EP außen		


			
GEV-Nr.	900429	Vergl.-Nr.	C7121-01 RRC7121-01
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1890 L 3500mm VPE 1 EP außen		


			
GEV-Nr.	900415	Vergl.-Nr.	C5209-00 RRC5209-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1895 L 3000mm VPE 1 EP außen		

			
GEV-Nr.	900421	Vergl.-Nr.	C5735-00 RRC5735-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1895 L 3000mm VPE 1 EP außen		


			
GEV-Nr.	900423	Vergl.-Nr.	C5736-00 RRC5736-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1895 L 3500mm VPE 1 EP außen		


			
GEV-Nr.	900824	Vergl.-Nr.	C5211-00 RRC5211-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1895 L 3570mm VPE 1 EP innen		


			
GEV-Nr.	900418	Vergl.-Nr.	C5217-00 RRC5217-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1895 L 3700mm VPE 1 EP außen		


			
GEV-Nr.	900431	Vergl.-Nr.	C7116-00 RRC7116-00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1895 L 4600mm VPE 1 EP innen		

Türdichtungen


			
GEV-Nr.	900414	Vergl.-Nr.	C2215-06 RRC2215-06
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 B 385mm L 425mm Außenmaß VPE 1		

			
GEV-Nr.	901541	Vergl.-Nr.	C2215-04
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 B 430mm L 665mm Außenmaß VPE 1 passend für INOXTREND 4-teilig		


			
GEV-Nr.	901311	Vergl.-Nr.	C2215-01 RRC2215-01
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 B 555mm L 395mm Steckmaß VPE 1 4-teilig		
Für Modelle:	CVE 6-E		




GEV-Nr.	901129	Vergl.-Nr.	C2215-02 RRC2215-02
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 B 580mm L 765mm VPE 1 4-teilig		




GEV-Nr.	900348	Vergl.-Nr.	C2215-03
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 VPE Meterware		




GEV-Nr.	900413	Vergl.-Nr.	C6090-00 RRC6090-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2458 L 1400mm VPE 1		




GEV-Nr.	901449	Vergl.-Nr.	C7562-00 RRC7562-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2458 L 1600mm		



GEV-Nr.	902543	Vergl.-Nr.	S0712-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2458 L 1880mm VPE 1 passend für INOXTREND		



GEV-Nr.	901540	Vergl.-Nr.	C7625-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2458 L 2225mm VPE 1 passend für INOXTREND		



GEV-Nr.	900432	Vergl.-Nr.	C7115-00 RRC7115-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2460 L 4560mm VPE 1		

1			
GEV-Nr.	901384	Vergl.-Nr.	C9031-00 RRC9031-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2100mm VPE 1		

1			
GEV-Nr.	900417	Vergl.-Nr.	C5220-00 RRC5220-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2300mm VPE 1		
Für Modelle:	MDP-6G		

1			
GEV-Nr.	902544	Vergl.-Nr.	C9029-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2570mm		

1			
GEV-Nr.	900422	Vergl.-Nr.	C5737-00 RRC5737-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2630mm VPE 1		

1			
GEV-Nr.	900420	Vergl.-Nr.	C5221-00 RRC5221-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2850mm VPE 1		

1			
GEV-Nr.	900424	Vergl.-Nr.	C5738-00 RRC5738-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 3250mm VPE 1		


1			
GEV-Nr.	900428	Vergl.-Nr.	C6510-00 RRC6510-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 3600mm VPE 1		

Türdichtungen mit Befestigungshaken

1			
GEV-Nr.	901310	Vergl.-Nr.	C1608-00
Beschreibung	Türdichtung L 330mm B 450mm mit 4 Befestigungshaken Außenmaß		




Hordenwagendichtungen



GEV-Nr.	902545	Vergl.-Nr.	C5207-00
Beschreibung	Hordenwagendichtung L 715mm passend für INOXTREND VPE 1		

Dichtungen für Bedienblenden



GEV-Nr.	696849	Vergl.-Nr.	C5246-00
Beschreibung	Dichtung passend für INOXTREND Profil 1577 für Bedienblende L 650mm		

Spezialdichtungen

für Kombidämpfer



GEV-Nr.	696846	Vergl.-Nr.	C5940-00
Beschreibung	Dichtung für Brennerflansch AD ø 85mm ID ø 60mm Materialstärke 1.5mm LA 50mm		




GEV-Nr.	696847	Vergl.-Nr.	C9153-00 RRC9153-00
Beschreibung	Dichtung für Motorwelle konisch AD ø 21.5mm ID ø 11.8mm Kunststoff		

Dichtscheiben



GEV-Nr.	901539	Vergl.-Nr.	C9032-00
Beschreibung	Dichtung ø 16mm Materialstärke 2.7mm Gummi VPE 1 Stück		


Manometer



GEV-Nr.	541798	Vergl.-Nr.	C2080-00
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0-6bar Anschluss unten Gewinde 1/4"		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen




GEV-Nr.	549332	Vergl.-Nr.	C2380-00
Beschreibung	Gerätehandbrause 1/2" IG L 215mm Typ ZANUSSI		
Zubehör für	549332		
GEV-Nr.	520168	Vergl.-Nr.	—
Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/2" - 1/2" VPE 1 Stück			


Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche



GEV-Nr.	520016	Vergl.-Nr.	RRC2181-00-40MT
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 40m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 40m		



Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Fittinge


T-Stücke

Messing vernickelt



Schlauchanschlüsse

Herstellerspezifisch



Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch



Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch




Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

$\varnothing$ 60mm





Befestigungsmaterialien

Schrauben

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	550682	Vergl.-Nr.	C3069-00 RRC3069-00
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 20mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	MDP-6G		

Muttern

Weitere



1

GEV-Nr.	696838	Vergl.-Nr.	C8305-00
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 SW 14 Messing VPE 1 Stück gezahnt für Türscharnier		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	LC-422
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358594	Vergl.-Nr.	LC-426
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

A

Alarmgeber	12
Axiallüfter	21

B

Backofenlampen	8
Befestigungsmaterialien	42

D

Dichtscheiben	40
Dichtungen für Bedienblenden	40
Drehschalter	6
Druckminderer	41, 41
Druckschalter/-taster	5

E

Elektroden	21
Elektromagnete	25
Elektronikregler	15
Elektrozubehör	25
Energieregler	4

F

Feinsicherungen	42
Fensterdichtungen	35
Filter	24
Fittinge	41
Flachbandkabel	25
Fühler	15

G

Gasbrenner	28
Gasdüsen	29
Gasfeuerungsautomaten	27
Gasregelventile	26
Gerätehandbrausen	40
GEV	2
Glühlampen	8

H

Halogenleuchtmittel	8
Hebelverschlüsse	32
Heißluftmotoren	22
Heizkörper	2
Hordenwagendichtungen	40

K

Kabel	25
Kantenverschlüsse	32
Klemmen	25
Kloben	33
Kondensatoren & Entstörfilter	24

Kugelhähne	41
Kugelhähne elektrisch	21, 41

L

Lampen	8
Lüfter	21

M

Magnetschalter	7
Magnetventile	19
Messtechnik	41
Mikroschalter	5
Muttern	42

N

Nockenschalter	6
----------------	---

P

Pressostate	21
Programmtimer	11
Pumpen	24
PVC-Zulaufschläuche	40

Q

Querstromlüfter	22
-----------------	----

R

Radiallüfter	24
Regelthermostate	4
Relais	13

S

Schalter und Taster	5
Schlauchanschlüsse	41
Schläuche	40
Schnappverschlüsse	33
Schrauben	42
Schütze	12
Sechskantschrauben	42
Sicherheitsthermostate	5
Sicherungen	25, 42
Signallampen	8
Signallampen komplett	8
Stabbrenner	28

T

Tauchheizkörper	2
Thermikdichtungen	35
Thermostate	4
Timer	11
Transformatoren	13
Treibriegelverschlüsse	33
Türdichtungen	37

Türdichtungen mit Befestigungshaken	39
-------------------------------------	----

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

V

Ventile und Wanneneinläufe	41
----------------------------	----

Verbrauchsgüter	42
-----------------	----

Vibrationspumpen	24
------------------	----

W

Wasserkreislaufkomponenten	41
----------------------------	----

Wippenschalter/-taster	5
------------------------	---

Z

Zeitschalter elektrisch	11
-------------------------	----

Zeitschalter mechanisch	12
-------------------------	----

Zulaufschläuche	40
-----------------	----