



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

MBM

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

1

GEV-Nr.	416541	Vergl.-Nr.	3997001700 RIC0002548
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 350mm B 510mm L1 40mm L2 305mm B1 233mm B2 30mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.6mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Windungen 3 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen-Grillfunktion		
Für Modelle:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

GEV-Nr.	418495	Vergl.-Nr.	9303350400 RIC0001836
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 1 L 320mm B 287mm L1 78mm L2 242mm B1 127mm B2 30mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Steglänge 480mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 35mm Windungen 3 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen-Grillfunktion		
Für Modelle:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		

1

GEV-Nr.	418492	Vergl.-Nr.	160237
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 521mm B 133mm L1 43mm L2 478mm B1 50mm B2 33mm FL 70mm FB 22mm LA 56/28mm Loch ø 5mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		

1

GEV-Nr.	418493	Vergl.-Nr.	160085
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 518mm B 133mm L1 41mm L2 477mm B1 50mm B2 33mm FL 70mm FB 22mm LA 56/28mm Loch ø 5mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBMA498		

1


GEV-Nr.	418148	Vergl.-Nr.	RTCU900067 RTCU900186
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V L 530mm B 615mm L1 88mm L2 437mm B1 585mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 28mm Loch ø M4mm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	E4F, E6FAR, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		
Zubehör für	418148		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

1

GEV-Nr.	418490	Vergl.-Nr.	161662 182701
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 2 L 505mm B 645mm L1 82mm L2 423mm B1 293mm B2 60mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 Rechteckflansch Backofenheizkörper		
Für Modelle:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		

1

GEV-Nr.	416543	Vergl.-Nr.	RTCU700281
Beschreibung	Heizkörper 3200W 230V HK 1 L 510mm B 526mm L1 53mm L2 457mm B1 248mm B2 31mm FL 70mm FB 22mm Steglänge 535mm LA 56mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 AL 38mm Windungen 6 EP unten Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2S-SMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		
Zubehör für	416543		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

 			
GEV-Nr.	418140	Vergl.-Nr.	RTFOC00150
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V Einbau ø 57,5mm HK 3 L 295mm B 34mm H 45mm THA 1 TH ø 7mm THL 275mm TPL nicht anliegend LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

mit Druckflansch 70 x 26mm

 			
GEV-Nr.	417787	Vergl.-Nr.	230075 REB230088
Beschreibung	Heizkörper 2935W 230V HK 1 Flansch 70x26mm L 315mm B 55mm Hmm Anschluss Tauchheizkörper Druckflansch		

Umluftheizkörper

1

GEV-Nr.	418345	Vergl.-Nr.	3710004 RTBF900218
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V HK 1 ID ø 178mm AD ø 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	BC3G, BC4G, BC6G		
Zubehör für	418345		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

			
GEV-Nr.	418142	Vergl.-Nr.	RTFOC00307
Beschreibung	Heizkörper 21600W 230V HK 3 ID ø 398mm AD ø 415mm L 465mm H 148mm L1 50mm B1 106mm H1 28mm H2 120mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M6x1 Rohr ø 8,5mm Umluftheizkörper Loch ø 7mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	FCE20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		

1

GEV-Nr.	418146	Vergl.-Nr.	RTCU700451
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 195mm L 210mm H 36mm L1 10mm B1 32mm H1 8mm H2 28mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Rohr ø 8.5mm Loch ø 7mm		
Für Modelle:	EF07V, FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Zubehör für	418146		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.
	—		
Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			

1

GEV-Nr.	415118	Vergl.-Nr.	RTTAV00105
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 1 ID ø 178mm AD ø 190mm L 221mm H 28mm L1 15mm B1 30mm H1 11mm H2 19mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 32mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

Zubehör für	415118
-------------	--------

GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			


			
1			
GEV-Nr.	415966	Vergl.-Nr.	RIC0001835
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 176mm AD ø 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Ersatzteile für	415966		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23,5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		
Zubehör für	415966		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23,5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

			
1			
GEV-Nr.	416412	Vergl.-Nr.	/FOI000002
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 188mm AD ø 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	416842	Vergl.-Nr.	RTCU700650
Beschreibung	Heizkörper 2600W 230V HK 1 ID ø 177mm AD ø 194mm L 212mm H 28mm L1 18mm B1 33mm H1 5mm H2 23mm FL 70mm FB 22mm LA 55mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm Umluftheizkörper Loch ø 7mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		
Zubehör für	416842		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23,5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

			
1			
GEV-Nr.	417224	Vergl.-Nr.	180617
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 194mm L 205mm H 32mm L1 11mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,1mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Zubehör für	417224		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23,5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		

			
1			
GEV-Nr.	418143	Vergl.-Nr.	RTFOC00433
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 ID ø 250mm AD ø 265mm L 282mm H 85mm L1 17mm B1 103mm H1 17mm H2 68mm FL 142mm FB 25mm LA 64mm Anschluss M4 AL 75mm Rohr ø 6,5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	FCE6, FCE68, FCG68, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69		

			
1			
GEV-Nr.	418144	Vergl.-Nr.	RTFOC00628
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 360mm B 110mm L1 30mm L2 330mm B2 88mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss M4 Rohr ø 6,3mm Loch ø M5mm B1 18mm Rechteckflansch Umluftheizkörper Windungen 2		
Für Modelle:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD68, FEMD68EL, FEP050, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002		



			
GEV-Nr.	418145	Vergl.-Nr.	RTFOC00068
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 600mm B 120mm L1 30mm L2 570mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 90mm Anschluss Schraubanschluss Rohr ø 6.25mm Gewinde M5 B1 35mm Rechteckflansch Umluftheizkörper Windungen 2 Befestigungsgewinde M6		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGMD108, FGM-D108EL, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002		

Zubehör

Sechskantmuttern

			
GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr.	REB417017
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		

Unterlegscheiben


			
GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	CRI05
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		


Sicherungsringe

			
GEV-Nr.	510244	Vergl.-Nr.	RTMIN00283
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 60mm Materialstärke 2mm Stahl DIN 471		
Für Modelle:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		


Dichtungsringe


Fiberdichtungen

			
GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	437002 437024 REB437030
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LF500, LK1000		


			
GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	437028
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		


O-Ringe


			
GEV-Nr.	510072	Vergl.-Nr.	456016
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		

			
GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr.	456075
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		

			
GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	456002 456079 REB456002
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	510410	Vergl.-Nr.	456008
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 75.57mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	510245	Vergl.-Nr.	RTBF800320
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	EF45, EF90		

			
GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr.	RTBF800321 RTCU700565
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

			
GEV-Nr.	504790	Vergl.-Nr.	165587
Beschreibung	Verlängerung für Tauchhülse Gewinde M10x1 L 75mm Loch ø 6.5mm Messing		
Für Modelle:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF4772VB, GF4772VS		

Energierегler

EGO

1-kreisig

			
GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	RTCU800066
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		
Für Modelle:	ECC46, EPL46, EPL66, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	RIC0001299
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		
Für Modelle:	EVC26, EVC27, EVC46, EVC47, EVC477, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC477T, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		

2-kreisig

			
GEV-Nr.	380024	Vergl.-Nr.	RIC0001010 RIC0001044 RIC0001045
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 36mm Befestigungsgewinde M4 Nr. 50.67079.601 mit 1-Pol-Vorsatzschalter		
Für Modelle:	EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC47T, EVC477T, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC477T, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC47T		



Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390748	Vergl.-Nr.	/ELF110020
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 23.5mm Abschalttemp. 100°C 1NC 1-poligA Anschluss F6,3		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO


Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375983	Vergl.-Nr.	RTFOC00698
Beschreibung	Thermostat T.max. 262°C Arbeitsbereich 50-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		



1

GEV-Nr.	375354	Vergl.-Nr.	RTCU600186
Beschreibung	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 50-270°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1


GEV-Nr.	375382	Vergl.-Nr.	*/OL0049200
Beschreibung	Thermostat T.max. 295°C Arbeitsbereich 45-295°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 1300mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		



1


GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	924024 RTCU700455
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		

Serie 55.34_



1

GEV-Nr.	375587	Vergl.-Nr.	164332 RTBF600067
Beschreibung	Thermostat T.max. 285°C Arbeitsbereich 100-285°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 1150mm Kapillarrohr isoliert 1130mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9		



1

GEV-Nr.	375355	Vergl.-Nr.	RTCU600067
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, EBR6, EF07, EF077, EFO7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	375038	Vergl.-Nr.	RTFOC00032
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375038		
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	375185	Vergl.-Nr.	RTCU900257
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 53-320°C 4-polig 4NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		



1

GEV-Nr.	375656	Vergl.-Nr.	RTBF800076
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 0.5A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 870mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, G2SF6G, G3SF6G, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G6SFA8, G6SFA98, GBR, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, GT2SDF8, GTF8, GTF98, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		




1

GEV-Nr.	375655	Vergl.-Nr.	RTFOC00231
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 900mm Fühler ø 3mm 1-polig Fühler L 174mm 0.5A Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Abschalttemp. 300°C Fühler		
Für Modelle:	FEM107, FEM207, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, FMM100, FMM101, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375228	Vergl.-Nr.	RTCU800152
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM66, EBM90, EBR7, EBR17, EF077, EF09, EFB09, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT908L, EFT908LC, EFT908LR, EFT908LRC, EFT908R, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT998L, EFT998LC... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	390181	Vergl.-Nr.	RTBF800192
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 420°C 3-polig 20A Fühler ø 3.9mm Fühler L 306mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBR17, EBR177, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBR177, OMNIA EBR7, OMNIA EBR17		

Serie 56_



GEV-Nr.	378711	Vergl.-Nr.	RTFOC00038
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 65mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse M10x1 Fühler Fühlermaterial CNS M10x1		

Zubehör



1			
GEV-Nr.	551083	Vergl.-Nr.	410006
Beschreibung	Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1		

CAEM


Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390874	Vergl.-Nr.	RTFOC00173
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 123°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 200mm Kapillarrohr 920mm Kapillarrohr isoliert 770mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FEP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		



GEV-Nr.	390962	Vergl.-Nr.	177060
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS Fühlermaterial CNS 250V		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

TECASA
Regelthermostate


GEV-Nr.	376091	Vergl.-Nr.	09950107000 RIC0002126
Beschreibung	Thermostat T.max. 328°C Arbeitsbereich 57-328°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1540mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 21mm Drehwinkel 270° Vorsatzschalter Fühlergewinde Scheibe ømm		

Zubehör
Achsverlängerungen


GEV-Nr.	551063	Vergl.-Nr.	163796 LF-5034631
Beschreibung	Achsverlängerung L1 23mm Gesamtlänge 45mm Achse ø 6mm VPE 1 Stück		

Stopfbuchsenzubehör
Durchführungen


GEV-Nr.	550335	Vergl.-Nr.	53.3.0084.00
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1 IG M9x1 Messing verchromt		
Für Modelle:	6BM61EM, 6BM62EM, 6FQ61E, 6FQ62E		



GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr.	53.3.0184.00
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22		

Dichtungen


GEV-Nr.	550982	Vergl.-Nr.	RTFOC00751
Beschreibung	Dichtung Graphit ø 7.5mm L 7mm VPE 1 Stück für Stopfbuchse		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023		

Verbindungsbügel


GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	3700007 53.7.0012.00 RTBF900037 RTCU900112
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		
Für Modelle:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F7, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA7, E6FA7Q, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR8, EBRVC98, EBRV18, EBRV198...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Schalter und Taster
Wippschalter/-taster
27,8x25mm


GEV-Nr.	345003 ¹	Vergl.-Nr.	213007
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 27,8x25mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet


GEV-Nr.	345002	Vergl.-Nr.	208008 208009
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 27,8x25mm schwarz 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

30x11mm


GEV-Nr.	345386	Vergl.-Nr.	018153-00 01815300R
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x11mm gelb 1NO 250V 16A Zeit/Hauptschalter Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 90°C Schutzart IP40		

			
GEV-Nr.	345384	Vergl.-Nr.	013519-00 01351900R
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm gelb 1NO/Leuchte 250V 16A 0-Beleuchtung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 90°C Schutzart IP40		

			
GEV-Nr.	345383	Vergl.-Nr.	013474-00 01347400R
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm gelb 1NO/Leuchte 250V 16A Lüfter Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 90°C Schutzart IP40		

			
GEV-Nr.	345381	Vergl.-Nr.	017462-00 01746200R
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm grün 1NO/Leuchte 24V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
GEV-Nr.	301012	Vergl.-Nr.	013473-00
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		

30x22mm



1

GEV-Nr.	301018	Vergl.-Nr.	3700102	
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65			
Für Modelle:	EC11803			
Zubehör für	301018			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm				

unbeschriftet



1

GEV-Nr.	345982	Vergl.-Nr.	53.7.0017.00	
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe			
Für Modelle:	5RI61EM, 5RI62EM			
Zubehör für	345982			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm				

1

				
GEV-Nr.	345390	Vergl.-Nr.	RTTAV00039	
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm rot 1NC 230V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe			
Zubehör für	345390			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm				

Druckschalter/-taster

20,6x16,4mm

			
GEV-Nr.	345667	Vergl.-Nr.	RIC0004813 RTCU600188
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 20,6x16,4mm schwarz 1NO 250V 16A Heizen Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
GEV-Nr.	345663	Vergl.-Nr.	RTCU600187
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 20,6x16,4mm schwarz 1NO 250V 16A Lampe Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
GEV-Nr.	346595	Vergl.-Nr.	RTCU600189
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 20,6x16,4mm schwarz 1NO 250V 16A Zündung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150/75°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

28,5x28,5mm


1

GEV-Nr.	301179	Vergl.-Nr.	RTFOC00033 RTFOC00362
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grau/rot 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator		
Für Modelle:	FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

30x22mm


1

GEV-Nr.	301048 ¹	Vergl.-Nr.	226087
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40 rastend		

¹beleuchtet


1

GEV-Nr.	301047 ¹	Vergl.-Nr.	226059 REB226059
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40 rastend		

¹beleuchtet

ø25mm


1

GEV-Nr.	345160 ¹	Vergl.-Nr.	RTFOC00585
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet


1

GEV-Nr.	346003	Vergl.-Nr.	999082
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm rot 1NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65		



1

GEV-Nr.	345039	Vergl.-Nr.	410005 CGP5
Beschreibung	Schutzhaube rund AD ø 33mm Außenmaß 23mm Innenmaß 21mm H 12mm klar Einbau ø 25mm		
Zubehör für	345039		
	GEV-Nr.	345001	Vergl.-Nr. 999070
Drucktaster Einbau ø 25mm gelb 1NO/Leuchte 250V 16A Abdeckung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65			

Zubehör

Drucktasten



1

GEV-Nr.	111758	Vergl.-Nr.	RTFOC00641 RTFOC00782
Beschreibung	Druckknopf Außenmaß 23mm Innenmaß 9mm schwarz H 14mm		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	345178	Vergl.-Nr.	/ELF251903
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm L1 37mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 220g Hebellänge 33mm		



1

GEV-Nr.	345255	Vergl.-Nr.	161790 32W1320
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 35mm L1 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 136g Hebellänge 27mm		
Für Modelle:	EF12+12S, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF60BP		

stiftbetätigt



GEV-Nr.	345105	Vergl.-Nr.	218009 RTFOC00198
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ SM-51 Betätigungskraft: 280g schwarz		
Für Modelle:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

M10



GEV-Nr.	346369	Vergl.-Nr.	173204 175286 RTFOC00711
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 27mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 14mm BA 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ VRSRE1DA1 Betätigungskraft: 150g		
Für Modelle:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	346369		
		GEV-Nr.	100779
		Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x0,75 H 3mm SW 14 CNS VPE 2 Stück		



GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	RTFOC00035
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		
Für Modelle:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FCG20, FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

rollenbetätigt

Rolle 0°



GEV-Nr.	346370	Vergl.-Nr.	RTBF800113
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 230V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss L1 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 14mm Gewinde M10 BA 25mm Betätigungskraft: 300g Typ MV15-2		
Für Modelle:	EBR, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77		

Zubehör



GEV-Nr.	690799	Vergl.-Nr.	PACU700859
Beschreibung	Hebel für Mikroschalter		
Für Modelle:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T		

Systemschalter ROLD



GEV-Nr.	345721	Vergl.-Nr.	226102 REB226102
Beschreibung	Blindkappenhalter		
Für Modelle:	LK600, LK605		



GEV-Nr.	345538	Vergl.-Nr.	227050
Beschreibung	Drucktaste ø 11.9mm schwarz		




GEV-Nr.	345603	Vergl.-Nr.	226074 REB226074
Beschreibung	Elementträger 3-fach Einbaumaß 28,5x77,5mm schwarz für Drucktasten 23x23mm		
Für Modelle:	BETA50, BETA53		

			
GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	299035 REB299035
Beschreibung	Signalelementhalter V ø 11mm		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		

Nockenschalter

Ein/Aus

			
GEV-Nr.	300151	Vergl.-Nr.	RTCU700212
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM90, EBMA477, EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, ECC477, ECCA477, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF77, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

4-Takt

			
GEV-Nr.	300104	Vergl.-Nr.	RTCP900036
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EFP01, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		

7-Takt

			
GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	53.7.0003.00 RTCU700078
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Für Modelle:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E66, E67... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	300025		
  	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —

			
GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr.	RTCU800151
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		
Für Modelle:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8		



1

GEV-Nr.	301223	Vergl.-Nr.	164122 RIC0004532 RTFOC00669
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 3NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 7-Takt Kunststoff		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, JOKER FEM107 SC		

3 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	345670	Vergl.-Nr.	923011
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 1CO Schaltfolge 1-0-2 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		


4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300229	Vergl.-Nr.	RTFOC00694
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-2 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEP050, FEP080, FEP160, FGP050, FGP080, FGP160, GC411-SC, GC911-SC, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

5 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	301221	Vergl.-Nr.	RTFOC00143
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-4-3-2-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		
Für Modelle:	FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, PLANET FEMD023		

Vorsatzschalter



1


GEV-Nr.	300166	Vergl.-Nr.	RTBF900083
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik 4-polig Umgebungstemperatur max. 318°C		



1

GEV-Nr.	300080	Vergl.-Nr.	53.7.0002.00 RTBF900007
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Vorsatzschalter Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C		
Für Modelle:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998, EBR6, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT777L, EFT777LC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


Zubehör für	300080		
	GEV-Nr.	551456	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Schalter AD ø 14mm ID ø 2.5mm Stärke 3.5mm weiß			

			
1			
GEV-Nr.	300107	Vergl.-Nr.	52004132
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter 32A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

			
1			
GEV-Nr.	300115	Vergl.-Nr.	RTCU900258
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Anschluss Schraubklemme 5-polig Umgebungstemperatur max. 318°C		
Für Modelle:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

			
1			
GEV-Nr.	300153	Vergl.-Nr.	RTCU700454
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff Umgebungstemperatur max. 240°C		
Für Modelle:	EF07V, EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		


			
1			
GEV-Nr.	300191	Vergl.-Nr.	RTFOC00647
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 3-polig Umgebungstemperatur max. 270°C		
Für Modelle:	FEC023, PLANET FEC023		

			
1			
GEV-Nr.	300157	Vergl.-Nr.	RTCU600185
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2-3 Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 3-polig Umgebungstemperatur max. 300°C		
Für Modelle:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E6F6, E6FA6, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
1			
GEV-Nr.	300073	Vergl.-Nr.	RTCU700079
Beschreibung	Nockenschalter 6 Schaltstellungen 2NO/1CO 16A Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C		
Für Modelle:	C4EF70, C6EF70, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

			
1			
GEV-Nr.	300091	Vergl.-Nr.	3700003 53.7.0004.00 RTCU900110
Beschreibung	Vorsatzschalter EGO 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBMA498, EBMA777, EBR8, EBRVC98, EBRV8, EBRV98, ECFT46, ECFT66, EF09, EF408, EF46, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Weitere



1

GEV-Nr.	347628	Vergl.-Nr.	167516
Beschreibung	Nockenschalter Achse $\varnothing$ 6x4,6mm Achslänge 23mm		
Für Modelle:	E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		

Drehschalter

GIOVENZANA

Drehschalter




1

GEV-Nr.	348053	Vergl.-Nr.	RTBF800161
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 4 Typ CX32 600V 32A Achse $\varnothing$ 5x5mm Achslänge 26mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

Magnetschalter

M8x0,75



1

GEV-Nr.	345631	Vergl.-Nr.	DEM2035
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		


Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	691178	Vergl.-Nr.	310002
Beschreibung	Magnet $\varnothing$ 22mm Lmm H 7mm Bmm AD $\varnothing$ 22mm M5		



1

GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	926014 CWM8
Beschreibung	Magnet $\varnothing$ 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		
Für Modelle:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		

Befehls- und Meldegeräte

ABB



1

GEV-Nr.	347987	Vergl.-Nr.	/COM130411
Beschreibung	Kontaktblock ABB MCB-10 1NO max 400V 8A schwarz/grün		
Zubehör für	347987		



GEV-Nr.	347986	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß $\varnothing$ 22mm grün		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Drucktasten



1

GEV-Nr.	347486	Vergl.-Nr.	927308 DEP41
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß $\varnothing$ 22mm rund rot		
Für Modelle:	LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

GEV-Nr.	345779	Vergl.-Nr.	927035 927036 DEB6 DEB7
Beschreibung	Kontaktblock GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max 400V 10A braun		
Für Modelle:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

Pilztaster


1

GEV-Nr.	347575	Vergl.-Nr.	927030 DEP40
Beschreibung	Not-Ausschalter Einbaumaß ø22mm rot rastend		
Zubehör für	347575		
	GEV-Nr.	345780	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock GENERAL ELECTRIC P9B01VN 1NC max 660V 10A			

TELEMECANIQUE (EFA)
Serie XB2


1

GEV-Nr.	345412	Vergl.-Nr.	RTBF800125
Beschreibung	Kontaktblock mit Halter 1NO		
Für Modelle:	EBR, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRVI, GBR, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVI		
Ersatzteile für	345412		
	GEV-Nr.	345220	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A schwarz			
	GEV-Nr.	345221	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A schwarz			
	GEV-Nr.	347526	Vergl.-Nr. —
Kontaktblockträger für Serie XB2			

Leuchtmittel


1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	LF-3221258
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V 2W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359606		
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			



1

GEV-Nr.	359607	Vergl.-Nr.	LF-3221259
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 380V 2W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359607		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

Encoder und Potentiometer


1

GEV-Nr.	300241	Vergl.-Nr.	164825
Beschreibung	Potentiometer Drehwinkel 360°		
Für Modelle:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGM-D108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Lampen
Signallampen
Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)
Signallampenkapfen
ø12mm (Typ SDY-3)


1

GEV-Nr.	359260	Vergl.-Nr.	926115 DEP140
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm gelb rund VPE 1 Stück		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		



1

GEV-Nr.	359262	Vergl.-Nr.	926114 DEP142
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm grün rund VPE 1 Stück		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64, S58		



1

GEV-Nr.	359261	Vergl.-Nr.	DEP141
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm rot rund VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK



1

GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	216006 926113 DEL25 REB216006
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

GEV-Nr.	359129	Vergl.-Nr.	927334 DEL99
Beschreibung	Signalelement 24V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	DEL31
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64, S58		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359598	Vergl.-Nr.	216011
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	LF-3221258	
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V 2W klar ø 10mm L 28mm			
Zubehör für	359606			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			



1

GEV-Nr.	359607	Vergl.-Nr.	LF-3221259	
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 380V 2W klar ø 10mm L 28mm			
Zubehör für	359607			
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

Signallampen komplett

ø 6mm



1

GEV-Nr.	359005	Vergl.-Nr.	216003 216005 216025 REB216003 REB216025
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V gelb Kabellänge 400mm		
Für Modelle:	LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

GEV-Nr.	360735	Vergl.-Nr.	216032
Beschreibung	Signallampe ø 6mm gelb 12V Kabellänge 280mm		
Für Modelle:	LS505M, LS505T		



1

GEV-Nr.	359032	Vergl.-Nr.	926287
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V gelb		



1

GEV-Nr.	359031	Vergl.-Nr.	216022 DEL15 REB216022
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V grün		
Für Modelle:	LK100EM		



1

GEV-Nr.	359038	Vergl.-Nr.	DEL13 DEL14
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot		
Für Modelle:	LK100EM		

ø10mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	346883	Vergl.-Nr.	161793 161794
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	346882	Vergl.-Nr.	161792
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	359387	Vergl.-Nr.	3760002
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V rot Kabellänge 250mm		
Für Modelle:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359231	Vergl.-Nr.	160506
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 2,8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		



1

GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	/ELF281007 216018 216020 B.30168500 DEL10 REB216020
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

GEV-Nr.	359230	Vergl.-Nr.	160505
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 2,8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E29, E29Q, E2A, E49, E49Q, E4A, E4F, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	216019 53.7.0142.00 REB216019
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E		

			
1			
GEV-Nr.	359043	Vergl.-Nr.	216016
Beschreibung	Signallampe ø 12mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück		

ø12mm

mit Schraubfassung

			
1			
GEV-Nr.	359023	Vergl.-Nr.	/COM130117
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 24V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359024	Vergl.-Nr.	/COM130118
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 24V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359291	Vergl.-Nr.	011486-00 01148600R
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359292	Vergl.-Nr.	*/OL0038900
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359042	Vergl.-Nr.	216012
Beschreibung	Signallampe ø 12mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück		

ø13mm

mit Schraubfassung

			
1			
GEV-Nr.	359146	Vergl.-Nr.	166466 28100011 927237 DEL105A
Beschreibung	Signallampe ø 13mm 230V gelb		
Für Modelle:	?AQE477, AQE777, E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR77, EBR8, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRV18, EBRV198, EBRV198T, EF077, EF0V77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	359146		
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr. 65727
	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	511505	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 12.42mm VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359145	Vergl.-Nr.	166465 RTCU900489
Beschreibung	Signallampe ø 13mm 230V grün T.max. 120°C		
Für Modelle:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I8, E150I98, E150I9N, E150IT9N, E26, E277, E277Q, E298AQ, E298Q, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E46, E477, E477Q, E498AQ, E498Q, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E66, E677Q, E698AQ, E698Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	359145		
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr. 65727
	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	511505	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 12.42mm VPE 10 Stück		

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	RTCU900072 RTCU900488
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C4EF70, C6EF70, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, ECFT46, ECFT66, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EFO7V, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	359142	Vergl.-Nr.	RTCU900070 RTCU900290
Beschreibung	Signallampe ø 13mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		
Für Modelle:	E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E26, E27, E27Q, E2A, E2AR, E46, E47, E47Q, E4A, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E50I7, E66, E67, E67Q, E6A, E6AR, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	359141	Vergl.-Nr.	RTCU900071 RTCU900291
Beschreibung	Signallampe ø 13mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C4EF70, C6EF70, G6SF2, GBR, GBRA		

30x22mm

1

GEV-Nr.	359157	Vergl.-Nr.	012732-00 01273200R
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		
Zubehör für	359157		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.
	Schutzhäube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

33x10mm

			
1			
GEV-Nr.	359451	Vergl.-Nr.	/ELF003321
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 33,1x10,3mm 400V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359452	Vergl.-Nr.	/ELF003320
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 33,1x10,3mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

LEDs
Signalelemente
Einbaudurchmesser 6mm

			
1			
GEV-Nr.	358098	Vergl.-Nr.	216029
Beschreibung	Signallampe LED Einbau ø 6mm 5VDC gelb Anschluss Kabel 200mm 2mA		
Für Modelle:	LK100EM, LK600, LK605		

			
1			
GEV-Nr.	359404	Vergl.-Nr.	216028
Beschreibung	Signallampe LED Einbau ø 6mm 5VDC grün Anschluss Kabel 200mm 2mA		
Für Modelle:	LK100EM		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen
Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	LF-3221258	
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V 2W klar ø 10mm L 28mm			
Zubehör für	359606			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			

			
GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	177059
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C 560lm 2000std		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

			
GEV-Nr.	359718	Vergl.-Nr.	53.7.0079.00 9303310000 RIC0002549
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Für Modelle:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Ersatzteile für	359718		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. RTFOC00653
	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. —
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std			

			
GEV-Nr.	359720	Vergl.-Nr.	LF-3221679
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359720		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. RTFOC00653
	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. RTFOC00654
Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. —
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std			

			
GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	RTFOC00653
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. RTFOC00654
Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33,5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
Linsennippel øG 33,5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

			
GEV-Nr.	359033	Vergl.-Nr.	RIC0003672
Beschreibung	Linsennippel øG 33,5mm H 39mm ø 40mm Borosilikatglas Temp. Best. 550°C		

			
GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	RTFOC00654
Beschreibung	Linsennippel øG 33,5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Zubehör für	359705		
	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr. 53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32,5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39,5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr. 182147 RTFOC00657
Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit			
	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr. RTFOC00656
Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm			

			
GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr.	RTFOC00656
Beschreibung	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

			
GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr.	182147 RTFOC00657
Beschreibung	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

55x70mm			
			
GEV-Nr.	357105	Vergl.-Nr.	177058
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr. —
Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm			
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			
	GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr. —
Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm			
	GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr. —
Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std			

			
GEV-Nr.	357105	Vergl.-Nr.	177058
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr. —
Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm			

Zubehör für	357105		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			
	GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr. —
Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm			
	GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr. —
Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C 200lm 2000std			

55x100mm			
			
GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	RTFOC00036
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr. —
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr. —
Lampenglas L 112mm B 68mm			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. RTFOC00037
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 161283 RTFOC00202
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. RTFOC00201
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. RTFOC00382
Rahmen für Lampenfassung			
Zubehör für	359698		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. RTFOC00037
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr. —
Borosilikatglas L 115mm B 69mm			

			
1			
GEV-Nr.	101372	Vergl.-Nr.	LF-5013466
Beschreibung	Backofenlampe komplett L 100mm B 55mm 230V 25W Fassung E14 rechteckig Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	101372		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. RTFOC00037
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr. RTFOC00036
	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 161283 RTFOC00202
	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. RTFOC00201
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. RTFOC00382
	Rahmen für Lampenfassung		

			
1			
GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	161283 RTFOC00202
Beschreibung	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	RTFOC00036
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr. —
	Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung		

Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr. —
	Lampenglas L 112mm B 68mm		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. RTFOC00037
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 161283 RTFOC00202
	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. RTFOC00201
	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. RTFOC00382
	Rahmen für Lampenfassung		
Zubehör für	359698		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. RTFOC00037
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr. —
	Borosilikatglas L 115mm B 69mm		

			
1			
GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	RTFOC00201
Beschreibung	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	RTFOC00382
Beschreibung	Rahmen für Lampenfassung		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	SRI61EM, SRI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	LAR65270120
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	RTFOC00037
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	359611	Vergl.-Nr.	/CB0000014
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 40W 230V ø 45mm L 75mm Glas L 50mm für Backofenlampe IMPORT		



1

GEV-Nr.	359614	Vergl.-Nr.	32W2350
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E27 230V 40W ø 45mm L 71mm Glas L 44mm VPE 1 Stück		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	161282
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		



1

GEV-Nr.	359946	Vergl.-Nr.	177059
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C 560lm 2000std		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	361650	Vergl.-Nr.	RTFOC00042 RTFOC00184
Beschreibung	Timer BIGATTI Motoren 1 Kammern 1 230V Hersteller-Nr. SYC002 Motorentyp UDS40NE1LK		
Für Modelle:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	360723	Vergl.-Nr.	RTFOC00030
Beschreibung	Timer CDC 11903F3 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 80min 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Hersteller-Nr. 11903F3EVE000.0000		
Für Modelle:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

Zeitschalter elektrisch



1

GEV-Nr.	350118	Vergl.-Nr.	RIC0004523 RTCFOC00699 RTFOC00699
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizungmin 1CO/1NO Dauerstellung Nein Antrieb elektrisch 16(4)A Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm 2-polig		
Zubehör für	350118		
	GEV-Nr.	112070	Vergl.-Nr. 160910
	Knebel Nullstrich ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben silber		

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350028	Vergl.-Nr.	222001
Beschreibung	Zeitschalter G 2-polig Laufzeit 15min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 3,5 x 3,5mm Achse 3,5x3,5mm Achslänge 17mm BA 28mm Befestigungsgewinde M8 Anschluss seitlich		
Zubehör für	350028		
	GEV-Nr.	110365	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 44mm Achse ø 3,5x3,5mm Abflachung schwarz		
	GEV-Nr.	110371	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 15min Dauerstellung Nein Drehwinkel 30-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		



1

GEV-Nr.	350003	Vergl.-Nr.	RTFOC00568
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Zubehör für	350003		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111199	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 0-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		

Alarmgeber

Summer



1

GEV-Nr.	350050	Vergl.-Nr.	RTFOC00046
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		

Schütze

LS Industrial Systems / TS Technical Solu-

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	381167	Vergl.-Nr.	229042 H.775599-001
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ GMC-9M/4		
Für Modelle:	LF55E, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



ABB

Leistungsschütze



1			
GEV-Nr.	380114	Vergl.-Nr.	LF-3454012
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 55A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ A30-30-10		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1			
GEV-Nr.	380239	Vergl.-Nr.	229010 229011 229019 926040 929122 REB229032
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		
Für Modelle:	LTD171, LTDX222, LTDX272		



1			
GEV-Nr.	380238	Vergl.-Nr.	229032
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		
Für Modelle:	LF55E		



1			
GEV-Nr.	380245	Vergl.-Nr.	DTC112
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 01A Typ GE CL00A 301 H 85mm		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1			
GEV-Nr.	380244	Vergl.-Nr.	00006280 RIC0000628
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 10A Typ GE CL00A 310		



1			
GEV-Nr.	381191	Vergl.-Nr.	926282 DTC112NO
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG Typ GE CL01A310T6		
Für Modelle:	LK130, LK621, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		

ISKRA (FANAL)
Leistungsschütze


1

GEV-Nr.	380213	Vergl.-Nr.	019033-00 01903300R 3700080
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 10 Typ ISKRA K07M 10		
Für Modelle:	EC11803		



1

GEV-Nr.	380423	Vergl.-Nr.	229016
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL22 Typ ISKRA KNL22		

LOVATO
Leistungsschütze


1

GEV-Nr.	380888	Vergl.-Nr.	164608 RTCU600233 RTFOC00465 RTFOC00786
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG1201A230		
Für Modelle:	CME4-V380, CME6-V380, CMFE6-V380, CMFG6-V380, CMG6-V380, CYE6-V380, CYG6-V380, E50I77, EBR77, EBRI77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF66, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EPL46, EPL66, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	380714	Vergl.-Nr.	RTBF800153
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ BF0910A230		



1

GEV-Nr.	380525	Vergl.-Nr.	RTBF800165 RTCU600371
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ BF09T4A230		
Für Modelle:	EF45, EF90, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC		



1

GEV-Nr.	380721	Vergl.-Nr.	177040
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/13kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ BF2600A230		



SIEMENS

Leistungsschütze



1			
GEV-Nr.	381387	Vergl.-Nr.	73350 80350
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT2016-1AP01		
Für Modelle:	LK605, LK622, LK622I, LTD212		



1			
GEV-Nr.	380957	Vergl.-Nr.	927051 927160 DTC250
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		
Für Modelle:	LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1			
GEV-Nr.	380390	Vergl.-Nr.	80351 C.80351
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Für Modelle:	LOD305, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1			
GEV-Nr.	380646	Vergl.-Nr.	32Z9250
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-25-1AL20		



1			
GEV-Nr.	380524	Vergl.-Nr.	RTFOC00598
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW Hauptkontakte 3NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-34-1AL20		
Für Modelle:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FEM107, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		

Hilfskontakte



1			
GEV-Nr.	381389	Vergl.-Nr.	DEI4
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 6A für Schütze 3RT1 Anschluss Schraubanschluss AC1 10A Typ 3RH1921-1DA11		
Für Modelle:	LOD305, LOD502		

Motorschutzschalter



1

GEV-Nr.	380541	Vergl.-Nr.	927368 DEI35
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ 3RV1011-0JA10 Einstellbereich 0,7-1A (AC3/400V) 0.25kW		
Für Modelle:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380617	Vergl.-Nr.	/ELF060670
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09B7		



1

GEV-Nr.	380976	Vergl.-Nr.	RTFOC00466
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		

Leistungshalbleiter

CELDUC



1

GEV-Nr.	403040	Vergl.-Nr.	RIC0003591
Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 1 25A 24-520V 4-30VDC L 58mm B 44mm Schraubanschluss Typ SC762110V 4-30VDC		
Für Modelle:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Relais

Leistungsrelais

mit Flanschbefestigung



1

GEV-Nr.	380131	Vergl.-Nr.	229009
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Hersteller-Nr. B2-3-230AC		

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380815	Vergl.-Nr.	229039
Beschreibung	Leistungsrelais 230VAC 16A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm		



1

GEV-Nr.	380626	Vergl.-Nr.	229021
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 2CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.62.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380312	Vergl.-Nr.	019032-00 01903200R 229023 229024 DER100 DER11 RTFOC00144 RTFOC00144
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	1LT028 229025 229029 32V3720 DER111
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relé 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		
Für Modelle:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W, L600, L61, L62, LB411A, LB422, LB425, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS511, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LTD171, S58		

Relaissockel



1

GEV-Nr.	380667	Vergl.-Nr.	022031-00
Beschreibung	Relais-Sockel 11-polig Maße 56x43x31mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.27		
Zubehör für	380667		
	GEV-Nr.	380805	Vergl.-Nr. —
	Haltebügel		

Niveaurelais



1

GEV-Nr.	400018	Vergl.-Nr.	RTFOC00146
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		
Für Modelle:	FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	360172	Vergl.-Nr.	019028-00 01902800R
Beschreibung	Zeitrelais 2CO Anschluss Steckanschluss 100-240V 11-polig Spannung AC 0,1s - 100h bei 250V 5A		
Zubehör für	360172		
	GEV-Nr.	360345	Vergl.-Nr. —
	Montagerahmen für Zeitrelais für PM4H/LT4H		
	GEV-Nr.	380136	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 11-polig Anschluss Steckanschluss rund 11-polig Maße 65x28x40mm 250V Spannung AC 10A Italiana Relé Hersteller-Nr. ZVE11		
	GEV-Nr.	380667	Vergl.-Nr. 022031-00
	Relais-Sockel 11-polig Maße 56x43x31mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.27		

Elektronikregler

ELIWELL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379605	Vergl.-Nr.	RIC0003634
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ICPPlus915 Modell ICP22JI35000 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC Pt100/TC (J,K) Relaisausgänge 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) Thermik Frontmaß 78x37mm Einbautiefe 59mm Betriebsart Thermik Schutzart IPx0 Genauigkeit 1% Einbauversion Abtaufunktion Nein fñhlerabhängig°C Anzeige 3½-stellig		
Zubehör für	379605		
	GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fñhler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fñhler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschraubung 3-adrig		
	GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr. —
	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
	GEV-Nr.	379785	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fñhler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fñhler ø6x100mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm		
	GEV-Nr.	379786	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fñhler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Fñhler ø6x100mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm		
	GEV-Nr.	379787	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fñhler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fñhler ø6x100mm Kabellänge 1.4m ohne Verschraubung 2-adrig Widerstand 0.1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378131	Vergl.-Nr.	RTFOC00029
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK411M Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 Relaisausgänge 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Ja Schutzart IP65 fñhlerabhängig°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	378131		
	GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fñhler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fñhler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschraubung 3-adrig		
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fñhler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fñhler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379781	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fñhler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fñhler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379944	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Vetrotex Fñhler -70 bis +500°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fñhler ø6x180mm Kabellänge 1.7m		


			
1			
GEV-Nr.	401550	Vergl.-Nr.	RTFOC00547
Beschreibung	Hauptplatine		
Für Modelle:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

1

A green printed circuit board (PCB) populated with various electronic components. It features a large black integrated circuit (IC) in the center, several blue electrolytic capacitors, a black toroidal inductor, and numerous smaller surface-mount components. The board has multiple pin headers along its edges.

GEV-Nr.	401668	Vergl.-Nr.	RTFOC00671
Beschreibung	Hauptplatine Kombidämpfer für Gerät FEM 67/207		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		
Zubehör für	401668		
	GEV-Nr.	550802	Vergl.-Nr. RTFOC00593



Leiterplattenklemme 4-polig Rastermaß 5mm

			
1			
GEV-Nr.	401235	Vergl.-Nr.	RTFOC00673
Beschreibung	Platine Bestimmung der Kerntemperatur		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		

			
1			
GEV-Nr.	403041	Vergl.-Nr.	164493
Beschreibung	Platine Kabellänge 220mm mit Relais		
Für Modelle:	FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGM-D68EL		

			
1			
GEV-Nr.	361870	Vergl.-Nr.	164826
Beschreibung	Platine L 130mm B 100mm		
Für Modelle:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

			
1			
GEV-Nr.	401230	Vergl.-Nr.	RTFOC00546
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

				
1				
GEV-Nr.	401232	Vergl.-Nr.	LF-3390052 RTFOC00672 RTFOC00672+RIC0002148	
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät FEM 67/207			
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC			
Ersatzteile für	401232			
	GEV-Nr.	550966	Vergl.-Nr.	RIC0002148
Flachbandkabel 26-polig L 280mm Steckertyp FC-26P Rastermaß 2.54mm				

Tastaturen

Frontfolien



GEV-Nr.	401238	Vergl.-Nr.	RTFOC00505
Beschreibung	Frontfolie		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM207SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207SC, FEP160, FGM107SC, FGM207SC, FGMD107SC, FGMD207, FGMD-207SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



GEV-Nr.	401240	Vergl.-Nr.	RTFOC00665
Beschreibung	Frontfolie		
Für Modelle:	FEM67SC, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		



GEV-Nr.	401239	Vergl.-Nr.	RTFOC00506
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	FEM67, FEM67SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67, FGMD-67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		



GEV-Nr.	401252	Vergl.-Nr.	RTFOC00548
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	FEM69, FEMD69, FGM69, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 69, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 69		

TASTATUREN/MAGNETVENTILE MBM

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade



GEV-Nr.	373017	Vergl.-Nr.	/ELF120021 23120021 240005 240016 240021 DEV3S16 REB240011
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI		
Für Modelle:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		
Ersatzteile für	373017		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			



GEV-Nr.	373021	Vergl.-Nr.	DEV3D
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Ausgang 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373021		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			
	GEV-Nr.	371263	Vergl.-Nr. —
Reduzierung ELBI Durchflussrate 4.7l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% grau			



GEV-Nr.	373025	Vergl.-Nr.	DEV3T
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373025		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			

GEV-Nr.	373024	Vergl.-Nr.	240018
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 6.7l/min T.max. 90°C Einschaltdauer 100% ELBI Kunststoff Reduzierung Eingang grün mit Schmutzfänger		

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
 Einschaltdauer: 100%

GEV-Nr.	370117	Vergl.-Nr.	DEV1
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Ersatzteile für	370117		
	GEV-Nr.	370133	Vergl.-Nr. —
Magnetventilkörper 1-fach gerade Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V			
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr. —
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung			
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Magnetspule			
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr. —
Ersatzteilkits Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER			
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr. —
Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER			
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr. —
Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen			
Zubehör für	370117		
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm			
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker			

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite

GEV-Nr.	371250	Vergl.-Nr.	172834
Beschreibung	Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 0.25l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% weiß		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM207, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD023, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM207, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

GEV-Nr.	371252	Vergl.-Nr.	172833
Beschreibung	Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 1.2l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% blau		
Für Modelle:	FEM107, FEM108EL, FEM207, FEM210L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108EL, FGM207, FGM210L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

RPE

GEV-Nr.	374017	Vergl.-Nr.	3740017 RTFOC00022
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 6l/min DN10 RPE Polyamid Reduzierung Eingang weiß Membrane NBR Druckbereich 0,2-10bar		
Für Modelle:	CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, EC11803, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC023, FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610L, FEMD023, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD48, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	374021	Vergl.-Nr.	RTFOC00203
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 RPE		
Für Modelle:	CME10-V380, CME6-V380, FEC060, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP160, FGC065, FGC100, FGC200...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	374025	Vergl.-Nr.	RTFOC00520
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm DN10 RPE		
Für Modelle:	CME10-V380, CME6-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM107, FEM107SC, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68EL, FEM69, FEMD108EL, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68EL, FGM69, FGMD108EL, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Magnetventile mit Reduzierung

2-fach

GEV-Nr.	374004	Vergl.-Nr.	178257
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Ausgang JG 8 Eingang 10-12l/min T.max. 60°C RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610L, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610L		

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	240003
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF500, LF56, LF60		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.
			—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370021		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.
			—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 370021				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

  1			
GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	/ELF120003 DEV37 VEV3T
Beschreibung Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP			
Ersatzteile für 370025			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für 370025			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			

Zubehör für 370025				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

  1			
GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	015552-00 01555200R
Beschreibung Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP			
Zubehör für 370015			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370015			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Magnetventile mit Reduzierung



1

GEV-Nr.	370427	Vergl.-Nr.	23001
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingangs/min Ausgang 1.2l/min DN10 T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Ausgang dunkelbraun		
Für Modelle:	CB955A, ICE45A		

Diverse



1

GEV-Nr.	374055	Vergl.-Nr.	172832
Beschreibung	Reduzierung Durchflussrate 0.5l/min gelb		
Für Modelle:	CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFG10-V380, FEM107, FEM108EL, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108EL, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401386 ¹	Vergl.-Nr.	173744 RTFOC00550
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V L 60mm 50/60Hz stromlos offen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 450mm IG 1/2"		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM-207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
Ersatzteile für	401386		
	GEV-Nr.	401246	Vergl.-Nr. RTFOC00559
Getriebemotor für Kugelhahn 230V L 75mm 50/60Hz B 60mm H 72mm TCR Welle ø 31mm			

¹stromlos offen

Pressostate

für Dampfregelung



1

GEV-Nr.	541516	Vergl.-Nr.	RTCP800143
Beschreibung	Pressostat ø 34mm Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,2-6,0bar Anschluss 1/4" 1CO Druckanschluss 1/4"		

			
GEV-Nr.	541769	Vergl.-Nr.	170843
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Kochkessel Druckbereich bis 1,0bar Anschluss 1/4" 250V 8A p max 1bar Druckanschluss 1/4"		

Elektroden

			
GEV-Nr.	401363	Vergl.-Nr.	PAFOC00559
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 110mm Fühler L 85mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		

			
GEV-Nr.	401241	Vergl.-Nr.	RTFOC00709
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 121mm Fühler L 94mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM107, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

			
GEV-Nr.	401243	Vergl.-Nr.	RTFOC00210
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 131mm Fühler L 105mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM060, FEM061, FEM062, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FMM060, FMM061, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

			
GEV-Nr.	400020	Vergl.-Nr.	RTFOC00148
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 150mm Fühler L 124mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

			
GEV-Nr.	401242	Vergl.-Nr.	RTFOC00207
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 155mm Fühler L 128mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FGM060, FGM061, FGM062, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

			
GEV-Nr.	401365	Vergl.-Nr.	PAFOC00703
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 172mm Fühler L 145mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM207, FEM207SC, FEM209, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

			
GEV-Nr.	401364	Vergl.-Nr.	PAFOC00570
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 181mm Fühler L 155mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		

			
GEV-Nr.	401361	Vergl.-Nr.	RTFOC00255
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 190mm Fühler L 164mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

			
GEV-Nr.	401161	Vergl.-Nr.	PAFOC00572
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 210mm Fühler L 184mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm Montage kürzbar		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM109, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		



1

GEV-Nr.	400260	Vergl.-Nr.	RTFOC00149	
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 220mm Fühler L 195mm Fühlerlänge isoliert 185mm PTFE isoliert Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm			
Zubehör für	400260			
	GEV-Nr.	521003	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 6.3mm MsCr SW 20 VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	401362	Vergl.-Nr.	PAFOC00560
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 89mm Fühler L 64mm Fühlerlänge isoliert 27mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		



1

GEV-Nr.	401244	Vergl.-Nr.	RTFOC00710
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 91mm Fühler L 65mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601030 ¹	Vergl.-Nr.	RGF00254 RTFOC000254
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656Z Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Für Modelle:	FCE20, FCG20, FEM207, FEM207SC, FEMD207, FEMD207SC, FEP160, FGM207, FGM207SC, FGMD207, FGMD207SC, FGP160		
Zubehör für	601030		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager



1

GEV-Nr.	601458 ¹	Vergl.-Nr.	LF-3240519
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656N Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 85°C		
Zubehör für	601458		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager



1

GEV-Nr.	601082 ¹	Vergl.-Nr.	01468000R 01979700R
Beschreibung	Axiallüfter L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 3956 Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 85mm Temp.Best. 80°C		
Zubehör für	601082		
	GEV-Nr.	691103	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 90mm BA 83mm für Axiallüfter 92mm		

¹mit Kugellager

Import


1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	RGFOC00254 RTFOC00254
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG20, FCG68, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager


1

GEV-Nr.	601692 ¹	Vergl.-Nr.	013480-01R
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm SUNON Lüfterrad ø 110mm Stromaufnahme 0.125A		

¹mit Kugellager


1


GEV-Nr.	601055 ¹	Vergl.-Nr.	01468000 RTFOC00659
Beschreibung	Axiallüfter L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 85mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Zubehör für	601055		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	691103	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 90mm BA 83mm für Axiallüfter 92mm		

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren


1


GEV-Nr.	601046	Vergl.-Nr.	LAR65040061
Beschreibung	Lüftermotor 220/380V Phasen 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650U/min Geschw. 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 bei 50Hz 200-240/346-415V bei 60Hz 200-277/346-480V bei 50Hz 1350U/min bei 60Hz 1650U/min Typ ST80/4 Nr. 661512		



1


GEV-Nr.	601379	Vergl.-Nr.	168843
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0,074/0,37kW 1400/2800U/min Geschw. 2 L1 145mm L2 77mm L3 45mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2,0/0,7A passender Kondensator 20µF/450V bei 50Hz 1400/2800U/min Typ 1075.3163		
Für Modelle:	FEM67, FGM67		

1




GEV-Nr.	601354	Vergl.-Nr.	/LA5040380
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.11kW 2760U/min Geschw. 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4R IG 0.9A bei 50Hz 230V bei 50Hz 2760U/min passender Kondensator 4µF Typ LM63 Abflachungslänge 17mm		
Zubehör für	601354		
	GEV-Nr.	365031	Vergl.-Nr. 206013
	Betriebskondensator Kapazität 4µF 450V Becherkondensator Tole- ranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31mm L 58mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	601061	Vergl.-Nr. /LA5400060
	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 60mm Schaufeln 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		

1



GEV-Nr.	601231	Vergl.-Nr.	168844 176014 RTFOC00696
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min Geschw. 1 L1 145mm L2 77mm L3 47mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2.5A passender Kondensator 10µF/450 V Cos(φ) 0.95 bei 50Hz 2800U/min Typ 1057A2251		
Für Modelle:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6		
Zubehör für	601231		
	GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr. 206002 REB206002 RTFOC00701
	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Tole- ranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

1



GEV-Nr.	601863	Vergl.-Nr.	RIC0004598 RTFOC00322
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400U/min Ge- schw. 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm D1 ø 20mm D2 ø 24mm M12L IG 1/3A passender Kondensator 31,5µF 4P/8P Typ 1022C2353		
Für Modelle:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD200, FGMD201, FGP160		

1



GEV-Nr.	601061	Vergl.-Nr.	/LA5400060
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 60mm Schaufeln 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		

1



GEV-Nr.	601225	Vergl.-Nr.	RTFOC00012 RTFOC00473
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 220mm H1 100mm Schaufeln 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Für Modelle:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

GEV-Nr.	601685	Vergl.-Nr.	RTFOC00531
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 220mm H1 100mm Schaufeln 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Für Modelle:	FCE6, FCG6, FEM67SC, FEM69, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		



1

GEV-Nr.	601226	Vergl.-Nr.	RTFOC00517
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 270mm H1 120mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCG10, FCG108, FEM107SC, FEM109, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		



1


GEV-Nr.	601227	Vergl.-Nr.	RTFOC00314
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 120mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Für Modelle:	FCE20, FCG20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

Heißluftventilatoren

Weitere




1



GEV-Nr.	601054	Vergl.-Nr.	RTFOC00623
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C20X0E01/46		
Für Modelle:	EF0V77, EFO7V, FEC023, FEMD023, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Ersatzteile für	601054		
	GEV-Nr.	601441	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad ø 150mm B 25mm Achsaufnahme ø 6x5mm Edelstahl Schaufeln 7		
Zubehör für	601054		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr. —
	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator		




1



GEV-Nr.	601123	Vergl.-Nr.	11950057000 RIC0004212
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 47W 50/60Hz L1 80mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C30R6086		




1



GEV-Nr.	601339	Vergl.-Nr.	0682300800 RTCU700450 RTCU800153
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm Medys Typ 30.200.CLH		



1



GEV-Nr.	601531	Vergl.-Nr.	3740035 RIC0000331
Beschreibung	Heißluftventilator 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm Lüfterrad ø 155mm FIME Typ C30R0407		

Motoren

Getriebemotoren

für Öfen

für Kamine



1

GEV-Nr.	361651	Vergl.-Nr.	RIC0004507 RTFOC00197
Beschreibung	Getriebemotor CROUZET Typ 82524421 5W 230V 50Hz 1U/min Welle ø 4mm L 66mm B 50mm H 44mm		
Für Modelle:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

			
GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	206002 REB206002 RTFOC00701
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35,5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	206003 206012 80191 DEC212L
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12,5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Für Modelle:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

			
GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	206004 24100004 REB206004
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
Für Modelle:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr.	206005 DEC220L REB206005 RTFOC00053 RTFOC00700
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39,5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	365016	Vergl.-Nr.	206006
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 31,5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 45mm L 95mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

			
GEV-Nr.	365031	Vergl.-Nr.	206013
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 4µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31mm L 58mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	LB422, LB425		

			
GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	206010
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	206009
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40S, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr.	206001
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	LB145, LB45, LB450		

Metall



1

GEV-Nr.	365005	Vergl.-Nr.	DEC268L
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 90mm M8 Aluminium Anschluss Kabel 300mm MKP Schutzart IP65		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LP155, LP93, S58		

Filter

Entstörfilter



1

GEV-Nr.	365044	Vergl.-Nr.	RTFOC00312
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE10, FCE20, FCE6, FEC065, FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358661	Vergl.-Nr.	RTFOC00047
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.1A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	DEF72
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358530	Vergl.-Nr.	926284 DEF71
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.8A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1

GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	228004 228010
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622L, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	358533	Vergl.-Nr.	RTFOC00284
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	358693	Vergl.-Nr.	80874
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LOD305, LOD502		

			
1			
GEV-Nr.	358594	Vergl.-Nr.	228012
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

			
1			
GEV-Nr.	358603	Vergl.-Nr.	228011
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

			
1			
GEV-Nr.	358606	Vergl.-Nr.	228014
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LB355, LB405		

			
1			
GEV-Nr.	358704	Vergl.-Nr.	RTFOC00734
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 8A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358760	Vergl.-Nr.	926283
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 0,315A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

Feinsicherungshalter

			
1			
GEV-Nr.	551234	Vergl.-Nr.	210010
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm 1-polig 6.3A Nennspannung 600V L 52mm B 8mm H 51mm Anschluss Schraubklemme Querschnitt 4mm ²		
Für Modelle:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

			
1			
GEV-Nr.	550499	Vergl.-Nr.	H.228047
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm 6.3A Nennspannung 500V		
Für Modelle:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

			
1			
GEV-Nr.	550104	Vergl.-Nr.	RTFOC00048
Beschreibung	Sicherungshalter WIELAND Typ WK4/THS1 5 U/V0 passende Sicherung ø5x30mm 0,5-6mm ² Hutschiene 35mm 10A Nennspannung 600V		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1 			
GEV-Nr.	550519	Vergl.-Nr.	H.228048
Beschreibung	Abdeckplatte passende Sicherung A Nennspannung V Anschluss für Sicherungshalter		
Für Modelle:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

Überstromauslöser

1 			
GEV-Nr.	348037	Vergl.-Nr.	1LT030
Beschreibung	Überstromauslöser 1-polig Abschaltstrom 1.5A Nennspannung 240V Nennleistung 0,05-16A Anschluss Flachstecker 6,3mm mit Druckstift Umgebungstemperatur max. °C		
Für Modelle:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

Elektrozubehör

Kabel

Gerätezuleitungen			
1 			
GEV-Nr.	551085	Vergl.-Nr.	REB299040
Beschreibung	Kabel CEE7/7 Typ E+F 3-polig Kontakte P+N+PE 1.5mm² max. 16A max 230V 2m mit Stecker H05VV-F 3G1,5		

Zubehör

Kabeldurchführungen

Kabelverschraubungen

Verschraubungen

1 			
GEV-Nr.	550973	Vergl.-Nr.	RTBF800138 RTCU700103
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde PG21 Kabel ø 17mm Einbau ø 28mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 34		

Flachbandkabel

Gruppe 1

1 			
GEV-Nr.	402970	Vergl.-Nr.	41523
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 1200mm Steckertyp 2-reihig codiert VPE 1m		
Für Modelle:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

1 			
GEV-Nr.	400903	Vergl.-Nr.	211009
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 2290mm Steckertyp FC-10P Rastermaß 2.54mm		
Für Modelle:	LB40E, LB411, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS511		

1 			
GEV-Nr.	403450	Vergl.-Nr.	211013
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 2300mm Spültechnik VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1 			
GEV-Nr.	403250	Vergl.-Nr.	80933 926272 DWS99
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 3200mm Steckertyp codiert 2-reihig Polzahl Stecker 10		
Für Modelle:	LFD60, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1 			
GEV-Nr.	402927	Vergl.-Nr.	211011
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 500mm Steckertyp FC-10P Rastermaß 2.54mm		
Für Modelle:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1 			
GEV-Nr.	400902	Vergl.-Nr.	80934 926281 DWS90
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 750mm Steckertyp FC-10P Rastermaß 2.54mm		
Für Modelle:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD202, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1 			
GEV-Nr.	550966	Vergl.-Nr.	RIC0002148
Beschreibung	Flachbandkabel 26-polig L 280mm Steckertyp FC-26P Rastermaß 2.54mm		
Für Modelle:	FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

			
GEV-Nr.	403451	Vergl.-Nr.	211017
Beschreibung	Flachbandkabel L 2100mm VPE 1m		
Für Modelle:	LB411, LB411A, LB422, LB425		

Steckverbinder

			
GEV-Nr.	551395	Vergl.-Nr.	CN6
Beschreibung	Rundsteckhülse ø 2.5mm CuZn gal Sn VPE 1 Stück passend für CN2, CN3, CN4		
Für Modelle:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

			
GEV-Nr.	551394	Vergl.-Nr.	CN7
Beschreibung	Rundsteckhülse ø 2.8mm CuZn gal Sn VPE 1 Stück passend für CN5		
Für Modelle:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

1

				
GEV-Nr.	400761	Vergl.-Nr.	CN5	
Beschreibung	Steckverbinder 5-polig			
Für Modelle:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511			
Zubehör für	400761			
	GEV-Nr.	550048	Vergl.-Nr.	—
Rundsteckhülse				
	GEV-Nr.	551394	Vergl.-Nr.	CN7
Rundsteckhülse ø 2.8mm CuZn gal Sn VPE 1 Stück passend für CN5				

				
1				
GEV-Nr.	403854	Vergl.-Nr.	CN3	
Beschreibung	Steckverbinder 5-polig ohne Quetschbuchse Rastermaß 5mm			
Für Modelle:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511			
Zubehör für	403854			
	GEV-Nr.	551395	Vergl.-Nr.	CN6
Rundsteckhülse ø 2.5mm CuZn gal Sn VPE 1 Stück passend für CN2, CN3, CN4				

			
1			
GEV-Nr.	403853	Vergl.-Nr.	CN4
Beschreibung	Steckverbinder 6-polig ohne Quetschbuchse Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
Zubehör für	403853		
			
GEV-Nr.	551395	Vergl.-Nr.	CN6
Rundsteckhülse ø 2.5mm CuZn gal Sn VPE 1 Stück passend für CN2, CN3, CN4			

				
1				
GEV-Nr.	403852	Vergl.-Nr.	CN2	
Beschreibung	Steckverbinder 8-polig ohne Quetschbuchse Rastermaß 5mm			
Für Modelle:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511			
Zubehör für	403852			
	GEV-Nr.	551395	Vergl.-Nr.	CN6
Rundsteckhülse ø 2.5mm CuZn gal Sn VPE 1 Stück passend für CN2, CN3, CN4				

Klemmen

Lüsterklemmen

			
GEV-Nr.	550239	Vergl.-Nr.	RTBF900045
Beschreibung	Lüsterklemme 12-polig Querschnitt 16mm ² max. 75A max 500V Temp.Best. 150°C		
Für Modelle:	C4EF70, C6EF70, E100, E100A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E50I7, E50I77, E66...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
GEV-Nr.	505212	Vergl.-Nr.	921045
Beschreibung	Netzanschlussklemme 2-polig max. 20A max 600V Anschluss ø2,5mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 4mm ²		

			
GEV-Nr.	550458	Vergl.-Nr.	B.30184800
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 25A max 450V Anschluss ø2,5mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C		

			
GEV-Nr.	550278	Vergl.-Nr.	53.7.0076.00 921044
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	5RI61EM, 5RI62EM, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

GEV-Nr.	550349	Vergl.-Nr.	220010
Beschreibung	Netzanschlussklemme 4-polig max. 40A max 400V Anschluss $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm^2		
Für Modelle:	LB145, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40		



1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	220011 53.7.0077.00 921057
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm^2		
Für Modelle:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, GOLD74, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK1100, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	550977 ¹	Vergl.-Nr.	3720150 REB220011
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm^2 mit Erdungslasche		

¹mit Erdungslasche

Geräteanschlussdosen



1

GEV-Nr.	550300	Vergl.-Nr.	459018
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig Kontakte P+N+PE		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411		

Leiterplattenklemmen



1

GEV-Nr.	550802	Vergl.-Nr.	RTFOC00593
Beschreibung	Leiterplattenklemme 4-polig Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	FEM107, FEM207, FEM67, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM207, FGM67, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Reihenklemmen

WIELAND

Sicherungsklemmen



1

GEV-Nr.	550104	Vergl.-Nr.	RTFOC00048
Beschreibung	Sicherungshalter WIELAND Typ WK4/THSI 5 U/V0 passende Sicherung $\phi 5 \times 30\text{mm}$ 0,5-6mm ² Hutschiene 35mm 10A Nennspannung 600V		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Weitere



1

GEV-Nr.	550996	Vergl.-Nr.	927115
Beschreibung	Reihenklemme 0,5-4mm ² grün/gelb für TS 35 (Kunststoff)		
Für Modelle:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD316, LTD320, LTD326		



1

GEV-Nr.	551234	Vergl.-Nr.	210010
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung $\phi 5 \times 20\text{mm}$ 1-polig 6.3A Nennspannung 600V L 52mm B 8mm H 51mm Anschluss Schraubklemme Querschnitt 4mm ²		
Für Modelle:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten


Gasregelventile

SIT

ELETTROSIT

			
1			
GEV-Nr.	101126	Vergl.-Nr.	RTBF800077
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 unten Vergl.-Nr. 0.810.136		
Für Modelle:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
Ersatzteile für	101126		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT			
Zubehör für	101126		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. RTCU700141
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. RTCU900217
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring			
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT			
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
Verlängerung			

NOVASIT

			
1			
GEV-Nr.	101162	Vergl.-Nr.	RTFOC00095
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010		
Für Modelle:	FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		
Ersatzteile für	101162		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. RTFOC00188
Magneiteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. RTFOC00462
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101162		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			

			
1			
GEV-Nr.	101956	Vergl.-Nr.	16100020 169587
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruckmbar Druckbereich 5-50mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.031		
Für Modelle:	GF477I, GF477IM, GF49-I, GF49T-I, GF777IM, GF99-I, GF99T-I		
Ersatzteile für	101956		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. RTFOC00188
Magnetensatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. RTFOC00462
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101956		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			

			
1			
GEV-Nr.	106005	Vergl.-Nr.	RTFOC00258
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruck 6-10mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.822.112		
Für Modelle:	FGM107SC, FGM109, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM67SC, FGM69, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		
Ersatzteile für	106005		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. RTFOC00462
Magnetspule 230V 50Hz			
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V			
Zubehör für	106005		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827			



GEV-Nr.	106001	Vergl.-Nr.	RTFOC00577
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 826 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 2-50mbar Anschluss für Druckregler Standard Vergl.-Nr. 0.826.011 Versorgung für Modulator 230VAC gleichgerichtet		
Für Modelle:	FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		
Ersatzteile für	106001		
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V		
Zubehör für	106001		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101859	Vergl.-Nr. —
	Anbaustecker mit Kabel L 1000mm für Gleichrichter passend für NOVASIT		

Zubehör

	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	RTCU900217
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

	GEV-Nr.	111759	Vergl.-Nr.	RTFOC00391
Beschreibung	Knebelverlängerung L 75mm NOVA 820/824/825 passend für MBM			
Für Modelle:	FCE108, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160			

	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr.	RTFOC00188
Beschreibung	Magneinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
Für Modelle:	FCG10, FCG6, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160			

	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	RTFOC00462
Beschreibung	Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101313			
	GEV-Nr.	550896	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung mit Schraube Gasventile NOVASIT			

Gasfeuerungsautomaten

BRAHMA



1

GEV-Nr.	106006	Vergl.-Nr.	175780 RTFOC00305 RTFOC00785
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat BRAHMA Typ CE11F Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Für Modelle:	FEM210, FEM210L, FEMD108, FEMD108EL, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	107139	Vergl.-Nr.	RTCU900025
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.24mm Gasanschlussmm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	107139		
	GEV-Nr.	100854	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 2-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107160	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
Zubehör für	107139		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. RTCU700141
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	107139		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. RTCU900217
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100998	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil Düse ø 0.21mm passend für Serie 100			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			



1

GEV-Nr.	106901	Vergl.-Nr.	LF-3020434
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106901		
	GEV-Nr.	100854	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 2-fach			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
Schraube für Zündbrenner			
Zubehör für	106901		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. RTCU700141
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. RTCU900217
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102742	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			

 			
1			
GEV-Nr.	107141	Vergl.-Nr.	RTCU700372
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.35mm Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	BG6SF77M, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	107141		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. RTCU900217
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107160	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107166	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerkopf SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
Zubehör für	107141		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. RTCU700141
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	106733	Vergl.-Nr. 172882 RTCU700407
Zündbrennerhalter passend für MBM			
	GEV-Nr.	107167	Vergl.-Nr. RTCU700389
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 21 Bohrung ø 0.21mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107168	Vergl.-Nr. RTCU700647
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M4x0,75 SW 5			

 			
1			
GEV-Nr.	106902	Vergl.-Nr.	LF-3020002
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 2-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106902		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 4370001 RTCU700228
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100842	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil 2-flammig VPE 1 Stück			

Ersatzteile für	106902		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107161	Vergl.-Nr. —
Zündbrenneroberteil SIT 2-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			
Zubehör für	106902		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. RTCU700141
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. RTCU900217
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			

			
GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	RTCU900074 RTCU900079
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, C4F702P, C4FV702P, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CP1100, CP1100A, CP150, CP150A, EC47, EC77, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47T, GF77T, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, OMNIA EC 47, TPA, TPF		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 4370001 RTCU700228
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
	Schraube für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 4370001 RTCU700228
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. RTCU700141
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. RTCU900217
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		

Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm		
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm		

Zubehör

Zündbrennerdüsen

			
GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	4370001 RTCU700228
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

			
GEV-Nr.	107168	Vergl.-Nr.	RTCU700647
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M4x0,75 SW 5		

			
GEV-Nr.	107167	Vergl.-Nr.	RTCU700389
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 21 Bohrung ø 0.21mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

Zündelectroden

			
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	RIC0003481 RTCU800109 RTCU900073
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CP1100, CP1100A, CP1150, CP1150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		

GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	RTCP800033
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Serie 140 - 145 - 150

GEV-Nr.	107133	Vergl.-Nr.	RTCP800034
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 1-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Für Modelle:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F, C62F, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	107133		
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr. RTCP800058
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr. RTCP800041
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. RTCP800040 RTCP800042
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr. RTCP800059
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0,45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 611006 RIC0003189 RTCU900010
	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr. RTCP800035
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		

Zubehör für	107133		
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr. RTCU800183
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. RTCU900133
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. 468098 RTCP800038 RTCU900019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		

GEV-Nr.	107114 ¹	Vergl.-Nr.	7090028 PAF0C00252 RIC0003049
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Für Modelle:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
Ersatzteile für	107114		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
Zubehör für	107114		
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr. RTCP800058
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr. RTCP800041
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. RTCP800040 RTCP800042
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr. RTCP800059
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0,45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 611006 RIC0003189 RTCU900010
	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

¹inkl. Thermoelementverschraubung
Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	107114			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	RTCP800035
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	RTCU800183
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Serie 160



1

GEV-Nr.	100049	Vergl.-Nr.	/ELF003279 GRCU900011 RTCU900007	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Für Modelle:	BST6LV, BST6RV, EBM90, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GC45, GC90, GC902V			
Ersatzteile für	100049			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100049			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm			
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTCU900010
	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10			

Zubehör für	100049			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	53.3.0202.00 611008 RTCU9000216
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				



1

GEV-Nr.	100052	Vergl.-Nr.		RTBF800034
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Für Modelle:	GBM45, GBM90			
Ersatzteile für	100052			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100052			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm			
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTCU900010
	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 100052				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				

1

GEV-Nr.	100053	Vergl.-Nr.	611004 RTCU600309	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Ersatzteile für	100053			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	100053			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm				
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTCU900010
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				

Zubehör für 100053				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				



1

GEV-Nr.	100054	Vergl.-Nr.	53.3.0115.00 611003	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Für Modelle:	6FT61G, 6FT62G			
Ersatzteile für	100054			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	100054			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm				
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTCU900010
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100054			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				

	1			
GEV-Nr.	100056	Vergl.-Nr.	53.3.0110.00 RTCU700464	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Für Modelle:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, BGF777B, FG15M, FG20M, GC66, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T			
Ersatzteile für	100056			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	100056			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm				
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTCU900010
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm				
	GEV-Nr.	100870	Vergl.-Nr.	RTCU900134
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Zubehör für	100056			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				

	1			
GEV-Nr.	100105	Vergl.-Nr.	RTBF700032	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Ersatzteile für	100105			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	100105			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm				
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTCU900010
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100105			
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	53.3.0202.00 611008 RTC900216
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				

POLIDORO

Zündbrenner



GEV-Nr.	100076	Vergl.-Nr.	RTBF800363	
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Kennzahl 29.2 Gasanschluss 6mm			
Ersatzteile für	100076			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100076			
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTC900010
	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTC900133
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTPC800038 RTC900019
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück			
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück			

Zubehör für	100076			
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				

1

GEV-Nr.	100162	Vergl.-Nr.	LF-3020401
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Kennzahl Gasanschlussmm		
Ersatzteile für	100162		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100162		
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 611006 RIC0003189 RTC900010
Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. RTC900133
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100162			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	101316	Vergl.-Nr.	RIC0004528
Beschreibung	Umbausatz für Zündbrenner		

Zubehör allgemein

Zündbrennerhalter



1


GEV-Nr.	690798	Vergl.-Nr.	PACU701022
Beschreibung	Zündbrennerhalter		
Für Modelle:	GBR, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI77, GBRCV98, GBRI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI9T, MG7GBR77, MG7GBRI77		

Elektroden



1

GEV-Nr.	106068	Vergl.-Nr.	RTCU600047
Beschreibung	Klemmfeder für Zündkerze		
Für Modelle:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		




1


GEV-Nr.	102809	Vergl.-Nr.	PAFOC00250
Beschreibung	Überwachungselektrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 30mm L2 38mm KL1 21mm KL2 32mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		
Für Modelle:	CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		


			
GEV-Nr.	106797	Vergl.-Nr.	RTCU900215
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 SW 10 Bohrung ø 7.3mm		
Für Modelle:	BG6SF77M, BGF777B, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FG15M, FG20M, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G100T98...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	611006 RIC0003189 RTCU900010
Beschreibung	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C6F702P, C6FV702P, FG15M, FG20M, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC66, GC90, GC902V, GF15+15S, GF15S, GF25+25S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	100701		
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10			

			
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	RIC0003481 RTCU800109 RTCU900073
Beschreibung	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		

			
GEV-Nr.	100808	Vergl.-Nr.	RTCU600045
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 5.5mm Kabellänge 550mm Anschluss F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm KL1 16mm KL2 4mm KL3 13mm		
Für Modelle:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		

			
GEV-Nr.	100826	Vergl.-Nr.	RTCU600046
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 5mm Kabellänge 730mm Anschluss F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2.5mm KL1 20mm KL2 4mm KL3 13mm		
Für Modelle:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
GEV-Nr.	102314	Vergl.-Nr.	RTBF800362
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss M4 L1 2mm KL1 28mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen		



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	RTCP800033
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	102808	Vergl.-Nr.	PAFOC00251
Beschreibung	Zündeletrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 17mm L2 13mm KL1 21mm KL2 32mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 6mm		
Für Modelle:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



GEV-Nr.	100818	Vergl.-Nr.	9353457100 RIC0002551
Beschreibung	Zündeletrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 18mm KL1 12mm KL2 41mm Anschluss F 2,8x0,8mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch		
Für Modelle:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		




GEV-Nr.	102810	Vergl.-Nr.	PAFOC00367
Beschreibung	Zündeletrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 25mm L2 12mm KL1 24mm KL2 29mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 6mm		
Für Modelle:	FEM210, FEM210L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



GEV-Nr.	100734	Vergl.-Nr.	PAFOC00252
Beschreibung	Zündeletrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 40mm L2 12mm KL1 24mm KL2 29mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 6mm		
Für Modelle:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69		



GEV-Nr.	102807	Vergl.-Nr.	PAFOC00368 RTFOC00368
Beschreibung	Zündeletrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 48mm L2 43mm KL1 21mm KL2 32mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		
Für Modelle:	FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



GEV-Nr.	100735	Vergl.-Nr.	PAFOC00249
Beschreibung	Zündelektrode FL 23mm FB 15mm D1 ø 7mm L1 52mm L2 36mm KL1 24mm KL2 29mm Befestigungsmaß ø5x4mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		
Für Modelle:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		



GEV-Nr.	100729	Vergl.-Nr.	53.7.0027.00
Beschreibung	Zündelektrode L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm KL1 41mm KL2 14mm Anschluss F 2,8x0,8mm zum Klemmen mit Feder		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel

GEV-Nr.	100026	Vergl.-Nr.	611007 RTCU900384 RTCU900385
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1000mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		
Für Modelle:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6SFM, GBM45, GBM46, GBM47, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM90, GBM99T, GBR7, GBR77, GBR17, GBR177, GF077, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477LR, GFT477LRC, GFT477R, GFT477RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT90L...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	102180	Vergl.-Nr.	RTCP800043 RTCU800144
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1200mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G5077, G50I7, G50I77, G6SF2, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF09, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	100174	Vergl.-Nr.	9363490000 RIC0002554
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1500mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

GEV-Nr.	102163	Vergl.-Nr.	RTBF800214 RTCP800201 RTCU700005 RTFOC00128
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1500mm Anschluss F2,8mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGP050, FGP080, FGP160, G100, G100A, G150, G150A, GBR, GBRA, GBRVI, GBRVI, GF45, GF90, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160, TPA, TPF, TPF70, TPFV70		

GEV-Nr.	102181	Vergl.-Nr.	RTCU900293
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1500mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	G6SF2, G6SF29		

GEV-Nr.	102160	Vergl.-Nr.	RTBF800308
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 2000mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		

GEV-Nr.	100014	Vergl.-Nr.	RTCU700361
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 300mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, GBR6, GF4772V, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GPL46P, GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL777R, GPL86P, GPLA477, GPLA777, MG7GF4772V, MINIMA GBR 6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	100036	Vergl.-Nr.	53.7.0025.00
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 500mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



GEV-Nr.	100197	Vergl.-Nr.	54.7.0026.00
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss F2,8mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		



GEV-Nr.	100018	Vergl.-Nr.	RIC0003426
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		



GEV-Nr.	100186	Vergl.-Nr.	54.7.0027.00
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø2,4mm / Öse M4		



GEV-Nr.	100025	Vergl.-Nr.	RTCU600312
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		



GEV-Nr.	100178	Vergl.-Nr.	RTBF700023 RTBF700038 RTCU900080
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss F2,8mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM45, GBM477, GBM90, GBMA477, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T, GC45, GC66, GC902V, GF09, GF09T, GF15S, GF408, GF411, GF46, GF47, GF472V, GF477, GF477TS, GF47T, GF498B...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	100019	Vergl.-Nr.	RIC0002285 RTCU700410
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm		
Für Modelle:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G4SMFA77, G6SFA7, G6SFA77, GF07, GF07, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

Zündgruppen



GEV-Nr.	102485	Vergl.-Nr.	RTBF800129 RTCU700096
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Für Modelle:	C4F702P, C4FV702P, C6F702P, C6FV702P, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	103334	Vergl.-Nr.	183806
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC Maße 83x42x32mm BA 34mm Eingang F2,8 Ausgang F2,8 Typ TSM 17VA 50/60Hz		



GEV-Nr.	102388	Vergl.-Nr.	RTCU600190
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		



GEV-Nr.	101024	Vergl.-Nr.	RTCU600191
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 112x22x34mm BA 98mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ ZAG6 0.3VA 50/60Hz T.max. -20 bis +125°C		
Für Modelle:	G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente


Einsteckthermoelemente Standard

mit Stechhülse ø6mm

SIT




GEV-Nr.	102944	Vergl.-Nr.	RTCU900475 RTCU900476
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 1500mm M10x1		
Für Modelle:	BG6SF77M, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, GC90, GT4SF27, MG7G6SF77M		




GEV-Nr.	102923	Vergl.-Nr.	RTCU700296 RTCU900474
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 750mm Stechhülse ø6,0mm		
Für Modelle:	FP01V, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SS-MFE7, G4SF, G4SF11, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM46, GBM47, GBM477, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM777, GBM90, GBM99T, GBMA477, GBMA777, GBR6, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBR-VC98, GBRV18, GBRV198, GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

mit Stechhülse ø6(6,5)mm


Thermoelemente SIT




GEV-Nr.	107618	Vergl.-Nr.	LF-3440126
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 750mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		




GEV-Nr.	107612	Vergl.-Nr.	33A0310 RTCU900023
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		




GEV-Nr.	107613	Vergl.-Nr.	RTCU900061
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, C4F70, C4FV70, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA7, G4SMFA77, G507, G5077, G50I7, G50I77, G6SF7M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA7, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GF07, GF07, GT2SDF8, GT2SDF87, GT2SDF877, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		





GEV-Nr.	107614	Vergl.-Nr.	RTCU900024
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	BST6LV, BST6RV, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G6SF2, GC90		




GEV-Nr.	107606	Vergl.-Nr.	RTCU900021
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 320mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	C2A, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, G2SAP, G4SAP, G4SFP, G8SAP, G8SF2P, GBM45, TPFV70		


			
GEV-Nr.	107608	Vergl.-Nr.	RTCU700148 RTCU900034 RTCU900477
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 500mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, G1008, G10098, G100T98, G1508, G15098, G2S, G2SAP, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G3S6, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
GEV-Nr.	107609	Vergl.-Nr.	RIC0003190 RTCU900022
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G4S, G4SF, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SF2, G8SF2E, GPL45-P, GPL90, GPL90-P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPA, TPFV70		


			
GEV-Nr.	107611	Vergl.-Nr.	611005 RTCU900060
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G4SF, G4SFP, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC902V, GF47, GF77, GT2SFA, GTF, TPF		

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung


			
GEV-Nr.	107863	Vergl.-Nr.	/ELF003258 171855
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm Kabel 820mm		
Für Modelle:	BGF777B, FG15M, FG20M, G100I8, G100I98, G150I8, G150I98, G150IT98, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		

			
GEV-Nr.	107164	Vergl.-Nr.	33A0500
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm Lötanschluss		

			
GEV-Nr.	102737	Vergl.-Nr.	175753
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 600mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Für Modelle:	GBRVC98T, GBRVI98T, GF4772V, GF4772VB, MG7GF4772V		



GEV-Nr.	102724	Vergl.-Nr.	176470
Beschreibung	Thermoelement mit Unterbrecher M9x1 L 750mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Für Modelle:	FCG108, FCG68		




GEV-Nr.	102094	Vergl.-Nr.	RTCU700652
Beschreibung	Thermoelement mit Unterbrecher M9x1 L 750mm Steckhülse ø6,0mm Kabel 280mm		
Für Modelle:	GBR9T, GBRA9T, GBRV19T, GBRV19T, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, OMNIA GF472V		

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT



GEV-Nr.	107633	Vergl.-Nr.	9606014100 RIC0002552
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Für Modelle:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
Zubehör für	107633		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	53.3.0098.00 9404701700
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Einschraubthermoelemente weitere




GEV-Nr.	102138	Vergl.-Nr.	LF-3440086 RTCU700373
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 300mm M6x0,75		
Für Modelle:	G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S, G6S7, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	102138		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	RTCU700391
Thermoelementmutter Gewinde M6x0,75 H 12mm SW 8 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	RTCU600052
Mutter Gewinde M6x0,75 H 2,6mm SW 8 Messing VPE 1 Stück Typ SEF 2			



GEV-Nr.	102139	Vergl.-Nr.	RTCU700374
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 500mm M6x0,75		
Für Modelle:	BG6SF77M, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	102139		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	RTCU700391
Thermoelementmutter Gewinde M6x0,75 H 12mm SW 8 Messing VPE 1 Stück			

Einschraubthermoelemente mit Kabelverbindung




GEV-Nr.	102243	Vergl.-Nr.	RTCU600021
Beschreibung	Thermoelement L 600mm		
Für Modelle:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



			
GEV-Nr.	102924	Vergl.-Nr.	RTCU600039
Beschreibung	Thermoelement mit zwei Leitern L 750mm M6x0,75 F 7,7mm M4		
Für Modelle:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SFE6		

			
GEV-Nr.	102811	Vergl.-Nr.	RTCP800131
Beschreibung	Thermoelementverlängerung Gewinde M9x1 - M9x1 L 600mm		
Für Modelle:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150IT9, G150IT98, G150T9, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFM8, G6SF-MG8		

			
GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	53.3.0098.00 9404701700
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
GEV-Nr.	102143	Vergl.-Nr.	RTCU700391
Beschreibung	Thermoelementmutter Gewinde M6x0,75 H 12mm SW 8 Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BG6SF77M, G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	101262	Vergl.-Nr.	RTCP900058
Beschreibung	Thermoelementverschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF777, MG7GF777		

			
GEV-Nr.	101265	Vergl.-Nr.	468068 53.3.0116.00 RTCP800073
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde M9x1		
Für Modelle:	6FQ61G, 6FQ62G, G100, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G150, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G175, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G50I77, G6SFA8, G6SFA98, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBR-VI98, GF45, GF90, GT2SDF8, GTF8, GTF98		

Gasbrenner

Stabbrenner

			
GEV-Nr.	105809	Vergl.-Nr.	GAFOC00108
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 275mm Fø 75mm Kombidämpfer		
Für Modelle:	FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

			
GEV-Nr.	105861	Vergl.-Nr.	RTFOC00211
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 280mm FB 71mm Fø 75mm Heißluftofen		
Für Modelle:	FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

			
1			
GEV-Nr.	105807	Vergl.-Nr.	GAFOC00064
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 520mm FB 71mm Fø 75mm (Birne, Dichtung, Glas) Kombidämpfer		
Für Modelle:	FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		

			
1			
GEV-Nr.	105206	Vergl.-Nr.	RTCU800039
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 537mm FB 71mm Fø 75mm Backofen		
Für Modelle:	G4SF, G6SF2, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

			
1			
GEV-Nr.	105808	Vergl.-Nr.	GAFOC00073
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 560mm FB 71mm Fø 75mm Heißluftofen		
Für Modelle:	FCG10, FCG108, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, FMM100, FMM101, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		

			
1			
GEV-Nr.	105860	Vergl.-Nr.	RTFOC00332
Beschreibung	Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 790mm (Birne, Dichtung, Glas) Kombidämpfer		
Für Modelle:	FCG20, FEM210, FEM210L, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

Zubehör

Düsenträger

			
1			
GEV-Nr.	107142	Vergl.-Nr.	179326
Beschreibung	Düsenträger L 60mm AG M16x1 IG M10x1 Rohr ø 10mm		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen 1/4"


			
1			
GEV-Nr.	106645	Vergl.-Nr.	RTFOC00278
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/4" SW 17 Bohrung ø 2.7mm L 16mm		
Für Modelle:	FCG6, FGC065, FGM062, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		

			
1			
GEV-Nr.	106794	Vergl.-Nr.	RTCP800168
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 1/4" SW 17 Bohrung ø 3.2mm L 16mm		
Für Modelle:	FGM102, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080		

Gasdüsen M6x0,75

			
1			
GEV-Nr.	106731	Vergl.-Nr.	RTCU600093
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M6x0,75 SW 7 Bohrung ø 0.73mm		

			
1			
GEV-Nr.	106732	Vergl.-Nr.	RTCU600102
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M6x0,75 SW 7 Bohrung ø 0.74mm		

**Gasdüsen M7x1**

1

GEV-Nr.	100516	Vergl.-Nr.	SN53301280
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.55mm		



1

GEV-Nr.	102549	Vergl.-Nr.	53.3.0490.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.72mm		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		



1

GEV-Nr.	102554	Vergl.-Nr.	53.3.0321.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.82mm		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		



1

GEV-Nr.	100518	Vergl.-Nr.	SN53301220 SN53301221
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.85mm		



1

GEV-Nr.	100517	Vergl.-Nr.	1260
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.8mm		



1

GEV-Nr.	100520	Vergl.-Nr.	1230 53.3.0491.00 RIC0003668
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.2mm		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		



1

GEV-Nr.	100522	Vergl.-Nr.	53.3.0324.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.35mm		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		



1

GEV-Nr.	100521	Vergl.-Nr.	1410
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.3mm		



1

GEV-Nr.	103322	Vergl.-Nr.	53.3.0323.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.42mm		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		



1

GEV-Nr.	100523	Vergl.-Nr.	RIC0003669
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.4mm		



1

GEV-Nr.	100525	Vergl.-Nr.	1250 53.3.0125.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.6mm		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G		

Gasdüsen M9x1

1

GEV-Nr.	100503	Vergl.-Nr.	RTCU700226
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M9x1 SW 10 Bohrung ø 1.1mm		

			
1			
GEV-Nr.	100502	Vergl.-Nr.	RTCU800105
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M9x1 SW 10 Bohrung ø 1mm		

Gasdüsen M10x1

			
1			
GEV-Nr.	106468	Vergl.-Nr.	RTCU700036
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.7mm		

			
1			
GEV-Nr.	102773	Vergl.-Nr.	RTCU700330
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.65mm G20-25		

			
1			
GEV-Nr.	100540	Vergl.-Nr.	RTCU900236
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.2mm		

			
1			
GEV-Nr.	100543	Vergl.-Nr.	241204911-R
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	100661	Vergl.-Nr.	290201850-R
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.65mm		

			
1			
GEV-Nr.	100444	Vergl.-Nr.	53.3.0151.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 0.8mm		
Für Modelle:	6FQ61G, 6FQ62G		

			
1			
GEV-Nr.	100471	Vergl.-Nr.	53.3.0148.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.35mm		
Für Modelle:	6FQ61G, 6FQ62G		

			
1			
GEV-Nr.	100474	Vergl.-Nr.	53.3.0149.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.5mm		
Für Modelle:	6FQ61G, 6FQ62G		

			
1			
GEV-Nr.	102291	Vergl.-Nr.	RTCU700386
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 0.85mm		

			
1			
GEV-Nr.	100400	Vergl.-Nr.	03579 Fryland RTCU900241 RTCU900244
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 0.8mm		
Für Modelle:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM47, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

			
1			
GEV-Nr.	100807	Vergl.-Nr.	RTCU900045
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 0.95mm		
Für Modelle:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S9, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GF47T, GT2SD7, GT2SDF7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		



1

GEV-Nr.	100623	Vergl.-Nr.	RTCU700032
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 0.9mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM45, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, SAG...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	100402	Vergl.-Nr.	RTCU700333 RTCU700337 RTCU900245
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.05mm		
Für Modelle:	GBM45, GBM77, OMNIA GFT 47L		



1

GEV-Nr.	100625	Vergl.-Nr.	RTCU700468 RTCU900246
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.15mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	102978	Vergl.-Nr.	RTCU900037
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.25mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM90		



1

GEV-Nr.	100404	Vergl.-Nr.	RTCU700035
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.35mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6S9, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2S, GT2SD, GT2SDF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	100401	Vergl.-Nr.	RTCU700034
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.3mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT2SDF, GT2SFA, GTF, SAG, TPF70, TPFV70		



1

GEV-Nr.	106501	Vergl.-Nr.	RTCU900235
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.45mm		
Für Modelle:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, GF47T		



1

GEV-Nr.	102821	Vergl.-Nr.	RTCU900229
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.4mm		
Für Modelle:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		



1

GEV-Nr.	102687	Vergl.-Nr.	RTCU700467 RTCU900183
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.55mm		
Für Modelle:	G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

GEV-Nr.	102820	Vergl.-Nr.	RTCU900047
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.5mm		
Für Modelle:	GBM45, GC77, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SD7, GT2SDF, GT2SFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7		

			
GEV-Nr.	102818	Vergl.-Nr.	RTCU700441
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.6mm		

			
GEV-Nr.	100403	Vergl.-Nr.	RTCU700750
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.7mm		
Für Modelle:	GF49T, GF90-1, GF99, GF99T		

			
GEV-Nr.	106502	Vergl.-Nr.	RTCU800048
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.8mm		
Für Modelle:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		

			
GEV-Nr.	102688	Vergl.-Nr.	RTCU800243
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.95mm		
Für Modelle:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P		

			
GEV-Nr.	102691	Vergl.-Nr.	RTCU700220
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1mm		
Für Modelle:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

			
GEV-Nr.	100405	Vergl.-Nr.	RTCU900092
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 2.1mm		
Für Modelle:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

			
GEV-Nr.	102689	Vergl.-Nr.	RTCU900226
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 2.25mm		
Für Modelle:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		

			
GEV-Nr.	100971	Vergl.-Nr.	RTCU700038
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 2.6mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4FV70, TPF70, TPFV70		

			
GEV-Nr.	100629	Vergl.-Nr.	RTCU700037 RTCU900038
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 2mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, GBM90, GF25S, GPL77, GPL77P, TPF70, TPFV70		

			
GEV-Nr.	102550	Vergl.-Nr.	53.3.0314.01
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.55mm		
Für Modelle:	6BM62G, 6FT61G, 6FT62G		

			
GEV-Nr.	103199	Vergl.-Nr.	RTCU800078
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.65mm		
Für Modelle:	E6A, E6AR, E6FAR, GBM45, GC902V, GC992V		

			
GEV-Nr.	106795	Vergl.-Nr.	RTBF900017
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 2.2mm		
Für Modelle:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CP1100, CP1100A, CP1150, CP1150A		

Gasdüsen M12x1



1

GEV-Nr.	100290	Vergl.-Nr.	RTCU900243
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,90mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6A70, C6AV70, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSMF7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GFT47L, GFT47LC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	4370001 RTCU700228
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0,2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		



1

GEV-Nr.	107168	Vergl.-Nr.	RTCU700647
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Bohrung ø 0,35mm VPE 1 Stück Gewinde M4x0,75 SW 5		



1

GEV-Nr.	107167	Vergl.-Nr.	RTCU700389
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 21 Bohrung ø 0,21mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

Serie 140/150



1

GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	RTCP800059
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
Für Modelle:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G50I7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GC47, GC77, GF07, GF472V, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7, OMNIA GBM 77, OMNIA GF472V, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT117LR, OMNIA GFT117LRC		



1

GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	RTCP800040 RTCP800042
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	RTCP800058
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140		
Für Modelle:	G50I7		



1

GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	RTCP800041
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Serie 160



1

GEV-Nr.	107173	Vergl.-Nr.	LF-3020541
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 35 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0,35mm		



1

GEV-Nr.	107174	Vergl.-Nr.	611009
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	107175	Vergl.-Nr.	53.3.0204.00 RTCU900008
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160		
Für Modelle:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, BST-6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		

			
GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		

Zündbrennerdüsen Sonstige

MBM ITALIEN

			
GEV-Nr.	107168	Vergl.-Nr.	RTCU700647
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M4x0,75 SW 5		

			
GEV-Nr.	107167	Vergl.-Nr.	RTCU700389
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 21 Bohrung ø 0.21mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

Verschraubungen

Schneidringe

1



GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	RTCU900016
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101249		



GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	RTCU900017
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm			

			
1			
GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	RTCU900012
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101278		
	GEV-Nr.	100943	Vergl.-Nr. —
Überwurfmutter Gewinde M17x1 Rohr ø 10mm			
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. RTCU700297
Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm			
	GEV-Nr.	101478	Vergl.-Nr. RTCU900013
Überwurfmutter Gewinde 3/8\" für Rohr ø 10mm			



1

GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	RTCU800195 RTCU900014
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
Für Modelle:	FG15M, FG20M, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G507, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBR17, GBR177, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF477, GF4772V, GF477TS, GF777, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GT4S77, GT99, GTA911, GTF, GTF77, GTF9, GTF911...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101273		
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr. —
Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101273		
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück			

	GEV-Nr.	106798	Vergl.-Nr.	RTCP900088
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 14mm L 7mm Messing VPE 1 Stück AD ø 16mm			
Für Modelle:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FCG10, FCG20, FCG6, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

	GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	RTCP800023
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
Für Modelle:	G100, G1009, G100A, G100L, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150L, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G175, GBR8, GBRVC98, GBRV18, GBRV198, GF408N, GF908N, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC			
Zubehör für	101256			
	GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	RTCP800022
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm				

	GEV-Nr.	106598	Vergl.-Nr.	53.3.0102.00
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 18mm VPE 1 Stück AD ø 21mm			
Für Modelle:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G			

	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	RTCP800035
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			

	GEV-Nr.	100870	Vergl.-Nr.	RTCU900134
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner			
Für Modelle:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRV1, GBRV1, GC45, GC90, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG			

	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	RTCU800183
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
Für Modelle:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCE10, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FG15, FG15+15, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	100898			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				

	GEV-Nr.	106799	Vergl.-Nr.	RTBF800137
Beschreibung	Schneidring L 6.5mm Messing VPE 1 Stück ID ø 14.3mm AD ø 16.5mm			
Für Modelle:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

Überwurfmutter


	GEV-Nr.	102960	Vergl.-Nr.	RTBF800015
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 1/2" SW 24 Messing für Rohr ø 14mm			
Für Modelle:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

	GEV-Nr.	101484	Vergl.-Nr.	RTCU800339
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M10x1 SW 12 VPE 1 Stück für Rohr ø 6mm			
Für Modelle:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100L, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150L, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9			

			
GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	RTCU700297
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	BG6SF77M, FG15M, FG20M, FP01V, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77, G2SS-MA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101300		
		GEV-Nr.	101278 Vergl.-Nr. RTCU900012
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	RTCU900017
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G8S, G8SAP...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101250		
		GEV-Nr.	101249 Vergl.-Nr. RTCU900016
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	RTCU900015
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101251		
		GEV-Nr.	101248 Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für PEL		

			
GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	RTCP800022
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm		
Zubehör für	101253		
		GEV-Nr.	101256 Vergl.-Nr. RTCP800023
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		

Überwurfschrauben

			
GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	RTCU700141
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	RTCU900217
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	106597	Vergl.-Nr.	53.3.0101.00
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde 3/4" für Rohr-ø 18mm L 20mm VPE 1 Stück SW 27		
Für Modelle:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		

			
GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	RTCU900133
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRVI, GBRVI, GC45, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		
Zubehör für	100908		
		GEV-Nr.	100897 Vergl.-Nr. RTCP800035
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
		GEV-Nr.	101246 Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	100908			
	GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				

	1			
GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	468098 RTCP800038 RTCU900019	
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
Für Modelle:	BG6SF77M, BGF777B, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FP01V, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IA, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	100909			
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	RTCU800183
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	455001 RTCU900018
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101288	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm L 6mm Aluminium VPE 1 Stück AD ø 8.5mm				

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Einspritzrohre

	1			
GEV-Nr.	693633	Vergl.-Nr.	RTFOC0695	
Beschreibung	Einspritzrohr			

	1			
GEV-Nr.	693648	Vergl.-Nr.	RTFOC00408	
Beschreibung	Einspritzrohr			
Für Modelle:	FEC065, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGC065, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69			

	1			
GEV-Nr.	696919	Vergl.-Nr.	182555-00	
Beschreibung	Einspritzrohr Kit			

	1			
GEV-Nr.	693629	Vergl.-Nr.	RTFOC00487	
Beschreibung	Injektorrohr			
Für Modelle:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002			

	1			
GEV-Nr.	693630	Vergl.-Nr.	RTFOC00313	
Beschreibung	Injektorrohr			
Für Modelle:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160			

			
1			
GEV-Nr.	693631	Vergl.-Nr.	RTFOC00492
Beschreibung	Injektorrohr		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		

Ersatzteile und Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	692828	Vergl.-Nr.	LAR17400540
Beschreibung	Türscharnier oben für Kombidämpfer L 63mm B 35mm H 31mm		

Filter

			
1			
GEV-Nr.	700397	Vergl.-Nr.	GAFOC00027
Beschreibung	Ablauffilter		
Für Modelle:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Türmechanik

Türstopper

			
1			
GEV-Nr.	693798	Vergl.-Nr.	161477
Beschreibung	Türstopper		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	693798	Vergl.-Nr.	161477
Beschreibung	Türstopper		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	693634	Vergl.-Nr.	RTFOC00156
Beschreibung	Zerstäuber		
Für Modelle:	FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	693635	Vergl.-Nr.	168344 RTFOC00437
Beschreibung	Zerstäuber		
Für Modelle:	FEC065, FEM107SC, FEM109, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM-67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Knebel

Universalknebel

			
1			
GEV-Nr.	110253	Vergl.-Nr.	8335612010-R RTFOC00251
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		
Zubehör für	110253		
	GEV-Nr.	550965	Vergl.-Nr. —
	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 1 Stück		

Herstellerspezifische Knebel

MBM ITALIEN

1

GEV-Nr.	112665	Vergl.-Nr.	168868
Beschreibung	Knebel ohne Symbol ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung links/ rechts schwarz		

1

GEV-Nr.	112664	Vergl.-Nr.	168573
Beschreibung	Knebel ohne Symbol ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung links/ rechts schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	112802	Vergl.-Nr.	171433
Beschreibung	Knebel T.max.°C°C ø 72mm Achse ø 10x8mm Abflachung oben chrom Schaft L 8mm		
Für Modelle:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150T98, G2SA11, G4SA11, G4SF11, G50I77, GC411-SC, GC777, GC911-SC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC, GTA911, GTF911		

			
1			
GEV-Nr.	112771	Vergl.-Nr.	160323
Beschreibung	Knebel ohne Symbol ø 70mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung rechts		

			
1			
GEV-Nr.	112070	Vergl.-Nr.	160910
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben silber		
Für Modelle:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD67, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		

			
1			
GEV-Nr.	110295	Vergl.-Nr.	RTFOC00055
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

			
1			
GEV-Nr.	111449	Vergl.-Nr.	RTCU600389
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 41mm Achse ø 5x5mm Abflachung oben/unten schwarz		

Zubehör

Knebelfedern



1

GEV-Nr.	550132	Vergl.-Nr.	RTCU900304
Beschreibung	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	112078	Vergl.-Nr.	RTCU800185
Beschreibung	Dichtung Knebel		
Für Modelle:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E150I8, E150I98, E277, E277Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E477, E477Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E677Q, E69, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Griffe und Handräder

Zylindergriffe

feststehend



1

GEV-Nr.	691314	Vergl.-Nr.	RTBF800322
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M8 ø 28mm L 86mm		

Konusgriffe



1

GEV-Nr.	110704	Vergl.-Nr.	RTCU700413
Beschreibung	Konusgriff Gewinde M6 ø 16mm L 25mm Kunststoff schwarz		
Für Modelle:	EBM408, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM77, EBM777, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EC66, EF46, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF66, EF777T, EF77T, FEC023, FEED023, GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EC 66, MINIMA EF 46...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Pilzkopfgriffe



1

GEV-Nr.	111407	Vergl.-Nr.	160470 RTCU800034
Beschreibung	Pilzkopfgriff Gewinde M8x1,25 Griff ø 34mm L 24mm schwarz Bain-Marie		
Für Modelle:	EBM49T, EBM99T, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		

Griffstangen

Konsolen



1

GEV-Nr.	692197	Vergl.-Nr.	RTCU700291 RTCU900413
Beschreibung	Konsole für Griff Rohr ø 17x43mm		
Für Modelle:	MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E-6FA77Q, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF777, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777, MG7GTF77		

Bügelgriffe



1

GEV-Nr.	693810	Vergl.-Nr.	9636273200 RIC0002479
Beschreibung	Bügelgriff		
Für Modelle:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

GEV-Nr.	691327	Vergl.-Nr.	RTBF800229 RTBF900242
Beschreibung	Bügelgriff L 119mm H 37mm BA 105mm Griff M6		



Zubehör

Weiteres



1

GEV-Nr.	890878	Vergl.-Nr.	RTFOC00402
Beschreibung	Buchse		

Verschlüsse

Elektromagnetverschlüsse

Sonstige




1

GEV-Nr.	890867	Vergl.-Nr.	RTFOC00648
Beschreibung	Türschloss		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



1

GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	RTFOC00403	
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791			
Zubehör für	700060			
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr.	—
	Griffschutz Heißgeräte			



1

GEV-Nr.	692161	Vergl.-Nr.	160270
Beschreibung	Bügelgriff L 141mm H 23mm B 15mm		
Für Modelle:	EC498T-SC, EC49T, EC777T, EC992VT, EC9982VT-SC, EF49, EF498T, EF49T, EF998T, EF99T, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	700900	Vergl.-Nr.	RTFOC00633
Beschreibung	Bügelgriff L 445mm H 40mm BA 407mm ø 16mm		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023		

Türgriffe

Türgriffe



1

GEV-Nr.	692543	Vergl.-Nr.	168205 PACU800131
Beschreibung	Türgriff L 620mm B 59mm H 14mm CNS		
Für Modelle:	E4F, E6FA, E6FAR, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G4SFP, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

Treibriegelverschlüsse

Universal



GEV-Nr.	690040	Vergl.-Nr.	RTFOC00009
Beschreibung	Kloben mit Rolle H 42mm L 40mm B 40mm Zink Druckguss BA 26mm Typ Serie 0751		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	690046	Vergl.-Nr.	RTFOC00057
Beschreibung	Konsole H1 14.5mm H2 10mm L 94mm B 40mm		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	693797	Vergl.-Nr.	RTFOC00005
Beschreibung	Konsole oben/unten für Riegel		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	LF-3242183
Beschreibung	Riegel L 148mm BA 32mm		



GEV-Nr.	700771	Vergl.-Nr.	LF-5028241
Beschreibung	Verschlussgetriebe links öffnend Achsaufnahme ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm		

Herstellerspezifisch

MBM



GEV-Nr.	691212	Vergl.-Nr.	170831
Beschreibung	Buchse für Türgriff H 19mm AD ø 40mm ID ø 16mm BA 30mm		
Für Modelle:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		



GEV-Nr.	690040	Vergl.-Nr.	RTFOC00009
Beschreibung	Kloben mit Rolle H 42mm L 40mm B 40mm Zink Druckguss BA 26mm Typ Serie 0751		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	690046	Vergl.-Nr.	RTFOC00057
Beschreibung	Konsole H1 14.5mm H2 10mm L 94mm B 40mm		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	693797	Vergl.-Nr.	RTFOC00005
Beschreibung	Konsole oben/unten für Riegel		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	LF-3242183
Beschreibung	Riegel L 148mm BA 32mm		



1

GEV-Nr.	890869	Vergl.-Nr.	RTFOC00338
Beschreibung	Ring außen für Türverschluss ø 20mm ID ø 11mm H 3mm		

Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)



1

GEV-Nr.	890868	Vergl.-Nr.	RTFOC00337
Beschreibung	Ring innen für Türverschluss ø 16/20mm ID ø 11mm H 6mm		

Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FG- M110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)
---------------------	---



1

GEV-Nr.	693640	Vergl.-Nr.	GAFOC00005
Beschreibung	Treibriegelverschluss komplett L 435mm		

Für Modelle: FCE6, FCG6, FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)

Ersatzteile für	693640			
	GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	LF-3242183



GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	LF-3242183
---------	--------	------------	------------

Riegel L 148mm BA 32mm



GEV-Nr.	690998	Vergl.-Nr.	—
Buchse L 35mm Innen-ø 1 10mm Innen-ø 2 8mm D1 ø 17mm D2 ø 10mm D3 ø 8mm für Türverschluss Aluminium			



GEV-Nr.	692013	Vergl.-Nr.	—
---------	--------	------------	---

Spannstift ø 3mm L 16mm



GEV-Nr.	700604	Vergl.-Nr.	—
Verschlussgetriebe rechts öffnend Achsaufnahme ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm			



1

GEV-Nr.	693641	Vergl.-Nr.	GAFOC00051	
Beschreibung	Treibriegelverschluss L 670mm			
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Ersatzteile für	693641			
	GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	LF-3242183
	Riegel L 148mm BA 32mm			
	GEV-Nr.	690999	Vergl.-Nr.	—
	Stange für Türverschluss ø 16mm L 13.4mm			
	GEV-Nr.	692013	Vergl.-Nr.	—
	Spannstift ø 3mm L 16mm			
	GEV-Nr.	700604	Vergl.-Nr.	—
	Verschlussgetriebe rechts öffnend Achsaufnahme ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm			




1

GEV-Nr.	691213	Vergl.-Nr.	170919 F.FCV/2 MBM	
Beschreibung	Türgriff Griff ø 40mm grau Achse 8x8mm Achslänge 48mm Grifflänge 140mm			
Für Modelle:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67			
Zubehör für	691213			
	GEV-Nr.	691212	Vergl.-Nr.	170831
Buchse für Türgriff H 19mm AD ø 40mm ID ø 16mm BA 30mm				
	GEV-Nr.	890868	Vergl.-Nr.	RTFOC00337
Ring innen für Türverschluss ø 16/20mm ID ø 11mm H 6mm				
	GEV-Nr.	890869	Vergl.-Nr.	RTFOC00338
Ring außen für Türverschluss ø 20mm ID ø 11mm H 3mm				

			
1			
GEV-Nr.	690761	Vergl.-Nr.	RIC0004434 RTFOC0007
Beschreibung	Türgriff Griff ø 40mm grau Achse 8x8mm Griffhöhe 140mm		
Ersatzteile für	690761		
	GEV-Nr.	691212	Vergl.-Nr. 170831
	Buchse für Türgriff H 19mm AD ø 40mm ID ø 16mm BA 30mm		
	GEV-Nr.	890868	Vergl.-Nr. RTFOC00337
	Ring innen für Türverschluss ø 16/20mm ID ø 11mm H 6mm		
	GEV-Nr.	890869	Vergl.-Nr. RTFOC00338
	Ring außen für Türverschluss ø 20mm ID ø 11mm H 3mm		

Scharniere

Backofenscharniere

			
1			
GEV-Nr.	700014	Vergl.-Nr.	9626105000 RIC0002133
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm BA2mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 13mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 60mm L 154mm		
Für Modelle:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
Zubehör für	700014		
	GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr. 01980059512 9626105200 C0002482 RIC0002448 RIC0002482
	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

			
1			
GEV-Nr.	694505	Vergl.-Nr.	9626107100 RIC0002136
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm BA2mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 125mm Nutabstand 12mm Federstärke 4mm Laschenposition links Federlänge 59mm L 155mm B 21mm mit Haken		
Für Modelle:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
1			
GEV-Nr.	694504	Vergl.-Nr.	RIC0002135
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Hebellänge 125mm Federstärke 4mm Federlänge 60mm L 155mm EP rechts B 21mm mit Haken C 12mm D 120mm		
Für Modelle:	G6SF6		

			
1			
GEV-Nr.	690498	Vergl.-Nr.	9626107000
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 12mm Federstärke 4mm Laschenposition rechts Federlänge 59mm L 155mm B 21mm		
Für Modelle:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Zubehör für	690498		
	GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr. 01980059512 9626105200 C0002482 RIC0002448 RIC0002482
	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	RTCU900004
Beschreibung	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		
Für Modelle:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EF809, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Türlager

GEV-Nr.	690984	Vergl.-Nr.	RTCP800028
Beschreibung	Drehlager EP links ohne Bolzen		
Für Modelle:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G150, G150A, G150I, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

GEV-Nr.	690986	Vergl.-Nr.	162198
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		
Für Modelle:	E6FA, E6FA77, E6FA9, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC45, EC477, EC49, EC777, EC777T, EC902V, EC992V, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF777, EF90, EF99, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC49, GC777, GC777T, GC902V, GC992V, GF45, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GPL45-P...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	690987	Vergl.-Nr.	GAF0C00254
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		
Für Modelle:	FCG20, FEM207SC, FEMD207SC, FEMD209, FGP160, FGM207SC, FGM209, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

GEV-Nr.	690989	Vergl.-Nr.	GACU800038
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		
Für Modelle:	C4A, C6A, C8A, E4A, E4AR, E6A, E6AR, EBM90, EC902V, EF90, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4S, G6S, GBM90, GC90, GC902V, GF90, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, TPA		

GEV-Nr.	693636	Vergl.-Nr.	GAF0C00030
Beschreibung	Drehlager EP oben links mit Bolzen		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	690985	Vergl.-Nr.	162199 176895
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts		
Für Modelle:	BGF777B, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EF408, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF777, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	690990	Vergl.-Nr.	GACU800037
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	693795	Vergl.-Nr.	GAFOC00213 GAFOC00255
Beschreibung	Drehlager EP oben rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	690983	Vergl.-Nr.	RTCP800030
Beschreibung	Drehlager EP rechts ohne Bolzen		
Für Modelle:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

			
GEV-Nr.	690979	Vergl.-Nr.	161387
Beschreibung	Drehlager EP unten links ohne Bolzen		
Für Modelle:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		

			
GEV-Nr.	690988	Vergl.-Nr.	PABF900104
Beschreibung	Drehlager EP unten links ohne Bolzen		
Für Modelle:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	690978	Vergl.-Nr.	PAFOC00583
Beschreibung	Drehlager EP unten rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	700902	Vergl.-Nr.	GACU600077
Beschreibung	Scharnier L 54mm B 26mm H 29mm EP links mit Bolzen		

			
GEV-Nr.	700901	Vergl.-Nr.	GACU600076
Beschreibung	Scharnier L 54mm B 26mm H 29mm EP rechts mit Bolzen		

			
GEV-Nr.	692828	Vergl.-Nr.	LAR17400540
Beschreibung	Türscharnier oben für Kombidämpfer L 63mm B 35mm H 31mm		

Zubehör

Sonstige

			
GEV-Nr.	693826	Vergl.-Nr.	RTCP800027
Beschreibung	Federführung für Scharnier		
Für Modelle:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

Großküchenarmaturen

Auslaufhähne

Herstellerspezifisch

Sonstige



1

GEV-Nr.	540862	Vergl.-Nr.	RTCU600422
Beschreibung	Hebel für Auslaufhahn Gewinde M6 AG - M6 AG		
Für Modelle:	EBM46, EBM66, EF46, EF66, GBM46, GBM66, GF46, GF66, GF99, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		



1

GEV-Nr.	540864	Vergl.-Nr.	RTCU700412
Beschreibung	Hebel für Auslaufhahn Gewinde M6 AG - M6 AG		
Für Modelle:	EBM47, EBM477, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, EC66, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF777T, EF77T, GBM47, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF477TS, GF47T, GF777TS, GF77T, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472VT, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

Deckeldrehgelenke

Typ RUBINETTERIE DEL FRIULI

für Runddeckel

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	540857	Vergl.-Nr.	20500050
Beschreibung	Drehfeder ø 52mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm EP links		



1

GEV-Nr.	540856	Vergl.-Nr.	20500048
Beschreibung	Drehfeder ø 52mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm EP rechts		

FIREX

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	540857	Vergl.-Nr.	20500050
Beschreibung	Drehfeder ø 52mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm EP links		



1

GEV-Nr.	540856	Vergl.-Nr.	20500048
Beschreibung	Drehfeder ø 52mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm EP rechts		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung

Universal



1

GEV-Nr.	700868	Vergl.-Nr.	73100 DWP128U
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Gewinde M12 Gewinde L 25mm H 155-235mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64, LK605, LK622, LK622I, LK625, LTD212		



1

GEV-Nr.	700826	Vergl.-Nr.	168350 177851
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 59mm Gewinde M10 H 94-140mm Edelstahl VPE 1 Stück		
Für Modelle:	EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

Roste und Stellschienen

Rosthalter



1

GEV-Nr.	696911	Vergl.-Nr.	3600280
Beschreibung	Rosthalter H 34mm T 21mm B 11.5mm Kunststoff für Angelo Po/Sagi		

Dichtungen


Thermikdichtungen

Fensterdichtungen



1

GEV-Nr.	900299	Vergl.-Nr.	161487
Beschreibung	Fensterdichtung		
Für Modelle:	FCE6, FCG6, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002		



1


GEV-Nr.	900460	Vergl.-Nr.	MPGOM03P00
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1600 VPE Meterware		
Für Modelle:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Türdichtungen




1

GEV-Nr.	901165	Vergl.-Nr.	RTFOC00758
Beschreibung	Türdichtung L 1500mm VPE 1 passend für MBM		
Für Modelle:	FEC023, FEMD023		




1

GEV-Nr.	900348	Vergl.-Nr.	LAR70041290
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 VPE Meterware		



1


GEV-Nr.	900760	Vergl.-Nr.	PAFOC00574 RTFOC00093
Beschreibung	Türdichtung Profil 2405 B 470mm L 670mm Außenmaß VPE 1		
Für Modelle:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGMD060, FGMD061, FGP050, FMM060, FMM061		





1

GEV-Nr.	900059	Vergl.-Nr.	LAR70041350
Beschreibung	Türdichtung Profil 2410 VPE Meterware		


			
GEV-Nr.	900457	Vergl.-Nr.	RTFOC00414 RTFOC00723
Beschreibung	Türdichtung Profil 2510 B 475mm L 625mm Außenmaß VPE 1		
Für Modelle:	FCE6, FCG6, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGC065, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		


			
GEV-Nr.	900458	Vergl.-Nr.	RTFOC00721
Beschreibung	Türdichtung Profil 2510 B 485mm L 700mm Außenmaß VPE 1		
Für Modelle:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		


			
GEV-Nr.	900459	Vergl.-Nr.	173827 RTFOC00722
Beschreibung	Türdichtung Profil 2510 B 680mm L 730mm Außenmaß VPE 1		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	900251	Vergl.-Nr.	9686373100 RIC0002340
Beschreibung	Türdichtung Profil 2920 L 1410mm VPE 1		
Für Modelle:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		

			
GEV-Nr.	901166	Vergl.-Nr.	MPGOM00P00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2922 B 43mm L 1310mm VPE 1 passend für MBM		
Für Modelle:	C6F702P, C6FV702P		


			
GEV-Nr.	900297	Vergl.-Nr.	163888
Beschreibung	Türdichtung Profil 2928 L 307mm VPE 1		
Für Modelle:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF077, EF09, EF0V77, EFB09, ETF77, EVC4F77, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	900296	Vergl.-Nr.	163889
Beschreibung	Türdichtung Profil 2928 L 580mm VPE 1		
Für Modelle:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF09, EFB09, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDF9, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98		


			
GEV-Nr.	900259	Vergl.-Nr.	167479 PACU700011
Beschreibung	Türdichtung Profil 2969 L 1650mm VPE 1		
Für Modelle:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F70, C4FV70, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		

Türdichtungen mit Befestigungshaken

			
GEV-Nr.	901278	Vergl.-Nr.	LAR70044010
Beschreibung	Türdichtung B 550mm H 750mm Außenmaß		



GEV-Nr.	901434	Vergl.-Nr.	R70044040
Beschreibung	Türdichtung B 600mm mit 6 Befestigungshaken H 400mm		




GEV-Nr.	900394	Vergl.-Nr.	099811480000 RIC0002273
Beschreibung	Türdichtung L 370mm B 640mm 6 Haken Außenmaß		




GEV-Nr.	900231 ¹	Vergl.-Nr.	9686375000 RIC0002547 RIC0003123
Beschreibung	Türdichtung L 590mm B 300mm 3-seitig lange Seite offen mit Befestigungshaken		
Für Modelle:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

¹3-seitig, lange Seite offen



GEV-Nr.	902182	Vergl.-Nr.	LA70044730 R70044730
Beschreibung	Türdichtung L 760mm B 550mm 4-seitig mit 14 Befestigungshaken		




GEV-Nr.	901658	Vergl.-Nr.	RIC0004731
Beschreibung	Türdichtung Profil 2928 L 590mm B 305mm 3-seitig inkl. Metallschiene		
Ersatzteile für	901658		
	GEV-Nr.	900296	Vergl.-Nr. 163889
	Türdichtung Profil 2928 L 580mm VPE 1		
	GEV-Nr.	900297	Vergl.-Nr. 163888
	Türdichtung Profil 2928 L 307mm VPE 1		

Türdichtungen mit Drahtverstärkung



GEV-Nr.	900300	Vergl.-Nr.	9686374100 RIC0002678
Beschreibung	Türdichtung drahtverstärkt L 430mm B 265mm		
Für Modelle:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



GEV-Nr.	900280	Vergl.-Nr.	9686374200 RIC0002550
Beschreibung	Türdichtung drahtverstärkt L 575mm B 265mm		
Für Modelle:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFEA6		

Sonstige

Sonstige



GEV-Nr.	698892	Vergl.-Nr.	164738
Beschreibung	Dichtung B 16mm L 595mm VPE 1 EP oben		
Für Modelle:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, EF0V77, ETF77, EVC4F77, G4SF77, G4SF77P, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFEA77, GF077, GT2SDFA77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E77, GTF77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GTF77		

O-Ringe


EPDM

ø1,78mm




GEV-Nr. 510302 **Vergl.-Nr.** 65727

Beschreibung O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 529545 **Vergl.-Nr.** 456051

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 10.82mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 521717 **Vergl.-Nr.** 06140008
456031
REB456031


Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 120.37mm VPE 1 Stück

Für Modelle: BETA50, BETA53



GEV-Nr. 504512 **Vergl.-Nr.** 456017

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 14mm VPE 1 Stück




GEV-Nr. 510322 **Vergl.-Nr.** 3600072
456013

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 511500 **Vergl.-Nr.** 456014

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 2.9mm VPE 10 Stück




GEV-Nr. 513057

Vergl.-Nr. 927094
CGR2112

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 28.3mm VPE 1 Stück

Für Modelle: LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91



GEV-Nr. 505045

Vergl.-Nr. 456009
REB456009

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück

Für Modelle: LB135, LB140



GEV-Nr. 528485

Vergl.-Nr. 456060

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück

Für Modelle: LB411, LB411A, LB428T-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK611, LK621, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP



GEV-Nr. 510303

Vergl.-Nr. 456030
CGR106

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.67mm VPE 1 Stück

Für Modelle: BETA50, BETA53, L61, L62, L63, L64, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LF50, LF55, LF55E, LF59, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS520... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)




GEV-Nr. 510177

Vergl.-Nr. 456018
CGR2031

Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück

Für Modelle: LB400, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91




1

GEV-Nr.	513275	Vergl.-Nr.	456074
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 82.27mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1


GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	456019
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LK600, LK620, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP		



1

GEV-Nr.	510556	Vergl.-Nr.	456022 REB456022
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 94.97mm VPE 1 Stück Pumpentyp T110		

ø2,00mm



1

GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr.	456024 RAG62
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	L61, L62, LF500, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		



1

GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr.	456036 53.6.0005.00 RTCU900219
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		

ø2,62mm




1

GEV-Nr.	529412	Vergl.-Nr.	456006 CGR3043 REB456006
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr.	456020
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	532623	Vergl.-Nr.	80844
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 120.32mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LK611, LK621, LP92		




1


GEV-Nr.	504618	Vergl.-Nr.	3600035 456026 CGR121 RIC0004173 RTCU700623
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.54mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC408-SC, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9082V-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, GF47T, GF77T, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC		





1


GEV-Nr.	511510	Vergl.-Nr.	456070
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.54mm VPE 10 Stück		


 			
GEV-Nr.	528919	Vergl.-Nr.	456010 456021 REB456010
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.24mm VPE 1 Stück		


 			
GEV-Nr.	518275	Vergl.-Nr.	456066 CGR2025
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 6.02mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LF56, LF60, LK100, LK100EM, LK110, LO65		


 			
GEV-Nr.	532058	Vergl.-Nr.	456071
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 23.81mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LB405		


 			
GEV-Nr.	528800	Vergl.-Nr.	REB456038
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 75.87mm VPE 1 Stück		


 			
GEV-Nr.	510769	Vergl.-Nr.	456046 CGR3100
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 25.07mm VPE 1 Stück		


 			
GEV-Nr.	509002	Vergl.-Nr.	456083 456084
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 82.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LB422, LB425		


 			
GEV-Nr.	532611	Vergl.-Nr.	RTBF800118
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 26.65mm VPE 1 Stück		


 			
GEV-Nr.	528487	Vergl.-Nr.	456011
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.19mm VPE 1 Stück		

 			
GEV-Nr.	504561	Vergl.-Nr.	456073
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 29.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		


 			
GEV-Nr.	511506	Vergl.-Nr.	CGR3037
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.19mm VPE 10 Stück		

 			
GEV-Nr.	512056	Vergl.-Nr.	929061 CGR3200
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 50.47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LK1000		


ø3,53mm  			
GEV-Nr.	510009	Vergl.-Nr.	456001
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 101.2mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	532537	Vergl.-Nr.	456067
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 113.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



GEV-Nr.	513016	Vergl.-Nr.	929050 CGR4106
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 26.58mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	511522	Vergl.-Nr.	929055 CGR4118
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 29.75mm VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	505152	Vergl.-Nr.	70135
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 29mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	510072	Vergl.-Nr.	456016
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		




GEV-Nr.	511524	Vergl.-Nr.	REB456016
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	510895	Vergl.-Nr.	456043
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 34.52mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	456052 CGR144 REB456052
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		




GEV-Nr.	528315	Vergl.-Nr.	456044
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.63mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	518175	Vergl.-Nr.	456061 REB456061
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 49.21mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		




GEV-Nr.	511828	Vergl.-Nr.	06140018
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 56.74mm VPE 1 Stück		





GEV-Nr.	528793	Vergl.-Nr.	456069
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 58.74mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	532603	Vergl.-Nr.	926252 CGR4275
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 69.85mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		


			
GEV-Nr.	511711	Vergl.-Nr.	06140026
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 78.97mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	532498	Vergl.-Nr.	456047 REB456047
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 9.12mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	698810	Vergl.-Nr.	456078
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.56mm ID ø 112mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		


			
GEV-Nr.	510551	Vergl.-Nr.	456023 926084 RAG61
Beschreibung	Pumpendeckeldichtung ID ø 158.3mm Pumpentyp 1214/1293/122 5/2243/1226/1204/3473/1241 Materialstärke 3.53mm EPDM VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GOLD74, L61, L62, LK100, LK1010, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ø4,00mm 			
GEV-Nr.	532718	Vergl.-Nr.	80816
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 80mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ø5,34mm 			
GEV-Nr.	532543	Vergl.-Nr.	456076
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 136.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr.	456075
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KL840, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		


			
GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	456002 456079 REB456002
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622L, LK625, LKDX130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	510410	Vergl.-Nr.	456008
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 75.57mm VPE 1 Stück		



Silikon


ø1,78mm



1

GEV-Nr.	532517	Vergl.-Nr.	20233
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CB955A, CB955W		

ø3,53mm




1

GEV-Nr.	532594	Vergl.-Nr.	927097 CGR155
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

Viton


ø2,62mm



1

GEV-Nr.	532625	Vergl.-Nr.	456081
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 28.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		


ø3,00mm



1


GEV-Nr.	530533	Vergl.-Nr.	456080
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3mm ID ø 20mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LB422, LB425		

ø3,53mm




1

GEV-Nr.	528155	Vergl.-Nr.	927010 927337 CGR4131 CGR4131NT
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		



1

GEV-Nr.	510245	Vergl.-Nr.	RTBF800320
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	EF45, EF90		



1

GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr.	RTBF800321 RTCU700565
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



1

GEV-Nr.	510081	Vergl.-Nr.	437029
Beschreibung	Dichtring Fiber AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	513215	Vergl.-Nr.	CGF30
Beschreibung	Dichtung Fiber AD ø 39mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



Für Modelle: LB422, LB425



Für Modelle: LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)



Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 29mm ID ø 17mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück
---------------------	---



Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 32mm ID ø 19.5mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück
Für Modelle:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525



Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 45mm ID ø 33mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück
---------------------	---



Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 52mm ID ø 40mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück
---------------------	---



Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 61mm ID ø 41.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück
---------------------	---



GEV-Nr.	518205	Vergl.-Nr.	80182 REB437079
----------------	--------	-------------------	--------------------



Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 85mm ID ø 71mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück
---------------------	---

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Beschreibung	Dichtung Kunststoff AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 6mm für Boiler VPE 1 Stück
---------------------	--

			
1			
GEV-Nr.	695538	Vergl.-Nr.	13007
Beschreibung	Dichtung Kunststoff AD ø 40mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CB955A, CB955W		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A

			
1			
GEV-Nr.	529361	Vergl.-Nr.	437007 REB437007
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 18mm ID ø 13.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde 1/4"		

DIN-7603-C

			
1			
GEV-Nr.	527164	Vergl.-Nr.	/ELF005692
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 23mm ID ø 17mm Materialstärke 3mm für Gewinde 3/8"		

PTFE-Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	511589	Vergl.-Nr.	06120003
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 11mm ID ø 4.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	510012	Vergl.-Nr.	437008 REB437008
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 16.5mm ID ø 12.5mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 437008		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

			
1			
GEV-Nr.	513725	Vergl.-Nr.	437100
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 9mm Materialstärke 0.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

			
1			
GEV-Nr.	518346	Vergl.-Nr.	437090
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 9.2mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 437090 passend für COLGED		
Für Modelle:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

			
1			
GEV-Nr.	518180	Vergl.-Nr.	303018 REB303018
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 40mm ID ø 35mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 303018/371450-166 passend für COLGED, HOBART		
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

Schnurdichtungen

quadratisch

			
1			
GEV-Nr.	693740	Vergl.-Nr.	163292
Beschreibung	Schnurdichtung quadratisch Größe 14x14mm T.max. 550°C geflochten L 5m		
Für Modelle:	GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998LRC, GFTA998R, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDF9, GT2SS9, GT4SF277, GT4SF2E77, GT77, GT99, GT998, GTA77, GTA8...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Federn

Drehfedern


			
1			
GEV-Nr.	700084	Vergl.-Nr.	921005
Beschreibung	Drehfeder ø 22mm L1 119mm L2 64mm L3 64mm Drahtstärke ø 3.5mm		

Schläuche

Zulaufschläuche

CNS-Flexschläuche


Universalschläuche



1



GEV-Nr.	520008	Vergl.-Nr.	143112	
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN12 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar			
Für Modelle:	LK1000			
Zubehör für	520008			
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück				



1



GEV-Nr.	521292	Vergl.-Nr.	143016 RAT34 REB143016	
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN12 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/4" L 1500mm Zulassung WRAS Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar			
Zubehör für	521292			
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück				



1

GEV-Nr.	693628	Vergl.-Nr.	RTCU700476
Beschreibung	Drehfeder ø 30.5mm Drahtstärke ø 4.8mm L1 30mm L2 196mm L3 14mm		
Für Modelle:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		



1

GEV-Nr.	693627	Vergl.-Nr.	RTBF800103
Beschreibung	Drehfeder ø 38.8mm Drahtstärke ø 7.2mm L1 33mm L2 280mm L3 20mm		
Für Modelle:	EBR, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRVI, EBRVI9T, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T		



1

GEV-Nr.	693626	Vergl.-Nr.	RTCP800026
Beschreibung	Drehfeder ø 38mm Drahtstärke ø 6.1mm L1 21mm L2 282mm L3 36mm		
Für Modelle:	E100, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR7, EBR77, EBR7I, EBR7I7, G 150, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G150IT9N...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	540857	Vergl.-Nr.	20500050
Beschreibung	Drehfeder ø 52mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm EP links		



1

GEV-Nr.	540856	Vergl.-Nr.	20500048
Beschreibung	Drehfeder ø 52mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 30mm L2 95mm L3 30mm EP rechts		


Druckfedern




1

GEV-Nr.	690091	Vergl.-Nr.	/LA6162004
Beschreibung	Druckfeder ø 12mm L 49mm Drahtstärke ø 1mm		

PVC-Zulaufschläuche

			
GEV-Nr.	520010	Vergl.-Nr.	143170 REB143170
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C blau Zulassung VDE flachdichtend		
Für Modelle:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB422, LB425, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522		
Zubehör für	520010		
	GEV-Nr.	520053	Vergl.-Nr. —
	Sieb Anschluss 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm VPE 10 Stück Gummi Materialstärke 8mm		
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück		

			
GEV-Nr.	520011	Vergl.-Nr.	929169 RAT32
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 2000mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C Zulassung VDE flachdichtend		
Für Modelle:	KL840, L600, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	520015	Vergl.-Nr.	143004
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Für Modelle:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
Zubehör für	520015		
	GEV-Nr.	504377	Vergl.-Nr. —
	Schlauchverbinder Tülle ø 23mm Tüllenlänge 25mm Gesamtlänge 55mm für Wasserfüllung		

			
GEV-Nr.	520016	Vergl.-Nr.	143010-40MT SPG17 SPG61
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 40m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 40m		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91, S58		

			
GEV-Nr.	520017	Vergl.-Nr.	/COM200113 00013411 143010-5MT
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		

Brausenschläuche

CNS-Flexschläuche

			
GEV-Nr.	542859	Vergl.-Nr.	/KI0000001
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 1200mm CNS Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 90bar T.max. 90°C für Geschirrbrausen geeignet für Trinkwasser drehbar mit Flexgewebe		

Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche

			
GEV-Nr.	570561	Vergl.-Nr.	143004-40MT 143182
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 40m Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		
Für Modelle:	LB145, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50		



GEV-Nr.	530561	Vergl.-Nr.	143004-SMT REB143004 REB143182
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		



GEV-Nr.	530562	Vergl.-Nr.	143010
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 13mm AD ø 21mm L 5m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		
Für Modelle:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK6221, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Pressostatschläuche



GEV-Nr.	530560	Vergl.-Nr.	143005 143005-50MT 143005-5MT 143131 SPG10
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LB40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102... <i>(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)</i>		

PVC-Schläuche

PVC-Schläuche ohne Gewebe



GEV-Nr.	520383	Vergl.-Nr.	H.775601	
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C blau			
Für Modelle:	KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525			
Zubehör für	520383			
	GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			
	GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil			
	GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil			
	GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	121075 68010 68011
	Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm			
	GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm			
	GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	121993
	Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm			
	GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm			



GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	143194	
Beschreibung	PVC-Schlauch ID Ø 4mm AD Ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			
Für Modelle:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	520090			
	GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch Ø 4x6mm Ø 20mm L 56mm			
	GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter gerade CNS Schlauch Ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil			
	GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Beschwörer und Rückschlagventil CNS Schlauch Ø 4x6mm Ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 520090				
	GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	121075 68010 68011
Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm				
	GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm				
	GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	121993
Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm				
	GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm				

GEV-Nr.	570027	Vergl.-Nr.	143194-100MT
Beschreibung PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 7mm L 100m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent			

GEV-Nr.	520027	Vergl.-Nr.	143013 143013-10MT 143013-150MT 143028 143194-10MT REB143013 REB143194
Beschreibung PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 7mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent			
Für Modelle: BETA50, BETA53, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK621, LKDX110, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

GEV-Nr.	520935	Vergl.-Nr.	H.165168
Beschreibung PVC-Schlauch ID ø 6mm AD ø 9mm L 1m transparent Spültechnik			
Für Modelle: LB422, LB425, LFD50, LFDX50, LK620, LK625, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525			

Silikonschläuche

ohne Gewebe

GEV-Nr.	530757	Vergl.-Nr.	13108
Beschreibung Silikonschlauch ID ø 13mm AD ø 19mm L 0.24m T.max. 200°C für Eiswürfelbereiter			
Für Modelle: ICE45A, ICE45W			

GEV-Nr.	530758	Vergl.-Nr.	13109
Beschreibung Silikonschlauch ID ø 13mm AD ø 19mm L 0.26m T.max. 200°C für Eiswürfelbereiter			

GEV-Nr.	530759	Vergl.-Nr.	13110
Beschreibung Silikonschlauch ID ø 13mm AD ø 19mm L 0.35m T.max. 200°C für Eiswürfelbereiter			
Für Modelle: CB955A, CB955W			


GEV-Nr.	530740	Vergl.-Nr.	13141
Beschreibung Silikonschlauch ID ø 16mm AD ø 23mm L 0.61m T.max. 200°C für Eiswürfelbereiter			
Für Modelle: CB955A, CB955W			

GEV-Nr.	520842	Vergl.-Nr.	143253
Beschreibung Silikonschlauch ID ø 3mm AD ø 6mm L 1m Wandstärke 1.5mm T.max. 200°C braun			
Für Modelle: LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS521, LS521-CRP-SP			

			
GEV-Nr.	530410	Vergl.-Nr.	143235_5MT
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 4mm AD ø 7mm L 2m Wandstärke 1.5mm T.max. 200°C transparent		

Formschläuche

gerade

			
GEV-Nr.	530720	Vergl.-Nr.	926069 DZM320
Beschreibung	Dampfschlauch ID ø 30mm AD ø 41mm L 700mm VPE 1 für Kombi-dämpfer		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung

			
GEV-Nr.	518347	Vergl.-Nr.	468149
Beschreibung	T-Stück Kunststoff Schlauch ø 10-10-10mm 3 Wege		
Für Modelle:	LF500		

			
GEV-Nr.	510843	Vergl.-Nr.	LF-3090018
Beschreibung	T-Stück Kunststoff Schlauch ø 10-6-10mm		

			
GEV-Nr.	698507	Vergl.-Nr.	H.882974-001
Beschreibung	T-Stück Kunststoff Schlauch ø 13-13-13mm ID ø 10mm L 67mm		

Fittinge

Rohrverschraubungen

Winkelstücke

			
GEV-Nr.	698714	Vergl.-Nr.	929077 DZR231
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/2" Rohr ø 12mm Messing		

Schlauchanschlüsse

Messing

			
GEV-Nr.	513253	Vergl.-Nr.	108006 DZR2915 REB108006
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD216, S58		

Messing vernickelt

			
GEV-Nr.	520202	Vergl.-Nr.	927015 DZR263
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LP155, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	504388	Vergl.-Nr.	468205
Beschreibung	Schlauchanschluss Tülle ø 10,5mm Tüllenlänge 15mm Gesamtlänge 26mm Kunststoff für Ablaufschlauch		
Für Modelle:	LB425, LK621, LS522, LS525		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401386 ¹	Vergl.-Nr.	173744 RTFOC00550
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V L 60mm 50/60Hz stromlos offen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 450mm IG 1/2"		
Für Modelle:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
Ersatzteile für	401386		
	GEV-Nr.	401246	Vergl.-Nr. RTFOC00559
	Getriebemotor für Kugelhahn 230V L 75mm 50/60Hz B 60mm H 72mm TCR Welle ø 31mm		

¹stromlos offen

Wanneneinläufe



1

GEV-Nr.	693483	Vergl.-Nr.	3600032
Beschreibung	Wanneneinlauf Anschluss 1/2" SW 27 L1 12mm L2 20mm		
Für Modelle:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

Wasserfilter

Profine

Wasserfilter



1

GEV-Nr.	530787	Vergl.-Nr.	448121
Beschreibung	Wasserfilter Profine Typ Blue Kapazität 15000l Durchflussrate 180l/h Betriebsdruck max. 6bar Wassertemperatur +4 bis +30°C ø 87mm H 275mm		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Universal



1

GEV-Nr.	520556	Vergl.-Nr.	/COM281102
Beschreibung	Druckminderer Caleffi Serie 5360 Anschluss 1/2" Voreinstellung 3bar Einstellbereich 0,5-6bar EN1567 p max 25bar T.max. 80°C mit Manometer Messing DVGW/SVGW/WRAS/ACS		



1

GEV-Nr.	520868	Vergl.-Nr.	927150 UAA6
Beschreibung	Druckminderer OR Serie PN40 Anschluss 1/2" Einstellbereich 1-7bar p max 40bar T.max. 80°C Messing		
Für Modelle:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	541183	Vergl.-Nr.	GRFOC00274
Beschreibung	Druckregler Metal Work Anschluss 1/4" Einstellbereich 0-1 bar mit Manometer		
Für Modelle:	FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



1

GEV-Nr.	541184	Vergl.-Nr.	RTFOC00624
Beschreibung	Druckregler Metal Work Serie Bit MRA Anschluss 1/4" Voreinstellbar Einstellbereich 0-2 bar p max 13 bar T.max. 50°C Kunststoff		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD107SC, FGMD108... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zulauffilter



1

GEV-Nr.	520261	Vergl.-Nr.	927078 DZF32
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 1/2" IG - 1/2" IG Baulänge 58mm Rotguss Maschenweite 0.4mm		
Für Modelle:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520117	Vergl.-Nr.	05100003 CFS1A
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl ø 40-60mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		



1

GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	423008
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	05100005 RTBF800171
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520116	Vergl.-Nr.	423006 CFS1
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	05100007 423009 927322
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		



2

GEV-Nr.	520848	Vergl.-Nr.	423032 CFS18
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

Doppeldrahtschellen



1

GEV-Nr.	520872	Vergl.-Nr.	05110001
Beschreibung	Schlauchklemme ø 7mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	513268	Vergl.-Nr.	423011 REB423011
Beschreibung	Schlauchklemme ø 8-10mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

Rohre

Sonstige



1

GEV-Nr.	693827	Vergl.-Nr.	PABF800292
Beschreibung	Wasserrohr		
Für Modelle:	EBR, EBRA, EBRVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø60mm



1

GEV-Nr.	542311	Vergl.-Nr.	RIC0003721
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 60mm T.max. 600°C 0-600°C Fühler ø 8mm Fühler L 80mm Kapillarrohr 880mm		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	560080	Vergl.-Nr.	RTMIN00124
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS SW 7 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	G2S77, G2SA11, G2SA77, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6SF2, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD77, GT2SDFA9, GT4S77		



1

GEV-Nr.	506447	Vergl.-Nr.	486041
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 16mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560402	Vergl.-Nr.	CIV113 CVI113
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm L 15.5mm SW 4 CNS VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant DIN 912/ISO 4762		



Muttern

Hutmuttern



1

GEV-Nr.	560137	Vergl.-Nr.	RTMIN00114
Beschreibung	Hutmutter Gewinde M6 SW 10 CNS VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 1587		



1

GEV-Nr.	560138	Vergl.-Nr.	417049 REB417049
Beschreibung	Hutmutter Gewinde M8 SW 13 CNS VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 1587		

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr.	CDI204
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr.	CDI205
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		

DIN 985



1

GEV-Nr.	560140	Vergl.-Nr.	CDI204AU
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 4.8mm CNS SW 7 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		

DIN 982 (selbstsichernd, hohe Form)



1

GEV-Nr.	560660	Vergl.-Nr.	CDI205AU
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 5.4mm Stahl verzinkt SW 8 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 982 selbstsichernd		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr.	REB417017
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	105567	Vergl.-Nr.	RTCU900005 RTCU900203
Beschreibung	Mutter Gewinde M16x1 H 4.5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, EBM47, EBM77, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	102680	Vergl.-Nr.	RTCU600052
Beschreibung	Mutter Gewinde M6x0,75 H 2.6mm SW 8 Messing VPE 1 Stück Typ SEF 2		
Für Modelle:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



1

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	53.3.0098.00 9404701700
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		
Für Modelle:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

GEV-Nr.	560014	Vergl.-Nr.	417002 REB417002
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M8x1 H 4.7mm SW 12 MsCr VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673		

Sechskantmutter Zoll



1

GEV-Nr.	513025	Vergl.-Nr.	929047 CDO113
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" MsNi H 7.5mm SW 27 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

GEV-Nr.	503042	Vergl.-Nr.	CDO138C
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 6mm Messing SW 22 VPE 1 Stück		

Überwurfmutter



1

GEV-Nr.	520475	Vergl.-Nr.	RTFOC00020
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M10x1 H 11mm Stahl SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Scheiben

Unterlegscheiben

DIN 125A



1

GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	CRI05
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		

Sonstige



1

GEV-Nr.	513223	Vergl.-Nr.	926249 CWD52
Beschreibung	Scheibe		
Für Modelle:	L61, L62, L63, L64		



1

GEV-Nr.	524117	Vergl.-Nr.	472019 CRI06
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520117	Vergl.-Nr.	05100003 CFS1A
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl ø 40-60mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		



1

GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	423008
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	05100005 RTBF800171
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520116	Vergl.-Nr.	423006 CFS1
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



DIN 3017 - W4



1

GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	05100007 423009 927322
Beschreibung	Schlauchschele CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		



1

GEV-Nr.	520848	Vergl.-Nr.	423032 CFS18
Beschreibung	Schlauchschele CNS W4 ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

Doppeldrahtschellen



1

GEV-Nr.	520872	Vergl.-Nr.	05110001
Beschreibung	Schlauchklemme ø 7mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	513268	Vergl.-Nr.	423011 REB423011
Beschreibung	Schlauchklemme ø 8-10mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

Sicherungsringe

DIN 471



1

GEV-Nr.	519248	Vergl.-Nr.	RTMIN00123
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 10mm Materialstärke 1mm CNS DIN 471		



1

GEV-Nr.	510244	Vergl.-Nr.	RTMIN00283
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 60mm Materialstärke 2mm Stahl DIN 471		
Für Modelle:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		



1

GEV-Nr.	560302	Vergl.-Nr.	499066
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 8mm Materialstärke 0.8mm CNS DIN 471		

DIN 6799



1

GEV-Nr.	518557	Vergl.-Nr.	929017 CWA5D51
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 5mm D2 ø 11mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm		
Für Modelle:	L600, S58		



1

GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr.	929014 CWA5D7
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm		
Für Modelle:	L600, S58		

DIN 7993



1

GEV-Nr.	518308	Vergl.-Nr.	303019 REB303019
Beschreibung	Sicherungsring DIN 7993 für Ablaufventil Materialstärke 3mm AD ø 57mm		
Für Modelle:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358661	Vergl.-Nr.	RTFOC00047
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.1A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP080 AB 2002...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	DEF72
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358530	Vergl.-Nr.	926284 DEF71
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.8A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		


			
1			
GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	228004 228010
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
1			
GEV-Nr.	358533	Vergl.-Nr.	RTFOC00284
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	358693	Vergl.-Nr.	80874
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LOD305, LOD502		

			
1			
GEV-Nr.	358594	Vergl.-Nr.	228012
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

			
1			
GEV-Nr.	358603	Vergl.-Nr.	228011
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

			
1			
GEV-Nr.	358606	Vergl.-Nr.	228014
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LB355, LB405		



1

GEV-Nr.	358704	Vergl.-Nr.	RTFOC00734
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 8A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

ø6,3x32mm 250V



1

GEV-Nr.	358760	Vergl.-Nr.	926283
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 0,315A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	550519	Vergl.-Nr.	H.228048
Beschreibung	Abdeckplatte passende SicherungA NennspannungV Anschluss für Sicherungshalter		
Für Modelle:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

A

Alarmgeber	29
Anlege-Sicherheitsthermostate	8
Anlegethermostate	8
Axiallüfter	44

B

Backofenlampen	25
Backofenscharniere	91
Befehls- und Meldegeräte	18
Befestigungen	117
Befestigungsmaterialien	115
Betriebskondensatoren	49
Brausenschläuche	109

C

CNS-Flexschläuche	108, 109
-------------------	----------

D

Dichtungsringe	104
Doppeldrahtschellen	115, 118
Drehschalter	18
Druckminderer	113, 113
Druckschalter/-taster	12

E

Elektroden	43
Elektromagnetverschlüsse	88
Elektronikregler	35
Elektrozubehör	52
Energieregler	7

F

Feinsicherungen	119
Fensterdichtungen	96
Filter	50
Fittinge	112
Flachbandkabel	52
Formschläuche	112
Fühler	36

G

Gasbrenner	74
Gasdüsen	75
Gasfeuerungsautomaten	58
Gasregelventile	55
Gerätezuleitungen	52
GEV	2
Glimmlampen	20, 23
Glühlampen	24

H

Halogenleuchtmittel	24
Hebelverschlüsse	88
Heißluftmotoren	45
Heißluftventilatoren	47
Heizkörper	2
Heizkörper für Backöfen	2
Hutmuttern	116

I

Industrieschläuche	109
--------------------	-----

K

Kabel	52
Kabeldurchführungen	52
Kabelverschraubungen	52
Kantenverschlüsse	88
Klemmen	53
Kondensatoren & Entstörfilter	49
Kugelhähne	113
Kugelhähne elektrisch	42, 113

L

Lampen	19
LEDs	23
Leistungshalbleiter	33
Lüfter	44

M

Magnetschalter	18
Magnetventile	38
Messtechnik	115
Mikroschalter	13
Motoren	48
Muttern	116

N

Niplaflex-Schläuche	109
Nockenschalter	15

O

O-Ringe	99
---------	----

P

Pressostate	42
Pressostatschläuche	110
Programmtimer	28
PVC-Schläuche	110
PVC-Zulaufschläuche	109

R

Regelthermostate	8
------------------	---

Relais	33
Rohrverschraubungen	112
Roste und Stellschienen	96

S

Schalter und Taster	11
Schellen	114, 117
Schlauchanschlüsse	112
Schläuche	108
Schlauchschellen	114, 117
Schlauchverbinder	112
Schnurdichtungen	107
Schrauben	115
Schütze	29
Sechskantmuttern	116
Sechskantschrauben	115
Sicherheitsthermostate	9
Sicherungen	50, 119
Sicherungsringe	118
Signallampen	19
Signallampen komplett	21
Silikonschläuche	111
Sonstige	88
Stabbrenner	74
Steckverbinder	53
Systemschalter ROLD	14

T

Tauchheizkörper	3
Temperaturfühler	36
Thermikdichtungen	96
Thermoelemente	71
Thermostate	8
Timer	28
Treibriegelverschlüsse	89
Türdichtungen	96
Türdichtungen mit Befestigungshaken	97
Türdichtungen mit Drahtverstärkung	98

U

Umluftheizkörper	4
Universalfühler	36
Universalschläuche	108
Unterlegscheiben	117

Ü

Überwurfmuttern	117
-----------------	-----

V

Ventile und Wanneneinläufe	113
Verbrauchsgüter	119

W

Wanneneinläufe	113
Wasserfilter	113
Wasserkreislaufkomponenten	113
Wippenschalter/-taster	11

Z

Zeitrelais	34
Zeitschalter elektrisch	29
Zeitschalter mechanisch	29
Zulauffilter	114, 114
Zulaufschläuche	108
Zündbrenner	58
Zündgruppen	70
Zündkabel	69
Zylinderkopfschrauben	115