



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

REPAGAS

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Tauchheizkörper


3-Lochflansch ø47,5mm

			
1			
GEV-Nr.	418136	Vergl.-Nr.	1250007
Beschreibung	Heizkörper 4360W 240V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 310mm B 31mm H 35mm THA 1 TH ø 7mm THL 200mm THP anliegend Rohr ø 6.3mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	418136		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	418136		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

mit Expansionsflansch 70 x 18mm

			
1			
GEV-Nr.	417781	Vergl.-Nr.	48900001
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 210mm B 60mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.2mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 34mm		

			
1			
GEV-Nr.	418137	Vergl.-Nr.	42000003
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 220mm B 65mm Hmm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 34mm		

			
1			
GEV-Nr.	418138	Vergl.-Nr.	43700003
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 445mm B 68mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 34mm		

Umluftheizkörper



1

GEV-Nr.	418129	Vergl.-Nr.	42000002
Beschreibung	Heizkörper 16000W 230V HK 3 ID ø 337mm AD ø 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm FL 142mm FB 25mm LA 64mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch		



1

GEV-Nr.	418102	Vergl.-Nr.	91600001	
Beschreibung	Heizkörper 16400W 230V HK 3 ID ø 441mm AD ø 458mm L 492mm H 143mm L1 34mm B1 104mm H1 128mm H2 115mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M6x1 Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6mm Rechteckflansch			
Zubehör für	418102			
	GEV-Nr.	699165	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 142mm B 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm LA 17mm 9 Löcher Graphit Materialstärke 2mm				




1

GEV-Nr.	416412	Vergl.-Nr.	1270033
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 188mm AD ø 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	418134	Vergl.-Nr.	1230005
Beschreibung	Heizkörper 3300W 240V HK 1 ID ø 185mm AD ø 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm FL 100mm FB 22mm LA 85mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 22mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	415855	Vergl.-Nr.	41100003
Beschreibung	Heizkörper 3900W 230V HK 3 ID ø 176mm AD ø 244mm L 282mm H 43mm L1 38mm B1 61mm H1 13mm H2 30mm FL 92mm FB 22mm LA 78mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 6.3mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418132	Vergl.-Nr.	1250016
Beschreibung	Heizkörper 7350W 230V HK 3 ID ø 250mm AD ø 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm FL 143mm FB 25mm LA 7mm Anschluss M4 Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6.3mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418753	Vergl.-Nr.	45200001
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V HK 3 ID ø 287mm AD ø 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm FL 142mm FB 25mm LA 12.7mm Anschluss M4 AL 67mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 7mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418135	Vergl.-Nr.	1230006
Beschreibung	Heizkörper 920W 230V HK 1 ID ø 200mm AD ø 215mm L 255mm H 40mm Gewinde 1/4" Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung BA 24mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Zubehör für	418135		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		

Zubehör für	418135		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	419261	Vergl.-Nr.	92000041
Beschreibung	Heizkörper 9500/10400W 230/240V HK 3 ID ø 320mm AD ø 337mm L 380mm H 148mm L1 40mm B1 105mm H1 20mm H2 120mm FL 142mm FB 25mm LA 18mm Anschluss M6x1 AL 85mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Flansch Kombidämpfer		

			
1			
GEV-Nr.	419222	Vergl.-Nr.	92800004
Beschreibung	Heizkörper 27000/29000W 400/415V L 590mm B 545mm H 140mm HK 3 Kabellängem		

			
1			
GEV-Nr.	418139	Vergl.-Nr.	1240014
Beschreibung	Heizkörper 3500W 240V HK 1 L 620mm B 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 100mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm Loch ø 6mm B1 30mm Rechteckflansch Umluftheizkörper Windungen 2		

Zubehör

Sechskantmuttern

			
1			
GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	00112127 010106
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		



Energierегler

EGO

1-kreisig



GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	1230018
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei- gabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	390068	Vergl.-Nr.	1230017
Beschreibung	Thermostat T.max. 269°C Arbeitsbereich 55-269°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 1280mm Kapillarrohr isoliert 1270mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 318°		



GEV-Nr.	375002	Vergl.-Nr.	1270013
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	32403007
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achs- stellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375038	Vergl.-Nr.	32104009	
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°			
Zubehör für	375038			
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Ab- flachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°			

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375250	Vergl.-Nr.	1440003	
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 129mm 16A Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Abschalttemp. 130°C Fühler CNS			
Ersatzteile für	375250			
	GEV-Nr.	551083	Vergl.-Nr.	—
	Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1			

Serie 55.13_



GEV-Nr.	390804	Vergl.-Nr.	010677 20400023 73313025
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschaltemp. 340°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Fühler Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375649	Vergl.-Nr.	1250025
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschaltemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 880mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Schalter und Taster

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



GEV-Nr.	347216	Vergl.-Nr.	1230024
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 14mm 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7,5mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ NR6K5 Betätigungs- kraft: 260g		

Systemschalter ROLD



GEV-Nr.	345539	Vergl.-Nr.	44700003
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm grau		



GEV-Nr.	345538	Vergl.-Nr.	1260022
Beschreibung	Drucktaste ø 11,9mm schwarz		



GEV-Nr.	346211	Vergl.-Nr.	1510008
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau mit Linse		



GEV-Nr.	345537	Vergl.-Nr.	44700004
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm hellgrau gewölbt für Druck- tasten 13x17mm		



GEV-Nr.	345131	Vergl.-Nr.	1510009
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 28,5x28,5mm grau Träger 1-fach		




GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	1250039
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	43000005
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300010	Vergl.-Nr.	1230016
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	62500051
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



1


GEV-Nr.	300153	Vergl.-Nr.	1270012
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff Umgebungstemperatur max. 240°C		

Magnetschalter

37x16mm



1



GEV-Nr.	345600	Vergl.-Nr.	92000018
Beschreibung	Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Zubehör für	345600		
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr. —
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm		

Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	691178	Vergl.-Nr.	92000021
Beschreibung	Magnet ø 22mm Lmm H 7mm Bmm AD ø 22mm M5		



1

GEV-Nr.	348007	Vergl.-Nr.	65100002
Beschreibung	Magnet ø 23mm Lmm H 10mm Bmm ID ø 4.5mm AD ø 23mm M3 Loch ø 4.5mm		

Encoder und Potentiometer



1

GEV-Nr.	402322	Vergl.-Nr.	90200019
Beschreibung	Encoder		



1

GEV-Nr.	300272	Vergl.-Nr.	90100015
Beschreibung	Encoder Achse ø 6x4,6mm für Kombidämpfer		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	1230023
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	1250050
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359138	Vergl.-Nr.	1260025
Beschreibung	Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

33x10mm			
			
1			
GEV-Nr.	359451	Vergl.-Nr.	8500005
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 33,1x10,3mm 400V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359452	Vergl.-Nr.	8500007
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 33,1x10,3mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	1230009
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

			
1			
GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	1250021
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	42200007
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

1


GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	1230010	
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W			
Zubehör für	359701			
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	—
	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	—
	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	1230008
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr.	—
	Linsennippel øG 33.5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

1

GEV-Nr.	359661	Vergl.-Nr.	1230007	
Beschreibung	Linsennippel Gewinde 32.1 ø 58mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
Zubehör für	359661			
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Pizaoefen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	360782	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Lampenfassung Fiberglas ID ø 35mm AD ø 45mm Materialstärke 5mm			

			
1			
GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	1230008
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

55x70mm			
			
1			
GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	44100005
Beschreibung	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		

			
1			
GEV-Nr.	359296	Vergl.-Nr.	44100004
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		

1

GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	44100006
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Zubehör für	359297		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	44100005
Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe			

55x100mm



1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	1250065	
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	359698			
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr.	—
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr.	—
Lampenglas L 112mm B 68mm				

Ersatzteile für		359698		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	1250020
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	1250019
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	1250018
Rahmen für Lampenfassung				
Zubehör für		359698		
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
Borosilikatglas L 115mm B 69mm				

			
1			
GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	1250020
Beschreibung	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		

1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	1250065
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Ersatzteile für	359698		
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr. —
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr. —
Lampenglas L 112mm B 68mm			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr. —
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr. 1250020
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung			
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr. 1250019
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm			
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr. 1250018
Rahmen für Lampenfassung			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	359698			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	—
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
	Borosilikatglas L 115mm B 69mm			

			
1			
GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	1250019
Beschreibung	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		

 1			
GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	1250018
Beschreibung	Rahmen für Lampenfassung		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	1230009
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

			
1			
GEV-Nr.	357153	Vergl.-Nr.	1250021
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 55mm Glas L 30mm für Backofen Typ 120lm 1000std		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1 500°C			
GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	42200007
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

1

GEV-Nr.	359646	Vergl.-Nr.	42200008
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm Anschluss Kabel 130mm BA 26mm für Halogenlampe Halterlänge 31mm Kabellänge 130mm		

Timer

Programmtimer

			
1			
GEV-Nr.	360645	Vergl.-Nr.	92000036
Beschreibung	Timer CDC 11901F Motoren 1 Kammern 1 Laufzeit 20S 230V 50/60Hz Achse ø 6x4mm Achslänge 25mm Hersteller-Nr. 11901F1CEE000.0000		

1

GEV-Nr.	360339	Vergl.-Nr.	41900007			
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 1 Laufzeit 20s 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Hersteller-Nr. P255J01C1N4 Motorentyp M51BJ0R6400					
Ersatzteile für	360339					
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr.	—		
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung					



Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350008	Vergl.-Nr.	1250037
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich		

TIMER/ALARMGEBER/SCHÜTZE REPAGAS



1

GEV-Nr.	380083	Vergl.-Nr.	16300011 92000044
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ BF0901A230		


Alarmgeber

Summer



1

GEV-Nr.	350050	Vergl.-Nr.	1230015
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		



1

GEV-Nr.	380722	Vergl.-Nr.	92200003
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 56A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ BF3200A230		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380262	Vergl.-Nr.	15500002
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS7K01A Typ GE CL02A 301 H 85mm		

SIEMENS

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380645	Vergl.-Nr.	1260010
Beschreibung	Leistungsschütz 230VAC mit Hilfskontakte		

LOVATO

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380704	Vergl.-Nr.	92000046
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0901A230		



1

GEV-Nr.	380389	Vergl.-Nr.	1430006
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP01		

Überstromauslöser



1

GEV.-Nr.	381002	Vergl.-Nr.	1420005
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 1,8-2,5A		

Motorschutzschalter



1

GEV.-Nr.	382000	Vergl.-Nr.	1270009
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ 3RU1116-1EBO Einstellbereich 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV.-Nr.	380820	Vergl.-Nr.	1130014
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D0900M7		

Leistungshalbleiter

CELDUC



1

GEV.-Nr.	403040	Vergl.-Nr.	67401000
Beschreibung	Leistungshalbleiter CELDUC Phasen 1 25A 24-520V 4-30VDC L 58mm B 44mm Schraubanschluss Typ SC762110V 4-30VDC		

Relais


Leistungsrelais

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



1



GEV-Nr.	380129	Vergl.-Nr.	41200002	
Beschreibung	Leistungsrelais 24VAC 12A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss 94.92.3 250V Anschluss 2mm			
Zubehör für	380129			
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4			
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3			



1

GEV-Nr.	380377	Vergl.-Nr.	43000001
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Zubehör für	380377		
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4		
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72		
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie		
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3		

Niveaurelais

GICAR



1

GEV-Nr.	401224	Vergl.-Nr.	43700002
Beschreibung	Niveaurelais 230V Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	380329	Vergl.-Nr.	43000002
Beschreibung	Zeitrelais FIBER 85.02.8.240 Zeitbereich 0,05s - 100h 230-240VAC 10A Einbaumaß 20,6x27,7mm 2CO Anschluss 2,0		
Zubehör für	380329		
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72		
	GEV-Nr.	380803	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.92.3		



1

GEV-Nr.	380639	Vergl.-Nr.	41100005
Beschreibung	Zeitrelais TECNOLOGIC RTR12DS06S Zeitbereich 6s 230VAC 5A Einbaumaß 34x34mm 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Zubehör für	380639		
	GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		



1

GEV-Nr.	380640	Vergl.-Nr.	41100006
Beschreibung	Zeitrelais TECNOLOGIC RTR12DS60S Zeitbereich 60s 230VAC 5A 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig		
Zubehör für	380640		
	GEV-Nr.	380638	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 8-polig Maße 51x41x23mm 250V 10A FINDER Hersteller-Nr. 90.26		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss



1

GEV-Nr.	403905	Vergl.-Nr.	92000016
Beschreibung	Transformator primär 230V/50-60Hz sekundär 12V 50VA Anschluss Schraubanschluss Typ T1ULF		

mit Steckverbindung



1

GEV-Nr.	400956	Vergl.-Nr.	92000045
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 20VA Anschluss Flachstecker 6,3mm 50/60Hz Typ T602012/E TB 150°C Umgebungstemperatur max. 80°C		

Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378131	Vergl.-Nr.	1230020	
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL EVK411M Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 Relaisausgänge 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA Ja Schutzart IP65 fühlerabhängig°C Anzeige 3½-stellig			
Zubehör für	378131			
	GEV-Nr.	379050	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 2.7m ohne Verschrau- bung 3-adrig			
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379781	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379944	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Vetrotex Fühler -70 bis +500°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x180mm Kabellänge 1.7m			

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	44300002
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	402154	Vergl.-Nr.	1460011
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 3-adrig Gewinde 1/8" Fühler ø6x35mm Kabellänge 1.5m		



1

GEV-Nr.	379331	Vergl.-Nr.	92000004
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel PTFE Fühler -70 bis +500°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10x1 Fühler ø3x60mm Kabellänge 0.7m		

Einstechfühler



1

GEV-Nr.	379945	Vergl.-Nr.	4270004
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 0.5m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		



1

GEV-Nr.	379946	Vergl.-Nr.	011915 4270001
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 0.7m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		



1

GEV-Nr.	379947	Vergl.-Nr.	42300004
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø3,5x100mm Gewinde Kabellänge 1.2m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		


Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	404028	Vergl.-Nr.	92100004
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer ANGELO PO L 140mm B 100mm		



1

GEV-Nr.	403953	Vergl.-Nr.	005736 49200003
Beschreibung	Steuerplatine L 119mm B 93mm CQC411(24)		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade



1

GEV-Nr.	373017	Vergl.-Nr.	1230013
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 ELBI		
Ersatzteile für	373017		
	GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr. —
Magnetventilsieb passend für ELBI			

RPE

Reduzierungen

Ausgangsseite



1

GEV-Nr.	371269	Vergl.-Nr.	009006 1250022
Beschreibung	Reduzierung Durchflussrate 0,07-0,14l/min braun		



1

GEV-Nr.	371266	Vergl.-Nr.	008887 1250009
Beschreibung	Reduzierung Durchflussrate 0.2l/min rot		

Magnetventile mit Reduzierung

4-fach



1

GEV-Nr.	374111	Vergl.-Nr.	1450003
Beschreibung	Magnetventil 4-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10.5 Einschaltdauer 100% RPE Type H Druckbereich 0,2-10bar		

TP

Magnetventile mit Reduzierung



1

GEV-Nr.	370648	Vergl.-Nr.	92000030 92000031
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Eingang 10l/min DN10 TP Ausgang 11.5mm Ausgang A 3.4l/min Reduzierung Ausgang A grün		



1

GEV-Nr.	370628	Vergl.-Nr.	1240007
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11.5mm		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401233	Vergl.-Nr.	43000004
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V 50/60Hz Betriebsart elektrisch B 60mm H 99mm Kabel 4-polig 2.5W 4-polig Einschaltdauer 50%		

Pressostate

für Kombidämpfer

1

GEV-Nr.	541806	Vergl.-Nr.	92000033
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,2-3,0bar Anschluss 1/8" 250V 10A GP600 Druckanschluss 1/8"		
Zubehör für	541806		
	GEV-Nr.	541814	Vergl.-Nr. —
Schutzhülse für Pressostat EPDM XP600			

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	401161	Vergl.-Nr.	43000007
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 210mm Fühler L 184mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2,5mm Montage kürzbar		

			
1			
GEV-Nr.	401225	Vergl.-Nr.	1250012
Beschreibung	Niveauelektrode M12 AG - 1/8" AG Gesamtlänge 124/127/139mm Fühler L 91/95/104mm Fühlerlänge isoliert 42mm 3-teiliger Satz Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 2,5mm		

			
1			
GEV-Nr.	401226	Vergl.-Nr.	1260005
Beschreibung	Niveauelektrode M12x1 Gesamtlänge 150/160/171mm Fühler L 117/127/138mm Fühlerlänge isoliert 20mm 3-teiliger Satz Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 2,5mm		

Lüfter

Axiallüfter

Import

1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	42300006
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter			
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff			

¹mit Kugellager

			
1			
GEV-Nr.	601130 ¹	Vergl.-Nr.	41100009
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C Leistung 30,6m³/h		
Zubehör für	601130		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter			

¹mit Kugellager

Heißluftmotoren

			
1			
GEV-Nr.	550686	Vergl.-Nr.	90200030
Beschreibung	Dichtung für Lüftermotor ID ø 12mm AD ø 58mm Materialstärke 1mm mit 3 Schraublöchern		



1

GEV-Nr.	691810	Vergl.-Nr.	002067 43000043
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 48mm Innen-ø 1 19.5mm Innen-ø 2 15mm Materialstärke 3.5mm Messing		



1

GEV-Nr.	550858	Vergl.-Nr.	002101 43000046
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 28.5mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 4mm Messing		




1

GEV-Nr.	550757	Vergl.-Nr.	002080 43000044
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 48mm Innen-ø 1 24mm Innen-ø 2 15mm Materialstärke 5mm Messing		




1

GEV-Nr.	550859	Vergl.-Nr.	002115 43000047
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 34mm Innen-ø 2 25mm Materialstärke 6mm Messing		



1


GEV-Nr.	601046	Vergl.-Nr.	1240004
Beschreibung	Lüftermotor 220/380V Phasen 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650U/min Geschw. 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IG 1,9/3,3A Cos(fi) 0.83 bei 50Hz 200-240/346-415V bei 60Hz 200-277/346-480V bei 50Hz 1350U/min bei 60Hz 1650U/min Typ ST80/4 Nr. 661512		



1

GEV-Nr.	601043	Vergl.-Nr.	008939 1250015
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min Geschw. 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2/0,7A passender Kondensator 20µF/250V bei 50Hz 1400/2700U/min Typ 1057		

Zubehör für	601043		
GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		



1

GEV-Nr.	601166	Vergl.-Nr.	44700005
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2700U/min Geschw. 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L AG 2A passender Kondensator 12,5µF/450V bei 50Hz 2700U/min Typ 1057.2157		

Ersatzteile für	601166		
GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		

Zubehör für	601166		
GEV-Nr.	601165	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 160mm H1 60mm Schaufeln 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



1

GEV-Nr.	602175	Vergl.-Nr.	92000040
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50/60Hz 0.7kW 1400/1700U/min L1 150mm L2 80mm L3 32mm D1 ø 18mm D2 ø 15mm M8 passender Kondensator 3µF400V Typ 3042P4050		

			
1			
GEV-Nr.	601067	Vergl.-Nr.	41100010
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 150mm H1 38mm Schaufeln 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		

			
1			
GEV-Nr.	601060	Vergl.-Nr.	1250014
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 180mm H1 60mm Schaufeln 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

			
1			
GEV-Nr.	601064	Vergl.-Nr.	44700002
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 220mm H1 78mm Schaufeln 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		

			
1			
GEV-Nr.	601224	Vergl.-Nr.	1260007
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 300mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

			
1			
GEV-Nr.	601063	Vergl.-Nr.	1410004
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 100mm Schaufeln 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

			
1			
GEV-Nr.	511171	Vergl.-Nr.	43000042
Beschreibung	Simmerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm		

			
1			
GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	43000045
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

Heißluftventilatoren

Weitere

1

Technical drawing showing the dimensions of the heat air blower. The side view shows dimensions L1 (width of the motor housing), L2 (width of the base), L3 (width of the mounting bracket), and D (height of the motor housing). The top view shows dimensions L4 (radius of the fan wheel) and D (diameter of the fan wheel).

GEV-Nr.	601011	Vergl.-Nr.	1510006
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH		
Zubehör für	601011		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr. —
Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	601011			
	GEV-Nr.	601260	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator				

1

Technical drawing showing the dimensions of the heat air blower. The side view shows dimensions L1 (top flange width), L2 (bottom flange width), L3 (height), and D (total height). The top view shows a circular fan wheel with four mounting tabs, each with a width of L4.

GEV-Nr.	601125	Vergl.-Nr.	1270016
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C30R0479CLF		
Zubehör für	601125		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr. —
Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator			

Pumpen

Ablaufpumpen

ASKOLL

1

GEV-Nr.	500565	Vergl.-Nr.	1250030
Beschreibung	Ablaufpumpe 30W		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

			
1			
GEV-Nr.	365022	Vergl.-Nr.	90400011
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 40µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 45mm L 95mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Elektrozubehör

Kabel

Erdungskabel

			
1			
GEV-Nr.	104684	Vergl.-Nr.	90200015
Beschreibung	Erdungskabel Anschluss F2,8mm / Öse M5 Kabellänge 350mm 1.5mm²		

Klemmen

Porzellanklemmen

			
1			
GEV-Nr.	550112	Vergl.-Nr.	32100015
Beschreibung	Porzellanklemme 2-polig 2,5mm² max. 10A max 250V T.max. 200°C L 22mm B 17mm H 15mm BAmm VPE 1 Stück		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

NOVASIT

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	00131131 43000018
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		



			
1			
GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	1390009
Beschreibung	Mikroschalter		

SIGMA

			
1			
GEV-Nr.	107894	Vergl.-Nr.	92100003
Beschreibung	Gasventil Typ 0848083 230V 50Hz Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Druckbereich 0,5-12mbar mit Reduzierung 1/2" - 3/4"		

1

GEV-Nr.	107498	Vergl.-Nr.	43000009
Beschreibung	Gasventil Typ Sigma 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Druckbereich 2-50mbar		
Ersatzteile für	107498		
	GEV-Nr.	106214	Vergl.-Nr. 90200020
Magnetspule 230V 50Hz Sigma			
Zubehör für	107498		
	GEV-Nr.	107222	Vergl.-Nr. —
Stecker für Magnetventil 3-polig Kabellänge 1070mm			

TANDEM

1			
GEV-Nr.	101984	Vergl.-Nr.	1440007
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss Niveau Langsamzündung Zünddauer Druckbereich 2-50mbar Versorgung für Modulator 230VAC gleichgerichtet Tandem Vergl.-Nr. 0.836.010		
Ersatzteile für	101984		
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem		
Zubehör für	101984		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101925	Vergl.-Nr. —
	Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		
	GEV-Nr.	102847	Vergl.-Nr. —
	O-Ring		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL

1

GEV-Nr.	101165	Vergl.-Nr.	1440006	
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4560A 1008 Vergl.-Nr. S4560A 1008 Elektroden 1 Wartezeit 0s Sicherheitszeit 10s 220-240V 10VA 50Hz			
Ersatzteile für	101165			
	GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr.	—
Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück				

Honeywell



1

GEV-Nr.	102367	Vergl.-Nr.	43000031
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565A 2092 1 Elektroden 3 Wartezeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

GEV-Nr.	102309	Vergl.-Nr.	43000008
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 537ABC Elektroden 3 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 10VA 50-60Hz Schutzart IP44		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100




1

GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	00106039
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		

Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
	Schraube für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. 00131131 43000018
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm		
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm		

Zubehör

Zündelectroden




1

GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	40100008
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		


Serie 160

1


GEV-Nr.	100056	Vergl.-Nr.	00142184
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	100056		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
Zubehör für	100056		
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm		
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr. 00150220
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm		
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 00142187
	Zünderlektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr. 00142186
	Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm		
	GEV-Nr.	100870	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner		
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zünderlektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr. 00142188
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück		

Elektroden



GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	00142187
Beschreibung	Zünderlektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Zubehör für	100701		
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zünderlektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	40100008
Beschreibung	Zünderlektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	102871	Vergl.-Nr.	64100005
Beschreibung	Zünderlektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss M4 L1 8mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen		



1

GEV-Nr.	102342	Vergl.-Nr.	43000026
Beschreibung	Zündelectrode FL 24mm FB 17mm D1 ø 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm KL1 24mm KL2 35mm Befestigungsmaß ø4,5mm mit Flansch Anschluss ø 4mm		



1

GEV-Nr.	104799	Vergl.-Nr.	92900003
Beschreibung	Zündelectrode FL 56mm FB 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		



1

GEV-Nr.	103287	Vergl.-Nr.	92100002
Beschreibung	Zündelectrode Kit FL 56mm FB 22mm D1 ø 3mm D2 ø 9,5mm BA 47mm		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



1

GEV-Nr.	102180	Vergl.-Nr.	00106042
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1200mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		



1

GEV-Nr.	102187	Vergl.-Nr.	90200014
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 300mm Anschluss ø4mm / F2,8mm		



1

GEV-Nr.	102162	Vergl.-Nr.	91100002
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 400mm Anschluss F2,8mm / F6,3mm		



1

GEV-Nr.	100025	Vergl.-Nr.	40100009
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		

Zündgruppen



1

GEV-Nr.	103334	Vergl.-Nr.	90200013
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC Maße 83x42x32mm BA 34mm Eingang F2,8 Ausgang F2,8 Typ TSM 17VA 50/60Hz		



1

GEV-Nr.	101002	Vergl.-Nr.	1430008
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


mit Stechhülse $\varnothing 6(6,5)$ mm

Thermoelemente SIT




GEV-Nr. 107615 **Vergl.-Nr.** 24204026

Beschreibung Thermoelement SIT M10x1 L 320mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm




GEV-Nr. 107600 **Vergl.-Nr.** 00100095

Beschreibung Thermoelement SIT M8x1 L 320mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm



GEV-Nr. 107612 **Vergl.-Nr.** 00106040


Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm



GEV-Nr. 107613 **Vergl.-Nr.** 25100058


Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

Thermoelemente mit aluminierter Spitze



GEV-Nr. 102037 **Vergl.-Nr.** 50100032


Beschreibung Thermoelement M8x1 L 1200mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm



GEV-Nr. 102038 **Vergl.-Nr.** 51600020


Beschreibung Thermoelement M8x1 L 1500mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung



GEV-Nr. 107177 **Vergl.-Nr.** 9400051

Beschreibung Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 600mm Stechhülse $\varnothing 6,0$ mm F 6,3mm



GEV-Nr. 102069 **Vergl.-Nr.** 09500065

Beschreibung Thermoelement mit Unterbrecher M9x1 L 600mm Stechhülse $\varnothing 6,0$ mm Lötanschluss




Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

Typ Junkers mit aluminierter Spitze




GEV-Nr. 102058 **Vergl.-Nr.** 04700019

Beschreibung Thermoelement M8x1 L 1000mm M8x1

Zubehör für 102058



GEV-Nr. 102067 **Vergl.-Nr.** —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1



GEV-Nr. 102057 **Vergl.-Nr.** 04700018


Beschreibung Thermoelement M8x1 L 850mm M8x1

Zubehör für 102057



GEV-Nr. 102067 **Vergl.-Nr.** —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1

Thermogeneratoren



GEV-Nr. 102116 **Vergl.-Nr.** 64100008

Beschreibung Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



GEV-Nr. 105788 **Vergl.-Nr.** 1440002

Beschreibung Stabbrenner 1-reihig ø 50mm Bmm Hmm L 483mm FB 71mm Heißluftofen Fø 75mm

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M8x1



GEV-Nr. 104737 **Vergl.-Nr.** 90200025

Beschreibung Gasdüse Gewinde M8x1 SW 10 Bohrung ø 0.5mm

Gasdüsen M9x1



GEV-Nr. 100503 **Vergl.-Nr.** 20111020

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 10 Bohrung ø 1.1mm

			
1			
GEV-Nr.	100502	Vergl.-Nr.	21107011
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M9x1 SW 10 Bohrung ø 1mm		

Gasdüsen M10x1

			
1			
GEV-Nr.	100638	Vergl.-Nr.	1390003
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.15mm innen spitz		

			
1			
GEV-Nr.	106287	Vergl.-Nr.	43000027
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 2.2mm innen spitz		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen AB

			
1			
GEV-Nr.	100201	Vergl.-Nr.	00142185
Beschreibung	Zündbrennerdüse PRO-GAS Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück Düse ø 0.3mm		

Zündbrennerdüsen POLIDORO

			
1			
GEV-Nr.	104486	Vergl.-Nr.	40900006
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 29.2 Bohrung ø 2x0,29mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr.	40900003
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück		

Verschraubungen

Schneidringe

			
1			
GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	43000013
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101256		
	GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.
			—
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm			

Überwurfschrauben

			
1			
GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	00131131 43000018
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ablaufventile

			
1			
GEV-Nr.	696788	Vergl.-Nr.	91200011
Beschreibung	Ablaufrohr Gewinde 1 1/2" IG T-Stück Kunststoff ID ø 37mm AD ø 40mm für Kombidämpfer		

Türmechanik

Verschlussmechanik

			
1			
GEV-Nr.	698503	Vergl.-Nr.	92800011
Beschreibung	Treibriegelverschluss komplett		
Zubehör für	698503		
	GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.
			—
Riegel L 148mm BA 32mm			
	GEV-Nr.	694409	Vergl.-Nr.
			—
Montagesatz für Treibriegelverschluss 694382			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	698503			
	GEV-Nr.	700604	Vergl.-Nr.	1260017
	Verschlussgetriebe rechts öffnend Achsaufnahme ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm			

für Öfen

Sonstiges



1			
GEV-Nr.	698478	Vergl.-Nr.	92800013
Beschreibung	Kupplung für Ofen für Tür L 80mm B 26mm Aufnahme 8x8		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Universal

Außenbefestigung

Verschlüsse



GEV-Nr.	694065		Vergl.-Nr.	66300003	
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm außen schwarz				
Ersatzteile für	694065				
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr.	90100004	
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm				
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr.	—	
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz				
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr.	—	
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz				
Zubehör für	694065				
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	—	
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl				
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	—	
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8				

Innenbefestigung

Verschlüsse




GEV-Nr.	694054		Vergl.-Nr.	90100005	
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz				
Ersatzteile für	694054				
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr.	90100004	
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm				
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr.	—	
	Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm				
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr.	—	
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz				
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr.	—	
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz				
Zubehör für	694054				
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr.	—	
	Durchführung für Türöffner				
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr.	—	
	Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm				
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	—	
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl				
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	—	
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8				

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



1

GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	1250056
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. 1250046
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
	Griffschutz Heißgeräte		

Kloben



1

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	1250046
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
Zubehör für	700061		
	GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr. —
	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791		

Schnappverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	690903	Vergl.-Nr.	1270034
Beschreibung	Schnappverschluss L 69mm B 13mm H 20mm BA 57mm komplett mit Kloben Messing vernickelt		

Treibriegelverschlüsse

Universal



1

GEV-Nr.	700604	Vergl.-Nr.	1260017
Beschreibung	Verschlussgetriebe rechts öffnend Achsaufnahme ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm		

Scharniere

Türlager



1

GEV-Nr.	514309	Vergl.-Nr.	009413 1250067
Beschreibung	Drehlager EP oben links ohne Bolzen		



1

GEV-Nr.	514310	Vergl.-Nr.	009400 1250066
Beschreibung	Drehlager EP unten links ohne Bolzen		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



1

GEV-Nr.	970120	Vergl.-Nr.	4100029
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl verchromt Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrahte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970120		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	970120		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 8mm CNS VPE 12 Stück			
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			


mit Aufkantung


			
GEV-Nr.	970527	Vergl.-Nr.	00100115
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 650mm GN 2/1 Stahl verchromt mit Anschlag Querstreben 2 passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970527		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl			
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück			
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			


Dichtungen

Thermikdichtungen


Fensterdichtungen


			
GEV-Nr.	900058	Vergl.-Nr.	009293 1240011 1250054
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1620 VPE Meterware		


			
GEV-Nr.	900470	Vergl.-Nr.	007609 42300002
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1880 L 520mm VPE 1		
Zubehör für	900470		
	GEV-Nr.	900471	Vergl.-Nr. —
Fensterdichtung Profil 1880 L 680mm VPE 1			

			
GEV-Nr.	900882	Vergl.-Nr.	007620 42300003
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1880 VPE Meterware		

Türdichtungen

			
GEV-Nr.	900348	Vergl.-Nr.	1240012
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 VPE Meterware		

			
GEV-Nr.	902166	Vergl.-Nr.	48600001
Beschreibung	Türdichtung Profil 2749 B 660mm L 1450mm Außenmaß passend für FOINOX		

			
GEV-Nr.	901624	Vergl.-Nr.	92600002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 475mm L 1410mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901622	Vergl.-Nr.	92000022
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 475mm L 475mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901623	Vergl.-Nr.	92200002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 475mm L 725mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901627	Vergl.-Nr.	92800001
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 688mm L 1410mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

GEV-Nr.	901626	Vergl.-Nr.	92800010
Beschreibung	Türdichtung Profil 2781 B 688mm L 886mm Außenmaß passend für ANGELO PO		

Hordenwagendichtungen

GEV-Nr.	902520	Vergl.-Nr.	92600004
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4140 L 515mm VPE 1		

Dichtungsringe

Silikondichtungen

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	1230008
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

Wellendichtungen

Wellendichtungen

GEV-Nr.	511171	Vergl.-Nr.	43000042
Beschreibung	Simerring ID ø 14.5mm AD ø 20mm Materialstärke 3mm		

GEV-Nr.	511172	Vergl.-Nr.	43000045
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 24mm AD ø 29mm Materialstärke 3mm		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2Z



1

GEV-Nr.	692000	Vergl.-Nr.	38101004
Beschreibung	Rillenkugellager Welle ø 15mm AD ø 35mm B 11mm Typ 6202-2Z DIN 625-1		

Manometer



1

GEV-Nr.	541508	Vergl.-Nr.	90200028
Beschreibung	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss Gewinde 1/8"		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



1

GEV-Nr.	691048	Vergl.-Nr.	1270003R
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung Gerätehandbrause 1/2" AG L 225mm Typ STAR

Ersatzteile für 691048

	GEV-Nr.	507309	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.13mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510322	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	524055	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Gummi AD ø 18mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528485	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528494	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Gummi AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück				

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401233	Vergl.-Nr.	43000004
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG 230V 50/60Hz Betriebsart elektrisch B 60mm H 99mm Kabel 4-polig 2.5W 4-polig Einschaltdauer 50%		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Universal



1

GEV-Nr.	520967	Vergl.-Nr.	90200026
Beschreibung	Druckminderer Serie HP WR01 Anschluss 1/2" Voreinstellung 3bar Einstellbereich 1-6bar p max 16bar T.max. 40°C Messing verchromt IMPORT		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø52mm



1

GEV-Nr.	541077	Vergl.-Nr.	1230022
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 52mm T.max. 350°C +50 bis +350°C Fühler ø 6mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 1000mm Einbautiefe 28mm		



Befestigungsmaterialien

Schrauben

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	506445	Vergl.-Nr.	91900007
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 35mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		

Muttern

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	00112127 010106
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		

Befestigungen

Spannstifte



1

GEV-Nr.	691637	Vergl.-Nr.	1260021
Beschreibung	Spannstift ø 3mm L 20mm		

A

Ablaufpumpen	18
Alarmgeber	10
Axiallüfter	15

B

Backofenlampen	7
Befestigungen	31
Befestigungsmaterialien	31
Betriebskondensatoren	18

D

Dichtungsringe	29
Druckminderer	30, 30

E

Elektroden	15
Elektronikregler	13
Elektrozubehör	18
Energieregler	4
Erdungskabel	18

F

Fensterdichtungen	28
Fühler	13

G

Gasbrenner	24
Gasdüsen	24
Gasfeuerungsautomaten	19
Gasregelventile	18
Gerätehandbrausen	30
GEV	2
Gitterroste	27
Glühlampen	7

H

Halogenleuchtmittel	7
Handbrausen mit Außengewinde	30
Hebelverschlüsse	27
Heißluftmotoren	15
Heißluftventilatoren	17
Heizkörper	2
Hordenwagendichtungen	29

K

Kabel	18
Kantenverschlüsse	27
Klemmen	18
Kloben	27
Kondensatoren & Entstörfiler	18
Kugelhähne	30

Kugelhähne elektrisch	14, 30
-----------------------	--------

L

Lampen	6
Leistungshalbleiter	11
Lüfter	15

M

Magnetschalter	6
Magnetventile	14
Messtechnik	30
Mikroschalter	5
Muttern	31

N

Nockenschalter	6
----------------	---

P

Pressostate	15
Programmtimer	9
Pumpen	18

R

Regelthermostate	4
Relais	11
Roste und Stellschienen	27

S

Schalter und Taster	5
Schnappverschlüsse	27
Schrauben	31
Schütze	10
Sechskantmuttern	31
Sechskantschrauben	31
Sicherheitsthermostate	4
Signallampen	6
Signallampen komplett	6
Spannstifte	31
Stabbrenner	24
Systemschalter ROLD	5

T

Tauchheizkörper	2
Temperaturfühler	13
Thermikdichtungen	28
Thermoelemente	23
Thermostate	4
Timer	9
Transformatoren	12
Treibriegelverschlüsse	27
Türdichtungen	28

U

Umluftheizkörper	2
Universalfühler	13

V

Ventile und Wanneneinläufe	30
----------------------------	----

W

Wasserkreislaufkomponenten	30
Wellendichtungen	29

Z

Zeitrelais	12
Zeitschalter mechanisch	10
Zündbrenner	20
Zündgruppen	22
Zündkabel	22