



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

ROSINOX

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø57,5mm



GEV-Nr.	415021	Vergl.-Nr.	RX94810958 RX94813728
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 343mm B 37mm H 50mm THA 1 TH ø 7mm THL 294mm THP nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M5 3-Lochflansch		
Ersatzteile für	415021		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. RX94807294
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415021		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		

mit Expansionsflansch 70 x 18mm



GEV-Nr.	415465	Vergl.-Nr.	27318591 RX27318591
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		
Zubehör für	415465		
	GEV-Nr.	379078	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x100mm Kabellänge 1.8m		



GEV-Nr.	415466	Vergl.-Nr.	27318583 RX27318583
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 32mm		
Zubehör für	415466		
	GEV-Nr.	379078	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x100mm Kabellänge 1.8m		



GEV-Nr.	420245	Vergl.-Nr.	94050010 RX94050010
Beschreibung	Heizkörper 3600W 240V HK 1 L 143mm B 335mm Anschluss M4 Rohr ø 8.3mm Gewinde M12x1 2-Lochbefestigung Tauch-/Trockenheizkörper BA 327mm		

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	415251	Vergl.-Nr.	94806387 RX94806387
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 178mm AD ø 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm horizontal Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Ersatzteile für	415251		
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper		



GEV-Nr.	418131	Vergl.-Nr.	RX94814229
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 ID ø 217mm AD ø 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm FL 140mm FB 22mm LA 63mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		



GEV-Nr.	415911	Vergl.-Nr.	27307982 RX27307982
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 4 ID ø 310mm AD ø 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm Gewinde M14x1,5 8-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Zubehör für	415911		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415911			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				

				
GEV-Nr.	415469	Vergl.-Nr.	27307974 RX27307974	
Beschreibung	Heizkörper 2000W 220V HK 1 L 95mm B 520mm AL 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper BA 514mm			
Zubehör für	415469			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				

				
GEV-Nr.	415554	Vergl.-Nr.	27307966 RX27307966	
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 148mm B 534mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper BA 528mm			
Ersatzteile für	415554			
	GEV-Nr.	510420	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Kupfer AD ø 19.9mm ID ø 14.3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	415554			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				

Zubehör für	415554			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				

				
GEV-Nr.	420245	Vergl.-Nr.	94050010 RX94050010	
Beschreibung	Heizkörper 3600W 240V HK 1 L 143mm B 335mm Anschluss M4 Rohr ø 8.3mm Gewinde M12x1 2-Lochbefestigung Tauch-/Trockenheizkörper BA 327mm			

Zubehör

Unterlegscheiben

				
GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	94813766 RX94813766	
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5			

				
GEV-Nr.	560333	Vergl.-Nr.	RX94801651	
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M6			

Ringmutter

				
GEV-Nr.	550662	Vergl.-Nr.	94805330 94812677 RX94805330 RX94812677	
Beschreibung	Ringmutter Gewinde M54x1,5 H 7mm			
Zubehör für	550662			
	GEV-Nr.	550449	Vergl.-Nr.	—
Spezialschlüssel für Ringmutter				

Flanschdichtungen



1

GEV-Nr.	551240	Vergl.-Nr.	RX94820023	
Beschreibung	Dichtung L 129mm B 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 Löcher Graphit Materialstärke 1mm			
Zubehör für	551240			
	GEV-Nr.	519647	Vergl.-Nr.	—
	Gegenflansch ø 8mm Lochung ø 13mm L 130mm B 88mm passend für Umluftheizkörper 12 Löcher			



1


GEV-Nr.	376010	Vergl.-Nr.	RX94024957
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 865mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	375231	Vergl.-Nr.	94805249 RX94805249
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 18mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375401	Vergl.-Nr.	24848269 RX24848269
Beschreibung	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 97-185°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1430mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Energieregler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	94812641 RX94812641
Beschreibung	Energie regler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsleistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	376014	Vergl.-Nr.	RX94016615
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 0-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm Kapillarrohr 875mm Kapillarrohr isoliert 780mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben		




GEV-Nr.	375085	Vergl.-Nr.	24848145 RX24848145
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 247mm Kapillarrohr 1430mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Achsstellung oben Fühlermaterial CNS		

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375192	Vergl.-Nr.	94805645 RX94805645
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375038	Vergl.-Nr.	94032588 RX94032588
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375038		
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 51_




GEV-Nr.	375090	Vergl.-Nr.	24848111 RX24848111
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 2-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375830	Vergl.-Nr.	RX94050481
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 1710mm Stopfbuchse Fühler		




GEV-Nr.	390801	Vergl.-Nr.	RX94050911
Beschreibung	Thermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1500mm Stopfbuchse Fühler Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375277	Vergl.-Nr.	94805413 RX94805413
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	375279	Vergl.-Nr.	RX94812622
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 345°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		



GEV-Nr.	375344	Vergl.-Nr.	94800158 RX94800158
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 0.5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1500mm Stopfbuchse Fühler		




GEV-Nr.	375684	Vergl.-Nr.	94814230 RX94814230
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1		

Serie 56_




GEV-Nr.	390797	Vergl.-Nr.	RX24848343
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 157°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 62mm Kapillarrohr 1520mm Kapillarrohr isoliert 1380mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr.	RX94820005	
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler			
Zubehör für	375889			
	GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	RX94820006
	Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm			

Zubehör


GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	RX94820006
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm		
Zubehör für	518669		
	GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr. RX94820005
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter
Serie 55.34_


GEV-Nr.	375246	Vergl.-Nr.	RX94090032
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühlermaterial Kupfer		

Zubehör
Stopfbuchsenzubehör
Durchführungen


GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr.	RX94008893
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22		

Verbindungsbügel


GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	RX94002813
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		

Schalter und Taster
Wippenschalter/-taster
30x22mm


GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	94805496 RX94805496
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

unbeschriftet


GEV-Nr.	345982	Vergl.-Nr.	94809506 RX94809506
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Zubehör für	345982		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster
ø18,2mm


GEV-Nr.	346508	Vergl.-Nr.	26645481 RX26645481
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 18.2mm schwarz 1NC/1NO 250V 2A Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

ø25mm


GEV-Nr.	345038	Vergl.-Nr.	94805173 RX94805173
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm schwarz 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	345257	Vergl.-Nr.	RX94810935
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 29mm L1 33mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 130g Hebellänge 31,5mm		



1

GEV-Nr.	345254	Vergl.-Nr.	94812476 RX94812476
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 60g Hebellänge 58mm		

stiftbetätigt

M12



1

GEV-Nr.	345350	Vergl.-Nr.	RX94806130
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 22mm Gewinde M12x0,75 Gewinde L 16mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 4mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 66g		

Zubehör für 345350



GEV-Nr.	345351	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M12x0,75 H 1,6mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück			

M16



1

GEV-Nr.	345047	Vergl.-Nr.	RX94050119
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M16x1 Gewinde L 27mm 250V 5A 1NO Anschluss Kabel Hub 5mm Umgebungstemperatur max. 85°C mit Kabel Typ 837333 Betätigungskraft: 400g		

Zubehör für 345047



GEV-Nr.	698490	Vergl.-Nr.	RX94029824
Abdeckung AD ø 17mm passend für 345047			

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	346201	Vergl.-Nr.	94804119 RX94804119
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 28,5x77,5mm grau Träger 3-fach		



1

GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	94804143 94810976 RX94804143 RX94810976
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	94813812 RX94813812
Beschreibung	Signalelementhalter V ø 11mm		



1

GEV-Nr.	347193	Vergl.-Nr.	94810898 RX94810898
Beschreibung	Tastelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	RX94813834
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter

Ein/Aus



1

GEV-Nr.	300088	Vergl.-Nr.	94805363 RX94805363
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



1

GEV-Nr.	300020	Vergl.-Nr.	94805256 RX94805256
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Zubehör für	300020		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel bis ø 52mm		
	GEV-Nr.	110231	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter 0-1-0-1 T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

4-Takt



1

GEV-Nr.	300103	Vergl.-Nr.	RX273349196
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		



1

GEV-Nr.	300104	Vergl.-Nr.	RX27334937
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

7-Takt



1

GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	RX94015013
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
	Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol		
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C°C AD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		



1


GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr.	RX94015021
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		

4 Schaltstellungen



GEV-Nr.	300049	Vergl.-Nr.	27338144 RX27338144
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 8NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 17mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

6 Schaltstellungen



GEV-Nr.	300051	Vergl.-Nr.	27338136 RX27338136
Beschreibung	Nockenschalter 6 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 1-0-2-3-4-5 6A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Vorsatzschalter



GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	RX94806098
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



GEV-Nr.	300166	Vergl.-Nr.	94805405 RX94805405
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik 4-polig Umgebungstemperatur max. 318°C		



GEV-Nr.	300080	Vergl.-Nr.	94805892 RX94805892
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Vorsatzschalter Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C		
Zubehör für	300080		
	GEV-Nr.	551456	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Schalter AD ø 14mm ID ø 2,5mm Stärke 3,5mm weiß		



GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	RX94015070
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Drehschalter


TELEMECANIQUE (Schneider Electric)



GEV-Nr.	300047	Vergl.-Nr.	27338060 RX27338060
Beschreibung	Drehschalter 4 Schaltstellungen 9-polig		

Magnetschalter



36x13mm



GEV-Nr.	345335	Vergl.-Nr.	RX94813862
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Zubehör für	345335		
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm		




40x13mm



GEV-Nr.	345990	Vergl.-Nr.	94808292 RX94808292
Beschreibung	Magnetschalter L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 2000mm		

65x20mm



GEV-Nr.	345116	Vergl.-Nr.	RX94807161
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Zubehör für	345116		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr.
	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		




ø 5,22mm



GEV-Nr.	347011	Vergl.-Nr.	RX94820059
Beschreibung	Magnetschalter 250V 0.04A P max. 10W Fühler L 26mm 1NO Kabellänge 1000mm		


M8x0,75



GEV-Nr.	345631	Vergl.-Nr.	94803285 RX94803285
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		

Zubehör

Magnete



GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	94809266 RX94809266
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Befehls- und Meldegeräte

JKN (Square D)

Stellungswähler



GEV-Nr.	110260	Vergl.-Nr.	27338078 RX27338078
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm		
Zubehör für	110260		
	GEV-Nr.	110261	Vergl.-Nr.
	Stellungswähler		





TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

Stellungswähler



1

GEV-Nr.	345223	Vergl.-Nr.	94800885 RX94800885
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz rastend Schaltfolge 1-0-2		

Encoder und Potentiometer



1

GEV-Nr.	401338	Vergl.-Nr.	RX94814233
Beschreibung	Encoder		



1

GEV-Nr.	300247	Vergl.-Nr.	94050333 RX94050333
Beschreibung	Potentiometer 2.2kOhm Drehwinkel 270° Achse ø 6mm Achslänge 16mm Gewinde M10x0,75 Steckertyp kodiert Kabellänge 150mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenköpfe

ø10mm (Typ SRZ-3)



1

GEV-Nr.	359123	Vergl.-Nr.	RX94810956
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm grün rund VPE 1 Stück		
Zubehör für	359123		
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr. 94813811 RX94813811
	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK



1

GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	94801073 94809845 RX94801073 RX94809845
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		



1

GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	94813811 RX94813811
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359598	Vergl.-Nr.	27610302 RX27610302
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		



1

GEV-Nr.	359608	Vergl.-Nr.	27610153 RX27610153
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359597	Vergl.-Nr.	27610286 RX27610286
Beschreibung	Glühlampe Fassung T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

Glimmlampen


1

GEV-Nr.	359585	Vergl.-Nr.	RX27610179
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 230V grün ø 10mm L 28mm
---------------------	--

Zubehör für	359585
--------------------	--------



GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			



GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	94812468 RX94812468
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück
---------------------	---

ø12mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359048	Vergl.-Nr.	RX94806353
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Signallampe ø 12mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm
---------------------	---



1

GEV-Nr.	359291	Vergl.-Nr.	RX94806346
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm
---------------------	---

ø13mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	94801537 RX94801537
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück
---------------------	--



1

GEV-Nr.	359045	Vergl.-Nr.	94801529 RX94801529
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung	Signallampe ø 13mm klar 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück
---------------------	---



1

GEV-Nr.	359141	Vergl.-Nr.	94801511 RX94801511
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung	Signallampe ø 13mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück
---------------------	--

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen
Glimmlampen


1

GEV-Nr.	359585	Vergl.-Nr.	RX27610179
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 230V grün ø 10mm L 28mm
---------------------	--

Zubehör für	359585
--------------------	--------



GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			



GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	RX27610120
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips
---------------------	---

für Signallampen



1

GEV-Nr.	359598	Vergl.-Nr.	27610302 RX27610302
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm
---------------------	---



1

GEV-Nr.	359608	Vergl.-Nr.	27610153 RX27610153
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359597	Vergl.-Nr.	27610286 RX27610286
Beschreibung	Glühlampe Fassung T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	RX94820004
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	27610104 RX27610104
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr. RX27610112
	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. RX24390700
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr. —
	Linsennippel øG 33.5mm H 39mm ø 40mm Hartglas Temp.Best. 350°C		



1

GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	RX27610112
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		



1

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	RX24390700
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

55x70mm



1

GEV-Nr.	359375	Vergl.-Nr.	94814234 RX94814234
Beschreibung	Lampenfassung Voll-Version Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	RX27610120
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



1

GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	RX94820004
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Timer

Zeitschalter elektrisch

			
1			
GEV-Nr.	350001	Vergl.-Nr.	27298066 RX27298066
Beschreibung	Zeitschalter 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss hinten 2-polig Laufzeit 120min		

mit Spreizung

			
1			
GEV-Nr.	350074	Vergl.-Nr.	RX27298215
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/2NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss seitlich Invensys 4-polig Achsstellung unten°		

Alarmgeber

Summer

			
1			
GEV-Nr.	350050	Vergl.-Nr.	94027794 RX94027794
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		

Lautsprecher

			
1			
GEV-Nr.	350226	Vergl.-Nr.	RX94820040
Beschreibung	Lautsprecher ø 64mm Einbautiefe 20mm 50Ohm 0.3W Anschluss Flachstecker 2,8mm		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380267	Vergl.-Nr.	27400308 RX27400308
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS30K 00A Typ GE CL07A 300		
Zubehör für	380267		
	GEV-Nr.	380268	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS07K 10 Typ GE BCLF 10		
	GEV-Nr.	380269	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NC AC15 6A für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS07K 01 Typ GE BCLF 01		
	GEV-Nr.	380270	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS08K 11 Typ GE BCLL 11		
	GEV-Nr.	380271	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 2NO für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS08K 20 Typ GE BCLL 20		

			
1			
GEV-Nr.	380239	Vergl.-Nr.	94804408 94813830 RX94804408 RX94813830
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		

			
1			
GEV-Nr.	380238	Vergl.-Nr.	94814048 RX94814048
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		



1

GEV-Nr.	380244	Vergl.-Nr.	27400324 RX27400324
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 10A Typ GE CL00A 310		



1

GEV-Nr.	381136	Vergl.-Nr.	94808920 RX94808920
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG Typ GE CL01A310T1		



1

GEV-Nr.	380265	Vergl.-Nr.	27400282 RX27400282
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS15K 00A Typ GE CL04A 310 H 98mm L 87mm B 55mm		



1

GEV-Nr.	380266	Vergl.-Nr.	27400290 RX27400290
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW Hauptkontakte 3NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS22K 00A Typ GE CL06A 300		

Motorschuttschalter



1

GEV-Nr.	380940	Vergl.-Nr.	94810902 RX94810902
Beschreibung	Motorschuttschalter Typ GPS1BSAH Einstellbereich 2,5-4A DIN-Schiene Kontakte Schraubklemme		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380979	Vergl.-Nr.	RX94019155
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D25P7		

ABL SURSUM

Motorschuttschalter



1

GEV-Nr.	380301	Vergl.-Nr.	RX94810904
Beschreibung	Motorschuttschalter Typ Mbs25-025 Einstellbereich 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380312	Vergl.-Nr.	94804291 RX94804291
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	94807054 94813866 RX94807054 RX94813866
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380808	Vergl.-Nr.	RX94813837
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0000		

Relaissockel



1

GEV-Nr.	380137	Vergl.-Nr.	94800943 RX94800943	
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Maße 65x28x40mm 380V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZVE8			
Zubehör für	380137			
	GEV-Nr.	380805	Vergl.-Nr.	—
	Haltebügel			

Niveaurelais

GICAR



1

GEV-Nr.	400018	Vergl.-Nr.	RX94812666
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	380319	Vergl.-Nr.	27470236 RX27470236
Beschreibung	Zeitrelais anzugsverzögernd 0,06-150s		



Elektronikregler

Weitere

Universalregler



1

GEV-Nr.	379020	Vergl.-Nr.	24848236 RX24848236
Beschreibung	Elektronikregler Pt100 Dampfregelung		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379130 ¹	Vergl.-Nr.	94814231 RX94814231
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.4m ohne Verschraubung 3-adrig Widerstand bei 0°C 100Ohm		

¹3-adrig

1

GEV-Nr.	379831	Vergl.-Nr.	94050341 RX94050341
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø4x100mm Kabellänge 1m Kabelfarben schwarz/weiß 2-adrig		

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	379075	Vergl.-Nr.	24849093 RX24849093
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M6 Fühler ø4x100mm Kabellänge 1.5m		



1

GEV-Nr.	379070	Vergl.-Nr.	24849036 RX24849036
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -50 bis +250°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø4x75mm Kabellänge 1.7m		



1

GEV-Nr.	379087	Vergl.-Nr.	RX94820007
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker 2,8mm Gewinde Fühler ø1x30mm Kabellänge 1.6m		

Einstechfühler



1

GEV-Nr.	378358	Vergl.-Nr.	RX94820008
Beschreibung	Kerntemperaturfühler		



1

GEV-Nr.	381425	Vergl.-Nr.	24849135 24849168 RX24849135 RX24849168
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø3,2x100mm Gewinde M12 Kabellänge 2.8m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		

Elektroniken

Frequenzumrichter



1

GEV-Nr.	403178	Vergl.-Nr.	RX94820025
Beschreibung	Frequenzumrichter Kit Motorsteuerung 230V 50/60 L 135mm B 110mm H 135mm		

Platinen



1

GEV-Nr.	403179	Vergl.-Nr.	RX94820012
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät MB L 400mm B 155mm		

			
1			
GEV-Nr.	403130	Vergl.-Nr.	9402358 94023587 RX94023587
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät TVTS L 90mm B 70mm Niveauregelung		

			
1			
GEV-Nr.	400110	Vergl.-Nr.	27450220 RX27450220
Beschreibung	Platine Kombidämpfer Niveauregelung		

			
1			
GEV-Nr.	400107	Vergl.-Nr.	27450238 RX27450238
Beschreibung	Regelplatine Kombidämpfer für Gerät CM101 Edition CM v. 4.91-97		

			
1			
GEV-Nr.	402619	Vergl.-Nr.	RX94820035
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät 1121/2021 L 350mm B 121mm mit Display		

			
1			
GEV-Nr.	401661	Vergl.-Nr.	94814232 94814236 RX94814232 RX94814236
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät MVE04 Kit		

Tastaturen

Frontfolien

			
1			
GEV-Nr.	694697	Vergl.-Nr.	RX94044752
Beschreibung	Frontfolie Kombidämpfer TVTS passend für ROSINOX L 600mm B 118mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

gerade

			
1			
GEV-Nr.	373009	Vergl.-Nr.	RX94804671
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 24V Eingang 3/4" Ausgang 13,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% ELBI		



1

GEV-Nr.	373020	Vergl.-Nr.	94809795 RX94809795
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm Eingang 10l/min DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% ELBI Reduzierung Eingang weiß		

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
Einschaltdauer: 100%



1

GEV-Nr.	370117	Vergl.-Nr.	RX94820016
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Ersatzteile für	370117		
	GEV-Nr.	370133	Vergl.-Nr. —
	Magnetventilkörper 1-fach gerade Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V		
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr. —
	Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung		
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Magnetspule		
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr. —
	Ersatzteilkits Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER		
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr. —
	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr. —
	Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen		
Zubehör für	370117		
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm		
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker		

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%



1

GEV-Nr.	370371	Vergl.-Nr.	RX24720054
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) Kabellänge 2000mm		

RPE

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach



1

GEV-Nr.	374105	Vergl.-Nr.	RX94814226
Beschreibung	Magnetventil einfach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 13 Eingang 10-12l/min T.max. 25°C Einschaltdauer 100% RPE Typ B Kunststoff Reduzierung Ausgang grün Reduzierung Eingang weiß		

TP



1

GEV-Nr.	370018	Vergl.-Nr.	94809282 RX94809282
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370018		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370018		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 370018				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	94810058 RX94810058
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

ingomessi per elettrodomestici

1

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	RX94807480
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370021		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			

Zubehör für 370021				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	94810058 RX94810058
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				



1

GEV-Nr.	370015	Vergl.-Nr.	94805520 RX94805520 RX94813749
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Zubehör für	370015		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. 94810058 RX94810058
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			

Zubehör für	370015		
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

Magnetventile mit Reduzierung



1

GEV-Nr.	370628	Vergl.-Nr.	94050168 RX94050168
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11.5mm		

Metall

LUCIFER

Ersatzteile und Zubehör

Magnetspulen



1

GEV-Nr.	371258	Vergl.-Nr.	RX27440049
Beschreibung	Magnetspule 220VAC 14VA Spulentyp EZ92A7		

MÜLLER

2-Wege



1

GEV-Nr.	370069 ¹	Vergl.-Nr.	RX94820014 RX94820015
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" IG Ausgang 1/8" IG L 30mm Wasser MÜLLER DN10		

¹mit Stellschraube

PARKER			
3-Wege			
Serie 121 KS8358			
			
GEV-Nr.	370709	Vergl.-Nr.	94052347 RX94052347
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230V Spannung AC Anschluss 1/4" IG L 77mm Spulentyp 4818653D		

Pressostate

für Dampfregelung

			
GEV-Nr.	541074	Vergl.-Nr.	94814247 RX94814247
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Auslösedruck 0.5bar Resetdruck 0.35bar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,35/0,51bar Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		

Elektroden

			
GEV-Nr.	403131	Vergl.-Nr.	9402351 94023512 RX94023512
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 330mm Fühler L 270mm Fühlerlänge isoliert 24mm Anschluss M4 ø 4mm		


			
GEV-Nr.	400171	Vergl.-Nr.	RX94812665
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 350mm Fühler L 325mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		


			
GEV-Nr.	400021	Vergl.-Nr.	24849150 RX24849150
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 110mm Fühler L 70/47/24mm Fühlerlänge isoliert 62/38/16mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss		

				
1				
GEV-Nr.	400022	Vergl.-Nr.	24849143 RX24849143	
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 135mm Fühler L 89/59/28mm Fühlerlänge isoliert 80mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss			
Zubehör für	400022			
	GEV-Nr.	379729	Vergl.-Nr.	—
Verbindungskabel L 1230mm 4-polig für Niveauelektroden Steckertyp codiert				
	GEV-Nr.	550574	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde PG9 H 3mm SW 28 Messing vernickelt VPE 1 Stück Einbau ømm Kabel ømm				

Lüfter

Heißluftmotoren

									
1									
GEV-Nr.		601856		Vergl.-Nr.		RX94814228			
Beschreibung		Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50/60Hz 0.075kW 2800/3200U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passender Kondensator 5µF/400V							
Zubehör für		601856							
		GEV-Nr.		365017		Vergl.-Nr.		94807807 RX94801305 RX94807807	
Beschreibung		Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart							
		GEV-Nr.		560129		Vergl.-Nr.		—	
Beschreibung		Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück							

			
GEV-Nr.	601049	Vergl.-Nr.	27490051 RX27490051
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 280mm H1 125mm Schaufeln 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		



1

GEV-Nr.	601503	Vergl.-Nr.	RX94050051
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 125mm Schaufeln 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm		
Zubehör für	601503		
	GEV-Nr.	500505	Vergl.-Nr. —
Lüftermotor 220-240/380-415V Phasen 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700U/min Geschw. 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10R IG 1,2/0,7A Cos(phi) 0.63 Typ L7zAw4D-014 D1 ø 17mm D2 ø 13mm			

Heißluftventilatoren

Zubehör

Lüfterräder für Heißluftventilatoren



1

GEV-Nr.	602003	Vergl.-Nr.	RX94442209
Beschreibung	Lüfterrad ø 235mm Schaufeln 8 B 55mm Achsaufnahme ø 8mm		

Motoren

Zubehör

Lüfterräder



1

GEV-Nr.	601749	Vergl.-Nr.	RX94810520
Beschreibung	Lüfterrad ø 174mm Achsaufnahme ø 11mm H 54,5mm		

Pumpen

Ablaufpumpen

HANNING



1

GEV-Nr.	500044	Vergl.-Nr.	RX27500297
Beschreibung	Ablaufpumpe 100W 230V Eingang ø 30mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ BE28B4-017 HANNING		
Ersatzteile für	500044		
	GEV-Nr.	510168	Vergl.-Nr. —
Lüfterrad Achsaufnahme ø 5mm ø 62mm H 14mm			

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	94814010 RX94814010
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12,5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		



1

GEV-Nr.	365224	Vergl.-Nr.	RX94051638
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 25µF 420V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz ø 45mm L 75mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	94807807 RX94801305 RX94807807
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		

Filter

Entstörfilter

			
1			
GEV-Nr.	365049	Vergl.-Nr.	RX94808409
Beschreibung	Entstörfilter Kapazität 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1MOhm		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	RX27630268
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	27630086 RX27630086
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter

			
1			
GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	27630110 RX27630110
Beschreibung	Reihenklemppe WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm² 10A Nennspannung 250V		

Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)

			
1			
GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	RX27630227
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

Sicherungshalter

			
1			
GEV-Nr.	358059	Vergl.-Nr.	27635200 RX27635200
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung D01 ø 24mm Einbau ø 14mm 1-polig-polig 16A Nennspannung 400V L 30mm		

Elektrozubehör

Klemmen

Porzellanklemmen

			
1			
GEV-Nr.	550116	Vergl.-Nr.	RX94018090
Beschreibung	Porzellanklemme 3-polig 10mm² LA 16mm max. 30A max 450V L 52mm B 30mm H 23mm BA 16mm VPE 1 Stück		

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	94810223 RX94810223
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		



Reihenklemmen

WIELAND


Reihenklemmen Typ 9700A



1

GEV-Nr.	550376	Vergl.-Nr.	27045137 RX27045137
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/16 S35 2,5-35mm ² Hutschiene 35mm grau B 16mm L 59mm		

Sicherungsklemmen



1

GEV-Nr.	550105	Vergl.-Nr.	27630110 RX27630110
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A Nennspannung 250V		

Gashähne

PEL

Serie 21S



1


GEV-Nr.	109125	Vergl.-Nr.	9402051 94020518 RX94020518	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 40/16mm Abflachung unten			
Ersatzteile für	109125			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr.	—
Magneiteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr.	—
Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1				
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				

Ersatzteile für	109125			
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	106202	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0mm Gewinde M5x0,5				
Zubehör für	109125			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr.	—
Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1				
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm				

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

HONEYWELL




1

GEV-Nr.	101164	Vergl.-Nr.	RX94051547	
Beschreibung	Gasventil Typ VR4605A 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Druckbereich 3-37mbar Operatortyp 230V (V404A 1329)			
Zubehör für	101164			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm				
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	RX94051554
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				

SIT
ELETTROSIT

1

GEV-Nr.	101127	Vergl.-Nr.	RX94024965
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175		
Ersatzteile für	101127		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. 94034683 RX94034683
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT		
Zubehör für	101127		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring		
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT		
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
	Verlängerung		

NOVASIT

1

GEV-Nr.	101162	Vergl.-Nr.	9402374 RX94023744
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010		
Ersatzteile für	101162		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. RX27440130
	Magnetspule 230V 50Hz		
Zubehör für	101162		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. RX94051554
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. 94034683 RX94034683
	Mikroschalter		
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 24V 50Hz		
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. —
	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT		

Zubehör



1

GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	RX94051554
Beschreibung	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		



1

GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	RX27440130
Beschreibung	Magnetspule 230V 50Hz		
Zubehör für	101313		
GEV-Nr.	550896	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung mit Schraube Gasventile NOVASIT		



1

GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	94034683 RX94034683
Beschreibung	Mikroschalter		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL

Honeywell



1

GEV-Nr.	104598	Vergl.-Nr.	RX94045529
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565XXXXX Elektroden 3 Wartezeit Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	94034659 RX94027471 RX94034659
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	RX94028602 RX94028604
Beschreibung	Zündbrennerhalter 3-fach		
GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schraube für Zündbrenner		
GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	106906			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	94812644 RX94812644
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm				

Zubehör

Zündbrennerhalter

Universal

1

				
GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	RX94028602 RX94028604	
Beschreibung	Zündbrennerhalter 3-fach			
Zubehör für	100855			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	RX94028602 RX94028604
Zündbrennerhalter 3-fach				
	GEV-Nr.	100886	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerhalter passend für Serie 100 3-teilig				
	GEV-Nr.	100888	Vergl.-Nr.	—
Schraubbolzen für Zündbrenner				

Zündeletroden

	1		
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	RX94034642 RX94805207
Beschreibung	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	94027729 RX94027729
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Serie 140 - 145 -150



1

GEV-Nr.	107114 ¹	Vergl.-Nr.	94805041 RX94805041	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Ersatzteile für	107114			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	107114			
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140				
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	RX822140380
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	RX822140120 RX94806072
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140				
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				

¹inkl. Thermoelementverschraubung

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	107114			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

AEM

Zündbrenner



1

GEV-Nr.	107528	Vergl.-Nr.	RX94044477
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Erdgas Düse ø 0.4mm Gasanschluss 6mm		

Herstellerspezifische Zündbrenner

ROSINOX



1


GEV-Nr.	107528	Vergl.-Nr.	RX94044477
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Erdgas Düse ø 0.4mm Gasanschluss 6mm		

Elektroden



1

GEV-Nr.	106997	Vergl.-Nr.	RX94820029
Beschreibung	Überwachungselektrode Anschluss ø F6,3mm FL 23mm FB 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm KL1 35mm KL2 25mm Anschluss F6,3x0,8 Kabellänge 450mm Befestigungsmaß ø5mm		



1

GEV-Nr.	109120	Vergl.-Nr.	94051521 RX94051521
Beschreibung	Überwachungselektrode FL 48mm D1 ø 8mm FB 22.5mm L1 62mm KL1 11mm KL2 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10		


				
1				
GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	RX94805066 RX94805306 RX94805686	
Beschreibung	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
Zubehör für	100701			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10				

GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	RX94034642 RX94805207
Beschreibung	Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		


GEV-Nr.	102907	Vergl.-Nr.	9404421 RX94044214
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm Anschluss F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm KL1 50mm zum Klemmen		


GEV-Nr.	102314	Vergl.-Nr.	94034493 RX94034493
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss M4 L1 2mm KL1 28mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen		

GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	94027729 RX94027729
Beschreibung	Zündeletrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

				
1				
GEV-Nr.	106996	Vergl.-Nr.	RX94820030	
Beschreibung	Zündeletrode FL 60mm FB 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm KL1 37mm KL2 32mm Kabellänge 350mm Anschluss ø 4mm			
Zubehör für	106996			
	GEV-Nr.	699472	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Zündeletrode ID ø 13mm Loch ø 6mm L 60mm B 22mm passend für ELOMA Graphit				



			
GEV-Nr.	100729	Vergl.-Nr.	RX94805033
Beschreibung	Zünderlektrode L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm KL1 41mm KL2 14mm Anschluss F 2,8x0,8mm zum Klemmen mit Feder		

			
GEV-Nr.	106525	Vergl.-Nr.	94814239 RX94814239
Beschreibung	Zünderlektrode Satz VPE 2 FL 23mm FB 15/17mm D1 ø 7/9,5mm L1 80/45mm KL1 33/48mm KL2 57/47mm Anschluss F2,8x0,8 Befestigungsmaß ø4,5mm		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel


			
GEV-Nr.	100176	Vergl.-Nr.	94805322 RX94805074 RX94805322
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1000mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		

			
GEV-Nr.	100019	Vergl.-Nr.	94805694 RX94805694
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm		

Zündgruppen

			
GEV-Nr.	101002	Vergl.-Nr.	RX94027802
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

			
GEV-Nr.	102388	Vergl.-Nr.	94039229 94805116 RX94039229 RX94805116
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

			
GEV-Nr.	102389	Vergl.-Nr.	94805124 RX94805124
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

Zündschalter

			
GEV-Nr.	345038	Vergl.-Nr.	94805173 RX94805173
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm schwarz 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


mit Stechkülse $\varnothing 6(6,5)$ mm

Thermoelemente SIT



GEV-Nr. 107612 **Vergl.-Nr.** RX94024973

Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Stechkülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm



GEV-Nr. 107614 **Vergl.-Nr.** RX94015112


Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Stechkülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT



GEV-Nr. 107632 **Vergl.-Nr.** RX94028529


Beschreibung Thermoelement SIT M8x1 L 1000mm M8x1

Zubehör für 107632

GEV-Nr. 102067 **Vergl.-Nr.** —



Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1



GEV-Nr. 107636 **Vergl.-Nr.** 94805025

Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 600mm M8x1

Zubehör für 107636

GEV-Nr. 102067 **Vergl.-Nr.** —



Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M7x1



1

GEV-Nr. 100517 **Vergl.-Nr.** 94812640

RX94812640

Beschreibung Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung $\varnothing 0.8$ mm

Gasdüsen M10x1



1

GEV-Nr. 102773 **Vergl.-Nr.** RX94812556

Beschreibung Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung $\varnothing 1.65$ mm G20-25

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen POLIDORO



1

GEV-Nr. 106703 **Vergl.-Nr.** RX94034519

Beschreibung Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung $\varnothing 2x0,27$ mm VPE 1 Stück

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100



1

GEV-Nr. 107171 **Vergl.-Nr.** 94812644

RX94812644

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung $\varnothing 0.25$ mm VPE 1 Stück

Serie 140/150



1

GEV-Nr. 100207 **Vergl.-Nr.** RX822140120

RX94806072

Beschreibung Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung $\varnothing 0,40/0,38$ mm passend für SIT Serie 140



			
GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	RX822140380
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

Verschraubungen

Schneidringe



1

GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	94810978 RX94810978	
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für PEL			
Zubehör für	101248			
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				



1

GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	94812588 RX94812588	
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	101246			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				

Überwurfschrauben

			
GEV-Nr.	106597	Vergl.-Nr.	94812690 RX94812690
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde 3/4" für Rohr-ø 18mm L 20mm VPE 1 Stück SW 27		



1

GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	100908		
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. 94812588 RX94812588
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	100908			
	GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		

			
GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		

Gaskugelhähne

mit DIN-DVGW-Zulassung

			
GEV-Nr.	520326	Vergl.-Nr.	RX94812688
Beschreibung	Kugelhahn gerade T-Griff Eingang 3/4"IG Ausgang 3/4"IG DN20 L 80mm Zulassung DVGW Gastechnik Arbeitsdruck 1bar		

Gerätespezifische Bauteile

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ersatzteile und Zubehör

			
GEV-Nr.	698483	Vergl.-Nr.	RX94003753
Beschreibung	Lagerbolzen L 17mm ø 12,2mm SW 15 AD ø M8		

			
1			
GEV-Nr.	512417	Vergl.-Nr.	RX94020211
Beschreibung	Sechskantmutter SW 16 Gewinde M10 schwarz passend für ROSINOX VPE 1m		

			
1			
GEV-Nr.	512418	Vergl.-Nr.	RX94050556
Beschreibung	Splint D1 ø 8.6mm Loch ø 5.5mm VPE 1 Stück Baulänge 40.4mm		

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	510558	Vergl.-Nr.	24556078 RX24556078
Beschreibung	Anschluss für Pumpe		

			
1			
GEV-Nr.	694527	Vergl.-Nr.	24390627 RX24390627
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 39mm Materialstärke 4mm für Kombidämpfer VPE 1 Stück passend für RATIONAL		

für Öfen

Gehäuse und Blenden

			
1			
GEV-Nr.	698493	Vergl.-Nr.	RX94545373
Beschreibung	Blech L 142mm B 30mm H 82mm für Zündelektrode		

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	696492	Vergl.-Nr.	94001971 RX94001971
Beschreibung	Anschlag für Backofentür L 137mm B 76mm H 3mm		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

ROSINOX

			
1			
GEV-Nr.	111479	Vergl.-Nr.	9403093 94030939 RX94030939
Beschreibung	Knebel ø 38mm Achse ø 16x16mm chrom		
Zubehör für	111479		
	GEV-Nr.	111481	Vergl.-Nr.
			9400687 94006871 RX94006871
Knebeladapter Achse ø 8x8mm für Wasserhahn			

Zubehör

Abdeckungen

			
1			
GEV-Nr.	111510	Vergl.-Nr.	RX94820043
Beschreibung	Deckel T.max. °C ø 37mm Achse ømm Abflachung silber für Knebel ELOMA		
Zubehör für	111510		
	GEV-Nr.	111498	Vergl.-Nr.
			—
Knebel T.max. °C ø 48mm Achse ø 6.5mm Abflachung blau			

Knebeladapter

			
1			
GEV-Nr.	111482	Vergl.-Nr.	9400683 94006830 RX94006830
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm für Gashahn		



Verschlüsse

Drehhebelverschlüsse

Universal

RAHRBACH



GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	RX22705073
Beschreibung	Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		



GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	26728212 RX26728212
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		

Ersatzteile für	700098	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	RX22705073
		Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

Zubehör für	700098	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—
		Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

STUV



GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	26728212 RX26728212
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		


Ersatzteile für	700098	GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	RX22705073
		Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

Zubehör für	700098	GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—
		Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	RX94026168
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		




Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte



Griffschutz Heißgeräte

STUV

Serie 3.30.016x.x



GEV-Nr.	700063	Vergl.-Nr.	RX26728030	
Beschreibung	Hebelverschluss L 155mm BA 124/138mm nicht abschließbar Kaltgeräte 3.30.0164			
Zubehör für	700063			
	GEV-Nr.	700064	Vergl.-Nr.	RX26728022
	Kloben H 40mm L 28mm B 22mm			



Kloben



1

GEV-Nr.	700064	Vergl.-Nr.	RX26728022
Beschreibung	Kloben H 40mm L 28mm B 22mm		

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

ROSINOX



1

GEV-Nr.	690101	Vergl.-Nr.	26728253 RX26728253
Beschreibung	Schnappverschluss L 85mm B 40mm BA 68mm Heißgeräte H 63mm Typ Serie 1750		


Scharniere

Backofenscharniere




1

GEV-Nr.	700006	Vergl.-Nr.	94805272 RX94805272
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm		
Zubehör für	700006		
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr. RX94805280
	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		
	GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr. RX94805264
	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm		



1

GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr.	RX94805264
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm		
Zubehör für	700007		
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr. RX94805280
	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		
	GEV-Nr.	700006	Vergl.-Nr. 94805272 RX94805272
	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm		



1

GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	RX94805280
Beschreibung	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		

Sonstige



1


GEV-Nr.	701170	Vergl.-Nr.	94002011 RX94002011
Beschreibung	Scharnier L 111mm B 95mm BA 90mm EP rechts		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung


Universal



GEV-Nr.	700868	Vergl.-Nr.	RX94809563
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Gewinde M12 Gewinde L 25mm H 155-235mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	901561	Vergl.-Nr.	9405030 94050309 RX94050309
Beschreibung	Türdichtung Profil 2228 VPE Meterware		



GEV-Nr.	902240	Vergl.-Nr.	24390379 RX24390379
Beschreibung	Türdichtung Profil 2230 B 470mm L 485mm Außenmaß VPE 1		


Dichtungen

Thermikdichtungen

Fensterdichtungen




GEV-Nr.	900056	Vergl.-Nr.	RX24390502
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1570 VPE Meterware		



GEV-Nr.	902241	Vergl.-Nr.	24390338 RX24390338
Beschreibung	Türdichtung Profil 2230 B 480mm L 725mm Außenmaß VPE 1		


Türdichtungen




GEV-Nr.	902283	Vergl.-Nr.	RX94025962
Beschreibung	Türdichtung L 1300mm passend für ROSINOX		



GEV-Nr.	900865	Vergl.-Nr.	RX94820000
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 490mm L 520mm VPE 1		



GEV-Nr.	900174	Vergl.-Nr.	RX24390288
Beschreibung	Türdichtung Profil 2210 L 4200mm VPE 1		



GEV-Nr.	901483	Vergl.-Nr.	RX94820002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 1505mm VPE 1		

GEV-Nr.	900497	Vergl.-Nr.	RX94820001
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 775mm VPE 1		

GEV-Nr.	902492	Vergl.-Nr.	RX94820003
Beschreibung	Türdichtung Profil 2736 B 695mm L 1000mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für ELOMA 12-21 Silikon		

GEV-Nr.	900489	Vergl.-Nr.	94814225 RX94814225
Beschreibung	Türdichtung Profil 2770/2771 H 440mm B 600mm Außen Steckmaß VPE 1		

Hordenwagendichtungen			
GEV-Nr.	900055	Vergl.-Nr.	24390510 RX24390510
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4020 VPE Meterware Silikonschaum		

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm


GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	94809639 94813757 RX94809639 RX94813757
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	510322	Vergl.-Nr.	94801214 RX94801214
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück		


GEV-Nr.	510824	Vergl.-Nr.	94807450 RX94807450
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 20.35mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	513057	Vergl.-Nr.	94801727 RX94801727
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 28.3mm VPE 1 Stück		


GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	94800778 RX94800778
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	94809761 RX94809761
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	RX94813741 RX94813762
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	510556	Vergl.-Nr.	RX94813788
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 94.97mm VPE 1 Stück Pumpentyp T110		

ø2,62mm



GEV-Nr.	512056	Vergl.-Nr.	94814259 RX94814259
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 50.47mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	528487	Vergl.-Nr.	94812680 RX94812680
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.19mm VPE 1 Stück		


ø3,53mm



GEV-Nr.	510895	Vergl.-Nr.	94813951 RX94813951
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 34.52mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	94810256 RX94810256
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	518175	Vergl.-Nr.	94806924 94812565 RX94806924 RX94812565
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 49.21mm VPE 1 Stück		

ø5,34mm



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	RX94807781
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	RX94807294
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



GEV-Nr.	508017	Vergl.-Nr.	94813967 RX94813967
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	694527	Vergl.-Nr.	24390627 RX24390627
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 39mm Materialstärke 4mm für Kombidämpfer VPE 1 Stück passend für RATIONAL		



1

GEV-Nr.	513059	Vergl.-Nr.	94804325 94804895 RX94804325 RX94804895
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 52mm ID ø 40mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

PTFE-Dichtungen



1

GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	RX94820006
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm		
Zubehör für	518669		
	GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr. RX94820005
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		

Silikondichtungen



1

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	RX24390700
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

Schnurdichtungen

rund



1

GEV-Nr.	510572	Vergl.-Nr.	RX24390296
Beschreibung	Schnurdichtung ø 10mm gefettet L 0.2m VPE 1		

Spezialdichtungen

Sonstige



1

GEV-Nr.	510671	Vergl.-Nr.	RX24390544
Beschreibung	Dichtung passend für RATIONAL für Ablauf VPE 1m AD ø 124mm ID ø 51mm Gummi Materialstärke 4mm LA 87mm		



1

GEV-Nr.	510566	Vergl.-Nr.	24390320 RX24390320
Beschreibung	Dichtung passend für RATIONAL Vergl.-Nr. 50120537 L 70mm B 70mm Elektrode Materialstärke 4mm		

Thermostatdichtungen



1

GEV-Nr.	518669	Vergl.-Nr.	RX94820006
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3.5mm		
Zubehör für	518669		
	GEV-Nr.	375889	Vergl.-Nr. RX94820005
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6.5mm Kapillarrohr 1140mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS



1

GEV-Nr.	523522	Vergl.-Nr.	RX94008067
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6004-2RS Welle ø 20mm AD ø 42mm B 12mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		



Federn

Drehfedern



GEV-Nr.	690095	Vergl.-Nr.	94814244 RX94814244
Beschreibung	Drehfeder ø 6mm L2 15mm Drahtstärke ø 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm VPE 1 Stück für Schließnabe		

Manometer



GEV-Nr.	541876	Vergl.-Nr.	RX94809357
Beschreibung	Manometer ø 49mm Druckbereich 0-4bar Anschluss unten Markierung einstellbar Gewinde 1/4"		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen



GEV-Nr.	520729	Vergl.-Nr.	25177072 RX25177072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2800mm CNS Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 90bar T.max. 90°C Zulassung DVGW mit Flexgewebe		

Dosiergeräte

Zubehör

Behälterfilter mit Rückschlagventil



GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	94045172 RX94045172
Beschreibung	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

Schläuche

Zulaufschläuche

CNS-Flexschläuche

Universalschläuche



GEV-Nr.	520633	Vergl.-Nr.	RX94050507 RX94814124
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN10 Anschlüsse 1/2" L 2000mm Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		

Brausenschläuche

CNS-Flexschläuche



GEV-Nr.	520729	Vergl.-Nr.	25177072 RX25177072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2800mm CNS Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 90bar T.max. 90°C Zulassung DVGW mit Flexgewebe		

Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche



GEV-Nr.	530562	Vergl.-Nr.	RX94813948
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 13mm AD ø 21mm L 5m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		

Pressostatschläuche



GEV-Nr.	530560	Vergl.-Nr.	94813947 RX94813947
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		

Formschläuche

gerade



1

GEV-Nr.	530603	Vergl.-Nr.	RX24556094
Beschreibung	Dampfschlauch ID ø 60mm AD ø 68mm L 120mm VPE 1 für Kombi-dämpfer		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung



1

GEV-Nr.	501210	Vergl.-Nr.	94809241 RX94809241
Beschreibung	Y-Stück Kunststoff Schlauch ø 10-10-10mm		

Fittinge

Reduzierungen



1

GEV-Nr.	520177	Vergl.-Nr.	94814405 RX94814405
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 1/4" AG - 1/8" IG Messing vernickelt Gesamtlänge 13mm SW 17		

Schlauchanschlüsse

Messing



1

GEV-Nr.	513253	Vergl.-Nr.	RX94804549
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		

Messing vernickelt



1

GEV-Nr.	520201	Vergl.-Nr.	94813991 RX94813991
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Flügelgriff



1

GEV-Nr.	540658	Vergl.-Nr.	RX94032687
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG DN20 Baulänge 69mm		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	520502	Vergl.-Nr.	RX94820013
Beschreibung	Druckminderer Norgren Serie R91 Anschluss 1/8" Voreinstellbar Einstellbereich 0,1-3bar p max 10bar T.max. 50°C Messing		
Zubehör für	520502		
	GEV-Nr.	541979	Vergl.-Nr. —
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-4bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"		
	GEV-Nr.	542449	Vergl.-Nr. —
	Manometer ø 40mm Druckbereich 0-6bar Anschluss hinten mittig Gewinde 1/8"		

Zulauffilter



1

GEV-Nr.	520262	Vergl.-Nr.	94024528 RX94024528
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 3/4" IG - 3/4" IG Baulänge 70mm Rotguss DN20 Maschenweite 0.4mm		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520118	Vergl.-Nr.	94814009 RX94814009
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 50-70mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560402	Vergl.-Nr.	RX94803210
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm L 15.5mm SW 4 CNS VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant DIN 912/ISO 4762		

Madenschrauben

Weitere



1

GEV-Nr.	560458	Vergl.-Nr.	94027281 RX94027281
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 5mm Aufnahme geschlitz VPE 1 Stück		

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter Zoll



1

GEV-Nr.	513025	Vergl.-Nr.	94803178 94804168 RX94803178 RX94804168
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" MsNi H 7.5mm SW 27 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	503042	Vergl.-Nr.	94804812 RX94804812
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 6mm Messing SW 22 VPE 1 Stück		

Scheiben

Federscheiben



GEV-Nr.	696429	Vergl.-Nr.	26160135 RX26160135
Beschreibung	Federscheibe ID ø 20.5mm AD ø 40mm Stahl VPE 1 Stück		

Unterlegscheiben

DIN 125A



GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	94813766 RX94813766
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		



GEV-Nr.	560333	Vergl.-Nr.	RX94801651
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M6		

Sonstige



GEV-Nr.	513223	Vergl.-Nr.	94804614 RX94804614
Beschreibung	Scheibe		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



GEV-Nr.	520118	Vergl.-Nr.	94814009 RX94814009
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 50-70mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Sicherungsringe

DIN 6799



GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr.	94803012 RX94803012
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon




GEV-Nr.	890050	Vergl.-Nr.	RX94032679
Beschreibung	Hochtemperatur-Silikon NOVASIL S76 Acetat-vernetzend -40 bis +265°C T.max. 280°C anthrazit Kartusche 310ml		
Beschreibung	Novasil S56 - Kartusche 310ml - anthrazit Wurde entwickelt für Anwendungen in der Hausgeräteindustrie: - Kleben von Backofen-Innenscheiben - Kleben von Haltewinkeln für Herdblenden, Ofenscheiben, Türgriffen - Aufbringen von elastischen Dichtungen, z.B. auf Backofentüren Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +265°C		

Sicherungen

Feinsicherungen



GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	RX27630268
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	27630086 RX27630086
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



Schraubsicherungen

D0-System (NEOZED)



1

GEV-Nr.	358045	Vergl.-Nr.	RX27630227
Beschreibung	Sicherung Größe D02 35A Nennspannung 250/400V E18 ø 15mm L 36mm VPE 10 Stück		

A

Ablaufpumpen	24
Alarmgeber	15

B

Backofenlampen	14
Backofenscharniere	37
Befehls- und Meldegeräte	11
Befestigungen	45
Befestigungsmaterialien	44
Behälterfilter	42
Betriebskondensatoren	24
Brausenschläuche	42

C

CNS-Flexschläuche	42, 42
-------------------	--------

D

Dicht- und Klebstoffe	45
Dichtungsringe	40
Dosiergeräte	42
Drehhebelverschlüsse	36
Drehschalter	10
Druckminderer	44, 44
Druckschalter/-taster	7

E

Elektroden	23
Elektronikregler	18
Elektrozubehör	25
Energieregler	4

F

Federscheiben	45
Feinsicherungen	45
Fensterdichtungen	38
Filter	25
Fittinge	43
Formschläuche	43
Fühler	18

G

Gasdüsen	33
Gasfeuerungsautomaten	28
Gashähne	26
Gaskugelhähne	34
Gasregelventile	26
Gerätehandbrausen	42
GEV	2
Glimmlampen	13, 13
Glühlampen	13

H

Halogenleuchtmittel	14
Hebelverschlüsse	36
Heißluftmotoren	23
Heißluftventilatoren	24
Heizkörper	2
Hochtemperatursilikon	45
Hordenwagendichtungen	39

I

Industrieschläuche	42
--------------------	----

K

Kantenverschlüsse	36
Klemmen	25
Kloben	37
Kondensatoren & Entstörfilter	24
Kugelhähne	43

L

Lampen	12
Lüfter	23

M

Madenschrauben	44
Magnetschalter	11
Magnetventile	19
Mikroschalter	8
Motoren	24
Muttern	44

N

Niplaflex-Schläuche	42
Nockenschalter	9

O

O-Ringe	39
---------	----

P

Pressostate	23
Pressostatschläuche	42
Pumpen	24

R

Reduzierungen	43
Regelthermostate	4
Relais	17

S

Schalter und Taster	7
Schellen	44, 45
Schlauchanschlüsse	43

Schläuche	42
Schlauchschellen	44, 45
Schlauchverbinder	43
Schnappverschlüsse	37
Schnurdichtungen	41
Schrauben	44
Schraubsicherungen	46
Schütze	15
Sechskantmuttern	44
Sicherheitsthermostate	5
Sicherungen	25, 45
Sicherungsringe	45
Signallampen	12
Signallampen komplett	13
Silikon	45
Systemschalter ROLD	8

T

Tauchheizkörper	2
Temperaturfühler	18
Thermikdichtungen	38
Thermoelemente	33
Thermostatdichtungen	41
Thermostate	4
Timer	15
Türdichtungen	38

U

Umluftheizkörper	2
Universalfühler	18
Universalschläuche	42
Unterlegscheiben	45

V

Ventile und Wanneneinläufe	43
Verbrauchsgüter	45

W

Wasserkreislaufkomponenten	44
Wippenschalter/-taster	7

Z

Zeitrelais	17
Zeitschalter elektrisch	15
Zulauffilter	44, 44
Zulaufschläuche	42
Zündbrenner	28
Zündgruppen	32
Zündkabel	32
Zündschalter	32
Zylinderkopfschrauben	44